

ため池モニタリング調査結果(南会津)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備考	
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃 度(Bq/L)		ろ過水放射 性物質濃 度(Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
1	成岡池	下郷町	H25.8.9	曇り	0.05	H25.8.9	曇り	0.35	0.10	100以上	5.1	11	<1	<1	—	—	H25.8.9	0.40	0.10	57	60	120	
2	倉谷池	下郷町	H25.8.9	晴れ	0.05	H25.8.9	晴れ	0.86	0.10	100以上	<0.5	<1	<1	<1	—	—	H25.8.9	1.30	0.10	72	90	170	
3	塩生池	下郷町	H25.8.9	晴れ	0.04	H25.8.9	晴れ	0.48	0.10	75	10	9	<1	<1	—	—	H25.8.9	1.40	0.12	61	30	60	
4	沼尾池	下郷町	H25.8.9	曇り	0.06	H25.8.9	曇り	0.58	0.10	100以上	<0.5	<1	<1	<1	—	—	H25.8.9	1.50	0.10	61	30	60	
5	十島池	只見町	H25.8.10	曇り	0.06	H25.8.10	曇り	0.88	0.10	100以上	<0.5	<1	<1	<1	—	—	H25.8.10	2.40	0.08	30	<10	10	
6	黒沢池	只見町	H25.8.10	曇り	0.05	H25.8.10	曇り	1.10	0.50	81	4.3	4	<1	<1	—	—	H25.8.10	1.20	0.08	57	70	140	
7	森戸池	只見町	H25.8.10	曇り	0.09	H25.8.10	曇り	1.20	0.50	100以上	2.0	2	<1	<1	—	—	H25.8.10	1.30	0.12	57	1,100	2,300	
8	田沢池	南会津町	H25.8.9	晴れ	0.05	H25.8.9	晴れ	0.66	0.10	100以上	2.3	1	<1	<1	—	—	H25.8.9	2.00	0.12	48	30	70	