

福島県原子力発電所周辺環境放射能測定結果（速報）

令和2年度（令和3年3月） 測定分

1 測定項目

（1）空間放射線

項目	計画地点数	調査地点数 (3月)	測定頻度	実施機関
空間線量率	39	39	連続	環境創造センター
空間積算線量	64	64	3ヵ月積算	

（2）環境試料

区分	試料名	計画地点数	調査地点数 (3月)	採取回数 (3月)	採取頻度	測定試料数 (3月)								実施機関	
						全β	γ	¹³¹ I	³ H	Sr	U	Pu	Am,Cm		
大気	大気浮遊じん	17	17	1	毎月	連続全α全β	17								環境創造センター
		9	9	1		連続全α全β	9								
		16	16	1		連続全α全β	16								
	大気中水分	5	5	1	毎月			5							
降下物	降下物	10	10	1	毎月		10								
土壌	土壌	15	0	0	年2回		0								
					年1回				0	0	0	0			
陸水	上水	13	0	0	年4回		0		0						
					年1回				0		0				
海水	海水	6(*3)	6(*3)	1	毎月	6	6		6	6		6			
		2(*4)	0	0	年4回	0	0		0						
海底土	海底土	6(*3)	0	0	年4回		0			0		0			
		2(*4)	0	0	年4回		0								
海底土	海底土	6(*3)	0	0	年4回		0			0		0			
		2(*4)	0	0	年4回		0					0			
指標植物	松葉	15	0	0	年4回		0	0							
指標海洋植物	ほんだわら	2	0	0	年1回		0	0		0		0			

*1 連続ダストモニタによる測定

*2 リアルタイムダストモニタによる測定

*3 東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所周辺海域

*4 東京電力ホールディングス（株）福島第二原子力発電所周辺海域

2 測定項目（比較対照地点調査）

（1）空間放射線

項目	計画地点数	調査地点数 (3月)	測定頻度	実施機関
空間線量率	3	3	連続	環境創造センター

（2）環境試料

区分	試料名	計画地点数	調査地点数 (3月)	採取回数 (3月)	採取頻度	測定試料数 (3月)								実施機関
						全β	γ	¹³¹ I	³ H	Sr	U	Pu	Am,Cm	
大気	大気浮遊じん	7	7	1	毎月		7							環境創造センター
	大気中水分	1	1	1					1					
降下物	降下物	2	2	1	毎月		2							
土壌	土壌	7	0	0	年1回		0			0		0		
		1								0		0		
陸水	上水	2	0	0	年1回		0		0			0		
		1							0		0			
海水	海水	1	0	0	年1回	0	0		0	0		0		
海底土	海底土	1	0	0	年1回		0			0		0		
指標植物	松葉	5	0	0	年4回		0	0						

(注) 次ページ以降の黄色網掛け部分が、今回の公表分です。

第5 原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表

5-1 空間放射線

単位 線量率:μGy/h 測定時間:h
上段:平均値 (下段):最大値

No.	測定地点名	5-1-1(1) 空間線量率																							
		R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
1	いわき市 小がわ川	50 (71)	720	48 (66)	744	47 (69)	720	47 (68)	744	48 (57)	744	49 (67)	720	51 (83)	744	53 (60)	720	53 (73)	735	53 (79)	744	52 (59)	672	51 (66)	744
2	いわき市 久之のほみ浜	70 (82)	720	70 (82)	744	70 (85)	720	68 (84)	744	71 (78)	744	70 (81)	720	69 (77)	744	69 (74)	720	70 (87)	737	70 (80)	744	69 (75)	672	68 (80)	744
3	いわき市 下もみけうり売	50 (66)	720	51 (64)	744	51 (79)	720	50 (72)	744	51 (70)	744	50 (59)	720	50 (73)	744	51 (60)	720	51 (63)	736	51 (83)	744	50 (62)	672	50 (64)	744
4	いわき市 川わまえ前	62 (82)	720	63 (76)	744	63 (89)	720	62 (81)	744	64 (71)	744	63 (73)	720	63 (98)	744	64 (72)	720	63 (81)	735	63 (79)	744	62 (73)	672	62 (75)	744
5	田村市 都路馬洗戸	76 (90)	720	78 (92)	744	79 (91)	720	76 (97)	744	78 (91)	744	76 (82)	720	76 (84)	744	78 (91)	720	75 (84)	734	72 (90)	744	72 (80)	672	74 (92)	744
6	広野町 二つみ沼	80 (104)	720	80 (94)	744	80 (101)	720	78 (99)	744	81 (90)	744	80 (98)	715	77 (110)	738	78 (86)	720	79 (96)	744	79 (107)	744	78 (83)	672	77 (91)	744
7	広野町 小たきだいら平	77 (95)	720	78 (92)	744	77 (108)	720	74 (87)	744	76 (84)	744	73 (87)	720	73 (99)	744	75 (80)	720	74 (89)	738	72 (94)	744	71 (76)	672	70 (82)	740
8	檜葉町 山田岡 ^{*4}	61 (83)	720	62 (74)	744	62 (79)	720	60 (81)	742	63 (68)	744	61 (73)	717	60 (91)	744	60 (67)	720	60 (77)	744	60 (81)	744	59 (64)	672	62 (82)	712
9	檜葉町 木戸ダム	92 (112)	720	94 (109)	744	94 (111)	720	91 (113)	744	96 (104)	744	91 (102)	720	81 (112)	744	83 (92)	717	82 (96)	739	81 (96)	744	81 (87)	672	80 (95)	744
10	檜葉町 繁おが岡	164 (183)	720	165 (175)	744	162 (178)	720	157 (171)	744	164 (171)	744	161 (169)	720	163 (196)	738	165 (175)	714	148 (165)	744	136 ^{*5} (154)	744	122 ^{*5} (139)	672	111 ^{*5} (125)	744
11	檜葉町 松ようかん館	146 (164)	720	147 (156)	744	145 (160)	720	140 (158)	744	144 (155)	744	139 (148)	720	138 (170)	738	141 (148)	720	140 (155)	744	136 (147)	744	133 (138)	665	132 (154)	744
12	檜葉町 波みくら倉	210 (225)	720	211 (219)	744	209 (222)	720	204 (215)	744	209 (217)	744	209 (215)	715	202 (220)	744	193 (212)	715	178 (192)	744	177 (187)	744	177 (181)	672	173 (185)	744

No.	測定年月 測定項目 測定地点名	R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
		13	富岡町 上 <small>かみ</small> 郡 <small>こおり</small> 山 <small>やま</small>	219 (231)	720	223 (233)	744	220 (232)	720	207 (214)	744	221 (234)	744	214 (223)	720	210 (227)	739	228 (248)	714	241 (251)	744	239 (254)	744	238 (243)	672
14	富岡町 下 <small>しも</small> 郡 <small>こおり</small> 山 <small>やま</small>	149 (166)	720	150 (161)	744	151 (167)	720	145 (162)	744	153 (167)	744	150 (157)	720	145 (164)	738	145 (153)	715	145 (161)	744	143 (155)	744	143 (148)	672	140 (156)	744
15	富岡町 深 <small>ふか</small> 谷 <small>や</small> *1	125 (145)	720	129 (142)	744	129 (147)	720	122 (142)	744	134 (153)	744	132 (143)	719	129 (146)	744	133 (143)	720	132 (156)	744	131 (147)	744	132 (145)	672	129 (147)	744
16	富岡町 富 <small>とみ</small> 岡 <small>おか</small>	129 (146)	720	127 (138)	744	123 (137)	720	119 (134)	744	121 (134)	744	115 (126)	720	113 (137)	737	113 (121)	715	113 (130)	744	112 (124)	744	111 (118)	672	110 (126)	744
17	富岡町 夜 <small>よ</small> の <small>もり</small> 森	220 (230)	720	220 (228)	744	219 (229)	720	223 (241)	739	234 (246)	744	225 (238)	720	219 (231)	744	220 (226)	716	216 (227)	744	214 (222)	744	237 (250)	615	234 (244)	744
18	川内村 下 <small>しも</small> 川 <small>か</small> 内 <small>うち</small>	118 (131)	720	121 (134)	744	120 (135)	720	116 (135)	744	121 (143)	744	117 (125)	720	118 (128)	744	122 (128)	716	120 (129)	739	116 (137)	744	115 (122)	672	114 (127)	744
19	大熊町 尙 <small>お</small> 畑 <small>かいはた</small>	1,100 (1140)	720	1,110 (1160)	744	1,100 (1140)	720	1,040 (1070)	744	1,100 (1140)	744	1,060 (1100)	716	1,050 (1090)	744	1,080 (1100)	720	1,070 (1090)	744	1,050 (1070)	744	1,090 (1150)	613	1,120 (1160)	744
20	大熊町 熊 <small>くま</small> 川 <small>がわ</small> *1	1,360 (1430)	720	1,400 (1490)	744	1,400 (1520)	720	1,350 (1440)	744	1,490 (1590)	744	1,400 (1520)	720	1,350 (1460)	744	1,380 (1460)	720	1,310 (1400)	744	1,010 ^{*6} (1340)	744	835 (904)	672	859 (940)	744
21	大熊町 南 <small>みなみ</small> 台 <small>がひ</small>	4,300 (4420)	720	4,370 (4500)	744	4,320 (4450)	720	4,050 (4220)	744	4,250 (4420)	744	4,180 (4310)	720	4,150 (4310)	744	4,270 (4310)	714	4,240 (4280)	744	4,120 (4190)	737	4,120 (4350)	620	4,220 (4360)	744
22	大熊町 大 <small>お</small> 野 <small>の</small> *2	276 (296)	720	287 (297)	744	286 (299)	720	269 (279)	741	281 (295)	744	271 (281)	720	270 (279)	744	278 (284)	720	270 (278)	731	266 (275)	744	266 (275)	672	257 (266)	744
23	大熊町 夫 <small>お</small> 沢 <small>つとぎ</small>	2,720 (2800)	720	2,750 (2850)	744	2,670 (2770)	720	2,390 (2560)	742	2,470 (2540)	744	2,340 (2430)	720	2,300 (2370)	744	2,360 (2450)	715	2,410 (2450)	744	2,400 (2520)	738	2,420 (2480)	620	2,390 (2480)	744
24	双葉町 山 <small>や</small> 田 <small>まだ</small>	3,710 (3990)	720	3,830 (4130)	744	3,950 (4150)	720	3,440 (3810)	744	3,930 (4160)	744	3,640 (3900)	720	3,620 (3840)	744	3,880 (3970)	720	3,560 (3920)	737	3,420 (3510)	737	3,430 (3550)	672	3,290 (3530)	744
25	双葉町 郡 <small>こおり</small> 山 <small>やま</small>	332 (345)	720	333 (344)	744	330 (343)	720	316 (326)	743	324 (335)	744	317 (328)	720	316 (326)	744	321 (327)	714	323 (342)	738	316 (329)	744	319 (324)	672	321 (332)	688
26	双葉町 新 <small>しん</small> 山 <small>ざん</small>	501 (522)	720	516 (542)	744	517 (553)	720	469 (500)	742	511 (543)	744	472 (505)	720	463 (486)	744	482 (495)	716	480 (493)	739	468 (480)	744	507 (546)	616	508 (529)	744
27	双葉町 上 <small>かみ</small> 鳥 <small>とり</small>	416 (427)	720	420 (438)	744	416 (436)	720	391 (407)	744	405 (432)	744	340 (352)	714	335 (346)	744	340 (347)	714	341 (352)	744	328 (344)	738	323 (332)	672	316 (328)	744

No.	測定年月 測定項目 測定地点名	R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
		28	浪江町 請戸 ^{*1}	97 (113)	720	101 (112)	744	102 (118)	720	96 (113)	744	103 (115)	744	98 (114)	720	98 (111)	744	100 (110)	720	101 (138)	744	98 (110)	744	99 (105)	672
29	浪江町 棚塩 ^{*1}	71 (84)	720	72 (88)	744	72 (103)	720	70 (92)	744	74 (86)	742	72 (87)	641 ^{*3}	72 (85)	73 (87)	720	73 (110)	715	71 (81)	744	71 (77)	672	71 (89)	744	
30	浪江町 浪江	113 (122)	720	114 (126)	744	114 (135)	720	110 (124)	742	117 (127)	744	111 (122)	720	108 (117)	744	107 (114)	711	106 (126)	744	104 (114)	744	107 (111)	672	121 (131)	689
31	浪江町 幾世橋	87 (98)	720	88 (99)	744	87 (119)	720	82 (97)	741	86 (94)	744	82 (94)	720	82 (95)	744	83 (94)	710	83 (115)	744	81 (91)	744	81 (85)	672	85 (96)	691
32	浪江町 大柿ダム	632 (647)	720	639 (656)	744	641 (657)	720	629 (642)	744	647 (672)	744	636 (657)	720	632 (647)	744	636 (655)	720	611 (636)	739	588 (603)	744	585 (605)	666	564 (580)	744
33	浪江町 南津島	896 (948)	720	936 (988)	744	928 (986)	720	873 (915)	744	918 (980)	744	882 (927)	720	873 (910)	744	829 (905)	720	731 (820)	733	679 (711)	744	716 (742)	672	723 (752)	744
34	葛尾村 夏湯	126 (138)	720	130 (142)	744	129 (142)	720	126 (147)	744	129 (148)	744	125 (133)	720	125 (133)	739	127 (138)	720	123 (142)	739	119 (134)	744	120 (132)	672	121 (135)	744
35	南相馬市 泉沢	102 (112)	720	103 (116)	744	103 (117)	720	98 (122)	744	101 (116)	744	98 (107)	720	98 (106)	739	100 (111)	720	101 (123)	735	100 (111)	744	100 (103)	672	99 (114)	744
36	南相馬市 横川ダム	192 (203)	720	196 (209)	744	196 (207)	720	188 (210)	744	194 (203)	744	190 (196)	720	189 (196)	744	195 (205)	718	193 (209)	739	183 (190)	744	185 (191)	672	182 (190)	744
37	南相馬市 萱浜	44 (58)	720	44 (68)	744	44 (68)	720	44 (86)	744	44 (75)	744	43 (53)	712	43 (60)	738	43 (61)	720	44 (75)	744	43 (57)	744	43 (47)	672	43 (63)	744
38	飯館村 伊丹沢	140 (154)	720	143 (154)	744	144 (157)	720	138 (156)	744	140 (163)	744	137 (147)	714	133 (140)	741	135 (159)	714	128 (146)	744	127 (147)	744	130 (143)	672	131 (142)	744
39	川俣町 山木屋	119 (134)	720	123 (139)	744	122 (136)	720	116 (137)	744	118 (143)	744	116 (123)	714	114 (121)	744	117 (131)	720	101 (131)	738	95 (114)	744	109 (123)	672	113 (126)	744

- 注) 1 No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
- 2 *1 可搬型モニタリングポストによる測定
- 3 *2 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。
- 4 *3 9月5日～9月8日は測定機器の検出部故障のため欠測
- 5 *4 測定地点を、旧地点から楡葉原子力災害対策センター敷地内に3月24日から変更した。
- 6 *5 集会施設建設に伴う隣地の造成工事の影響で線量率低下
- 7 *6 局舎周辺工事の影響で線量率低下

5-1-1(2) 空間線量率 (比較対照地点)

単位: 線量率: nGy/h 測定時間: h
 上段: 平均値 (下段): 最大値

No.	測定地点名	R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
1	福島市 紅葉山 ^{*1}	110 (119)	720	112 (127)	744	115 (140)	713	112 (135)	744	99 (110)	744	93 (109)	720	92 (100)	744	102 (120)	655	101 (130)	744	100 (130)	744	99 (125)	672	101 (116)	744
2	郡山市 日和田	116 (130)	720	118 (126)	744	119 (134)	720	114 (146)	744	117 (140)	739	117 (124)	720	116 (124)	744	116 (129)	717	116 (130)	744	114 (142)	744	113 (130)	672	112 (128)	744
3	いわき市 平	61 (81)	720	61 (74)	744	61 (83)	718	61 (78)	744	61 (70)	738	61 (76)	720	61 (72)	742	61 (67)	720	62 (91)	744	62 (73)	744	61 (71)	672	61 (75)	744

注) *1 令和元年台風第19号に伴う河川増水による局舎浸水のため、令和元年10月13日より紅葉山局から南西に約200mの場所で可搬型モニタリングポストにより代替測定

5-1-2 空間積算線量

(単位 mGy)

No.	測定地点名	測定期間 測定項目	R2. 4. 9 ~R2. 7. 9		R2. 7. 9 ~R2. 10. 8		R2. 10. 8 ~R3. 1. 7		R3. 1. 7 ~R3. 4. 8	
			積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数
1	いわき市 石もり森		0.19 (0.19)	91	0.19 (0.19)	91	0.19 (0.19)	91	0.19 (0.19)	91
2	いわき市 四つ倉		0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91
3	いわき市 大野		0.21 (0.21)	91	0.21 (0.20)	91	0.21 (0.21)	91	0.21 (0.20)	91
4	いわき市 福岡		0.23 (0.23)	91	0.23 (0.23)	91	0.24 (0.24)	91	0.23 (0.23)	91
5	いわき市 大ひ久		0.22 (0.21)	91	0.22 (0.21)	91	0.22 (0.21)	91	0.21 (0.21)	91
6	いわき市 末つき		0.27 (0.26)	91	0.26 (0.26)	91	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91
7	いわき市 上小川		0.31 (0.31)	91	0.31 (0.31)	91	0.32 (0.31)	91	0.30 (0.30)	91
8	いわき市 志田名		0.34 (0.34)	91	0.34 (0.34)	91	0.35 (0.34)	91	0.33 (0.33)	91
9	いわき市 小白井		0.21 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91	0.21 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91
10	田村市 場々		0.32 (0.31)	91	0.31 (0.31)	91	0.32 (0.31)	91	0.30 (0.30)	91
11	田村市 ふるみち		0.25 (0.25)	91	0.25 (0.24)	91	0.25 (0.25)	91	0.24 (0.24)	91
12	田村市 岩井沢		0.20 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91	0.20 (0.19)	91
13	広野町 下浅見川		0.21 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91	0.21 (0.21)	91	0.20 (0.20)	91
14	広野町 ほうきだいら		0.25 (0.25)	91	0.24 (0.24)	91	0.25 (0.25)	91	0.24 (0.24)	91
15	檜葉町 山田おか		0.20 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91	0.21 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91
16	檜葉町 乙次郎		0.25 (0.25)	91	0.25 (0.24)	91	0.25 (0.25)	91	0.24 (0.24)	91
17	檜葉町 井出		0.26 (0.26)	91	0.26 (0.25)	91	0.27 (0.26)	91	0.26 (0.26)	91
18	檜葉町 上繁岡		0.34 (0.34)	91	0.34 (0.34)	91	0.35 (0.34)	91	0.34 (0.34)	91
19	富岡町 太田		0.46 (0.45)	91	0.45 (0.44)	91	0.46 (0.45)	91	0.43 (0.42)	91

(単位 mGy)

No.	測定地点名	測定期間		R2. 4. 9 ～R2. 7. 9		R2. 7. 9 ～R2. 10. 8		R2. 10. 8 ～R3. 1. 7		R3. 1. 7 ～R3. 4. 8	
		測定項目	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	
20	富岡町 赤木 <small>あかぎ</small>	0.39 (0.39)	91	0.38 (0.38)	91	0.39 (0.38)	91	0.37 (0.37)	91		
21	富岡町 小良ヶ浜 <small>おらがはま</small>	2.9 (2.9)	91	2.9 (2.8)	91	2.9 (2.9)	91	2.8 (2.8)	91		
22	富岡町 夜の森北 <small>よのもりきた</small>	0.56 (0.55)	91	0.55 (0.54)	91	0.55 (0.54)	91	0.52 (0.52)	91		
23	富岡町 上手岡 <small>かみておか</small>	0.57 (0.56)	91	0.56 (0.55)	91	0.56 (0.56)	91	0.54 (0.54)	91		
24	川内村 三ツ右 <small>みつし</small>	0.53 (0.53)	91	0.53 0.52	91	0.54 (0.53)	91	0.51 (0.51)	91		
25	川内村 貝ノ坂 <small>かいのさか</small>	0.78 (0.77)	91	0.74 (0.73)	91	0.77 (0.76)	91	0.73 (0.73)	91		
26	川内村 五枚沢 <small>ごまいざわ</small>	0.26 (0.26)	91	0.25 0.25	91	0.26 (0.26)	91	0.25 (0.25)	91		
27	川内村 上川内 <small>かみかわうち</small>	0.21 (0.21)	91	0.21 (0.21)	91	0.22 (0.22)	91	0.21 (0.21)	91		
28	大熊町 大川原 <small>おおがわら</small>	0.35 (0.34)	91	0.34 0.34	91	0.34 (0.34)	91	0.33 (0.33)	91		
29	大熊町 旭ヶ丘 <small>あさひがおか</small>	0.41 (0.41)	91	0.40 (0.39)	91	0.40 (0.40)	91	0.38 (0.38)	91		
30	大熊町 野上 <small>のがみ</small>	1.4 (1.3)	91	1.3 (1.3)	91	1.3 (1.3)	91	1.3 (1.3)	91		
31	大熊町 熊が川 <small>くまがわ</small>	2.9* ¹ (2.9* ¹)	91	2.8 (2.8)	91	2.9 (2.9)	91	2.8 (2.7)	91		
32	大熊町 大野 <small>おおの</small> * ³	0.64* ² (0.64* ²)	91	0.61 (0.60)	91	0.61 (0.60)	91	0.58 (0.57)	91		
33	大熊町 夫と沢 <small>おつとざわ</small>	16 (16)	91	15 (15)	91	13* ⁷ (13* ⁷)	91	7.1* ⁷ (7.0* ⁷)	91		
34	大熊町 湯の神 <small>ゆのかみ</small>	1.8 (1.8)	91	1.8 (1.7)	91	1.8 (1.8)	91	1.7 (1.7)	91		
35	大熊町 長者原 <small>ちようじゃはら</small>	4.9 (4.9)	91	4.7 (4.6)	91	4.8 (4.8)	91	4.7 (4.6)	91		
36	双葉町 清戸迫 <small>きよとさく</small>	0.81 (0.80)	91	0.79 (0.78)	91	0.81 (0.80)	91	0.78 (0.77)	91		
37	双葉町 郡山 <small>こおりやま</small>	0.78 (0.77)	91	0.75 (0.74)	91	0.76 (0.75)	91	0.68* ⁹ (0.67* ⁹)	91		
38	双葉町 長塚 <small>ながつか</small>	1.0 (0.99)	91	0.96 (0.95)	91	0.99 (0.98)	91	0.95 (0.94)	91		
39	浪江町 井手 <small>いでて</small>	12 (12)	91	12 (12)	91	12 (12)	91	12 (11)	91		

(単位 mGy)

No.	測定地点名	測定期間		R2. 4. 9 ～R2. 7. 9		R2. 7. 9 ～R2. 10. 8		R2. 10. 8 ～R3. 1. 7		R3. 1. 7 ～R3. 4. 8	
		測定項目	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	
40	浪江町 請戸	0.27 (0.27)	91	0.26 (0.26)	91	0.28 (0.27)	91	0.26 (0.26)	91		
41	浪江町 小野田	0.79 (0.78)	91	0.77 (0.76)	91	0.79 (0.78)	91	0.74 (0.74)	91		
42	浪江町 幾世橋	0.30 (0.30)	91	0.33 ^{*5} (0.33 ^{*5})	91	0.31 (0.31)	91	0.25 ^{*10} (0.25 ^{*10})	91		
43	浪江町 荻宿	0.63 (0.62)	91	0.61 (0.60)	91	0.63 (0.63)	91	0.59 (0.58)	91		
44	浪江町 昼曽根	8.1 ^{*4} (8.0 ^{*4})	91	7.8 (7.7)	91	7.9 (7.8)	91	7.5 (7.5)	91		
45	浪江町 津島	1.2 (1.2)	91	1.1 (1.1)	91	1.1 (1.1)	91	1.1 (1.1)	91		
46	葛尾村 大放	0.33 (0.33)	91	0.32 (0.31)	91	0.32 (0.32)	91	0.31 (0.30)	91		
47	葛尾村 落ち合	0.46 (0.45)	91	0.45 (0.44)	91	0.45 (0.44)	91	0.43 (0.42)	91		
48	葛尾村 野行	1.8 (1.8)	91	1.6 ^{*6} (1.6 ^{*6})	91	1.6 (1.6)	91	1.5 (1.5)	91		
49	南相馬市 浦尻	0.23 (0.23)	91	0.22 (0.22)	91	0.23 (0.23)	91	0.22 (0.22)	91		
50	南相馬市 耳谷	0.27 (0.27)	91	0.26 (0.26)	91	0.27 (0.26)	91	0.26 (0.25)	91		
51	南相馬市 川房	0.83 (0.82)	91	0.79 (0.78)	91	0.81 (0.80)	91	0.78 (0.77)	91		
52	南相馬市 関場	0.45 (0.44)	91	0.44 (0.43)	91	0.45 (0.44)	91	0.43 (0.43)	91		
53	南相馬市 高	0.23 (0.23)	91	0.23 (0.23)	91	0.18 ^{*8} (0.18 ^{*8})	91	0.17 (0.17)	91		
54	南相馬市 大木戸	0.18 (0.18)	91	0.17 (0.17)	91	0.18 (0.18)	91	0.17 (0.17)	91		
55	南相馬市 萱浜	0.16 (0.16)	91	0.15 (0.15)	91	0.16 (0.16)	91	0.16 (0.15)	91		
56	南相馬市 大原	0.34 (0.34)	91	0.33 (0.33)	91	0.34 (0.34)	91	0.33 (0.33)	91		
57	南相馬市 川子	0.24 (0.24)	91	0.23 (0.23)	91	0.24 (0.24)	91	0.23 (0.23)	91		
58	飯館村 蕨平	0.72 (0.72)	91	0.69 (0.68)	91	0.69 (0.68)	91	0.67 (0.66)	91		
59	飯館村 長泥	0.95 (0.94)	91	0.92 (0.91)	91	0.86 (0.85)	91	0.83 (0.82)	91		

(単位 mGy)

No.	測定地点名	測定期間		R2. 4. 9 ～R2. 7. 9		R2. 7. 9 ～R2. 10. 8		R2. 10. 8 ～R3. 1. 7		R3. 1. 7 ～R3. 4. 8	
		測定項目	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	
60	飯舘村 <small>いとい</small> 樋	0.54 (0.54)	91	0.53 (0.52)	91	0.50 (0.49)	91	0.49 (0.48)	91		
61	飯舘村 <small>うすい</small> 石	0.96 (0.95)	91	0.92 (0.91)	91	0.91 (0.90)	91	0.86 (0.85)	91		
62	飯舘村 <small>くさ</small> の野	0.83 (0.82)	91	0.79 (0.79)	91	0.81 (0.80)	91	0.77 (0.76)	91		
63	川俣町 <small>やまき</small> 山木屋坂下	0.82 (0.81)	91	0.78 (0.77)	91	0.76 (0.75)	91	0.72 (0.71)	91		
64	川俣町 <small>やまき</small> 山木屋	0.31 (0.30)	91	0.30 (0.30)	91	0.29 (0.29)	91	0.29 (0.28)	91		

注) 1 () 内は90日換算値

- 2 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
- 3 *1 周辺において容器残渣置場造成工事が行われた影響による低下
- 4 *2 令和2年4月9日に設置場所を移設した影響による低下
- 5 *3 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月9日から変更した。
- 6 *4 令和2年3月19日に設置場所を移設した影響による上昇
- 7 *5 電源多重化工事に伴い令和2年8月19日に設置場所を移設した影響による上昇
- 8 *6 設置地点周辺地の除染が行われた影響による低下
- 9 *7 夫沢局において電源多重化工事が行われた影響による低下
- 10 *8 令和2年10月8日に設置場所を移設した影響による低下
- 11 *9 郡山局において電源多重化工事及び測定機器更新作業が行われた影響による低下
- 12 *10 電源多重化工事に伴い令和2年11月26日に設置場所を移設した影響による低下

5-2 環境試料

5-2-1 大気浮遊じん全アルファ放射能及び全ベータ放射能

単位:放射能濃度:Bq/m³ 測定時間:h
 上段:平均値 (下段):最大値

No.	測定地点名	測定項目	R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3		
			測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値
1	いわき市 小がわ川	全アルファ放射能	0.023 (0.13)	696	0.034 (0.20)	744	0.025 (0.16)	660	0.020 (0.11)	744	0.060 (0.24)	744	0.029 (0.15)	720	0.031 (0.13)	744	0.045 (0.23)	720	0.043 (0.19)	720	0.033 (0.16)	744	0.035 (0.23)	672	0.029 (0.19)	744	744
		全ベータ放射能	0.042 (0.18)	696	0.056 (0.26)	744	0.045 (0.22)	660	0.038 (0.16)	744	0.089 (0.31)	744	0.050 (0.22)	720	0.052 (0.17)	744	0.071 (0.30)	720	0.069 (0.26)	720	0.055 (0.22)	744	0.058 (0.30)	672	0.051 (0.26)	744	744
2	田村市 都路馬洗	全アルファ放射能	0.009 (0.065)	720	0.013 (0.079)	744	0.016 (0.069)	660	0.010 (0.055)	744	0.024 (0.10)	744	0.012 (0.064)	720	0.014 (0.055)	732	0.015 (0.094)	720	0.011 (0.068)	720	0.008 (0.029)	744	0.007 (0.045)	660	0.010 (0.061)	744	744
		全ベータ放射能	0.029 (0.13)	720	0.037 (0.14)	744	0.039 (0.12)	660	0.030 (0.096)	744	0.051 (0.16)	744	0.033 (0.11)	720	0.037 (0.097)	732	0.038 (0.16)	720	0.032 (0.12)	720	0.027 (0.058)	744	0.026 (0.083)	660	0.031 (0.11)	744	744
3	広野町 小滝平	全アルファ放射能	0.011 (0.054)	720	0.018 (0.12)	732	0.015 (0.084)	660	0.011 (0.051)	744	0.035 (0.14)	744	0.014 (0.075)	720	0.016 (0.056)	732	0.017 (0.063)	720	0.014 (0.049)	744	0.011 (0.048)	744	0.012 (0.057)	660	0.012 (0.059)	714	714
		全ベータ放射能	0.031 (0.093)	720	0.042 (0.20)	732	0.038 (0.15)	660	0.032 (0.095)	744	0.069 (0.23)	744	0.037 (0.14)	720	0.040 (0.10)	732	0.041 (0.12)	720	0.037 (0.095)	744	0.032 (0.091)	744	0.033 (0.10)	660	0.034 (0.11)	714	714
4	楡葉町 木戸ダム	全アルファ放射能	0.015 (0.073)	720	0.024 (0.14)	732	0.023 (0.080)	660	0.019 (0.094)	744	0.046 (0.15)	744	0.021 (0.12)	720	0.024 (0.075)	744	0.022 (0.086)	708	0.020 (0.085)	732	0.016 (0.068)	744	0.016 (0.10)	660	0.018 (0.075)	744	744
		全ベータ放射能	0.035 (0.11)	720	0.048 (0.21)	732	0.045 (0.12)	660	0.040 (0.14)	744	0.074 (0.22)	744	0.042 (0.17)	720	0.047 (0.12)	744	0.045 (0.14)	708	0.042 (0.13)	732	0.036 (0.11)	744	0.036 (0.14)	660	0.038 (0.12)	744	744
5	楡葉町 繁お岡	全アルファ放射能	0.013 (0.10)	720	0.020 (0.20)	744	0.015 (0.13)	720	0.007 (0.040)	744	0.026 (0.18)	684	0.011 (0.12)	720	0.014 (0.12)	744	0.027 (0.19)	696	0.032 (0.18)	744	0.022 (0.20)	744	0.022 (0.21)	672	0.015 (0.099)	744	744
		全ベータ放射能	0.057 (0.33)	720	0.080 (0.60)	744	0.064 (0.41)	720	0.039 (0.15)	744	0.097 (0.56)	684	0.052 (0.40)	720	0.060 (0.37)	744	0.10 (0.64)	696	0.12 (0.63)	744	0.086 (0.64)	744	0.088 (0.64)	672	0.065 (0.34)	744	744
6	富岡町 富みお岡	全アルファ放射能	0.013 (0.079)	720	0.021 (0.13)	666	0.015 (0.078)	720	0.007 (0.039)	744	0.027 (0.14)	696	0.013 (0.083)	696	0.018 (0.081)	720	0.028 (0.14)	720	0.027 (0.099)	744	0.021 (0.096)	744	0.020 (0.13)	672	0.016 (0.10)	744	744
		全ベータ放射能	0.052 (0.24)	720	0.076 (0.38)	666	0.060 (0.26)	720	0.034 (0.14)	744	0.095 (0.42)	696	0.055 (0.29)	696	0.070 (0.25)	720	0.10 (0.43)	720	0.10 (0.31)	744	0.079 (0.30)	744	0.075 (0.39)	672	0.065 (0.34)	744	744
7	川内村 下川内	全アルファ放射能	0.021 (0.13)	720	0.032 (0.19)	744	0.030 (0.15)	660	0.025 (0.12)	732	0.054 (0.18)	744	0.024 (0.13)	720	0.037 (0.18)	744	0.038 (0.20)	684	0.034 (0.17)	744	0.025 (0.095)	744	0.021 (0.14)	660	0.024 (0.15)	744	744
		全ベータ放射能	0.042 (0.18)	720	0.057 (0.25)	744	0.055 (0.21)	660	0.048 (0.17)	732	0.085 (0.26)	744	0.048 (0.19)	720	0.065 (0.25)	744	0.065 (0.28)	684	0.059 (0.23)	744	0.048 (0.14)	744	0.042 (0.19)	660	0.047 (0.21)	744	744
8	大熊町 大野	全アルファ放射能	0.019 (0.15)	720	0.030 (0.21)	744	0.024 (0.19)	720	0.010 (0.064)	732	0.048 (0.26)	744	0.016 (0.13)	720	0.025 (0.14)	744	0.044 (0.24)	720	0.048 (0.21)	696	0.031 (0.20)	744	0.030 (0.23)	672	0.026 (0.25)	744	744
		全ベータ放射能	0.073 (0.44)	720	0.11 (0.63)	744	0.091 (0.62)	720	0.048 (0.22)	732	0.16 (0.84)	744	0.067 (0.43)	720	0.093 (0.45)	744	0.15 (0.74)	720	0.16 (0.66)	696	0.11 (0.61)	744	0.11 (0.69)	672	0.095 (0.74)	744	744

測定年月		R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3		
		測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	
No.	測定地点名	測定項目																								
9	大熊町 おとこざわ	全アルファ放射能	0.013 (0.095)	720	0.020 (0.15)	744	0.012 (0.10)	720	0.005 (0.032)	744	0.026 (0.15)	696	0.009 (0.088)	720	0.015 (0.096)	744	0.024 (0.12)	720	0.022 (0.091)	744	0.015 (0.11)	720	0.017 (0.092)	672	0.015 (0.087)	744
		全ベータ放射能	0.062 (0.30)	720	0.083 (0.49)	744	0.059 (0.35)	720	0.034 (0.12)	744	0.10 (0.53)	696	0.049 (0.31)	720	0.068 (0.32)	744	0.096 (0.39)	720	0.091 (0.31)	744	0.069 (0.38)	720	0.075 (0.30)	672	0.066 (0.31)	744
10	双葉町 こおりやま	全アルファ放射能	0.011 (0.066)	720	0.017 (0.10)	744	0.015 (0.074)	720	0.007 (0.036)	684	0.026 (0.12)	720	0.010 (0.064)	720	0.014 (0.057)	744	0.018 (0.051)	720	0.014 (0.045)	708	0.011 (0.040)	744	0.011 (0.049)	672	0.010 (0.050)	624
		全ベータ放射能	0.028 (0.11)	720	0.038 (0.16)	744	0.035 (0.13)	720	0.021 (0.065)	684	0.050 (0.19)	720	0.027 (0.11)	720	0.033 (0.095)	744	0.038 (0.089)	720	0.032 (0.076)	708	0.028 (0.072)	744	0.028 (0.084)	672	0.032 (0.11)	624
11	浪江町 せよせはし	全アルファ放射能	0.017 (0.094)	720	0.026 (0.16)	744	0.021 (0.10)	666	0.009 (0.045)	738	0.037 (0.15)	744	0.016 (0.11)	708	0.023 (0.078)	744	0.030 (0.091)	696	0.026 (0.12)	744	0.018 (0.097)	744	0.018 (0.079)	636	0.019 (0.11)	744
		全ベータ放射能	0.035 (0.14)	720	0.047 (0.22)	744	0.040 (0.15)	666	0.024 (0.071)	738	0.061 (0.21)	744	0.034 (0.16)	708	0.043 (0.12)	744	0.054 (0.13)	696	0.048 (0.18)	744	0.038 (0.15)	744	0.037 (0.11)	636	0.039 (0.18)	744
12	浪江町 おがき	全アルファ放射能	0.024 (0.12)	720	0.038 (0.18)	744	0.037 (0.13)	660	0.023 (0.13)	744	0.047 (0.14)	732	0.025 (0.11)	708	0.036 (0.091)	654	0.039 (0.12)	720	0.030 (0.097)	744	0.022 (0.084)	744	0.024 (0.13)	636	0.028 (0.12)	744
		全ベータ放射能	0.060 (0.22)	720	0.084 (0.30)	744	0.082 (0.23)	660	0.058 (0.24)	744	0.098 (0.26)	732	0.063 (0.20)	708	0.081 (0.17)	654	0.088 (0.23)	720	0.072 (0.19)	744	0.057 (0.16)	744	0.059 (0.23)	636	0.067 (0.22)	744
13	葛尾村 なつゆ	全アルファ放射能	0.037 (0.26)	720	0.053 (0.38)	732	0.043 (0.23)	648	0.026 (0.12)	720	0.064 (0.24)	744	0.032 (0.20)	696	0.045 (0.19)	720	0.059 (0.31)	708	0.042 (0.20)	744	0.025 (0.12)	744	0.025 (0.24)	660	0.041 (0.23)	744
		全ベータ放射能	0.064 (0.35)	720	0.088 (0.51)	732	0.074 (0.34)	648	0.051 (0.19)	720	0.10 (0.34)	744	0.059 (0.28)	696	0.077 (0.29)	720	0.096 (0.44)	708	0.072 (0.29)	744	0.048 (0.17)	744	0.049 (0.33)	660	0.071 (0.33)	744
14	南相馬市 いすみさわ	全アルファ放射能	0.013 (0.055)	720	0.019 (0.10)	744	0.018 (0.088)	720	0.007 (0.037)	630	0.026 (0.091)	732	0.013 (0.063)	720	0.017 (0.070)	708	0.024 (0.10)	720	0.019 (0.068)	744	0.016 (0.086)	744	0.016 (0.065)	672	0.015 (0.057)	744
		全ベータ放射能	0.032 (0.087)	720	0.040 (0.14)	744	0.039 (0.14)	720	0.022 (0.067)	630	0.048 (0.15)	732	0.031 (0.10)	720	0.037 (0.11)	708	0.047 (0.14)	720	0.041 (0.11)	744	0.036 (0.14)	744	0.036 (0.11)	672	0.035 (0.097)	744
15	南相馬市 かき	全アルファ放射能	0.013 (0.089)	720	0.019 (0.14)	744	0.013 (0.075)	720	0.005 (0.024)	744	0.017 (0.082)	744	*2 0.009 (0.054)	*2 696	0.014 (0.062)	720	0.025 (0.13)	672	0.024 (0.11)	744	0.017 (0.11)	744	0.018 (0.13)	672	0.015 (0.11)	744
		全ベータ放射能	0.062 (0.30)	720	0.083 (0.46)	744	0.061 (0.27)	720	0.036 (0.10)	744	0.077 (0.28)	744	*2 0.050 (0.20)	*2 696	0.066 (0.22)	720	0.10 (0.42)	672	0.098 (0.34)	744	0.076 (0.37)	744	0.079 (0.42)	672	0.071 (0.37)	744
16	飯館村 いたみざわ	全アルファ放射能	0.011 (0.10)	720	0.012 (0.10)	744	0.018 (0.11)	720	0.007 (0.053)	744	0.017 (0.093)	744	0.011 (0.073)	720	0.016 (0.083)	672	0.014 (0.062)	684	0.012 (0.078)	744	0.007 (0.043)	744	0.005 (0.044)	648	0.009 (0.056)	744
		全ベータ放射能	0.060 (0.31)	720	0.064 (0.33)	744	0.083 (0.36)	720	0.049 (0.19)	744	0.078 (0.30)	744	0.062 (0.24)	720	0.079 (0.28)	672	0.071 (0.22)	684	0.067 (0.26)	744	0.053 (0.16)	744	0.046 (0.16)	648	0.056 (0.20)	744
17	川俣町 やまき	全アルファ放射能	0.014 (0.11)	720	0.020 (0.13)	744	0.023 (0.15)	720	0.006 (0.052)	720	0.017 (0.10)	720	0.011 (0.093)	684	0.017 (0.081)	684	0.017 (0.098)	714	0.014 (0.079)	714	0.006 (0.020)	744	0.006 (0.043)	648	0.010 (0.10)	744
		全ベータ放射能	0.076 (0.34)	720	0.094 (0.44)	744	0.10 (0.50)	720	0.053 (0.19)	720	0.090 (0.34)	720	0.068 (0.31)	684	0.083 (0.27)	684	0.086 (0.31)	714	0.078 (0.27)	714	0.051 (0.094)	744	0.052 (0.16)	648	0.065 (0.34)	744

注) 1 No.の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 *1 測定地点を、福島県旧原子センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。

3 *2 9月13日～15日は流量計故障のため流量を推定し算出した。

5-2-2(1) 大気浮遊じん核種濃度

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)														
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce			
1	いわき市 おがわ小川 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND		
2	田村市 みやこじょうまわらんど 都路馬洗戸 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
3	広野町 こたきだいら 小灌平 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
4	檜葉町 木戸ダム (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND		
5	檜葉町 繁岡 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.088	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND		
6	富岡町 富岡 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 *5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
7	川内村 しもかわうち 下川内 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND		
8	大熊町 *4 おおの 大野 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.044	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.091	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.15	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.15	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.15	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.12	ND		
9	大熊町 おっとざわ 沢 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	1.0	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	0.83	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	0.46	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	0.78	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	0.60	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	1.1	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	1.0	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	0.96	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.064	1.4	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.074	1.6	ND
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	1.3	ND
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	0.77	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
10	双葉町 こおりやま 郡山 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.094	1.6	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	1.1	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	0.84	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	0.36	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	0.40	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	0.62	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	0.40	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	0.40	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	0.20	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	0.28	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	0.44	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1 ^{*25}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	0.24	ND		
11	浪江町 きよはし 幾世橋 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.062	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.044	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	ND		
12	浪江町 おほすき 大楠ダム (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.084	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.059	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.075	ND
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.060	ND
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.073	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
13	葛尾村 なつゆ 湯 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND		
14	南相馬市 いづみさわ 沢 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 *8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	ND		
15	南相馬市 かいばま 浜 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 *12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.037	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
19	いわき市 しもおけうり 下桶売 (リアルタイム ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 10. 1 ~ R2. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 11. 1 ~ R2. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
20	いわき市 かわまき 川前 (リアルタイム ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 10. 1 ~ R2. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 11. 1 ~ R2. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
21	大熊町 むかいわた 向畑 (リアルタイム ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	ND
		R2. 10. 1 ~ R2. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	ND
		R2. 11. 1 ~ R2. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND
		R2. 12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.35	ND
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1 *19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.086	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
22	双葉町 やまだ山田 (リアルタイム ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
R3. 2.10 ~ R3. 3. 1 ^{*20}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.096	ND		
23	双葉町 しんざん新山 (リアルタイム ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1 ^{*21}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND		
24	双葉町 かみはとり上羽鳥 (リアルタイム ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	ND
		R3. 1. 1 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.077	ND
		R3. 2. 3 ~ R3. 3. 1 ^{*22}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
28	檜葉町 やまだおか 山田岡 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 *2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 3. 1 ~ R3. 3.23 *24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R3. 3.23 ~ R3. 4.1 *24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
29	檜葉町 しょうかん 松館 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
30	檜葉町 なみくら 波倉 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 *11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)													
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce		
31	富岡町 かみこおりやま 上郡山 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND	
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND	
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND	
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND	
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND	
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
32	富岡町 しもこおりやま 下郡山 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND	
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	ND	
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND	
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND	
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND	
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND	
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND			
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND			
33	富岡町 よりの森 夜の森 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.044	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND	
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.071	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	ND	
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND	
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.084	ND	
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	ND	
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.071	ND	
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.094	ND			
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND			

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
34	大熊町 みなみだい 南台 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	0.51	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.24	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.27	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.39	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.49	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.34	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.36	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.34	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND		
35	浪江町 なみえ 浪江 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.090	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.077	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.068	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.080	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.086	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.059	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND		
36	田村市 たきね 滝根 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 ^{*6}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1 ^{*16}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
R3. 3. 1 ~ R3. 3.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
37	田村市 船引 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 3.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND		
38	田村市 上移 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 ^{*9}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1 ^{*15}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1 ^{*17}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 3.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
39	川内村 上川内 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 ^{*3}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 ^{*7}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2 ^{*13}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1 ^{*16}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
R3. 3. 1 ~ R3. 3.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
40	南相馬市 馬場 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 *1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.078	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.069	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.086	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.081	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.067	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4 *14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 3.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND		
41	南相馬市 大木戸 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 3.31 *23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND		
42	南相馬市 櫛原 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.044	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1 *18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 3.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND		

(注)

- *1 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2.4.8 16:36～R2.4.8 16:40まで停止した。
- *2 ダストサンプラーがヒューズ切れのため、R2.5.28 9:14～R2.6.1 10:05まで停止した。
- *3 簡易型ダストサンプラーが設置施設点検作業に伴う停電のため、R2.5.29 13:07～R2.5.29 13:18まで停止した。
- *4 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。
- *5 ポンプ故障のためR2.5.23 0:12～R2.5.25 15:32まで停止した。
- *6 簡易型ダストサンプラーが設置施設点検作業に伴う停電のため、R2.6.23 12:33～R2.6.23 12:55まで停止した。
- *7 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2.7.10 9:53～R2.7.10 9:54まで停止した。
- *8 R2.7.6 17:00～R2.7.10 10:00まで、機器調整時の流量設定誤りのため流量が低下した。
- *9 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2.9.10 1:26～R2.9.10 2:09まで停止した。
- *10 R2.9.24 9:50～R2.9.30 10:31までの積算流量を誤ってリセットしたため、過去の平均流量をもとに推定し算出。
- *11 R2.9.24 10:23～R2.9.29 11:08までの積算流量を誤ってリセットしたため、過去の平均流量をもとに推定し算出。参考値とする。
- *12 R2.9.13～R2.9.15は流量計故障のため流量は推定値。
- *13 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2.10.17 9:32～R2.10.17 11:18まで停止した。
- *14 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2.12.14 9:19～R2.12.14 11:24とR2.12.19 17:47～R2.12.19 17:48の間停止した。
- *15 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R3.1.20 18:36:01～R3.1.20 18:36:53の間停止した。
- *16 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R3.2.13 23:09～R3.2.13 23:10の間停止した。
- *17 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R3.2.13 23:08～R3.2.13 23:09の間停止した。
- *18 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R3.2.13 23:09～R3.2.13 23:11の間停止した。
- *19 機器更新のためR3.2.19 9:22～R3.2.22 13:33まで欠測、測定値は機器流量の違いにより重み付けをして平均値を算出した。
- *20 R3.2.1 5:50～R3.2.1 9:42まではND(下限値3.4)であったが、吸引時間が短く下限値が高いため欠測として扱う、機器更新のためR3.2.1 9:42～R3.2.10 10:33まで欠測。
- *21 機器更新のためR3.2.10 9:34～R3.2.12 14:03まで欠測、測定値は機器流量の違いにより重み付けをして平均値を算出した。
- *22 R3.2.1 4:58～R3.2.1 8:48まではND(下限値4.1)であったが、吸引時間が短く下限値が高いため欠測として扱う、機器更新のためR3.2.1 8:48～R3.2.3 16:05まで欠測。
- *23 簡易型ダストサンプラーがR3.3.23 9:02～R3.3.23 9:17の間停止した。
- *24 ダストサンプラー移設のため、移設前後で分けて記載した。
- *25 連続ダストモニタ更新のため、R3.3.8 9:14～R3.3.11 16:00まで欠測。

5-2-2(2) 大気浮遊じんの核種濃度 (比較対照地点)

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
1	福島市 ほうきだ 方木田 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.087	ND
		R2. 5. 7 ~ R2. 5. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 2 ~ R2. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		R2. 8. 5 ~ R2. 8. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND
		R2. 9. 7 ~ R2. 9. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 10. 5 ~ R2. 10. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 11. 2 ~ R2. 11. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R2. 12. 1 ~ R2. 12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 1. 5 ~ R3. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R3. 3. 22 ~ R3. 3. 23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
2	会津若松市 おうてまぢ 追手町 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 13 ~ R2. 4. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 18 ~ R2. 5. 19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 10. 5 ~ R2. 10. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 11. 5 ~ R2. 11. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 12. 1 ~ R2. 12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 1. 14 ~ R3. 1. 15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R3. 3. 3 ~ R3. 3. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
3	郡山市 はやま 麓山 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 6 ~ R2. 4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 11 ~ R2. 5. 12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 3 ~ R2. 6. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 6 ~ R2. 7. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 5 ~ R2. 8. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 3 ~ R2. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 10. 7 ~ R2. 10. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 11. 9 ~ R2. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 12. 3 ~ R2. 12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 1. 5 ~ R3. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 2. 3 ~ R3. 2. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.27	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁶ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
4	白河市 昭 ^{しょう} 和 ^わ 町 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 6 ~ R2. 4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 11 ~ R2. 5. 12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 10. 5 ~ R2. 10. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 11. 5 ~ R2. 11. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 12. 1 ~ R2. 12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R3. 1. 14 ~ R3. 1. 15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R3. 3. 3 ~ R3. 3. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
5	相馬市 玉 ^{たま} の ^の 野 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 8 ~ R2. 4. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 13 ~ R2. 5. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND	
		R2. 6. 3 ~ R2. 6. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 6 ~ R2. 7. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND	
		R2. 8. 5 ~ R2. 8. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 3 ~ R2. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 10. 7 ~ R2. 10. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 11. 9 ~ R2. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 12. 3 ~ R2. 12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 1. 5 ~ R3. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 2. 3 ~ R3. 2. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND		
6	伊達市 富 ^{とみ} 成 ^{なり} (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 8 ~ R2. 4. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 13 ~ R2. 5. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 3 ~ R2. 6. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 6 ~ R2. 7. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 5 ~ R2. 8. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 3 ~ R2. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 10. 7 ~ R2. 10. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND	
		R2. 11. 9 ~ R2. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 12. 3 ~ R2. 12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 1. 5 ~ R3. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 2. 3 ~ R3. 2. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	ND			
R3. 3. 1 ~ R3. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND			

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)													
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce		
7	南会津町 たじま島 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 13 ~ R2. 4. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R2. 5. 18 ~ R2. 5. 19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 10. 5 ~ R2. 10. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 11. 5 ~ R2. 11. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 12. 1 ~ R2. 12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 1. 14 ~ R3. 1. 15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 2. 1 ~ R3. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R3. 3. 3 ~ R3. 3. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

- (注) 1 「ND」：検出限界未満 「-」：欠測
2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。
3 ろ紙の灰化処理はせず、ろ紙を直接U8容器で測定した。
4 ¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出限界値：簡易型ダストサンプラー（1週間集じん）はおおむね0.04 mBq/m³以下である。

5-2-3(1) 大気中水分のトリチウム濃度

No.	地点名	採取期間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m ³)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m ³)
1	檜葉町 しげ おか 繁 岡	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	3.5	0.55	6.3
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	5.9	0.54	11
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	7.7	0.52	15
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	17
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	20
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	6.5	0.41	16
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	3.8	0.37	10
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	7.0
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	4.2
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	2.2	0.62	3.6
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	1.7	0.47	3.7
		R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	5.4	0.93	5.8
2	富岡町 とみ おか 富 岡	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	4.4	0.67	6.6
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	6.4	0.58	11
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	14	0.92	15
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	9.2	0.52	18
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	20
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	18
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	5.4	0.50	11
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	7.4
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	2.1	0.49	4.3
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	2.0	0.54	3.7
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	2.0	0.53	3.8
		R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	3.6	0.60	6.0

No.	地点名	採取期間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m ³)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m ³)
3	大熊町 おおの野*1	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	5.0	0.77	6.5
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	8.7	0.79	11
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	10	0.65	16
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	12	0.67	18
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	8.3	0.40	21
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	10	0.59	18
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	6.9	0.64	11
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	7.1
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	1.8	0.41	4.3
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	2.4	0.65	3.6
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	2.0	0.54	3.8
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	4.7	0.81	5.8		
4	大熊町 おつとさわ	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	30	4.6	6.6
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	45	4.0	11
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	52	3.4	15
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	70	4.1	17
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	49	2.5	20
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	59	3.3	18
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	38	3.6	11
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	24	3.3	7.2
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	16	3.6	4.4
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	16	4.2	3.7
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	9.1	2.3	3.9
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	19	3.2	5.9		

No.	地点名	採取期間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m ³)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m ³)
5	双葉町 こおりやま 郡山	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	12	1.8	6.9
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	29	2.5	12
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	33	2.0	16
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	27	1.4	19
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	41	1.7	24
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	17	0.90	19
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	11	0.94	11
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	9.3	1.2	7.9
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	3.7	0.78	4.8
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	2.8	0.73	3.9
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	5.9	1.5	4.0
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	8.0	1.3	6.1		

- (注) 1 No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
2 「ND」: 検出限界未満
3 検出限界値はおおむね5mBq/m³以下
4 *1 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年3月2日から変更した。

5-2-3(2) 大気中水分のトリチウム濃度 (比較対照地点)

No.	地点名	採取期間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m ³)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m ³)
1	福島市 ほうきだ 方木田	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	5.3	0.92	5.7
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	4.6	0.47	9.8
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	8.7	0.61	14
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	8.9	0.49	18
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	19
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	19
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	4.8	0.48	10
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	7.1
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	4.8
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	2.5	0.69	3.6
		R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	4.3	1.1	4.0
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	2.8	0.53	5.2		

(注) 「ND」: 検出限界未満
 数値は有効数字2桁にて表記

5-2-4(1) 降下物の核種濃度

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m ² (MBq/km ²))												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
1	いわき市 ひきのはま 久之浜	R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	4.1	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.64	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.52	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.63	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	1.7	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.57	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.88	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	2.3	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.9	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	3.4	ND		
2	田村市 みやこじ 路	R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.53	8.6	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	2.8	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.099	1.6	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	0.96	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.078	1.0	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	2.1	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	2.8	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	2.5	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	4.4	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.24	6.1	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.29	7.6	ND		
3	富岡町 とみおか 岡	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	8.9	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.40	7.0	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	5.0	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	3.6	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.40	7.3	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33	6.6	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	3.6	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33	6.8	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.24	5.2	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.46	11	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.55	13	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.50	11	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m ² (MBq/km ²))												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
4	大熊町 おおぐま *1の野	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	57	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	31	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	24	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	24	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	35	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.81	16	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.6	70	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.1	85	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	64	ND
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	76	ND
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.5	72	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.45	1.6	35	ND		
5	双葉町 ふたば こおりやま 郡山	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26	460	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.7	100	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.8	83	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.74	13	ND	
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.3	130	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	24	ND	
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	19	ND	
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	40	ND	
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	38	ND	
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.7	62	ND	
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.9	180	ND			
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.3	78	ND			
6	南相馬市 みなづま かいばま 浜	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	3.9	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.34	6.2	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	1.9	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.79	ND	
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	1.1	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.66	ND	
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.79	ND	
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	ND	
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	1.8	ND	
		R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	4.8	ND	
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33	8.7	ND			
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	4.1	ND			

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m ² (MBq/km ²))												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
10	川俣町 山木屋 <small>やまきや</small>	R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 2	41	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 5	23	ND
		R2. 6. 2 ~ R2. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 81	14	ND
		R2. 7. 2 ~ R2. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 74	9. 7	ND
		R2. 8. 4 ~ R2. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 95	16	ND
		R2. 9. 2 ~ R2. 10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 67	10	ND
		R2. 10. 2 ~ R2. 11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 2	ND
		R2. 11. 4 ~ R2. 12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6. 2	ND
		R2. 12. 2 ~ R3. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 4	ND
		R3. 1. 5 ~ R3. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 2	51	ND
R3. 2. 2 ~ R3. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 2	34	ND		
R3. 3. 2 ~ R3. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 69	19	ND		

- (注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
2 「ND」：検出限界未満
3 *1 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。
4 *2 除染の終了に伴い測定地点を、葛尾村落合から同柏原に令和3年1月5日から戻した。

5-2-4(2) 降下物の核種濃度 (比較対照地点)

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m ² (MBq/km ²))											¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb					
1	福島市 ほうきだ 方木田	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.41	7.0	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.50	8.9	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	3.5	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.81	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND
		R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.080	1.5	ND
		R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.69	ND
		R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.27	5.0	ND
		R2. 12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.28	5.5	ND
R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.79	17	ND		
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	31	ND		
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.6	36	ND		
2	三春町 ふかさく 深作	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.35	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.70	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND	
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND	
		R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND	
		R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.24	ND	
		R2. 12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND	
R3. 1. 4 ~ R3. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.65	ND			
R3. 2. 1 ~ R3. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.51	ND			
R3. 3. 1 ~ R3. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.84	ND			

(注) 1 「ND」: 検出限界未満 「/」: 対象外核種
 2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5-2-5(1) 環境試料中の核種濃度

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名	採取 年月日	単位	全へ- ¹ 放射能 濃度	核 種 濃 度																		天然 核種								
						⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁰ Zr	⁹³ Nb	¹⁰⁰ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁹⁰ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁴ U	²³⁵ U		²³⁸ U	²³⁹ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K		
土壌	土壌	1 いわき市 久之浜	R2. 5. 7	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18	320	ND	/	/	/	0.37	11	0.42	11	ND	0.03	ND	ND	ND	470		
			R2.11. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	32	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	700	
		2 田村市 古道	R2. 5.12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	34	590	ND	/	/	/	/	0.48	16	0.64	16	ND	ND	ND	ND	ND	730
			R2.11.10		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39	830	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	710	
		3 広野町 下北迫	R2. 5. 7		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66	1200	ND	/	/	/	/	1.0	16	0.70	15	ND	0.04	ND	ND	ND	660	
			R2.11. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32	670	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	650	
		4 柳葉町 霞倉	R2. 5.11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.1	150	ND	/	/	/	/	0.38	13	0.55	13	ND	ND	ND	ND	ND	470	
			R2.11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	84	1700	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	560	
		5 富岡町 小浜	R2. 5.11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.4	140	ND	/	/	/	/	0.31	3.2	0.11	3.1	ND	ND	ND	ND	ND	260	
			R2.11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	280	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	280	
		6 川内村 上川内	R2. 5.11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	42	730	ND	/	/	/	/	0.72	22	1.6	35	ND	ND	ND	ND	ND	880	
			R2.11.10		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	47	970	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	840	
		7 大熊町 天沢 小入野 *3	R2. 5.18		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10000	190000	ND	/	/	/	/	25	11	0.51	10	0.02	0.08	0.02	ND	ND	510	
			R2.11. 9		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15000	310000	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	390	
		8 双葉町 郡山	R2. 5.18		/	ND	ND	ND	ND	2.2	ND	ND	ND	ND	1600	29000	ND	/	/	/	/	44	15	0.56	13	0.05	0.35	0.19	0.01	320		
			R2.11. 9		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1500	32900	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	340		
		9 浪江町 北嶽世橋 *1	R2. 6. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.5	110	ND	/	/	/	/	0.76	28	1.5	28	ND	ND	ND	ND	820		
			R2.11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	390	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	720	
		10 葛尾村 柏原	R2. 5.12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.4	20	ND	/	/	/	/	ND	8.5	0.36	8.4	ND	ND	ND	ND	530		
			R2.11.11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.6	31	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	530		
		11 南相馬市 蒲沢	R2. 5.25		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18	330	ND	/	/	/	/	0.45	23	0.85	21	0.02	0.07	0.05	ND	360		
R2.11.11	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	550	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	450					
12 南相馬市 馬場	R2. 5.25	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	310	5400	ND	/	/	/	/	3.4	20	1.0	20	ND	0.03	0.03	ND	770					
	R2.11.11	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	210	4400	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	280					
13 飯館村 蔵平	R2. 5.13	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37	630	ND	/	/	/	/	0.69	8.7	0.66	9.8	ND	ND	ND	ND	760					
	R2.11.16	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24	510	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	850					
14 飯館村 長滝	R2. 5.13 *2	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	210	ND	/	/	/	/	ND	8.4	0.35	7.6	ND	ND	ND	ND	620					
	R2.11.16	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	52	1100	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	640					
15 川俣町 山本屋	R2. 5.13	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	490	8700	ND	/	/	/	/	2.9	15	0.74	15	0.01	0.40	0.11	ND	550					
	R2.11.16	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	190	3900	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	590					

1 *1 従来の採取地が耕作により採取不可能になったため、同地点内で採取地を変更して除染終了後の土壌を採取した。

2 *2 除染完了後の覆土した土壌を採取した。

3 *3 従来の採取地が中間貯蔵施設工事により採取不可能になったため、採取地点を変更した。

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全β- 放射能 濃度	核 種 濃 度																			天然 核種	
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am		²⁴⁴ Cm
上 水	蛇口水	11	南相馬市	R2. 4. 6	Bq/L Puは mBq/L	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	0.098			
				R2. 7. 8		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	ND	ND	ND	/	/	0.11	
				R2. 10. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	0.089
		R3. 1. 6	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	0.078		
		R2. 4. 7	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND	ND	/	/	/	/	/	/	ND		
		R2. 7. 9	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND	0.50	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	0.034		
	12	飯館村	R2. 10. 6	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND	0.48	/	/	/	/	/	/	/	ND			
			R3. 1. 5	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND	0.36	/	/	/	/	/	/	/	ND			
			R2. 4. 7	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	0.042			
			R2. 7. 9	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	ND	ND	ND	/	/	0.044			
			R2. 10. 6	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.42	/	/	/	/	/	/	/	/	0.020		
			R3. 1. 5	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	0.037		
海 水	表面水	1	第一(発)南放水口付近	R2. 4. 22	Bq/L Puは mBq/L	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.004	0.067	ND	ND	/	/	0.0022	ND	ND	/	/	/		
				R2. 5. 14		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.028	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/	/	
				R2. 6. 2		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.002	0.025	ND	ND	/	/	0.0008	ND	0.010	/	/	/	/	
				R2. 7. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/	/
				R2. 8. 6		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.021	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/	/
				R2. 9. 11		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.011	ND	ND	/	/	0.0009	ND	0.008	/	/	/	/
				R2. 10. 20		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.012	ND	ND	/	/	0.0010	ND	0.006	/	/	/	/
				R2. 11. 12		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.012	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/	/
				R2. 12. 4		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.031	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/	/
				R3. 1. 7		0.05	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.016	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/	/
				R3. 2. 12		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.016	ND	ND	/	/	0.0010	ND	0.013	/	/	/	/
				R3. 3. 4		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.028	ND	ND	/	/	0.0024	ND	0.011	/	/	/	/
		2	第一(発)北放水口付近	R2. 4. 22		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.017	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/	
				R2. 5. 14		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0011	ND	0.006	/	/	/	/
				R2. 6. 2		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/	/
				R2. 7. 3		ND	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	ND	ND	ND	/	/	/	/
				R2. 8. 6		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.007	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/	/
				R2. 9. 11		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/	/
				R2. 10. 20		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.038	ND	ND	/	/	0.0012	ND	ND	/	/	/	/
				R2. 11. 12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.015	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/	/
				R2. 12. 4		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.017	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/	/
				R3. 1. 7		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.009	ND	ND	/	/	0.0009	ND	0.011	/	/	/	/
				R3. 2. 12		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.013	ND	ND	/	/	0.0009	ND	0.009	/	/	/	/
				R3. 3. 4		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.003	0.061	ND	ND	/	/	0.0027	ND	0.017	/	/	/	/

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名	採取 年月日	単位	全ベータ 放射能 濃度	核 種 濃 度																			天然 核種		
						⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am		²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K
						Bq/L Puは mBq/L																					
海 水	3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R2. 4. 22	0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.021	ND	ND	/	/	0.0009	ND	0.007	/	/	/		
			R2. 5. 14	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.003	0.054	ND	0.39	/	/	0.0029	ND	ND	/	/	/	
			R2. 6. 2	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.004	0.065	ND	ND	/	/	0.0025	ND	0.009	/	/	/	
			R2. 7. 3	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/	
			R2. 8. 6	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.009	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/	
			R2. 9. 11	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/	
			R2. 10. 20	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.011	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/	
			R2. 11. 12	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.017	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/	
			R2. 12. 4	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.032	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/	
			R3. 1. 7	0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.004	0.056	ND	ND	/	/	0.0020	ND	ND	/	/	/	
			R3. 2. 12	0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.030	ND	ND	/	/	0.0011	ND	0.014	/	/	/	
			R3. 3. 4	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.003	0.098	ND	ND	/	/	0.0072	ND	0.018	/	/	/	
			R2. 4. 22	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.022	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/	
			R2. 5. 14	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/	
			R2. 6. 2	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0007	ND	0.010	/	/	/	
			R2. 7. 3	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0006	ND	0.011	/	/	/	
			R2. 8. 6	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.011	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/	
			R2. 9. 11	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.002	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/	
	R2. 10. 20	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/			
	R2. 11. 12	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.003	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/			
	R2. 12. 4	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0005	ND	ND	/	/	/			
	R3. 1. 7	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/			
	R3. 2. 12	0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.002	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/			
	R3. 3. 4	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.015	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/			
	R2. 4. 22	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.011	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/			
	R2. 5. 14	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/			
	R2. 6. 2	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/			
	R2. 7. 3	ND	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/			
	R2. 8. 6	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.010	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/			
	R2. 9. 11	0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/			
	R2. 10. 20	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/			
	R2. 11. 12	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/			
	R2. 12. 4	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/			
	R3. 1. 7	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/			
	R3. 2. 12	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.008	ND	ND	/	/	0.0006	ND	0.009	/	/	/			
	R3. 3. 4	ND	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.010	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/			
R2. 4. 22	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.011	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/				
R2. 5. 14	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/				
R2. 6. 2	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/				
R2. 7. 3	ND	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/				
R2. 8. 6	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.010	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/				
R2. 9. 11	0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/				
R2. 10. 20	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/				
R2. 11. 12	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/				
R2. 12. 4	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/				
R3. 1. 7	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/				
R3. 2. 12	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.008	ND	ND	/	/	0.0006	ND	0.009	/	/	/				
R3. 3. 4	ND	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.010	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/				

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名	採取 年月日	単位	全β-γ 放射能 濃度	核 種 濃 度																			天然 核種		
						⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am		²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K
海 水	表面水	6 双葉・前田川沖2km (双葉町)	R2. 4. 22	Bq/L	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.008	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/		
			R2. 5. 14		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.007	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/
			R2. 6. 2		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/
			R2. 7. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.003	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/
			R2. 8. 6		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.003	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/
			R2. 9. 11		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.002	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/
			R2. 10. 20		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.009	ND	ND	/	/	0.0012	ND	ND	/	/	/
			R2. 11. 12		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/
			R2. 12. 4		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/
			R3. 1. 7		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/
		R3. 2. 12	0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.003	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/		
		R3. 3. 4	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.023	ND	ND	/	/	0.0012	ND	0.009	/	/	/		
	R2. 5. 15	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.019	ND	ND	/	/	0.0008	ND	0.012	/	/	/			
	R2. 8. 21	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.016	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/			
	R2. 11. 16	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.015	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/			
	R3. 2. 19	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.023	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/			
	R2. 5. 15	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.024	ND	ND	/	/	0.0009	ND	0.009	/	/	/			
	R2. 8. 21	0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.015	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/			
	R2. 11. 16	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.017	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/			
	R3. 2. 19	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.040	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/			
海底土	海底土	1 第一(発)南放水口付近	R2. 5. 14	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	240	ND	/	/	/	ND	ND	0.19	/	/	450		
			R2. 8. 6		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	320	ND	/	/	ND	ND	0.15	/	/	460		
			R2. 11. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	220	ND	/	/	/	0.21	ND	0.21	/	/	480	
			R3. 2. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	250	ND	/	/	/	0.29	ND	0.22	/	/	510	
		R2. 5. 14	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	230	ND	/	/	/	0.44	ND	0.15	/	/	470		
		R2. 8. 6	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	230	ND	/	/	/	ND	ND	0.15	/	/	470		
		R2. 11. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	240	ND	/	/	/	ND	ND	0.18	/	/	480		
		R3. 2. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.1	190	ND	/	/	/	0.21	ND	0.19	/	/	440		
		R2. 5. 14	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	270	ND	/	/	/	0.30	ND	0.24	/	/	510		
		R2. 8. 6	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	220	ND	/	/	/	0.25	ND	0.21	/	/	490		
		R2. 11. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	240	ND	/	/	/	ND	ND	0.27	/	/	500		
		R3. 2. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	290	ND	/	/	/	0.43	ND	0.26	/	/	560		
		R2. 5. 14	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.6	65	ND	/	/	/	ND	ND	0.40	/	/	430		
		R2. 8. 6	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	56	ND	/	/	/	ND	ND	0.31	/	/	440		
		R2. 11. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	45	ND	/	/	/	0.26	ND	0.25	/	/	440		
		R3. 2. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	38	ND	/	/	/	ND	ND	0.37	/	/	430		
		R2. 5. 14	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	54	ND	/	/	/	ND	0.02	0.50	/	/	460		
		R2. 8. 6	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.1	35	ND	/	/	/	ND	ND	0.42	/	/	480		
		R2. 11. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.6	44	ND	/	/	/	0.25	ND	0.48	/	/	510		
		R3. 2. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	32	ND	/	/	/	0.20	ND	0.44	/	/	480		

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全β-γ 放射能 濃度	核 種 濃 度																			天然 核種		
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am		²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K
海底土	海底土	6	双葉・前田川沖2km (双葉町)	R2. 5. 14	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	230	ND	/	/	/	ND	ND	0.37	/	/	420		
				R2. 8. 6		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.2	99	ND	/	/	/	ND	ND	0.41	/	/	440		
				R2. 11. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	240	ND	/	/	/	ND	ND	0.33	/	/	400		
				R3. 2. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.6	110	ND	/	/	/	0.19	ND	0.49	/	/	490		
		R2. 5. 15	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.1	97	ND	/	/	/	0.21	ND	0.24	/	/	480				
		R2. 8. 21	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.2	110	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	540			
		R2. 11. 16	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	74	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	550			
		R3. 2. 19	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8	80	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	510			
		R2. 5. 15	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.9	120	ND	/	/	/	0.21	ND	0.36	/	/	540				
		R2. 8. 21	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.4	92	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	510				
		R2. 11. 16	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.3	74	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	540				
		R3. 2. 19	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.3	77	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	500				
松 葉	二年葉	1	いわき市 久之浜 <small>ひきのほま</small>	R2. 5. 7	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.7	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	58			
				R2. 8. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	58			
				R2. 11. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	71			
				R3. 2. 3		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	75			
		R2. 5. 12	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.74	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	87					
		R2. 8. 6	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.98	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	69					
		R2. 11. 10	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.3	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	100					
		R3. 2. 8	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	72					
		R2. 5. 7	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.52	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	81					
		R2. 8. 4	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.56	9.1	ND	/	ND	/	/	/	/	/	61					
		R2. 11. 5	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.2	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	74					
		R3. 2. 3	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	70					
		R2. 5. 11	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	32	ND	/	ND	/	/	/	/	/	62					
		R2. 8. 4	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.93	16	ND	/	ND	/	/	/	/	/	42					
		R2. 11. 4	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	32	ND	/	ND	/	/	/	/	/	60					
		R3. 2. 3 *3	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.92	23	ND	/	ND	/	/	/	/	/	76					
		R2. 5. 11	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	21	ND	/	ND	/	/	/	/	/	50					
		R2. 8. 5	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.97	19	ND	/	ND	/	/	/	/	/	68					
		R2. 11. 4	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	22	ND	/	ND	/	/	/	/	/	85					
		— *4	/	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	—	/	/	/	/	/	—					
		R2. 5. 11	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	85					
		R2. 8. 6	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.79	ND	/	ND	/	/	/	/	/	72					
		R2. 11. 10	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	79					
		R3. 2. 8	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.63	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	65					
		R2. 5. 18	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20	340	ND	/	ND	/	/	/	/	/	63					
		R2. 8. 17	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	240	ND	/	ND	/	/	/	/	/	71					
		R2. 11. 9	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26	550	ND	/	ND	/	/	/	/	/	87					
		R3. 2. 4	/	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	480	ND	/	ND	/	/	/	/	/	58					

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全ベータ 放射能 濃度	核 種 濃 度																		天然 核種			
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu		²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K
松 葉	二年葉	8	大熊町 大川原	R2. 5. 18	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.6	180	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	74		
				R2. 8. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	330	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	85
				R2. 11. 9		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.5	130	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	67
				R3. 2. 2		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	220	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	76
		9	双葉町 郡山	R2. 5. 18		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.4	140	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	71	
				R2. 8. 17		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.4	110	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	46	
				R2. 11. 9		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.9	140	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	71
				R3. 2. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.0	140	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
		10	浪江町 北幾世橋	R2. 5. 25		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	81	
				R2. 8. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.9	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	39	
				R2. 11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	55	
				R3. 2. 2		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.5	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	64	
		11	葛尾村 柏原	R2. 5. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.0	80	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	100	
				R2. 8. 6		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.98	23	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	67	
				R2. 11. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	19	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	94	
				R3. 2. 18		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	25	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	97	
		12	南相馬市 浦尻	R2. 5. 25		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	63	
				R2. 8. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	46	
				R2. 11. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.6	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	66	
				R3. 2. 2		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.4	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	58	
		13	飯館村 蔵平	R2. 5. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	34	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	84	
				R2. 8. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	34	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	76	
				R2. 11. 16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.3	45	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	99	
				R3. 2. 17		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	31	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	74	
		14	飯館村 長泥	R2. 5. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	23	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	73	
				R2. 8. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.92	18	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	57	
				R2. 11. 16 *2		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	89	
				R3. 2. 17 *5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8	82	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	64	
		15	川俣町 山木屋	R2. 5. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.62	11	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	68	
				R2. 8. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.5	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	55	
				R2. 11. 16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.74	13	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	66	
				R3. 2. 18		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.78	13	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	56	
		ほんだわら	葉茎	1		第一(発) 海域	R2. 7. 20	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.50	8.7	ND	/	ND	/	0.20	ND	0.0053	/	/	360
				2		第二(発) 海域	R2. 7. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.34	ND	/	ND	/	0.030	ND	0.0010	/	/	430

(注) 1 土壌及び松葉のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域、海水及び海底土のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の放排水口付近

2 「ND」：検出限界未満 「/」：対象外核種 「-」：欠測

3 第一(発)：東京電力ホールディングス福島第一原子力発電所 第二(発)：東京電力ホールディングス福島第二原子力発電所

4 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5 *1 水道復旧(中野地区)により令和2年10月から採取を再開した。

6 *2 松が伐採されており、従来より南西約100mの松から採取した。

7 *3 松が伐採されたため、同地点内の従来より北約60mの場所に採取地を変更した。

8 *4 二年葉が採取できず、欠測とした。

9 *5 松が伐採されたため、同地点内の従来より北北西約1.2kmの場所に採取地を変更した。

5-2-5(2) 環境試料中の核種濃度（比較対照地点）

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名	採取 年月日	単位	全 ^{α-γ} 放射能 濃度	核 種 濃 度																			天然 核種					
						⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁰ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁴ U	²³⁵ U	²³⁸ U		²³⁹ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K
土 壤	土 壤	1 福島市 荒井	R2. 5. 14	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	87	1500	ND	/	/	/	1.5	8.1	0.38	8.2	ND	0.42	0.14	ND	340		
		2 郡山市 逢瀬町	R2. 5. 26		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	1800	ND	/	/	/	0.61	/	/	/	0.01	0.02	/	/	400	
		3 いわき市 川部町	R2. 5. 26		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	91	1600	ND	/	/	/	5.9	/	/	/	0.01	0.05	/	/	320
		4 白河市 大信陵戸	R2. 5. 27		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	43	770	ND	/	/	/	1.6	/	/	/	0.01	0.10	/	/	430	
		5 相馬市 中村	R2. 5. 26		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	160	2900	ND	/	/	/	1.7	/	/	/	0.01	0.09	/	/	370	
		6 会津若松市 二猿町	R2. 5. 26		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32	590	ND	/	/	/	ND	/	/	/	0.01	0.01	/	/	780	
		7 南会津町 茶沢	R2. 5. 27		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	33	ND	/	/	/	1.4	/	/	/	0.02	0.14	/	/	250	
上 水	蛇口水	1 福島市 方木田	R2. 7. 2	Bq/L Pu±mBq/L	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.41	/	/	0.0018	/	/	/	ND	ND	/	/	ND		
		2 会津若松市 道手町	R2. 7. 1	Bq/L	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.073		
海 水	表面水	1 相馬市 松川浦沖	R2. 9. 16	Bq/L Pu±mBq/L	0.050	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.012	ND	ND	/	/	0.0010	/	/	/	ND	ND	/	/	/		
海底土	海底土	1 相馬市 松川浦沖	R2. 9. 16	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.5	ND	/	/	/	ND	/	/	/	ND	0.28	/	/	470			
松 葉	二年葉	1 福島市 杉妻町	R2. 5. 13	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	68		
			R2. 8. 18		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	65	
			R2. 11. 19		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	70
			R3. 2. 24		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.8	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	71
		2 郡山市 麓山	R2. 5. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	62
			R2. 8. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	61
			R2. 11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	99
		3 白河市 南登り町	R3. 2. 9		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.2	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	64
			R2. 5. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	81
			R2. 8. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	68
			R2. 11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	86
			R3. 2. 9		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.92	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	58
		4 会津若松市 城東町	R2. 5. 26		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	80
			R2. 8. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	93
			R2. 11. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	94
			R3. 2. 8		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	75
		5 南会津町 永田	R2. 5. 18		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
			R2. 8. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	49
			R2. 11. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	84
						R3. 2. 8	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	63

(注) 1 「ND」: 検出限界未満 「/」: 対象外核種

5-3 試料採取時の付帯データ集
(原子力発電所周辺等環境放射能測定)

1 上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (°C)	水温 (°C)	pH
1	いわき市	R2. 4. 2	15.8	11.2	7.1
		R2. 7. 2	26.8	21.8	7.9
		R2.10. 2	23.9	21.5	7.8
		R3. 1. 7	8.5	7.8	7.2
2	田村市	R2. 4. 2	10.6	13.6	7.0
		R2. 7. 6	23.7	22.0	7.6
		R2.10. 6	16.1	18.5	7.1
		R3. 1. 4	2.6	3.0	7.5
3	広野町	R2. 4. 6	12.2	10.3	7.3
		R2. 7. 2	27.1	19.6	8.1
		R2.10. 2	25.0	23.0	7.4
		R3. 1. 7	8.9	7.6	7.3
4	檜葉町	R2. 4. 6	10.7	10.6	7.1
		R2. 7. 3	22.3	21.7	7.9
		R2.10. 2	22.1	20.8	7.3
		R3. 1. 7	9.3	6.6	7.3
5	富岡町	R2. 4. 6	13.2	12.0	7.5
		R2. 7. 3	24.6	21.3	7.9
		R2.10. 2	22.1	21.5	7.2
		R3. 1. 7	9.9	9.1	7.4
6	川内村	R2. 4. 2	12.0	12.7	7.1
		R2. 7. 6	23.3	22.0	7.7
		R2.10. 5	20.1	21.0	7.2
		R3. 1. 4	6.3	10.0	7.7
7	大熊町	R2. 4. 6	16.4	12.2	7.4
		R2. 7. 7	26.9	24.1	7.3
		R2.10. 5	22.5	21.5	7.3
		R3. 1. 6	3.5	6.6	7.6
8	双葉町	—	—	—	—
		—	—	—	—
		R2.10.19	17.6	18.6	7.4
		R3. 1. 6	3.6	6.4	7.6
9	浪江町	R2. 4. 6	15.6	11.8	7.0
		R2. 7. 8	22.4	21.9	6.8
		R2.10. 5	23.9	23.1	7.1
		R3. 1. 6	2.6	9.4	7.3
10	葛尾村	R2. 4. 7	11.3	10.4	7.0
		R2. 7. 7	25.2	21.5	7.1
		R2.10. 6	16.8	18.0	7.3
		R3. 1. 5	3.0	2.8	7.5
11	南相馬市	R2. 4. 6	13.7	13.8	7.1
		R2. 7. 8	22.0	22.9	6.7
		R2.10. 5	21.9	22.1	7.1
		R3. 1. 6	0.8	11.0	7.2
12	飯館村	R2. 4. 7	8.9	8.0	7.0
		R2. 7. 9	25.9	23.0	8.1
		R2.10. 6	16.3	17.0	7.4
		R3. 1. 5	-1.9	3.7	7.6
13	川俣町	R2. 4. 7	14.2	10.1	7.0
		R2. 7. 9	25.9	22.5	6.9
		R2.10. 6	16.2	18.0	7.3
		R3. 1. 5	4.3	5.3	7.4

2 海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (°C)	水温 (°C)	p H	C l ⁻ (‰)
1	第一(発)南放水口付近	R2. 4. 22	13.0	10.9	8.0	20.3
		R2. 5. 14	19.0	14.3	8.1	21.5
		R2. 6. 2	20.5	14.2	7.9	21.4
		R2. 7. 3	23.0	19.1	8.1	20.9
		R2. 8. 6	23.0	19.3	8.1	19.7
		R2. 9. 11	26.0	24.7	8.1	19.3
		R2. 10. 20	19.0	18.2	8.2	19.7
		R2. 11. 12	11.0	14.7	8.1	20.3
		R2. 12. 4	9.5	12.8	8.2	19.9
		R3. 1. 7	8.0	8.6	8.1	21.0
		R3. 2. 12	7.5	8.1	8.0	20.7
R3. 3. 4	7.0	9.9	8.1	21.4		
2	第一(発)北放水口付近	R2. 4. 22	13.0	10.8	8.1	19.8
		R2. 5. 14	19.0	14.3	8.1	21.8
		R2. 6. 2	20.0	12.7	7.9	21.8
		R2. 7. 3	21.5	18.8	8.1	21.0
		R2. 8. 6	23.0	19.9	8.1	19.3
		R2. 9. 11	25.5	25.5	8.1	19.4
		R2. 10. 20	18.0	18.2	8.2	19.9
		R2. 11. 12	9.5	14.5	8.1	20.6
		R2. 12. 4	8.0	12.4	8.2	19.2
		R3. 1. 7	6.5	8.2	8.2	20.9
		R3. 2. 12	6.0	8.5	8.0	21.1
R3. 3. 4	7.0	9.0	8.1	20.8		
3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R2. 4. 22	13.0	10.7	8.1	19.9
		R2. 5. 14	19.0	14.1	8.1	21.4
		R2. 6. 2	20.0	14.2	8.0	21.7
		R2. 7. 3	22.5	18.9	8.1	19.5
		R2. 8. 6	23.0	19.7	8.1	19.4
		R2. 9. 11	25.5	25.3	8.1	20.0
		R2. 10. 20	18.5	18.1	8.2	19.4
		R2. 11. 12	10.0	15.1	8.1	20.1
		R2. 12. 4	9.5	12.7	8.2	20.0
		R3. 1. 7	7.0	7.7	8.1	20.9
		R3. 2. 12	6.5	7.4	8.0	20.1
R3. 3. 4	7.0	9.4	8.1	21.1		
4	第一(発)沖合 2 km	R2. 4. 22	11.5	11.5	8.1	20.3
		R2. 5. 14	18.5	14.4	8.2	19.9
		R2. 6. 2	20.0	13.0	7.9	20.8
		R2. 7. 3	21.5	18.5	8.1	20.2
		R2. 8. 6	23.0	19.5	8.0	20.3
		R2. 9. 11	25.0	25.3	8.1	19.6
		R2. 10. 20	17.0	18.0	8.2	19.2
		R2. 11. 12	9.5	15.6	8.1	20.8
		R2. 12. 4	6.0	12.4	8.2	20.9
		R3. 1. 7	7.0	8.4	8.2	20.8
		R3. 2. 12	5.5	8.0	8.0	21.4
R3. 3. 4	6.0	8.7	8.0	20.9		
5	夫沢・熊川沖 2 km	R2. 4. 22	10.3	11.5	8.0	20.0
		R2. 5. 14	17.0	14.1	8.1	20.5
		R2. 6. 2	18.5	13.3	7.9	21.8
		R2. 7. 3	21.5	18.0	8.1	20.7
		R2. 8. 6	22.0	18.1	8.1	19.9
		R2. 9. 11	25.5	24.5	8.1	19.7
		R2. 10. 20	17.0	18.2	8.2	19.4
		R2. 11. 12	9.5	15.5	8.2	20.9
		R2. 12. 4	5.5	12.7	8.2	20.7
		R3. 1. 7	7.0	8.5	8.2	20.1
		R3. 2. 12	5.0	7.2	8.0	20.2
R3. 3. 4	5.0	9.1	8.1	21.0		

6	双葉・前田川沖 2 km	R2. 4. 22	12. 5	10. 6	8. 0	20. 3
		R2. 5. 14	19. 0	14. 2	8. 2	20. 6
		R2. 6. 2	20. 0	12. 8	8. 0	21. 8
		R2. 7. 3	21. 5	19. 4	8. 1	20. 7
		R2. 8. 6	23. 0	20. 9	8. 1	19. 4
		R2. 9. 11	25. 0	25. 4	8. 1	19. 6
		R2. 10. 20	17. 5	17. 8	8. 2	18. 8
		R2. 11. 12	9. 5	15. 5	8. 1	20. 9
		R2. 12. 4	6. 5	12. 6	8. 2	20. 2
		R3. 1. 7	7. 0	8. 5	8. 2	20. 8
		R3. 2. 12	5. 5	8. 4	7. 9	20. 9
R3. 3. 4	6. 0	8. 5	8. 1	21. 0		
7	第二(発)南放水口	R2. 5. 15	23. 7	14. 3	8. 0	18. 7
		R2. 8. 21	31. 0	23. 8	8. 0	18. 4
		R2. 11. 16	19. 0	15. 2	7. 8	18. 5
		R3. 2. 19	9. 0	11. 2	8. 1	19. 1
8	第二(発)北放水口	R2. 5. 15	21. 0	14. 7	8. 0	18. 0
		R2. 8. 21	31. 0	23. 2	8. 1	18. 1
		R2. 11. 16	17. 4	15. 0	7. 8	18. 6
		R3. 2. 19	8. 4	10. 8	8. 1	19. 1

(比較対照地点環境放射能測定)

1 上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (°C)	水温 (°C)	p H
1	福島市	R2. 7. 2	26. 3	15. 0	6. 9
2	会津若松市	R2. 7. 1	31. 3	28. 5	7. 4

2 海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (°C)	水温 (°C)	p H	Cl ⁻ (‰)
1	相馬市松川浦沖	R2. 9. 16	27. 5	24. 6	8. 0	24