

福島県原子力発電所周辺環境放射能測定結果（速報）

令和5年度（令和5年11月） 測定分

1 測定項目

（1）空間放射線

| 項目 | 計画地点数 | 調査地点数 (11月) | 測定頻度 | 実施機関 |
|-----------|-------|----------------|-------|----------|
| 空間線量率(*1) | 39 | 39 | 連続 | 環境創造センター |
| 空間積算線量 | 64 | (結果は3ヶ月毎) | 3ヶ月積算 | |

*1 中性子線3地点含む

（2）環境試料

| 区分 | 試料名 | 計画地点数 | 調査地点数 (11月) | 採取回数 (11月) | 採取頻度 | 測定試料数(11月) | | | | | | | | 実施機関 | |
|--------|--------|-------|----------------|---------------|------|------------|----|------------------|----------------|----|---|----|-------|------|----------|
| | | | | | | 全β | γ | ¹³¹ I | ³ H | Sr | U | Pu | Am,Cm | | |
| 大気 | 大気浮遊じん | 17 | 17 | 1 | 毎月 | 連続全α全β(*2) | 17 | | | | | | | | 環境創造センター |
| | | 9 | 9 | 1 | | 連続全α全β(*3) | 9 | | | | | | | | |
| | | 16 | 16 | 1 | | | 16 | | | | | | | | |
| | 大気中水分 | 5 | 5 | 1 | 毎月 | | | | 5 | | | | | | |
| 降下物 | 降下物 | 10 | 10 | 1 | 毎月 | | 10 | | | | | | | | |
| 土壌 | 土壌 | 15 | 15 | 1 | 年2回 | | 15 | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 年1回 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 陸上 | 水 | 13 | 0 | 0 | 年4回 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 年1回 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| 海水 | 海水 | 9(*4) | 9(*4) | 1 | 毎月 | 9 | 9 | | 9(*7) | 9 | | 9 | | | |
| | | | | 5 | - | | | | 45(*8) | | | | | | |
| | | 2(*5) | 2(*5) | 1 | 年4回 | 2 | 2 | | 2(*6) | | | | | | |
| | | | | 年1回 | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 海底土 | 海底土 | 6(*4) | 6(*4) | 1 | 年4回 | | 6 | | | | 6 | | | | |
| | | | | 年4回 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | 2(*5) | 2(*5) | 1 | 年1回 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| 指標植物 | 松葉 | 15 | 0 | 0 | 年1回 | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 指標海洋植物 | ほんだわら | 2 | 0 | 0 | 年1回 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | |

*2 連続ダストモニタによる測定

*3 リアルタイムダストモニタによる測定

*4 東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所周辺海域

*5 東京電力ホールディングス（株）福島第二原子力発電所周辺海域

*6 減圧蒸留法による測定

*7 電解濃縮法による測定

*8 速報のための迅速分析

2 測定項目（比較対照地点調査）

（1）空間放射線

| 項目 | 計画地点数 | 調査地点数 (11月) | 測定頻度 | 実施機関 |
|-------|-------|----------------|------|----------|
| 空間線量率 | 3 | 3 | 連続 | 環境創造センター |

（2）環境試料

| 区分 | 試料名 | 計画地点数 | 調査地点数 (11月) | 採取回数 (11月) | 採取頻度 | 測定試料数(11月) | | | | | | | | 実施機関 |
|------|--------|-------|----------------|---------------|------|------------|---|------------------|----------------|----|---|----|-------|----------|
| | | | | | | 全β | γ | ¹³¹ I | ³ H | Sr | U | Pu | Am,Cm | |
| 大気 | 大気浮遊じん | 7 | 7 | 1 | 毎月 | | 7 | | | | | | | 環境創造センター |
| | 大気中水分 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 降下物 | 降下物 | 2 | 2 | 1 | 毎月 | | 2 | | | | | | | |
| 土壌 | 土壌 | 7 | 0 | 0 | 年1回 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | 1 | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| 陸上 | 水 | 2 | 0 | 0 | 年1回 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| 海水 | 海水 | 1 | 0 | 0 | 年1回 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 海底土 | 海底土 | 1 | 0 | 0 | 年1回 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 指標植物 | 松葉 | 5 | 5 | 1 | 年1回 | | 5 | 5 | | | | | | |

(注) 次ページ以降の黄色網掛け部分が、今回の公表分です。

| No. | 測定年月 測定項目 測定地点名 | R5.4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | R6.1 | | 2 | | 3 | | |
|-----|-----------------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|------|------|------|-----|------|-----|------|--|
| | | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | |
| | | 28 | 浪江町 請戸 *1 | 90 (102) | 720 | 90 (109) | 744 | 89 (110) | 720 | 91 (133) | 744 | 93 (101) | 743 | 90 (107) | 720 | 91 (115) | 744 | 89 (113) | 720 | | | | | | | |
| 29 | 浪江町 棚塩 *1 | 62 (76) | 720 | 62 (80) | 744 | 61 (83) | 720 | 62 (111) | 744 | 62 (73) | 742 | 62 (78) | 720 | 62 (83) | 744 | 62 (94) | 720 | | | | | | | | | |
| 30 | 浪江町 浪江 | 116 (125) | 720 | 114 (130) | 744 | 113 (132) | 720 | 116 (147) | 744 | 117 (126) | 744 | 114 (126) | 713 | 112 (134) | 744 | 112 (139) | 720 | | | | | | | | | |
| 31 | 浪江町 幾世橋 | 76 (86) | 720 | 76 (89) | 744 | 75 (89) | 720 | 76 (112) | 744 | 77 (84) | 744 | 76 (88) | 720 | 76 (91) | 744 | 76 (98) | 720 | | | | | | | | | |
| 32 | 浪江町 大柿ダム | 516 (526) | 720 | 515 (531) | 744 | 517 (531) | 720 | 525 (553) | 744 | 526 (543) | 744 | 514 (540) | 718 | 512 (523) | 744 | 508 (523) | 633 | | | | | | | | | |
| | 浪江町 大柿ダム *2 | | | | | | | | | | | | | | | 564 (579) | 206 | | | | | | | | | |
| 33 | 浪江町 南津島 | 379 (390) | 720 | 375 (392) | 744 | 369 (388) | 720 | 372 (395) | 744 | 381 (396) | 744 | 369 (393) | 717 | 363 (372) | 744 | 362 (376) | 720 | | | | | | | | | |
| 34 | 葛尾村 夏湯 | 115 (125) | 720 | 114 (127) | 744 | 113 (132) | 720 | 115 (150) | 744 | 115 (121) | 744 | 114 (135) | 720 | 112 (123) | 739 | 113 (140) | 720 | | | | | | | | | |
| 35 | 南相馬市 泉沢 | 88 (98) | 720 | 87 (103) | 744 | 85 (102) | 720 | 86 (164) | 744 | 88 (97) | 744 | 85 (116) | 714 | 85 (98) | 32 | 85 (116) | 432 | | | | | | | | | |
| | 南相馬市 泉沢 *2 | | | | | | | | | | | 100 (104) | 32 | 100 (119) | 744 | 101 (140) | 296 | | | | | | | | | |
| 36 | 南相馬市 横川ダム | 167 (175) | 720 | 166 (175) | 744 | 163 (175) | 720 | 167 (188) | 744 | 170 (178) | 744 | 165 (194) | 720 | 164 (174) | 739 | 159 (186) | 720 | | | | | | | | | |
| 37 | 南相馬市 萱浜 | 42 (54) | 720 | 42 (60) | 744 | 42 (60) | 720 | 42 (80) | 744 | 42 (54) | 740 | 42 (68) | 720 | 42 (56) | 744 | 42 (78) | 720 | | | | | | | | | |
| 38 | 飯館村 伊丹沢 | 116 (127) | 720 | 114 (134) | 744 | 113 (126) | 720 | 115 (131) | 744 | 117 (127) | 739 | 118 (140) | 720 | 116 (137) | 744 | 116 (138) | 720 | | | | | | | | | |
| 39 | 川俣町 山木屋 | 107 (116) | 720 | 105 (124) | 744 | 104 (117) | 720 | 106 (134) | 744 | 107 (137) | 739 | 105 (129) | 720 | 105 (117) | 744 | 105 (129) | 720 | | | | | | | | | |

注) 1 No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 *1 可搬型モニタリングポストによる測定

3 *2 局舎近傍で可搬型モニタリングにより代替測定

5-1-1(2) 空間線量率 (比較対照地点)

単位 線量率:μGy/h 測定時間:h
 上段:平均値 (下段):最大値

| No. | 測定地点名 | R5.4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | R6.1 | | 2 | | 3 | | |
|-----|-----------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|--|
| | | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | |
| 1 | 福島市 杉妻 *1 | 45 (56) | 720 | 46 (80) | 744 | 46 (71) | 696 | 47 (69) | 725 | 46 (69) | 744 | 47 (85) | 720 | 46 (63) | 744 | 47 (95) | 720 | | | | | | | | | |
| 2 | 郡山市 日和田 | 103 (113) | 720 | 103 (125) | 744 | 102 (117) | 720 | 104 (127) | 737 | 106 (116) | 744 | 106 (129) | 720 | 106 (121) | 741 | 105 (144) | 720 | | | | | | | | | |
| 3 | いわき市 平 | 59 (70) | 720 | 59 (75) | 744 | 59 (74) | 720 | 59 (83) | 740 | 59 (68) | 744 | 59 (91) | 720 | 60 (80) | 744 | 60 (79) | 718 | | | | | | | | | |

注) *1 令和元年台風第19号に伴う河川増水により福島市紅葉山地点のモニタリングポストが浸水したため、令和5年度から測定地点を福島市杉妻 (福島県庁前駐輪場付近) に変更した。

5-1-1(3) 中性子線量率

単位: 線量率:nSv/h 測定時間:day
 上段:平均値 (下段):最大値

| No. | 測定地点名 | R5.4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | R6.1 | | 2 | | 3 | | |
|-----|------------------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|--|
| | | 線量率 | 測定日数 | 線量率 | 測定日数 | 線量率 | 測定日数 | 線量率 | 測定日数 | 線量率 | 測定日数 | 線量率 | 測定日数 | 線量率 | 測定日数 | 線量率 | 測定日数 | 線量率 | 測定日数 | 線量率 | 測定日数 | 線量率 | 測定日数 | 線量率 | 測定日数 | |
| 1 | 大熊町 大 お の野 | 4 (4) | 30 | 4 (4) | 31 | 4 (4) | 30 | 4 (4) | 31 | 4 (4) | 31 | 4 (4) | 30 | 4 (4) | 31 | 3 (4) | 30 | | | | | | | | | |
| 2 | 大熊町 おつと ぎわ 沢 | 4 (5) | 30 | 4 (5) | 31 | 4 (5) | 30 | 4 (5) | 31 | 4 (5) | 31 | 4 (5) | 30 | 4 (5) | 31 | 4 (5) | 30 | | | | | | | | | |
| 3 | 南相馬市 か 萱 い ば ま 浜 | 4 (4) | 30 | 4 (4) | 31 | 4 (4) | 30 | 4 (4) | 31 | 4 (4) | 31 | 4 (4) | 30 | 4 (4) | 31 | 4 (4) | 30 | | | | | | | | | |

注) No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
 環境中の中性子線強度が低いために1時間値では測定値のばらつきが大きいことから、1日間値を掲載している

5-1-2 空間積算線量

(単位 mGy)

| No. | 測定地点名 | 測定期間 | | R5. 4. 6 ~R5. 7. 6 | | R5. 7. 6 ~R5. 10. 5 | | | | | |
|-----|----------|---------|---|-----------------------|------|------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 測定項目 | | 積算線量 | 測定日数 | 積算線量 | 測定日数 | 積算線量 | 測定日数 | 積算線量 | 測定日数 |
| 1 | いわき市 石森 | いしもり | 森 | 0.17 (0.17) | 91 | 0.18 (0.17) | 91 | | | | |
| 2 | いわき市 四倉 | よつぐら | 倉 | 0.22 (0.22) | 91 | 0.22 (0.22) | 91 | | | | |
| 3 | いわき市 大野 | おおの | 野 | 0.19 (0.19) | 91 | 0.20 (0.19) | 91 | | | | |
| 4 | いわき市 福岡岡 | ふくおか | 岡 | 0.22 (0.22) | 91 | 0.23 (0.22) | 91 | | | | |
| 5 | いわき市 大久 | おおひさ | 久 | 0.20 (0.20) | 91 | 0.20 (0.20) | 91 | | | | |
| 6 | いわき市 末碓 | すえつぎ | 碓 | 0.23 (0.23) | 91 | 0.23 (0.23) | 91 | | | | |
| 7 | いわき市 上小川 | かみおがわ | 川 | 0.29 (0.29) | 91 | 0.29 (0.29) | 91 | | | | |
| 8 | いわき市 志田名 | しだんみょう | 名 | 0.31 (0.31) | 91 | 0.31 (0.31) | 91 | | | | |
| 9 | いわき市 小白井 | おしろい | 井 | 0.19 (0.19) | 91 | 0.19 (0.19) | 91 | | | | |
| 10 | 田村市 場々 | ばば | 々 | 0.29 (0.28) | 91 | 0.29 (0.28) | 91 | | | | |
| 11 | 田村市 古道 | ふるみち | 道 | 0.24 (0.24) | 91 | 0.24 (0.24) | 91 | | | | |
| 12 | 田村市 岩井沢 | いわいざわ | 沢 | 0.19 (0.19) | 91 | 0.19 (0.19) | 91 | | | | |
| 13 | 広野町 下浅見川 | しもあさみがわ | 川 | 0.18 (0.18) | 91 | 0.18 (0.18) | 91 | | | | |
| 14 | 広野町 箒平 | ほうきだいら | 平 | 0.23 (0.22) | 91 | 0.23 (0.22) | 91 | | | | |
| 15 | 檜葉町 山田岡 | やまのおか | 岡 | 0.17 (0.17) | 91 | 0.17 (0.17) | 91 | | | | |
| 16 | 檜葉町 乙次郎 | おつとじろう | 郎 | 0.23 (0.23) | 91 | 0.23 (0.23) | 91 | | | | |
| 17 | 檜葉町 井出 | いで | 出 | 0.20*1 (0.20*1) | 91 | 0.20 (0.20) | 91 | | | | |
| 18 | 檜葉町 上繁岡 | かみしげおか | 岡 | 0.30 (0.30) | 91 | 0.31 (0.31) | 91 | | | | |
| 19 | 富岡町 太田 | おおた | 田 | 0.35 (0.34) | 91 | 0.35 (0.35) | 91 | | | | |
| 20 | 富岡町 赤木 | あかぎ | 木 | 0.35 (0.35) | 91 | 0.35 (0.34) | 91 | | | | |
| 21 | 富岡町 小良ヶ浜 | おらがはま | 浜 | 2.4 (2.4) | 91 | 2.4 (2.4) | 91 | | | | |
| 22 | 富岡町 夜の森北 | よりのもりきた | 北 | 0.41 (0.40) | 91 | 0.41 (0.41) | 91 | | | | |

(単位 mGy)

| No. | 測定地点名 | 測定期間 | | R5. 4. 6 ～R5. 7. 6 | | R5. 7. 6 ～R5. 10. 5 | | | | | |
|-----|-----------------------|-------|---------|-----------------------|------|------------------------|------|----------|------|----------|--|
| | | 測定項目 | 積算線量 | 測定 日数 | 積算線量 | 測定 日数 | 積算線量 | 測定 日数 | 積算線量 | 測定 日数 | |
| 23 | 富岡町 かみておか 上手岡 | 0.49 | (0.48) | 91 | 0.49 | (0.49) | 91 | | | | |
| 24 | 川内村 みついし 三ツ右 | 0.46 | (0.46) | 91 | 0.46 | (0.46) | 91 | | | | |
| 25 | 川内村 かいのさか 貝ノ坂 | 0.65 | (0.64) | 91 | 0.65 | (0.64) | 91 | | | | |
| 26 | 川内村 ごまいざわ 五枚沢 | 0.24 | (0.24) | 91 | 0.24 | (0.24) | 91 | | | | |
| 27 | 川内村 かみかわうち 上川内 | 0.21 | (0.20) | 91 | 0.21 | (0.21) | 91 | | | | |
| 28 | 大熊町 おおかわら 大川原 | 0.30 | (0.30) | 91 | 0.31 | (0.30) | 91 | | | | |
| 29 | 大熊町 あさひがおか 旭ヶ丘 | 0.35 | (0.35) | 91 | 0.36 | (0.35) | 91 | | | | |
| 30 | 大熊町 のがみ 野が上 | 1.2 | (1.2) | 91 | 1.2 | (1.1) | 91 | | | | |
| 31 | 大熊町 くまがわ 熊が川 | 2.4 | (2.4) | 91 | 2.4 | (2.3) | 91 | | | | |
| 32 | 大熊町 おの 大野 | 0.50 | (0.49) | 91 | 0.50 | (0.49) | 91 | | | | |
| 33 | 大熊町 おつとざわ おつと沢 | 5.8 | (5.7) | 91 | 5.8 | (5.8) | 91 | | | | |
| 34 | 大熊町 ゆのかみ 湯の神 | 1.1*2 | (1.1*2) | 91 | 1.1 | (1.1) | 91 | | | | |
| 35 | 大熊町 ちようじやはら 長者原 | 4.0 | (3.9) | 91 | 4.2 | (4.2) | 91 | | | | |
| 36 | 双葉町 きよとさく 清戸迫 | 0.68 | (0.67) | 91 | 0.71 | (0.70) | 91 | | | | |
| 37 | 双葉町 こおりやま 郡山 | 0.57 | (0.56) | 91 | 0.57 | (0.56) | 91 | | | | |
| 38 | 双葉町 ながつか 長塚 | 0.75 | (0.74) | 91 | 0.76 | (0.75) | 91 | | | | |
| 39 | 浪江町 いで 井で | 10 | (9.9) | 91 | 10 | (10) | 91 | | | | |
| 40 | 浪江町 うけど 請戸 | 0.24 | (0.23) | 91 | 0.24 | (0.24) | 91 | | | | |
| 41 | 浪江町 おのだ 小野田 | 0.67 | (0.66) | 91 | 0.67 | (0.67) | 91 | | | | |
| 42 | 浪江町 きよはし 幾世橋 | 0.23 | (0.23) | 91 | 0.24 | (0.23) | 91 | | | | |
| 43 | 浪江町 がりやど がりや宿 | 0.62 | (0.61) | 91 | 0.62 | (0.61) | 91 | | | | |
| 44 | 浪江町 ひるそね 昼曽根 | 3.4 | (3.4) | 91 | 3.5 | (3.4) | 91 | | | | |

(単位 mGy)

| No. | 測定地点名 | 測定期間 | | R5. 4. 6 ～R5. 7. 6 | | R5. 7. 6 ～R5. 10. 5 | | | | | |
|-----|-----------|------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|------|----------|------|----------|--|
| | | 測定項目 | 積算線量 | 測定 日数 | 積算線量 | 測定 日数 | 積算線量 | 測定 日数 | 積算線量 | 測定 日数 | |
| 45 | 浪江町 津島 | | 0.97 (0.96) | 91 | 0.98 (0.97) | 91 | | | | | |
| 46 | 葛尾村 大放 | | 0.29 (0.29) | 91 | 0.29 (0.29) | 91 | | | | | |
| 47 | 葛尾村 落ち谷 | | 0.40 (0.39) | 91 | 0.40 (0.40) | 91 | | | | | |
| 48 | 葛尾村 野行 | | 1.3 (1.3) | 91 | 1.3 (1.2) | 91 | | | | | |
| 49 | 南相馬市 浦尻 | | 0.21 (0.21) | 91 | 0.21 (0.21) | 91 | | | | | |
| 50 | 南相馬市 耳が谷 | | 0.23 (0.23) | 91 | 0.24 (0.23) | 91 | | | | | |
| 51 | 南相馬市 川ぶき房 | | 0.69 (0.68) | 91 | 0.70 (0.69) | 91 | | | | | |
| 52 | 南相馬市 関き場 | | 0.39 (0.38) | 91 | 0.40 (0.39) | 91 | | | | | |
| 53 | 南相馬市 高 | | 0.17 (0.16) | 91 | 0.17 (0.17) | 91 | | | | | |
| 54 | 南相馬市 大木戸 | | 0.17 (0.17) | 91 | 0.17 (0.17) | 91 | | | | | |
| 55 | 南相馬市 萱浜 | | 0.15 (0.15) | 91 | 0.15 (0.15) | 91 | | | | | |
| 56 | 南相馬市 大原 | | 0.30 (0.30) | 91 | 0.30 (0.30) | 91 | | | | | |
| 57 | 南相馬市 川子 | | 0.21 (0.21) | 91 | 0.22 (0.21) | 91 | | | | | |
| 58 | 飯舘村 蕨平 | | 0.60 (0.59) | 91 | 0.59 (0.59) | 91 | | | | | |
| 59 | 飯舘村 長どろ泥 | | 0.36*1 (0.36*1) | 91 | 0.37 (0.36) | 91 | | | | | |
| 60 | 飯舘村 飯樋 | | 0.45 (0.45) | 91 | 0.45 (0.45) | 91 | | | | | |
| 61 | 飯舘村 臼石 | | 0.80 (0.79) | 91 | 0.79 (0.79) | 91 | | | | | |
| 62 | 飯舘村 草野 | | 0.69 (0.68) | 91 | 0.69 (0.68) | 91 | | | | | |
| 63 | 川俣町 山木屋坂下 | | 0.66 (0.65) | 91 | 0.67 (0.67) | 91 | | | | | |
| 64 | 川俣町 山木屋 | | 0.27 (0.27) | 91 | 0.28 (0.28) | 91 | | | | | |

注) 1 ()内は90日換算値

2 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

3 *1 令和5年4月6日に設置場所を移設した影響による低下

4 *2 周辺の除染作業の影響による低下

| 測定年月 | | R5.4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | R6.1 | | 2 | | 3 | | | | |
|------|-----------------|----------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|
| | | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | | | |
| No. | 測定地点名 | 測定項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 大熊町 おつとざむ沢 | 全アルファ放射能 | 0.015 (0.10) | 720 | 0.012 (0.085) | 744 | 0.012 (0.083) | 720 | 0.024 (0.14) | 744 | 0.021 (0.14) | 684 | 0.017 (0.084) | 720 | 0.017 (0.072) | 744 | 0.019 (0.11) | 720 | | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.066 (0.34) | 720 | 0.059 (0.29) | 744 | 0.058 (0.28) | 720 | 0.092 (0.43) | 744 | 0.081 (0.43) | 684 | 0.068 (0.29) | 720 | 0.070 (0.23) | 744 | 0.075 (0.35) | 720 | | | | | | | | | | |
| 10 | 双葉町 こおりやま山 | 全アルファ放射能 | 0.012 (0.050) | 720 | 0.012 (0.053) | 744 | 0.011 (0.054) | 720 | 0.019 (0.088) | 744 | 0.015 (0.088) | 744 | 0.014 (0.058) | 720 | 0.013 (0.042) | 744 | 0.013 (0.055) | 678 | | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.043 (0.13) | 720 | 0.042 (0.13) | 744 | 0.039 (0.13) | 720 | 0.058 (0.21) | 744 | 0.051 (0.21) | 744 | 0.048 (0.13) | 720 | 0.045 (0.11) | 744 | 0.045 (0.13) | 678 | | | | | | | | | | |
| 11 | 浪江町 幾よほし橋 | 全アルファ放射能 | 0.022 (0.10) | 720 | 0.019 (0.073) | 672 | 0.017 (0.097) | 720 | 0.030 (0.14) | 744 | 0.027 (0.14) | 744 | 0.026 (0.13) | 720 | 0.024 (0.084) | 744 | 0.024 (0.092) | 720 | | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.043 (0.17) | 720 | 0.038 (0.12) | 672 | 0.036 (0.14) | 720 | 0.051 (0.18) | 744 | 0.046 (0.18) | 744 | 0.045 (0.18) | 720 | 0.044 (0.12) | 744 | 0.044 (0.13) | 720 | | | | | | | | | | |
| 12 | 浪江町 おおがき大柿ダム | 全アルファ放射能 | 0.029 (0.16) | 720 | 0.030 (0.16) | 744 | 0.032 (0.12) | 636 | 0.051 (0.18) | 744 | 0.047 (0.15) | 744 | 0.042 (0.15) | 720 | 0.034 (0.097) | 744 | 0.039 (0.12) | 558 | | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.068 (0.30) | 720 | 0.070 (0.28) | 744 | 0.070 (0.21) | 636 | 0.099 (0.31) | 744 | 0.093 (0.25) | 744 | 0.085 (0.24) | 720 | 0.074 (0.17) | 744 | 0.082 (0.22) | 558 | | | | | | | | | | |
| 13 | 葛尾村 なつゆ湯 | 全アルファ放射能 | 0.043 (0.24) | 720 | 0.038 (0.17) | 744 | 0.037 (0.17) | 672 | 0.057 (0.21) | 744 | 0.050 (0.20) | 696 | 0.051 (0.19) | 720 | 0.049 (0.18) | 744 | 0.052 (0.26) | 720 | | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.073 (0.34) | 720 | 0.068 (0.25) | 744 | 0.063 (0.24) | 672 | 0.089 (0.28) | 744 | 0.079 (0.31) | 696 | 0.082 (0.28) | 720 | 0.080 (0.25) | 744 | 0.083 (0.35) | 720 | | | | | | | | | | |
| 14 | 南相馬市 いずみさわ沢 | 全アルファ放射能 | 0.018 (0.057) | 720 | 0.016 (0.078) | 744 | 0.016 (0.070) | 660 | 0.027 (0.15) | 744 | 0.023 (0.12) | 744 | 0.020 (0.089) | 708 | 0.026 (0.039) | 18 | 0.016 (0.057) | 390 | | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.039 (0.098) | 720 | 0.036 (0.12) | 744 | 0.035 (0.10) | 660 | 0.048 (0.20) | 744 | 0.044 (0.17) | 744 | 0.040 (0.13) | 708 | 0.049 (0.068) | 18 | 0.035 (0.093) | 390 | | | | | | | | | | |
| 15 | 南相馬市 かいはし浜 | 全アルファ放射能 | 0.019 (0.12) | 720 | 0.016 (0.083) | 744 | 0.011 (0.081) | 720 | 0.021 (0.090) | 744 | 0.018 (0.11) | 744 | 0.014 (0.085) | 720 | 0.015 (0.068) | 684 | 0.018 (0.095) | 720 | | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.085 (0.42) | 720 | 0.076 (0.31) | 744 | 0.062 (0.27) | 720 | 0.092 (0.33) | 744 | 0.082 (0.39) | 744 | 0.072 (0.31) | 720 | 0.073 (0.24) | 684 | 0.080 (0.32) | 720 | | | | | | | | | | |
| 16 | 飯館村 いたみざむ沢 | 全アルファ放射能 | 0.013 (0.082) | 720 | 0.011 (0.073) | 744 | 0.010 (0.072) | 720 | 0.014 (0.051) | 744 | 0.012 (0.054) | 744 | 0.013 (0.063) | 720 | 0.015 (0.080) | 696 | 0.012 (0.064) | 720 | | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.061 (0.26) | 720 | 0.057 (0.25) | 744 | 0.053 (0.24) | 720 | 0.064 (0.18) | 744 | 0.057 (0.19) | 744 | 0.063 (0.21) | 720 | 0.068 (0.25) | 696 | 0.057 (0.21) | 720 | | | | | | | | | | |
| 17 | 川俣町 やまきや屋 | 全アルファ放射能 | 0.016 (0.097) | 720 | 0.015 (0.081) | 744 | 0.013 (0.092) | 720 | 0.020 (0.11) | 744 | 0.016 (0.11) | 744 | 0.017 (0.085) | 720 | 0.019 (0.099) | 696 | 0.016 (0.095) | 720 | | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.070 (0.31) | 720 | 0.067 (0.27) | 744 | 0.060 (0.29) | 720 | 0.080 (0.34) | 744 | 0.069 (0.36) | 744 | 0.072 (0.29) | 720 | 0.078 (0.31) | 696 | 0.069 (0.29) | 720 | | | | | | | | | | |

注) 1 No.の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 8 | 大熊町 おのの 大野 (連続ダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.047 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.027 | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.023 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.016 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.033 | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.025 | ND | |
| 9 | 大熊町 おつとぎわ 夫沢 (連続ダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | 0.25 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.17 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.24 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.18 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.23 | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.37 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.30 | ND | |
| 10 | 双葉町 こおりやま 郡山 (連続ダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.54 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.13 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.21 | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.25 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | 0.48 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.094 | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.13 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | ND | |
| 11 | 浪江町 きよはし 幾世橋 (連続ダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.056 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.024 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.020 | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.030 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.016 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.034 | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.036 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.030 | ND | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 12 | 浪江町 おたがき 大柿ダム (連続ダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.093 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.093 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.083 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.056 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.10 | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.093 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.11.25 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.024 | ND |
| R5.11.27 ~ R5.12. 4 ^{*7} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.073 | ND | | |
| 13 | 葛尾村 なつゆ 夏湯 (連続ダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.010 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND | | |
| 14 | 南相馬市 いずみさわ 泉沢 (連続ダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.010 | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.011 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 ^{*7} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.11.10 ^{*7} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | ND |
| R5.11. 9 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | ND | | |
| 15 | 南相馬市 かいばま 萱浜 (連続ダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.014 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.013 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.012 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.010 | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.014 | ND |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 20 | いわき市 かわまえ川前 (リアルタイムダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| 21 | 大熊町 むかいのはた向畑 (リアルタイムダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.037 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.035 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.078 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.060 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.12 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.084 | ND | |
| 22 | 双葉町 やまだ山田 (リアルタイムダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.035 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.084 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.096 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.20 | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.088 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.057 | ND | |
| 23 | 双葉町 しんざん新山 (リアルタイムダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.037 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.059 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.10 | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.088 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.082 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.092 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.070 | ND | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 24 | 双葉町 かみほとり 上羽鳥 (リアルタイム ダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.051 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.13 | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.087 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.23 | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.089 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.045 | ND | |
| 25 | 浪江町 みなみつしま 南津島 (リアルタイム ダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.046 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.083 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.062 | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.070 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.047 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.079 | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.029 | ND | |
| 26 | 南相馬市 よこかわ 横川ダム (リアルタイム ダストモニタ) | R5. 4. 1 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.055 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.062 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.13 | ND |
| | | R5. 7. 1 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.089 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.12 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.17 | ND |
| | | R5.10. 1 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.060 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.036 | ND | |
| 27 | 広野町 ふたつねま 二ツ沼 (ダストサンプラー) | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.015 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.015 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.016 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.015 | ND |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | ND | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 32 | 富岡町 しもこおりやま 下郡山 (ダストサンプラー) | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.030 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.025 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.021 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.047 | ND |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | ND | |
| 33 | 富岡町 よりの森 夜の森 (ダストサンプラー) | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.038 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.032 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.057 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.033 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.049 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.091 | ND |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.041 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.38 | ND | |
| 34 | 大熊町 みなみだい 南台 (ダストサンプラー) | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.10 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.17 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.39 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.34 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.25 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.43 | ND |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.24 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.13 | ND | |
| 35 | 浪江町 なみえ 浪江 (ダストサンプラー) | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.036 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.060 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.19 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.30 | ND |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.049 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.027 | ND | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 36 | 田村市 滝根 (簡易型ダスト サンプラー) | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 ^{*2} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.003 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| 37 | 田村市 船引 (簡易型ダスト サンプラー) | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.003 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | ND |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.003 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| 38 | 田村市 上移 (簡易型ダスト サンプラー) | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 ^{*1} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 ^{*3} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.011 | ND |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 ^{*5} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND | |
| 39 | 川内村 上川内 (簡易型ダスト サンプラー) | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.014 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.010 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 ^{*4} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.013 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.014 | ND |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 40 | 南相馬市 ばば場 (簡易型ダスト サンプラー) | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.044 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.075 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.081 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14 | ND |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.044 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.019 | ND | |
| 41 | 南相馬市 おおきど 大木戸 (簡易型ダスト サンプラー) | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.033 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.036 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.048 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.047 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.065 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.080 | ND |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.026 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 ^{*6} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.015 | ND | |
| 42 | 南相馬市 じきばら 櫓原 (簡易型ダスト サンプラー) | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.020 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.025 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.029 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.036 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.040 | ND |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.014 | ND |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | ND | |

(注) 1 「ND」: 検出下限値未満 「-」: 欠測

- * 1 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R5. 6. 12 11:22 ~ R5. 6. 12 11:23まで停止した。
- * 2 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R5. 7. 10 12:48 ~ R5. 7. 10 13:05、R5. 8. 1 7:11 ~ R5. 8. 1 7:12まで停止した。
- * 3 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R5. 7. 13 5:53 ~ R5. 7. 13 5:54まで停止した。
- * 4 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R5. 7. 10 12:56 ~ R5. 7. 10 12:57まで停止した。
- * 5 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R5. 10. 9 21:44 ~ R5. 10. 9 21:57まで停止した。
- * 6 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R5. 11. 29 9:00 ~ R5. 11. 29 11:12まで停止した。
- * 7 局舎耐震化作業に伴い連続ダストモニタを停止し、ハイボリュームエアサンプラによる代替測定を実施した。

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 5 | 相馬市 主野 (簡易型ガスト サンプラー) | R5. 4. 6 ~ R5. 4. 7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 5. 10 ~ R5. 5. 11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 6. 5 ~ R5. 6. 6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 7. 5 ~ R5. 7. 6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 8. 3 ~ R5. 8. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 9. 6 ~ R5. 9. 7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R5. 10. 4 ~ R5. 10. 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| R5. 11. 6 ~ R5. 11. 7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.039 | ND | | |
| 6 | 伊達市 富成 (簡易型ガスト サンプラー) | R5. 4. 6 ~ R5. 4. 7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.033 | ND | |
| | | R5. 5. 10 ~ R5. 5. 11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | R5. 6. 5 ~ R5. 6. 6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | R5. 7. 5 ~ R5. 7. 6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | R5. 8. 3 ~ R5. 8. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | R5. 9. 6 ~ R5. 9. 7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | R5. 10. 4 ~ R5. 10. 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| R5. 11. 6 ~ R5. 11. 7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| 7 | 南会津町 田島 (簡易型ガスト サンプラー) | R5. 4. 4 ~ R5. 4. 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | R5. 5. 8 ~ R5. 5. 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 6. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 7. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 8. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | R5. 9. 4 ~ R5. 9. 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | R5. 10. 2 ~ R5. 10. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| R5. 11. 1 ~ R5. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |

- (注) 1 「ND」：検出下限値未満 「-」：欠測
2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。
3 ろ紙の灰化処理はせず、ろ紙を直接U8容器で測定した。

5-2-3(1) 大気中水分のトリチウム濃度

| No. | 地点名 | 採取期間 | トリチウム濃度 | | 備考 |
|-----|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | 大気中濃度 (mBq/m ³) | 捕集水濃度 (Bq/L) | 大気中水分量 (g/m ³) |
| 1 | 檜葉町 しげ おか 繁 岡 | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | 5.4 | 0.74 | 7.3 |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | 8.6 | 0.90 | 9.6 |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | 9.2 | 0.65 | 14 |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | 9.6 | 0.54 | 18 |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | 20 |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | 17 |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | 9.5 |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | 3.6 | 0.48 | 7.4 |
| 2 | 富岡町 とみ おか 富 岡 | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | 5.1 | 0.68 | 7.5 |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | 6.0 | 0.60 | 10 |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | 12 | 0.81 | 15 |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | 8.0 | 0.43 | 19 |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | 21 |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | 19 |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | 9.8 |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | 3.8 | 0.55 | 7.0 |
| 3 | 大熊町 おお の 大 野 | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | 7.0 | 0.95 | 7.4 |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | 11 | 1.1 | 9.8 |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | 12 | 0.81 | 15 |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | 13 | 0.69 | 19 |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | 21 |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | ND | ND | 19 |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | ND | ND | 10 |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | 3.9 | 0.53 | 7.3 |

| No. | 地点名 | 採取期間 | トリチウム濃度 | | 備考 |
|-----|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | 大気中濃度 (mBq/m ³) | 捕集水濃度 (Bq/L) | 大気中水分量 (g/m ³) |
| 4 | 大熊町 おつと さいわ 夫 沢 | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | 16 | 2.1 | 7.7 |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | 28 | 2.7 | 10 |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | 36 | 2.4 | 15 |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | 32 | 1.7 | 19 |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | 13 | 0.63 | 21 |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | 24 | 1.3 | 18 |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | 21 | 2.1 | 10 |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | 13 | 1.6 | 7.7 |
| 5 | 双葉町 こおり やま 郡 山 | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | 15 | 1.9 | 7.8 |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | 20 | 1.9 | 10 |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | 20 | 1.3 | 16 |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | 29 | 1.5 | 20 |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | 33 | 1.4 | 23 |
| | | R5. 9. 1 ~ R5.10. 2 | 20 | 1.0 | 20 |
| | | R5.10. 2 ~ R5.11. 1 | 6.4 | 0.62 | 10 |
| | | R5.11. 1 ~ R5.12. 1 | 8.4 | 1.0 | 8.0 |

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 「ND」：検出下限値未満 「-」：欠測

3 検出限界値はおおむね5mBq/m³以下

5-2-3(2) 大気中水分のトリチウム濃度（比較対照地点）

| No. | 地点名 | 採取期間 | トリチウム濃度 | | 備考 |
|-----|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | 大気中濃度 (mBq/m ³) | 捕集水濃度 (Bq/L) | 大気中水分量 (g/m ³) |
| 1 | 福島市 ほうきだ 方木田 | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | 5.0 | 0.78 | 6.4 |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | 7.6 | 0.87 | 8.8 |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | 8.6 | 0.59 | 15 |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | 12 | 0.64 | 18 |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | 19 |
| | | R5. 9. 1 ~ R5. 10. 2 | ND | ND | 18 |
| | | R5. 10. 2 ~ R5. 11. 1 | ND | ND | 10 |
| | | R5. 11. 1 ~ R5. 12. 1 | 2.5 | 0.35 | 7.0 |

(注) 「ND」：検出限界未満
 数値は有効数字2桁にて表記

5-2-4(1) 降下物の核種濃度

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (Bq/m ² (MBq/km ²)) | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 1 | いわき市 ひきのはま 久之浜 | R5. 4. 4 ~ R5. 5. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.51 | ND |
| | | R5. 5. 2 ~ R5. 6. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.7 | ND |
| | | R5. 6. 2 ~ R5. 7. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.38 | ND |
| | | R5. 7. 4 ~ R5. 8. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.52 | ND |
| | | R5. 8. 2 ~ R5. 9. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | ND |
| | | R5. 9. 4 ~ R5. 10. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.24 | ND |
| | | R5. 10. 3 ~ R5. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.52 | ND |
| | | R5. 11. 2 ~ R5. 12. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.50 | ND |
| 2 | 田村市 みやこ 都路 | R5. 4. 4 ~ R5. 5. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | ND |
| | | R5. 5. 2 ~ R5. 6. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | ND |
| | | R5. 6. 2 ~ R5. 7. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.1 | ND |
| | | R5. 7. 4 ~ R5. 8. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.50 | ND |
| | | R5. 8. 2 ~ R5. 9. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.8 | ND |
| | | R5. 9. 4 ~ R5. 10. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | ND |
| | | R5. 10. 3 ~ R5. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.60 | ND |
| | | R5. 11. 2 ~ R5. 12. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.91 | ND |
| 3 | 富岡町 とみおか 富岡 | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.2 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.7 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.9 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.4 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.75 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5. 10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.3 | ND |
| | | R5. 10. 2 ~ R5. 11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.1 | ND |
| | | R5. 11. 1 ~ R5. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | ND |
| 4 | 大熊町 おおくま の野 | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | 58 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.30 | 14 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.23 | 10 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.23 | 8.8 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.19 | 8.8 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5. 10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.18 | 9.9 | ND |
| | | R5. 10. 2 ~ R5. 11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.27 | 16 | ND |
| | | R5. 11. 1 ~ R5. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.48 | 26 | ND |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (Bq/m ² (MBq/km ²)) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 9 | 葛尾村 かしわばら 柏原 | R5. 4. 4 ~ R5. 5. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 12 | ND |
| | | R5. 5. 2 ~ R5. 6. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 11 | ND |
| | | R5. 6. 2 ~ R5. 7. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.3 | ND |
| | | R5. 7. 4 ~ R5. 8. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.4 | ND |
| | | R5. 8. 2 ~ R5. 9. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.9 | ND |
| | | R5. 9. 4 ~ R5. 10. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.5 | ND |
| | | R5. 10. 3 ~ R5. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.6 | ND |
| R5. 11. 2 ~ R5. 12. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.2 | ND | | |
| 10 | 川俣町 やまきや 山木屋 | R5. 4. 4 ~ R5. 5. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.6 | ND |
| | | R5. 5. 2 ~ R5. 6. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9.5 | ND |
| | | R5. 6. 2 ~ R5. 7. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.3 | ND |
| | | R5. 7. 4 ~ R5. 8. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.1 | ND |
| | | R5. 8. 2 ~ R5. 9. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.4 | ND |
| | | R5. 9. 4 ~ R5. 10. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.0 | ND |
| | | R5. 10. 3 ~ R5. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | ND |
| R5. 11. 2 ~ R5. 12. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.3 | ND | | |

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 「ND」: 検出下限値未満

5-2-4(2) 降下物の核種濃度 (比較対照地点)

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (Bq/m ² (MBq/km ²)) | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 1 | 福島市 ほうきだ 方木田 | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.20 | 7.0 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.056 | 4.4 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.9 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.75 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.088 | 3.8 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5. 10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.78 | ND |
| | | R5. 10. 2 ~ R5. 11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.72 | ND |
| | | R5. 11. 1 ~ R5. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.067 | 4.7 | ND | |
| 2 | 三春町 みかきく 深作 | R5. 4. 3 ~ R5. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.39 | ND |
| | | R5. 5. 1 ~ R5. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.25 | ND |
| | | R5. 6. 1 ~ R5. 7. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.19 | ND |
| | | R5. 7. 3 ~ R5. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.099 | ND |
| | | R5. 8. 1 ~ R5. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND |
| | | R5. 9. 1 ~ R5. 10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.10 | ND |
| | | R5. 10. 2 ~ R5. 11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | ND |
| | | R5. 11. 1 ~ R5. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | ND | |

- (注) 1 「ND」: 検出下限値未満 「/」: 対象外核種
 2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5-2-5(1) 環境試料中の核種濃度

| 試料名 | 種類 又は 部位 | 採取地点番号 及び採取地点名 | | 採取 年月日 | 単位 | 全 ^{α+β} 放射能 濃度 | 核 種 濃 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 天然 核種 | | | | |
|-----|----------------|-------------------|-------------|------------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁹ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁰ Zr | ⁹³ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁷ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ³ H | ¹³¹ I | ⁹⁰ Sr | ⁹⁰ Sr | ²³⁴ U | ²³⁵ U | ²³⁸ U | | ²³⁹ Pu | ²³⁹⁺²⁴⁰ Pu | ²⁴¹ Am | ²⁴¹ Cm |
| 土壌 | 土壌 | 1 | いわき市 久之浜 | R5. 5. 12 | Bq/kg乾 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 75 | ND | / | / | / | 0.26 | 7.6 | 0.35 | 8.3 | ND | 0.03 | 0.02 | ND | 650 |
| | | | | R5. 11. 8 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 32 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 2 | 田村市 古道 | R5. 5. 18 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 29 | 1300 | ND | / | / | / | 0.54 | 11 | 0.61 | 12 | ND | ND | ND | ND | 730 | |
| | | | | R5. 11. 9 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 11 | 590 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 3 | 広野町 下北迫 | R5. 5. 12 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 16 | 760 | ND | / | / | / | 1.1 | 16 | 0.73 | 15 | ND | 0.07 | 0.02 | ND | 610 | |
| | | | | R5. 11. 8 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 30 | 1500 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 4 | 橋本町 波倉 | R5. 5. 12 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 30 | 1300 | ND | / | / | / | ND | 18 | 0.96 | 20 | ND | ND | ND | ND | 520 | |
| | | | | R5. 11. 8 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 1100 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 5 | 富岡町 小浜 | R5. 5. 1 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.5 | 96 | ND | / | / | / | ND | 3.9 | 0.19 | 3.6 | ND | ND | ND | ND | 240 | |
| | | | | R5. 11. 1 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 140 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 6 | 川内村 上川内 | R5. 5. 18 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.3 | 250 | ND | / | / | / | ND | 25 | 1.2 | 25 | ND | ND | ND | ND | 820 | |
| | | | | R5. 11. 9 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.3 | 180 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 7 | 大熊町 小入野 | R5. 5. 31 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6300 | 290000 | ND | / | / | / | 16 | 16 | 0.79 | 15 | ND | 0.05 | 0.02 | ND | 380 | |
| | | | | R5. 11. 21 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6000 | 320000 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 8 | 双葉町 郡山 | R5. 5. 31 | | / | ND | ND | ND | ND | 1.6 | ND | ND | ND | ND | 800 | 37000 | ND | / | / | / | 40 | 13 | 0.78 | 17 | 0.05 | 0.28 | 0.15 | 0.02 | 310 |
| | | | | R5. 11. 21 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 510 | 27000 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 9 | 浪江町 北幾世橋 | R5. 5. 25 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.4 | 170 | ND | / | / | / | 1.4 | 20 | 1.1 | 20 | ND | 0.18 | 0.07 | ND | 590 | |
| | | | | R5. 11. 22 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.9 | 130 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 10 | 葛尾村 相原 | R5. 5. 18 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.1 | 180 | ND | / | / | / | 0.36 | 12 | 0.83 | 17 | ND | 0.01 | ND | ND | 650 | |
| | | | | R5. 11. 9 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.3 | 120 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 11 | 南相馬市 浦尻 | R5. 5. 25 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 14 | 700 | ND | / | / | / | 1.3 | 15 | 0.6 | 13 | ND | 0.14 | ND | ND | 440 | |
| | | | | R5. 11. 22 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.7 | 350 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 12 | 南相馬市 馬場 | R5. 5. 25 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 21 | 970 | ND | / | / | / | 0.71 | 5.9 | 0.31 | 6.4 | ND | ND | 0.09 | ND | 340 | |
| | | | | R5. 11. 22 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 11 | 650 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 13 | 飯館村 巖平 | R5. 5. 17 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.4 | 400 | ND | / | / | / | 0.80 | 11 | 0.50 | 10 | ND | ND | ND | ND | 800 | |
| | | | | R5. 11. 2 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28 | 1400 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 14 | 飯館村 長泥 | R5. 5. 17 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.8 | 230 | ND | / | / | / | 0.47 | 9.4 | 0.34 | 8.9 | ND | 0.02 | 0.02 | ND | 690 | |
| | | | | R5. 11. 2 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.2 | 450 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 15 | 川俣町 山木屋 | R5. 5. 17 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 230 | 10000 | ND | / | / | / | 2.4 | 7.0 | 0.26 | 6.9 | ND | 0.36 | ND | ND | 530 | |
| | | | | R5. 11. 2 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 110 | 6000 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注) 1 No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

| 試料名 | 種類 又は 部位 | 採取地点番号 及び採取地点名 | 採取 年月日 | 単位 | 全α-γ 放射能 濃度 | 核 種 濃 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 天然 核種 | | | |
|-----|----------------|-------------------|--------------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ³ H | ¹³¹ I | ⁸⁹ Sr | ⁹⁰ Sr | ²³⁸ Pu | ²³⁹⁺²⁴⁰ Pu | ²⁴¹ Am | | ²⁴⁴ Cm | ⁴⁰ K | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海 水 | 表面水 | 1 第一(発)南放水口付近 | R5. 4. 25 | Bq/L | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.006 | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | | R5. 5. 10 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.014 | ND | ND | 0.05 | / | / | 0.0013 | ND | 0.008 | / | / | / |
| | | | R5. 6. 7 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.010 | ND | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | 0.015 | / | / | / |
| | | | R5. 7. 11 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.031 | ND | ND | ND | / | / | 0.0015 | ND | ND | / | / | / |
| | | | R5. 8. 8 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.014 | ND | ND | ND | / | / | ND | ND | 0.008 | / | / | / |
| | | | R5. 9. 3 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.011 | ND | ND | ND | / | / | 0.0008 | ND | ND | / | / | / |
| | | | R5. 10. 12 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.028 | ND | ND | ND | / | / | 0.0007 | ND | 0.010 | / | / | / |
| | | | R5. 11. 9 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.022 | ND | ND | ND | / | / | 0.0014 | ND | ND | / | / | / |
| | 2 第一(発)北放水口付近 | R5. 4. 25 | Puは mBq/L | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.008 | ND | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 5. 10 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.011 | ND | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | 0.018 | / | / | / | | |
| | | R5. 6. 7 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.11 | ND | ND | ND | / | / | 0.0012 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 7. 11 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | ND | ND | / | / | 0.0011 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 8. 8 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.012 | ND | ND | ND | / | / | 0.0011 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 9. 3 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | ND | ND | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 10. 12 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.056 | ND | ND | ND | / | / | 0.0005 | ND | 0.018 | / | / | / | | |
| | | R5. 11. 9 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.024 | ND | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | ND | / | / | / | | |

| 試料名 | 種類 又は 部位 | 採取地点番号 及び採取地点名 | 採取 年月日 | 単位 | 全 ^α - ^γ 放射能 濃度 | 核 種 濃 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 天然 核種 | | |
|-----|-----------------|-------------------------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ³ H | ¹³¹ I | ⁸⁹ Sr | ⁹⁰ Sr | ²³⁸ Pu | ²³⁹⁺²⁴⁰ Pu | ²⁴¹ Am | | ²⁴⁴ Cm | ⁴⁰ K |
| 海 水 | 表面水 | 3 第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側) | R5. 4. 25 | Bq/L | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.006 | ND | ND | / | / | 0.0008 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R5. 5. 10 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.003 | 0.14 | ND | ND | 0.21 | / | / | 0.012 | ND | 0.007 | / | / | / |
| | | | R5. 6. 7 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.003 | 0.12 | ND | 0.39 | / | / | 0.0072 | ND | 0.011 | / | / | / | |
| | | | R5. 7. 11 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.16 | ND | ND | / | / | 0.011 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R5. 8. 8 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.055 | ND | 0.46 | / | / | 0.0018 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R5. 9. 3 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | 0.09 | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R5. 10. 12 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.003 | 0.12 | ND | 0.25 | / | / | 0.0032 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R5. 11. 9 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.072 | ND | 0.47 | / | / | 0.0030 | ND | ND | / | / | / | |
| | 4 第一(発)沖合2km | R5. 4. 25 | Puは mBq/L | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | 0.010 | / | / | / | | |
| | | R5. 5. 10 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.010 | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | 0.012 | / | / | / | | |
| | | R5. 6. 7 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.025 | ND | ND | / | / | 0.0016 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 7. 11 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.006 | ND | ND | / | / | 0.0008 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 8. 8 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | ND | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 9. 3 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | 0.15 | / | / | 0.0006 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 10. 12 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.008 | ND | 0.05 | / | / | 0.0008 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 11. 9 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.008 | ND | 0.17 | / | / | 0.0006 | ND | 0.007 | / | / | / | | |

| 試料名 | 種類 又は 部位 | 採取地点番号 及び採取地点名 | | 採取 年月日 | 単位 | 全 ^α - ^γ 放射能 濃度 | 核 種 濃 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 天然 核種 | | | | |
|-----------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---|---|
| | | | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ³ H | ¹³¹ I | ⁸⁹ Sr | ⁹⁰ Sr | ²³⁸ Pu | ²³⁹⁺²⁴⁰ Pu | ²⁴¹ Am | | ²⁴⁴ Cm | ⁴⁰ K | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海 水 | 表面水 | 8 | A L P S 処理水放出予定場所 北 1 km | R5. 5. 10 | Bq/L Puは mBq/L | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.009 | ND | ND | / | / | 0.0011 | ND | ND | / | / | / | | | | |
| | | | | R5. 8. 8 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.007 | ND | ND | ND | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | |
| | | | | R5. 9. 3 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.006 | ND | ND | ND | 0.08 | / | / | 0.0009 | ND | ND | / | / | / |
| | | | | R5. 10. 12 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.020 | ND | ND | ND | 0.05 | / | / | 0.0006 | ND | ND | / | / | / |
| | | | | R5. 11. 9 | | 0.01 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.011 | ND | ND | ND | 0.28 | / | / | 0.0012 | ND | ND | / | / | / |
| | | R5. 5. 10 | 0.01 | / | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.020 | ND | ND | ND | ND | / | / | 0.0013 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 8. 8 | 0.02 | / | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | ND | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 9. 3 | 0.01 | / | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.006 | ND | ND | ND | 0.12 | / | / | 0.0006 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 10. 12 | 0.01 | / | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.015 | ND | ND | ND | 0.27 | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 11. 9 | 0.02 | / | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.012 | ND | ND | ND | 1.6 | / | / | 0.0008 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | R5. 5. 12 | 0.01 | / | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.013 | ND | ND | ND | ND | / | / | 0.0007 | ND | 0.009 | / | / | / | | |
| | | R5. 8. 25 | 0.01 | / | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.012 | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| | R5. 11. 24 | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.032 | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| | R5. 5. 12 | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.012 | ND | ND | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | 0.013 | / | / | / | | | | |
| | R5. 8. 25 | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.013 | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| | R5. 11. 24 | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.012 | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| | 海底土 | 海底土 | 1 | 第一(発)南放水口付近 | R5. 5. 10 | Bq/kg乾 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.5 | 180 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.23 | / | / | 460 | | | |
| | | | | | R5. 8. 8 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.4 | 180 | ND | / | / | / | 0.51 | ND | 0.16 | / | / | 480 | | |
| | | | | | R5. 11. 9 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.0 | 180 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.13 | / | / | 480 | | |
| | | | R5. 5. 10 | / | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.1 | 140 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.26 | / | / | 480 | | | | |
| | | | R5. 8. 8 | / | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.5 | 150 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.12 | / | / | 450 | | | | |
| | | | R5. 11. 9 | / | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.5 | 180 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.18 | / | / | 510 | | | | |
| | | | R5. 5. 10 | / | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.1 | 190 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.25 | / | / | 540 | | | | |
| | | | R5. 8. 8 | / | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.2 | 230 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.25 | / | / | 560 | | | | |
| R5. 11. 9 | | | / | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.4 | 170 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.26 | / | / | 540 | | | | | |
| R5. 5. 10 | | | / | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 38 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.41 | / | / | 460 | | | | | |
| R5. 8. 8 | | | / | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 44 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.38 | / | / | 470 | | | | | |
| R5. 11. 9 | | | / | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 23 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.42 | / | / | 460 | | | | | |
| R5. 5. 10 | | | / | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 24 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.40 | / | / | 460 | | | | | |
| R5. 8. 8 | | | / | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 23 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.41 | / | / | 490 | | | | | |
| R5. 11. 9 | | | / | ND | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.44 | / | / | 500 | | | | | |

| 試料名 | 種類 又は 部位 | 採取地点番号 及び採取地点名 | 採取 年月日 | 単位 | 全 ^β - ^γ 放射能 濃度 | 核 種 濃 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 天然 核種 | | |
|-------|----------------|--------------------------|------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ³ H | ¹³¹ I | ⁸⁹ Sr | ⁹⁰ Sr | ²³⁸ Pu | ²³⁹⁺²⁴⁰ Pu | | ²⁴¹ Am | ²⁴⁴ Cm |
| 海底土 | 海底土 | 6 双葉・前田川沖2km (双葉町) | R5. 5. 10 | Bq/kg乾 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 24 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.28 | / | / | 430 |
| | | | R5. 8. 8 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 21 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.29 | / | / | 400 | |
| | | | R5. 11. 9 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 31 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.39 | / | / | 450 | |
| | 7 第二(発)南放水口 | R5. 5. 12 | / | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 41 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.22 | / | / | 480 | | |
| | | R5. 8. 25 | / | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 38 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 400 | |
| | | R5. 11. 24 | / | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 290 | |
| | 8 第二(発)北放水口 | R5. 5. 12 | / | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 52 | ND | / | / | / | ND | ND | 0.27 | / | / | 440 | | |
| | | R5. 8. 25 | / | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 530 | |
| | | R5. 11. 24 | / | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 55 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 480 | |
| 松 葉 | 二年葉 | 1 いわき市 久之浜 | R5. 10. 12 | Bq/kg生 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.9 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 98 | |
| | | 2 田村市 古道 | R5. 10. 17 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.7 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 72 | |
| | | 3 広野町 上北迫 | R5. 10. 12 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.1 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 82 | |
| | | 4 檜葉町 波倉 | R5. 10. 12 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.20 | 13 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 72 | |
| | | 5 富岡町 小浜 | R5. 10. 19 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 17 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 77 | |
| | | 6 川内村 上川内 | R5. 10. 17 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.76 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 71 | |
| | | 7 大熊町 夫沢 | R5. 10. 24 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.1 | 320 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 72 | |
| | | 8 大熊町 大川原 | R5. 10. 24 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.3 | 110 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 87 | |
| | | 9 双葉町 郡山 | R5. 10. 24 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.6 | 89 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 57 | |
| | | 10 浪江町 北幾世橋 | R5. 10. 19 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.7 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 72 | |
| | | 11 葛尾村 柏原 | R5. 10. 11 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.41 | 23 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 74 | |
| | | 12 南相馬市 浦尻 | R5. 10. 19 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.23 | 11 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 74 | |
| | | 13 飯館村 蔵平 | R5. 10. 3 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.51 | 23 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 90 | |
| | | 14 飯館村 長泥 | R5. 10. 3 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.86 | 43 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 68 | |
| | | 15 川俣町 山木屋 | R5. 10. 11 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.26 | 14 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 68 | |
| ほんだわら | 葉莖 | 1 第一(発)海城 | R5. 7. 19 | Bq/kg生 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.8 | ND | / | ND | / | 0.11 | ND | 0.0094 | / | / | 290 | | | |
| | | 2 第二(発)海城 | R5. 7. 4 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.77 | ND | / | ND | / | 0.088 | ND | 0.0029 | / | / | 500 | | | |

(注) 1 海水のトリチウム濃度の測定は、上段が減圧蒸留法、下段が電解濃縮法による。

2 土壌及び松葉のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域、海水及び海底土のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の放水口付近

3 「ND」：検出下限値未満 「/」：対象外核種 「-」：測定値なし

4 第一(発)：東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所 第二(発)：東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所

5 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5-2-5(2) 環境試料中の核種濃度（比較対照地点）

| 試料名 | 種類 又は 部位 | 採取地点番号 及び採取地点名 | 採取 年月日 | 単位 | 全ベータ 放射能 濃度 | 核 種 濃 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 天然 核種 | | | | |
|-----|----------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁰ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ³ H | ¹³¹ I | ⁸⁹ Sr | ⁹⁰ Sr | ²³⁴ U | ²³⁵ U | ²³⁸ U | ²³⁸ Pu | | ²³⁹⁺²⁴⁰ Pu | ²⁴¹ Am | ²⁴⁴ Cm | ⁴⁰ K |
| 土 壤 | 土 壤 | 1 福島市 荒井 | R5. 5. 16 | Bq/kg乾 | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 17 | 800 | ND | ／ | ／ | ／ | 0.92 | 7.0 | 0.26 | 6.9 | ND | 0.19 | 0.07 | ND | 450 | |
| | | 2 郡山市 逢瀬町 | R5. 5. 17 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 43 | 1900 | ND | ／ | ／ | ／ | 0.26 | ／ | ／ | ／ | ND | 0.02 | ／ | ／ | 370 |
| | | 3 いわき市 川部町 | R5. 5. 18 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.9 | 71 | ND | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ND | 0.04 | ／ | ／ | 390 |
| | | 4 白河市 大信濃戸 | R5. 5. 17 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 18 | 790 | ND | ／ | ／ | ／ | 0.73 | ／ | ／ | ／ | ND | 0.25 | ／ | ／ | 540 |
| | | 5 相馬市 中村 | R5. 5. 18 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 35 | 1600 | ND | ／ | ／ | ／ | 2.0 | ／ | ／ | ／ | 0.02 | 0.38 | ／ | ／ | 340 |
| | | 6 会津若松市 一箕町 | R5. 5. 16 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.9 | 340 | ND | ／ | ／ | ／ | 0.39 | ／ | ／ | ／ | ND | ND | ／ | ／ | 750 |
| | | 7 南会津町 糸沢 | R5. 5. 16 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 27 | ND | ／ | ／ | ／ | 0.87 | ／ | ／ | ／ | ND | 0.41 | ／ | ／ | 270 |
| 上 水 | 蛇口水 | 1 福島市 方木田 | R5. 7. 3 | Bq/L PuはmBq/L | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ／ | 0.0010 | ／ | ／ | ／ | ND | ND | ／ | ／ | 0.018 | | |
| | | 2 会津若松市 追手町 | R5. 7. 3 | Bq/L | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND | 0.42 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.058 | |
| 海 水 | 表面水 | 1 相馬市 松川浦沖 | R5. 9. 25 | Bq/L PuはmBq/L | 0.05 | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | 0.005 | ND | ND | ／ | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ND | ND | ／ | ／ | ／ | | |
| 海底土 | 海底土 | 1 相馬市 松川浦沖 | R5. 9. 25 | Bq/kg乾 | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.3 | ND | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ND | 0.20 | ／ | ／ | 450 | | |
| 松 葉 | 二年葉 | 1 福島市 杉妻町 | R5. 11. 20 | Bq/kg生 | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.0 | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 77 | |
| | | 2 郡山市 麓山 | R5. 11. 8 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.1 | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 97 |
| | | 3 白河市 南登り町 | R5. 11. 8 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.90 | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 83 |
| | | 4 会津若松市 城栗町 | R5. 11. 13 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.23 | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 97 |
| | | 5 南会津町 永田 | R5. 11. 13 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 75 |

(注) 1 「ND」：検出下限値未満 「／」：対象外核種

5-3 試料採取時の付帯データ集
 (原子力発電所周辺等環境放射能測定)

1 上水

| No. | 採取地点名 | 採取年月日 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | p H |
|-----|-------|------------|------------|------------|-----|
| 1 | いわき市 | R5. 4. 5 | 21.6 | 13.9 | 7.2 |
| | | R5. 7. 4 | 26.8 | 23.0 | 7.2 |
| | | R5. 10. 3 | 24.7 | 24.5 | 7.4 |
| 2 | 田村市 | R5. 4. 7 | 17.9 | 12.1 | 7.8 |
| | | R5. 7. 4 | 23.6 | 22.0 | 7.8 |
| | | R5. 10. 3 | 21.0 | 20.0 | 7.8 |
| 3 | 広野町 | R5. 4. 5 | 18.7 | 11.5 | 7.1 |
| | | R5. 7. 5 | 25.4 | 21.5 | 7.2 |
| | | R5. 10. 4 | 21.8 | 21.2 | 7.4 |
| 4 | 檜葉町 | R5. 4. 5 | 20.3 | 13.0 | 7.0 |
| | | R5. 7. 5 | 24.3 | 23.0 | 6.9 |
| | | R5. 10. 4 | 22.3 | 22.6 | 7.0 |
| 5 | 富岡町 | R5. 4. 7 | 20.5 | 17.1 | 7.4 |
| | | R5. 7. 6 | 28.8 | 24.3 | 7.6 |
| | | R5. 10. 4 | 21.9 | 23.5 | 7.5 |
| 6 | 川内村 | R5. 4. 7 | 18.4 | 16.1 | 7.4 |
| | | R5. 7. 3 | 28.9 | 17.8 | 7.2 |
| | | R5. 10. 2 | 22.2 | 17.5 | 7.5 |
| 7 | 大熊町 | R5. 4. 6 | 22.9 | 14.8 | 7.2 |
| | | R5. 7. 6 | 28.6 | 26.0 | 7.4 |
| | | R5. 10. 4 | 20.9 | 26.0 | 7.4 |
| 8 | 双葉町 | R5. 4. 6 | 19.9 | 14.0 | 7.1 |
| | | R5. 7. 6 | 28.0 | 25.0 | 7.3 |
| | | R5. 10. 5 | 24.3 | 25.5 | 7.2 |
| 9 | 浪江町 | R5. 4. 6 | 20.5 | 14.2 | 7.5 |
| | | R5. 7. 7 | 30.4 | 23.5 | 7.5 |
| | | R5. 10. 5 | 23.4 | 24.5 | 7.6 |
| 10 | 葛尾村 | R5. 4. 4 | 15.0 | 11.0 | 7.2 |
| | | R5. 7. 5 | 24.2 | 22.8 | 6.7 |
| | | R5. 10. 11 | 18.9 | 19.3 | 7.5 |
| 11 | 南相馬市 | R5. 4. 6 | 19.0 | 15.3 | 7.1 |
| | | R5. 7. 7 | 28.4 | 25.0 | 7.0 |
| | | R5. 10. 5 | 21.6 | 25.0 | 7.1 |
| 12 | 飯館村 | R5. 4. 4 | 11.5 | 11.5 | 7.4 |
| | | R5. 7. 7 | 30.6 | 24.1 | 6.9 |
| | | R5. 10. 3 | 18.0 | 23.2 | 6.8 |
| 13 | 川俣町 | R5. 4. 4 | 16.2 | 11.0 | 7.2 |
| | | R5. 7. 7 | 31.6 | 18.9 | 6.9 |
| | | R5. 10. 11 | 20.3 | 18.2 | 7.5 |

2 海水

| No. | 採取地点名 | 採取年月日 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | p H | C1 ⁻ (‰) |
|-----|--------------------------|------------|------------|------------|-----|------------------------|
| 1 | 第一(発)南放水口付近 | R5. 4. 25 | 10.5 | 13.2 | 8.1 | 22.5 |
| | | R5. 5. 10 | 14.5 | 14.8 | 8.1 | 21.8 |
| | | R5. 6. 7 | 21.0 | 16.5 | 7.8 | 21.1 |
| | | R5. 7. 11 | 25.5 | 22.5 | 8.1 | 20.7 |
| | | R5. 8. 8 | 27.0 | 20.5 | 8.0 | 20.1 |
| | | R5. 9. 3 | 26.5 | 21.0 | 8.0 | 20.7 |
| | | R5. 10. 12 | 17.5 | 20.5 | 8.0 | 19.9 |
| 2 | 第一(発)北放水口付近 | R5. 4. 25 | 11.0 | 13.0 | 8.1 | 22.3 |
| | | R5. 5. 10 | 14.5 | 14.8 | 8.1 | 22.0 |
| | | R5. 6. 7 | 20.5 | 17.0 | 7.9 | 21.6 |
| | | R5. 7. 11 | 24.5 | 23.5 | 8.1 | 22.0 |
| | | R5. 8. 8 | 26.5 | 20.5 | 8.0 | 20.6 |
| | | R5. 9. 3 | 24.0 | 21.5 | 8.0 | 20.7 |
| | | R5. 10. 12 | 15.5 | 20.0 | 8.0 | 19.9 |
| 3 | 第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側) | R5. 4. 25 | 10.5 | 13.5 | 8.1 | 23.2 |
| | | R5. 5. 10 | 14.5 | 15.0 | 8.0 | 21.6 |
| | | R5. 6. 7 | 20.5 | 17.5 | 8.0 | 21.2 |
| | | R5. 7. 11 | 25.0 | 22.5 | 8.0 | 21.2 |
| | | R5. 8. 8 | 26.5 | 20.0 | 8.0 | 20.8 |
| | | R5. 9. 3 | 24.0 | 21.5 | 8.0 | 20.9 |
| | | R5. 10. 12 | 15.5 | 20.0 | 8.0 | 20.1 |
| 4 | 第一(発)沖合 2 km | R5. 4. 25 | 10.5 | 13.5 | 8.1 | 22.3 |
| | | R5. 5. 10 | 15.0 | 14.5 | 8.1 | 22.0 |
| | | R5. 6. 7 | 19.0 | 17.0 | 7.9 | 21.2 |
| | | R5. 7. 11 | 23.5 | 23.0 | 8.1 | 21.2 |
| | | R5. 8. 8 | 25.0 | 20.5 | 8.0 | 20.6 |
| | | R5. 9. 3 | 23.5 | 21.2 | 8.0 | 21.0 |
| | | R5. 10. 12 | 15.0 | 20.0 | 8.1 | 20.4 |
| | | R5. 11. 9 | 12.0 | 18.0 | 8.1 | 20.4 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-------|-------|------|-------|
| 5 | 夫沢・熊川沖 2 km | R5. 4. 25 | 9. 5 | 14. 0 | 8. 1 | 22. 7 |
| | | R5. 5. 10 | 13. 5 | 14. 5 | 8. 1 | 21. 7 |
| | | R5. 6. 7 | 18. 5 | 16. 5 | 7. 9 | 20. 9 |
| | | R5. 7. 11 | 23. 5 | 22. 5 | 8. 1 | 20. 9 |
| | | R5. 8. 8 | 24. 5 | 20. 0 | 8. 0 | 21. 0 |
| | | R5. 9. 3 | 23. 0 | 20. 5 | 8. 0 | 21. 3 |
| | | R5. 10. 12 | 14. 0 | 20. 0 | 8. 1 | 19. 8 |
| 6 | 双葉・前田川沖 2 km | R5. 4. 25 | 11. 0 | 12. 5 | 8. 1 | 22. 5 |
| | | R5. 5. 10 | 15. 5 | 14. 5 | 8. 1 | 21. 7 |
| | | R5. 6. 7 | 19. 5 | 17. 0 | 7. 9 | 21. 5 |
| | | R5. 7. 11 | 24. 5 | 23. 0 | 8. 1 | 20. 6 |
| | | R5. 8. 8 | 25. 5 | 21. 0 | 8. 0 | 21. 0 |
| | | R5. 9. 3 | 24. 0 | 21. 2 | 8. 0 | 20. 7 |
| | | R5. 10. 12 | 15. 0 | 20. 0 | 8. 0 | 20. 0 |
| 7 | A L P S 処理水放 出口予定場所 北 2 km 西 0. 5 km | R5. 11. 9 | 12. 0 | 18. 0 | 8. 1 | 20. 5 |
| | | R5. 5. 10 | 15. 0 | 14. 5 | 8. 1 | 21. 4 |
| | | R5. 8. 8 | 25. 0 | 20. 5 | 8. 0 | 21. 2 |
| | | R5. 9. 3 | 24. 0 | 21. 5 | 8. 0 | 21. 1 |
| 8 | A L P S 処理水放 出口予定場所 北 1 km | R5. 10. 12 | 15. 0 | 20. 0 | 8. 0 | 20. 0 |
| | | R5. 11. 9 | 12. 0 | 18. 0 | 8. 0 | 20. 3 |
| | | R5. 5. 10 | 14. 5 | 14. 5 | 8. 1 | 21. 8 |
| | | R5. 8. 8 | 24. 5 | 19. 5 | 8. 0 | 21. 5 |
| | | R5. 9. 3 | 23. 5 | 21. 2 | 8. 0 | 20. 7 |
| 9 | A L P S 処理水放 出口予定場所 南 1 km | R5. 10. 12 | 15. 5 | 20. 0 | 8. 0 | 19. 8 |
| | | R5. 11. 9 | 12. 5 | 18. 0 | 8. 0 | 20. 3 |
| | | R5. 5. 10 | 14. 5 | 14. 8 | 8. 1 | 21. 7 |
| | | R5. 8. 8 | 27. 0 | 20. 0 | 8. 0 | 20. 6 |
| 10 | 第二(発)南放水口 | R5. 9. 3 | 24. 5 | 21. 7 | 8. 0 | 20. 6 |
| | | R5. 10. 12 | 16. 5 | 20. 5 | 8. 1 | 20. 0 |
| | | R5. 11. 9 | 13. 0 | 18. 0 | 8. 1 | 20. 6 |
| 11 | 第二(発)北放水口 | R5. 5. 12 | 18. 4 | 16. 7 | 8. 1 | 18. 8 |
| | | R5. 8. 25 | 28. 0 | 22. 8 | 8. 0 | 19. 3 |
| | | R5. 11. 24 | 15. 0 | 14. 0 | 8. 1 | 18. 7 |
| | | R5. 5. 12 | 19. 0 | 16. 0 | 8. 1 | 19. 1 |
| | | R5. 8. 25 | 26. 0 | 21. 4 | 8. 0 | 19. 2 |
| | | R5. 11. 24 | 20. 0 | 14. 0 | 8. 1 | 18. 6 |

(比較対照地点環境放射能測定)

1 上水

| No. | 採取地点名 | 採取年月日 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | p H |
|-----|-------|----------|------------|------------|-----|
| 1 | 福島市 | R5. 7. 3 | 25.5 | 16.4 | 6.8 |
| 2 | 会津若松市 | R5. 7. 3 | 29.5 | 25.5 | 7.2 |

2 海水

| No. | 採取地点名 | 採取年月日 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | p H | Cl ⁻ (‰) |
|-----|---------|-----------|------------|------------|-----|------------------------|
| 1 | 相馬市松川浦沖 | R5. 9. 25 | 26.0 | 16.5 | 8.0 | 31 |