訂正公告

令和6年6月26日付けで公告した下記の工事について、設計図書の一部を訂正したので公告する。

令和6年 7月 5日

福島県いわき地方振興局長 半澤 浩司

記

1 設計図書を訂正した工事

工事番号:第24-41383-0025号

工事 名:ダム維持管理工事(堆砂除去)

工事場所:いわき市田人町南大平字川平地内(四時ダム)

工事概要: 堆砂除去工 L=100.0m、V=5,000m3

2 訂正した内容

(1) 本工事費内訳表に誤りがございましたので、訂正いたします。

なお、修正箇所については、別紙正誤表を御確認願います。

24413830025

金抜き

標準単価:

機械構成比:

分務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比:

頁 0 - 0030

		HZ				
標準単価:	機械構成比:	労務構成	芃比 :	材料構成比:	市場単価構成比:	
代表機労材規格(積算地区)		単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京均	也区)	単価(東京地区)
下層路盤(車道・	路肩部)			施二	□ 第0 -0016号表	
SPD005		1 10 15 7			1	m2
全仕上り厚200mm 標準単価: 1,146.5	機械構成比:	1層施工 4.87% 労務構	成比: 15.24%	 材料構成比: 79.89% 	市場単価構成比	: 0.00%
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次	MC219		1. 95%	モータグレーダ [土工用] 排カス 2 次	TPMC219	
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次	MG230		1. 54%	ロードローラ [マカダム] 排ガス2次	TPMC230	
タイヤローラ 質量 8 t ~ 2 O t	K2630		0. 50%	タイヤローラ賃料	TPK2630	
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)]	R0120		7. 01%	運転手(特殊)	TPR0120	
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)]	R0020		2. 46%	特殊作業員	TPR0020	
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)]	R0030		2. 33%	普通作業員	TPR0030	
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771]	R0010		0. 69%	土木一般世話役	TPR0010	
クラッシャラン C-40 40~0mm	T8321		78. 14%	クラッシャラン C-40	TPT8321	
軽油 ミニローリー(バトロール給油)	T0250		1. 44%	軽油 1. 2号 バトロール給油	TPT0250	
*** 単位当たり ***						
A=20 全仕上り厚(mm) B=1 1層施工 D=1 クラッシャラン	← C = 4 0 ←			mmと計上誤りがある		
D=1 クラッシャラン E=1 全ての費用	C-40 ► 算基準 IV-1-		I 砕石仕様がC-40 I	と計上誤りがある		

福島県

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
下層路盤(車道・路肩部)	•		施工 第0 -0015号表	
SPD005			1	m2
全仕上り厚200mm 標準単価: 1,146.5 機械構成比:	1層施工 4.87% 労務構	成比: 15.24%	材料構成比: 79.89% 市場単価構成比	: 0.00%
MC219 モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		1.95%	TPMC219 モータグレーダ [土工用] 排カス2次	
MC230 ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		1. 54%	TPMC230 ロードローラ [マカダム] 排ガス2次	
K2630 タイヤローラ 質量 8 t ~ 2 O t		0. 50%	TPK2630 タイヤローラ賃料	
R0120 運転手 (特殊) [0.796(3/1以降0.793)]		7. 01%	TPR0120 運転手 (特殊)	
R0020 特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)]		2. 46%	TPR0020 特殊作業員	
R0030 普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)]		2. 33%	TPR0030 普通作業員	
R0010 土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771]		0. 69%	TPR0010 土木一般世話役	
T8454 再生骨材(骨材)クラッシャラン RC-40		78. 14%	「PT8321 クラッシャラン C-40	
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)		1. 44%	TPT0250 軽油 1. 2号 バトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=200 全仕上り厚 (mm) B=I I層施工 ID=2 再生クラッシャラン RC-4 E=I 全ての費用 F=I 土木工事標準積算基準 IV-1	0	:上り厚を200mm 仕様をRC-40と記		
24413830025	福	島県		金抜き

	誤	施	エ	内	訳	表				页0-0019				正	•		施	エ	内	訳	表			Д	[0–001
名称・規格など	数	量	単 位	単	価	金	額	備		考			• 規 4			数	븊	単位	単	価	金	額	備		考
水構造物工(自由勾	配側溝)	(材別))				施工	第0 -0004号	表	排水	構造物	勿工	(自日	由勾i	配側清	青)	(材別))				施工 第0) -0004号表	
41 2000mm 1000kg/個以下 間的制約を受けない	'	'	m								L=2000mm	1000kg/個! 内を受けな	以下 い					""							
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 無 週休二日4週8休以上 THG31の単価	1	ı	m					TDG31			時間的	侧溝 機・: mm 1000kg 制約 無 日4週8休			i		1	m					TDG31		
** 単位当たり ***	1	ı	m								* * *	単位当たり	***				1	m							
A=1 L=2000mm 1000kg/個以下 B=3 時間的制約を受けない C=2 夜間性業 無 D=2 基礎砕石を使用しない E=1 工不工事標準積算基率 VI—	1-6-2										A=1 B=3 C=2 D=1 E=1	時 夜 基	2000mm 100 間的制約を 間作業 無 建砕石を使 木工事標準	受けない 用する()	又は再利	用撤去作業) 一6)一 2]								
******	* * * * * * *	****	****	****	****	****	****	****	****	**	***	* * * * *	* * * *	***	••••		* * * * *							****	
F 小伸迫物工(益) 142 kg/kg/x	条件が基 一	礎研	や石を	·使用	しな	いと)	選択し	して	誤りた	がある	排水 57142 40kg/枚以	下		(蓋)	版)	(材別		‡に基础 *	定件化	コを限	2用"9	ると 記	選択し 	7 异比	1
間的制約を受けない								TDG49			時間的制	的を受けな									-		TDG49		_
■版 機・労 昼間単価	- 1	. 1	枚					10649				労 昼間単 製 鋼製 40					1	枚					10649		
	1		12								時間的	制約無日4週8体	以上 THG	49の単価	i										
コンリート製- 鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 無 選休二日 4 週 8 休以上 THG49の単価	1		枚								過休二	制約 無 日4週8休 単位当たり		49の単価	i		1	枚							
コンリート製-鋼製 40kg/枚以下 時間的割約 無											過休二	日4週8休 単位当たり 40時 夜施	* * * (g/枚制業 下場所による なります。 より、 はいのである。 はいのでる。 はいのでる。 はいのでる。 はいのでる。 はいのでる。 はいのでる。 はいのでる。 はいのでる。 はいのでる。 はいのでる。 はいのでる。 はいのでる。 はいのでる。 はいので。 はい。 はいので。 はいので。 はいで。 はいので。 はいので。 はい。 はいので	受けないる補正無	ı		1	枚							
22分)- 5条 値数 40ke/枚以下 時間的割約 連結 1 His 49の単値 **単位当たり *** A=1 40kg/枚以下 B=3 時間的割約を受けない で2 夜間作業 無 D=1 施工場所による補工無し 再利用搬去作業でない	1										時間 選休 * * * * * A=1 B=3 C=2 D=1	日4週8休 単位当たり 400 時夜施再	* * * (g/枚以下 間的制約を	受けない る補正無	i L	—————————————————————————————————————	1	枚							
22分1-9条 値数 40kg/枚以下 時間的割約 mill mill mill mill mill mill mill mil	1										時間的二 * * * A=1 B=3 C=2 D=1 E=2	日4週8休 単位当たり 400 時夜施再	* * * (g/枚 以下を 間間 間間 ボース が 無に よ作 が また に よれ に れ に れ に に れ に に れ に に れ に に れ に に れ に に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に に れ に れ に に れ に に れ に れ に れ に に れ に に れ に に れ に れ に れ に に れ に に れ に に に れ に に に に に に に に に に に に に	受けない る補正無	i L		1	枚							
22分)- 5条 値数 40ke/枚以下 時間的割約 連結 1 His 49の単値 **単位当たり *** A=1 40kg/枚以下 B=3 時間的割約を受けない で2 夜間作業 無 D=1 施工場所による補工無し 再利用搬去作業でない	1										時間的二 * * * A=1 B=3 C=2 D=1 E=2	日4週8休 単位当たり 400 時夜施再	* * * (g/枚 以下を 間間 間間 ボース が 無に よ作 が また に よれ に れ に れ に に れ に に れ に に れ に に れ に に れ に に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に に れ に れ に に れ に に れ に れ に れ に に れ に れ に に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に に れ に に れ に に に れ に に に に に に に に に に に に に	受けない る補正無	i L		1	枚							
2-2/J-194 個数 40kg/枚以下 時間的軟約 画 連体二日 4 週 8 休以上 THG49の単価 *** 単位当たり *** A=1 40kg/枚以下 B=3 時間的執約を受けない C=2 夜間性新による補正無し E=2 再利用搬去作業でない	1										時間的二 * * * A=1 B=3 C=2 D=1 E=2	日4週8休 単位当たり 400 時夜施再	* * * (g/枚 以下を 間間 間間 ボース が 無に よ作 が また に よれ に れ に れ に に れ に に れ に に れ に に れ に に れ に に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に に れ に れ に に れ に に れ に れ に れ に に れ に れ に に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に れ に に れ に に れ に に に れ に に に に に に に に に に に に に	受けない る補正無	i L		1	枚							