

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
1	シダ植物	サンショウモ 科	外来アゾラ類	<i>Azolla</i> spp.	○(アゾ ラ・クリス タタ)	緊急対策外来種		○
2	シダ植物	サンショウモ 科	オオサンショウモ	<i>Salvinia molesta</i> D.Mitch.		重点対策外来種		○
3	裸子植物	イチョウ科	イチョウ	<i>Ginkgo biloba</i> L.				
4	裸子植物	ヒノキ科	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.			○	
5	裸子植物	ヒノキ科	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don			○	
6	裸子植物	ヒノキ科	コウヨウザン	<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.				
7	被子植物	ジュンサイ科	フサジュンサイ	<i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray		重点対策外来種		○
8	被子植物	スイレン科	園芸スイレン	<i>Nymphaea</i> sp.		重点対策外来種		○
9	被子植物	ロウバイ科	ロウバイ	<i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link				
10	被子植物	サトイモ科	ミジンコウキクサ	<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas				
11	被子植物	オモダカ科	ナガバオモダカ	<i>Sagittaria weatherbiana</i> Fernald		重点対策外来種		○
12	被子植物	トチカガミ科	オオカナダモ	<i>Egeria densa</i> Planch.		重点対策外来種		○
13	被子植物	トチカガミ科	コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St.John		重点対策外来種		○
14	被子植物	トチカガミ科	アマゾントチカガミ	<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine		重点対策外来種		○
15	被子植物	ユリ科	タカサゴユリ	<i>Lilium formosanum</i> A.Wallace		その他の総合対策 外来種		○
16	被子植物	ユリ科	オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.				
17	被子植物	ユリ科	シンテッポウユリ	<i>Lilium x formolongo</i> Hort.		その他の総合対策 外来種		○
18	被子植物	ユリ科	ホトトギス	<i>Tricyrtis hirta</i> (Thunb.) Hook.				
19	被子植物	アヤメ科	ヒメヒオウギズイセ ン	<i>Crocasmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.		その他の総合対策 外来種		
20	被子植物	アヤメ科	ハナショウブ	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>ensata</i>				
21	被子植物	アヤメ科	シャガ	<i>Iris japonica</i> Thunb.				
22	被子植物	アヤメ科	キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i> L.		重点対策外来種		○
23	被子植物	アヤメ科	ルリニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.				
24	被子植物	アヤメ科	ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell				
25	被子植物	ススキノキ科	ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. kwanso Regel				
26	被子植物	ススキノキ科	トウカンゾウ	<i>Hemerocallis major</i> (Baker) M.Hotta			○	
27	被子植物	ヒガンバナ科	ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Hér.) Herb.				
28	被子植物	ヒガンバナ科	ナツズイセン	<i>Lycoris x squamigera</i> Maxim.				
29	被子植物	キジカクシ科	オランダキジカクシ	<i>Asparagus officinalis</i> L.				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
30	被子植物	キジカクシ科	ルリムスカリ	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.				
31	被子植物	キジカクシ科	アツバキミガヨラン	<i>Yucca gloriosa</i> L.		重点対策外来種		○
32	被子植物	ヤシ科	シュロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.		その他の総合対策 外来種（国内由来 の外来種・国内に 自然分布域を持つ 国外由来の外来 種、九州北部以北 の森林内など）	○	○
33	被子植物	ツククサ科	ムラサキツククサ	<i>Tradescantia ohiensis</i> Raf.				
34	被子植物	ミズアオイ科	ホテアアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms		重点対策外来種		
35	被子植物	ショウガ科	ミョウガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe				
36	被子植物	イグサ科	アメリカクサイ	<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand				
37	被子植物	カヤツリグサ 科	アメリカヤガミスゲ	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.		その他の総合対策 外来種		
38	被子植物	カヤツリグサ 科	ナガバアメリカミコ シガヤ	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.				
39	被子植物	カヤツリグサ 科	ユメノシマガヤツリ	<i>Cyperus congestus</i> Vahl				
40	被子植物	カヤツリグサ 科	メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.		重点対策外来種		○
41	被子植物	カヤツリグサ 科	セフリアブラガヤ	<i>Scirpus georgianus</i> R.M.Harper				
42	被子植物	イネ科	ナンカイヌカボ	<i>Agrostis avenacea</i> J.F.Gmel.				
43	被子植物	イネ科	ヒメヌカボ	<i>Agrostis canina</i> L.				
44	被子植物	イネ科	コヌカグサ	<i>Agrostis gigantea</i> Roth		産業管理外来種		○
45	被子植物	イネ科	クロコヌカグサ	<i>Agrostis nigra</i> With.		産業管理外来種		○
46	被子植物	イネ科	ハイコヌカグサ	<i>Agrostis stolonifera</i> L.				
47	被子植物	イネ科	バケヌカボ	<i>Agrostis x fouilladei</i> P.Fourn.				
48	被子植物	イネ科	ヌカススキ	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. multicaulis (Dumort.) Bonnier et Layens				
49	被子植物	イネ科	オオスズメノテッポ ウ	<i>Alopecurus pratensis</i> L.				
50	被子植物	イネ科	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.		その他の総合対策 外来種		
51	被子植物	イネ科	ヒメハルガヤ	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.				
52	被子植物	イネ科	ハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.		その他の総合対策 外来種		○
53	被子植物	イネ科	オオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. et C.Presl				
54	被子植物	イネ科	オートムギ	<i>Avena sativa</i> L.				
55	被子植物	イネ科	コバンソウ	<i>Briza maxima</i> L.				
56	被子植物	イネ科	ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i> L.				
57	被子植物	イネ科	ヤクナガイヌムギ	<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn.				
58	被子植物	イネ科	イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
59	被子植物	イネ科	ムクゲチャヒキ	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.				
60	被子植物	イネ科	ヒゲナガスズメノ チャヒキ	<i>Bromus diandrus</i> Roth				
61	被子植物	イネ科	ハマチャヒキ	<i>Bromus hordeaceus</i> L.				
62	被子植物	イネ科	アレチノチャヒキ	<i>Bromus sterilis</i> L.				
63	被子植物	イネ科	ウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L.				
64	被子植物	イネ科	ハトムギ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. ma-yuen (Roman.) Stapf				
65	被子植物	イネ科	ヒゲガヤ	<i>Cynosurus echinatus</i> L.				
66	被子植物	イネ科	カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.		産業管理外来種		○
67	被子植物	イネ科	ニコゲヌカキビ	<i>Dichanthelium acuminatum</i> (Sw.) Gould et C.A.Clark				
68	被子植物	イネ科	ヒエ	<i>Echinochloa esculenta</i> (A.Braun) H.Scholz				
69	被子植物	イネ科	シバムギ	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex B.D.Jackson				
70	被子植物	イネ科	シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees		重点対策外来種		○
71	被子植物	イネ科	コスズメガヤ	<i>Eragrostis minor</i> Host				
72	被子植物	イネ科	ハガワリトボシガラ	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.				
73	被子植物	イネ科	シラゲガヤ	<i>Holcus lanatus</i> L.				
74	被子植物	イネ科	ムギクサ	<i>Hordeum murinum</i> L.				
75	被子植物	イネ科	ヤバネオオムギ	<i>Hordeum vulgare</i> L. var. <i>distichon</i> (L.) Alefeld				
76	被子植物	イネ科	ロクジョウオオムギ	<i>Hordeum vulgare</i> L. var. <i>hexastichon</i> (L.) Asch.				
77	被子植物	イネ科	ウサギノオ	<i>Lagurus ovatus</i> L.				
78	被子植物	イネ科	ハマガヤ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth				
79	被子植物	イネ科	ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.		産業管理外来種		○
80	被子植物	イネ科	ホソムギ	<i>Lolium perenne</i> L.		産業管理外来種		○
81	被子植物	イネ科	ネズミホソムギ	<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.				
82	被子植物	イネ科	イネ	<i>Oryza sativa</i> L.				
83	被子植物	イネ科	オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.		その他の総合対策 外来種		
84	被子植物	イネ科	シマスズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.		その他の総合対策 外来種		
85	被子植物	イネ科	キシユウスズメノヒ エ	<i>Paspalum distichum</i> L.		その他の総合対策 外来種		
86	被子植物	イネ科	アメリカスズメノヒ エ	<i>Paspalum notatum</i> Flügge		産業管理外来種		○
87	被子植物	イネ科	カナリークサヨシ	<i>Phalaris canariensis</i> L.				
88	被子植物	イネ科	オオアワガエリ	<i>Phleum pratense</i> L.		産業管理外来種		○
89	被子植物	イネ科	モウソウチク	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz.		産業管理外来種		○
90	被子植物	イネ科	ハチク	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>henonis</i> (Bean ex Mitford) Stapf ex Rendle		産業管理外来種		○
91	被子植物	イネ科	マダケ	<i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K.Koch		産業管理外来種		○

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
92	被子植物	イネ科	ツルスズメノカタビ ラ	<i>Poa annua</i> L. var. <i>reptans</i> Hausskn.				
93	被子植物	イネ科	ヌマイチゴツナギ	<i>Poa palustris</i> L.				
94	被子植物	イネ科	ミスジナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>irrigata</i> (Lindm.) H.Lindb.				
95	被子植物	イネ科	ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>				
96	被子植物	イネ科	オオスズメノカタビ ラ	<i>Poa trivialis</i> L.				
97	被子植物	イネ科	オニウシノケグサ	<i>Schedonorus phoenix</i> (Scop.) Holub		産業管理外来種		○
98	被子植物	イネ科	ヒロハノウシノケグ サ	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.				
99	被子植物	イネ科	ライムギ	<i>Secale cereale</i> L.				
100	被子植物	イネ科	アワ	<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.				
101	被子植物	イネ科	オオエノコロ	<i>Setaria x pycnocom</i> (Steud.) Henrard				
102	被子植物	イネ科	セイバンモロコシ	<i>Sorghum propinquum</i> (Kunth) Hitchc.		その他の総合対策 外来種		○
103	被子植物	イネ科	コムギ	<i>Triticum aestivum</i> L.				
104	被子植物	イネ科	イヌナギナタガヤ	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray				
105	被子植物	イネ科	ナギナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.		産業管理外来種		○
106	被子植物	イネ科	オオナギナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. var. <i>megalura</i> (Nutt.) Rydb.				
107	被子植物	ケシ科	コマクサ	<i>Dicentra peregrina</i> (Rudolph) Makino		重点対策外来種 (国内由来の外来 種・国内に自然分 布域を持つ国外由 来の外来種, 白山 など高山帯)	○	○
108	被子植物	ケシ科	ハナビシソウ	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.				
109	被子植物	ケシ科	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i> L.				
110	被子植物	ケシ科	ヒナゲシ	<i>Papaver rhoeas</i> L.				
111	被子植物	メギ科	ヒイラギナンテン	<i>Berberis japonica</i> (Thunb.) R.Br.		その他の総合対策 外来種		
112	被子植物	メギ科	ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.				
113	被子植物	キンポウゲ科	シュウメイギク	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles et Stearn				
114	被子植物	キンポウゲ科	アクリスキンポウゲ	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>				
115	被子植物	スズカケノキ 科	アメリカスズカケノ キ	<i>Platanus occidentalis</i> L.				
116	被子植物	ベンケイソウ 科	オウシュウマンネン グサ	<i>Sedum acre</i> L.				
117	被子植物	ベンケイソウ 科	メキシコマンネン グサ	<i>Sedum mexicanum</i> Britton				
118	被子植物	ベンケイソウ 科	ツルマンネン グサ	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
119	被子植物	アリノトウグ サ科	オオフサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Veldc.	○	緊急対策外来種		○
120	被子植物	マメ科	イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.		重点対策外来種		○
121	被子植物	マメ科	アメリカホド	<i>Apios americana</i> Medik.				
122	被子植物	マメ科	ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.				
123	被子植物	マメ科	コガネタヌキマメ	<i>Crotalaria assamica</i> Benth.				
124	被子植物	マメ科	エニシダ	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link		その他の総合対策 外来種		
125	被子植物	マメ科	アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.		その他の総合対策 外来種		
126	被子植物	マメ科	オオバメドハギ	<i>Lespedeza daurica</i> (Laxm.) Schindl.				
127	被子植物	マメ科	ミヤギノハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. thunbergii f. thunbergii				
128	被子植物	マメ科	セイヨウミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. corniculatus				
129	被子植物	マメ科	ネビキミヤコグサ	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.				
130	被子植物	マメ科	コメツブウマゴヤシ	<i>Medicago lupulina</i> L.				
131	被子植物	マメ科	ウマゴヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L.				
132	被子植物	マメ科	ムラサキウマゴヤシ	<i>Medicago sativa</i> L.				
133	被子植物	マメ科	シロバナシナガワハ ギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. albus (Medik.) H. Ohashi et Tateishi				
134	被子植物	マメ科	オジギソウ	<i>Mimosa pudica</i> L.				
135	被子植物	マメ科	ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		産業管理外来種		○
136	被子植物	マメ科	タマザキクサフジ	<i>Securigera varia</i> (L.) P. Lassen				
137	被子植物	マメ科	エビスグサ	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S. Irwin et Barneby				
138	被子植物	マメ科	シャグマハギ	<i>Trifolium arvense</i> L.				
139	被子植物	マメ科	クスダマツメクサ	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.				
140	被子植物	マメ科	コメツブツメクサ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.				
141	被子植物	マメ科	タチオランダゲンゲ	<i>Trifolium hybridum</i> L.				
142	被子植物	マメ科	ベニバナツメクサ	<i>Trifolium incarnatum</i> L.				
143	被子植物	マメ科	ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.				
144	被子植物	マメ科	シロバナアカツメク サ	<i>Trifolium pratense</i> L. f. albiflorum Alef.				
145	被子植物	マメ科	シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.				
146	被子植物	マメ科	モモイロシロツメク サ	<i>Trifolium repens</i> L. f. roseum Peterm.				
147	被子植物	マメ科	ナヨクサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.		産業管理外来種		○
148	被子植物	マメ科	ビロードクサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>		産業管理外来種		○
149	被子植物	バラ科	モモ	<i>Amygdalus persica</i> L.				
150	被子植物	バラ科	ウメ	<i>Armeniaca mume</i> (Siebold et Zucc.) de Vriese				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
151	被子植物	バラ科	イトザクラ	<i>Cerasus itosakura</i> (Siebold) H.Ohba et S.Akiyama var. itosakura f. itosakura				
152	被子植物	バラ科	サトザクラ	<i>Cerasus serrulata</i> (Lindl.) G.Don				
153	被子植物	バラ科	ソメイヨシノ	<i>Cerasus x yedoensis</i> (Matsum.) A.V.Vassil.				
154	被子植物	バラ科	ボケ	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai				
155	被子植物	バラ科	ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.		産業管理外来種		○
156	被子植物	バラ科	オランダイチゴ	<i>Fragaria x ananassa</i> Duchesne ex Rozier				
157	被子植物	バラ科	ワリゴ	<i>Malus asiatica</i> Nakai				
158	被子植物	バラ科	ユスラウメ	<i>Microcerasus tomentosa</i> (Thunb.) G.V.Eremin et Yushev				
159	被子植物	バラ科	エゾノミツモトソウ	<i>Potentilla norvegica</i> L.				
160	被子植物	バラ科	オオヘビイチゴ	<i>Potentilla recta</i> L.				
161	被子植物	バラ科	オキジムシロ	<i>Potentilla supina</i> L.				
162	被子植物	バラ科	スモモ	<i>Prunus salicina</i> Lindl.				
163	被子植物	バラ科	トキワサンザシ	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.				
164	被子植物	バラ科	セイヨウヤブイチゴ	<i>Rubus armeniacus</i> Focke				
165	被子植物	バラ科	トキンイバラ	<i>Rubus tokinibara</i> (H.Hara) Naruh.				
166	被子植物	バラ科	コデマリ	<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.				
167	被子植物	アサ科	アサ	<i>Cannabis sativa</i> L.				
168	被子植物	イラクサ科	ナンバンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. nivea				
169	被子植物	ウリ科	アレチウリ	<i>Sicyos angulatus</i> L.	○	緊急対策外来種		○
170	被子植物	シュウカイド ウ科	シュウカイドウ	<i>Begonia grandis</i> Dryand.				
171	被子植物	カタバミ科	イモカタバミ	<i>Oxalis articulata</i> Savigny				
172	被子植物	カタバミ科	ムラサキカタバミ	<i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig				
173	被子植物	カタバミ科	オッタチカタバミ	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.				
174	被子植物	オトギリソウ 科	キンシバイ	<i>Hypericum patulum</i> Thunb.				
175	被子植物	オトギリソウ 科	セイヨウオトギリ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. perforatum				
176	被子植物	スミレ科	シロコスミレ	<i>Viola lactiflora</i> Nakai			○	
177	被子植物	スミレ科	ニオイスマレ	<i>Viola odorata</i> L.				
178	被子植物	スミレ科	クワガタスミレ	<i>Viola palmata</i> L.				
179	被子植物	スミレ科	アメリカスミレサイ シン	<i>Viola sororia</i> Willd.				
180	被子植物	スミレ科	サンシキスミレ	<i>Viola tricolor</i> L.				
181	被子植物	ヤナギ科	セイヨウハコヤナギ	<i>Populus nigra</i> L. var. <i>italica</i> (Duroi) Koehne				
182	被子植物	ヤナギ科	シダレヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L.				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
183	被子植物	ヤナギ科	ジャヤナギ	<i>Salix eriocarpa</i> Franch. et Sav.				
184	被子植物	トウダイグサ科	コニシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small				
185	被子植物	トウダイグサ科	オオニシキソウ	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small				
186	被子植物	トウダイグサ科	マツバトウダイ	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.				
187	被子植物	トウダイグサ科	ナンキンハゼ	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small		その他の総合対策 外来種		
188	被子植物	アマ科	キバナノマツバニンジン	<i>Linum medium</i> (Planch.) Britton				
189	被子植物	アマ科	アマ	<i>Linum usitatissimum</i> L.				
190	被子植物	ミカンソウ科	ナガエコミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.				
191	被子植物	フウロソウ科	オランダフウロ	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.				
192	被子植物	フウロソウ科	ミツバオランダフウロ	<i>Erodium crinitum</i> Carolin				
193	被子植物	フウロソウ科	アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.				
194	被子植物	ミソハギ科	ホソバヒメミソハギ	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.				
195	被子植物	ミソハギ科	サルスベリ	<i>Lagerstroemia indica</i> L.				
196	被子植物	アカバナ科	ヤマモモソウ	<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. et A.Gray				
197	被子植物	アカバナ科	ヒレタゴボウ	<i>Ludwigia decurrens</i> Walter				
198	被子植物	アカバナ科	メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.				
199	被子植物	アカバナ科	オオマツヨイグサ	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli				
200	被子植物	アカバナ科	コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill		重点対策外来種		○
201	被子植物	アカバナ科	アレチマツヨイグサ	<i>Oenothera parviflora</i> L.				
202	被子植物	アカバナ科	ヒナマツヨイグサ	<i>Oenothera perennis</i> L.				
203	被子植物	アカバナ科	ユウゲショウ	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton				
204	被子植物	アカバナ科	ヒルザキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.				
205	被子植物	アカバナ科	マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link				
206	被子植物	ムクロジ科	トウカエデ	<i>Acer buergerianum</i> Miq.				
207	被子植物	ムクロジ科	モクゲンジ	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.				
208	被子植物	ニガキ科	ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle		重点対策外来種		○
209	被子植物	センダン科	センダン	<i>Melia azedarach</i> L.				
210	被子植物	アオイ科	イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.				
211	被子植物	アオイ科	ムクゲ	<i>Hibiscus syriacus</i> L.				
212	被子植物	アオイ科	ゼニアオイ	<i>Malva mauritiana</i> L.				
213	被子植物	アオイ科	ジャコウアオイ	<i>Malva moschata</i> L.				
214	被子植物	アオイ科	ゼニバアオイ	<i>Malva neglecta</i> Wallr.				
215	被子植物	アオイ科	ナガエアオイ	<i>Malva pusilla</i> Sm.				
216	被子植物	アオイ科	ウスベニアオイ	<i>Malva sylvestris</i> L.				
217	被子植物	アオイ科	フユアオイ	<i>Malva verticillata</i> L.				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
218	被子植物	アオイ科	アメリカキンゴジカ	<i>Sida spinosa</i> L.				
219	被子植物	ジンチョウゲ 科	ミツマタ	<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.				
220	被子植物	フウチョウソ ウ科	セイヨウフウチョ ソウ	<i>Tarenaya hassleriana</i> (Chodat) Iltis				
221	被子植物	アブラナ科	シロイヌナズナ	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.				
222	被子植物	アブラナ科	セイヨウワサビ	<i>Armoracia rusticana</i> P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.				
223	被子植物	アブラナ科	キバナクレス	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.				
224	被子植物	アブラナ科	ハルザキヤマガラシ	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.		その他の総合対策 外来種		○
225	被子植物	アブラナ科	カラシナ	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.		その他の総合対策 外来種		
226	被子植物	アブラナ科	セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i> L.				
227	被子植物	アブラナ科	オニハマダイコン	<i>Cakile edentula</i> (Bigelow) Hook.		その他の総合対策 外来種		
228	被子植物	アブラナ科	コタネツケバナ	<i>Cardamine debilis</i> D.Don				
229	被子植物	アブラナ科	ミチタネツケバナ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.				
230	被子植物	アブラナ科	クジラグサ	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl				
231	被子植物	アブラナ科	オハツキガラシ	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E.Schulz				
232	被子植物	アブラナ科	ヒメグンバイナズナ	<i>Lepidium apetalum</i> Willd.				
233	被子植物	アブラナ科	カラクサナズナ	<i>Lepidium didymum</i> L.				
234	被子植物	アブラナ科	マメグンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.				
235	被子植物	アブラナ科	ニワナズナ	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.				
236	被子植物	アブラナ科	ゴウダソウ	<i>Lunaria annua</i> L.				
237	被子植物	アブラナ科	オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.		重点対策外来種		○
238	被子植物	アブラナ科	ショカツサイ	<i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O.E.Schulz				
239	被子植物	アブラナ科	ダイコン	<i>Raphanus sativus</i> L. var. hortensis Backer				
240	被子植物	アブラナ科	ハマダイコン	<i>Raphanus sativus</i> L. var. hortensis Backer f. raphanistroides Makino				
241	被子植物	アブラナ科	ミヤガラシ	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.				
242	被子植物	アブラナ科	キレハイヌガラシ	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser				
243	被子植物	アブラナ科	カキネガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.				
244	被子植物	アブラナ科	イヌカキネガラシ	<i>Sisymbrium orientale</i> L.				
245	被子植物	アブラナ科	グンバイナズナ	<i>Thlaspi arvense</i> L.				
246	被子植物	ギョリュウ科	ギョリュウ	<i>Tamarix tenuissima</i> Nakai		その他の定着予防 外来種		
247	被子植物	タデ科	シャクチリソバ	<i>Fagopyrum dibotrys</i> (D.Don) H.Hara		その他の総合対策 外来種		

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
248	被子植物	タデ科	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench				
249	被子植物	タデ科	ソバカズラ	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.L. öve				
250	被子植物	タデ科	ツルタデ	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub				
251	被子植物	タデ科	ツルドクダミ	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson		その他の総合対策 外来種		
252	被子植物	タデ科	ヒメツルソバ	<i>Persicaria capitata</i> (Buch.- Ham. ex D.Don) H.Gross		その他の総合対策 外来種		
253	被子植物	タデ科	オオケタデ	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach				
254	被子植物	タデ科	アイ	<i>Persicaria tinctoria</i> (Aiton) Spach				
255	被子植物	タデ科	ハイミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. depressum (Meisn.) Arcang.				
256	被子植物	タデ科	ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. pyrenaicus (Pourret ex Lapeyr.) Akeroyd		その他の総合対策 外来種		
257	被子植物	タデ科	アレチギシギシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray				
258	被子植物	タデ科	ナガバギシギシ	<i>Rumex crispus</i> L.		その他の総合対策 外来種		
259	被子植物	タデ科	エゾノギシギシ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.		その他の総合対策 外来種		○
260	被子植物	タデ科	トガマダイオウ	<i>Rumex x hybridus</i> Kindb.				○
261	被子植物	タデ科	ノハラダイオウ	<i>Rumex x pratensis</i> Mert. et W.D.J.Koch				
262	被子植物	ナデシコ科	ムギセンノウ	<i>Agrostemma githago</i> L.				
263	被子植物	ナデシコ科	オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.				
264	被子植物	ナデシコ科	ノハラナデシコ	<i>Dianthus armeria</i> L.				
265	被子植物	ナデシコ科	アメリカナデシコ	<i>Dianthus barbatus</i> L.				
266	被子植物	ナデシコ科	セキチク	<i>Dianthus chinensis</i> L.				
267	被子植物	ナデシコ科	ヒメナデシコ	<i>Dianthus deltoides</i> L.				
268	被子植物	ナデシコ科	カスミソウ	<i>Gypsophila elegans</i> M.Bieb.				
269	被子植物	ナデシコ科	ヌカイトナデシコ	<i>Gypsophila muralis</i> L.				
270	被子植物	ナデシコ科	イヌコモチナデシコ	<i>Petrorhagia nanteulii</i> (Burnat) P.W.Ball et Heywood				
271	被子植物	ナデシコ科	コモチナデシコ	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball et Heywood				
272	被子植物	ナデシコ科	アライトツメクサ	<i>Sagina procumbens</i> L.				
273	被子植物	ナデシコ科	サボンソウ	<i>Saponaria officinalis</i> L.				
274	被子植物	ナデシコ科	ムシトリマンテマ	<i>Silene antirrhina</i> L.				
275	被子植物	ナデシコ科	ムシトリナデシコ	<i>Silene armeria</i> L.		その他の総合対策 外来種		
276	被子植物	ナデシコ科	スイセンノウ	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.				
277	被子植物	ナデシコ科	マンテマモドキ	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.				
278	被子植物	ナデシコ科	アケボノセンノウ	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.				
279	被子植物	ナデシコ科	シロバナマンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. gallica				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
280	被子植物	ナデシコ科	マンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W.D.J.Koch		その他の総合対策 外来種		
281	被子植物	ナデシコ科	マツヨイセンノウ	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet				
282	被子植物	ナデシコ科	サクラマンテマ	<i>Silene pendula</i> L.				
283	被子植物	ナデシコ科	シラタマソウ	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke				
284	被子植物	ナデシコ科	ノハラツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>				
285	被子植物	ナデシコ科	オオツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>sativa</i> (Boenn.) Mert. et W.D.J.Koch				
286	被子植物	ナデシコ科	ウシオハナツメクサ	<i>Spergularia bocconii</i> (Scheele) Foucaud ex Merino				
287	被子植物	ナデシコ科	ウスベニツメクサ	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C.Presl				
288	被子植物	ヒユ科	ナガエツルノゲイト ウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	○	緊急対策外来種		○
289	被子植物	ヒユ科	イヌビユ	<i>Amaranthus blitum</i> L.				
290	被子植物	ヒユ科	ヒモゲイトウ	<i>Amaranthus caudatus</i> L.				
291	被子植物	ヒユ科	ホソアオゲイトウ	<i>Amaranthus hybridus</i> L.				
292	被子植物	ヒユ科	アオゲイトウ	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.				
293	被子植物	ヒユ科	ホナガイヌビユ	<i>Amaranthus viridis</i> L.				
294	被子植物	ヒユ科	ホコガタアカザ	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.		その他の総合対策 外来種		
295	被子植物	ヒユ科	ハウキギ	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A.J.Scott				
296	被子植物	ヒユ科	ノゲイトウ	<i>Celosia argentea</i> L.				
297	被子植物	ヒユ科	ケイトウ	<i>Celosia cristata</i> L.				
298	被子植物	ヒユ科	ウラジロアカザ	<i>Chenopodium glaucum</i> L.				
299	被子植物	ヒユ科	ウスバアカザ	<i>Chenopodium hybridum</i> L.				
300	被子植物	ヒユ科	シロザモドキ	<i>Chenopodium strictum</i> Roth				
301	被子植物	ヒユ科	アリタソウ	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin et Clemants				
302	被子植物	ヒユ科	アメリカアリタソウ	<i>Dysphania anthelmintica</i> (L.) Mosyakin et Clemants				
303	被子植物	ヒユ科	ゴウシュウアリタソ ウ	<i>Dysphania pumilio</i> (R.Br.) Mosyakin et Clemants				
304	被子植物	ハマミズナ科	マツバギク	<i>Lampranthus spectabilis</i> (Haw.) N.E.Br.				
305	被子植物	ヤマゴボウ科	ヤマゴボウ	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.				
306	被子植物	ヤマゴボウ科	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.				
307	被子植物	オシロイバナ 科	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.				
308	被子植物	ザクロソウ科	クルマバザクロソウ	<i>Mollugo verticillata</i> L.				
309	被子植物	ハゼラン科	ハゼラン	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
310	被子植物	スベリヒユ科	マツバボタン	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.				
311	被子植物	スベリヒユ科	ヒメマツバボタン	<i>Portulaca pilosa</i> L.		重点対策外来種		○
312	被子植物	アジサイ科	アジサイ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. f. <i>macrophylla</i>				
313	被子植物	アジサイ科	ガクアジサイ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. f. <i>normalis</i> (E.H.Wilson) H.Hara				
314	被子植物	サカキ科	モッコク	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.			○	
315	被子植物	カキノキ科	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.				
316	被子植物	カキノキ科	マメガキ	<i>Diospyros lotus</i> L.				
317	被子植物	サクラソウ科	コバンコナスビ	<i>Lysimachia nummularia</i> L.				
318	被子植物	ツバキ科	チャノキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze				
319	被子植物	マタタビ科	キウイフルーツ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch. var. <i>deliciosa</i> (A.Cheval.) A.Cheval.		産業管理外来種		○
320	被子植物	アカネ科	ハナヤエムグラ	<i>Sherardia arvensis</i> L.				
321	被子植物	リンドウ科	ベニバナセンブリ	<i>Centaurium erythraea</i> Raf.				
322	被子植物	キョウチクトウ科	ツルニチニチソウ	<i>Vinca major</i> L.		重点対策外来種		○
323	被子植物	ムラサキ科	ノハラムラサキ	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill				
324	被子植物	ムラサキ科	シンワスレナグサ	<i>Myosotis scorpioides</i> L.				
325	被子植物	ムラサキ科	ヒレハリソウ	<i>Symphytum officinale</i> L.				
326	被子植物	ムラサキ科	コンフリー	<i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman				
327	被子植物	ヒルガオ科	セイヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i> L.				
328	被子植物	ヒルガオ科	アメリカネナシカズ ラ	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker		その他の総合対策 外来種		
329	被子植物	ヒルガオ科	マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.				
330	被子植物	ヒルガオ科	アメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.				
331	被子植物	ヒルガオ科	マルバアメリカアサ ガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq. var. <i>integriuscula</i> A.Gray				
332	被子植物	ヒルガオ科	マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.		重点対策外来種		○
333	被子植物	ヒルガオ科	アサガオ	<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth				
334	被子植物	ヒルガオ科	マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth				
335	被子植物	ナス科	オオセンナリ	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.				
336	被子植物	ナス科	ナガエノセンナリホ オズキ	<i>Physalis acutifolia</i> (Miers) Sandw.				
337	被子植物	ナス科	ホオズキ	<i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino				
338	被子植物	ナス科	ヒメセンナリホオズ キ	<i>Physalis pubescens</i> L.				
339	被子植物	ナス科	テリミノイヌホオズ キ	<i>Solanum americanum</i> Mill.				
340	被子植物	ナス科	ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.				
341	被子植物	ナス科	オオイヌホオズキ	<i>Solanum nigrescens</i> M.Martens et Galeotti				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
342	被子植物	ナス科	アメリカイヌホオズ キ	<i>Solanum ptychanthum</i> Dunal				
343	被子植物	ナス科	ケイヌホオズキ	<i>Solanum sarrachoides</i> Sendtn.				
344	被子植物	ナス科	ジャガイモ	<i>Solanum tuberosum</i> L.				
345	被子植物	ナス科	アカミノイヌホオズ キ	<i>Solanum villosum</i> Mill.				
346	被子植物	オオバコ科	イケノミズハコベ	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.		重点対策外来種		○
347	被子植物	オオバコ科	ヒナウンラン	<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange				
348	被子植物	オオバコ科	ツタバウンラン	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.				
349	被子植物	オオバコ科	ジギタリス	<i>Digitalis purpurea</i> L.				
350	被子植物	オオバコ科	キバナウンラン	<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill. subsp. <i>dalmatica</i> (L.) Maire et Petitm.				
351	被子植物	オオバコ科	ホソバウンラン	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.				
352	被子植物	オオバコ科	アレチキンギョソウ	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.				
353	被子植物	オオバコ科	マツバウンラン	<i>Nuttallanthus canadensis</i> (L.) D.A.Sutton				
354	被子植物	オオバコ科	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.		重点対策外来種 (国内由来の外来 種・国内に自然分 布域を持つ国外由 来の外来種, 高山 帯)	○	○
355	被子植物	オオバコ科	ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.				
356	被子植物	オオバコ科	セイヨウオオバコ	<i>Plantago major</i> L.				
357	被子植物	オオバコ科	ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i> L.				
358	被子植物	オオバコ科	オオカワヂシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	○	緊急対策外来種		○
359	被子植物	オオバコ科	タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.				
360	被子植物	オオバコ科	フラサバソウ	<i>Veronica hederifolia</i> L.				
361	被子植物	オオバコ科	オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.				
362	被子植物	オオバコ科	コテングクワガタ	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>				
363	被子植物	オオバコ科	ホナガカワヂシャ	<i>Veronica x myriantha</i> Tos.Tanaka				
364	被子植物	ゴマノハグサ 科	フサフジウツギ	<i>Buddleja davidii</i> Franch.		重点対策外来種		○
365	被子植物	ゴマノハグサ 科	モウズイカ	<i>Verbascum blattaria</i> L.				
366	被子植物	ゴマノハグサ 科	シロバナモウズイカ	<i>Verbascum blattaria</i> L. f. <i>albiflorum</i> (G.Don) House				
367	被子植物	ゴマノハグサ 科	ビロードモウズイカ	<i>Verbascum thapsus</i> L.				
368	被子植物	アゼナ科	ヒメアメリカアゼナ	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell				
369	被子植物	アゼナ科	タケトアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>dubia</i>				
370	被子植物	アゼナ科	アメリカアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>major</i> (Pursh) Pennell				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
371	被子植物	ノウゼンカズ ラ科	ノウゼンカズラ	<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K.Schum.				
372	被子植物	ノウゼンカズ ラ科	キササゲ	<i>Catalpa ovata</i> G.Don				
373	被子植物	クマツヅラ科	ヤナギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.		その他の総合対策 外来種		
374	被子植物	クマツヅラ科	アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.		その他の総合対策 外来種		
375	被子植物	クマツヅラ科	ダキバアレチハナガ サ	<i>Verbena x incompta</i> P.W.Michael		その他の総合対策 外来種		
376	被子植物	シソ科	セイヨウジュウニヒ トエ	<i>Ajuga reptans</i> L.				
377	被子植物	シソ科	コムラサキ	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch				
378	被子植物	シソ科	モミジバヒメオドリ コソウ	<i>Lamium dissectum</i> With.				
379	被子植物	シソ科	ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.				
380	被子植物	シソ科	モミジバキセワタ	<i>Leonurus cardiaca</i> L.				
381	被子植物	シソ科	オランダハッカ	<i>Mentha spicata</i> L. 'Crispa'				
382	被子植物	シソ科	マルバハッカ	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.				
383	被子植物	シソ科	アメリカハッカ	<i>Mentha x gentilis</i> L.				
384	被子植物	シソ科	コショウハッカ	<i>Mentha x piperita</i> L.				○
385	被子植物	シソ科	タイマツバナ	<i>Monarda didyma</i> L.				
386	被子植物	シソ科	ハナハッカ	<i>Origanum vulgare</i> L.				
387	被子植物	シソ科	アオジソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. crispa (Benth.) W.Deane f. viridis (Makino) Makino				
388	被子植物	シソ科	アカジソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. crispa (Benth.) W.Deane f. purpurea (Makino) Makino				
389	被子植物	シソ科	エゴマ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. frutescens				
390	被子植物	シソ科	ハナトラノオ	<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.				
391	被子植物	シソ科	セイヨウウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. vulgaris				
392	被子植物	シソ科	チョロギ	<i>Stachys sieboldii</i> Miq.				
393	被子植物	シソ科	タチジャコウソウ	<i>Thymus vulgaris</i> L.				
394	被子植物	キリ科	キリ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.				
395	被子植物	ハマウツボ科	ヤセウツボ	<i>Orobanche minor</i> Sm.				
396	被子植物	キキョウ科	ロベリアソウ	<i>Lobelia inflata</i> L.				
397	被子植物	キキョウ科	キキョウソウ	<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.				
398	被子植物	キク科	セイヨウノコギリソ ウ	<i>Achillea millefolium</i> L.				
399	被子植物	キク科	マルバフジバカマ	<i>Ageratina altissima</i> (L.) R.M.King et H.Rob.		その他の総合対策 外来種		
400	被子植物	キク科	ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.				
401	被子植物	キク科	ブタクサモドキ	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.				
402	被子植物	キク科	オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i> L.		重点対策外来種		○
403	被子植物	キク科	カミツレモドキ	<i>Anthemis cotula</i> L.				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
404	被子植物	キク科	クソニンジン	<i>Artemisia annua</i> L.				
405	被子植物	キク科	イワヨモギ	<i>Artemisia gmelinii</i> Weber ex Stechm.			○	
406	被子植物	キク科	チョウセンシオン	<i>Aster koraiensis</i> Nakai				
407	被子植物	キク科	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.		その他の総合対策 外来種		
408	被子植物	キク科	コシロノセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff				
409	被子植物	キク科	コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>				
410	被子植物	キク科	アメリカギク	<i>Boltonia asteroides</i> (L.) L'Hér.				
411	被子植物	キク科	ヒメキンセンカ	<i>Calendula arvensis</i> L.				
412	被子植物	キク科	ヒレアザミ	<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>agrestis</i> (A.Kern.) Vollm.				
413	被子植物	キク科	キク	<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.		その他の総合対策 外来種		○
414	被子植物	キク科	アメリカオニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.		その他の総合対策 外来種		
415	被子植物	キク科	オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	○	緊急対策外来種		○
416	被子植物	キク科	ハルシャギク	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.		その他の総合対策 外来種		
417	被子植物	キク科	コスモス	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.				
418	被子植物	キク科	キバナコスモス	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.				
419	被子植物	キク科	マメカミツレ	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f.				
420	被子植物	キク科	ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore				
421	被子植物	キク科	ヤネタビラコ	<i>Crepis tectorum</i> L.				
422	被子植物	キク科	ヤグルマギク	<i>Cyanus segetum</i> Hill				
423	被子植物	キク科	アメリカタカサブロウ	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.				
424	被子植物	キク科	ダンドボロギク	<i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC.				
425	被子植物	キク科	タケダグサ	<i>Erechtites valerianifolius</i> (Link ex Spreng.) DC.				
426	被子植物	キク科	ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.		その他の総合対策 外来種		
427	被子植物	キク科	アレチノギク	<i>Erigeron bonariensis</i> L.				
428	被子植物	キク科	ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.				
429	被子植物	キク科	ペラペラヨメナ	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.		その他の総合対策 外来種		
430	被子植物	キク科	ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.				
431	被子植物	キク科	ケナシヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.		その他の総合対策 外来種		
432	被子植物	キク科	ヘラバヒメジョオン	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.				
433	被子植物	キク科	オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.				
434	被子植物	キク科	フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.				
435	被子植物	キク科	コゴメギク	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.				
436	被子植物	キク科	ハキダメギク	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
437	被子植物	キク科	ホソバノチチコグサ モドキ	<i>Gamochaeta calviceps</i> (Fernald) Cabrera				
438	被子植物	キク科	ウラジロチチコグサ	<i>Gamochaeta coarctata</i> (Willd.) Kerguelen				
439	被子植物	キク科	チチコグサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera				
440	被子植物	キク科	ウスベニチチコグサ	<i>Gamochaeta purpurea</i> (L.) Cabrera				
441	被子植物	キク科	サンシチソウ	<i>Gynura japonica</i> (Thunb.) Juel				
442	被子植物	キク科	ダンゴギク	<i>Helenium autumnale</i> L.				
443	被子植物	キク科	キクイモ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.				
444	被子植物	キク科	キクイモモドキ	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet				
445	被子植物	キク科	ヒメブタナ	<i>Hypochaeris glabra</i> L.				
446	被子植物	キク科	ブタナ	<i>Hypochaeris radicata</i> L.				
447	被子植物	キク科	トゲチシャ	<i>Lactuca serriola</i> L.				
448	被子植物	キク科	フランスギク	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.		その他の総合対策 外来種		○
449	被子植物	キク科	ノースポールギク	<i>Leucoglossum paludosum</i> (Poir.) Wilcox, K.Bremer et Humphries				
450	被子植物	キク科	カミツレ	<i>Matricaria chamomilla</i> L.				
451	被子植物	キク科	コシカギク	<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Ced.Porter ex Britton				
452	被子植物	キク科	コウリントンポポ	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.Schultz et Sch.Bip.		その他の総合対策 外来種		○
453	被子植物	キク科	キバナコウリントン ポポ	<i>Pilosella caespitosa</i> (Dumort.) P.D.Sell et C.West		その他の総合対策 外来種		
454	被子植物	キク科	セイタカハハコグサ	<i>Pseudognaphalium</i> <i>luteoalbum</i> (L.) Hilliard et B.L.Burt				
455	被子植物	キク科	アラゲハンゴンソウ	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.		その他の総合対策 外来種		
456	被子植物	キク科	オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	○	緊急対策外来種		○
457	被子植物	キク科	ハナガサギク	<i>Rudbeckia laciniata</i> L. 'Hortensis'				
458	被子植物	キク科	ナルトサワギク	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.	○	緊急対策外来種		○
459	被子植物	キク科	ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.				
460	被子植物	キク科	オオアザミ	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.				
461	被子植物	キク科	セイタカアワダチソ ウ	<i>Solidago altissima</i> L.		重点対策外来種		○
462	被子植物	キク科	オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i> Aiton <i>subsp. serotina</i> (Kuntze) McNeill		重点対策外来種		○
463	被子植物	キク科	トキワアワダチソウ	<i>Solidago sempervirens</i> L.				
464	被子植物	キク科	オニノゲン	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill				
465	被子植物	キク科	ユウゼンギク	<i>Symphotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L.Nesom		その他の総合対策 外来種		

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類 群名	科名	和名	学名	特定外来 生物	生態系被害防止外 来種リスト区分	国内外 来種	福島県侵略的 外来種リスト
466	被子植物	キク科	オオホウキギク	<i>Symphyotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. elongatum (Bossardet ex A.G.Jones et Lowry) S.D.Sundberg				
467	被子植物	キク科	ヒロハホウキギク	<i>Symphyotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. squamatum (Spreng.) S.D.Sundberg				
468	被子植物	キク科	ホウキギク	<i>Symphyotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. subulatum				
469	被子植物	キク科	シオザキソウ	<i>Tagetes minuta</i> L.				
470	被子植物	キク科	ナツシロギク	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.				
471	被子植物	キク科	アカミタンポポ	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.		重点対策外来種		○
472	被子植物	キク科	セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.		重点対策外来種		○
473	被子植物	キク科	キバナムギナデシコ	<i>Tragopogon pratensis</i> L.				
474	被子植物	キク科	イヌカミツレ	<i>Tripleurospermum</i> <i>maritimum</i> (L.) Sch.Bip. subsp. inodorum (L.) Applequist				
475	被子植物	キク科	ハネミギク	<i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Kearney				
476	被子植物	キク科	イガオナモミ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. italicum (Moretti) Greuter				
477	被子植物	キク科	オオオナモミ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. orientale		その他の総合対策 外来種		
478	被子植物	キク科	シュンギク	<i>Xanthophthalmum</i> <i>coronarium</i> (L.) P.D.Sell				
479	被子植物	ガマズミ科	サンゴジュ	<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker Gawl. var. awabuki (K.Koch) Zabel			○	
480	被子植物	スイカズラ科	ノヂシャ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.				
481	被子植物	セリ科	ノハラジャク	<i>Anthriscus scandicina</i> (F.Weber) Mansf.				
482	被子植物	セリ科	コエンドロ	<i>Coriandrum sativum</i> L.				
483	被子植物	セリ科	ノラニンジン	<i>Daucus carota</i> L. subsp. carota				
484	被子植物	セリ科	ニンジン	<i>Daucus carota</i> L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.				