

令和6年6月26日

福島県農林水産部

環境保全農業課

野菜類・花き類の害虫（オオタバコガ）の 注意報を發表します。

病虫害防除所（農業総合センター安全農業推進部）から下記のとおり注意報（※）を發表し、生産者による防除の徹底を呼びかけることとしましたのでお知らせします。

記

- 1 發表日 令和6年6月26日（水）
- 2 対象作物 野菜類・花き類
- 3 病虫害 オオタバコガ
- 4 対象地域 県内全域



写真1 キクを食害するオオタバコガ幼虫



写真2 オオタバコガ成虫

※注意報 重要な病虫害の多発生が予測され、かつ、早めに防除措置を行う必要があると認められる場合に發表するもの。

- オオタバコガ幼虫は様々な農作物を食害しますが、県内ではトマト等の野菜類やキクなどの花き類で、果実や蕾及び茎を中心に食害し、収量を著しく低下させるおそれがあるため、病虫害防除所から、適期防除を徹底するよう注意喚起を行います。
- 病虫害防除所の6月中旬の定期巡回調査の結果、本種による被害が例年より早く確認されており、今後被害が拡大する可能性があります。

注意報の詳細はこちらをご覧ください。

<https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/639980.pdf>

（お問い合わせ先）

福島県病虫害防除所（福島県農業総合センター安全農業推進部）

次長 菅野 英二 電話 024-958-1707

令和6年度 病害虫発生予察情報 注意報 第1号

令和6年6月26日
発表：福島県病害虫防除所

トマト、キクでは例年より早くオオタバコガの被害が見られています！
防除対策を徹底し、被害を防ぎましょう！

- 1 対象作物：野菜類・花き類
- 2 病害虫：オオタバコガ
- 3 対象地域：全域
- 4 発生量：やや多い
- 5 発生時期：早い

【発生状況等】

- (1) 県内全域に設置しているオオタバコガのフェロモントラップ調査では、5月中下旬の誘殺数が平年より多くなりました（図1～3）。
- (2) 6月中旬の定期巡回調査においては、喜多方市のトマトで、本種による果実被害が確認されており、例年より早く、被害が発生しています（図4）。また、福島市のキクでも生長点の被害が確認されています。その他、喜多方市、南会津町のアスパラガスでオオタバコガ幼虫の寄生を確認しています。
- (3) 仙台管区气象台が6月20日に発表した1か月予報では、向こう1か月の気温が平年より高いと予測されており、さらに発生が早まる可能性があります。




図1 フェロモントラップによるオオタバコガ誘殺状況
(伊達市保原町:キク)




図2 フェロモントラップによるオオタバコガ誘殺状況
(猪苗代町:トマト)




図3 フェロモントラップによるオオタバコガ誘殺状況
(新地町:キク)




図4 タバコガ類によるトマトの果実被害

【防除対策】

- (1) 本種の幼虫は野菜類、花き類を中心に加害します。本県で被害が懸念される作物は、トマト、ナス、ピーマン、ブロッコリー、イチゴ、キク、トルコギキョウなどです。
- (2) 幼虫は、生長点付近や花蕾及び果実等を食害します（写真1）。これらの部位をよく観察し、食害痕や虫糞が確認された場合は、薬剤防除を実施してください。
- (3) 幼虫の齢期が進むと、茎や果実の内部に潜り薬剤がかかりにくくなるので、若齢期の防除を心掛けてください。
- (4) 摘芯や摘蕾及び摘果等により生じた残渣に本種が寄生している可能性があるため、ほ場の外に持ち出して、土中に深く埋設するなど適切に処分してください。
- (5) 施設栽培では、開口部に4mm目合い以下の防虫ネットを設置して、成虫の侵入を防いでください。



写真1 キクを食害するオオタバコガ幼虫



写真2 オオタバコガ成虫

【オオタバコガに使用可能な農薬】

※ オオタバコガに使用可能な農薬の例を下記の表に示した（令和6年度農作物病害虫防除指針より）。（令和6年6月21日時点登録内容）

| 作物名 | 薬剤名（商品名） | 希釈倍率 | RACコード |
|-----|------------|--------------|--------|
| トマト | アフーム乳剤 | 2,000倍 | 6 |
| | カスケード乳剤 | 2,000～4,000倍 | 15 |
| | コテツフロアブル | 2,000倍 | 13 |
| キク | アクセルフフロアブル | 1,000～2,000倍 | 22B |
| | アフーム乳剤 | 1,000倍 | 6 |
| | グレースシア乳剤 | 2,000倍 | 30 |

現在、令和6年度 福島県農薬危害防止運動実施中です！
農薬の使用前にラベルを確認、農薬の使用後は帳簿に記録等の基本的なルールを励行しましょう！

●情報内容への質問や要望は、福島県農業総合センター安全農業推進部発生予察課（病害虫防除所）まで御連絡ください。

TEL 024-958-1709 FAX 024-958-1727