

公表用

令和7年度 建築関係事業単価表

令和 7 年 4 月 1 5 日

令和 7 年 5 月 2 0 日

令和 7 年 6 月 1 5 日

令和 7 年 7 月 1 5 日

令和 7 年 8 月 1 5 日

令和 7 年 9 月 1 5 日

この単価表の全部または一部について販売目的のために複写(複製、転載、
磁気データ作成等)することを禁止する。

福島県土木部

目次

1	建築関係事業単価表使用上の注意事項	2
2	公共工事設計労務単価	3
3	地区割一覧表	7
4	地区割図	8
5	建築工事標準単価 一次単価表	9
6	電気設備工事標準単価 一次単価表	107
7	機械設備工事標準単価 一次単価表	265
8	うつくしま、エコ・リサイクル認定製品	438

※ 本単価表記載金額は、消費税相当額抜きの金額。

建築関係事業単価表使用上の注意事項

- 1 この単価表は、建築関係工事積算基準、建築関係工事共通仕様書に基づき、市場の実態調査等により作成されたものであり、建築関係工事一般についての設計内訳書作成等に使用するものとする。
- 2 建築関係事業単価表に記載の単価は標準的な単価であるため、積算にあたっては設計図、仕様書による他、工事の種類、程度、規模、施工場所及び環境、他工事との関連、工事期間、季節、物価の変動等の実情を考慮して適用すること。
- 3 運搬費の取扱いについては、下記のとおりとする。
 - ・ 通常、各細目の資材は現場着の価格であるため、別途計上は行わない。
 - ・ 通常、仮設工事（足場材）、コンクリート工事（型枠材）、鉄骨工事（鋼材）、設備工事（重量物）については、運搬費を別途計上する。また、この単価表になく、特殊な資材・機器については、実情に応じて運搬費を別途計上する。

○公表用単価表の注意事項


- ・ 物価資料に基づく単価は、物価資料を刊行している各調査会の権利、その他正当な利益を害する恐れがあるため、公表用単価表での公表はしない。（単価欄は黒塗り表示とする。）

※ 設計資材単価等決定基準は、別冊「土木・建築関係事業単価表 参考資料」に掲載。

公共工事設計労務単価

1. 本単価は、公共工事の工事費積算に用いるものであり、下請契約等における労務単価を拘束するものではない。
2. 本単価は、所定労働時間8時間当たりの単価である。
3. 公共工事設計労務単価は、次の①～④で構成される（図－1）。
 - ① 基本給相当額
 - ② 基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当）
 - ③ 臨時の給与（賞与等）
 - ④ 実物給与（食事の支給等）

図－1 単価の構成



4. 本単価に含まれない賃金、手当、経費は以下のとおり。
 - ① 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
 - ② 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
 - ③ 現場管理費及び一般管理費等の諸経費
(例えば、交通誘導員A、Bの単価については、警備会社に必要な諸経費（現場管理費及び一般管理費等）は、含まれていない。)

公共工事設計労務単価について

1. 公共工事設計労務単価（以下「労務単価」という。）は、農林水産省及び国土交通省の二省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。
2. 労務単価は、以下のものにより構成されている。

- (1) 所定内労働時間内 8 時間あたりの基本給相当額及び基準内手当（当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労務に対する手当）
- (2) 所定労働日数 1 日あたりの臨時の賃金及び実物給与

3. 時間外、休日又は深夜の割増賃金を積算する場合は、一般に次式により算出するものとする。

労務費（総額）＝所定内労働に対する賃金＋割増賃金

＝労務単価（休日の場合は計上しない）＋労務単価×K×割増すべき時間数

ただし、K は 1 時間あたりの割増賃金係数であり、次式により職種毎に算出する。

$K = \text{割増対象賃金比} \times 1/8 \times \text{割増係数}$

注) I 割増対象賃金比（構成比）は、労務単価に占める「基本給相当額＋割増の対象となる手当」（割増賃金の基礎となる賃金）の割合である。

II 割増係数は、労働基準法第 37 条第 1 項及び第 3 項に規定されている時間外、休日及び夜間の割増賃金の計算に用いる率の最低限度に基づき、以下に示す値とする。


$$\text{割増係数} = \begin{cases} 1.25 & (\text{時間外。ただし、時間外の深夜は 1.50。}) \\ 1.35 & (\text{休日。ただし、時間外の深夜は 1.60。}) \\ 0.25 & (\text{深夜}) \end{cases}$$

4. 夜間工事の労務単価


- (1) 通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を超えて、時間外及び深夜に亘る作業を計画する場合は、「国土交通省における非常勤職員の勤務条件等に関する取扱いについて」を適用する。なお、超過勤務 4 時間を超えるごとに 30 分の休憩を与えるものとする。
- (2) 2 交代、3 交代を計画する場合、所定労務時間（8）＋1 内は、基準額〔深夜部分（22 時～5 時）に係る場合は、深夜割増（基準額×割増対象賃金比×0.25）を含む〕とする。ただし、2 交代の場合にあって、所定労働時間を超える場合は、時間外割増（基準額×割増対象賃金比×1.25）、及び深夜時間外割増（基準額×割増対象賃金比×1.50）を加算する。【例-1】、【例-2】
- (3) 現場条件により、やむを得ず、通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を外して作業を計画する場合は、次による。【例-3】
 - (イ) 所定労働時間内で 17 時～20 時、及び 6 時～8 時にかかる時間帯は基準額とする。
 - (ロ) 所定労働時間内で 20 時～6 時にかかる時間帯は基準額に 1.5 を乗ずる。ただし、作業開始から所定労働時間内までとし、所定労働時間を超えた時間帯については前の(1)による。

α :割増対象賃金比(構成比)
 :休憩


[例-1]



[例-2]



[例-3]



R7公共工事設計労務単価表（抜粋）

職種	単価	割増対象 賃金比 (A)	割増賃金 1 時間当りの係数 (K)		
	一般単価				
	R7/3/1～		(A) × 1/8 × 1.25	(A) × 1/8 × 1.35	(A) × 1/8 × 0.25
土木一般世話役	30,200	0.775	0.121	0.131	0.024
特殊作業員	29,600	0.769	0.120	0.130	0.024
普通作業員	23,000	0.828	0.129	0.140	0.026
軽作業員	21,700	0.851	0.133	0.144	0.027
運転手（特殊）	28,700	0.778	0.122	0.131	0.024
運転手（一般）	25,200	0.793	0.124	0.134	0.025
石工	32,600	0.858	0.134	0.145	0.027
鉄筋工	33,900	0.872	0.136	0.147	0.027
鉄骨工	29,900	0.831	0.130	0.140	0.026
溶接工	31,300	0.842	0.132	0.142	0.026
型わく工	29,700	0.898	0.140	0.152	0.028
とび工	32,400	0.860	0.134	0.145	0.027
大工	32,700	0.896	0.140	0.151	0.028
左官	32,200	0.835	0.130	0.141	0.026
配管工	27,400	0.764	0.119	0.129	0.024
はつり工	29,700	0.830	0.130	0.140	0.026
造園工	25,800	0.773	0.121	0.130	0.024
塗装工	32,000	0.824	0.129	0.139	0.026
電工	28,000	0.706	0.110	0.119	0.022
防水工	31,500	0.782	0.122	0.132	0.024
サッシ工（金属工）	31,700	0.785	0.123	0.132	0.025
内装工	30,200	0.861	0.135	0.145	0.027
ガラス工	27,300	0.738	0.115	0.125	0.023
ダクト工	25,300	0.720	0.113	0.122	0.023
設備機械工	27,500	0.746	0.117	0.126	0.023
交通誘導警備員A	18,900	0.860	0.134	0.145	0.027
交通誘導警備員B	15,800	0.908	0.142	0.153	0.028

地区割一覧表（全29地区）

この表は、生コンクリートの地区別単価に適用する。

地域名称	地 域 内 市 町 村
A（県北1）	福島市（B、C2、C3以外）
B（県北2）	福島市（飯坂町茂庭、李平、土湯温泉町、※1）
C（県北3）	伊達市、国見町、桑折町
C2（県北5）	福島市（旧飯野町）、川俣町
C3（県北6）	福島市（旧松川町、旧信夫村）、二本松市
D（県中1・県北4）	郡山市（E以外）、須賀川市、本宮市、鏡石町、三春町、大玉村、天栄村（E以外）
E（県中2）	郡山市（湖南）、天栄村（大字羽鳥以西）
F（県中3）	田村市（T2以外）、小野町
G（県中4）	石川郡
H（県南1）	白河市、西白河郡
I（県南2）	棚倉町、塙町（J以外）
J（県南3）	矢祭町、鮫川村、塙町（旧笹原村）
K（喜多方1）	喜多方市、西会津町（K2以外）
K2（喜多方2）	西会津町（奥川地区、新郷地区）
K3（喜多方3）	北塩原村、磐梯町、猪苗代町
L（会津若松1）	会津若松市、会津坂下町、湯川村、会津美里町
M（会津若松2）	柳津町、三島町
N（会津若松3）	金山町
O（会津若松4）	昭和村
P（南会津1）	南会津町（旧田島町）、下郷町
Q（南会津2）	檜枝岐村
R（南会津3）	只見町、南会津町（旧伊南村、旧舘岩村、旧南郷村）
S（相双1）	相馬市（T以外）、南相馬市、新地町
S2（相双3）	檜葉町、広野町
S3（相双5）	浪江町（T2以外）、双葉町、大熊町、富岡町
T（相双2）	相馬市（玉野）、飯舘村
T2（相双4・県中5）	浪江町（津島）、葛尾村、川内村、田村市（旧都路村）
U（いわき1）	いわき市（V以外）
V（いわき2）	いわき市（旧田人村、旧遠野町、旧三和村、旧川前村、小川町上小川）

※1・・・福島吾妻裏磐梯線に限り高湯ゲート以西をB地区とする

地区割図



建築工事標準単価 (一次単価表)

共通資材	
鋼材（市中価格）	
棒鋼・丸鋼	
鉄筋コンクリート用異形棒鋼	B0-116131
鉄筋コンクリート用異形棒鋼	B0-116132
形鋼	
リップ付軽量溝形鋼	B0-215316
鉄鋼二次製品	
ボルト	
六角ナット	B0-215414
六角ボルト	B0-117524
線材	
なまし鉄線	B0-111022
結束線	B0-111024
金網	
溶接金網	B0-116213
ステンレス溶接金網	B0-116214
亀甲金網	B0-116311
メタルス	B0-215076
くぎ	
鉄丸くぎ	B0-214011
ボートくぎ	B0-214041
タッピングスクリューねじ	B0-214031
スチーフル	B0-214010
コンクリート	
セメント	
ジョイントコンパウンド	B0-218320
普通ポルトランドセメント	B0-114311
白セメント	B0-216121
レディミクストコンクリート	
普通コンクリート	B0-114112
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	B0-114113
骨材	
砂	B0-114411
クラッシュラン	B0-114425
切込碎石	B0-114431
購入良質土	B0-112112
混和剤	
防水剤	B0-216181
コンクリート杭	
杭頭補強用底板	B0-115491
木材	
仮設用材	
切丸太	B0-111012
木下地材	B0-111345
建築用材	
小幅板	B0-111013
さん材	B0-111341
バタ角	B0-111342
集成材・造作材	
ラワン合板	B0-214361
木材保存剤	
防腐・防蟻剤	B0-218524
仮設材	
足場材	
丸パイプ	B0-112211
桝組足場 建桝	B0-112213
桝組足場 筋違	B0-112214
桝組足場 板付布桝	B0-112215
桝組足場 手すり	B0-112231
桝組足場 金網養生桝	B0-112233
合板足場板	B0-112234
先行手すり桝	B0-112216
つま先板(幅木)	B0-112217
鋼製脚立	B0-112237

パイプサポート	B0-112212
固定ベース	B0-111144
クランプ	B0-111141
養生枠用クランプ	B0-111242
壁つなぎ	B0-111142
ジョイント	B0-111145
ジャッキベース	B0-111146
道板受台	B0-111171
ブラケット	B0-111181
足場チェーン	B0-111191
朝顔主材	B0-111261
滑り止め	B0-111344
ガードフェンス	B0-111812
柱脚固定具(ガードフェンス)	B0-111813
ローリングタワー	B0-111271
仮囲い・ゲート	
仮囲鉄板	B0-112261
敷鉄板	B0-112262
ネット・シート・パネル	
建築工事用シート	B0-111211
メッシュシート	B0-111212
建築工事用防音シート	B0-111214
安全ネット	B0-111213
足場用アルミ防音パネル	B0-111223
防音パネルクランプ	B0-111224
型枠材	
型枠用合板	
コンクリート型枠用合板	B0-111315
金物・目地材	
丸セパレーター	B0-111331
フォームタイ	B0-111332
コーン	B0-111333
型枠目地材	B0-111314
コンクリート用目地材	B0-211011
円形型枠	B0-211001
スリーブ	B0-211002
耐震スリット材	
耐震スリット	B0-211052
剥離剤	
型枠剥離剤	B0-111321
塗材	
アクリル樹脂系非水分散塗料	B0-218527
さび止め塗料	
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	B0-218550
変性エポキシ樹脂プライマー	B0-218562
鉛・クロムフリーさび止めペイント	B0-218567
水系さび止めペイント	B0-218568
建築用塗料	
調合ペイント	
合成樹脂調合ペイント	B0-218512
木部下塗り用調合白ペイント	B0-218546
エナメル	
フタル酸樹脂エナメル	B0-218518
合成樹脂塗料	
合成樹脂エマルジョンペイント	B0-218513
つや有り合成樹脂エマルジョンペイント	B0-218529
合成樹脂エマルジョン模様塗料	B0-218514
合成樹脂エマルジョンシーラー	B0-218590
合成樹脂エマルジョンシーラー(クリアタイプ)	B0-218582
ワニス	
1液形油変性ポリウレタンワニス	B0-218533
2液形ポリウレタンワニス	B0-218534
セラックニス	B0-218581
反応形合成樹脂シーラー及び弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー	B0-218508
ラッカー	

ニトロセルロースラッカー	B0-218521
特殊塗料	
オイルステイン	B0-218523
下地材	
不飽和ポリエステルハテ	B0-218570
合成樹脂エマルジョンハテ	B0-218573
反応形合成樹脂ハテ(2液形エポキシ樹脂ハテ)	B0-218505
シーラー	B0-218547
ラッカー系シーラー	B0-218541
ラッカー系下地塗料	B0-218540
合成樹脂エマルジョンシーラー(基準単価)	B0-218579
しみ止めシーラー	B0-218594
目止め剤	B0-218502
化粧シート用プライマー	B0-218586
希釈剤・研磨紙	
研磨紙	B0-218506
接着剤	
有機接着剤(内装タイル用)	B0-218055
壁紙用接着剤	B0-218091
断熱材用接着剤	B0-218002
ビニル系床材用接着剤	B0-218032
カーペット用接着剤	B0-218033
壁・天井ボード用接着剤	B0-218082
せっこうボード直張り用接着剤	B0-218092
土木資材	
道路用材	
舗装用材	
アスファルト舗装材	
アスファルト混合物	B0-311111
プライムコート	B0-311117
タックコート	B0-311118
その他舗装材	
不織布	B0-311021
上・下水道材	
グレーチング	
ステンレス製グレーチング溝ふた	B0-215837
ステンレス製グレーチングますふた	B0-215834
鋼製グレーチング溝ふた	B0-215835
鋼製グレーチングますふた	B0-215828
铸铁製ふた	
铸铁製ますふた	B0-215833
铸铁製マンホールふた	B0-215816
一般土木用材	
シート	
ポリエチレンフィルム	B0-211031
造園・緑化材	
芝類	
こうらい芝	B0-315351
野芝	B0-315352
グランドカバープランツ	
りゅうのひげ	B0-315353
笹	B0-315354
支柱材	
杉こずえ丸太	B0-315343
杉丸太	B0-315344
真竹	B0-315341
客土・土壌改良材	
客土	B0-315361
芝目土	B0-315362
建築資材	
組積・PC板	
建築用コンクリートブロック	B0-115211
普通れんが	B0-115311
防水材	
アスファルト防水材	

アスファルト	B0-211111
アスファルトルーフィング [®] フェルト	B0-211121
砂付ストレッチルーフ [®] フィング [®]	B0-211122
砂付穴あきルーフィング [®]	B0-211123
ストレッチルーフ [®] フィング [®]	B0-211124
網状アスファルトルーフィング [®]	B0-211125
アスファルトプライマー	B0-211181
フラットヤングロス	B0-211191
成形伸縮目地材	B0-211015
成形緩衝材	B0-211016
シーリング材	
シリコンシーリング [®] 材	B0-211611
変成シリコンシーリング [®] 材	B0-211621
ポリサルファイト [®] シーリング [®] 材	B0-211631
ポリウレタンシーリング [®] 材	B0-211641
ゴムアスファルト系シール材	B0-211171
タイル	
床タイル	B0-213224
床ユニットタイル	B0-213225
床階段用タイル	B0-213226
外装タイル	B0-213234
内装タイル	B0-213244
内装ユニットタイル	B0-213245
モザイクユニットタイル	B0-213254
誘導用及び注意喚起用床材	B0-212293
屋根材	
鋳鉄製ルーフト [®] レン	B0-215838
建築金物	
鋼製下地材	
野縁受け	B0-215412
野縁受ハンガ [®]	B0-215413
野縁受けジョイント	B0-215415
シングル野縁	B0-215416
ダブル野縁	B0-215417
シングル野縁ジョイント	B0-215418
ダブル野縁ジョイント	B0-215419
シングルクリップ [®]	B0-215425
ダブルクリップ [®]	B0-215426
インサート	B0-215491
スタット [®]	B0-215311
ランナ	B0-215312
スぺーサー	B0-215313
打込みピン	B0-215314
振止め	B0-215318
つりボルト	B0-215492
点検口	
天井点検口	B0-215432
屋上点検口	B0-215222
床点検口	B0-215241
ピット（排水・配線・配管）	
排水トラフふた	B0-215881
床排水金具	B0-215891
鉄骨加工品	
力骨	B0-215068
手すり・金物	
便所手すり	B0-215628
丸環	B0-215636
仕上・付属物	
壁見切縁	B0-215341
天井廻縁	B0-215421
下り壁見切縁	B0-215422
目地ジョイナー	B0-215226
床目地棒	B0-215211
床くつずり	B0-215212
ステンレス取手	B0-215031

受枠	B0-215032
受枠コーナー	B0-215033
トラフふた	B0-215231
階段滑り止め	B0-215214
フラットイント	B0-235201
埋込工法足金物	B0-235202
コーナービード	B0-215321
ビクチャール	B0-215633
旗竿受金物	B0-215652
角樋受金物	B0-215653
カーテンレール	B0-219686
掲示板	B0-219631
ベネシアンプライト	B0-219671
室名札	B0-219601
雑金物	
かすがい	B0-214021
引き金物	B0-212011
左官材	
消石灰	B0-216122
仕上塗材	
建築用下地調整塗材	B0-218584
下地調整塗材C-1(基準単価)	B0-218587
下地調整塗材E(基準単価)	B0-218589
建具金物	
丁番	B0-217014
シンガ-箱錠	B0-217023
ねじ締り	B0-217031
窓締り	B0-217036
ドアローザ	B0-217041
ラバトリンジ	B0-217051
表示付き空錠	B0-217055
レール	B0-217061
戸車	B0-217062
舟底引き手	B0-217063
襖引き手	B0-217067
把手	B0-217065
上げ落し	B0-217071
戸当りあおり止め	B0-217073
あおり止め	B0-217074
回転軸	B0-217081
キャチ	B0-217082
ひも掛け	B0-217085
帽子掛け戸当り	B0-217054
ガラス	
板ガラス	
フロート板ガラス	B0-218711
型板ガラス	B0-218731
網入型板ガラス	B0-218741
網入磨き板ガラス	B0-218743
熱線吸収板ガラス	B0-218752
強化ガラス	B0-218771
倍強度ガラス	B0-218772
複層ガラス	B0-218761
合わせガラス	B0-218764
フィルム・その他	
衝突防止表示	B0-218794
内・外装材	
ビニル系床材類	
ビニル床タイル	B0-218226
ビニル床シート	B0-218215
ビニル幅木	B0-218621
木質系床材	
フローリングボード	B0-218231
天然木化粧複合フローリング	B0-218232
フローリングブロック	B0-218233

縁甲板	B0-218236
じゅうたん類	
合纖フェルト	B0-218260
ボード類	
ジョイントテープ	B0-218310
スピントルビン	B0-218387
スピントルビン用接着剤	B0-218388
せっこうボード (GB-R)	B0-218411
化粧せっこうボード (GB-D)	B0-218412
吸音用あなあきせっこうボード (GB-P)	B0-218413
シーリングせっこうボード (GB-S)	B0-218414
強化せっこうボード (GB-F)	B0-218415
せっこうラスボード (GB-L)	B0-218416
不燃積層せっこうボード (GB-NC)	B0-218417
ロックール化粧吸音板 (DR)	B0-218418
木毛セメント板	B0-218425
けい酸カルシウム板	B0-218431
グラスウール吸音材	B0-218384
グラスウール吸音板	B0-218385
発泡樹脂板	
押出法ポリスチレンフォーム断熱材	B0-211017
外構	
RC蓋	B0-315251
U形側溝	B0-315263
L型側溝	B0-311061
V型側溝	B0-311062
歩車道ブロック	B0-311071
歩車道ブロックA	B0-311072
地先境界ブロックA	B0-311073
地先境界ブロックC	B0-311074
植樹樹用ブロック	B0-311075
インターロッキングブロック	B0-311081
厨房機器	
流し台	B0-219511
コンロ台	B0-219512
吊戸棚	B0-219524
水切棚	B0-219525
機械設備資材	
ポリスチレンフォーム(保温筒3号)	B0-215021
粘着テープ	B0-215022
合成樹脂製カバー	B0-215027
カバーピン	B0-215028
ビニルテープ	B0-215025
ラッキングステンレス鋼板	B0-215026
配管用炭素鋼鋼管(白)	B0-215841
床上掃除口	B0-215842
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	B0-215843
90°大曲りY継手(鋳鉄)	B0-215848
90°曲継手(鋳鉄)	B0-215849
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	B0-215851
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)カラー	B0-215854
床下掃除口	B0-215852
塩ビ角樋	B0-215871
燃料・機械・運賃・スクラップ	
燃料・石油製品・スクラップ	
ガソリン	B0-951111
軽油	B0-951112
重油	B0-951113
酸素	B0-951121
炭酸ガス	B0-951122
アセチレン	B0-951124
建設機械	
ブルドーザ及びスクレーパ	
ブルドーザ	B0-932161
掘削積込機械	

	バックホウ	B0-932171
	クラムシェル	B0-932191
	ホイローダー(トラクタショベル)	B0-939117
	運搬機械	
	ダンプトラック	B0-939113
	タイヤ損耗費	B0-939114
	トラック	B0-939118
	トラック	B0-939116
	クレーンその他荷役機械	
	クローラークレーン	B0-937172
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	B0-937161
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	B0-937181
	締固め機械及び路盤用機械	
	ロードローラ	B0-936171
	タイヤローラ	B0-936182
	振動ローラ	B0-936183
	タンバ	B0-936131
	モータグレーダー	B0-936161
	コンクリート機械	
	コンクリートポンプ車	B0-934111
	舗装機械	
	アスファルトフィニッシャー	B0-936192
	アスファルトスプレー	B0-936141
	コンクリートカッター	B0-938153
	とりこわし機械	
	コンクリート圧砕機	B0-938131
	コンクリートブレーカ	B0-938122
	ビックハンマ	B0-938123
	その他の機械	
	電気溶接機	B0-935111
	ベルトコンベヤ	B0-930112
	空気圧縮機	B0-931123
	電動レンチ	B0-935123
	溶接棒	
	溶接棒	B0-117573
	地区別資材	
	A (県北1)	
	生コンクリートA (県北1)	B1-100001
	小型車割増(生コンクリート) A (県北1)	B1-100101
	冬期割増(生コンクリート) A (県北1)	B1-100201
	B (県北2)	
	生コンクリートB (県北2)	B1-100002
	小型車割増(生コンクリート) B (県北2)	B1-100102
	冬期割増(生コンクリート) B (県北2)	B1-100202
	C (県北3)	
	生コンクリートC (県北3)	B1-100003
	小型車割増(生コンクリート) C (県北3)	B1-100103
	冬期割増(生コンクリート) C (県北3)	B1-100203
	C2 (県北5)	
	生コンクリートC2 (県北5)	B1-100004
	小型車割増(生コンクリート) C2 (県北5)	B1-100104
	冬期割増(生コンクリート) C2 (県北5)	B1-100204
	C3 (県北6)	
	生コンクリートC3 (県北6)	B1-100005
	小型車割増(生コンクリート) C3 (県北6)	B1-100105
	冬期割増(生コンクリート) C3 (県北6)	B1-100205
	D (県中1・県北4)	
	生コンクリートD (県中1・県北4)	B1-100006
	小型車割増(生コンクリート) D (県中1・県北4)	B1-100106
	冬期割増(生コンクリート) D (県中1・県北4)	B1-100206
	E (県中2)	
	生コンクリートE (県中2)	B1-100007
	小型車割増(生コンクリート) E (県中2)	B1-100107
	冬期割増(生コンクリート) E (県中2)	B1-100207
	F (県中3)	

	生コンクリート F (県中 3)	B1-100008
	小型車割増(生コンクリート) F (県中 3)	B1-100108
	冬期割増(生コンクリート) F (県中 3)	B1-100208
	G (県中 4)	
	生コンクリート G (県中 4)	B1-100009
	小型車割増(生コンクリート) G (県中 4)	B1-100109
	冬期割増(生コンクリート) G (県中 4)	B1-100209
	H (県南 1)	
	生コンクリート H (県南 1)	B1-100010
	小型車割増(生コンクリート) H (県南 1)	B1-100110
	冬期割増(生コンクリート) H (県南 1)	B1-100210
	I (県南 2)	
	生コンクリート I (県南 2)	B1-100011
	小型車割増(生コンクリート) I (県南 2)	B1-100111
	冬期割増(生コンクリート) I (県南 2)	B1-100211
	J (県南 3)	
	生コンクリート J (県南 3)	B1-100012
	小型車割増(生コンクリート) J (県南 3)	B1-100112
	冬期割増(生コンクリート) J (県南 3)	B1-100212
	K (喜多方 1)	
	生コンクリート K (喜多方 1)	B1-100013
	小型車割増(生コンクリート) K (喜多方 1)	B1-100113
	冬期割増(生コンクリート) K (喜多方 1)	B1-100213
	K 2 (喜多方 2)	
	生コンクリート K 2 (喜多方 2)	B1-100014
	小型車割増(生コンクリート) K 2 (喜多方 2)	B1-100114
	冬期割増(生コンクリート) K 2 (喜多方 2)	B1-100214
	K 3 (喜多方 3)	
	生コンクリート K 3 (喜多方 3)	B1-100015
	小型車割増(生コンクリート) K 3 (喜多方 3)	B1-100115
	冬期割増(生コンクリート) K 3 (喜多方 3)	B1-100215
	L (会津若松 1)	
	生コンクリート L (会津若松 1)	B1-100016
	小型車割増(生コンクリート) L (会津若松 1)	B1-100116
	冬期割増(生コンクリート) L (会津若松 1)	B1-100216
	M (会津若松 2)	
	生コンクリート M (会津若松 2)	B1-100017
	小型車割増(生コンクリート) M (会津若松 2)	B1-100117
	冬期割増(生コンクリート) M (会津若松 2)	B1-100217
	N (会津若松 3)	
	生コンクリート N (会津若松 3)	B1-100018
	小型車割増(生コンクリート) N (会津若松 3)	B1-100118
	冬期割増(生コンクリート) N (会津若松 3)	B1-100218
	O (会津若松 4)	
	生コンクリート O (会津若松 4)	B1-100019
	小型車割増(生コンクリート) O (会津若松 4)	B1-100119
	冬期割増(生コンクリート) O (会津若松 4)	B1-100219
	P (南会津 1)	
	生コンクリート P (南会津 1)	B1-100020
	小型車割増(生コンクリート) P (南会津 1)	B1-100120
	冬期割増(生コンクリート) P (南会津 1)	B1-100220
	Q (南会津 2)	
	生コンクリート Q (南会津 2)	B1-100021
	小型車割増(生コンクリート) Q (南会津 2)	B1-100121
	冬期割増(生コンクリート) Q (南会津 2)	B1-100221
	R (南会津 3)	
	生コンクリート R (南会津 3)	B1-100022
	小型車割増(生コンクリート) R (南会津 3)	B1-100122
	冬期割増(生コンクリート) R (南会津 3)	B1-100222
	S (相双 1)	
	生コンクリート S (相双 1)	B1-100023
	小型車割増(生コンクリート) S (相双 1)	B1-100123
	冬期割増(生コンクリート) S (相双 1)	B1-100223
	S 2 (相双 3)	
	生コンクリート S 2 (相双 3)	B1-100024

	小型車割増(生コンクリート) S 2 (相双 3)	B1-100124
	冬期割増(生コンクリート) S 2 (相双 3)	B1-100224
	S 3 (相双 5)	
	生コンクリート S 3 (相双 5)	B1-100025
	小型車割増(生コンクリート) S 3 (相双 5)	B1-100125
	冬期割増(生コンクリート) S 3 (相双 5)	B1-100225
	T (相双 2)	
	生コンクリート T (相双 2)	B1-100026
	小型車割増(生コンクリート) T (相双 2)	B1-100126
	冬期割増(生コンクリート) T (相双 2)	B1-100226
	T 2 (相双 4・県中 5)	
	生コンクリート T 2 (相双 4・県中 5)	B1-100027
	小型車割増(生コンクリート) T 2 (相双 4・県中 5)	B1-100127
	冬期割増(生コンクリート) T 2 (相双 4・県中 5)	B1-100227
	U (いわき 1)	
	生コンクリート U (いわき 1)	B1-100028
	小型車割増(生コンクリート) U (いわき 1)	B1-100128
	冬期割増(生コンクリート) U (いわき 1)	B1-100228
	V (いわき 2)	
	生コンクリート V (いわき 2)	B1-100029
	小型車割増(生コンクリート) V (いわき 2)	B1-100129
	冬期割増(生コンクリート) V (いわき 2)	B1-100229
	個別資材	
	直接仮設工事	
	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	B1-101165
	型枠工事	
	普通型枠 簡易	B1-101016
	鉄筋工事	
	鉄筋加工組立簡易	B1-101019
	鉄骨工事	
	超音波探傷試験	B1-101020
	防水工事	
	FRP防水	B1-101028
	防水施工歴標	B1-101029
	7ル製防水押さえ取付け	B1-101031
	タイル工事	
	誘導タイル	B1-101032
	誘導喚起タイル	B1-101033
	金属工事	
	天井点検口	B1-101080
	仕上げユニット・その他工事	
	トイレブース設置	B1-101097
	トイレブース扉設置	B1-101098
	L型トイレ手摺	B1-101099
	跳上式トイレ手摺	B1-101100
	表示板(施工歴標)	B1-101167
	表示板(施工歴標)	B1-101107
	カーテンレール設置	B1-101108
	ベビーマット	B1-101111
	ベビーマット	B1-101112
	トイレ等サイン	B1-101113
	改修・解体工事	
	土間コンクリート取壊し(集積・積込共)	B1-101119
	コンクリートブロック解体(集積・積込共)	B1-101120
	天井材撤去(集積・積込み共)	B1-101122
	コンクリート劣化部撤去(集積・積込み共)	B1-101125
	コンクリート劣化部撤去	B1-101126
	珪藻土劣化部撤去(集積・積込み共)	B1-101127
	防水層撤去(集積・積込み共)	B1-101128
	劣化珪藻土カッター入れ	B1-101130
	高圧水洗浄壁・床面	B1-101146
	欠損部珪藻土充填壁・床面	B1-101147
	たたみ表	B1-101154
	共通仮設費	
	キャスターゲート	B1-101158

	VOC測定試験費	B1-101160
	鉄筋量調査	B1-101161
	石綿含有量分析費	B1-101162
	あと施工アンカー引張り試験	B1-101163
	あと施工アンカー打音試験	B1-101164
	情報共有システム利用料	B1-102011
	労務単価	
	特殊作業員	B0-911111
	普通作業員	B0-911112
	軽作業員	B0-911113
	造園工	B0-911151
	とび工	B0-911121
	石工	B0-911131
	ブロック工	B0-911153
	鉄筋工	B0-911122
	鉄骨工	B0-911123
	塗装工	B0-911141
	溶接工	B0-911124
	運転手(特殊)	B0-911114
	運転手(一般)	B0-911115
	世話役	B0-911116
	型わく工	B0-911125
	大工	B0-911142
	左官	B0-911143
	配管工	B0-911162
	はつり工	B0-911132
	防水工	B0-911133
	板金工	B0-911134
	タイル工	B0-911135
	サッシ工	B0-911136
	内装工	B0-911144
	ガラス工	B0-911138
	建具工	B0-911146
	タコ外工	B0-911163
	保温工	B0-911164
	建築ブロック工	B0-911126
	補正算出用	B0-999901
	建築工事	
	仮設	
	直接仮設	
	災害防止・養生防護棚	
	アルミ防音パネル張り(材工共)	B0-131567
	土工	
	市場単価	
	根切り(基準単価)	B0-412211
	床付け(基準単価)	B0-412226
	杭間ざらい(基準単価)	B0-412232
	埋戻し(B種)(基準単価)	B0-412251
	すきとり(基準単価)	B0-412218
	土工機械運搬(基準単価)	B0-412711
	鉄筋	
	市場単価	
	鉄筋加工組立(基準単価)	B0-416212
	スパイラル筋取付(基準単価)	B0-416213
	鉄筋運搬費(基準単価)	B0-416221
	鉄筋がす圧接(基準単価)	B0-416252
	コンクリート	
	市場単価	
	コンクリート打設手間(基準単価)	B0-414215
	コンクリートポンプ圧送基本料金(基準単価)	B0-414229
	コンクリートポンプ圧送(基準単価)	B0-414228
	型枠	
	市場単価	
	型枠(基準単価)	B0-414411
	型枠運搬費(基準単価)	B0-414421

防水	
防水押えアルミアングル(材工共)	B0-211061
合成高分子系ルフィングシート防水(材工共)	B0-211132
塗膜防水(材工共)	B0-211142
市場単価	
アスファルト防水(基準単価)	B0-511112
防水入隅処理(基準単価)	B0-511610
シーリング(基準単価)	B0-511614
金属	
手すり・金物	
タラップ(足掛)	B0-235625
タラップ(梯子型上部)	B0-235626
タラップ(梯子型)	B0-235627
市場単価	
軽量鉄骨壁下地(基準単価)	B0-415313
軽量鉄骨天井下地(基準単価)	B0-415416
軽量鉄骨下がり壁下地(基準単価)	B0-415417
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算(基準単価)	B0-415493
軽量鉄骨壁開口部補強(基準単価)	B0-415315
軽量鉄骨天井開口部補強(基準単価)	B0-415441
左官	
市場単価	
床コンクリート直均し仕上げ(基準単価)	B0-516213
笠木天端コンクリート直均し仕上げ(基準単価)	B0-516632
床珪藻土塗り(基準単価)	B0-516223
階段珪藻土塗り(基準単価)	B0-516233
幅木珪藻土塗り(基準単価)	B0-516611
ささら幅木珪藻土塗り(基準単価)	B0-516613
壁珪藻土塗り(基準単価)	B0-516313
柱型珪藻土塗り(基準単価)	B0-516314
梁型珪藻土塗り(基準単価)	B0-516315
壁薄塗り珪藻土塗り(基準単価)	B0-516316
柱型薄塗り珪藻土塗り(基準単価)	B0-516317
梁型薄塗り珪藻土塗り(基準単価)	B0-516318
水切り珪藻土塗り(基準単価)	B0-516633
手摺笠木珪藻土塗り(基準単価)	B0-516634
側溝珪藻土塗り(基準単価)	B0-516661
建具周囲珪藻土充填(基準単価)	B0-516674
建具周囲防水珪藻土充填(基準単価)	B0-516675
防水入隅処理(珪藻土)(基準単価)	B0-516510
壁 下地調整塗材(基準単価)	B0-516527
仕上塗材仕上	
外装薄塗材 E(アクリルシン) (基準単価)	B0-516513
可とう形 外装薄塗材E 弾性シン(基準単価)	B0-516516
防水形 外装薄塗材E 単層弾性(基準単価)	B0-516517
内装薄塗材 E(じゅらく) (基準単価)	B0-516514
複層塗材 E(アクリルタイル) (基準単価)	B0-516533
複層塗材 RE(水系珪酸エステル) (基準単価)	B0-516535
複層塗材 Si(シリカタイル) (基準単価)	B0-516532
防水形 複層塗材E(複層弾性) (基準単価)	B0-516537
建具	
市場単価	
型板ガラス(基準単価)	B0-538701
網入型板ガラス(基準単価)	B0-538702
フロート板ガラス(基準単価)	B0-538703
網入磨き板ガラス(基準単価)	B0-538704
複層ガラス(基準単価)	B0-538705
強化ガラス(基準単価)	B0-538706
ガラスとめ(シーリング) (基準単価)	B0-538707
塗装	
市場単価	
標仕仕様	
錆止め塗装	
錆止め塗り(現場1回) (基準単価)	B0-518512
一般塗装	

🔨 SOP塗り(基準単価)	B0-518521
🔨 EP塗り(基準単価)	B0-518524
🔨 DP塗り(基準単価)	B0-518532
🔨 CL塗り(基準単価)	B0-518528
🔨 OS塗り(基準単価)	B0-518529
🔨 SOP塗り(糸幅300mm以下)(基準単価)	B0-518531
🔨 CL塗り(糸幅300mm以下)(基準単価)	B0-518538
🔨 OS塗り(糸幅300mm以下)(基準単価)	B0-518539
🏠 素地ごしらえ	
🔨 素地ごしらえ(基準単価)	B0-518511
🏠 内外装	
🏠 床	
🔨 畳敷き	B0-238111
🏠 市場単価	
🏠 床	
🔨 床ビニル床シート張り(無地)(基準単価)	B0-518211
🔨 階段ビニル床シート張り(無地)(基準単価)	B0-518212
🔨 階段ビニル床タイル張り(基準単価)	B0-518224
🔨 床ビニル床タイル張り(基準単価)	B0-518223
🔨 床タイルカーペット張り(基準単価)	B0-518264
🔨 ビニル幅木(ソフト幅木)(基準単価)	B0-518611
🔨 ささらビニル幅木(ソフト幅木)(基準単価)	B0-518612
🏠 壁	
🔨 壁 せっこうボード張り(基準単価)	B0-518311
🔨 壁 けい酸カルシウム板張り(基準単価)	B0-518331
🏠 天井	
🔨 天井 不燃積層せっこうボード張り(基準単価)	B0-518412
🔨 天井 不燃化粧せっこうボード張り(基準単価)	B0-518415
🔨 天井 けい酸カルシウム板張り(基準単価)	B0-518431
🔨 天井 ロックウール吸音板張り(内部用)(基準単価)	B0-518418
🏠 せっこうボード継目処理	
🔨 せっこうボード継目処理(基準単価)	B0-518301
🏠 建築工事(参考歩掛り)	
🏠 左官	
🔨 耐震壁上部充填手間	B0-236381

※公表・開示についての許諾条件は、調査会が別に定める「営繕積算システム「RIBC2」用一次単価・市場単価データのご利用条件」によります。

共通資材／鋼材（市中価格）／棒鋼・丸鋼								
細目	摘要	単位	決定単価					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	■					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	■					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	■					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D16	t	■					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	t	■					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t	■					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	t	■					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D29	t	■					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D32	t	■					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	t	■					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	t	■					
共通資材／鋼材（市中価格）／形鋼								
細目	摘要	単位	決定単価					
リッ付軽量溝形鋼	60×30×10×2.3 SSC400相当品	kg	■					
リッ付軽量溝形鋼	75×45×15×2.3 SSC400相当品	kg	■					
共通資材／鉄鋼二次製品／ボルト								
細目	摘要	単位	決定単価					
六角ナット	W3/8 冷間ホマー	個	■					
六角ボルト	中ボルト M22×長90mm	本	■					
共通資材／鉄鋼二次製品／線材								
細目	摘要	単位	決定単価					
なまし鉄線	#10 径3.2mm	kg	■					
結束線	#21 径0.8mm	kg	■					
共通資材／鉄鋼二次製品／金網								
細目	摘要	単位	決定単価					
溶接金網	径 4.0 ピッチ 100×100	m ²	■					
溶接金網	径 4.0 ピッチ 150×150	m ²	■					
溶接金網	径 5.0 ピッチ 100×100	m ²	■					
溶接金網	径 5.0 ピッチ 150×150	m ²	■					
溶接金網	径 6.0 ピッチ 100×100	m ²	■					
溶接金網	径 6.0 ピッチ 150×150	m ²	■					
ステンレス溶接金網	径2.6 50×50	m ²	2,020					
亀甲金網	径0.7 網目16 基礎価格	m ²	■					

共通資材／鉄鋼二次製品／金網								
細目	摘要	単位	決定単価					
メタルス	JIS A 5505 平ラF500	m ²	■					
共通資材／鉄鋼二次製品／くぎ								
細目	摘要	単位	決定単価					
鉄丸くぎ	N45 #13 長さ45	kg	■					
鉄丸くぎ	N50 #12 長さ50	kg	■					
ボートくぎ	#16×25mm ユニクロ	kg	■					
タッピングスクリューねじ	#16×25mm ユニクロ	kg	■					
スチール	4. 19(#8) × 50	kg	■					
共通資材／コンクリート／セメント								
細目	摘要	単位	決定単価					
ジョイントコンパウンド	継目処理工法用	kg	■					
普通ポルトランドセメント		kg	■					
白セメント		kg	■					
共通資材／コンクリート／レディーミストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価					
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20	m ³	■					
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	■					
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20	m ³	■					
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m ³	■					
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	■					
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m ³	■					
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m ³	■					
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m ³	■					
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m ³	■					
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m ³	■					
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20	m ³	■					
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20	m ³	■					
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	m ³	■					
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20	m ³	■					
共通資材／コンクリート／骨材								
細目	摘要	単位	決定単価					
砂	埋戻し用	m ³	■					
砂	コンクリート再生材	m ³	■					

共通資材／コンクリート／骨材								
細目	摘要	単位	決定単価					
砂	荒目	m3	■					
砂	細目	m3	■					
クラッシュラン	40～0mm -	m3	■					
クラッシュラン	40～0mm 再生材	m3	■					
切込碎石		m3	■					
切込碎石	再生材	m3	■					
購入良質土	砂 クッション用	m3	■					
共通資材／コンクリート／混和剤								
細目	摘要	単位	決定単価					
防水剤	防水モルタル用	kg	■					
共通資材／コンクリート杭								
細目	摘要	単位	決定単価					
杭頭補強用底板	杭径300	個	■					
杭頭補強用底板	杭径350	個	■					
杭頭補強用底板	杭径400	個	■					
杭頭補強用底板	杭径450	個	■					
杭頭補強用底板	杭径500	個	■					
杭頭補強用底板	杭径600	個	■					
共通資材／木材／仮設用材								
細目	摘要	単位	決定単価					
切丸太	長さ1.8m 末口7.5cm	本	■					
木下地材	仮設用材	m3	■					
共通資材／木材／建築用材								
細目	摘要	単位	決定単価					
小幅板	1 等	m3	■					
さん材	仮設用材 30×50×4,000mm程度	m3	■					
ﾊﾞﾀ角	仮設用材	m3	■					
共通資材／木材／集成材・造作材								
細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾗﾝ合板	2類 厚さ5.5mm F☆☆☆☆	m ²	■					
ﾌﾗﾝ合板	2類 厚さ9.0mm F☆☆☆☆	m ²	■					
共通資材／木材／木材保存剤								
細目	摘要	単位	決定単価					
防腐・防蟻剤		L	430					

共通資材／仮設材／足場材								
細目	摘要	単位	決定単価					
丸ハ [°] 17 [°]	48.6φ×2.4 基礎価格	m	■					
丸ハ [°] 17 [°]	48.6φ×2.4 基本料	m	■					
丸ハ [°] 17 [°]	48.6φ×2.4 供用1日賃料	m	■					
枠組足場 建枠	600級×1,700級 基本料	枚	■					
枠組足場 建枠	600級×1,700級 供用1日賃料	枚	■					
枠組足場 建枠	900級×1,700級 基本料	枚	■					
枠組足場 建枠	900級×1,700級 供用1日賃料	枚	■					
枠組足場 建枠	1,200級×1,700級 基本料	枚	■					
枠組足場 建枠	1,200級×1,700級 供用1日賃料	枚	■					
枠組足場 建枠	900級×1,200級 基本料	枚	■					
枠組足場 建枠	900級×1,200級 供用1日賃料	枚	■					
枠組足場 筋違	1,200級×1,800級 基本料	本	■					
枠組足場 筋違	1,200級×1,800級 供用1日賃料	本	■					
枠組足場 板付布枠	240級×1,800級 基本料	枚	■					
枠組足場 板付布枠	240級×1,800級 供用1日賃料	枚	■					
枠組足場 板付布枠	500級×1,800級 基本料	枚	■					
枠組足場 板付布枠	500級×1,800級 供用1日賃料	枚	■					
枠組足場 手すり	1,800級 基本料	本	■					
枠組足場 手すり	1,800級 供用1日賃料	本	■					
枠組足場 金網養生枠	850×1,800 基本料	枚	■					
枠組足場 金網養生枠	850×1,800 供用1日賃料	枚	■					
合板足場板	240×4,000 基礎価格	枚	■					
合板足場板	240×4,000 基本料	枚	■					
合板足場板	240×4,000 供用1日賃料	枚	■					
先行手すり枠	基本料 2段手すり 1,829mm	枚	■					
先行手すり枠	供用1日賃料 2段手すり 1,829mm	枚	■					
つま先板(幅木)	基本料 1,829mm	枚	■					
つま先板(幅木)	供用1日賃料 1,829mm	枚	■					
鋼製脚立	1800mm 基礎価格	脚	■					

共通資材／仮設材／足場材								
細目	摘要	単位	決定単価					
鋼製脚立	1800mm 基本料	脚	■					
鋼製脚立	1800mm 供用1日賃料	脚	■					
ハーフサート	長尺2,600～4,000 基礎価格 溶融亜鉛メッキ	本	■					
固定ベース	先めっき 基礎価格	個	■					
固定ベース	先めっき 基本料	個	■					
固定ベース	先めっき 供用1日賃料	個	■					
クランプ	自在 直交 先めっき パイプ径48.6用 基礎価格	個	■					
クランプ	自在 直交 先めっき パイプ径48.6用 基本料	個	■					
クランプ	自在 直交 先めっき パイプ径48.6用 供用1日賃料	個	■					
クランプ	三連 直交 先めっき パイプ径48.6用 基本料	個	■					
クランプ	三連 直交 先めっき パイプ径48.6用 供用1日賃料	個	■					
養生枠用クランプ	基本料	個	■					
養生枠用クランプ	供用1日賃料	個	■					
壁つなぎ	450～600 先めっき 基本料	個	■					
壁つなぎ	450～600 先めっき 供用1日賃料	個	■					
ジョイント	先めっき パイプ径48.6用 基本料	個	■					
ジョイント	先めっき パイプ径48.6用 供用1日賃料	個	■					
ジャッキベース	ストローク250mm 基本料	本	■					
ジャッキベース	ストローク250mm 供用1日賃料	本	■					
道板受台	基礎価格	個	■					
ブラケット	500mm級 基本料	本	■					
ブラケット	500mm級 供用1日賃料	本	■					
足場チェーン	径6 L=4,000mm 基礎価格	本	■					
朝顔主材	@1,829mm 基本料	組	■					
朝顔主材	@1,829mm 供用1日賃料	組	■					
朝顔主材	コーナー部 基本料	組	■					
朝顔主材	コーナー部 供用1日賃料	組	■					
滑り止め	仮設用材 桟木30×50mm程度	m3	■					
ガードフェンス	H=1.8m 基本料	枚	310					

共通資材／仮設材／足場材								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガードフェンス	H=1.8m 供用1日賃料		17					
		枚						
柱脚固定具 (ガードフェンス)	コンクリート製 基本料		45					
		個						
柱脚固定具 (ガードフェンス)	コンクリート製 供用1日賃料		4					
		個						
ローリングタワー	2段 基本料							
		台						
ローリングタワー	2段 供用1日賃料							
		台						
ローリングタワー	3段 基本料							
		台						
ローリングタワー	3段 供用1日賃料							
		台						
ローリングタワー	4段 基本料							
		台						
ローリングタワー	4段 供用1日賃料							
		台						
ローリングタワー	5段 基本料							
		台						
ローリングタワー	5段 供用1日賃料							
		台						
共通資材／仮設材／仮囲い・ゲート								
細目	摘要	単位	決定単価					
仮囲鉄板	厚1.2 H=2.0 W=500 基本料							
		枚						
仮囲鉄板	厚1.2 H=2.0 W=500 供用1日賃料							
		枚						
仮囲鉄板	厚1.2 H=3.0 W=500 基本料							
		枚						
仮囲鉄板	厚1.2 H=3.0 W=500 供用1日賃料							
		枚						
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 整備費							
	-	枚						
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 3ヶ月以下							
		枚						
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 6ヶ月以下							
		枚						
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 12ヶ月以下							
		枚						
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 24ヶ月以下							
		枚						
共通資材／仮設材／ネット・シート・パネル								
細目	摘要	単位	決定単価					
建築工事用シート	防炎性能 JIS A 8952 1類 ホリステル 基礎価格							
		m ²						
建築工事用シート	防炎性能 JIS A 8952 1類 ホリステル 基本料							
		m ²						
建築工事用シート	防炎性能 JIS A 8952 1類 ホリステル 供用1日賃料							
		m ²						
建築工事用シート	防炎性能 JIS A 8952 2類 ホリステル 基本料							
		m ²						
建築工事用シート	防炎性能 JIS A 8952 2類 ホリステル 供用1日賃料							
		m ²						
メッシュシート	防炎性能 JIS A 8952 1類 基本料							
		m ²						
メッシュシート	防炎性能 JIS A 8952 1類 供用1日賃料							
		m ²						

共通資材／仮設材／ネット・シート・パネ								
細目	摘要	単位	決定単価					
メッシュシート	防炎性能 JIS A 8952 2類 基本料	m ²	■					
メッシュシート	防炎性能 JIS A 8952 2類 供用1日賃料	m ²	■					
建築工事用防音シート	1.8×3.4m 基本料	m ²	■					
建築工事用防音シート	1.8×3.4m 供用1日賃料	m ²	■					
安全ネット	15.0mm目 防炎ホリエステル 基本料	m ²	■					
安全ネット	15.0mm目 防炎ホリエステル 供用1日賃料	m ²	■					
足場用 アルミ防音パネ	857×1,820 基本料	枚	■					
足場用 アルミ防音パネ	857×1,820 供用1日賃料	枚	■					
防音パネクランプ	φ42.7用 基本料	個	■					
防音パネクランプ	φ42.7用 供用1日賃料	個	■					
共通資材／仮設材／型枠材／型枠用合板								
細目	摘要	単位	決定単価					
コンクリート型枠用合板	JAS規格 - 厚12 表面加工品	m ²	■					
コンクリート型枠用合板	JAS規格 B-C 厚12 表面加工無し	m ²	■					
共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材								
細目	摘要	単位	決定単価					
丸セパレーター	C 型 長さ200 径 8	個	■					
フォームタイ	C 型 径 8	本	■					
コーン	硬質ホリエチレン樹脂 セパレート用 基礎価格	個	■					
型枠目地材	プラスチック製品 目地幅15 目地底幅10 目地深さ10	m	54					
型枠目地材	プラスチック製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ10	m	57					
型枠目地材	プラスチック製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ20	m	110					
コンクリート用目地材	エラストイト 25×90	m	■					
円形型枠	50 紙製	m	■					
円形型枠	75 紙製	m	■					
円形型枠	100 紙製	m	■					
円形型枠	125 紙製	m	■					
円形型枠	150 紙製	m	■					
円形型枠	200 紙製	m	■					
スリーブ	50 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=200~300程度	個	1,095					
スリーブ	50 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=300~500程度	個	1,275					

共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材								
細目	摘要	単位	決定単価					
スリフ	50 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個	1,365					
スリフ	100 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個	1,225					
スリフ	100 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個	1,440					
スリフ	100 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個	1,775					
スリフ	200 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個	1,615					
スリフ	200 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個	1,825					
スリフ	200 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個	2,335					
スリフ	300 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.8t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個	2,860					
スリフ	300 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.8t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個	3,225					
スリフ	300 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.8t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個	4,010					
共通資材／仮設材／型枠材／耐震スリット材								
細目	摘要	単位	決定単価					
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 非防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 非防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚200 耐火型 防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚200 耐火型 非防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 非防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型 非防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 非防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚200 耐火型 防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚200 耐火型 非防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚250 耐火型 防水 スリット厚25	m	■					
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚250 耐火型 非防水 スリット厚25	m	■					
共通資材／仮設材／型枠材／剥離剤								
細目	摘要	単位	決定単価					
型枠剥離剤	木製型枠用	L	■					

共通資材／塗材								
細目	摘要	単位	決定単価					
アクリル樹脂系 非水分散塗料	JIS K5670 F☆☆☆☆	kg	■					
共通資材／塗材／さび止め塗料								
細目	摘要	単位	決定単価					
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	JPMS 28	kg	■					
変性エポキシ樹脂プライマー	JASS 18 M-109	kg	■					
鉛・カドミウムさび止めペイント	規格1種 JIS K5674 -	kg	■					
鉛・カドミウムさび止めペイント	規格2種 JIS K5674 -	kg	826					
水系さび止めペイント	JASS 18M-111 F☆☆☆☆	kg	■					
共通資材／塗材／建築用塗料／調合ペイント								
細目	摘要	単位	決定単価					
合成樹脂調合ペイント	1 種 淡 彩 JIS K5516 F☆☆☆☆	kg	■					
木部下塗り用調合白ペイント	JASS 18 M-304 F☆☆☆☆	kg	■					
共通資材／塗材／建築用塗料／エナメル								
細目	摘要	単位	決定単価					
フタル酸樹脂エナメル	淡 彩 JIS K5572 F☆☆☆	kg	■					
共通資材／塗材／建築用塗料／合成樹脂塗料								
細目	摘要	単位	決定単価					
合成樹脂エマルジョンペイント	1種(フタル系) 淡 彩 JIS K5663 F☆☆☆☆	kg	■					
つや有り合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K5660 F☆☆☆☆	kg	■					
合成樹脂エマルジョン模様塗料	規格2種 JIS K5668 F☆☆☆☆	kg	■					
合成樹脂エマルジョンシーラー	JIS K5663 F☆☆☆☆	kg	■					
合成樹脂エマルジョンシーラー(クリヤータイプ)	壁紙用 - -	kg	778					
共通資材／塗材／建築用塗料／ワニス								
細目	摘要	単位	決定単価					
1液形油変性ホリウレタンワニス	JASS 18 M-301	kg	■					
2液形ホリウレタンワニス	JASS 18 M-502	kg	■					
セラックニス	JASS 18 M-308	kg	■					
反応形合成樹脂シーラー及び弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー	JASS 18 M-201	kg	■					
共通資材／塗材／建築用塗料／ラッカー								
細目	摘要	単位	決定単価					
ニトロセルロースラッカー	木材用クリヤラッカー JIS K5531	kg	■					
共通資材／塗材／特殊塗料								
細目	摘要	単位	決定単価					
オイルステイン		kg	■					
共通資材／塗材／下地材								
細目	摘要	単位	決定単価					
不飽和ポリエステルハチ	JASS 18 M-110	kg	■					

共通資材／塗材／下地材								
細目	摘要	単位	決定単価					
合成樹脂 エマルジョンパテ	一般形 JIS K5669 F☆☆☆☆	kg	■					
合成樹脂 エマルジョンパテ	耐水形 JIS K5669 F☆☆☆☆	kg	■					
合成樹脂 エマルジョンパテ	耐水形 薄付け用 JIS K5669 F☆☆☆☆	kg	■					
合成樹脂 エマルジョンパテ	壁紙用 - -	kg	350					
反応形合成樹脂 パテ(2液形エポキシ 樹脂パテ)	JASS 18 M-202	kg	■					
シーラー	壁紙用	kg	778					
ラッカー系シーラー	ウツドシーラー JIS K5533 F☆☆☆☆	kg	■					
ラッカー系シーラー	サンジツクシーラー JIS K5533 F☆☆☆☆	kg	■					
ラッカー系下地塗料	ラッカーサーフェーサー JIS K5535	kg	■					
合成樹脂 エマルジョンシーラー (基準単価)	吹付け	m ²	■					
しみ止めシーラー		kg	■					
目止め剤	クリヤラッカー塗り用	kg	■					
化粧シート用プライマー	水性プライマー	L	■					
化粧シート用プライマー	合成樹脂	L	■					
化粧シート用プライマー	合成ゴム	L	■					
共通資材／塗材／希釈剤・研磨紙								
細目	摘要	単位	決定単価					
研磨紙	P120～400	枚	■					
共通資材／接着剤								
細目	摘要	単位	決定単価					
有機接着剤 (内装タイル用)	タイプⅠ	kg	980					
有機接着剤 (内装タイル用)	タイプⅡ	kg	428					
壁紙用接着剤	JIS A6922 2種1号	kg	171					
壁紙用接着剤	JIS A6922 2種2号	kg	151					
断熱材用 接着剤	製造所指定品	kg	827					
ビニル系床材用 接着剤	ゴム系ラテックス形 一般用	kg	302					
ビニル系床材用 接着剤	エポキシ樹脂系 耐水用	kg	1,085					
カーペット用 接着剤	製造所指定品 全面接着剤工法用	kg	324					
壁・天井ボード用 接着剤	ビニル樹脂系溶剤形Vs マスチック状 天井用	kg	907					
壁・天井ボード用 接着剤	ビニル樹脂系エマルジョン形Ve マスチック状 天井用	kg	365					
せっこうボード 直張り用接着剤	製造所指定品	kg	110					

土木資材／道路用材／舗装用材／アスファルト舗装材								
細目	摘要	単位	決定単価					
アスファルト混合物	密粒度アスコン 13mm	t	■					
アスファルト混合物	細粒度アスコン 13mm	t	■					
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン 13mm	t	■					
アスファルト混合物	再生細粒度アスコン 13mm	t	■					
アスファルト混合物	開粒度アスファルト -	t	■					
プライムコート	アスファルト乳剤 PK-3	L	■					
タックコート	アスファルト乳剤 PK-4	L	■					

土木資材／道路用材／舗装用材／その他舗装材

細目	摘要	単位	決定単価					
不織布		m ²	■					

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200	m	26,800					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250	m	30,700					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅300	m	35,950					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅350	m	39,050					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅400	m	43,750					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450	m	47,400					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200	m	26,800					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250	m	30,700					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300	m	44,650					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350	m	49,250					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400	m	55,650					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450	m	71,950					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200	m	34,100					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250	m	46,100					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300	m	63,650					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350	m	70,050					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400	m	78,750					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450	m	99,950					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200	m	34,100					

土木資材／上・下水道材／グレーチング								
細目	摘要	単位	決定単価					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250	m	46,100					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300	m	63,650					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350	m	82,250					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400	m	92,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450	m	119,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200	m	44,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250	m	54,700					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300	m	74,450					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350	m	98,100					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400	m	105,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450	m	129,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200	m	17,700					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250	m	19,900					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅300	m	22,750					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅350	m	24,300					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅400	m	27,150					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450	m	29,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200	m	21,350					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250	m	29,250					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300	m	33,450					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350	m	43,650					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400	m	48,400					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450	m	52,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200	m	26,400					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250	m	35,100					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300	m	46,300					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350	m	59,400					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400	m	70,150					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450	m	75,450					

土木資材／上・下水道材／グレーチング								
細目	摘要	単位	決定単価					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200	m	31,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250	m	40,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300	m	54,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350	m	63,800					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400	m	110,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450	m	120,500					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200	m	31,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250	m	46,200					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300	m	58,750					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350	m	99,350					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400	m	118,500					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450	m	149,500					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200	m	26,800					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250	m	30,700					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅300	m	35,950					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅350	m	39,050					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅400	m	43,750					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450	m	47,400					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200	m	26,800					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250	m	38,300					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300	m	53,700					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350	m	59,050					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400	m	78,750					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450	m	85,150					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200	m	40,250					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250	m	54,700					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300	m	63,650					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350	m	82,250					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400	m	92,000					

土木資材／上・下水道材／グレーチング								
細目	摘要	単位	決定単価					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450	m	119,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200	m	40,250					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250	m	54,700					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300	m	63,650					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350	m	82,250					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400	m	92,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450	m	119,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200	m	48,150					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250	m	54,700					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300	m	74,450					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350	m	98,100					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400	m	112,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 15mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450	m	129,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200	m	17,700					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250	m	19,900					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅300	m	22,750					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅350	m	24,300					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅400	m	27,150					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450	m	29,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200	m	26,400					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250	m	35,100					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300	m	40,050					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350	m	50,450					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400	m	55,950					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450	m	70,500					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200	m	31,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250	m	40,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300	m	54,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350	m	63,800					

土木資材／上・下水道材／グレーチング								
細目	摘要	単位	決定単価					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400	m	70,150					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450	m	120,500					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200	m	31,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250	m	40,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300	m	54,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350	m	63,800					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400	m	110,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450	m	120,500					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200	m	36,400					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250	m	49,050					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300	m	89,150					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350	m	99,350					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400	m	118,500					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 30mmビッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450	m	149,500					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 180用	m	19,800					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 240用	m	25,950					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 300用	m	29,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 360用	m	36,150					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 450用	m	51,500					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 180用	m	19,800					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 240用	m	25,950					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 300用	m	35,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 360用	m	42,900					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 450用	m	73,800					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 180用	m	22,650					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 240用	m	34,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 300用	m	50,950					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 360用	m	61,700					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 450用	m	105,950					

土木資材／上・下水道材／グレーチング								
細目	摘要	単位	決定単価					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 180用	m	22,650					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 240用	m	34,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 300用	m	50,950					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 360用	m	87,100					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 450用	m	124,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 180用	m	13,450					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 240用	m	16,850					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 300用	m	18,800					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 360用	m	22,450					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 450用	m	34,200					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 180用	m	14,400					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 240用	m	18,400					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 300用	m	23,550					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 360用	m	33,000					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-2 ボルト固定無 450用	m	57,150					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 180用	m	15,950					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 240用	m	23,900					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 300用	m	46,800					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 360用	m	64,100					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-6 ボルト固定無 450用	m	116,650					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 180用	m	15,950					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 240用	m	23,900					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 300用	m	55,950					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 360用	m	70,600					
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmビッチ 平型 T-14 ボルト固定無 450用	m	149,000					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-2 ます幅300角	個	16,400					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-2 ます幅350角	個	23,500					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-2 ます幅400角	個	28,300					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-2 ます幅450角	個	37,950					

土木資材／上・下水道材／グレーチング								
細目	摘要	単位	決定単価					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-2 ます幅500角	個	48,500					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-2 ます幅550角	個	64,550					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-2 ます幅600角	個	71,900					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-6 ます幅300角	個	21,800					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-6 ます幅350角	個	31,000					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-6 ます幅400角	個	36,500					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-6 ます幅450角	個	45,900					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-6 ます幅500角	個	58,750					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-6 ます幅550角	個	87,450					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-6 ます幅600角	個	88,100					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-14 ます幅300角	個	21,800					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-14 ます幅350角	個	31,000					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-14 ます幅400角	個	38,250					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-14 ます幅450角	個	45,900					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-14 ます幅500角	個	69,000					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-14 ます幅550角	個	87,450					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-14 ます幅600角	個	88,100					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-20 ます幅300角	個	25,950					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-20 ます幅350角	個	33,550					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-20 ます幅400角	個	44,650					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-20 ます幅450角	個	53,550					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-20 ます幅500角	個	91,450					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-20 ます幅550角	個	130,500					
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmビッチ 平型 T-20 ます幅600角	個	139,000					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 歩行用 ｾﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 歩行用 ｾﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 歩行用 ｾﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 歩行用 ｾﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付）普通目 平型 歩行用 ｾﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	■■■■					

土木資材／上・下水道材／グレーチング								
細目	摘要	単位	決定単価					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅300	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅350	m	■■■■					

土木資材／上・下水道材／グレーチング								
細目	摘要	単位	決定単価					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅400	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 180用	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 300用	m	■■■■					
鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 450用	m	■■■■					

土木資材／上・下水道材／グレーチング								
細目	摘要	単位	決定単価					
鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 180用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 300用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 450用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 180用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 300用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 450用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 180用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 300用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 450用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 300用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-2 ボルト固定無 400用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 300用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-6 ボルト固定無 400用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 300用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-14 ボルト固定無 400用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 300用	m	■					
鋼製グレーチング 溝ふた	かさあげ用 普通目 平型 T-20 ボルト固定無 400用	m	■					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅300角	個	7,435					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅350角	個	10,425					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅400角	個	12,200					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅450角	個	13,500					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅500角	個	17,000					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅550角	個	21,750					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅600角	個	21,450					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅300角	個	9,535					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅350角	個	13,100					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅400角	個	14,800					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅450角	個	19,350					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅500角	個	22,950					

土木資材／上・下水道材／グレーチング								
細目	摘要	単位	決定単価					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅550角	個	30,850					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅600角	個	30,000					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅300角	個	9,535					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅350角	個	13,950					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅400角	個	14,800					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅450角	個	19,350					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅500角	個	22,950					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅550角	個	30,850					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅600角	個	30,000					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅300角	個	10,400					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅350角	個	16,300					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400角	個	17,100					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅450角	個	20,850					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅500角	個	24,200					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅550角	個	35,200					
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅600角	個	33,700					
土木資材／上・下水道材／鋳鉄製ふた								
細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2 (5KN) ます幅300角	個	■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2 (5KN) ます幅350角	個	■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2 (5KN) ます幅400角	個	■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2 (5KN) ます幅450角	個	■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2 (5KN) ます幅500角	個	■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2 (5KN) ます幅600角	個	■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6 (15KN) ます幅300角	個	■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6 (15KN) ます幅350角	個	■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6 (15KN) ます幅400角	個	■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6 (15KN) ます幅450角	個	■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6 (15KN) ます幅500角	個	■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6 (15KN) ます幅600角	個	■					

土木資材／上・下水道材／鋳鉄製ふた								
細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20 (50KN) ます幅300角	個	■■■■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20 (50KN) ます幅350角	個	■■■■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20 (50KN) ます幅400角	個	■■■■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20 (50KN) ます幅450角	個	■■■■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20 (50KN) ます幅500角	個	■■■■					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20 (50KN) ます幅600角	個	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 50KN (T-20) 内径300	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 50KN (T-20) 内径350	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 50KN (T-20) 内径400	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 50KN (T-20) 内径450	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 50KN (T-20) 内径500	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 50KN (T-20) 内径600	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 15KN (T-6) 内径300	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 15KN (T-6) 内径350	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 15KN (T-6) 内径400	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 15KN (T-6) 内径450	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 15KN (T-6) 内径500	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 15KN (T-6) 内径600	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 5KN (T-2) 内径300	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 5KN (T-2) 内径350	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 5KN (T-2) 内径400	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 5KN (T-2) 内径450	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 5KN (T-2) 内径500	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	水封形 5KN (T-2) 内径600	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形 (ハッキン式) 50KN (T-20) 内径300	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形 (ハッキン式) 50KN (T-20) 内径350	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形 (ハッキン式) 50KN (T-20) 内径400	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形 (ハッキン式) 50KN (T-20) 内径450	か所	■■■■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形 (ハッキン式) 50KN (T-20) 内径500	か所	■■■■					

土木資材／上・下水道材／鋳鉄製ふた								
細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形（ハッキン式） 50KN（T-20） 内径600	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形（ハッキン式） 15KN（T-6） 内径300	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形（ハッキン式） 15KN（T-6） 内径350	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形（ハッキン式） 15KN（T-6） 内径400	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形（ハッキン式） 15KN（T-6） 内径450	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形（ハッキン式） 15KN（T-6） 内径500	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形（ハッキン式） 15KN（T-6） 内径600	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形（ハッキン式） 5KN（T-2） 内径300	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形（ハッキン式） 5KN（T-2） 内径350	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形（ハッキン式） 5KN（T-2） 内径400	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形（ハッキン式） 5KN（T-2） 内径450	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形（ハッキン式） 5KN（T-2） 内径500	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	簡易密閉形（ハッキン式） 5KN（T-2） 内径600	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	密閉形（テーパーハッキン式） 50KN（T-20） 内径450	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	密閉形（テーパーハッキン式） 50KN（T-20） 内径500	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	密閉形（テーパーハッキン式） 50KN（T-20） 内径600	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	密閉形（テーパーハッキン式） 15KN（T-6） 内径450	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	密閉形（テーパーハッキン式） 15KN（T-6） 内径500	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	密閉形（テーパーハッキン式） 15KN（T-6） 内径600	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	密閉形（テーパーハッキン式） 5KN（T-2） 内径450	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	密閉形（テーパーハッキン式） 5KN（T-2） 内径500	か所	■					
鋳鉄製マンホールふた	密閉形（テーパーハッキン式） 5KN（T-2） 内径600	か所	■					
土木資材／一般土木用材／シート								
細目	摘要	単位	決定単価					
ポリエチレンフィルム	厚さ0.15	m ²	■					
土木資材／造園・緑化材／芝類								
細目	摘要	単位	決定単価					
こうらい芝	36×14cm	m ²	■					
野芝	36×28cm	m ²	■					
土木資材／造園・緑化材／グランドカバープランツ								
細目	摘要	単位	決定単価					
りゅうのひげ	5芽立	株	■					

土木資材／造園・緑化材／グランドカバープランツ								
細目	摘要	単位	決定単価					
笹	3芽立 こぐま笹	株	■					
土木資材／造園・緑化材／支柱材								
細目	摘要	単位	決定単価					
杉こずえ丸太	長さ4.0m 末口径3cm -	本	■					
杉丸太	長さ0.6m 末口径6cm	本	■					
杉丸太	長さ0.6m 末口径7.5cm	本	■					
杉丸太	長さ0.75m 末口径7.5cm	本	■					
杉丸太	長さ1.8m 末口径6cm	本	■					
杉丸太	長さ1.8m 末口径7.5cm	本	■					
杉丸太	長さ2.1m 末口径7.5cm	本	■					
杉丸太	長さ4.0m 末口径6cm	本	■					
杉丸太	長さ6.3m 中径6cm	本	■					
真竹	12本束 長さ1.5m	本	210					
真竹	12本束 長さ2.5m	本	315					
真竹	12本束 長さ6.0m	本	■					
土木資材／造園・緑化材／客土・土壌改良材								
細目	摘要	単位	決定単価					
客土	黒土	m3	■					
芝目土		m3	■					
建築資材／組積・P C板								
細目	摘要	単位	決定単価					
建築用 コンクリートブロック	空洞ブロックA(08) 厚さ100mm	個	■					
建築用 コンクリートブロック	空洞ブロックA(08) 厚さ120mm	個	■					
建築用 コンクリートブロック	空洞ブロックA(08) 厚さ150mm	個	■					
建築用 コンクリートブロック	空洞ブロックC(16) 厚さ100mm	個	■					
建築用 コンクリートブロック	空洞ブロックC(16) 厚さ120mm	個	■					
建築用 コンクリートブロック	空洞ブロックC(16) 厚さ150mm	個	■					
建築用 コンクリートブロック	空洞ブロックC(16) 厚さ190mm	個	■					
普通れんが	4 種 JIS R1250	個	■					
建築資材／防水材／アスファルト防水材								
細目	摘要	単位	決定単価					
アスファルト	3 種	kg	■					
アスファルト ルーフィングフェルト	1500	m ²	■					

建築資材／防水材／アスファルト防水材

細目	摘要	単位	決定単価				
砂付ストレッチ ルーフィング		m ²	■				
砂付穴あき ルーフィング		m ²	■				
ストレッチ ルーフィング	1000	m ²	■				
網状アスファルト ルーフィング		m ²	■				
アスファルトプライマー		kg	■				
フラットヤンクロス	70g/m ² 程度	m ²	■				
成形伸縮目地材	25×80 付着層タイプ	m	■				
成形伸縮目地材	25×80 アンカータイプ	m	■				
成形緩衝材		m	■				

建築資材／防水材／シーリング材

細目	摘要	単位	決定単価				
シリコンシーリング材	10030 2成分形 -	L	■				
シリコンシーリング材	9030G 1成分形(高モジュラス) -	L	■				
シリコンシーリング材	防かびタイプ -	L	■				
変成シリコン シーリング材	9030 2成分形 -	L	■				
ポリアルファイト シーリング材	9030・8020 2成分形 -	L	■				
ポリアルセラン シーリング材	8020 2成分形 -	L	■				
ゴムアスファルト系シール材		L	■				

建築資材／タイル

細目	摘要	単位	決定単価				
床タイル	I 類 無ゆう 100mm角 厚物	枚	■				
床タイル	I 類 無ゆう 150mm角 厚物	枚	■				
床ユニットタイル	I 類 無ゆう 100mm角 厚物	シート	■				
床階段用タイル	垂れ付き段鼻 I 類 無ゆう 100mm角 厚物	枚	■				
床階段用タイル	垂れ付き段鼻 I 類 無ゆう 150mm角 厚物	枚	■				
外装タイル	I 類 施ゆう 小口 平 108×60	枚	■				
外装タイル	I 類 施ゆう 二丁掛 平 227×60	枚	■				
外装タイル	I 類 施ゆう 小口 曲がり(108+50)×60	枚	■				
外装タイル	I 類 施ゆう 標準 曲がり(168+50)×60	枚	■				
外装タイル	I 類 施ゆう 小口 屏風曲108×(60+50)	枚	■				
外装タイル	I 類 施ゆう 二丁掛 屏風曲227×(60+50)	枚	■				

建築資材／タイル								
細目	摘要	単位	決定単価					
外装タイル	Ⅱ類 無ゆう 二丁掛 平 227×60	枚	■					
外装タイル	Ⅱ類 無ゆう 標準 曲がり (168+50) × 60	枚	■					
外装タイル	Ⅱ類 無ゆう 二丁掛 屏風曲227× (60+50)	枚	■					
内装タイル	Ⅲ類 施ゆう 100mm角	枚	■					
内装ユニットタイル	Ⅲ類 施ゆう 100mm角	シート	■					
モザイクユニットタイル	I類 施ゆう 50角 平 45×45	シート	■					
モザイクユニットタイル	I類 施ゆう 50二丁 平 95×45	シート	■					
モザイクユニットタイル	I類 施ゆう 50角 曲がり (45+45) × 45	シート	■					
モザイクユニットタイル	I類 施ゆう 50二丁 曲がり (95+45) × 45	シート	■					
モザイクユニットタイル	I類 施ゆう 50二丁 屏風曲95× (45+45)	シート	■					
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック レジンコンクリート製 300×300 厚さ30	枚	2,600					
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	枚	■					
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I類 無ゆう 300角	枚	■					

建築資材／屋根材								
細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	個	9,725					
鋳鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP100 (差込み式) 張掛け幅 100	個	10,650					
鋳鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP125 (差込み式) 張掛け幅 100	個	16,900					
鋳鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	個	■					
鋳鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	個	■					
鋳鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 125A 張掛け幅 100	個	■					
鋳鉄製ルーフドレン	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 150A 張掛け幅 100	個	■					
鋳鉄製ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	個	■					
鋳鉄製ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	個	■					
鋳鉄製ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 125A 張掛け幅 100	個	■					
鋳鉄製ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 150A 張掛け幅 100	個	■					
鋳鉄製ルーフドレン	パルコーン-中継用 SGP 50A 塗膜防水用 張掛け幅 100	個	9,670					
鋳鉄製ルーフドレン	パルコーン-中継用 SGP 80A 塗膜防水用 張掛け幅 100	個	10,500					
鋳鉄製ルーフドレン	パルコーン-中継用 SGP 100A 塗膜防水用 張掛け幅 100	個	11,700					
鋳鉄製ルーフドレン	パルコーン-用 SGP 50A 塗膜防水用 張掛け幅 100	個	9,670					

建築資材／屋根材								
細目	摘要		単位	決定単価				
鋳鉄製ルーフドレン	ハルコニ-用 SGP 80A	塗膜防水用 張掛け幅 100	個	10,500				
鋳鉄製ルーフドレン	ハルコニ-用 SGP 100A	塗膜防水用 張掛け幅 100	個	11,700				
建築資材／建築物／鋼製下地材								
細目	摘要		単位	決定単価				
野縁受け	CC-19		m	■				
野縁受け	CC-25		m	■				
野縁受ハンカ	板厚2.0以上		個	■				
野縁受けジョイント	板厚1.0		個	■				
シングル野縁	CS-19		m	■				
シングル野縁	CS-25		m	■				
ダブル野縁	CW-19		m	■				
ダブル野縁	CW-25		m	■				
シングル野縁ジョイント	19形		個	■				
シングル野縁ジョイント	25形		個	■				
ダブル野縁ジョイント	19形		個	■				
ダブル野縁ジョイント	25形		個	■				
シングルクリップ	板厚0.6		個	■				
シングルクリップ	板厚0.8		個	■				
ダブルクリップ	板厚0.6		個	■				
ダブルクリップ	板厚0.8		個	■				
インサート	吊りボルト用		本	■				
インサート	デッキ用		本	■				
スタット	WS-50		m	■				
スタット	WS-65		m	■				
スタット	WS-90		m	■				
スタット	WS-100		m	■				
ランナ	WR-50		m	■				
ランナ	WR-65		m	■				
ランナ	WR-90		m	■				
ランナ	WR-100		m	■				

建築資材／建築金物／鋼製下地材								
細目	摘要	単位	決定単価					
スヘーサー	WS-50用	個	■					
スヘーサー	WS-65用	個	■					
スヘーサー	WS-90用	個	■					
スヘーサー	WS-100用	個	■					
打込みピン	頭径8 長40mm	個	38.5					
振止め	WB-19	m	■					
振止め	WB-25	m	■					
つりボルト	転造ねじ ねじ山径 9.0	m	■					

建築資材／建築金物／点検口								
細目	摘要	単位	決定単価					
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	個	■					
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	個	■					
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	個	■					
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	個	■					
屋上点検口	ステンレス製 径550	個	■					
屋上点検口	ステンレス製 径600	個	■					
屋上点検口	ステンレス製 500角	個	■					
屋上点検口	鋼 製 径550	個	■					
屋上点検口	鋼 製 500角	個	■					
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 450角	個	■					
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 600角	個	■					
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	個	■					
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 450角	個	■					
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	個	■					
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 450角	個	■					
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 600角	個	■					
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	個	■					
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 450角	個	■					
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	個	■					

建築資材／建築物／ピット（排水・配線・配管）								
細目	摘要	単位	決定単価					
排水トラフふた	アルミ製 幅100 厚さ5 受枠共 屋内用	m	■					
排水トラフふた	アルミ製 幅150 厚さ5 受枠共 屋内用	m	■					
排水トラフふた	アルミ製 幅200 厚さ5 受枠共 屋内用	m	■					
排水トラフふた	アルミ製 幅250 厚さ5 受枠共 屋内用	m	■					
排水トラフふた	ステンレス製 幅100 厚さ3 受枠共 屋内用	m	■					
排水トラフふた	ステンレス製 幅150 厚さ3 受枠共 屋内用	m	■					
排水トラフふた	ステンレス製 幅200 厚さ3 受枠共 屋内用	m	■					
排水トラフふた	ステンレス製 幅250 厚さ3 受枠共 屋内用	m	■					
排水トラフふた	ステンレス製 幅300 厚さ3 受枠共 屋内用	m	■					
床排水金具	D金物65φ 黄銅製加めつき マット下 8-21-2	個	■					
建築資材／建築物／鉄骨加工品								
細目	摘要	単位	決定単価					
力骨	径3.2mm	kg	■					
建築資材／建築物／手すり・金物								
細目	摘要	単位	決定単価					
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26 樹脂被覆タイプ	か所	31,950					
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26 ステンス(HL仕上げ)	か所	30,700					
便所手すり	固定手すり(I型) 6-22-6 樹脂被覆タイプ	か所	9,890					
便所手すり	固定手すり(I型) 6-22-6 ステンス(HL仕上げ)	か所	9,610					
便所手すり	可動手すり(はねあげロック式) 6-23, 6-25-1, 6-26 樹脂被覆タイプ	か所	77,450					
便所手すり	可動手すり(はねあげロック式) 6-23, 6-25-1, 6-26 ステンス(HL仕上げ)	か所	69,450					
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 樹脂被覆タイプ	か所	36,750					
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 ステンス(HL仕上げ)	か所	38,900					
便所手すり	洗面器用手すり 6-28-2 樹脂被覆タイプ	か所	46,400					
便所手すり	洗面器用手すり 6-28-2 ステンス(HL仕上げ)	か所	40,400					
丸環	19φ 内径100 ステンス	個	■					
建築資材／建築物／仕上・付属物								
細目	摘要	単位	決定単価					
壁見切縁	アルミ製 厚12	m	■					
壁見切縁	塩化ビニル製 厚12	m	■					
天井廻縁	アルミ製	m	■					
天井廻縁	塩化ビニル製	m	■					

建築資材／建築金物／仕上・付属物								
細目	摘要	単位	決定単価					
下り壁見切縁	7mm製	m	■					
下り壁見切縁	塩化ビニル製	m	■					
目地ジョイナー	塩ビ製 板・ト用	m	■					
目地ジョイナー	塩ビ製 モルタル用	m	45					
床目地棒	ステンレス製 3×9	m	■					
床目地棒	ステンレス製 3×12	m	■					
床目地棒	ステンレス製 4×12	m	■					
床目地棒	ステンレス製 5×12	m	■					
床目地棒	ステンレス製 6×15	m	■					
床目地棒	黄銅製 3×9	m	■					
床目地棒	黄銅製 3×12	m	■					
床目地棒	黄銅製 4×12	m	■					
床目地棒	黄銅製 5×12	m	■					
床目地棒	黄銅製 6×15	m	■					
床くつずり	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	m	■					
ステンズ取手		か所	■					
受枠	ステンズ製 1-21-1	m	■					
受枠	ステンズ製 1-21-2	m	■					
受枠	ステンズ製 1-21-7	m	■					
受枠	硬質7mm製 1-21-3	m	■					
受枠	硬質7mm製 1-21-5	m	■					
受枠コーナー	ステンズ製 1-21-1	か所	■					
受枠コーナー	ステンズ製 1-21-2	か所	■					
受枠コーナー	ステンズ製 1-21-7	か所	■					
受枠コーナー	硬質7mm製 1-21-3	か所	■					
受枠コーナー	硬質7mm製 1-21-4	か所	■					
受枠コーナー	硬質7mm製 1-21-5	か所	■					
受枠コーナー	硬質7mm製 1-21-6	か所	■					
トラフふた	CPL-4.5 幅100 - 1-21-1.3	m	■					

建築資材／建築金物／仕上・付属物								
細目	摘要	単位	決定単価					
トラフふた	CPL-4.5 幅200 - 1-21-1.3	m	■					
トラフふた	CPL-4.5 幅300 - 1-21-1.3	m	■					
トラフふた	CPL-4.5 幅400 - 1-21-1.3	m	■					
トラフふた	CPL-4.5 幅500 - 1-21-1.3	m	■					
トラフふた	CPL-4.5 幅600 - 1-21-1.3	m	■					
トラフふた	PL-4.5 幅100 - 1-21-2	m	■					
トラフふた	PL-4.5 幅200 - 1-21-2	m	■					
トラフふた	PL-4.5 幅300 - 1-21-2	m	■					
トラフふた	PL-4.5 幅400 - 1-21-2	m	■					
トラフふた	PL-4.5 幅500 - 1-21-2	m	■					
トラフふた	PL-4.5 幅600 - 1-21-2	m	■					
トラフふた	PL-4.5 硬質アルミ内枠 幅100 - 1-21-4	m	■					
トラフふた	PL-4.5 硬質アルミ内枠 幅200 - 1-21-4	m	■					
トラフふた	PL-4.5 硬質アルミ内枠 幅300 - 1-21-4	m	■					
トラフふた	PL-4.5 硬質アルミ内枠 幅400 - 1-21-4	m	■					
トラフふた	PL-4.5 硬質アルミ内枠 幅500 - 1-21-4	m	■					
トラフふた	PL-4.5 硬質アルミ内枠 幅600 - 1-21-4	m	■					
トラフふた	PL-4.5 ステンレス内枠 幅100 - 1-21-6	m	■					
トラフふた	PL-4.5 ステンレス内枠 幅200 - 1-21-6	m	■					
トラフふた	PL-4.5 ステンレス内枠 幅300 - 1-21-6	m	■					
トラフふた	PL-4.5 ステンレス内枠 幅400 - 1-21-6	m	■					
トラフふた	PL-4.5 ステンレス内枠 幅500 - 1-21-6	m	■					
トラフふた	PL-4.5 ステンレス内枠 幅600 - 1-21-6	m	■					
トラフふた	鋼製グレーチング 幅100 歩行用 1-21-5	m	3,620					
トラフふた	鋼製グレーチング 幅200 歩行用 1-21-5	m	4,090					
トラフふた	鋼製グレーチング 幅300 歩行用 1-21-5	m	5,350					
トラフふた	鋼製グレーチング 幅400 歩行用 1-21-5	m	6,420					
トラフふた	鋼製グレーチング 幅500 歩行用 1-21-5	m	7,560					
トラフふた	ステンレス製グレーチング 幅100 歩行用 1-21-7	m	9,730					

建築資材／建築金物／仕上・付属物								
細目	摘要	単位	決定単価					
トラフふた	ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅150 歩行用 1-21-7	m	11,550					
トラフふた	ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅200 歩行用 1-21-7	m	14,400					
トラフふた	ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅250 歩行用 1-21-7	m	16,350					
トラフふた	ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅300 歩行用 1-21-7	m	19,150					
トラフふた	ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅350 歩行用 1-21-7	m	21,250					
トラフふた	ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅400 歩行用 1-21-7	m	24,100					
トラフふた	ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅450 歩行用 1-21-7	m	26,200					
階段滑り止め	ステンレス製 ｴﾝﾄﾞ 無し 幅35	m						
階段滑り止め	ステンレス製 ｴﾝﾄﾞ 無し 幅40	m						
フラットｴﾝﾄﾞ	ステンレス製	個						
フラットｴﾝﾄﾞ	ﾋﾞｰﾐﾙ製	個						
埋込工法足金物		m						
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	塩ﾋﾞ製 ﾓﾙﾀﾙ用	m	128					
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製 ﾓﾙﾀﾙ用	m	360					
ﾋﾞｰｸﾞﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ｳﾊﾞ 付ﾀｲﾌﾟ ﺷﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾄﾞ 厚 9.5	m						
ﾋﾞｰｸﾞﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ｳﾊﾞ 付ﾀｲﾌﾟ ﺷﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾄﾞ 厚12.5	m						
ﾋﾞｰｸﾞﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ｳﾊﾞ 付ﾀｲﾌﾟ ﺷﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾄﾞ 二重張り	m						
ﾋﾞｰｸﾞﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ｳﾊﾞ 付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾄﾞ 厚 9.5	m						
ﾋﾞｰｸﾞﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ｳﾊﾞ 付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾄﾞ 厚12.5	m						
ﾋﾞｰｸﾞﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ｳﾊﾞ 付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾄﾞ 二重張り	m						
旗竿受金物	彫込み用 SUS304	組						
旗竿受金物	ねじ止め用(鉄骨等) SUS304	組						
角樋受金物	120×120	個						
角樋受金物	150×150	個						
角樋受金物	200×165	個						
カーテンレール	ステンレス製 紐引き 引分け 重量用(10-90)	m						
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 重量用(10-90)	m						
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	m						
カーテンレール	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 紐引き 引分け 重量用(10-90)	m						

建築資材／建築物／仕上・付属物

細目	摘要	単位	決定単価				
カーテンレール	アルミ製 手引き 引分け 重量用(10-90)	m	■				
カーテンレール	アルミ製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	m	■				
掲示板	枠アルミ製 塩ビ 発泡シート張り 900×1200	か所	■				
掲示板	枠アルミ製 塩ビ 発泡シート張り 900×1800	か所	■				
掲示板	枠アルミ製 塩ビ 発泡シート張り 1200×3600	か所	■				
ペネシアンライト	スラット幅25 横型ギア式 アルミ製	m ²	■				
ペネシアンライト	スラット幅25 横型コート式 アルミ製	m ²	■				
ペネシアンライト	スラット幅25 横型操作棒式 アルミ製	m ²	■				
室名札	平付け型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 250×50	個	7,560				
室名札	平付け型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 300×60	個	8,640				
室名札	持ち出し型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-2 250×50	個	5,760				
室名札	持ち出し型 アクリル板 t=5 白 UV印刷 8-43-2 300×60	個	6,480				

建築資材／建築物／雑金物

細目	摘要	単位	決定単価				
かすがい	径9 長さ150	kg	■				
引き金物	径3.2	kg	890				
引き金物	径4.0	kg	900				

建築資材／左官材

細目	摘要	単位	決定単価				
消石灰		kg	60				

建築資材／仕上塗材

細目	摘要	単位	決定単価				
建築用下地調整塗材		kg	■				
下地調整塗材C-1 (基準単価)	- 吹付け	m ²	■				
下地調整塗材E (基準単価)	吹付け	m ²	■				

建築資材／建具金物

細目	摘要	単位	決定単価				
丁番	ぎぼし丁番 長さ102 厚2.0 ステンレス製	枚	■				
丁番	ふすま用 - -	枚	■				
シリンダー箱錠		個	6,030				
ねじ締り	働き30	組	■				
窓締り		組	■				
ドアローザ	木製建具用(標準型) ストップ付き	個	■				

建築資材／建具金物

細目	摘要	単位	決定単価					
ラバートリピンジ	102mm ステンレス製	組	■					
表示付き空錠		個	1,860					
レール	V形(幅12×高さ12)	本	■					
戸車	外径42	個	408					
舟底引き手	75	個	■					
襖引き手	丸型	個	275					
把手	ふすま用	個	212					
上げ落し		個	■					
戸当り あおり止め	床用	個	■					
あおり止め		個	■					
回転軸		組	■					
キャッチ		個	■					
ひも掛け		個	■					
帽子掛け戸当り		個	■					

建築資材／ガラス／板ガラス

細目	摘要	単位	決定単価					
フロート板ガラス	厚さ3 特寸 2.18㎡以下	㎡	■					
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下	㎡	■					
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 4.45㎡以下	㎡	■					
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 6.81㎡以下	㎡	■					
フロート板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下	㎡	■					
フロート板ガラス	厚さ6 特寸 4.45㎡以下	㎡	■					
フロート板ガラス	厚さ6 特寸 6.81㎡以下	㎡	■					
フロート板ガラス	厚さ8 特寸 2.18㎡以下	㎡	■					
フロート板ガラス	厚さ8 特寸 4.45㎡以下	㎡	■					
フロート板ガラス	厚さ8 特寸 6.81㎡以下	㎡	■					
フロート板ガラス	厚さ10 特寸 2.18㎡以下	㎡	■					
フロート板ガラス	厚さ10 特寸 4.45㎡以下	㎡	■					
フロート板ガラス	厚さ10 特寸 6.81㎡以下	㎡	■					
フロート板ガラス	厚さ12 特寸 6.81㎡以下	㎡	■					

建築資材／ガラス／板ガラス

細目	摘要	単位	決定単価					
フロート板ガラス	厚さ15 特寸 6.81㎡以下	㎡	■■■■					
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下	㎡	■■■■					
型板ガラス	厚さ4 特寸 4.45㎡以下	㎡	■■■■					
型板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下	㎡	■■■■					
型板ガラス	厚さ6 特寸 4.45㎡以下	㎡	■■■■					
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し	㎡	■■■■					
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 4.45㎡以下 ひ し	㎡	■■■■					
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し	㎡	■■■■					
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 4.45㎡以下 ひ し	㎡	■■■■					
網入磨き板ガラス	厚さ10 特寸 2.18㎡以下 ひ し	㎡	■■■■					
網入磨き板ガラス	厚さ10 特寸 4.45㎡以下 ひ し	㎡	■■■■					
網入磨き板ガラス	厚さ10 特寸 6.81㎡以下 ひ し	㎡	■■■■					
熱線吸収板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 グレー	㎡	■■■■					
熱線吸収板ガラス	厚さ5 特寸 4.45㎡以下 グレー	㎡	■■■■					
熱線吸収板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 グレー	㎡	■■■■					
熱線吸収板ガラス	厚さ6 特寸 4.45㎡以下 グレー	㎡	■■■■					
熱線吸収板ガラス	厚さ8 特寸 2.18㎡以下 グレー	㎡	■■■■					
熱線吸収板ガラス	厚さ8 特寸 4.45㎡以下 グレー	㎡	■■■■					
熱線吸収板ガラス	厚さ8 特寸 6.81㎡以下 グレー	㎡	■■■■					
強化ガラス	特 寸 厚さ5 2.0㎡以下	㎡	■■■■					
強化ガラス	特 寸 厚さ5 4.0㎡以下	㎡	■■■■					
強化ガラス	特 寸 厚さ6 2.0㎡以下	㎡	■■■■					
強化ガラス	特 寸 厚さ6 4.0㎡以下	㎡	■■■■					
強化ガラス	特 寸 厚さ8 2.0㎡以下	㎡	■■■■					
強化ガラス	特 寸 厚さ8 4.0㎡以下	㎡	■■■■					
強化ガラス	特 寸 厚さ10 2.0㎡以下	㎡	■■■■					
強化ガラス	特 寸 厚さ10 4.0㎡以下	㎡	■■■■					
強化ガラス	特 寸 厚さ12 2.0㎡以下	㎡	■■■■					
強化ガラス	特 寸 厚さ12 4.0㎡以下	㎡	■■■■					

建築資材／ガラス／板ガラス								
細目	摘要	単位	決定単価					
倍強度が ら	特寸 厚さ 6mm 2.0㎡以下	㎡	■					
倍強度が ら	特寸 厚さ 6mm 4.0㎡以下	㎡	■					
倍強度が ら	特寸 厚さ 8mm 2.0㎡以下	㎡	■					
倍強度が ら	特寸 厚さ 8mm 4.0㎡以下	㎡	■					
倍強度が ら	特寸 厚さ 8mm 6.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL3+A6+FL3 特寸 2.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL3+A6+FL3 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL5+A6+FL5 特寸 2.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL5+A6+FL5 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL6+A6+FL6 特寸 2.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL6+A6+FL6 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL3+A6+HGBFL3 特寸 2.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL3+A6+HGBFL3 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL5+A6+HGBFL5 特寸 2.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL5+A6+HGBFL5 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL6+A6+HGBFL6 特寸 2.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL6+A6+HGBFL6 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL5+A6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL6+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下	㎡	■					
複層が ら	FL6+A6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
合わせが ら	FL3+FL3 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
合わせが ら	FL3+FL5 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
合わせが ら	FL5+FL5 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
合わせが ら	FL6+FL6 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
合わせが ら	FL5+PW6.8 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
合わせが ら	FL6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下	㎡	■					
建築資材／ガラス／フィルム・その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
衝突防止表示	ステンレス製 径30 厚さ2mm 2枚/組	か所	480					

建築資材／内・外装材／ビニル系床材類

細目	摘要	単位	決定単価				
ビニル床タイル	厚さ2 コンポジションビニル床タイルKT	㎡	■				
	帯電防止		■				
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	㎡	■				
	帯電防止		■				
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 防滑仕様	㎡	1,645				
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	㎡	■				
	帯電防止		■				
ビニル床シート	マープル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	㎡	■				
	帯電防止		■				
ビニル床シート	マープル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	㎡	■				
	防滑仕様		1,825				
ビニル幅木	一般用 H=60	m	■				
	H=75		■				
ビニル幅木	一般用 H=100	m	■				
	階段ささら用 H=330		■				

建築資材／内・外装材／木質系床材

細目	摘要	単位	決定単価				
フローリングボード	1 等 なら 厚さ15	㎡	■				
天然木化粧 複合フローリング	厚さ12 かば		2,520				
天然木化粧 複合フローリング	厚さ12 なら(メーカ塗装品)	㎡	■				
フローリングブロック	なら 厚さ15	㎡	■				
縁甲板	上小節 厚さ15 ひのき		■				

建築資材／内・外装材／じゅうたん類

細目	摘要	単位	決定単価				
合繊フェルト		㎡	■				

建築資材／内・外装材／ボード類

細目	摘要	単位	決定単価				
ジョイントテープ	継目処理工法用	m	■				
スチントルビン	1000本/箱 キャップ 共		25.9				
スチントルビン用 接着剤	合成ゴム系	kg	5,325				
せっこうボード (GB-R)	厚 9.5 準不燃	㎡	■				
せっこうボード (GB-R)	厚12.5 不燃		■				
せっこうボード (GB-R)	厚15.0 不燃	㎡	■				

建築資材／内・外装材／ボード類								
細目	摘要	単位	決定単価					
化粧せっこうボード (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハ-チン	m ²	■■■■					
吸音用あなあきせっこうボード (GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打 (準不燃)	m ²	■■					
シージンクせっこうボード (GB-S)	厚 9.5 準不燃	m ²	■■■■					
シージンクせっこうボード (GB-S)	厚12.5 不燃	m ²	■■■■					
強化せっこうボード (GB-F)	厚15.0 不燃	m ²	■■■■					
強化せっこうボード (GB-F)	厚21.0 不燃	m ²	■■■■					
せっこうスレート (GB-L)	厚 9.5 不燃	m ²	■■■■					
不燃積層せっこうボード (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し	m ²	■■■■					
不燃積層せっこうボード (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り (トラハ-チン)	m ²	■■■■					
ロックール化粧吸音板 (DR)	フラット 内部用 厚 9 不燃 300×600程度	m ²	■■					
ロックール化粧吸音板 (DR)	フラット 内部用 厚 9 不燃 455×910 (直張用)	m ²	■■					
ロックール化粧吸音板 (DR)	フラット 内部用 厚12 不燃 300×600程度	m ²	■■					
ロックール化粧吸音板 (DR)	フラット 内部用 厚12 不燃 455×910 (直張用)	m ²	■■■■					
ロックール化粧吸音板 (DR)	フラット 外部用 厚 9 不燃 300×600程度	m ²	■■■■					
ロックール化粧吸音板 (DR)	フラット 外部用 厚12 不燃 300×600程度	m ²	■■■■					
ロックール化粧吸音板 (DR)	凹凸 内部用 厚12 不燃 300×600程度	m ²	■■■■					
ロックール化粧吸音板 (DR)	凹凸 内部用 厚15 不燃 300×600程度	m ²	■■■■					
ロックール化粧吸音板 (DR)	凹凸 内部用 厚19 不燃 300×600程度	m ²	■■■■					
ロックール化粧吸音板 (DR)	凹凸 外部用 厚12 不燃 300×600程度	m ²	■■■■					
ロックール化粧吸音板 (DR)	凹凸 外部用 厚15 不燃 300×600程度	m ²	■■■■					
木毛セメント板	普通NW 厚15	m ²	■■■■					
木毛セメント板	普通NW 厚20	m ²	■■■■					
木毛セメント板	普通NW 厚25	m ²	■■■■					
木毛セメント板	普通NW 厚30	m ²	■■■■					
木毛セメント板	普通NW 厚40	m ²	■■■■					
木毛セメント板	普通NW 厚50	m ²	■■■■					
けい酸カルシウム板	タイプ 2 (ノアス) 0.8FK 厚 5	m ²	■■■■					
けい酸カルシウム板	タイプ 2 (ノアス) 0.8FK 厚 6	m ²	■■■■					
けい酸カルシウム板	タイプ 2 (ノアス) 0.8FK 厚 8	m ²	■■■■					

建築資材／内・外装材／ボード類								
細目	摘要	単位	決定単価					
けい酸カルシウム板	タイプ 2 (ノンアス) 0.8FK 厚10	㎡						
けい酸カルシウム板	タイプ 2 (ノンアス) 0.8FK 厚12	㎡						
グラスウール吸音材	保温板2号 32K 厚さ50	㎡						
グラスウール吸音板	ガラスクロス額縁張り 32K 厚さ25mm	㎡	1,435					
グラスウール吸音板	ガラスクロス額縁張り 32K 厚さ50mm	㎡	1,900					

建築資材／内・外装材／発泡樹脂板								
細目	摘要	単位	決定単価					
押出法 ホースチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 2種 bA スキン層無 厚25	㎡						
押出法 ホースチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 2種 bA スキン層無 厚30	㎡						
押出法 ホースチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 2種 bA スキン層無 厚40	㎡						
押出法 ホースチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 2種 bA スキン層無 厚50	㎡						
押出法 ホースチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スキン層無 厚25	㎡						
押出法 ホースチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スキン層無 厚30	㎡						
押出法 ホースチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スキン層無 厚40	㎡						
押出法 ホースチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スキン層無 厚50	㎡						
押出法 ホースチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スキン層付 厚25	㎡						
押出法 ホースチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スキン層付 厚30	㎡						
押出法 ホースチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スキン層付 厚40	㎡						
押出法 ホースチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スキン層付 厚50	㎡						

建築資材／外構								
細目	摘要	単位	決定単価					
RC蓋	1種 W=240	枚						
RC蓋	1種 W=300	枚						
RC蓋	1種 W=360	枚						
RC蓋	1種 W=450	枚						
U形側溝	150	個						
U形側溝	180	個						
U形側溝	240	個						
U形側溝	300A	個						
U形側溝	300B	個						
U形側溝	300C	個						

建築資材／外構								
細目	摘要	単位	決定単価					
U形側溝	360A	個	■					
U形側溝	360B	個	■					
U形側溝	450	個	■					
U形側溝	600	個	■					
L型側溝	250A	個	■					
L型側溝	250B	個	■					
V型側溝	500×80×500 VT-250	個	3,360					
歩車道ﾌﾞﾛｯｸ	100/110×155×600	個	810					
歩車道ﾌﾞﾛｯｸA	150/170×200×600	個	■					
地先境界ﾌﾞﾛｯｸA	120×120×600	個	■					
地先境界ﾌﾞﾛｯｸC	150×150×600	個	■					
植樹樹用ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×600	個	■					
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	厚さ60mm 標準色	m ²	■					
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	厚さ80mm 標準色	m ²	■					
建築資材／厨房機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
流し台	BL型 幅1200	個	■					
流し台	BL型 幅1500	個	■					
流し台	既製品 幅1800	個	■					
コン台	既製品 幅600	個	■					
コン台	既製品 幅700	個	■					
吊戸棚	既製品 幅900	個	15,000					
吊戸棚	既製品 幅1200	個	20,650					
水切棚	既製品 ステンレス製 1200(1段)	個	3,615					
水切棚	既製品 ステンレス製 1200(2段)	個	5,585					
機械設備資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ (保温筒3号)	厚さ20mm 径50	m	■					
ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ (保温筒3号)	厚さ20mm 径65	m	■					
ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ (保温筒3号)	厚さ20mm 径80	m	■					
ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ (保温筒3号)	厚さ20mm 径100	m	■					

機械設備資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
ホリスチレンフォーム (保温筒3号)	厚さ20mm 径125	m	■					
ホリスチレンフォーム (保温筒3号)	厚さ20mm 径150	m	■					
粘着テープ		m	■					
合成樹脂製カバー	厚さ0.3mm	m ²	■					
カバーピン		個	■					
ビニルテープ	巾100	m	■					
ビニルテープ	巾125	m	■					
ビニルテープ	巾150	m	■					
ラッキングステンレス鋼板	厚さ0.2	m ²	1,260					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	50A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	65A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	80A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	100A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	125A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	150A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	200A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	250A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	300A	m	■					
床上掃除口	C0A 80A	個	■					
床上掃除口	C0A 100A	個	■					
床上掃除口	C0A 125A	個	■					
床上掃除口	C0A 150A	個	■					
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	40A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	50A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	65A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	75A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	100A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	125A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	150A	m	■					

機械設備資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	200A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	250A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	300A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	350A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	400A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	450A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	500A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	600A	m	■					
90° 大曲りY継手 (鋳鉄)	径80	個	■					
90° 大曲りY継手 (鋳鉄)	径100	個	■					
90° 曲継手 (鋳鉄)	径80	個	■					
90° 曲継手 (鋳鉄)	径100	個	■					
90° 曲継手 (鋳鉄)	径125	個	16, 100					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	50A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	65A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	75A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	100A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	125A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	150A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) カラー	50A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) カラー	65A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) カラー	75A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) カラー	100A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) カラー	125A	m	■					
床下掃除口	C0 80A	個	■					
床下掃除口	C0 100A	個	■					
床下掃除口	C0 125A	個	8, 960					
床下掃除口	C0 150A	個	12, 000					
塩ビ角樋	120×120	m	■					

機械設備資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
塩ビ角樋	150×150	m	■					
塩ビ角樋	200×165	m	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガソリン	スタンド渡し レギュラー	L	■					
軽油	小型ローリー バトル給油 ー	L	■					
軽油	小型ローリー バトル給油 引取税除く ー	L	■					
重油	小型ローリー A重油 一般	L	■					
酸素	圧縮ボンベ	m3	■					
炭酸ガス	液化ボンベ	kg	■					
アセチレン	ボンベ	kg	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／ブルドーザ及びスクレーパ								
細目	摘要	単位	決定単価					
ブルドーザ	排出ガス対策型 普通 3 t級 損料	供用日	■					
ブルドーザ	排出ガス対策型 普通 15t級 損料	供用日	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／掘削積込機械								
細目	摘要	単位	決定単価					
バックホウ	排出ガス対策型 油圧式 クロー型 山積0.13m3 損料	供用日	■					
バックホウ	排出ガス対策型 油圧式 クロー型 山積0.28m3 損料	供用日	■					
バックホウ	排出ガス対策型 油圧式 クロー型 山積0.45m3 損料	供用日	■					
バックホウ	排出ガス対策型 油圧式 クロー型 山積0.5m3 損料	供用日	■					
バックホウ	排出ガス対策型 油圧式 クロー型 山積0.8m3 損料	供用日	■					
バックホウ	排出ガス対策型 油圧式 クロー型 山積1.4m3 損料	供用日	■					
クラムシェル	油圧ロープ式 クロー型 0.6m3 損料	供用日	■					
ホイールローダー (トラクタショベル)	排出ガス対策型 ホール型 山積0.4m3 損料	供用日	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／運搬機械								
細目	摘要	単位	決定単価					
ダンプトラック	普通用 ディーゼル 2 t積級 損料	供用日	■					
ダンプトラック	普通用 ディーゼル 4 t積級 損料	供用日	■					
ダンプトラック	普通用 ディーゼル 10t積級 損料	供用日	■					
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2 t 積級 路面 良好 損料	供用日	■					
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4 t 積級 路面 良好 損料	供用日	■					
タイヤ損耗費	ダンプトラック10 t 積級 路面 良好 損料	供用日	■					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／運搬機械								
細目	摘要	単位	決定単価					
トラック	普通用 2t 損料	供用日	■					
トラック	普通用 4～4.5t 損料	供用日	■					
トラック	普通用 6～6.5t 損料	供用日	■					
トラック	普通用 11t 損料	供用日	■					
トラック	クレーン装置付 4t級 2.9t吊 損料	供用日	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／クレーンその他荷役機械								
細目	摘要	単位	決定単価					
クローラークレーン	排出ガス対策型 油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 30～35t吊 損料	供用日	■					
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊り おへーた付き 賃料 標準	日	■					
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊り おへーた付き 賃料 長期	日	■					
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)	100t吊り おへーた付き 賃料 標準	日	■					
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)	100t吊り おへーた付き 賃料 長期	日	■					
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)	120t吊り おへーた付き 賃料 標準	日	■					
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)	120t吊り おへーた付き 賃料 長期	日	■					
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)	160t吊り おへーた付き 賃料 標準	日	■					
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)	160t吊り おへーた付き 賃料 長期	日	■					
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)	200t吊り おへーた付き 賃料 標準	日	■					
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)	200t吊り おへーた付き 賃料 長期	日	■					
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊り おへーた付き 賃料 標準	日	■					
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊り おへーた付き 賃料 長期	日	■					
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	10t吊り おへーた付き 賃料 標準	日	■					
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	10t吊り おへーた付き 賃料 長期	日	■					
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り おへーた付き 賃料 標準	日	■					
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り おへーた付き 賃料 長期	日	■					
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	20t～22t吊り おへーた付き 賃料 標準	日	■					
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	20t～22t吊り おへーた付き 賃料 長期	日	■					
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り おへーた付き 賃料 標準	日	■					
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り おへーた付き 賃料 長期	日	■					
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	35t吊り おへーた付き 賃料 標準	日	■					
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	35t吊り おへーた付き 賃料 長期	日	■					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／クレーンその他荷役機械								
細目	摘要	単位	決定単価					
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	45t吊り 標準 ホークレタ付き 賃料	日	■					
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	45t吊り 長期 ホークレタ付き 賃料	日	■					
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	50t吊り 標準 ホークレタ付き 賃料	日	■					
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	50t吊り 長期 ホークレタ付き 賃料	日	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／締固め機械及び路盤用機械								
細目	摘要	単位	決定単価					
ロードローラ	マカダム・排出ガス対策型 10t 損料	供用日	■					
タイヤローラ	排出ガス対策型 8～20t 損料	供用日	■					
振動ローラ	排出ガス対策型 搭乗式・タンDEM型 2.4～2.8t 損料	供用日	■					
振動ローラ	－ ハンドガイド式 0.8～1.1t 損料	供用日	■					
タンバ	60～80kg 損料	供用日	■					
モータレタ	油圧式・排出ガス対策型 3.1m級 損料	供用日	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／コンクリート機械								
細目	摘要	単位	決定単価					
コンクリートポンプ車	配管 55m3 損料	h	■					
コンクリートポンプ車	配管 70m3 損料	h	■					
コンクリートポンプ車	ブーム 20m3 損料	h	■					
コンクリートポンプ車	ブーム 55～60m3 損料	h	■					
コンクリートポンプ車	ブーム 65～85m3 損料	h	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／舗装機械								
細目	摘要	単位	決定単価					
アスファルトフィニッシャー	ホイール型 2.0～4.5m 損料	供用日	■					
アスファルトスプレヤ	手押し式 25L/min 損料	供用日	■					
コンクリートカッター	手動式 プレート径20cm 損料	供用日	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／とりこわし機械								
細目	摘要	単位	決定単価					
コンクリート圧碎機	建物用 735～850mm 549～981kN 損料	供用日	■					
コンクリートブレーカ	30kg級 損料	運転日	■					
バックハム	損料	運転日	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／その他の機械								
細目	摘要	単位	決定単価					
電気溶接機	C02半自動 500A 損料	供用日	■					
ベルトコンベヤ	エンジン駆動 機長 7m ベルト幅350mm 損料	供用日	■					
空気圧縮機	排出ガス対策型 可搬式、スクリュウエンジン掛5.0m3 損料	供用日	■					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／その他の機械								
細目	摘要	単位	決定単価					
空気圧縮機	排出ガス対策型 可搬式、スクリーンエンジン掛7.5～7.8m3 損料	供用日	■					
電動レンチ	M24用 供用1日損料	供用日	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／溶接棒								
細目	摘要	単位	決定単価					
溶接棒	1.2mm	kg	■					
地区別資材／A（県北1）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度18 スランプ 8	m3	18,300					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度18 スランプ 15	m3	18,500					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度18 スランプ 18	m3	18,500					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度21 スランプ 8	m3	18,300					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度21 スランプ 12	m3	18,400					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度21 スランプ 15	m3	18,500					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度21 スランプ 18	m3	18,500					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度24 スランプ 8	m3	18,800					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度24 スランプ 12	m3	18,900					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度24 スランプ 15	m3	19,000					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度24 スランプ 18	m3	19,000					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度27 スランプ 12	m3	19,400					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度27 スランプ 15	m3	19,500					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度27 スランプ 18	m3	19,500					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度30 スランプ 12	m3	19,900					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度30 スランプ 15	m3	20,000					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度30 スランプ 18	m3	20,000					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度33 スランプ 15	m3	21,950					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度33 スランプ 18	m3	21,950					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度33 スランプ 21	m3	22,250					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度36 スランプ 15	m3	22,250					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度36 スランプ 18	m3	22,250					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度36 スランプ 21	m3	22,550					
小型車割増 (生コンクリート) A（県北1）		m3	■					

地区別資材／A（県北１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
冬期割増 (生コンクリート) A（県北１）		m3	0					
地区別資材／B（県北２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度18 スランプ 8	m3	19,300					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度18 スランプ 15	m3	19,500					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,500					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度21 スランプ 8	m3	19,300					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度21 スランプ 12	m3	19,400					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度21 スランプ 15	m3	19,500					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度21 スランプ 18	m3	19,500					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度24 スランプ 8	m3	19,800					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度24 スランプ 12	m3	19,900					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度24 スランプ 15	m3	20,000					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度24 スランプ 18	m3	20,000					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度27 スランプ 12	m3	20,400					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度27 スランプ 15	m3	20,500					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度27 スランプ 18	m3	20,500					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度30 スランプ 12	m3	20,900					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度30 スランプ 15	m3	21,000					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度30 スランプ 18	m3	21,000					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度33 スランプ 15	m3	22,950					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度33 スランプ 18	m3	22,950					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度33 スランプ 21	m3	23,250					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度36 スランプ 15	m3	23,250					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度36 スランプ 18	m3	23,250					
生コンクリート B（県北２）	呼び強度36 スランプ 21	m3	23,550					
小型車割増 (生コンクリート) B（県北２）		m3	0					
冬期割増 (生コンクリート) B（県北２）		m3	0					
地区別資材／C（県北３）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート C（県北３）	呼び強度18 スランプ 8	m3	18,300					

地区別資材／C（県北3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度18 スランプ 15	m3	18,500					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度18 スランプ 18	m3	18,500					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度21 スランプ 8	m3	18,300					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度21 スランプ 12	m3	18,400					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度21 スランプ 15	m3	18,500					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度21 スランプ 18	m3	18,500					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度24 スランプ 8	m3	18,800					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度24 スランプ 12	m3	18,900					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度24 スランプ 15	m3	19,000					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度24 スランプ 18	m3	19,000					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度27 スランプ 12	m3	19,400					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度27 スランプ 15	m3	19,500					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度27 スランプ 18	m3	19,500					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度30 スランプ 12	m3	19,900					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度30 スランプ 15	m3	20,000					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度30 スランプ 18	m3	20,000					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度33 スランプ 15	m3	21,950					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度33 スランプ 18	m3	21,950					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度33 スランプ 21	m3	22,250					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度36 スランプ 15	m3	22,250					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度36 スランプ 18	m3	22,250					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度36 スランプ 21	m3	22,550					
小型車割増 （生コンクリート） C（県北3）		m3	0					
冬期割増 （生コンクリート） C（県北3）		m3	0					
地区別資材／C 2（県北5）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート C 2（県北5）	呼び強度18 スランプ 8	m3	18,300					
生コンクリート C 2（県北5）	呼び強度18 スランプ 15	m3	18,500					
生コンクリート C 2（県北5）	呼び強度18 スランプ 18	m3	18,500					
生コンクリート C 2（県北5）	呼び強度21 スランプ 8	m3	18,300					

地区別資材／C 2（県北 5）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度21 スランプ 12	m3	18,400					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度21 スランプ 15	m3	18,500					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度21 スランプ 18	m3	18,500					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度24 スランプ 8	m3	18,800					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度24 スランプ 12	m3	18,900					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度24 スランプ 15	m3	19,000					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度24 スランプ 18	m3	19,000					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度27 スランプ 12	m3	19,400					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度27 スランプ 15	m3	19,500					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度27 スランプ 18	m3	19,500					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度30 スランプ 12	m3	19,900					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度30 スランプ 15	m3	20,000					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度30 スランプ 18	m3	20,000					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度33 スランプ 15	m3	21,950					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度33 スランプ 18	m3	21,950					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度33 スランプ 21	m3	22,250					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度36 スランプ 15	m3	22,250					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度36 スランプ 18	m3	22,250					
生コンクリート C 2（県北 5）	呼び強度36 スランプ 21	m3	22,550					
小型車割増 （生コンクリート） C 2（県北 5）		m3	0					
冬期割増 （生コンクリート） C 2（県北 5）		m3	0					
地区別資材／C 3（県北 6）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート C 3（県北 6）	呼び強度18 スランプ 8	m3	18,300					
生コンクリート C 3（県北 6）	呼び強度18 スランプ 15	m3	18,500					
生コンクリート C 3（県北 6）	呼び強度18 スランプ 18	m3	18,500					
生コンクリート C 3（県北 6）	呼び強度21 スランプ 8	m3	18,300					
生コンクリート C 3（県北 6）	呼び強度21 スランプ 12	m3	18,400					
生コンクリート C 3（県北 6）	呼び強度21 スランプ 15	m3	18,500					
生コンクリート C 3（県北 6）	呼び強度21 スランプ 18	m3	18,500					

地区別資材／C 3（県北6）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度24 スランプ 8	m3	18,800					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度24 スランプ 12	m3	18,900					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度24 スランプ 15	m3	19,000					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度24 スランプ 18	m3	19,000					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度27 スランプ 12	m3	19,400					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度27 スランプ 15	m3	19,500					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度27 スランプ 18	m3	19,500					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度30 スランプ 12	m3	19,900					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度30 スランプ 15	m3	20,000					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度30 スランプ 18	m3	20,000					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度33 スランプ 15	m3	21,950					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度33 スランプ 18	m3	21,950					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度33 スランプ 21	m3	22,250					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度36 スランプ 15	m3	22,250					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度36 スランプ 18	m3	22,250					
生コンクリート C 3（県北6）	呼び強度36 スランプ 21	m3	22,550					
小型車割増 （生コンクリート） C 3（県北6）		m3	0					
冬期割増 （生コンクリート） C 3（県北6）		m3	0					

地区別資材／D（県中1・県北4）

細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート D（県中1・県北4）	呼び強度18 スランプ 8	m3	19,950					
生コンクリート D（県中1・県北4）	呼び強度18 スランプ 15	m3	20,050					
生コンクリート D（県中1・県北4）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,700					
生コンクリート D（県中1・県北4）	呼び強度21 スランプ 8	m3	19,900					
生コンクリート D（県中1・県北4）	呼び強度21 スランプ 12	m3	19,900					
生コンクリート D（県中1・県北4）	呼び強度21 スランプ 15	m3	20,000					
生コンクリート D（県中1・県北4）	呼び強度21 スランプ 18	m3	20,000					
生コンクリート D（県中1・県北4）	呼び強度24 スランプ 8	m3	20,400					
生コンクリート D（県中1・県北4）	呼び強度24 スランプ 12	m3	20,400					
生コンクリート D（県中1・県北4）	呼び強度24 スランプ 15	m3	20,500					

地区別資材／D（県中１・県北４）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート D（県中１・県北 ４）	呼び強度24 スランプ 18	m3	20,500					
生コンクリート D（県中１・県北 ４）	呼び強度27 スランプ 12	m3	21,000					
生コンクリート D（県中１・県北 ４）	呼び強度27 スランプ 15	m3	21,100					
生コンクリート D（県中１・県北 ４）	呼び強度27 スランプ 18	m3	21,100					
生コンクリート D（県中１・県北 ４）	呼び強度30 スランプ 12	m3	21,500					
生コンクリート D（県中１・県北 ４）	呼び強度30 スランプ 15	m3	21,600					
生コンクリート D（県中１・県北 ４）	呼び強度30 スランプ 18	m3	21,600					
生コンクリート D（県中１・県北 ４）	呼び強度33 スランプ 15	m3	23,600					
生コンクリート D（県中１・県北 ４）	呼び強度33 スランプ 18	m3	23,600					
生コンクリート D（県中１・県北 ４）	呼び強度33 スランプ 21	m3	24,000					
生コンクリート D（県中１・県北 ４）	呼び強度36 スランプ 15	m3	24,300					
生コンクリート D（県中１・県北 ４）	呼び強度36 スランプ 18	m3	24,300					
生コンクリート D（県中１・県北 ４）	呼び強度36 スランプ 21	m3	24,700					
小型車割増 （生コンクリート）D（県 中１・県北４）		m3						
冬期割増 （生コンクリート）D（県 中１・県北４）		m3	0					
地区別資材／E（県中２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度18 スランプ 8	m3	21,600					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度18 スランプ 15	m3	21,700					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度18 スランプ 18	m3	21,350					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度21 スランプ 8	m3	21,600					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度21 スランプ 12	m3	21,550					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度21 スランプ 15	m3	21,650					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度21 スランプ 18	m3	21,650					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度24 スランプ 8	m3	22,100					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度24 スランプ 12	m3	22,050					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度24 スランプ 15	m3	22,150					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度24 スランプ 18	m3	22,150					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度27 スランプ 12	m3	22,700					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度27 スランプ 15	m3	22,750					

地区別資材／E（県中２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度27 スランプ 18	m3	22, 750					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度30 スランプ 12	m3	23, 150					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度30 スランプ 15	m3	23, 250					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度30 スランプ 18	m3	23, 250					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度33 スランプ 15	m3	25, 250					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度33 スランプ 18	m3	25, 250					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度33 スランプ 21	m3	25, 650					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度36 スランプ 15	m3	25, 950					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度36 スランプ 18	m3	25, 950					
生コンクリート E（県中２）	呼び強度36 スランプ 21	m3	26, 350					
小型車割増 (生コンクリート) E（県中２）		m3	2, 000					
冬期割増 (生コンクリート) E（県中２）		m3	0					
地区別資材／F（県中３）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度18 スランプ 8	m3	21, 150					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度18 スランプ 15	m3	21, 250					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度18 スランプ 18	m3	20, 900					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度21 スランプ 8	m3	21, 150					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度21 スランプ 12	m3	21, 100					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度21 スランプ 15	m3	21, 200					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度21 スランプ 18	m3	21, 200					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度24 スランプ 8	m3	21, 650					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度24 スランプ 12	m3	21, 650					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度24 スランプ 15	m3	21, 750					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度24 スランプ 18	m3	21, 750					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度27 スランプ 12	m3	22, 250					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度27 スランプ 15	m3	22, 350					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度27 スランプ 18	m3	22, 350					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度30 スランプ 12	m3	22, 750					
生コンクリート F（県中３）	呼び強度30 スランプ 15	m3	22, 800					

地区別資材／F（県中3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート F（県中3）	呼び強度30 スランプ 18	m3	22,800					
生コンクリート F（県中3）	呼び強度33 スランプ 15	m3	24,800					
生コンクリート F（県中3）	呼び強度33 スランプ 18	m3	24,800					
生コンクリート F（県中3）	呼び強度33 スランプ 21	m3	25,200					
生コンクリート F（県中3）	呼び強度36 スランプ 15	m3	25,500					
生コンクリート F（県中3）	呼び強度36 スランプ 18	m3	25,500					
生コンクリート F（県中3）	呼び強度36 スランプ 21	m3	25,900					
小型車割増 （生コンクリート） F（県中3）		m3	2,000					
冬期割増 （生コンクリート） F（県中3）		m3	0					
地区別資材／G（県中4）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度18 スランプ 8	m3	19,600					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度18 スランプ 15	m3	19,250					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,250					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度21 スランプ 8	m3	19,550					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度21 スランプ 12	m3	19,550					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度21 スランプ 15	m3	19,650					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度21 スランプ 18	m3	19,650					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度24 スランプ 8	m3	20,050					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度24 スランプ 12	m3	20,050					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度24 スランプ 15	m3	20,150					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度24 スランプ 18	m3	20,150					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度27 スランプ 12	m3	20,650					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度27 スランプ 15	m3	20,750					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度27 スランプ 18	m3	20,750					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度30 スランプ 12	m3	21,150					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度30 スランプ 15	m3	21,250					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度30 スランプ 18	m3	21,250					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度33 スランプ 15	m3	21,400					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度33 スランプ 18	m3	21,400					

地区別資材／G（県中４）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート G（県中４）	呼び強度33 スランプ 21	m3	21,700					
生コンクリート G（県中４）	呼び強度36 スランプ 15	m3	21,900					
生コンクリート G（県中４）	呼び強度36 スランプ 18	m3	21,900					
生コンクリート G（県中４）	呼び強度36 スランプ 21	m3	22,200					
小型車割増 (生コンクリート) G（県中４）		m3						
冬期割増 (生コンクリート) G（県中４）		m3	300					
地区別資材／H（県南１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度18 スランプ 8	m3	17,700					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度18 スランプ 15	m3	17,500					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度18 スランプ 18	m3	17,500					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度21 スランプ 8	m3	17,700					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度21 スランプ 12	m3	17,800					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度21 スランプ 15	m3	17,500					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度21 スランプ 18	m3	17,500					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度24 スランプ 8	m3	17,700					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度24 スランプ 12	m3	17,800					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度24 スランプ 15	m3	17,900					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度24 スランプ 18	m3	17,900					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度27 スランプ 12	m3	18,300					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度27 スランプ 15	m3	18,400					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度27 スランプ 18	m3	18,400					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度30 スランプ 12	m3	18,800					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度30 スランプ 15	m3	18,900					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度30 スランプ 18	m3	18,900					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度33 スランプ 15	m3	19,400					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度33 スランプ 18	m3	19,400					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度33 スランプ 21	m3	19,700					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度36 スランプ 15	m3	19,900					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度36 スランプ 18	m3	19,900					

地区別資材／H（県南１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度36 スランプ 21	m3	20,200					
小型車割増 (生コンクリート) H（県南１）		m3						
冬期割増 (生コンクリート) H（県南１）		m3	0					
地区別資材／I（県南２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度18 スランプ 8	m3	19,200					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度18 スランプ 15	m3	19,000					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,000					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度21 スランプ 8	m3	19,200					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度21 スランプ 12	m3	18,900					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度21 スランプ 15	m3	19,000					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度21 スランプ 18	m3	19,000					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度24 スランプ 8	m3	19,200					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度24 スランプ 12	m3	19,300					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度24 スランプ 15	m3	19,400					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度24 スランプ 18	m3	19,400					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度27 スランプ 12	m3	19,800					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度27 スランプ 15	m3	19,900					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度27 スランプ 18	m3	19,900					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度30 スランプ 12	m3	20,300					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度30 スランプ 15	m3	20,400					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度30 スランプ 18	m3	20,400					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度33 スランプ 15	m3	20,900					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度33 スランプ 18	m3	20,900					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度33 スランプ 21	m3	21,200					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度36 スランプ 15	m3	21,400					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度36 スランプ 18	m3	21,400					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度36 スランプ 21	m3	21,700					
小型車割増 (生コンクリート) I（県南２）		m3	3,000					
冬期割増 (生コンクリート) I（県南２）		m3	300					

地区別資材／Ｊ（県南３）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度18 スランプ 8	m3	19,800					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度18 スランプ 15	m3	19,600					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,600					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度21 スランプ 8	m3	19,800					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度21 スランプ 12	m3	19,500					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度21 スランプ 15	m3	19,600					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度21 スランプ 18	m3	19,600					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度24 スランプ 8	m3	19,800					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度24 スランプ 12	m3	19,900					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度24 スランプ 15	m3	20,000					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度24 スランプ 18	m3	20,000					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度27 スランプ 12	m3	20,400					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度27 スランプ 15	m3	20,500					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度27 スランプ 18	m3	20,500					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度30 スランプ 12	m3	20,900					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度30 スランプ 15	m3	21,000					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度30 スランプ 18	m3	21,000					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度33 スランプ 15	m3	21,500					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度33 スランプ 18	m3	21,500					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度33 スランプ 21	m3	21,800					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度36 スランプ 15	m3	22,000					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度36 スランプ 18	m3	22,000					
生コンクリート Ｊ（県南３）	呼び強度36 スランプ 21	m3	22,300					
小型車割増 （生コンクリート） Ｊ（県南３）		m3	3,000					
冬期割増 （生コンクリート） Ｊ（県南３）		m3	300					
地区別資材／Ｋ（喜多方１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート Ｋ（喜多方１）	呼び強度18 スランプ 8	m3	22,100					
生コンクリート Ｋ（喜多方１）	呼び強度18 スランプ 15	m3	21,900					
生コンクリート Ｋ（喜多方１）	呼び強度18 スランプ 18	m3	21,900					

地区別資材／K（喜多方１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度21 スランプ 8	m3	22,100					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度21 スランプ 12	m3	22,100					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度21 スランプ 15	m3	21,900					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度21 スランプ 18	m3	21,900					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度24 スランプ 8	m3	22,200					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度24 スランプ 12	m3	22,200					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度24 スランプ 15	m3	22,300					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度24 スランプ 18	m3	22,300					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度27 スランプ 12	m3	22,800					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度27 スランプ 15	m3	22,900					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度27 スランプ 18	m3	22,900					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度30 スランプ 12	m3	23,400					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度30 スランプ 15	m3	23,500					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度30 スランプ 18	m3	23,500					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度33 スランプ 15	m3	23,900					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度33 スランプ 18	m3	23,900					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度33 スランプ 21	m3	24,050					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度36 スランプ 15	m3	24,400					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度36 スランプ 18	m3	24,400					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度36 スランプ 21	m3	26,500					
小型車割増 （生コンクリート） K（喜多方１）		m3						
冬期割増 （生コンクリート） K（喜多方１）		m3	300					

地区別資材／K 2（喜多方２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート K 2（喜多方２）	呼び強度18 スランプ 8	m3	22,700					
生コンクリート K 2（喜多方２）	呼び強度18 スランプ 15	m3	22,450					
生コンクリート K 2（喜多方２）	呼び強度18 スランプ 18	m3	22,450					
生コンクリート K 2（喜多方２）	呼び強度21 スランプ 8	m3	22,700					
生コンクリート K 2（喜多方２）	呼び強度21 スランプ 12	m3	22,700					
生コンクリート K 2（喜多方２）	呼び強度21 スランプ 15	m3	22,450					

地区別資材／K 2（喜多方2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度21 スランプ 18	m3	22,450					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度24 スランプ 8	m3	22,750					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度24 スランプ 12	m3	22,750					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度24 スランプ 15	m3	22,850					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度24 スランプ 18	m3	22,850					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度27 スランプ 12	m3	23,350					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度27 スランプ 15	m3	23,450					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度27 スランプ 18	m3	23,450					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度30 スランプ 12	m3	23,950					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度30 スランプ 15	m3	24,050					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度30 スランプ 18	m3	24,050					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度33 スランプ 15	m3	24,450					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度33 スランプ 18	m3	24,450					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度33 スランプ 21	m3	24,600					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度36 スランプ 15	m3	25,000					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度36 スランプ 18	m3	25,000					
生コンクリート K 2（喜多方2）	呼び強度36 スランプ 21	m3	27,050					
小型車割増 （生コンクリート） K 2（喜多方2）		m3	1,200					
冬期割増 （生コンクリート） K 2（喜多方2）		m3	300					
地区別資材／K 3（喜多方3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度18 スランプ 8	m3	25,550					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度18 スランプ 15	m3	25,300					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度18 スランプ 18	m3	25,300					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度21 スランプ 8	m3	25,500					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度21 スランプ 12	m3	25,500					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度21 スランプ 15	m3	25,300					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度21 スランプ 18	m3	25,300					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度24 スランプ 8	m3	25,600					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度24 スランプ 12	m3	25,600					

地区別資材／K 3（喜多方3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度24 スランプ 15	m3	25,700					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度24 スランプ 18	m3	25,700					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度27 スランプ 12	m3	26,200					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度27 スランプ 15	m3	26,300					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度27 スランプ 18	m3	26,300					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度30 スランプ 12	m3	26,800					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度30 スランプ 15	m3	26,900					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度30 スランプ 18	m3	26,900					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度33 スランプ 15	m3	27,300					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度33 スランプ 18	m3	27,300					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度33 スランプ 21	m3	27,450					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度36 スランプ 15	m3	27,850					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度36 スランプ 18	m3	27,850					
生コンクリート K 3（喜多方3）	呼び強度36 スランプ 21	m3	29,900					
小型車割増 （生コンクリート） K 3（喜多方3）		m3	1,200					
冬期割増 （生コンクリート） K 3（喜多方3）		m3	300					
地区別資材／L（会津若松1）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート L（会津若松1）	呼び強度18 スランプ 8	m3	21,600					
生コンクリート L（会津若松1）	呼び強度18 スランプ 15	m3	21,400					
生コンクリート L（会津若松1）	呼び強度18 スランプ 18	m3	21,400					
生コンクリート L（会津若松1）	呼び強度21 スランプ 8	m3	21,600					
生コンクリート L（会津若松1）	呼び強度21 スランプ 12	m3	21,600					
生コンクリート L（会津若松1）	呼び強度21 スランプ 15	m3	21,400					
生コンクリート L（会津若松1）	呼び強度21 スランプ 18	m3	21,400					
生コンクリート L（会津若松1）	呼び強度24 スランプ 8	m3	21,700					
生コンクリート L（会津若松1）	呼び強度24 スランプ 12	m3	21,700					
生コンクリート L（会津若松1）	呼び強度24 スランプ 15	m3	21,800					
生コンクリート L（会津若松1）	呼び強度24 スランプ 18	m3	21,800					
生コンクリート L（会津若松1）	呼び強度27 スランプ 12	m3	22,300					

地区別資材／L（会津若松１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート L（会津若松１）	呼び強度27 スランプ 15	m3	22,400					
生コンクリート L（会津若松１）	呼び強度27 スランプ 18	m3	22,400					
生コンクリート L（会津若松１）	呼び強度30 スランプ 12	m3	22,900					
生コンクリート L（会津若松１）	呼び強度30 スランプ 15	m3	23,000					
生コンクリート L（会津若松１）	呼び強度30 スランプ 18	m3	23,000					
生コンクリート L（会津若松１）	呼び強度33 スランプ 15	m3	23,400					
生コンクリート L（会津若松１）	呼び強度33 スランプ 18	m3	23,400					
生コンクリート L（会津若松１）	呼び強度33 スランプ 21	m3	23,550					
生コンクリート L（会津若松１）	呼び強度36 スランプ 15	m3	23,900					
生コンクリート L（会津若松１）	呼び強度36 スランプ 18	m3	23,900					
生コンクリート L（会津若松１）	呼び強度36 スランプ 21	m3	26,000					
小型車割増 (生コンクリート) L（会津若松１）		m3						
冬期割増 (生コンクリート) L（会津若松１）		m3	300					
地区別資材／M（会津若松２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度18 スランプ 8	m3	23,900					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度18 スランプ 15	m3	23,650					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度18 スランプ 18	m3	23,650					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度21 スランプ 8	m3	23,900					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度21 スランプ 12	m3	23,900					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度21 スランプ 15	m3	23,650					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度21 スランプ 18	m3	23,650					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度24 スランプ 8	m3	24,000					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度24 スランプ 12	m3	24,000					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度24 スランプ 15	m3	24,050					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度24 スランプ 18	m3	24,050					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度27 スランプ 12	m3	24,600					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度27 スランプ 15	m3	24,650					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度27 スランプ 18	m3	24,650					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度30 スランプ 12	m3	25,200					

地区別資材／M（会津若松２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度30 スランプ 15	m3	25, 250					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度30 スランプ 18	m3	25, 250					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度33 スランプ 15	m3	25, 700					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度33 スランプ 18	m3	25, 700					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度33 スランプ 21	m3	25, 800					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度36 スランプ 15	m3	26, 200					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度36 スランプ 18	m3	26, 200					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度36 スランプ 21	m3	28, 250					
小型車割増 （生コンクリート） M（会津若松２）		m3	1, 200					
冬期割増 （生コンクリート） M（会津若松２）		m3	300					
地区別資材／N（会津若松３）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度18 スランプ 8	m3	30, 250					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度18 スランプ 15	m3	30, 000					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度18 スランプ 18	m3	30, 000					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度21 スランプ 8	m3	30, 250					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度21 スランプ 12	m3	30, 250					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度21 スランプ 15	m3	30, 000					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度21 スランプ 18	m3	30, 000					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度24 スランプ 8	m3	30, 350					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度24 スランプ 12	m3	30, 350					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度24 スランプ 15	m3	30, 450					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度24 スランプ 18	m3	30, 450					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度27 スランプ 12	m3	30, 950					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度27 スランプ 15	m3	31, 000					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度27 スランプ 18	m3	31, 000					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度30 スランプ 12	m3	31, 550					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度30 スランプ 15	m3	31, 600					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度30 スランプ 18	m3	31, 600					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度33 スランプ 15	m3	32, 050					

地区別資材／N（会津若松3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート N（会津若松3）	呼び強度33 スランプ 18	m3	32,050					
生コンクリート N（会津若松3）	呼び強度33 スランプ 21	m3	32,150					
生コンクリート N（会津若松3）	呼び強度36 スランプ 15	m3	32,600					
生コンクリート N（会津若松3）	呼び強度36 スランプ 18	m3	32,600					
生コンクリート N（会津若松3）	呼び強度36 スランプ 21	m3	34,600					
小型車割増 (生コンクリート) N（会津若松3）		m3	2,800					
冬期割増 (生コンクリート) N（会津若松3）		m3	1,000					
地区別資材／O（会津若松4）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度18 スランプ 8	m3	30,200					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度18 スランプ 15	m3	30,050					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度18 スランプ 18	m3	29,900					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度21 スランプ 8	m3	30,200					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度21 スランプ 12	m3	30,600					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度21 スランプ 15	m3	30,050					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度21 スランプ 18	m3	30,450					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度24 スランプ 8	m3	30,300					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度24 スランプ 12	m3	30,750					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度24 スランプ 15	m3	30,600					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度24 スランプ 18	m3	31,000					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度27 スランプ 12	m3	31,150					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度27 スランプ 15	m3	31,000					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度27 スランプ 18	m3	31,450					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度30 スランプ 12	m3	31,800					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度30 スランプ 15	m3	31,650					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度30 スランプ 18	m3	32,100					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度33 スランプ 15	m3	32,150					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度33 スランプ 18	m3	32,550					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度33 スランプ 21	m3	32,350					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度36 スランプ 15	m3	32,900					

地区別資材／〇（会津若松４）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート 〇（会津若松４）	呼び強度36 スランプ 18	m3	33,450					
生コンクリート 〇（会津若松４）	呼び強度36 スランプ 21	m3	33,150					
小型車割増 （生コンクリート） 〇（会津若松４）		m3	2,800					
冬期割増 （生コンクリート） 〇（会津若松４）		m3	1,000					
地区別資材／Ｐ（南会津１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度18 スランプ 8	m3	25,150					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度18 スランプ 15	m3	25,150					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度18 スランプ 18	m3	25,000					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度21 スランプ 8	m3	25,150					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度21 スランプ 12	m3	25,550					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度21 スランプ 15	m3	25,150					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度21 スランプ 18	m3	25,550					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度24 スランプ 8	m3	25,150					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度24 スランプ 12	m3	25,550					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度24 スランプ 15	m3	25,550					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度24 スランプ 18	m3	25,950					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度27 スランプ 12	m3	26,000					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度27 スランプ 15	m3	26,000					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度27 スランプ 18	m3	26,400					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度30 スランプ 12	m3	26,650					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度30 スランプ 15	m3	26,650					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度30 スランプ 18	m3	27,050					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度33 スランプ 15	m3	27,000					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度33 スランプ 18	m3	27,400					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度33 スランプ 21	m3	27,400					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度36 スランプ 15	m3	27,600					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度36 スランプ 18	m3	28,100					
生コンクリート Ｐ（南会津１）	呼び強度36 スランプ 21	m3	28,100					
小型車割増 （生コンクリート） Ｐ（南会津１）		m3	1,500					

地区別資材／P（南会津１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
冬期割増 (生コンクリート) P（南会津１）		m3	500					
地区別資材／Q（南会津２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度18 スランプ 8	m3	29,500					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度18 スランプ 15	m3	30,000					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度18 スランプ 18	m3	30,000					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度21 スランプ 8	m3	29,900					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度21 スランプ 12	m3	29,900					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度21 スランプ 15	m3	30,000					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度21 スランプ 18	m3	30,200					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度24 スランプ 8	m3	29,900					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度24 スランプ 12	m3	30,100					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度24 スランプ 15	m3	30,300					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度24 スランプ 18	m3	30,500					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度27 スランプ 12	m3	30,600					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度27 スランプ 15	m3	30,800					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度27 スランプ 18	m3	31,100					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度30 スランプ 12	m3	31,100					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度30 スランプ 15	m3	31,400					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度30 スランプ 18	m3	31,700					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度33 スランプ 15	m3	31,800					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度33 スランプ 18	m3	32,100					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度33 スランプ 21	m3	32,300					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度36 スランプ 15	m3	32,100					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度36 スランプ 18	m3	32,400					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度36 スランプ 21	m3	32,700					
小型車割増 (生コンクリート) Q（南会津２）		m3	1,500					
冬期割増 (生コンクリート) Q（南会津２）		m3	1,000					
地区別資材／R（南会津３）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度18 スランプ 8	m3	28,500					

地区別資材／R（南会津３）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度18 スランプ 15	m3	29,000					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度18 スランプ 18	m3	29,000					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度21 スランプ 8	m3	28,900					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度21 スランプ 12	m3	28,900					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度21 スランプ 15	m3	29,000					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度21 スランプ 18	m3	29,200					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度24 スランプ 8	m3	28,900					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度24 スランプ 12	m3	29,100					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度24 スランプ 15	m3	29,300					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度24 スランプ 18	m3	29,500					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度27 スランプ 12	m3	29,600					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度27 スランプ 15	m3	29,800					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度27 スランプ 18	m3	30,100					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度30 スランプ 12	m3	30,100					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度30 スランプ 15	m3	30,400					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度30 スランプ 18	m3	30,700					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度33 スランプ 15	m3	30,800					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度33 スランプ 18	m3	31,100					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度33 スランプ 21	m3	31,300					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度36 スランプ 15	m3	31,100					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度36 スランプ 18	m3	31,400					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度36 スランプ 21	m3	31,700					
小型車割増 （生コンクリート） R（南会津３）		m3	1,500					
冬期割増 （生コンクリート） R（南会津３）		m3	1,000					
地区別資材／S（相双１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度18 スランプ 8	m3	18,650					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度18 スランプ 15	m3	18,900					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,050					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度21 スランプ 8	m3	18,650					

地区別資材／S（相双１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度21 スランプ 12	m3	18,900					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度21 スランプ 15	m3	18,900					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度21 スランプ 18	m3	19,050					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度24 スランプ 8	m3	19,050					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度24 スランプ 12	m3	19,250					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度24 スランプ 15	m3	19,250					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度24 スランプ 18	m3	19,400					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度27 スランプ 12	m3	19,850					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度27 スランプ 15	m3	19,850					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度27 スランプ 18	m3	20,100					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度30 スランプ 12	m3	20,400					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度30 スランプ 15	m3	20,400					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度30 スランプ 18	m3	20,600					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度33 スランプ 15	m3	20,800					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度33 スランプ 18	m3	20,950					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度33 スランプ 21	m3	20,950					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度36 スランプ 15	m3	21,300					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度36 スランプ 18	m3	21,550					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度36 スランプ 21	m3	21,550					
小型車割増 （生コンクリート） S（相双１）		m3						
冬期割増 （生コンクリート） S（相双１）		m3	0					

地区別資材／S 2（相双３）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート S 2（相双３）	呼び強度18 スランプ 8	m3	23,300					
生コンクリート S 2（相双３）	呼び強度18 スランプ 15	m3	23,100					
生コンクリート S 2（相双３）	呼び強度18 スランプ 18	m3	23,300					
生コンクリート S 2（相双３）	呼び強度21 スランプ 8	m3	23,300					
生コンクリート S 2（相双３）	呼び強度21 スランプ 12	m3	23,500					
生コンクリート S 2（相双３）	呼び強度21 スランプ 15	m3	23,100					
生コンクリート S 2（相双３）	呼び強度21 スランプ 18	m3	23,300					

地区別資材／S 2（相双3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度24 スランプ 8	m3	23,300					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度24 スランプ 12	m3	23,500					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度24 スランプ 15	m3	23,500					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度24 スランプ 18	m3	23,900					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度27 スランプ 12	m3	24,000					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度27 スランプ 15	m3	24,000					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度27 スランプ 18	m3	24,400					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度30 スランプ 12	m3	24,450					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度30 スランプ 15	m3	24,450					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度30 スランプ 18	m3	24,900					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度33 スランプ 15	m3	25,100					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度33 スランプ 18	m3	25,500					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度33 スランプ 21	m3	25,500					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度36 スランプ 15	m3	25,600					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度36 スランプ 18	m3	26,000					
生コンクリート S 2（相双3）	呼び強度36 スランプ 21	m3	26,000					
小型車割増 （生コンクリート） S 2（相双3）		m3	3,000					
冬期割増 （生コンクリート） S 2（相双3）		m3	300					

地区別資材／S 3（相双5）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度18 スランプ 8	m3	23,300					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度18 スランプ 15	m3	23,100					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度18 スランプ 18	m3	23,300					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度21 スランプ 8	m3	23,300					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度21 スランプ 12	m3	23,500					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度21 スランプ 15	m3	23,100					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度21 スランプ 18	m3	23,300					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度24 スランプ 8	m3	23,300					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度24 スランプ 12	m3	23,500					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度24 スランプ 15	m3	23,500					

地区別資材／S 3（相双5）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度24 スランプ 18	m3	23,900					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度27 スランプ 12	m3	24,000					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度27 スランプ 15	m3	24,000					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度27 スランプ 18	m3	24,400					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度30 スランプ 12	m3	24,450					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度30 スランプ 15	m3	24,450					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度30 スランプ 18	m3	24,900					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度33 スランプ 15	m3	25,100					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度33 スランプ 18	m3	25,500					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度33 スランプ 21	m3	25,500					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度36 スランプ 15	m3	25,600					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度36 スランプ 18	m3	26,000					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度36 スランプ 21	m3	26,000					
小型車割増 （生コンクリート） S 3（相双5）		m3	3,000					
冬期割増 （生コンクリート） S 3（相双5）		m3	300					
地区別資材／T（相双2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度18 スランプ 8	m3	19,700					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度18 スランプ 15	m3	19,950					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度18 スランプ 18	m3	20,100					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度21 スランプ 8	m3	19,700					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度21 スランプ 12	m3	19,950					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度21 スランプ 15	m3	19,950					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度21 スランプ 18	m3	20,100					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度24 スランプ 8	m3	20,100					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度24 スランプ 12	m3	20,300					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度24 スランプ 15	m3	20,300					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度24 スランプ 18	m3	20,450					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度27 スランプ 12	m3	20,900					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度27 スランプ 15	m3	20,900					

地区別資材／T（相双2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度27 スランプ 18	m3	21,150					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度30 スランプ 12	m3	21,450					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度30 スランプ 15	m3	21,450					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度30 スランプ 18	m3	21,650					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度33 スランプ 15	m3	21,850					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度33 スランプ 18	m3	22,000					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度33 スランプ 21	m3	22,000					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度36 スランプ 15	m3	22,350					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度36 スランプ 18	m3	22,600					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度36 スランプ 21	m3	22,600					
小型車割増 (生コンクリート) T（相双2）		m3	700					
冬期割増 (生コンクリート) T（相双2）		m3	0					
地区別資材／T 2（相双4・県中5）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度18 スランプ 8	m3	23,850					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度18 スランプ 15	m3	23,600					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度18 スランプ 18	m3	23,800					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度21 スランプ 8	m3	23,800					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度21 スランプ 12	m3	24,000					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度21 スランプ 15	m3	23,600					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度21 スランプ 18	m3	23,800					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度24 スランプ 8	m3	23,800					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度24 スランプ 12	m3	24,000					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度24 スランプ 15	m3	24,000					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度24 スランプ 18	m3	24,400					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度27 スランプ 12	m3	24,500					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度27 スランプ 15	m3	24,500					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度27 スランプ 18	m3	24,900					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度30 スランプ 12	m3	25,000					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度30 スランプ 15	m3	25,000					

地区別資材／Ｔ２（相双４・県中５）

細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度30 スランプ 18	m3	25,400					
生コンクリート Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度33 スランプ 15	m3	25,600					
生コンクリート Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度33 スランプ 18	m3	26,000					
生コンクリート Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度33 スランプ 21	m3	26,000					
生コンクリート Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度36 スランプ 15	m3	26,100					
生コンクリート Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度36 スランプ 18	m3	26,500					
生コンクリート Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度36 スランプ 21	m3	26,500					
小型車割増 （生コンクリート）Ｔ２（相双４・県中５）		m3	3,000					
冬期割増 （生コンクリート）Ｔ２（相双４・県中５）		m3	300					

地区別資材／Ｕ（いわき１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度18 スランプ 8	m3	20,350					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度18 スランプ 15	m3	20,150					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度18 スランプ 18	m3	20,250					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度21 スランプ 8	m3	20,300					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度21 スランプ 12	m3	20,500					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度21 スランプ 15	m3	20,100					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度21 スランプ 18	m3	20,200					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度24 スランプ 8	m3	20,250					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度24 スランプ 12	m3	20,450					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度24 スランプ 15	m3	20,500					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度24 スランプ 18	m3	20,700					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度27 スランプ 12	m3	20,900					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度27 スランプ 15	m3	21,000					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度27 スランプ 18	m3	21,800					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度30 スランプ 12	m3	21,650					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度30 スランプ 15	m3	22,100					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度30 スランプ 18	m3	22,300					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度33 スランプ 15	m3	22,900					
生コンクリート Ｕ（いわき１）	呼び強度33 スランプ 18	m3	24,100					

地区別資材／U（いわき１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート U（いわき１）	呼び強度33 スランプ 21	m3	24,400					
生コンクリート U（いわき１）	呼び強度36 スランプ 15	m3	23,500					
生コンクリート U（いわき１）	呼び強度36 スランプ 18	m3	24,700					
生コンクリート U（いわき１）	呼び強度36 スランプ 21	m3	25,100					
小型車割増 (生コンクリート) U（いわき１）		m3						
冬期割増 (生コンクリート) U（いわき１）		m3	0					
地区別資材／V（いわき２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度18 スランプ 8	m3	22,050					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度18 スランプ 15	m3	21,850					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度18 スランプ 18	m3	21,950					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度21 スランプ 8	m3	22,000					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度21 スランプ 12	m3	22,200					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度21 スランプ 15	m3	21,800					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度21 スランプ 18	m3	21,900					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度24 スランプ 8	m3	21,950					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度24 スランプ 12	m3	22,150					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度24 スランプ 15	m3	22,200					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度24 スランプ 18	m3	22,400					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度27 スランプ 12	m3	22,600					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度27 スランプ 15	m3	22,700					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度27 スランプ 18	m3	23,500					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度30 スランプ 12	m3	23,350					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度30 スランプ 15	m3	23,800					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度30 スランプ 18	m3	24,000					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度33 スランプ 15	m3	24,600					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度33 スランプ 18	m3	25,800					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度33 スランプ 21	m3	26,100					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度36 スランプ 15	m3	25,200					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度36 スランプ 18	m3	26,400					

地区別資材／V（いわき2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート V（いわき2）	呼び強度36 スラフ 21	m ³	26,800					
小型車割増 (生コンクリート) V（いわき2）		m ³	2,000					
冬期割増 (生コンクリート) V（いわき2）		m ³	0					
個別資材／直接仮設工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 1ヶ月 架払・運搬費共	m ²	1,100					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 2ヶ月 架払・運搬費共	m ²	1,300					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 3ヶ月 架払・運搬費共	m ²	1,500					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 4ヶ月 架払・運搬費共	m ²	1,700					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 5ヶ月 架払・運搬費共	m ²	1,910					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 6ヶ月 架払・運搬費共	m ²	2,110					
個別資材／型枠工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
普通型枠 簡易	捨てコン、木造基礎	m ²	3,640					
個別資材／鉄筋工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
鉄筋加工組立 簡易	土間、木造基礎等	t	89,000					
個別資材／鉄骨工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
超音波探傷試験	報告書作成共	日	50,000					
個別資材／防水工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
FRP防水	ペランタ等 小規模 17'ライ平滑工法	m ²	7,690					
防水施工歴標	黄銅100×150×71.0 文字彫込共	か所	13,000					
アルミ製防水押さえ 取付け	L30×60程度	m	1,550					
個別資材／タイル工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
誘導タイル	300×300(線状ノック)	m ²	23,700					
誘導喚起タイル	300×300(点状ノック)	m ²	23,700					
個別資材／金属工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
天井点検口	450角 気密型 -	か所	14,900					
天井点検口	600角 気密型 -	か所	16,200					
個別資材／仕上りユニット・その他工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
トイレノース設置	メラミン化粧板、 ランナー、ストライク、幅木、金物等共	m ²	25,900					
トイレノース設置	ホーリスチル合板、 ランナー、ストライク、幅木、金物等共	m ²	23,900					

個別資材／仕上げユニット・その他工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
トイレ・スリッパ設置	ラミネ化粧板、 丁番、表示錠、金物等共	か所	28,500					
トイレ・スリッパ設置	ポリエステル合板、 丁番、表示錠、金物等共	か所	27,200					
L型トイレ手摺	700×600 SUS+軟式塩ビ（材工共）	か所	30,300					
跳上式トイレ手摺	L=700 抗菌性 SUS+軟式塩ビ（材工共）	か所	66,900					
表示板（施工歴標）	150×250 アクリライト4mm	か所	17,400					
表示板（施工歴標）	150×250 アクリライト4mm 彫込み文字記入共	か所	19,400					
表示板（施工歴標）	150×250 黄銅板72mm 彫込み文字（ボンチ）記入	か所	43,900					
カーテンレール設置	ステンレス C型ダブル	m	1,850					
カーテンレール設置	アルミ C型ダブル	m	1,910					
ベビーストッパー	TOTO YKA-24同等品（手間のみ）	台	21,700					
ベビーチェア	TOTO YKA-13同等品（手間のみ）	台	14,500					
トイレ等サイン	アルミ製 200×200	個	9,860					
個別資材／改修・解体工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
土間コンクリート取壊し （集積・積込共）	厚100～200程度 ハンドブレーカー主体	m ³	19,400					
コンクリートブロック解体 （集積・積込共）	710～19（人力・ブレーカー等） 基礎部含まない	m ²	3,000					
天井材撤去 （集積・積込み共）	合板・その他ボード張り	m ²	910					
コンクリート劣化部撤去 （集積・積込み共）	730～50程度	m ²	4,110					
コンクリート劣化部撤去	底部 （集積・積込み共、処分料を含まない）	m ²	5,760					
モルタル劣化部撤去 （集積・積込み共）	720～30	m ²	3,180					
防水層撤去 （集積・積込み共）	シート防水	m ²	1,310					
劣化モルタルカッター入れ	ダイヤモンドカッター 730	m	500					
高圧水洗浄 壁・床面	5～6MPa	m ²	170					
高圧水洗浄 壁・床面	12～15MPa	m ²	170					
欠損部モルタル充填 壁・床面	エポキシ樹脂モルタル 730程度 （錆止め含む）	m ²	46,800					
欠損部モルタル充填 壁・床面	ポリマー樹脂モルタル 720程度 （浅い欠損）	m ²	21,100					
たたみ表	裏返し 1帖	枚	4,500					
たたみ表	裏返し 半帖	枚	2,920					
たたみ表	取替え 1帖（B種標準）	枚	7,200					
たたみ表	取替え 半帖	枚	4,680					

個別資材／共通仮設費								
細目	摘要	単位	決定単価					
キャストゲート	H=1.3m 存置3ヶ月	か所	46,900					
キャストゲート	H=1.3m 存置6ヶ月	か所	64,000					
VOC測定試験費	パッド型サンプラー 測定パッドV4	個	5,100					
VOC測定試験費	パッド型サンプラー 測定パッドF	個	5,100					
鉄筋量調査	報告書含む	日	150,000					
石綿含有量分析費	JIS A 1481	検体	81,000					
あと施工ア斯卡 引張り試験	報告書含む 1箇所=1ロット(3本)	か所	11,400					
あと施工アスカ 打音試験	報告書含む	本	115					
情報共有システム 利用料		月	7,000					
労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	29,600					
普通作業員		人	23,000					
軽作業員		人	21,700					
造園工		人	25,800					
とび工		人	32,400					
石工		人	32,600					
ブロック工		人	30,200					
鉄筋工		人	33,900					
鉄骨工		人	29,900					
塗装工		人	32,000					
溶接工		人	31,300					
運転手(特殊)		人	28,700					
運転手(一般)		人	25,200					
世話役		人	30,200					
型わく工		人	29,700					
大工		人	32,700					
左官		人	32,200					
配管工		人	27,400					
はつり工		人	29,700					

労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
防水工		人	31,500					
板金工		人	30,700					
タイル工		人	24,200					
サッシ工		人	31,700					
内装工		人	30,200					
ガラス工		人	27,300					
建具工		人	27,600					
ダクト工		人	25,300					
保温工		人	26,700					
建築ﾌﾟﾛｸﾞ工		人	25,600					
補正算出用	特殊作業員	人	29,300					
補正算出用	普通作業員	人	22,900					
補正算出用	塗装工	人	32,100					
補正算出用	運転手(特殊)	人	33,500					
補正算出用	運転手(一般)	人	29,300					
補正算出用	左官	人	36,700					
補正算出用	防水工	人	30,300					
補正算出用	内装工	人	30,000					
補正算出用	ガラス工	人	26,600					

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

細目	摘要	単位	決定単価					
アルミ防音ﾊﾞｰﾅﾙ張り (材工共)	存置3ヶ月以下 運搬費共	m ²	■					
アルミ防音ﾊﾞｰﾅﾙ張り (材工共)	存置6ヶ月以下 運搬費共	m ²	■					
アルミ防音ﾊﾞｰﾅﾙ張り (材工共)	存置9ヶ月以下 運搬費共	m ²	■					

建築工事／土工／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価					
根切り (基準単価)	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m ³	■					
根切り (基準単価)	総掘り 法付オフｼｬｯﾄ	m ³	■					
根切り (基準単価)	総掘り 自立山留め内	m ³	■					
床付け (基準単価)	つぼ、布掘り	m ²	■					
床付け (基準単価)	総掘り	m ²	■					

建築工事／土工／市場単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
杭間ざらい (基準単価)	既製コンクリート杭 φ350～600mm	本	■					
埋戻し(B種) (基準単価)	発生土	m3	■					
すきとり (基準単価)	積み込み共 H300程度	m3	■					
土工機械運搬 (基準単価)	バックホ 片道30km程度	往復	■					
建築工事／鉄筋／市場単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
鉄筋加工組立 (基準単価)	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	■					
鉄筋加工組立 (基準単価)	SRCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	■					
鉄筋加工組立 (基準単価)	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	■					
スライル筋取付 (基準単価)		t	■					
鉄筋運搬費 (基準単価)	4 t 車 30km程度	t	■					
鉄筋運搬費 (基準単価)	10 t 車 30km程度	t	■					
鉄筋がす圧接 (基準単価)	D19 -D19	か所	■					
鉄筋がす圧接 (基準単価)	D19 -D22	か所	■					
鉄筋がす圧接 (基準単価)	D22 -D22	か所	■					
鉄筋がす圧接 (基準単価)	D22 -D25	か所	■					
鉄筋がす圧接 (基準単価)	D25 -D25	か所	■					
鉄筋がす圧接 (基準単価)	D25 -D29	か所	■					
鉄筋がす圧接 (基準単価)	D29 -D29	か所	■					
鉄筋がす圧接 (基準単価)	D29 -D32	か所	■					
鉄筋がす圧接 (基準単価)	D32 -D32	か所	■					
建築工事／コンクリート／市場単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
コンクリート打設手間 (基準単価)	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	m3	■					
コンクリート打設手間 (基準単価)	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	■					
コンクリート打設手間 (基準単価)	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	■					
コンクリート打設手間 (基準単価)	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	■					
コンクリート打設手間 (基準単価)	防水保護コンクリート ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	■					
コンクリートポンプ圧送 基本料金 (基準単価)	50m3/回を超える	回	■					
コンクリートポンプ圧送 基本料金 (基準単価)	50m3/回以下	回	■					
コンクリートポンプ 圧送 (基準単価)	50m3/回を超える 基本料金別途加算	m3	■					

建築工事／型枠／市場単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
型枠 (基準単価)	普通合板型枠 基礎部	m ²	■					
型枠 (基準単価)	普通合板型枠 地下軸部	m ²	■					
型枠 (基準単価)	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部	m ²	■					
型枠 (基準単価)	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	■					
型枠 (基準単価)	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	■					
型枠 (基準単価)	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	■					
型枠 (基準単価)	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	■					
型枠 (基準単価)	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	■					
型枠 (基準単価)	打放合板型枠C種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	■					
型枠運搬費 (基準単価)	4 t 車 30km程度 往復	m ²	■					
型枠運搬費 (基準単価)	10 t 車 30km程度 往復	m ²	■					

建築工事／防水

細目	摘要	単位	決定単価					
防水押えアルミアンクル (材工共)	アルミ製 L-30×15×2.0 ステンレス@450含む	m	■					
合成高分子系 ルーフィングシート防水 (材工共)	S-F1 接着工法 加硫ゴム系 表面塗装シリハ ー シール材共	m ²	■					
合成高分子系 ルーフィングシート防水 (材工共)	S-F1 接着工法 加硫ゴム系 表面塗装シリハ ー ALCヘル シール材共	m ²	■					
合成高分子系 ルーフィングシート防水 (材工共)	S-F2 接着工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし ー シール材共	m ²	■					
合成高分子系 ルーフィングシート防水 (材工共)	S-F2 接着工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし ー ALCヘル シール材共	m ²	■					
合成高分子系 ルーフィングシート防水 (材工共)	S-M1 機械固定工法 加硫ゴム系 表面塗装シリハ ー シール材共	m ²	■					
合成高分子系 ルーフィングシート防水 (材工共)	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし ー シール材共	m ²	■					
塗膜防水(材工共)	X-1 緩衝工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色	m ²	■					
塗膜防水(材工共)	X-1 緩衝工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカー標準色	m ²	■					
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色	m ²	■					
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカー標準色	m ²	■					
塗膜防水(材工共)	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 平面 表面塗装なし	m ²	■					
塗膜防水(材工共)	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 立上り 表面塗装なし	m ²	■					
塗膜防水(材工共)	Y-2 密着工法 ゴムアスファルト系 平面 表面塗装なし	m ²	■					
塗膜防水(材工共)	Y-2 密着工法 ゴムアスファルト系 立上り 表面塗装なし	m ²	■					

建築工事／防水／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価					
アスファルト防水 (基準単価)	A-2(保護密着) 平場 絶縁シート含 ー	m ²	■					

建築工事／防水／市場単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
アスファルト防水 (基準単価)	A-2(保護密着) 立上り部 - -	m ²	■					
アスファルト防水 (基準単価)	A1-2(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出 ^ホ リスフレ ^ン 3種bAスキン付	m ²	■					
アスファルト防水 (基準単価)	B-1(保護絶縁) 平場 絶縁シート含 -	m ²	■					
アスファルト防水 (基準単価)	B-1(保護絶縁) 立上り部 - -	m ²	■					
アスファルト防水 (基準単価)	D-1(露出絶縁) 平場 - -	m ²	■					
アスファルト防水 (基準単価)	D-1(露出絶縁) 立上り部 - -	m ²	■					
アスファルト防水 (基準単価)	E-1(屋内密着) 平場 - -	m ²	■					
アスファルト防水 (基準単価)	E-1(屋内密着) 立上り部 - -	m ²	■					
防水入隅処理 (基準単価)	コーナークラント(既製品)	m	■					
シーリング ^ホ (基準単価)	^ホ リサルファイト ^ホ (2成分形) PS-2 10×10	m	■					
シーリング ^ホ (基準単価)	^ホ リサルファイト ^ホ (2成分形) PS-2 15×10	m	■					
シーリング ^ホ (基準単価)	^ホ リサルファイト ^ホ (2成分形) PS-2 20×10	m	■					
シーリング ^ホ (基準単価)	^ホ リウレタン (2成分形) PU-2 10×10	m	■					
シーリング ^ホ (基準単価)	^ホ リウレタン (2成分形) PU-2 15×10	m	■					
シーリング ^ホ (基準単価)	^ホ リウレタン (2成分形) PU-2 20×10	m	■					
シーリング ^ホ (基準単価)	変成シリコン (2成分形) MS-2 10×10	m	■					
シーリング ^ホ (基準単価)	変成シリコン (2成分形) MS-2 15×10	m	■					
シーリング ^ホ (基準単価)	変成シリコン (2成分形) MS-2 20×10	m	■					
シーリング ^ホ (基準単価)	シリコン (1成分形) SR-1 10×10	m	■					
シーリング ^ホ (基準単価)	シリコン (1成分形) SR-1 15×10	m	■					
シーリング ^ホ (基準単価)	シリコン (2成分形) SR-2 10×10	m	■					
シーリング ^ホ (基準単価)	シリコン (2成分形) SR-2 15×10	m	■					
建築工事／金属／手すり・金物								
細目	摘要	単位	決定単価					
クランプ ^ホ (足掛)	ステンレス製 8-31-1	か所	8,945					
クランプ ^ホ (梯子型上部)	ステンレス製 8-31-2 1.5m	か所	167,000					
クランプ ^ホ (梯子型)	ステンレス製 8-31-2	m	56,650					
建築工事／金属／市場単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	50形 下地張りなし @300	m ²	■					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	50形 下地張りあり @450	m ²	■					

建築工事／金属／市場単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	65形 下地張りなし @300	m ²	■					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	65形 下地張りあり @450	m ²	■					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	90形 下地張りなし @300	m ²	■					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	90形 下地張りあり @450	m ²	■					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	100形 下地張りなし @300	m ²	■					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	100形 下地張りあり @450	m ²	■					
軽量鉄骨天井下地 (基準単価)	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	m ²	■					
軽量鉄骨天井下地 (基準単価)	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	m ²	■					
軽量鉄骨天井下地 (基準単価)	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	m ²	■					
軽量鉄骨天井下地 (基準単価)	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	m ²	■					
軽量鉄骨下がり壁 下地(基準単価)	19形(屋内) H300～500程度	m	■					
軽量鉄骨下がり壁 下地(基準単価)	25形(屋外) H300～500程度	m	■					
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算 (基準単価)	ふところ高1.5～3.0m	m ²	■					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	■					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	■					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	65形 ﾀﾞﾌﾞ等四方補強 300× 600mm程度	か所	■					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	65形 ﾀﾞﾌﾞ等四方補強 450× 900mm程度	か所	■					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	■					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	■					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	90形 ﾀﾞﾌﾞ等四方補強 300× 600mm程度	か所	■					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	90形 ﾀﾞﾌﾞ等四方補強 450× 900mm程度	か所	■					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内) 300× 300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	■					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内) 450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	■					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内) 600× 600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	■					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内) 300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	■					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内) 300×3600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	■					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	25形(屋外) 450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	■					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	25形(屋外) 600× 600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	■					

建築工事／左官／市場単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
床コンクリート直均し 仕上げ (基準単価)	金ごて 薄張物下地	m ²	■					
床コンクリート直均し 仕上げ (基準単価)	金ごて 厚張物下地	m ²	■					
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ (基準単価)	金ごて 幅300	m	■					
床モルタル塗り (基準単価)	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m ²	■					
床モルタル塗り (基準単価)	金ごて 防水下地 厚15	m ²	■					
床モルタル塗り (基準単価)	木ごて 一般タイル下地 厚37	m ²	■					
階段モルタル塗り (基準単価)	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m ²	■					
幅木モルタル塗り (基準単価)	金ごて 出幅木 高さ100	m	■					
幅木モルタル塗り (基準単価)	金ごて 目地用ジョイント-共 高さ100	m	■					
ささら幅木モルタル 塗り (基準単価)	金ごて 出幅木 高さ150	m	■					
壁モルタル塗り (基準単価)	金ごて 内壁 厚20	m ²	■					
壁モルタル塗り (基準単価)	木ごて 内壁エッジタイル下地 厚15	m ²	■					
壁モルタル塗り (基準単価)	木ごて 内壁小口タイル下地 厚11	m ²	■					
壁モルタル塗り (基準単価)	木ごて 外壁エッジタイル下地 厚20	m ²	■					
壁モルタル塗り (基準単価)	木ごて 外壁小口タイル下地 厚16	m ²	■					
柱型モルタル塗り (基準単価)	金ごて 厚20	m ²	■					
梁型モルタル塗り (基準単価)	金ごて 厚20	m ²	■					
壁薄塗りモルタル塗り (基準単価)	金ごて 厚5 既調合品	m ²	■					
柱型薄塗りモルタル 塗り (基準単価)	金ごて 厚5 既調合品	m ²	■					
梁型薄塗り モルタル塗り (基準単価)	金ごて 厚5 既調合品	m ²	■					
水切りモルタル塗り (基準単価)	金ごて 糸幅200	m	■					
手摺笠木モルタル塗り (基準単価)	金ごて 糸幅200	m	■					
側溝モルタル塗り (基準単価)	金ごて 糸幅200	m	■					
建具周囲 モルタル充填 (基準単価)	内部建具	m	■					
建具周囲防水 モルタル充填 (基準単価)	外部建具	m	■					
防水入隅処理 (モルタル) (基準単価)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	m	■					
壁 下地調整塗材 (基準単価)	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	m ²	■					
壁 下地調整塗材 (基準単価)	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 塗装下地 コンクリート面	m ²	■					

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上

細目	摘要	単位	決定単価				
外装薄塗材 E (アクリルシ) (基準単価)	砂壁状 吹付け 下塗り1(0)回・主材塗2回	m ²	■				
可とう形 外装 薄塗材E 弾性リシ (基準単価)	砂壁状 吹付け 下塗り1回・主材塗2回	m ²	■				
防水形 外装 薄塗材E 単層弾性 (基準単価)	凹凸状 吹付け 下塗り1回・増塗1回・ 基層塗1回・模様塗1回	m ²	■				
内装薄塗材 E (じゅらく) (基準単価)	砂壁状 吹付け 下塗り1回・主材塗1回	m ²	■				
複層塗材 E (アクリルイ) (基準単価)	凹凸状 吹付け 下塗り1回・ 基層塗1回・模様塗1回・ 上塗り2回 水系アクリルつやあり	m ²	■				
複層塗材 E (アクリルイ) (基準単価)	凸部処理 吹付け 下塗り1回・ 基層塗1回・模様塗1回・ 上塗り2回 水系アクリルつやあり	m ²	■				
複層塗材 E (アクリルイ) (基準単価)	ゆず肌状 ローター塗り 下塗り1回・ 主材塗1回・ 上塗り2回 水系アクリルつやあり	m ²	■				
複層塗材 RE (水系イキ キタイル) (基準単価)	凹凸状 吹付け 下塗り1回・ 基層塗1回・模様塗1回・ 上塗り2回 水系アクリルつやあり	m ²	■				
複層塗材 RE (水系イキ キタイル) (基準単価)	凸部処理 吹付け 下塗り1回・ 基層塗1回・模様塗1回・ 上塗り2回 水系アクリルつやあり	m ²	■				
複層塗材 RE (水系イキ キタイル) (基準単価)	ゆず肌状 ローター塗り 下塗り1回・ 主材塗1回・ 上塗り2回 水系アクリルつやあり	m ²	■				
複層塗材 Si (シリカイ) (基準単価)	凹凸状 吹付け 下塗り1回・ 基層塗1回・模様塗1回・ 上塗り2回 水系アクリルつやあり	m ²	■				
複層塗材 Si (シリカイ) (基準単価)	凸部処理 吹付け 下塗り1回・ 基層塗1回・模様塗1回・ 上塗り2回 水系アクリルつやあり	m ²	■				
複層塗材 Si (シリカイ) (基準単価)	ゆず肌状 ローター塗り 下塗り1回・ 主材塗1回・ 上塗り2回 水系アクリルつやあり	m ²	■				
防水形 複層塗材E (複層弾性) (基準単価)	凹凸状 吹付け 下塗り1回・ 増塗り1回・基層塗2回・模様塗1回・ 上塗り2回 水系アクリルつやあり	m ²	■				
防水形 複層塗材E (複層弾性) (基準単価)	凸部処理 吹付け 下塗り1回・ 増塗り1回・基層塗2回・模様塗1回・ 上塗り2回 水系アクリルつやあり	m ²	■				
防水形 複層塗材E (複層弾性) (基準単価)	ゆず肌状 ローター塗り 下塗り1回・ 増塗り1回・基層塗2回・模様塗1回・ 上塗り2回 水系アクリルつやあり	m ²	■				

建築工事／建具／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価				
型板がう (基準単価)	厚さ4 特寸 2.18m ² 以下	m ²	■				
網入型板がう (基準単価)	厚さ6.8 特寸 2.18m ² 以下 ひし	m ²	■				
ポート板がう (基準単価)	厚さ5 特寸 2.18m ² 以下	m ²	■				
ポート板がう (基準単価)	厚さ5 特寸 4.45m ² 以下	m ²	■				
ポート板がう (基準単価)	厚さ6 特寸 2.18m ² 以下	m ²	■				
ポート板がう (基準単価)	厚さ6 特寸 4.45m ² 以下	m ²	■				
網入磨き板がう (基準単価)	厚さ6.8 特寸 2.18m ² 以下 ひし	m ²	■				
複層がう (基準単価)	FL5+A6+FL5 特寸 2.0m ² 以下	m ²	■				
複層がう (基準単価)	FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0m ² 以下	m ²	■				
強化がう (基準単価)	厚さ 8mm 特寸 2.0m ² 以下	m ²	■				
がうとめ(シリク) (基準単価)	シリコン 1成分形 SR-1	m	■				

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装

細目	摘要	単位	決定単価				
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	鉄鋼面(屋内外) 塗料A種 工程A種	m ²	■				
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	鉄鋼面(屋内) 塗料B種 工程A種	m ²	■				
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	亜鉛めっき鋼、鋼製建具面(屋内外) 塗料A種 工程A種	m ²	■				

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

細目	摘要	単位	決定単価				
SOP塗り (基準単価)	木部(屋内)・素地A種共 塗料1種 -	m ²	■				
SOP塗り (基準単価)	鉄鋼、亜鉛めっき鋼、鋼製建具面 塗料1種 工程B種	m ²	■				
EP塗り (基準単価)	けい加板、珪外面・素地B種共 工程B種	m ²	■				
EP塗り (基準単価)	ホ-ト-面・素地B種共 工程B種	m ²	■				
DP塗り (基準単価)	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	■				
CL塗り (基準単価)	木部・素地B種共 工程B種	m ²	■				
OS塗り (基準単価)	木部・素地B種共	m ²	■				
SOP塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	木部(屋内)・素地ごしらえA種共 -	m	■				
SOP塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	鉄鋼面(屋内)・錆止め現場1回共 工程B種	m	■				
CL塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	木部・素地ごしらえB種共 工程B種	m	■				
OS塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	木部・素地B種共	m	■				

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ

細目	摘要	単位	決定単価				
素地ごしらえ (基準単価)	木部(屋内) 工程A種	m ²	■				
素地ごしらえ (基準単価)	けい加板、珪外面 工程B種	m ²	■				
素地ごしらえ (基準単価)	ホ-ト-面 工程B種	m ²	■				
素地ごしらえ (基準単価)	押出成形珪外面 工程B種	m ²	■				

建築工事／内外装／床

細目	摘要	単位	決定単価				
畳敷き	標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	■				
畳敷き	標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	■				
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床WR-2 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	■				
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床WR-2 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	■				
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床 JIS A 5917 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	14, 100				
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床 JIS A 5917 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	8, 460				
畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	■				
畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	■				

建築工事一次単価 令和7年9月15日. tneb

建築工事／内外装／床								
細目	摘要	単位	決定単価					
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-Ⅲ 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	■					
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-Ⅲ 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	■					
建築工事／内外装／市場単価／床								
細目	摘要	単位	決定単価					
床ビニル床シート張り (無地) (基準単価)	厚2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	■					
床ビニル床シート張り (無地) (基準単価)	厚2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	■					
階段ビニル床シート 張り(無地) (基準単価)	厚2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	■					
階段ビニル床シート 張り(無地) (基準単価)	厚2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	■					
階段ビニル床タイル 張り(基準単価)	厚2.0 コンポジションビニル床タイルKT 一般床	m ²	■					
床ビニル床タイル張り (基準単価)	厚2.0 コンポジションビニル床タイルKT 一般床	m ²	■					
床タイルカーペット張り (基準単価)	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用 全面接着工法(粘着はく離形接着剤)	m ²	■					
ビニル幅木 (ソフト幅木) (基準単価)	H=60	m	■					
ささらビニル幅木 (ソフト幅木) (基準単価)	H=330	m	■					
建築工事／内外装／市場単価／壁								
細目	摘要	単位	決定単価					
壁 せっこうボード 張り (基準単価)	厚12.5 不燃 突付け -	m ²	■					
壁 せっこうボード 張り (基準単価)	厚12.5 不燃 突付け 下地せっこうボード厚12.5共	m ²	■					
壁 せっこうボード 張り (基準単価)	厚12.5 不燃 突付け GL工法	m ²	■					
壁 けい酸カルシウム板 張り(基準単価)	タイフ II・無石棉、0.8FK 厚8.0 不燃 突付け	m ²	■					
壁 けい酸カルシウム板 張り(基準単価)	タイフ II・無石棉、0.8FK 厚8.0 不燃 目透し	m ²	■					
建築工事／内外装／市場単価／天井								
細目	摘要	単位	決定単価					
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(基準単価)	厚9.5 不燃 突付け	m ²	■					
天井 不燃化粧 せっこうボード 張り(基準単価)	厚9.5 不燃 突付け	m ²	■					
天井 けい酸カルシウム板 張り(基準単価)	タイフ II・無石棉、0.8FK 厚6.0 不燃 突付け	m ²	■					
天井 けい酸カルシウム板 張り(基準単価)	タイフ II・無石棉、0.8FK 厚6.0 不燃 目透し	m ²	■					
天井ロクケル吸音板 張り(内部用) (基準単価)	厚 9.0 不燃 捨張り工法 フラットタイフ 下地不燃積層せっこうボード厚9.5共	m ²	■					
天井ロクケル吸音板 張り(内部用) (基準単価)	厚12.0 不燃 捨張り工法 凹凸タイフ 下地不燃積層せっこうボード厚9.5共	m ²	■					
建築工事／内外装／市場単価／せっこうボード継目処理								
細目	摘要	単位	決定単価					
せっこうボード 継目処理 (基準単価)	テーパ－エッジ	m ²	■					
せっこうボード 継目処理 (基準単価)	ヘパ－エッジ	m ²	■					

[illegible]

電気設備工事標準単価 (一次単価表)

共通資材	
鉄鋼	
鋼材	E0-516192
鉄筋	E0-416221
鉄鋼二次製品・非鉄金属	
鉄線	E0-416271
鉄丸くぎ	E0-416272
亜鉛めっき鋼より線	E0-413212
結束線	E0-416223
コンクリート	
セメント	
セメント	E0-416211
レディミクストコンクリート	
コンクリート	E0-416212
骨材	
砂	E0-416231
砂利	E0-416241
切込み砂利	E0-416242
混和剤	
防水剤	E0-416251
はく離剤	E0-416281
木材	
道板	E0-417154
さん材	E0-416262
角材	E0-416263
仮設材	
合板	E0-416261
塗料	
塗料	E0-415111
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	E0-415114
建築資材	
建築金物	
つりボルト	E0-414211
インサート	E0-414212
電気設備資材	
防火区画貫通処理	E0-412831
ケーブル・電線	
電線類	
環境対策型	
EM-IE電線	E0-412511
非環境対策型	
裸銅線	E0-414111
IV電線	E0-412111
HIV電線	E0-412112
ビニル被覆鉄線	E0-412114
OW電線	E0-412131
OC電線	E0-412132
OE電線	E0-412133
DV電線	E0-412134
PDC電線	E0-412135
絶縁バスター	
銅棒	E0-412152
銅帯	E0-412153
電力用ケーブル	
環境対策型	
EM-EEFケーブル	E0-412611
EM-EEFGケーブル	E0-412621
EM-EEケーブル	E0-412612
EM-CEケーブル	E0-412631
EM-HPケーブル	E0-412613
EM-FP-Cケーブル	E0-412213
EM-CETケーブル	E0-412633
6kV EM-CEケーブル	E0-412636
6kV EM-CE (EE) ケーブル	E0-412646
6kV EM-CETケーブル	E0-412638

6kV EM-CET (EE) ケーブル	E0-412648
6kV EM-FP-Cケーブル	E0-412217
6kV EM-FPT-Cケーブル	E0-412218
端末処理材6kV EM-CE	E0-412713
端末処理材6kV EM-CET	E0-412714
端末処理材6kV EM-FPT	E0-412716
非環境対策型	
VVFケーブル	E0-412211
VVRケーブル	E0-412212
600V CVケーブル	E0-412231
600V CVTケーブル	E0-412233
6kV CVケーブル	E0-412236
6kV CVTケーブル	E0-412238
VCTケーブル	E0-412268
端末処理材6kV CV	E0-412313
端末処理材6kV CVT	E0-412314
通信用ケーブル	
環境対策型	
EM-CEEケーブル	E0-412641
EM-CEE-Sケーブル	E0-412642
EM-FCPEEケーブル	E0-412661
EM-FCPEE-Sケーブル	E0-412662
EM-TKEEケーブル	E0-412665
EM-AEケーブル	E0-412667
EM-EBTケーブル	E0-412682
EM-TIEFケーブル	E0-412683
EM同軸ケーブル	E0-412684
EM-MEESケーブル	E0-412686
NH-HPケーブル	E0-412666
EM-UTPケーブル	E0-412689
非環境対策型	
CVVケーブル	E0-412241
CVV-Sケーブル	E0-412242
FCPEVケーブル	E0-412261
FCPEV-Sケーブル	E0-412262
CCP-Pケーブル	E0-412263
構内ケーブル (TKEV)	E0-412265
HPケーブル	E0-412266
AEケーブル	E0-412267
EBTケーブル	E0-412291
BTIEVケーブル	E0-412281
TIVFケーブル	E0-412283
同軸ケーブル	E0-412284
MVVSケーブル	E0-412286
UTPケーブル	E0-412289
管路材・ダクト	
ラジ アスクランプ	E0-414112
ねじなしカップ リンク	E0-412410
ボックスコネクタ	E0-412412
ブッシング	E0-412413
電線管類	
厚鋼電線管 (G)	E0-411111
厚鋼電線管 (G) 用附属品	E0-411171
薄鋼電線管 (C)	E0-411112
薄鋼電線管 (C) 用附属品	E0-411172
ねじなし電線管 (E)	E0-411113
ねじなし電線管 (E) 用 附属品	E0-411173
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆無)	E0-411114
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	E0-411115
硬質ビニル電線管 (VE)	E0-411131
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	E0-411132
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	E0-411133
合成樹脂製可とう電線管 (CD管)	E0-411134
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	E0-411151
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	E0-411152

防水鉄管	E0-411156
管路口防水装置	E0-411157
空管路防水栓	E0-411158
異物継手	E0-411159
緩衝防護管	E0-411191
鋼製可とう管	E0-411192
鋼製可とう管+伸縮管	E0-411193
可とう管	E0-411194
伸縮管+可とう管	E0-411195
フッ素ボックス	
フッ素ボックス SS形	E0-411211
フッ素ボックス SS-WP形	E0-411212
フッ素ボックス FS形	E0-411214
フッ素ボックス F形	E0-411215
フッ素ボックスSS形防水(SUS)	E0-411223
位置ボックス	
アウトレットボックス	E0-411311
スイッチボックス カバー付	E0-411312
コンクリートボックス	E0-411313
ボックスカバー	E0-411314
丸形露出ボックス	E0-411331
露出スイッチボックス	E0-411332
樹脂製アウトレットボックス	E0-411371
樹脂製スイッチボックス	E0-411372
樹脂製コンクリートボックス	E0-411373
ケーブルラック	
ケーブルラック ZM形	E0-411411
ケーブルラック ZM形(直線以外)	E0-411461
ケーブルラック Z35形	E0-411412
ケーブルラック Z35形(直線以外)	E0-411462
ケーブルラック ZA形	E0-411410
ケーブルラック ZA形(直線以外)	E0-411424
ケーブルラック AL形	E0-411413
ケーブルラック AL形(直線以外)	E0-411463
ケーブルラック ZT形	E0-411414
ケーブルラック ZT形(直線以外)	E0-411464
ケーブルラックカバー	E0-411415
ワルトダクターチャンネル(溶)	E0-411416
ワルトダクターチャンネル(溶仕)	E0-411419
ダクターつり金具(溶)	E0-411417
ダクターつり金具(溶仕)	E0-411420
全ねじボルト	E0-411418
振れ止め金具	E0-411421
ブラケット	E0-411422
金属ダクト	
金属ダクト(AS)	E0-411431
線び類	
1種金属線び(MM1)	E0-411471
1種金属線び(MM1) 附属品	E0-411472
2種金属線び(MM2)	E0-411473
2種金属線び(MM2) 附属品	E0-411474
合成樹脂線び	E0-411491
配電機器	
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	E0-516101
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	E0-516103
高圧進相コンデンサ(50Hz用)	E0-516110
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)	E0-516139
高圧断路器	E0-516131
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	E0-516141
高圧限流ヒューズ	E0-516135
高圧カットアウト	E0-516137
配線機器	
タップスイッチ	E0-511111
ハイドロポンプ	E0-511112
リモコンスイッチ	E0-511115

	セレクトスイッチ	E0-511116
	ワイドハンドル形スイッチ	E0-511122
	コンセント	E0-511131
	ハネス用OAタップ (マグネット付)	E0-511134
	プラグ	E0-511132
	接地端子	E0-511133
	プレート	E0-511151
	電話線プレート	E0-511157
	ブランクプレート	E0-511156
	屋外入線カバー	E0-511167
	取付枠	E0-511152
	スイッチハンドル	E0-511158
	フル2線式リモコンスイッチ	E0-511161
	医用接地コンセント	E0-511181
	医用接地端子	E0-511183
	医用接地センタホーダー	E0-511185
	ハイテンションアウトレット	E0-511159
	フロアプレート	E0-511150
	ローテンションアウトレット	E0-521151
	モジュラージャック	E0-521154
	情報用配線器具モジュラージャック (CAT5E)	E0-521155
	照明器具	
	電力量計	E0-513111
	配線器具その他	
	照明制御器 (センサ)	E0-512319
	ホール用開閉器	E0-412610
	蛍光灯器具	
	誘導灯	E0-512322
	LED照明器具	
	LED照明器具	E0-512468
	LED照明器具 (屋外灯)	E0-512469
	非常用LED照明器具	E0-512452
	開閉器箱及び配分電盤	
	開閉器箱 (一般形)	E0-514111
	開閉器箱 (簡易防湿形)	E0-514112
	開閉器箱 (屋外形)	E0-514113
	通信機器	
	電気時計	
	水晶式親時計	E0-522111
	アナログ子時計	E0-522112
	デジタル子時計	E0-522116
	拡声器	
	スピーカー	E0-522133
	アッテネータ	E0-522134
	マイクロホン	E0-522151
	ワイヤレスマイク	E0-522153
	マイクスタンド	E0-522154
	インターホン	
	インターホン親機	E0-524111
	インターホン子機	E0-524121
	テレビ 共同受信・その他	
	電源装置	E0-524131
	直列ユニット (テレビ端子)	E0-525121
	分岐器	E0-525112
	分配器	E0-525113
	混合 (分波) 器	E0-525114
	増幅器	E0-525131
	保安器	E0-525133
	コネクタ	E0-525134
	機器収容箱	E0-525135
	テレビアンテナ	E0-525151
	アンテナマスト	E0-525152
	ワイヤプロテクタ	E0-411492
	防災機器	
	ベル	E0-526232

	ブザー	E0-526112
	表示灯	E0-526233
	起動装置	E0-526131
	非常警報複合装置	E0-526151
	非常警報一体型	E0-526161
	スリット形感知器	E0-526211
	光電式煙感知器	E0-526213
	分布型感知器(1、2、3種)	E0-526214
	空気管	E0-526216
	光電式分離型感知器	E0-526217
	発信機	E0-526231
	発信機(表示灯一体形)	E0-526237
	総合盤	E0-526235
	受信機	E0-526251
	副受信機	E0-526252
	複合盤(火報-排煙)	E0-526253
	回路試験器	E0-526274
	差動スリット試験器	E0-526275
	連動操作盤	E0-526311
	連動制御器	E0-526321
	電磁リレー(自動閉鎖装置)	E0-526331
	ガス検知器	E0-526411
	中継器	E0-526421
	G型受信機	E0-526431
	ガス漏れ表示灯	E0-526441
	住宅用防災警報器(電池式定温式熱感知器)	E1-100300
	住宅用防災警報器(電池式露出煙感知器)	E1-100500
	外線・接地材	
	接地極	E0-414131
	接地極	E0-414133
	接地極	E0-414132
	接地極埋設標	E0-414141
	接地端子箱	E0-414151
	試験用接続端子箱	E0-414152
	突針	E0-518111
	側壁型ポール	E0-518121
	自立型ポール	E0-518122
	コンクリート柱	E0-413111
	支線ガード	E0-413291
	腕金(碍子別途)	E0-413231
	アームタイ	E0-413232
	高圧耐張碍子	E0-413251
	高圧ピン碍子	E0-413252
	多溝碍子	E0-413254
	低圧ピン碍子	E0-413255
	低圧引留碍子	E0-413256
	DV線平形碍子	E0-413257
	低圧ラック	E0-413259
	高圧カットアウト(柱上取付)	E0-413238
	避雷器	E0-516138
	ポール取付台	E0-518132
	地中埋設標	E0-413371
	埋設標識シート	E0-413372
	ブロックハンドポール	E0-413314
	ハンドポール・蓄電池	
	ポール取付金具(3個1組、落下防止底板付)	E0-518131
	導線取付金具	E0-518151
	銅帯取付金具	E0-518152
	導線引出金物	E0-518161
	導体接続金物	E0-518171
	避雷導線	E0-518143
	銅帯	E0-518144
	機械設備資材	
	配管用炭素鋼鋼管(白)	E0-411153
	配管材	

 防食用ビニルテープ	E0-415211
 フレームパイプ	E0-516191
 コロ	E0-417153
 空調機器	
 換気扇	E0-519111
 圧力扇	E0-519112
 燃料・機械・運賃・スクラップ	
 燃料・石油製品・スクラップ	
 軽油	E0-415311
 ガソリン	E0-415312
 建設機械	
 揚重機賃料	E0-417151
 油圧ジャッキ 損料	E0-417152
 機械損料	E0-416312
 トラック	E0-939118
 地区別資材	
 A (県北 1)	
 生コンクリートA (県北 1)	E1-100001
 B (県北 2)	
 生コンクリートB (県北 2)	E1-100002
 C (県北 3)	
 生コンクリートC (県北 3)	E1-100003
 C 2 (県北 5)	
 生コンクリートC 2 (県北 5)	E1-100004
 C 3 (県北 6)	
 生コンクリートC 3 (県北 6)	E1-100005
 D (県中 1・県北 4)	
 生コンクリートD (県中 1・県北 4)	E1-100006
 E (県中 2)	
 生コンクリートE (県中 2)	E1-100007
 F (県中 3)	
 生コンクリートF (県中 3)	E1-100008
 G (県中 4)	
 生コンクリートG (県中 4)	E1-100009
 H (県南 1)	
 生コンクリートH (県南 1)	E1-100010
 I (県南 2)	
 生コンクリートI (県南 2)	E1-100011
 J (県南 3)	
 生コンクリートJ (県南 3)	E1-100012
 K (喜多方 1)	
 生コンクリートK (喜多方 1)	E1-100013
 K 2 (喜多方 2)	
 生コンクリートK 2 (喜多方 2)	E1-100014
 K 3 (喜多方 3)	
 生コンクリートK 3 (喜多方 3)	E1-100015
 L (会津若松 1)	
 生コンクリートL (会津若松 1)	E1-100016
 M (会津若松 2)	
 生コンクリートM (会津若松 2)	E1-100017
 N (会津若松 3)	
 生コンクリートN (会津若松 3)	E1-100018
 O (会津若松 4)	
 生コンクリートO (会津若松 4)	E1-100019
 P (南会津 1)	
 生コンクリートP (南会津 1)	E1-100020
 Q (南会津 2)	
 生コンクリートQ (南会津 2)	E1-100021
 R (南会津 3)	
 生コンクリートR (南会津 3)	E1-100022
 S (相双 1)	
 生コンクリートS (相双 1)	E1-100023
 S 2 (相双 3)	
 生コンクリートS 2 (相双 3)	E1-100024
 S 3 (相双 5)	

 生コンクリートS 3 (相双 5)	E1-100025
 T (相双 2)	
 生コンクリートT (相双 2)	E1-100026
 T 2 (相双 4・県中 5)	
 生コンクリートT 2 (相双 4・県中 5)	E1-100027
 U (いわき 1)	
 生コンクリートU (いわき 1)	E1-100028
 V (いわき 2)	
 生コンクリートV (いわき 2)	E1-100029
 個別資材	
 フルマックス(指定色焼付塗装)	E1-101001
 フルマックス(防水型・指定色焼付塗装)	E1-101002
 防水コンセント	E1-101007
 自動点滅器(光電式)	E1-101008
 熱線センサ付自動スイッチ	E1-101010
 熱線センサ付自動スイッチ(軒下天井取付)	E1-101011
 サーマスイッチ	E1-101012
 水道凍結防止器	E1-101013
 ワイドハントル形パロットスイッチ(確認表示灯)	E1-101014
 ワイドハントル形パロット遅延スイッチ(確認表示灯)	E1-101015
 換気扇フード	E1-101019
 PCB含有分析費	E1-101033
 1種金属線び(MM1) 附属品	E1-101037
 1種金属線び(MM1) 附属品	E1-101038
 1種金属線び(MM1) 附属品	E1-101039
 情報共有システム利用料	E1-102000
 山砂	E1-102001
 労務単価	
 特殊作業員	E0-911111
 普通作業員	E0-911112
 運転手(特殊)	E0-911114
 運転手(一般)	E0-911115
 とび工	E0-911121
 鉄筋工	E0-911122
 溶接工	E0-911124
 型わく工	E0-911125
 はつり工	E0-911132
 塗装工	E0-911141
 左官	E0-911143
 電工	E0-911161
 設備機械工	E0-911165
 補正算出用	E0-999901
 電気設備工事	
 共通工事	
 配管工事	
 市場単価	
 電線管	
 厚鋼電線管(G)(基準単価)	E0-131101
 薄鋼電線管(C)(基準単価)	E0-131102
 ねじなし電線管(E)(基準単価)	E0-131103
 硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)	E0-131121
 合成樹脂製可とう電線管(PF単層)(基準単価)	E0-131123
 合成樹脂製可とう電線管(CD)(基準単価)	E0-131124
 線び類	
 2種金属線び(MM2)(基準単価)	E0-131153
 2種金属線び(MM2) 附属品(基準単価)	E0-131154
 位置ボックス	
 金属製アウトレットボックス(カバー付)(基準単価)	E0-131301
 金属製スイッチボックス(カバー付)(基準単価)	E0-131303
 金属製コンクリートボックス(カバー付)(基準単価)	E0-131305
 金属製露出丸形ボックス(基準単価)	E0-131321
 金属製露出スイッチボックス(基準単価)	E0-131323
 合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)(基準単価)	E0-131361
 合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)(基準単価)	E0-131362
 合成樹脂製コンクリートボックス(カバー付)(基準単価)	E0-131363

🔧 合成樹脂製露出丸形ボックス(基準単価)	E0-131381
🔧 位置ボックス用ボンディング(基準単価)	E0-134101
📦 プルボックス	
🔧 プルボックス SS・SS-C(錆止め塗装)(基準単価)	E0-131210
🔧 プルボックスSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価)	E0-131232
🔧 プルボックスSS形屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価)	E0-131211
🔧 プルボックスSS形屋外(SUS)(基準単価)	E0-131213
🔧 プルボックスSS-V形(硬質ビニル製)(基準単価)	E0-131214
🔧 プルボックス用接地端子(ET)(基準単価)	E0-131241
📦 ケーブルラック	
🔧 ケーブルラックZM形(基準単価)	E0-131401
🔧 ケーブルラックZ35形(基準単価)	E0-131402
🔧 ケーブルラックAL形(基準単価)	E0-131403
📦 防火区画貫通処理	
🔧 ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)(基準単価)	E0-132821
🔧 ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)(基準単価)	E0-132822
🔧 金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価)	E0-132823
🔧 丸形貫通処理(壁・床共用)(基準単価)	E0-132824
📦 配線工事	
📦 市場単価	
📦 600V絶縁電線	
🔧 600Vビニル絶縁電線(IV)(基準単価)	E0-132101
🔧 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	E0-132501
📦 600V絶縁ケーブル	
🔧 VVFケーブル(基準単価)	E0-132211
🔧 EM-EEFケーブル(基準単価)	E0-132611
📦 接地工事	
📦 市場単価	
📦 接地極	
🔧 接地極(銅板式)(基準単価)	E0-134121
🔧 接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	E0-134122
🔧 接地極埋設標(基準単価)	E0-134142
📦 電力設備工事	
📦 動力設備	
📦 市場単価	
📦 電動機その他接続材	
🔧 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	E0-131104

※公表・開示についての許諾条件は、調査会が別に定める「営繕積算システム「RIBC2」用一次単価・市場単価データのご利用条件」によります。

共通資材／鉄鋼								
細目	摘要	単位	決定単価					
鋼材	L30×30×3	m	■					
鋼材	L40×40×5	m	■					
鋼材	L50×50×6	m	■					
鉄筋	D10、D13	kg	■					
共通資材／鉄鋼二次製品・非鉄金属								
細目	摘要	単位	決定単価					
鉄線	普通鉄線#10	kg	■					
鉄丸くぎ	N45 #13 長さ45	kg	■					
亜鉛めっき 鋼より線	14mm2	m	■					
亜鉛めっき 鋼より線	22mm2	m	■					
亜鉛めっき 鋼より線	30mm2	m	■					
結束線	#21 0.8mm	kg	■					
共通資材／コンクリート／セメント								
細目	摘要	単位	決定単価					
セメント	普通* トラント*	kg	■					
共通資材／コンクリート／レディーミストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価					
コンクリート	18N/mm2 ・15cm	m3	■					
共通資材／コンクリート／骨材								
細目	摘要	単位	決定単価					
砂	荒 目	m3	■					
砂	細 目	m3	■					
砂利	25mm	m3	■					
切込み砂利		m3	■					
共通資材／コンクリート／混和剤								
細目	摘要	単位	決定単価					
防水剤		kg	■					
はく離剤		l	■					
共通資材／木材								
細目	摘要	単位	決定単価					
道板	松材4m×3.6cm×15cm	m3	■					
さん材	4.5×4.5×4	m3	■					
角材	10×10×3	m3	■					
共通資材／仮設材								
細目	摘要	単位	決定単価					
合板	12mm厚	m ²	■					

共通資材／塗料								
細目	摘要	単位	決定単価					
塗料	一般用さび止めペイント	kg	■					
塗料	調合ペイント	kg	■					
塗料	アルミニウムペイント	kg	■					
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	JPMS 28	kg	■					
建築資材／建築金物								
細目	摘要	単位	決定単価					
つりボルト	9mm ナット付	本	■					
インサート	W 3/8	個	■					
インサート	W 1/2	個	114					
電気設備資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(壁) 200		か所	■					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(壁) 300		か所	■					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(壁) 400		か所	■					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(壁) 500		か所	■					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(壁) 600		か所	■					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(壁) 800		か所	■					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(壁) 1000		か所	■					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(床) 200		か所	20,100					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(床) 300		か所	25,050					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(床) 400		か所	30,400					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(床) 500		か所	34,700					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(床) 600		か所	39,350					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(床) 800		か所	49,700					
防火区画貫通処理 ケーブルラック用(床) 1000		か所	58,900					
防火区画貫通処理 金属管用 (19)		か所	197					
防火区画貫通処理 金属管用 (25)		か所	263					
防火区画貫通処理 金属管用 (31)		か所	307					
防火区画貫通処理 金属管用 (39)		か所	368					
防火区画貫通処理 金属管用 (51)		か所	815					
防火区画貫通処理 金属管用 (63)		か所	996					

電気設備資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
防火区画貫通処理	金属管用 (75)	か所	1, 120					
電気設備資材／ケーブル・電線／電線類／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EM-IE電線	1. 0mm	m	■					
EM-IE電線	1. 2mm	m	■					
EM-IE電線	1. 6mm	m	■					
EM-IE電線	2. 0mm	m	■					
EM-IE電線	2. 6mm	m	■					
EM-IE電線	2mm2	m	■					
EM-IE電線	3. 5mm2	m	■					
EM-IE電線	5. 5mm2	m	■					
EM-IE電線	8mm2	m	■					
EM-IE電線	14mm2	m	■					
EM-IE電線	22mm2	m	■					
EM-IE電線	38mm2	m	■					
EM-IE電線	60mm2	m	■					
EM-IE電線	100mm2	m	■					
EM-IE電線	150mm2	m	■					
EM-IE電線	200mm2	m	■					
EM-IE電線	250mm2	m	■					
EM-IE電線	325mm2	m	■					
電気設備資材／ケーブル・電線／電線類／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
裸銅線	2. 6mm ² -ス	kg	■					
IV電線	1. 0mm	m	■					
IV電線	1. 2mm	m	■					
IV電線	1. 6mm	m	■					
IV電線	2. 0mm	m	■					
IV電線	2. 6mm	m	■					
IV電線	2mm2	m	■					
IV電線	3. 5mm2	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電線類／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
IV電線	5. 5mm2	m	■					
IV電線	8mm2	m	■					
IV電線	14mm2	m	■					
IV電線	22mm2	m	■					
IV電線	38mm2	m	■					
IV電線	60mm2	m	■					
IV電線	100mm2	m	■					
IV電線	150mm2	m	■					
IV電線	200mm2	m	■					
IV電線	250mm2	m	■					
IV電線	325mm2	m	■					
HIV電線	1. 2mm	m	■					
HIV電線	1. 6mm	m	■					
HIV電線	2. 0mm	m	■					
HIV電線	2. 6mm	m	■					
HIV電線	2mm2	m	■					
HIV電線	3. 5mm2	m	■					
HIV電線	5. 5mm2	m	■					
HIV電線	8mm2	m	■					
HIV電線	14mm2	m	■					
HIV電線	22mm2	m	■					
HIV電線	38mm2	m	■					
HIV電線	60mm2	m	■					
HIV電線	100mm2	m	■					
HIV電線	150mm2	m	■					
HIV電線	200mm2	m	■					
HIV電線	250mm2	m	■					
HIV電線	325mm2	m	■					
ビニル被覆鉄線	1. 2mm	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電線類／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
OW電線	2. 6mm	m	■					
OW電線	3. 2mm	m	■					
OW電線	4mm	m	■					
OW電線	5mm	m	■					
OW電線	14mm2	m	■					
OW電線	22mm2	m	■					
OW電線	38mm2	m	■					
OW電線	60mm2	m	■					
OW電線	100mm2	m	■					
OC電線	5mm	m	■					
OC電線	22mm2	m	■					
OC電線	38mm2	m	■					
OC電線	60mm2	m	■					
OC電線	100mm2	m	■					
OE電線	5mm	m	■					
OE電線	22mm2	m	■					
OE電線	38mm2	m	■					
OE電線	60mm2	m	■					
OE電線	100mm2	m	■					
DV電線	2mm -2F	m	■					
DV電線	2mm -2R	m	■					
DV電線	2mm -3R	m	■					
DV電線	2. 6mm -2F	m	■					
DV電線	2. 6mm -2R	m	■					
DV電線	2. 6mm -3R	m	■					
DV電線	3. 2mm -2F	m	■					
DV電線	3. 2mm -2R	m	■					
DV電線	3. 2mm -3R	m	■					
DV電線	8mm2 -2R	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電線類／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
DV電線	8mm2 -3R	m	■					
DV電線	14mm2 -2R	m	■					
DV電線	14mm2 -3R	m	■					
DV電線	22mm2 -2R	m	■					
DV電線	22mm2 -3R	m	■					
DV電線	38mm2 -2R	m	■					
DV電線	38mm2 -3R	m	■					
DV電線	60mm2 -2R	m	■					
DV電線	60mm2 -3R	m	■					
PDC電線	14mm2	m	■					
PDC電線	22mm2	m	■					
電気設備資材／ケーブル・電線／絶縁バスケット								
細目	摘要	単位	決定単価					
銅棒	4mm φ	kg	■					
銅棒	5mm φ	kg	■					
銅棒	6mm φ	kg	■					
銅棒	7mm φ	kg	■					
銅棒	8mm φ	kg	■					
銅棒	9mm φ	kg	■					
銅棒	10mm φ	kg	■					
銅棒	11mm φ	kg	■					
銅棒	12mm φ	kg	■					
銅帯	3t × 25mm	kg	1,690					
銅帯	3t × 50mm	kg	1,680					
銅帯	6t × 50mm	kg	■					
銅帯	6t × 75mm	kg	■					
銅帯	6t × 100mm	kg	■					
電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C	m	■					
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 2C	m	■					
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C	m	■					
EM-EEFケーブル	2.6mm ² - 2C	m	■					
EM-EEFケーブル	2.6mm ² - 3C	m	■					
EM-EEFGケーブル	2.0mm ² - 2C + 1.6mm ² 1C	m	225					
EM-EEFGケーブル	2.6mm ² - 2C + 1.6mm ² 1C	m	342					
EM-EEケーブル	5.5mm ² - 2C	m	■					
EM-EEケーブル	5.5mm ² - 3C	m	■					
EM-EEケーブル	8mm ² - 2C	m	■					
EM-EEケーブル	8mm ² - 3C	m	■					
EM-EEケーブル	14mm ² - 2C	m	■					
EM-EEケーブル	14mm ² - 3C	m	■					
EM-EEケーブル	22mm ² - 2C	m	■					
EM-EEケーブル	22mm ² - 3C	m	■					
EM-EEケーブル	38mm ² - 2C	m	2,213					
EM-EEケーブル	38mm ² - 3C	m	■					
EM-EEケーブル	60mm ² - 2C	m	3,416					
EM-EEケーブル	60mm ² - 3C	m	■					
EM-EEケーブル	100mm ² - 2C	m	5,888					
EM-EEケーブル	100mm ² - 3C	m	8,252					
EM-EEケーブル	150mm ² - 2C	m	9,069					
EM-EEケーブル	150mm ² - 3C	m	12,875					
EM-EEケーブル	200mm ² - 2C	m	11,618					
EM-EEケーブル	200mm ² - 3C	m	16,167					
EM-EEケーブル	250mm ² - 2C	m	14,683					
EM-EEケーブル	250mm ² - 3C	m	20,620					
EM-EEケーブル	325mm ² - 2C	m	19,536					
EM-EEケーブル	325mm ² - 3C	m	27,627					
EM-CEケーブル	2mm ² - 1C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-CEケーブル	2mm2- 2C	m	■					
EM-CEケーブル	2mm2- 3C	m	■					
EM-CEケーブル	2mm2- 4C	m	■					
EM-CEケーブル	3.5mm2- 1C	m	■					
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C	m	■					
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C	m	■					
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C	m	■					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 1C	m	■					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C	m	■					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C	m	■					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C	m	■					
EM-CEケーブル	8mm2- 1C	m	■					
EM-CEケーブル	8mm2- 2C	m	■					
EM-CEケーブル	8mm2- 3C	m	■					
EM-CEケーブル	8mm2- 4C	m	■					
EM-CEケーブル	14mm2- 1C	m	■					
EM-CEケーブル	14mm2- 2C	m	■					
EM-CEケーブル	14mm2- 3C	m	■					
EM-CEケーブル	14mm2- 4C	m	■					
EM-CEケーブル	22mm2- 1C	m	■					
EM-CEケーブル	22mm2- 2C	m	■					
EM-CEケーブル	22mm2- 3C	m	■					
EM-CEケーブル	22mm2- 4C	m	■					
EM-CEケーブル	38mm2- 1C	m	■					
EM-CEケーブル	38mm2- 2C	m	■					
EM-CEケーブル	38mm2- 3C	m	■					
EM-CEケーブル	38mm2- 4C	m	■					
EM-CEケーブル	60mm2- 1C	m	■					
EM-CEケーブル	60mm2- 2C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-CEケーブル	60mm2- 3C	m	■					
EM-CEケーブル	60mm2- 4C	m	■					
EM-CEケーブル	100mm2- 1C	m	■					
EM-CEケーブル	100mm2- 2C	m	■					
EM-CEケーブル	100mm2- 3C	m	■					
EM-CEケーブル	100mm2- 4C	m	■					
EM-CEケーブル	150mm2- 1C	m	■					
EM-CEケーブル	150mm2- 2C	m	■					
EM-CEケーブル	150mm2- 3C	m	■					
EM-CEケーブル	150mm2- 4C	m	■					
EM-CEケーブル	200mm2- 1C	m	■					
EM-CEケーブル	200mm2- 2C	m	■					
EM-CEケーブル	200mm2- 3C	m	■					
EM-CEケーブル	200mm2- 4C	m	■					
EM-CEケーブル	250mm2- 1C	m	■					
EM-CEケーブル	250mm2- 2C	m	■					
EM-CEケーブル	250mm2- 3C	m	■					
EM-CEケーブル	250mm2- 4C	m	■					
EM-CEケーブル	325mm2- 1C	m	■					
EM-CEケーブル	325mm2- 2C	m	■					
EM-CEケーブル	325mm2- 3C	m	■					
EM-CEケーブル	325mm2- 4C	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 2C	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 3C	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 4C	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 5C	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 6C	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 7C	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 5P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-HPケーブル	0.65mm- 7P	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 10P	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 15P	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 20P	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 25P	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 30P	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 40P	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 50P	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 75P	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 100P	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 150P	m	■					
EM-HPケーブル	0.65mm- 200P	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 3C	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 4C	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5C	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 6C	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 7C	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 7P	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 15P	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 20P	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 25P	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 30P	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 40P	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 50P	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 75P	m	■					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 100P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EM-HPケーブル	0.9 mm- 150P	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5C	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 7C	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 7P	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 25P	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 30P	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 40P	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 50P	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 75P	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 100P	m	■					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 150P	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 5C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 6C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 7C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 8C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 10C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 12C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-FP-Cケーブル	1. 2mm- 15C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 2mm- 20C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 2mm- 25C	m	2, 141					
EM-FP-Cケーブル	1. 2mm- 30C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 6mm- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 6mm- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 6mm- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 6mm- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 6mm- 5C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 6mm- 6C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 6mm- 7C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 6mm- 8C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 6mm- 10C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 6mm- 12C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 6mm- 15C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 6mm- 20C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	1. 6mm- 30C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	2. 0mm- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	2. 0mm- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	2. 0mm- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	2. 0mm- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	2mm2- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	2mm2- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	2mm2- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	2mm2- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	2mm2- 8C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	2mm2- 10C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	2mm2- 15C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	2mm2- 20C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-FP-Cケーブル	2mm2- 30C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	3.5mm2- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	3.5mm2- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	3.5mm2- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	3.5mm2- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	38mm2- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	38mm2- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	38mm2- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	38mm2- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	60mm2- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	60mm2- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	60mm2- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	60mm2- 4C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-FP-Cケーブル	100mm2- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	100mm2- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	100mm2- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	100mm2- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	150mm2- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	150mm2- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	150mm2- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	150mm2- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	200mm2- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	200mm2- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	200mm2- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	200mm2- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	250mm2- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	250mm2- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	250mm2- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	250mm2- 4C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	325mm2- 1C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	325mm2- 2C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	325mm2- 3C	m	■					
EM-FP-Cケーブル	325mm2- 4C	m	■					
EM-CETケーブル	14mm2	m	■					
EM-CETケーブル	22mm2	m	■					
EM-CETケーブル	38mm2	m	■					
EM-CETケーブル	60mm2	m	■					
EM-CETケーブル	100mm2	m	■					
EM-CETケーブル	150mm2	m	■					
EM-CETケーブル	200mm2	m	■					
EM-CETケーブル	250mm2	m	■					
EM-CETケーブル	325mm2	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
6kV EM-CEケーブル	8mm2- 3C	m	■					
6kV EM-CEケーブル	14mm2- 3C	m	■					
6kV EM-CEケーブル	22mm2- 3C	m	■					
6kV EM-CEケーブル	38mm2- 3C	m	■					
6kV EM-CEケーブル	60mm2- 3C	m	■					
6kV EM-CEケーブル	100mm2- 3C	m	■					
6kV EM-CEケーブル	150mm2- 3C	m	■					
6kV EM-CEケーブル	200mm2- 3C	m	■					
6kV EM-CEケーブル	250mm2- 3C	m	■					
6kV EM-CEケーブル	325mm2- 3C	m	■					
6kV EM-CE (EE)ケーブル	8mm2- 3C	m	1, 724					
6kV EM-CE (EE)ケーブル	14mm2- 3C	m	2, 313					
6kV EM-CE (EE)ケーブル	22mm2- 3C	m	3, 041					
6kV EM-CE (EE)ケーブル	38mm2- 3C	m	4, 337					
6kV EM-CE (EE)ケーブル	60mm2- 3C	m	6, 057					
6kV EM-CE (EE)ケーブル	100mm2- 3C	m	9, 178					
6kV EM-CE (EE)ケーブル	150mm2- 3C	m	13, 124					
6kV EM-CE (EE)ケーブル	200mm2- 3C	m	17, 404					
6kV EM-CE (EE)ケーブル	250mm2- 3C	m	21, 939					
6kV EM-CE (EE)ケーブル	325mm2- 3C	m	27, 856					
6kV EM-CETケーブル	22mm2	m	■					
6kV EM-CETケーブル	38mm2	m	■					
6kV EM-CETケーブル	60mm2	m	■					
6kV EM-CETケーブル	100mm2	m	■					
6kV EM-CETケーブル	150mm2	m	■					
6kV EM-CETケーブル	200mm2	m	■					
6kV EM-CETケーブル	250mm2	m	■					
6kV EM-CETケーブル	325mm2	m	■					
6kV EM-CET (EE)ケーブル	22mm2	m	2, 941					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2	m	4, 181					
6kV EM-CET (EE) ケーブル	60mm2	m	5, 838					
6kV EM-CET (EE) ケーブル	100mm2	m	8, 811					
6kV EM-CET (EE) ケーブル	150mm2	m	12, 636					
6kV EM-CET (EE) ケーブル	200mm2	m	16, 131					
6kV EM-CET (EE) ケーブル	250mm2	m	20, 239					
6kV EM-CET (EE) ケーブル	325mm2	m	25, 859					
6kV EM-FP-Cケーブル	38mm2- 1C	m	■					
6kV EM-FP-Cケーブル	60mm2- 1C	m	■					
6kV EM-FP-Cケーブル	100mm2- 1C	m	■					
6kV EM-FP-Cケーブル	150mm2- 1C	m	■					
6kV EM-FP-Cケーブル	200mm2- 1C	m	■					
6kV EM-FP-Cケーブル	250mm2- 1C	m	■					
6kV EM-FP-Cケーブル	325mm2- 1C	m	■					
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2	m	■					
6kV EM-FPT-Cケーブル	60mm2	m	■					
6kV EM-FPT-Cケーブル	100mm2	m	■					
6kV EM-FPT-Cケーブル	150mm2	m	■					
6kV EM-FPT-Cケーブル	200mm2	m	■					
6kV EM-FPT-Cケーブル	250mm2	m	■					
端末処理材 6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋内	か所	14, 500					
端末処理材 6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋外	か所	18, 050					
端末処理材 6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋外耐塩	か所	172, 000					
端末処理材 6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋内	か所	16, 050					
端末処理材 6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋外	か所	19, 700					
端末処理材 6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋外耐塩	か所	172, 000					
端末処理材 6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋内	か所	17, 750					
端末処理材 6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋外	か所	22, 350					
端末処理材 6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋外耐塩	か所	173, 000					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
端末処理材 6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋内	か所	20,750					
端末処理材 6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋外	か所	26,950					
端末処理材 6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋外耐塩	か所	173,000					
端末処理材 6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋内	か所	23,200					
端末処理材 6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋外	か所	31,300					
端末処理材 6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋外耐塩	か所	175,000					
端末処理材 6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋内	か所	32,650					
端末処理材 6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋外	か所	38,600					
端末処理材 6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋外耐塩	か所	175,000					
端末処理材 6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋内	か所	35,700					
端末処理材 6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋外	か所	44,100					
端末処理材 6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋外耐塩	か所	213,500					
端末処理材 6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋内	か所	44,350					
端末処理材 6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋外	か所	50,400					
端末処理材 6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋外耐塩	か所	213,500					
端末処理材 6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋内	か所	48,400					
端末処理材 6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋外	か所	58,500					
端末処理材 6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋外耐塩	か所	231,000					
端末処理材 6kV EM-CET	14mm2 屋内	か所	15,100					
端末処理材 6kV EM-CET	14mm2 屋外	か所	18,850					
端末処理材 6kV EM-CET	14mm2 屋外耐塩	か所	172,000					
端末処理材 6kV EM-CET	22mm2 屋内	か所	16,850					
端末処理材 6kV EM-CET	22mm2 屋外	か所	20,550					
端末処理材 6kV EM-CET	22mm2 屋外耐塩	か所	172,000					
端末処理材 6kV EM-CET	38mm2 屋内	か所	18,450					
端末処理材 6kV EM-CET	38mm2 屋外	か所	23,400					
端末処理材 6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	か所	173,000					
端末処理材 6kV EM-CET	60mm2 屋内	か所	21,650					
端末処理材 6kV EM-CET	60mm2 屋外	か所	28,300					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
端末処理材 6kV EM-CET	60mm2 屋外耐塩	か所	173,000					
端末処理材 6kV EM-CET	100mm2 屋内	か所	24,450					
端末処理材 6kV EM-CET	100mm2 屋外	か所	32,850					
端末処理材 6kV EM-CET	100mm2 屋外耐塩	か所	175,000					
端末処理材 6kV EM-CET	150mm2 屋内	か所	34,400					
端末処理材 6kV EM-CET	150mm2 屋外	か所	40,650					
端末処理材 6kV EM-CET	150mm2 屋外耐塩	か所	175,000					
端末処理材 6kV EM-CET	200mm2 屋内	か所	37,600					
端末処理材 6kV EM-CET	200mm2 屋外	か所	46,600					
端末処理材 6kV EM-CET	200mm2 屋外耐塩	か所	213,500					
端末処理材 6kV EM-CET	250mm2 屋内	か所	46,650					
端末処理材 6kV EM-CET	250mm2 屋外	か所	52,550					
端末処理材 6kV EM-CET	250mm2 屋外耐塩	か所	213,500					
端末処理材 6kV EM-CET	325mm2 屋内	か所	50,950					
端末処理材 6kV EM-CET	325mm2 屋外	か所	61,500					
端末処理材 6kV EM-CET	325mm2 屋外耐塩	か所	231,000					
端末処理材 6kV EM-FPT	38mm2 一般	か所	15,950					
端末処理材 6kV EM-FPT	38mm2 屋外	か所	18,150					
端末処理材 6kV EM-FPT	38mm2 耐塩	か所	155,500					
端末処理材 6kV EM-FPT	60mm2 一般	か所	16,550					
端末処理材 6kV EM-FPT	60mm2 屋外	か所	20,100					
端末処理材 6kV EM-FPT	60mm2 耐塩	か所	177,000					
端末処理材 6kV EM-FPT	100mm2 一般	か所	19,750					
端末処理材 6kV EM-FPT	100mm2 屋外	か所	26,200					
端末処理材 6kV EM-FPT	100mm2 耐塩	か所	179,500					
端末処理材 6kV EM-FPT	150mm2 一般	か所	21,450					
端末処理材 6kV EM-FPT	150mm2 屋外	か所	30,600					
端末処理材 6kV EM-FPT	150mm2 耐塩	か所	170,500					
端末処理材 6kV EM-FPT	200mm2 一般	か所	24,800					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
端末処理材 6kV EM-FPT	200mm2 屋外	か所	33,200					
端末処理材 6kV EM-FPT	200mm2 耐塩	か所	195,000					
端末処理材 6kV EM-FPT	250mm2 一般	か所	24,800					
端末処理材 6kV EM-FPT	250mm2 屋外	か所	33,200					
端末処理材 6kV EM-FPT	250mm2 耐塩	か所	207,500					
端末処理材 6kV EM-FPT	325mm2 一般	か所	28,600					
端末処理材 6kV EM-FPT	325mm2 屋外	か所	37,150					
電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
VVFケーブル	1. 6mm- 2C	m	■					
VVFケーブル	1. 6mm- 3C	m	■					
VVFケーブル	2. 0mm- 2C	m	■					
VVFケーブル	2. 0mm- 3C	m	■					
VVFケーブル	2. 6mm- 2C	m	■					
VVFケーブル	2. 6mm- 3C	m	■					
VVRケーブル	5. 5mm2- 2C	m	■					
VVRケーブル	5. 5mm2- 3C	m	■					
VVRケーブル	8mm2- 2C	m	■					
VVRケーブル	8mm2- 3C	m	■					
VVRケーブル	14mm2- 2C	m	■					
VVRケーブル	14mm2- 3C	m	■					
VVRケーブル	22mm2- 2C	m	■					
VVRケーブル	22mm2- 3C	m	■					
VVRケーブル	38mm2- 2C	m	■					
VVRケーブル	38mm2- 3C	m	■					
VVRケーブル	60mm2- 2C	m	2,389					
VVRケーブル	60mm2- 3C	m	■					
VVRケーブル	100mm2- 2C	m	4,118					
VVRケーブル	100mm2- 3C	m	■					
VVRケーブル	150mm2- 2C	m	6,342					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
VVRケーブル	150mm ² - 3C	m	■					
VVRケーブル	200mm ² - 2C	m	8, 125					
VVRケーブル	200mm ² - 3C	m	11, 306					
VVRケーブル	250mm ² - 2C	m	10, 268					
VVRケーブル	250mm ² - 3C	m	14, 420					
VVRケーブル	325mm ² - 2C	m	13, 662					
VVRケーブル	325mm ² - 3C	m	19, 320					
600V CVケーブル	2mm ² - 1C	m	■					
600V CVケーブル	2mm ² - 2C	m	■					
600V CVケーブル	2mm ² - 3C	m	■					
600V CVケーブル	2mm ² - 4C	m	■					
600V CVケーブル	3. 5mm ² - 1C	m	■					
600V CVケーブル	3. 5mm ² - 2C	m	■					
600V CVケーブル	3. 5mm ² - 3C	m	■					
600V CVケーブル	3. 5mm ² - 4C	m	■					
600V CVケーブル	5. 5mm ² - 1C	m	■					
600V CVケーブル	5. 5mm ² - 2C	m	■					
600V CVケーブル	5. 5mm ² - 3C	m	■					
600V CVケーブル	5. 5mm ² - 4C	m	■					
600V CVケーブル	8mm ² - 1C	m	■					
600V CVケーブル	8mm ² - 2C	m	■					
600V CVケーブル	8mm ² - 3C	m	■					
600V CVケーブル	8mm ² - 4C	m	■					
600V CVケーブル	14mm ² - 1C	m	■					
600V CVケーブル	14mm ² - 2C	m	■					
600V CVケーブル	14mm ² - 3C	m	■					
600V CVケーブル	14mm ² - 4C	m	■					
600V CVケーブル	22mm ² - 1C	m	■					
600V CVケーブル	22mm ² - 2C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
600V CVケーブル	22mm2- 3C	m	■					
600V CVケーブル	22mm2- 4C	m	■					
600V CVケーブル	38mm2- 1C	m	■					
600V CVケーブル	38mm2- 2C	m	■					
600V CVケーブル	38mm2- 3C	m	■					
600V CVケーブル	38mm2- 4C	m	■					
600V CVケーブル	60mm2- 1C	m	■					
600V CVケーブル	60mm2- 2C	m	■					
600V CVケーブル	60mm2- 3C	m	■					
600V CVケーブル	60mm2- 4C	m	■					
600V CVケーブル	100mm2- 1C	m	■					
600V CVケーブル	100mm2- 2C	m	■					
600V CVケーブル	100mm2- 3C	m	■					
600V CVケーブル	100mm2- 4C	m	■					
600V CVケーブル	150mm2- 1C	m	■					
600V CVケーブル	150mm2- 2C	m	■					
600V CVケーブル	150mm2- 3C	m	■					
600V CVケーブル	150mm2- 4C	m	■					
600V CVケーブル	200mm2- 1C	m	■					
600V CVケーブル	200mm2- 2C	m	■					
600V CVケーブル	200mm2- 3C	m	■					
600V CVケーブル	200mm2- 4C	m	■					
600V CVケーブル	250mm2- 1C	m	■					
600V CVケーブル	250mm2- 2C	m	■					
600V CVケーブル	250mm2- 3C	m	■					
600V CVケーブル	250mm2- 4C	m	■					
600V CVケーブル	325mm2- 1C	m	■					
600V CVケーブル	325mm2- 2C	m	■					
600V CVケーブル	325mm2- 3C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
600V CVケーブル	325mm2- 4C	m	■					
600V CVTケーブル	14mm2	m	■					
600V CVTケーブル	22mm2	m	■					
600V CVTケーブル	38mm2	m	■					
600V CVTケーブル	60mm2	m	■					
600V CVTケーブル	100mm2	m	■					
600V CVTケーブル	150mm2	m	■					
600V CVTケーブル	200mm2	m	■					
600V CVTケーブル	250mm2	m	■					
600V CVTケーブル	325mm2	m	■					
6kV CVケーブル	8mm2- 3C	m	■					
6kV CVケーブル	14mm2- 3C	m	■					
6kV CVケーブル	22mm2- 3C	m	■					
6kV CVケーブル	38mm2- 3C	m	■					
6kV CVケーブル	60mm2- 3C	m	■					
6kV CVケーブル	100mm2- 3C	m	■					
6kV CVケーブル	150mm2- 3C	m	■					
6kV CVケーブル	200mm2- 3C	m	■					
6kV CVケーブル	250mm2- 3C	m	■					
6kV CVケーブル	325mm2- 3C	m	■					
6kV CVTケーブル	22mm2	m	■					
6kV CVTケーブル	38mm2	m	■					
6kV CVTケーブル	60mm2	m	■					
6kV CVTケーブル	100mm2	m	■					
6kV CVTケーブル	150mm2	m	■					
6kV CVTケーブル	200mm2	m	■					
6kV CVTケーブル	250mm2	m	■					
6kV CVTケーブル	325mm2	m	■					
VCTケーブル	3.5mm2- 2C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
VCTケーブル	3.5mm ² - 3C	m	■					
VCTケーブル	5.5mm ² - 2C	m	■					
VCTケーブル	5.5mm ² - 3C	m	■					
端末処理材 6kV CV	14mm ² - 3C 屋内	か所	11,950					
端末処理材 6kV CV	14mm ² - 3C 屋外	か所	14,450					
端末処理材 6kV CV	14mm ² - 3C 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CV	22mm ² - 3C 屋内	か所	12,800					
端末処理材 6kV CV	22mm ² - 3C 屋外	か所	15,200					
端末処理材 6kV CV	22mm ² - 3C 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CV	38mm ² - 3C 屋内	か所	14,300					
端末処理材 6kV CV	38mm ² - 3C 屋外	か所	17,550					
端末処理材 6kV CV	38mm ² - 3C 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CV	60mm ² - 3C 屋内	か所	■					
端末処理材 6kV CV	60mm ² - 3C 屋外	か所	■					
端末処理材 6kV CV	60mm ² - 3C 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CV	100mm ² - 3C 屋内	か所	19,100					
端末処理材 6kV CV	100mm ² - 3C 屋外	か所	22,600					
端末処理材 6kV CV	100mm ² - 3C 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CV	150mm ² - 3C 屋内	か所	31,600					
端末処理材 6kV CV	150mm ² - 3C 屋外	か所	36,300					
端末処理材 6kV CV	150mm ² - 3C 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CV	200mm ² - 3C 屋内	か所	34,300					
端末処理材 6kV CV	200mm ² - 3C 屋外	か所	43,500					
端末処理材 6kV CV	200mm ² - 3C 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CV	250mm ² - 3C 屋内	か所	41,400					
端末処理材 6kV CV	250mm ² - 3C 屋外	か所	49,500					
端末処理材 6kV CV	250mm ² - 3C 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CV	325mm ² - 3C 屋内	か所	46,500					
端末処理材 6kV CV	325mm ² - 3C 屋外	か所	54,600					

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
端末処理材 6kV CV	325mm2- 3C 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CVT	14mm2 屋内	か所	12, 750					
端末処理材 6kV CVT	14mm2 屋外	か所	15, 150					
端末処理材 6kV CVT	14mm2 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CVT	22mm2 屋内	か所	12, 900					
端末処理材 6kV CVT	22mm2 屋外	か所	15, 150					
端末処理材 6kV CVT	22mm2 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CVT	38mm2 屋内	か所	14, 200					
端末処理材 6kV CVT	38mm2 屋外	か所	17, 200					
端末処理材 6kV CVT	38mm2 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CVT	60mm2 屋内	か所	14, 200					
端末処理材 6kV CVT	60mm2 屋外	か所	17, 200					
端末処理材 6kV CVT	60mm2 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CVT	100mm2 屋内	か所	20, 450					
端末処理材 6kV CVT	100mm2 屋外	か所	24, 850					
端末処理材 6kV CVT	100mm2 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CVT	150mm2 屋内	か所	20, 500					
端末処理材 6kV CVT	150mm2 屋外	か所	27, 000					
端末処理材 6kV CVT	150mm2 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CVT	200mm2 屋内	か所	23, 200					
端末処理材 6kV CVT	200mm2 屋外	か所	31, 200					
端末処理材 6kV CVT	200mm2 屋外耐塩	か所	■					
端末処理材 6kV CVT	250mm2 屋内	か所	26, 800					
端末処理材 6kV CVT	250mm2 屋外	か所	35, 800					
端末処理材 6kV CVT	250mm2 屋外耐塩	か所	150, 000					
端末処理材 6kV CVT	325mm2 屋内	か所	27, 800					
端末処理材 6kV CVT	325mm2 屋外	か所	36, 200					
端末処理材 6kV CVT	325mm2 屋外耐塩	か所	158, 500					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C	m	■					
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 3C	m	■					
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 4C	m	■					
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 5C	m	■					
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 6C	m	■					
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 7C	m	■					
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 8C	m	■					
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 10C	m	■					
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 12C	m	■					
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 15C	m	■					
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 20C	m	■					
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 30C	m	■					
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C	m	■					
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C	m	■					
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C	m	■					
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C	m	■					
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C	m	■					
EM-CEEケーブル	2mm2- 7C	m	■					
EM-CEEケーブル	2mm2- 8C	m	■					
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C	m	■					
EM-CEEケーブル	2mm2- 12C	m	■					
EM-CEEケーブル	2mm2- 15C	m	■					
EM-CEEケーブル	2mm2- 20C	m	■					
EM-CEEケーブル	2mm2- 30C	m	■					
EM-CEEケーブル	3. 5mm2- 2C	m	■					
EM-CEEケーブル	3. 5mm2- 3C	m	■					
EM-CEEケーブル	3. 5mm2- 4C	m	■					
EM-CEEケーブル	3. 5mm2- 5C	m	■					
EM-CEEケーブル	3. 5mm2- 6C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 7C	m	■					
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 8C	m	■					
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 10C	m	■					
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 12C	m	■					
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 15C	m	■					
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 20C	m	■					
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 30C	m	■					
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 2C	m	■					
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 3C	m	■					
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 4C	m	■					
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 5C	m	■					
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 6C	m	■					
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 7C	m	■					
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 8C	m	■					
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 10C	m	■					
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 12C	m	■					
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 15C	m	■					
EM-CEEケーブル	5.5mm2- 20C	m	■					
EM-CEEケーブル	8mm2- 2C	m	■					
EM-CEEケーブル	8mm2- 3C	m	■					
EM-CEEケーブル	8mm2- 4C	m	■					
EM-CEEケーブル	8mm2- 5C	m	■					
EM-CEEケーブル	8mm2- 6C	m	■					
EM-CEEケーブル	8mm2- 7C	m	■					
EM-CEEケーブル	8mm2- 8C	m	■					
EM-CEEケーブル	8mm2- 10C	m	■					
EM-CEEケーブル	8mm2- 12C	m	■					
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C	m	■					
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 3C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EM-CEE-ケーブル	1. 25mm2- 4C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	1. 25mm2- 5C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	1. 25mm2- 6C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	1. 25mm2- 7C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	1. 25mm2- 8C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	1. 25mm2- 10C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	1. 25mm2- 12C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	1. 25mm2- 15C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	1. 25mm2- 20C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	1. 25mm2- 30C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 2C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 3C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 4C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 5C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 6C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 7C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 8C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 10C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 12C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 15C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 20C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 30C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	3. 5mm2- 2C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	3. 5mm2- 3C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	3. 5mm2- 4C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	3. 5mm2- 5C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	3. 5mm2- 6C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	3. 5mm2- 7C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	3. 5mm2- 8C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EM-CEE-ケーブル	3.5mm2- 10C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	3.5mm2- 12C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	3.5mm2- 15C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	3.5mm2- 20C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	3.5mm2- 30C	m	2,889					
EM-CEE-ケーブル	5.5mm2- 2C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	5.5mm2- 3C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	5.5mm2- 4C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	5.5mm2- 5C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	5.5mm2- 6C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	5.5mm2- 7C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	5.5mm2- 8C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	5.5mm2- 10C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	5.5mm2- 12C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	5.5mm2- 15C	m	■					
EM-CEE-ケーブル	5.5mm2- 20C	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 2P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 3P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 5P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 10P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 15P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 20P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 25P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 30P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 50P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 70P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 100P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 150P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 200P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 2P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 10P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 15P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 20P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 25P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 30P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 50P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 70P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 100P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 150P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 200P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 3P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 15P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 20P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 25P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 30P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 50P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 70P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 100P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 150P	m	■					
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 200P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 5P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 10P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 15P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 20P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 25P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 30P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 50P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 70P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 100P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 150P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.65mm- 200P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 5P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 10P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 15P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 20P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 25P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 30P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 50P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 70P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 100P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 150P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 200P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 5P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 10P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 15P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 20P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 25P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 30P	m	■					
EM-FCPEE-ケーブル	1.2 mm- 50P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 70P	m	■					
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 100P	m	■					
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 150P	m	■					
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 200P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.4 mm- 10P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.4 mm- 20P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.4 mm- 30P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.4 mm- 50P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.4 mm- 100P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.4 mm- 200P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 50P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 100P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 200P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 10P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 20P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 30P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 50P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 100P	m	■					
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 200P	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 2C	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 3C	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 4C	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 5C	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 6C	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 7C	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 5P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EM-AEケーブル	0.65mm- 7P	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 10P	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 15P	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 20P	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 25P	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 30P	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 50P	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 100P	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 150P	m	■					
EM-AEケーブル	0.65mm- 200P	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5C	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 6C	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 7C	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5P	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 7P	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 10P	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 15P	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 20P	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 25P	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 30P	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 50P	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 75P	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 100P	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 150P	m	■					
EM-AEケーブル	0.9 mm- 200P	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5C	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 6C	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 7C	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 7P	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 15P	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 20P	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 25P	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 30P	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 50P	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 75P	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 100P	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 150P	m	■					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 200P	m	■					
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P	m	■					
EM-EBTケーブル	0.4mm- 3P	m	■					
EM-EBTケーブル	0.4mm- 4P	m	■					
EM-EBTケーブル	0.4mm- 10P	m	■					
EM-EBTケーブル	0.4mm- 20P	m	■					
EM-EBTケーブル	0.4mm- 30P	m	382					
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P	m	■					
EM-EBTケーブル	0.65mm- 2P	m	■					
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C	m	■					
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E	m	■					
EM同軸ケーブル	EM-7C-2E	m	■					
EM同軸ケーブル	EM-10C-2E	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB	m	■					
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB	m	■					
EM-MEESケーブル	0.5 mm2- 1C	m	■					
EM-MEESケーブル	0.5 mm2- 2C	m	■					
EM-MEESケーブル	0.5 mm2- 3C	m	■					
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 1C	m	■					
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C	m	■					
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 3C	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 2C	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 3C	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 4C	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 5C	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 6C	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 5P	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 7P	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 10P	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 15P	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 20P	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 25P	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 30P	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 50P	m	■					
NH-HPケーブル	0.65mm- 100P	m	■					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 2C	m	■					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 3C	m	■					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 4C	m	■					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 5C	m	■					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 6C	m	■					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 5P	m	■					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 7P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 10P	m	■					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 15P	m	■					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 20P	m	■					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 25P	m	■					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 30P	m	■					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 40P	m	1,953					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 50P	m	■					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 75P	m	3,667					
NH-HPケーブル	0.9 mm- 100P	m	4,754					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 2C	m	■					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 3C	m	■					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 4C	m	■					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 5C	m	■					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 6C	m	■					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 5P	m	■					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 7P	m	■					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 10P	m	■					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 15P	m	■					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 20P	m	■					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 25P	m	■					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 30P	m	■					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 40P	m	2,977					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 50P	m	■					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 75P	m	5,512					
NH-HPケーブル	1.2 mm- 100P	m	6,931					
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P	m	■					
EM-UTPケーブル	CAT5E 8P	m	153					
EM-UTPケーブル	CAT5E 12P	m	429					
EM-UTPケーブル	CAT5E 16P	m	484					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EM-UTPケーブル	CAT5E 24P	m	■					
EM-UTPケーブル	CAT6 4P	m	■					
EM-UTPケーブル	CAT6 8P	m	■					
EM-UTPケーブル	CAT6 12P	m	592					
EM-UTPケーブル	CAT6 16P	m	616					
EM-UTPケーブル	CAT6 24P	m	■					
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P	m	■					
電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
CVVケーブル	1. 25mm2- 2C	m	■					
CVVケーブル	1. 25mm2- 3C	m	■					
CVVケーブル	1. 25mm2- 4C	m	■					
CVVケーブル	1. 25mm2- 5C	m	■					
CVVケーブル	1. 25mm2- 6C	m	■					
CVVケーブル	1. 25mm2- 7C	m	■					
CVVケーブル	1. 25mm2- 8C	m	■					
CVVケーブル	1. 25mm2- 10C	m	■					
CVVケーブル	1. 25mm2- 12C	m	■					
CVVケーブル	1. 25mm2- 15C	m	■					
CVVケーブル	1. 25mm2- 20C	m	■					
CVVケーブル	1. 25mm2- 30C	m	■					
CVVケーブル	2mm2- 2C	m	■					
CVVケーブル	2mm2- 3C	m	■					
CVVケーブル	2mm2- 4C	m	■					
CVVケーブル	2mm2- 5C	m	■					
CVVケーブル	2mm2- 6C	m	■					
CVVケーブル	2mm2- 7C	m	■					
CVVケーブル	2mm2- 8C	m	■					
CVVケーブル	2mm2- 10C	m	■					
CVVケーブル	2mm2- 12C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
CVVケーブル	2mm2- 15C	m	■					
CVVケーブル	2mm2- 20C	m	■					
CVVケーブル	2mm2- 30C	m	■					
CVVケーブル	3.5mm2- 2C	m	■					
CVVケーブル	3.5mm2- 3C	m	■					
CVVケーブル	3.5mm2- 4C	m	■					
CVVケーブル	3.5mm2- 5C	m	■					
CVVケーブル	3.5mm2- 6C	m	■					
CVVケーブル	3.5mm2- 7C	m	■					
CVVケーブル	3.5mm2- 8C	m	■					
CVVケーブル	3.5mm2- 10C	m	■					
CVVケーブル	3.5mm2- 12C	m	■					
CVVケーブル	3.5mm2- 15C	m	■					
CVVケーブル	3.5mm2- 20C	m	■					
CVVケーブル	3.5mm2- 30C	m	■					
CVVケーブル	5.5mm2- 2C	m	■					
CVVケーブル	5.5mm2- 3C	m	■					
CVVケーブル	5.5mm2- 4C	m	■					
CVVケーブル	5.5mm2- 5C	m	■					
CVVケーブル	5.5mm2- 6C	m	■					
CVVケーブル	5.5mm2- 7C	m	■					
CVVケーブル	5.5mm2- 8C	m	■					
CVVケーブル	5.5mm2- 10C	m	■					
CVVケーブル	5.5mm2- 12C	m	■					
CVVケーブル	5.5mm2- 15C	m	■					
CVVケーブル	5.5mm2- 20C	m	■					
CVVケーブル	8mm2- 2C	m	■					
CVVケーブル	8mm2- 3C	m	■					
CVVケーブル	8mm2- 4C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
CVVケーブル	8mm2- 5C	m	■					
CVVケーブル	8mm2- 6C	m	■					
CVVケーブル	8mm2- 7C	m	■					
CVVケーブル	8mm2- 8C	m	■					
CVVケーブル	8mm2- 10C	m	■					
CVVケーブル	8mm2- 12C	m	■					
CVV-Sケーブル	1. 25mm2- 2C	m	■					
CVV-Sケーブル	1. 25mm2- 3C	m	■					
CVV-Sケーブル	1. 25mm2- 4C	m	■					
CVV-Sケーブル	1. 25mm2- 5C	m	■					
CVV-Sケーブル	1. 25mm2- 6C	m	■					
CVV-Sケーブル	1. 25mm2- 7C	m	■					
CVV-Sケーブル	1. 25mm2- 8C	m	■					
CVV-Sケーブル	1. 25mm2- 10C	m	■					
CVV-Sケーブル	1. 25mm2- 12C	m	■					
CVV-Sケーブル	1. 25mm2- 15C	m	■					
CVV-Sケーブル	1. 25mm2- 20C	m	■					
CVV-Sケーブル	1. 25mm2- 30C	m	■					
CVV-Sケーブル	2mm2- 2C	m	■					
CVV-Sケーブル	2mm2- 3C	m	■					
CVV-Sケーブル	2mm2- 4C	m	■					
CVV-Sケーブル	2mm2- 5C	m	■					
CVV-Sケーブル	2mm2- 6C	m	■					
CVV-Sケーブル	2mm2- 7C	m	■					
CVV-Sケーブル	2mm2- 8C	m	■					
CVV-Sケーブル	2mm2- 10C	m	■					
CVV-Sケーブル	2mm2- 12C	m	■					
CVV-Sケーブル	2mm2- 15C	m	■					
CVV-Sケーブル	2mm2- 20C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
CVV-Sケーブル	2mm2- 30C	m	■					
CVV-Sケーブル	3.5mm2- 2C	m	■					
CVV-Sケーブル	3.5mm2- 3C	m	■					
CVV-Sケーブル	3.5mm2- 4C	m	■					
CVV-Sケーブル	3.5mm2- 5C	m	■					
CVV-Sケーブル	3.5mm2- 6C	m	■					
CVV-Sケーブル	3.5mm2- 7C	m	■					
CVV-Sケーブル	3.5mm2- 8C	m	■					
CVV-Sケーブル	3.5mm2- 10C	m	■					
CVV-Sケーブル	3.5mm2- 12C	m	■					
CVV-Sケーブル	3.5mm2- 15C	m	■					
CVV-Sケーブル	3.5mm2- 20C	m	■					
CVV-Sケーブル	3.5mm2- 30C	m	■					
CVV-Sケーブル	5.5mm2- 2C	m	■					
CVV-Sケーブル	5.5mm2- 3C	m	■					
CVV-Sケーブル	5.5mm2- 4C	m	■					
CVV-Sケーブル	5.5mm2- 5C	m	■					
CVV-Sケーブル	5.5mm2- 6C	m	■					
CVV-Sケーブル	5.5mm2- 7C	m	■					
CVV-Sケーブル	5.5mm2- 8C	m	■					
CVV-Sケーブル	5.5mm2- 10C	m	■					
CVV-Sケーブル	5.5mm2- 12C	m	■					
CVV-Sケーブル	5.5mm2- 15C	m	■					
CVV-Sケーブル	5.5mm2- 20C	m	■					
FCPEVケーブル	0.65mm- 5P	m	■					
FCPEVケーブル	0.65mm- 10P	m	■					
FCPEVケーブル	0.65mm- 15P	m	■					
FCPEVケーブル	0.65mm- 20P	m	■					
FCPEVケーブル	0.65mm- 25P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
FCPEVケーブル	0.65mm- 30P	m	■					
FCPEVケーブル	0.65mm- 50P	m	■					
FCPEVケーブル	0.65mm- 70P	m	■					
FCPEVケーブル	0.65mm- 100P	m	■					
FCPEVケーブル	0.65mm- 150P	m	■					
FCPEVケーブル	0.65mm- 200P	m	■					
FCPEVケーブル	0.9 mm- 5P	m	■					
FCPEVケーブル	0.9 mm- 10P	m	■					
FCPEVケーブル	0.9 mm- 15P	m	■					
FCPEVケーブル	0.9 mm- 20P	m	■					
FCPEVケーブル	0.9 mm- 25P	m	■					
FCPEVケーブル	0.9 mm- 30P	m	■					
FCPEVケーブル	0.9 mm- 50P	m	■					
FCPEVケーブル	0.9 mm- 70P	m	■					
FCPEVケーブル	0.9 mm- 100P	m	■					
FCPEVケーブル	0.9 mm- 150P	m	■					
FCPEVケーブル	0.9 mm- 200P	m	■					
FCPEVケーブル	1.2 mm- 5P	m	■					
FCPEVケーブル	1.2 mm- 10P	m	■					
FCPEVケーブル	1.2 mm- 15P	m	■					
FCPEVケーブル	1.2 mm- 20P	m	■					
FCPEVケーブル	1.2 mm- 25P	m	■					
FCPEVケーブル	1.2 mm- 30P	m	■					
FCPEVケーブル	1.2 mm- 50P	m	■					
FCPEVケーブル	1.2 mm- 70P	m	■					
FCPEVケーブル	1.2 mm- 100P	m	■					
FCPEV-Sケーブル	0.65mm- 5P	m	■					
FCPEV-Sケーブル	0.65mm- 10P	m	■					
FCPEV-Sケーブル	0.65mm- 15P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
FCPEV-ケーブル	0.65mm- 20P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.65mm- 25P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.65mm- 30P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.65mm- 50P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.65mm- 70P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.65mm- 100P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.65mm- 150P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.65mm- 200P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.9 mm- 5P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.9 mm- 10P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.9 mm- 15P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.9 mm- 20P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.9 mm- 25P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.9 mm- 30P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.9 mm- 50P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.9 mm- 70P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.9 mm- 100P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.9 mm- 150P	m	■					
FCPEV-ケーブル	0.9 mm- 200P	m	■					
FCPEV-ケーブル	1.2 mm- 5P	m	■					
FCPEV-ケーブル	1.2 mm- 10P	m	■					
FCPEV-ケーブル	1.2 mm- 15P	m	■					
FCPEV-ケーブル	1.2 mm- 20P	m	■					
FCPEV-ケーブル	1.2 mm- 25P	m	■					
FCPEV-ケーブル	1.2 mm- 30P	m	■					
FCPEV-ケーブル	1.2 mm- 50P	m	■					
FCPEV-ケーブル	1.2 mm- 70P	m	■					
FCPEV-ケーブル	1.2 mm- 100P	m	■					
CCP-ケーブル	0.4 mm- 10P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
CCP-Pケーブル	0.4 mm- 30P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.4 mm- 50P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.4 mm- 100P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.4 mm- 200P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.5 mm- 10P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.5 mm- 30P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.5 mm- 50P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.5 mm- 100P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.5 mm- 200P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.65mm- 10P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.65mm- 30P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.65mm- 50P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.65mm- 100P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.65mm- 200P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.9 mm- 10P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.9 mm- 30P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.9 mm- 50P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.9 mm- 100P	m	■					
CCP-Pケーブル	0.9 mm- 200P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.4 mm- 10P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.4 mm- 20P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.4 mm- 30P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.4 mm- 50P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.4 mm- 100P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.4 mm- 200P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.5 mm- 10P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.5 mm- 20P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.5 mm- 30P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.5 mm- 50P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
構内ケーブル(TKEV)	0.5 mm- 100P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.5 mm- 200P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.65mm- 10P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.65mm- 20P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.65mm- 30P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.65mm- 50P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.65mm- 100P	m	■					
構内ケーブル(TKEV)	0.65mm- 200P	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 2C	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 3C	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 4C	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 5C	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 6C	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 7C	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 5P	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 7P	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 10P	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 15P	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 20P	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 25P	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 30P	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 40P	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 50P	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 75P	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 100P	m	■					
HPケーブル	0.65mm- 200P	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 2C	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 3C	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 4C	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
HPケーブル	0.9 mm- 5C	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 6C	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 7C	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 5P	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 7P	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 10P	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 15P	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 20P	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 25P	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 30P	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 40P	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 50P	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 75P	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 100P	m	■					
HPケーブル	0.9 mm- 200P	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 2C	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 3C	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 4C	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 5C	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 6C	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 7C	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 5P	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 7P	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 10P	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 15P	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 20P	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 25P	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 30P	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 40P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
HPケーブル	1.2 mm- 50P	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 75P	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 100P	m	■					
HPケーブル	1.2 mm- 200P	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 2C	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 3C	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 4C	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 5C	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 6C	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 7C	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 5P	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 7P	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 10P	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 15P	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 20P	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 25P	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 30P	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 50P	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 100P	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 150P	m	■					
AEケーブル	0.65mm- 200P	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 2C	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 3C	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 4C	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 7C	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 5P	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 7P	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 10P	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 15P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
AEケーブル	0.9 mm- 20P	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 25P	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 30P	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 50P	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 75P	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 100P	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 150P	m	■					
AEケーブル	0.9 mm- 200P	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 2C	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 3C	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 4C	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 7C	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 5P	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 7P	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 10P	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 15P	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 20P	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 25P	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 30P	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 50P	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 75P	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 100P	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 150P	m	■					
AEケーブル	1.2 mm- 200P	m	■					
EBTケーブル	0.4mm- 2P	m	■					
EBTケーブル	0.4mm- 3P	m	■					
EBTケーブル	0.4mm- 4P	m	■					
EBTケーブル	0.4mm- 10P	m	■					
EBTケーブル	0.4mm- 20P	m	■					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
EBTケーブル	0.4mm- 30P	m	340					
EBTケーブル	0.5mm- 2P	m						
EBTケーブル	0.65mm- 2P	m						
BTIEVケーブル	0.4mm- 10P	m						
BTIEVケーブル	0.4mm- 20P	m						
BTIEVケーブル	0.4mm- 30P	m						
TIVFケーブル	0.65mm-2C	m						
同軸ケーブル	5C-2V	m						
同軸ケーブル	7C-2V	m						
同軸ケーブル	10C-2V	m						
同軸ケーブル	S-5C-FB	m						
同軸ケーブル	S-7C-FB	m						
MVVSケーブル	0.5 mm2- 1C	m						
MVVSケーブル	0.5 mm2- 2C	m						
MVVSケーブル	0.5 mm2- 3C	m						
MVVSケーブル	0.5 mm2- 4C	m						
MVVSケーブル	0.75mm2- 1C	m						
MVVSケーブル	0.75mm2- 2C	m						
MVVSケーブル	0.75mm2- 3C	m						
MVVSケーブル	0.75mm2- 4C	m						
MVVSケーブル	1.25mm2- 1C	m						
MVVSケーブル	1.25mm2- 2C	m						
MVVSケーブル	1.25mm2- 3C	m						
MVVSケーブル	1.25mm2- 4C	m						
MVVSケーブル	2.0 mm2- 1C	m	91.5					
UTPケーブル	CAT5E 4P	m						
UTPケーブル	CAT5E 8P	m						
UTPケーブル	CAT5E 12P	m	301					
UTPケーブル	CAT5E 16P	m	349					

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価					
UTPケーブル	CAT5E 24P	m	■					
UTPケーブル	CAT6 4P	m	■					
UTPケーブル	CAT6 8P	m	■					
UTPケーブル	CAT6 12P	m	458					
UTPケーブル	CAT6 16P	m	483					
UTPケーブル	CAT6 24P	m	■					
UTPケーブル	CAT6A 4P	m	■					
電気設備資材／管路材・ダクト								
細目	摘要	単位	決定単価					
ラジ アスクランブ	(G16)	個	■					
ラジ アスクランブ	(G22)	個	■					
ラジ アスクランブ	(G28)	個	■					
ラジ アスクランブ	(G36)	個	■					
ラジ アスクランブ	(G42)	個	■					
ラジ アスクランブ	(G54)	個	■					
ラジ アスクランブ	(G70)	個	■					
ラジ アスクランブ	(G82)	個	■					
ラジ アスクランブ	(G92)	個	■					
ラジ アスクランブ	(G104)	個	■					
ねじなしカップ リング	(17)	個	■					
ねじなしカップ リング	(24)	個	■					
ねじなしカップ リング	(30)	個	■					
ねじなしカップ リング	(38)	個	■					
ねじなしカップ リング	(50)	個	■					
ねじなしカップ リング	(63)	個	■					
ねじなしカップ リング	(76)	個	■					
ホックスコネクタ	(17)	個	■					
ホックスコネクタ	(24)	個	■					
ホックスコネクタ	(30)	個	■					
ホックスコネクタ	(38)	個	■					

電気設備資材／管路材・ダクト								
細目	摘要	単位	決定単価					
ホックスコネクタ	(50)	個	■					
ホックスコネクタ	(63)	個	■					
ホックスコネクタ	(76)	個	■					
フッシング	(17)	個	■					
フッシング	(24)	個	■					
フッシング	(30)	個	■					
フッシング	(38)	個	■					
フッシング	(50)	個	■					
フッシング	(63)	個	■					
フッシング	(76)	個	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類								
細目	摘要	単位	決定単価					
厚鋼電線管 (G)	(16)	m	■					
厚鋼電線管 (G)	(22)	m	■					
厚鋼電線管 (G)	(28)	m	■					
厚鋼電線管 (G)	(36)	m	■					
厚鋼電線管 (G)	(42)	m	■					
厚鋼電線管 (G)	(54)	m	■					
厚鋼電線管 (G)	(70)	m	■					
厚鋼電線管 (G)	(82)	m	■					
厚鋼電線管 (G)	(92)	m	■					
厚鋼電線管 (G)	(104)	m	■					
厚鋼電線管 (G) 用 附属品	(16) ターミナルキャップ	個	■					
厚鋼電線管 (G) 用 附属品	(16) エントランスキャップ	個	■					
厚鋼電線管 (G) 用 附属品	(16) ユニバーサルホル	個	■					
厚鋼電線管 (G) 用 附属品	(22) ターミナルキャップ	個	■					
厚鋼電線管 (G) 用 附属品	(22) エントランスキャップ	個	■					
厚鋼電線管 (G) 用 附属品	(22) ユニバーサルホル	個	■					
厚鋼電線管 (G) 用 附属品	(28) ターミナルキャップ	個	■					
厚鋼電線管 (G) 用 附属品	(28) エントランスキャップ	個	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類								
細目	摘要	単位	決定単価					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(28) ユニハ―サルエルホ	個	■■■■					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(36) ターミナルキャップ	個	■■■■					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(36) エントランスキャップ	個	■■■■					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(36) ユニハ―サルエルホ	個	■■■■					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(42) ターミナルキャップ	個	■■■■					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(42) エントランスキャップ	個	■■■■					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(42) ユニハ―サルエルホ	個	■■■■					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(54) ターミナルキャップ	個	■■■■					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(54) エントランスキャップ	個	■■■■					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(54) ユニハ―サルエルホ	個	■■■■					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(70) ターミナルキャップ	個	■■■■					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(70) エントランスキャップ	個	■■■■					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(70) ユニハ―サルエルホ	個	■■■■					
厚鋼電線管(G)用 附属品	(82) エントランスキャップ	個	■■■■					
薄鋼電線管(C)	(19)	m	■■■■					
薄鋼電線管(C)	(25)	m	■■■■					
薄鋼電線管(C)	(31)	m	■■■■					
薄鋼電線管(C)	(39)	m	■■■■					
薄鋼電線管(C)	(51)	m	■■■■					
薄鋼電線管(C)	(63)	m	■■■■					
薄鋼電線管(C)	(75)	m	■■■■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(19) ターミナルキャップ	個	■■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(19) エントランスキャップ	個	■■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(19) ユニハ―サルエルホ	個	■■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(25) ターミナルキャップ	個	■■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(25) エントランスキャップ	個	■■■■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(25) ユニハ―サルエルホ	個	■■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(31) ターミナルキャップ	個	■■■■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(31) エントランスキャップ	個	■■■■					

電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類								
細目	摘要	単位	決定単価					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(31) ユニバースアルミホース	個	■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(39) ターミナルキャップ	個	■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(39) エントランスキャップ	個	■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(39) ユニバースアルミホース	個	■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(51) ターミナルキャップ	個	■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(51) エントランスキャップ	個	■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(51) ユニバースアルミホース	個	■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(63) ターミナルキャップ	個	■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(63) エントランスキャップ	個	■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(63) ユニバースアルミホース	個	■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(75) ターミナルキャップ	個	■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(75) エントランスキャップ	個	■					
薄鋼電線管(C)用 附属品	(75) ユニバースアルミホース	個	■					
ねじなし電線管 (E)	E(19)	m	■					
ねじなし電線管 (E)	E(25)	m	■					
ねじなし電線管 (E)	E(31)	m	■					
ねじなし電線管 (E)	E(39)	m	■					
ねじなし電線管 (E)	E(51)	m	■					
ねじなし電線管 (E)	E(63)	m	■					
ねじなし電線管 (E)	E(75)	m	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(19) ターミナルキャップ	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(19) エントランスキャップ	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(25) ターミナルキャップ	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(25) エントランスキャップ	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(25) ユニバースアルミホース	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(31) ターミナルキャップ	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(31) エントランスキャップ	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(31) ユニバースアルミホース	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(39) ターミナルキャップ	個	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類								
細目	摘要	単位	決定単価					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(39) エントランスキャップ	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(39) ユニバースアルエル	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(51) ターミナルキャップ	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(51) エントランスキャップ	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(51) ユニバースアルエル	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(63) ターミナルキャップ	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(63) エントランスキャップ	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(63) ユニバースアルエル	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(75) ターミナルキャップ	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(75) エントランスキャップ	個	■					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(75) ユニバースアルエル	個	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(17)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(24)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(30)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(38)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(50)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(63)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(76)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(83)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(101)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(17)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(50)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(63)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(76)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(83)	m	■					
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(101)	m	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類								
細目	摘要	単位	決定単価					
硬質ビニル電線管 (VE)	(16)	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE)	(22)	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE)	(28)	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE)	(36)	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE)	(42)	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE)	(54)	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE)	(70)	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE)	(82)	m	■					
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(16)	m	■					
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(22)	m	■					
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(28)	m	■					
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(36)	m	■					
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(42)	m	■					
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(54)	m	■					
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(70)	m	■					
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(82)	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-14	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-16	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-22	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-28	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-14	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-16	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-22	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-28	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (CD管)	(14)	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (CD管)	(16)	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (CD管)	(22)	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (CD管)	(28)	m	■					
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	m	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類								
細目	摘要	単位	決定単価					
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	m	■					
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	m	■					
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	m	■					
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	m	■					
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	m	■					
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(125)	m	■					
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(150)	m	■					
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(200)	m	■					
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(16)	m	■					
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22)	m	■					
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28)	m	■					
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(36)	m	■					
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(42)	m	■					
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54)	m	■					
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(70)	m	■					
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(82)	m	■					
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(92)	m	■					
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(104)	m	■					
防水鉄管	50 600mm 片R -	本	12,400					
防水鉄管	50 600mm 片R 水切りつば付き	本	16,900					
防水鉄管	50 600mm 両R -	本	23,200					
防水鉄管	50 900mm 片R -	本	19,400					
防水鉄管	50 900mm 片R 水切りつば付き	本	23,900					
防水鉄管	50 900mm 両R -	本	30,200					
防水鉄管	75 600mm 片R -	本	■					
防水鉄管	75 600mm 片R 水切りつば付き	本	■					
防水鉄管	75 900mm 片R -	本	■					
防水鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き	本	■					
防水鉄管	100 600mm 片R -	本	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類								
細目	摘要	単位	決定単価					
防水鑄鉄管	100 600mm 片R 水切りつば付き	本	■					
防水鑄鉄管	100 900mm 片R -	本	■					
防水鑄鉄管	100 900mm 片R 水切りつば付き	本	■					
防水鑄鉄管	130 600mm 片R -	本	■					
防水鑄鉄管	130 600mm 片R 水切りつば付き	本	■					
防水鑄鉄管	130 900mm 片R -	本	■					
防水鑄鉄管	130 900mm 片R 水切りつば付き	本	■					
防水鑄鉄管	150 600mm 片R -	本	■					
防水鑄鉄管	150 600mm 片R 水切りつば付き	本	■					
防水鑄鉄管	150 900mm 片R -	本	■					
防水鑄鉄管	150 900mm 片R 水切りつば付き	本	■					
管路口防水装置	防水鑄鉄管用 50	個	9,990					
管路口防水装置	防水鑄鉄管用 75	個	■					
管路口防水装置	防水鑄鉄管用 100	個	■					
管路口防水装置	防水鑄鉄管用 130	個	■					
管路口防水装置	防水鑄鉄管用 150	個	■					
管路口防水装置	鋼管用 80A	個	11,050					
管路口防水装置	鋼管用 100A	個	12,450					
管路口防水装置	鋼管用 125A	個	13,650					
管路口防水装置	鋼管用 150A	個	14,950					
空管路防水栓	防水鑄鉄管用 50	個	1,960					
空管路防水栓	防水鑄鉄管用 75	個	■					
空管路防水栓	防水鑄鉄管用 100	個	■					
空管路防水栓	防水鑄鉄管用 130	個	■					
空管路防水栓	防水鑄鉄管用 150	個	■					
空管路防水栓	鋼管用 80A	個	2,430					
空管路防水栓	鋼管用 100A	個	3,360					
空管路防水栓	鋼管用 125A	個	3,860					
空管路防水栓	鋼管用 150A	個	5,255					

電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類								
細目	摘要	単位	決定単価					
異物継手	50 防錆管/鋼管	個	5,520					
異物継手	75 防錆管/鋼管	個						
異物継手	100 防錆管/鋼管	個						
異物継手	130 防錆管/鋼管	個						
異物継手	150 防錆管/鋼管	個						
緩衝防護管	(50)	本	7,680					
緩衝防護管	(80)	本	11,000					
緩衝防護管	(100)	本	12,100					
鋼製可とう管	(50)	本	49,750					
鋼製可とう管	(80)	本	64,800					
鋼製可とう管	(100)	本	83,200					
鋼製可とう管 ＋伸縮管	(50)	本	51,300					
鋼製可とう管 ＋伸縮管	(80)	本	65,600					
鋼製可とう管 ＋伸縮管	(100)	本	100,000					
可とう管	(50)	本	67,800					
可とう管	(80)	本	81,900					
可とう管	(100)	本	90,500					
伸縮管 ＋可とう管	(50)	本	93,000					
伸縮管 ＋可とう管	(80)	本	122,000					
伸縮管 ＋可とう管	(100)	本	142,000					
電気設備資材／管路材・ダクト／フレックス								
細目	摘要	単位	決定単価					
フレックス SS形	100× 100× 100	個						
フレックス SS形	200× 100× 100	個						
フレックス SS形	200× 200× 100	個						
フレックス SS形	200× 200× 200	個						
フレックス SS形	200× 300× 100	個						
フレックス SS形	200× 300× 200	個						
フレックス SS形	300× 300× 100	個						
フレックス SS形	300× 300× 200	個						

電気設備資材／管路材・ダクト／フリュームス									
細目	摘要			単位	決定単価				
フリュームス SS形	300×	300×	300	個	■■■■				
フリュームス SS形	300×	400×	100	個	■■■■				
フリュームス SS形	300×	400×	200	個	■■■■				
フリュームス SS形	300×	400×	300	個	■■■■				
フリュームス SS形	300×	500×	100	個	■■■■				
フリュームス SS形	300×	500×	200	個	■■■■				
フリュームス SS形	300×	500×	300	個	■■■■				
フリュームス SS形	400×	400×	100	個	■■■■				
フリュームス SS形	400×	400×	200	個	■■■■				
フリュームス SS形	400×	400×	300	個	■■■■				
フリュームス SS形	400×	400×	400	個	■■■■				
フリュームス SS形	400×	500×	100	個	■■■■				
フリュームス SS形	400×	500×	200	個	■■■■				
フリュームス SS形	400×	500×	300	個	■■■■				
フリュームス SS形	400×	500×	400	個	■■■■				
フリュームス SS形	400×	600×	100	個	■■■■				
フリュームス SS形	400×	600×	200	個	■■■■				
フリュームス SS形	400×	600×	300	個	■■■■				
フリュームス SS形	400×	600×	400	個	■■■■				
フリュームス SS形	500×	500×	200	個	■■■■				
フリュームス SS形	500×	500×	300	個	■■■■				
フリュームス SS形	500×	500×	400	個	■■■■				
フリュームス SS形	500×	500×	500	個	■■■■				
フリュームス SS形	500×	600×	200	個	■■■■				
フリュームス SS形	500×	600×	300	個	■■■■				
フリュームス SS形	500×	600×	400	個	■■■■				
フリュームス SS形	500×	600×	500	個	■■■■				
フリュームス SS形	500×	800×	200	個	■■■■				
フリュームス SS形	500×	800×	300	個	■■■■				

電気設備資材／管路材・ダクト／フレックス									
細目	摘要			単位	決定単価				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	500×	800×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	500×	800×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	600×	200	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	600×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	600×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	600×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	600×	600	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	800×	200	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	800×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	800×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	800×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	800×	600	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	1000×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	1000×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	1000×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	600×	1000×	600	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	800×	800×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	800×	800×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	800×	800×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	800×	800×	600	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	800×	800×	800	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	800×	1000×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	800×	1000×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	800×	1000×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	800×	1000×	600	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	800×	1000×	800	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	1000×	1000×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	1000×	1000×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS形	1000×	1000×	500	個	■■■■				

電気設備資材／管路材・ダクト／フッ素								
細目	摘要	単位	決定単価					
フッ素 SS形	1000× 1000× 600	個	■■■■					
フッ素 SS形	1000× 1000× 800	個	■■■■					
フッ素 SS形	1000× 1000× 1000	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	100× 100× 100	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	200× 100× 100	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	200× 200× 100	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	200× 200× 200	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	200× 300× 100	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	200× 300× 200	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	300× 300× 100	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	300× 300× 200	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	300× 300× 300	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	300× 400× 100	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	300× 400× 200	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	300× 400× 300	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	300× 500× 100	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	300× 500× 200	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	300× 500× 300	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	400× 400× 100	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	400× 400× 200	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	400× 400× 300	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	400× 400× 400	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	400× 500× 100	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	400× 500× 200	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	400× 500× 300	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	400× 500× 400	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	400× 600× 100	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	400× 600× 200	個	■■■■					
フッ素 SS-WP形	400× 600× 300	個	■■■■					

電気設備資材／管路材・ダクト／フック									
細目	摘要			単位	決定単価				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	400×	600×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	500×	500×	200	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	500×	500×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	500×	500×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	500×	500×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	500×	600×	200	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	500×	600×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	500×	600×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	500×	600×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	500×	800×	200	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	500×	800×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	500×	800×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	500×	800×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	600×	200	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	600×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	600×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	600×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	600×	600	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	800×	200	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	800×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	800×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	800×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	800×	600	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	1000×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	1000×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	1000×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	600×	1000×	600	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	800×	800×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｯｸｽ SS-WP形	800×	800×	400	個	■■■■				

電気設備資材／管路材・ダクト／フッ素									
細目	摘要			単位	決定単価				
フッ素 SS-WP形	800×	800×	500	個					
フッ素 SS-WP形	800×	800×	600	個					
フッ素 SS-WP形	800×	800×	800	個					
フッ素 SS-WP形	800×	1000×	300	個					
フッ素 SS-WP形	800×	1000×	400	個					
フッ素 SS-WP形	800×	1000×	500	個					
フッ素 SS-WP形	800×	1000×	600	個					
フッ素 SS-WP形	800×	1000×	800	個					
フッ素 SS-WP形	1000×	1000×	300	個					
フッ素 SS-WP形	1000×	1000×	400	個					
フッ素 SS-WP形	1000×	1000×	500	個					
フッ素 SS-WP形	1000×	1000×	600	個					
フッ素 SS-WP形	1000×	1000×	800	個					
フッ素 SS-WP形	1000×	1000×	1000	個					
フッ素 FS形	100×	100×	80	個	890				
フッ素 FS形	200×	100×	80	個	1, 145				
フッ素 FS形	200×	200×	80	個	1, 635				
フッ素 FS形	300×	300×	80	個	3, 070				
フッ素 FS形	400×	400×	80	個	4, 850				
フッ素 F形	100×	100×	80	個	725				
フッ素 F形	200×	100×	80	個	905				
フッ素 F形	200×	200×	80	個	1, 195				
フッ素 F形	300×	300×	80	個	2, 020				
フッ素 F形	400×	400×	80	個	3, 040				
フッ素SS形 防水 (SUS)	200×	200×	100	個					
フッ素SS形 防水 (SUS)	200×	200×	200	個					
フッ素SS形 防水 (SUS)	300×	200×	100	個					
フッ素SS形 防水 (SUS)	300×	200×	200	個					
フッ素SS形 防水 (SUS)	300×	300×	100	個					

電気設備資材／管路材・ダクト／フッ素									
細目	摘要	単位	決定単価						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	300× 300× 200	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	300× 300× 300	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	400× 300× 100	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	400× 300× 200	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	400× 300× 300	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	400× 400× 200	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	400× 400× 300	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	400× 400× 400	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	500× 300× 200	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	500× 300× 300	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	500× 400× 200	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	500× 400× 300	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	500× 400× 400	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	500× 500× 200	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	500× 500× 300	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	500× 500× 400	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	500× 500× 500	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	600× 400× 200	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	600× 400× 300	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	600× 400× 400	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	600× 500× 200	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	600× 500× 300	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	600× 500× 400	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	600× 500× 500	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	600× 600× 200	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	600× 600× 300	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	600× 600× 400	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	600× 600× 500	個	■■■■						
ﾌﾞﾙｰｸﾞｯｽｽｻｲﾅ形 防水 (SUS)	600× 600× 600	個	■■■■						

電気設備資材／管路材・ダクト／フリュームス									
細目	摘要			単位	決定単価				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	500 ×	200	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	500 ×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	500 ×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	500 ×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	600 ×	200	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	600 ×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	600 ×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	600 ×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	600 ×	600	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	800 ×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	800 ×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	800 ×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	800 ×	600	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	800 ×	800 ×	800	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	600 ×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	600 ×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	600 ×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	600 ×	600	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	800 ×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	800 ×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	800 ×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	800 ×	600	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	800 ×	800	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	1000 ×	300	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	1000 ×	400	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	1000 ×	500	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	1000 ×	600	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	1000 ×	800	個	■■■■				
ﾌﾞﾙｰﾍﾞｯｸｽSS形 防水 (SUS)	1000 ×	1000 ×	1000	個	■■■■				

電気設備資材／管路材・ダクト／位置ボックス

細目	摘要	単位	決定単価					
アウトレットボックス	中形 44	個	■					
アウトレットボックス	中形 54	個	■					
アウトレットボックス	大形 44	個	■					
アウトレットボックス	大形 54	個	■					
スイッチボックス カバー付	1個用	個	■					
スイッチボックス カバー付	2個用	個	■					
スイッチボックス カバー付	3個用	個	■					
スイッチボックス カバー付	4個用	個	■					
スイッチボックス カバー付	5個用	個	■					
コンクリートボックス	中形 44	個	■					
コンクリートボックス	中形 54	個	■					
コンクリートボックス	大形 44	個	■					
コンクリートボックス	大形 54	個	■					
コンクリートボックス	八角 44	個	■					
コンクリートボックス	八角 54	個	■					
コンクリートボックス	八角 75	個	■					
ボックスカバー	中形1個用	個	■					
ボックスカバー	大形1個用	個	■					
ボックスカバー	大形2個用	個	■					
ボックスカバー	八 角	個	■					
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 1方出	個	■					
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 2方出	個	■					
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 3方出	個	■					
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 4方出	個	■					
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 1方出	個	■					
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 2方出	個	■					
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 3方出	個	■					
丸形露出ボックス	25 (E25, 22) 4方出	個	■					
丸形露出ボックス	31 (E31, 28) 1方出	個	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／位置ボックス								
細目	摘要	単位	決定単価					
丸形露出ボックス	31 (E31, 28) 2方出	個	■					
丸形露出ボックス	31 (E31, 28) 3方出	個	■					
丸形露出ボックス	31 (E31, 28) 4方出	個	■					
丸形露出ボックス	39 (E39, 36) 1方出	個	■					
丸形露出ボックス	39 (E39, 36) 2方出	個	■					
丸形露出ボックス	39 (E39, 36) 3方出	個	■					
丸形露出ボックス	39 (E39, 36) 4方出	個	■					
丸形露出ボックス	51 (E51, 42) 1方出	個	■					
丸形露出ボックス	51 (E51, 42) 2方出	個	■					
丸形露出ボックス	51 (E51, 42) 3方出	個	■					
丸形露出ボックス	51 (E51, 42) 4方出	個	■					
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 1個用1方出	個	■					
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 1個用2方出	個	■					
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 2個用	個	■					
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 3個用	個	■					
露出スイッチボックス	25 (E25, 22) 1個用1方出	個	■					
露出スイッチボックス	25 (E25, 22) 1個用2方出	個	■					
露出スイッチボックス	25 (E25, 22) 2個用	個	■					
露出スイッチボックス	25 (E25, 22) 3個用	個	■					
露出スイッチボックス	31 (E31, 28) 1個用1方出	個	■					
露出スイッチボックス	31 (E31, 28) 1個用2方出	個	■					
露出スイッチボックス	31 (E31, 28) 2個用	個	■					
露出スイッチボックス	31 (E31, 28) 3個用	個	■					
樹脂製 アウトレットボックス	中形 44	個	■					
樹脂製 アウトレットボックス	中形 54	個	■					
樹脂製 アウトレットボックス	大形 44	個	■					
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	個	■					
樹脂製 スイッチボックス	1個用	個	■					
樹脂製 スイッチボックス	2個用	個	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／位置ボックス

細目	摘要	単位	決定単価					
樹脂製 スイッチボックス	3個用	個	■					
樹脂製 スイッチボックス	4個用	個	■					
樹脂製 スイッチボックス	5個用	個	■					
樹脂製 コンクリートボックス	中形 44	個	■					
樹脂製 コンクリートボックス	中形 54	個	■					
樹脂製 コンクリートボックス	大形 54	個	■					
樹脂製 コンクリートボックス	八角 54	個	■					
樹脂製 コンクリートボックス	八角 75	個	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック

細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラック ZM形	200A 直線	m	■					
ケーブルラック ZM形	300A 直線	m	■					
ケーブルラック ZM形	400A 直線	m	■					
ケーブルラック ZM形	400B(重) 直線	m	■					
ケーブルラック ZM形	400BS 直線	m	10,283					
ケーブルラック ZM形	500A 直線	m	■					
ケーブルラック ZM形	500B(重) 直線	m	■					
ケーブルラック ZM形	500BS 直線	m	10,833					
ケーブルラック ZM形	600A 直線	m	■					
ケーブルラック ZM形	600B(重) 直線	m	■					
ケーブルラック ZM形	600BS 直線	m	11,350					
ケーブルラック ZM形	800A 直線	m	■					
ケーブルラック ZM形	800B(重) 直線	m	■					
ケーブルラック ZM形	800BS 直線	m	12,816					
ケーブルラック ZM形	1000A 直線	m	5,527					
ケーブルラック ZM形	1000B(重) 直線	m	■					
ケーブルラック ZM形	1000BS 直線	m	14,467					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	200A L 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	200A T 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	200A X 形	個	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	200A ベント	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	200A エント	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	300A L 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	300A T 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	300A X 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	300A ベント	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	300A エント	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	400A L 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	400A T 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	400A X 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	400A ベント	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	400A エント	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	400B(重) L 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	400B(重) T 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	400B(重) X 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	400B(重) ベント	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	400B(重) エント	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	500A L 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	500A T 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	500A X 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	500A ベント	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	500A エント	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	500B(重) L 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	500B(重) T 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	500B(重) X 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	500B(重) ベント	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	500B(重) エント	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	600A L 形	個	■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	600A T 形	個	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	600A X 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	600A ベント	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	600A エント	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	600B(重) L 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	600B(重) T 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	600B(重) X 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	600B(重) ベント	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	600B(重) エント	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	800A L 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	800A T 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	800A X 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	800A ベント	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	800A エント	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	800B(重) L 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	800B(重) T 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	800B(重) X 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	800B(重) ベント	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	800B(重) エント	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	1000B(重) L 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	1000B(重) T 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	1000B(重) X 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	1000B(重) ベント	個	■■■■					
ケーブルラック ZM形 (直線以外)	1000B(重) エント	個	■■■■					
ケーブルラック Z35形	200A 直線	m	■■■■■					
ケーブルラック Z35形	300A 直線	m	■■■■■					
ケーブルラック Z35形	400A 直線	m	■■■■■					
ケーブルラック Z35形	400B(重) 直線	m	■■■■■					
ケーブルラック Z35形	500A 直線	m	■■■■■					
ケーブルラック Z35形	500B(重) 直線	m	■■■■■					

電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラック Z35形	600A 直線	m	■					
ケーブルラック Z35形	600B(重) 直線	m	■					
ケーブルラック Z35形	800A 直線	m	■					
ケーブルラック Z35形	800B(重) 直線	m	■					
ケーブルラック Z35形	1000A 直線	m	6,700					
ケーブルラック Z35形	1000B(重) 直線	m	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	200A L 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	200A T 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	200A X 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	200A ベント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	200A エント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	300A L 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	300A T 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	300A X 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	300A ベント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	300A エント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	400A L 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	400A T 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	400A X 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	400A ベント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	400A エント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	400B(重) L 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	400B(重) T 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	400B(重) X 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	400B(重) ベント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	400B(重) エント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	500A L 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	500A T 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	500A X 形	個	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	500A ベント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	500A エント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	500B(重) L 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	500B(重) T 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	500B(重) X 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	500B(重) ベント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	500B(重) エント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	600A L 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	600A T 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	600A X 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	600A ベント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	600A エント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	600B(重) L 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	600B(重) T 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	600B(重) X 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	600B(重) ベント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	600B(重) エント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	800A L 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	800A T 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	800A X 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	800A ベント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	800A エント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	800B(重) L 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	800B(重) T 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	800B(重) X 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	800B(重) ベント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	800B(重) エント	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	1000B(重) L 形	個	■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	1000B(重) T 形	個	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	1000B(重) X 形	個	■■■■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	1000B(重) ベント	個	■■■■					
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	1000B(重) エント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形	200A 直線	m	■■■■					
ケーブルラック ZA形	300A 直線	m	■■■■					
ケーブルラック ZA形	400A 直線	m	■■■■					
ケーブルラック ZA形	400B(重) 直線	m	■■■■■					
ケーブルラック ZA形	500A 直線	m	■■■■					
ケーブルラック ZA形	500B(重) 直線	m	■■■■					
ケーブルラック ZA形	600A 直線	m	■■■■					
ケーブルラック ZA形	600B(重) 直線	m	■■■■					
ケーブルラック ZA形	800A 直線	m	■■■■■					
ケーブルラック ZA形	800B(重) 直線	m	■■■■■					
ケーブルラック ZA形	1000B(重) 直線	m	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	200A L 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	200A T 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	200A X 形	個	■■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	200A ベント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	200A エント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	300A L 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	300A T 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	300A X 形	個	■■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	300A ベント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	300A エント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	400A L 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	400A T 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	400A X 形	個	■■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	400A ベント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	400A エント	個	■■■■					

電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	400B(重) L 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	400B(重) T 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	400B(重) X 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	400B(重) ベント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	400B(重) エント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	500A L 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	500A T 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	500A X 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	500A ベント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	500A エント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	500B(重) L 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	500B(重) T 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	500B(重) X 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	500B(重) ベント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	500B(重) エント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	600A L 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	600A T 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	600A X 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	600A ベント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	600A エント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	600B(重) L 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	600B(重) T 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	600B(重) X 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	600B(重) ベント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	600B(重) エント	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	800A L 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	800A T 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	800A X 形	個	■■■■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	800A ベント	個	■■■■					

電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	800A エント	個	■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	800B(重) L 形	個	■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	800B(重) T 形	個	■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	800B(重) X 形	個	■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	800B(重) ベント	個	■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	800B(重) エント	個	■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	1000B(重) L 形	個	■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	1000B(重) T 形	個	■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	1000B(重) X 形	個	■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	1000B(重) ベント	個	■					
ケーブルラック ZA形 (直線以外)	1000B(重) エント	個	■					
ケーブルラック AL形	200A 直線	m	■					
ケーブルラック AL形	300A 直線	m	■					
ケーブルラック AL形	400A 直線	m	■					
ケーブルラック AL形	400B(重) 直線	m	■					
ケーブルラック AL形	500A 直線	m	■					
ケーブルラック AL形	500B(重) 直線	m	■					
ケーブルラック AL形	600A 直線	m	■					
ケーブルラック AL形	600B(重) 直線	m	■					
ケーブルラック AL形	800A 直線	m	■					
ケーブルラック AL形	800B(重) 直線	m	■					
ケーブルラック AL形	1000A 直線	m	■					
ケーブルラック AL形	1000B(重) 直線	m	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	200A L 形	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	200A T 形	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	200A X 形	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	200A エント	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	300A L 形	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	300A T 形	個	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック								
細目	摘要		単位	決定単価				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	300A	X 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	300A	エンド	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	400A	L 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	400A	T 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	400A	X 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	400A	エンド	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	400B(重)	L 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	400B(重)	T 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	400B(重)	X 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	400B(重)	エンド	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	500A	L 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	500A	T 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	500A	X 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	500A	エンド	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	500B(重)	L 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	500B(重)	T 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	500B(重)	X 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	500B(重)	エンド	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	600A	L 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	600A	T 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	600A	X 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	600A	エンド	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	600B(重)	L 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	600B(重)	T 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	600B(重)	X 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	600B(重)	エンド	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	800A	L 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	800A	T 形	個	■				
ケーブルラック AL形 (直線以外)	800A	X 形	個	■				

電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	800A エント	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	800B(重) L 形	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	800B(重) T 形	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	800B(重) X 形	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	800B(重) エント	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	1000A L 形	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	1000A T 形	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	1000A X 形	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	1000A エント	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	1000B(重) L 形	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	1000B(重) T 形	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	1000B(重) X 形	個	■					
ケーブルラック AL形 (直線以外)	1000B(重) エント	個	■					
ケーブルラック ZT形	200 直線	m	■					
ケーブルラック ZT形	300 直線	m	■					
ケーブルラック ZT形	400 直線	m	■					
ケーブルラック ZT形	500 直線	m	■					
ケーブルラック ZT形	600 直線	m	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	200 L 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	200 T 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	200 X 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	200 エント	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	300 L 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	300 T 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	300 X 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	300 エント	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	400 L 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	400 T 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	400 X 形	個	■					

電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	400 エント	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	500 L 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	500 T 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	500 X 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	500 エント	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	600 L 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	600 T 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	600 X 形	個	■					
ケーブルラック ZT形 (直線以外)	600 エント	個	■					
ケーブルラックカバー	ZM -200 -WP	m	2,310					
ケーブルラックカバー	ZM -300 -WP	m	3,060					
ケーブルラックカバー	ZM -400 -WP	m	3,856					
ケーブルラックカバー	ZM -500 -WP	m	4,690					
ケーブルラックカバー	ZM -600 -WP	m	5,533					
ケーブルラックカバー	ZM -800 -WP	m	7,866					
ケーブルラックカバー	ZM -1000 -WP	m	9,366					
ケーブルラックカバー	Z35 -200 -WP	m	3,607					
ケーブルラックカバー	Z35 -300 -WP	m	4,936					
ケーブルラックカバー	Z35 -400 -WP	m	6,296					
ケーブルラックカバー	Z35 -500 -WP	m	7,767					
ケーブルラックカバー	Z35 -600 -WP	m	9,167					
ケーブルラックカバー	Z35 -800 -WP	m	13,066					
ケーブルラックカバー	Z35 -1000 -WP	m	16,067					
ケーブルラックカバー	ZA -200 -WP	m	3,073					
ケーブルラックカバー	ZA -300 -WP	m	4,053					
ケーブルラックカバー	ZA -400 -WP	m	5,276					
ケーブルラックカバー	ZA -500 -WP	m	6,593					
ケーブルラックカバー	ZA -600 -WP	m	7,966					
ケーブルラックカバー	ZA -800 -WP	m	11,500					

電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラックカバー	ZA -1000 -WP	m	14, 233					
ワールトダクターチャンネル (溶)	D1 40 × 30 × 2500mm	個						
ワールトダクターチャンネル (溶仕)	ZD1 40 × 30 × 2500mm	個						
ダクターつり金具 (溶)	DHU -W3	個						
ダクターつり金具 (溶)	DHU -W4	個	162					
ダクターつり金具 (溶仕)	ZDHU -W3	個						
ダクターつり金具 (溶仕)	ZDHU -W4	個	284					
全ねじボルト	W 3/8 × 1000mm	本						
全ねじボルト	W 1/2 × 1000mm	本						
振れ止め金具	マリン樹脂焼付塗装 (高) 70mm	個						
振れ止め金具	マリン樹脂焼付塗装 (高) 100mm	個						
振れ止め金具	溶融垂鉛めっき仕上げ (高) 70mm	個						
振れ止め金具	溶融垂鉛めっき仕上げ (高) 100mm	個						
振れ止め金具	アルミ製 (高) 70mm	個						
振れ止め金具	アルミ製 (高) 100mm	個						
ブラケット	マリン樹脂焼付塗装 200mm用	個						
ブラケット	マリン樹脂焼付塗装 300mm用	個						
ブラケット	マリン樹脂焼付塗装 400mm用	個						
ブラケット	マリン樹脂焼付塗装 500mm用	個						
ブラケット	マリン樹脂焼付塗装 600mm用	個						
ブラケット	溶融垂鉛めっき仕上げ 200mm用	個						
ブラケット	溶融垂鉛めっき仕上げ 300mm用	個						
ブラケット	溶融垂鉛めっき仕上げ 400mm用	個						
ブラケット	溶融垂鉛めっき仕上げ 600mm用	個						
ブラケット	アルミ製 200mm用	個						
ブラケット	アルミ製 300mm用	個						
ブラケット	アルミ製 400mm用	個						
ブラケット	アルミ製 600mm用	個						

電気設備資材／管路材・ダクト／金属ダクト								
細目	摘要	単位	決定単価					
金属ダクト(AS)	200× 100 直線	m	15,450					
金属ダクト(AS)	200× 150 直線	m	17,150					
金属ダクト(AS)	200× 200 直線	m	15,900					
金属ダクト(AS)	200× 250 直線	m	17,600					
金属ダクト(AS)	200× 300 直線	m	19,400					
金属ダクト(AS)	200× 400 直線	m	23,000					
金属ダクト(AS)	250× 100 直線	m	17,300					
金属ダクト(AS)	250× 150 直線	m	18,950					
金属ダクト(AS)	250× 200 直線	m	20,650					
金属ダクト(AS)	250× 250 直線	m	19,400					
金属ダクト(AS)	250× 300 直線	m	21,100					
金属ダクト(AS)	250× 400 直線	m	24,800					
金属ダクト(AS)	300× 100 直線	m	15,900					
金属ダクト(AS)	300× 150 直線	m	20,750					
金属ダクト(AS)	300× 200 直線	m	22,450					
金属ダクト(AS)	300× 250 直線	m	26,600					
金属ダクト(AS)	300× 300 直線	m	22,900					
金属ダクト(AS)	300× 400 直線	m	26,500					
金属ダクト(AS)	400× 100 直線	m	19,500					
金属ダクト(AS)	400× 150 直線	m	24,500					
金属ダクト(AS)	400× 200 直線	m	28,700					
金属ダクト(AS)	400× 250 直線	m	33,200					
金属ダクト(AS)	400× 300 直線	m	35,050					
金属ダクト(AS)	400× 400 直線	m	30,000					
金属ダクト(AS)	500× 100 直線	m	26,700					
金属ダクト(AS)	500× 150 直線	m	28,700					
金属ダクト(AS)	500× 200 直線	m	30,700					
金属ダクト(AS)	500× 250 直線	m	32,700					
金属ダクト(AS)	500× 300 直線	m	34,700					

電気設備資材／管路材・ダクト／金属ダクト

細目	摘要	単位	決定単価				
金属ダクト(AS)	500× 400 直線	m	54,600				
金属ダクト(AS)	600× 100 直線	m	34,700				
金属ダクト(AS)	600× 150 直線	m	36,900				
金属ダクト(AS)	600× 200 直線	m	51,800				
金属ダクト(AS)	600× 250 直線	m	56,350				
金属ダクト(AS)	600× 300 直線	m	58,950				
金属ダクト(AS)	600× 400 直線	m	64,700				
金属ダクト(AS)	800× 100 直線	m	52,200				
金属ダクト(AS)	800× 150 直線	m	54,900				
金属ダクト(AS)	800× 200 直線	m	62,750				
金属ダクト(AS)	800× 250 直線	m	67,750				
金属ダクト(AS)	800× 300 直線	m	70,500				
金属ダクト(AS)	800× 400 直線	m	79,750				

電気設備資材／管路材・ダクト／線び類

細目	摘要	単位	決定単価				
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	m	■				
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	m	■				
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	m	■				
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ショイントカップリング	個	■				
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) フッシング	個	■				
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) エルボ	個	■				
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ティー	個	■				
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コンビネーションコネクタ	個	■				
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ホックスコネクタ	個	■				
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナホックス	個	■				
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジャンクションホックス	個	■				
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホックス	個	■				
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチホックス	個	■				
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ショイントカップリング	個	■				
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) フッシング	個	■				

電気設備資材／管路材・ダクト／線び類								
細目	摘要	単位	決定単価					
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) エルブ	個	■					
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ティー	個	■					
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コンビネーションコネクタ	個	■					
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ホックスコネクタ	個	■					
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	個	■					
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) シェンクシオンボックス	個	■					
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	個	■					
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	個	■					
1種金属線び(MM1) 附属品	C型(60.0mm) 1個用スイッチボックス	個	■					
1種金属線び(MM1) 附属品	C型(60.0mm) 2個用スイッチボックス	個	■					
2種金属線び(MM2)	A型 40×30 本体	m	■					
2種金属線び(MM2)	A型 40×30 ふた	m	■					
2種金属線び(MM2)	C型 40×45 本体	m	■					
2種金属線び(MM2)	C型 40×45 ふた	m	■					
2種金属線び(MM2) 附属品	A型 40×30 継ぎ金具	個	■					
2種金属線び(MM2) 附属品	A型 40×30 ふた止金具	個	■					
2種金属線び(MM2) 附属品	A型 40×30 つり金具	個	■					
2種金属線び(MM2) 附属品	A型 40×30 エントキャップ	個	■					
2種金属線び(MM2) 附属品	A型 40×30 エントコネクタ	個	■					
2種金属線び(MM2) 附属品	A型 40×30 ジョイントボックス	個	■					
2種金属線び(MM2) 附属品	C型 40×45 継ぎ金具	個	■					
2種金属線び(MM2) 附属品	C型 40×45 ふた止金具	個	■					
2種金属線び(MM2) 附属品	C型 40×45 つり金具	個	■					
2種金属線び(MM2) 附属品	C型 40×45 エントキャップ	個	■					
2種金属線び(MM2) 附属品	C型 40×45 エントコネクタ	個	■					
2種金属線び(MM2) 附属品	C型 40×45 ジョイントボックス	個	■					
合成樹脂線び	PR24	m	■					
合成樹脂線び	PR35A	m	■					
合成樹脂線び	PR35B	m	■					

電気設備資材／管路材・タクト／線ぴ類								
細目	摘要	単位	決定単価					
合成樹脂線ぴ	PR60	m	■					
電気設備資材／配電機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 10kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 20kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 30kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 150kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 200kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 300kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 500kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 20kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 30kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 50kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 75kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 100kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 150kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 200kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 300kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 500kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モルト 単相 6kV-210/105V 10kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モルト 単相 6kV-210/105V 20kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モルト 単相 6kV-210/105V 30kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モルト 単相 6kV-210/105V 50kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モルト 単相 6kV-210/105V 75kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モルト 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モルト 単相 6kV-210/105V 150kVA	台	■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モルト 単相 6kV-210/105V 200kVA	台	■					

電気設備資材／配電機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト 単相 6kV-210/105V 300kVA	台	■■■■■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト 単相 6kV-210/105V 500kVA	台	■■■■■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト 三相 6kV-210V 20kVA	台	■■■■■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト 三相 6kV-210V 30kVA	台	■■■■■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト 三相 6kV-210V 50kVA	台	■■■■■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト 三相 6kV-210V 75kVA	台	■■■■■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト 三相 6kV-210V 100kVA	台	■■■■■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト 三相 6kV-210V 150kVA	台	■■■■■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト 三相 6kV-210V 200kVA	台	■■■■■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト 三相 6kV-210V 300kVA	台	■■■■■					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト 三相 6kV-210V 500kVA	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 10kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 15kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 20kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 25kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 30kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 50kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 75kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 100kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 150kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 200kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=13%用) 10kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=13%用) 15kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=13%用) 20kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=13%用) 25kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=13%用) 30kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=13%用) 50kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=13%用) 75kvar	台	■■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=13%用) 100kvar	台	■■■■■					

電気設備資材／配電機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=13%用) 150kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=13%用) 200kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=6%用) 10kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=6%用) 15kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=6%用) 20kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=6%用) 25kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=6%用) 30kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=6%用) 50kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=6%用) 75kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=6%用) 100kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=6%用) 150kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=6%用) 200kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=13%用) 25kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=13%用) 30kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=13%用) 50kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=13%用) 75kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=13%用) 100kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=13%用) 150kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト形 (L=13%用) 200kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 10kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 15kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 20kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 25kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 30kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 50kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 75kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 100kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 150kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=6%用) 200kvar	台	■■■■					

電気設備資材／配電機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 10kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 15kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 20kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 25kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 30kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 50kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 75kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 100kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 150kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	ガス封入式 (L=13%用) 200kvar	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=6% (50kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=6% (75kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=6% (100kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=6% (150kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=6% (200kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=13% (50kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=13% (75kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=13% (100kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=13% (150kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=13% (200kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	モルト形 L=6% (30kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	モルト形 L=6% (50kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	モルト形 L=6% (75kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	モルト形 L=6% (100kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	モルト形 L=6% (150kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	モルト形 L=6% (200kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	モルト形 L=13% (30kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	モルト形 L=13% (50kvar用)	台	■■■■					
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	モルト形 L=13% (75kvar用)	台	■■■■					

電気設備資材／配電機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル (50Hz用)	モルト形 L=13% (100kvar用)	台						
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル (50Hz用)	モルト形 L=13% (150kvar用)	台						
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル (50Hz用)	モルト形 L=13% (200kvar用)	台						
高圧断路器	屋内形単極 200A	個						
高圧断路器	屋内形単極 400A	個						
高圧断路器	屋内形単極 600A	個						
高圧断路器	屋内形3極 200A	個	31,650					
高圧断路器	屋内形3極 400A	個	36,900					
高圧断路器	屋内形3極 600A	個	40,700					
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線 VT無・LA無 無方向性 鋼製 200A	台						
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線 VT無・LA無 無方向性 鋼製 300A	台						
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線 VT無・LA無 無方向性 鋼製 400A	台						
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線 VT無・LA無 方向性 鋼製 200A	台						
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線 VT無・LA無 方向性 鋼製 300A	台						
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線 VT無・LA無 方向性 鋼製 400A	台						
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 鋼製 200A	台						
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 鋼製 300A	台						
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 200A	台						
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 300A	台						
高圧限流ヒューズ	変圧器用 5A	個						
高圧限流ヒューズ	変圧器用 10A	個						
高圧限流ヒューズ	変圧器用 20A	個						
高圧限流ヒューズ	変圧器用 30A	個						
高圧限流ヒューズ	変圧器用 40A	個						
高圧限流ヒューズ	変圧器用 50A	個						
高圧限流ヒューズ	変圧器用 60A	個						
高圧限流ヒューズ	変圧器用 75A	個						
高圧限流ヒューズ	変圧器用 100A	個						
高圧限流ヒューズ	変圧器コンデンサ用 5A	個						

電気設備資材／配電機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
高圧限流ヒューズ	変圧器コンテナ用 10A	個	■					
高圧限流ヒューズ	変圧器コンテナ用 20A	個	■					
高圧限流ヒューズ	変圧器コンテナ用 30A	個	■					
高圧限流ヒューズ	変圧器コンテナ用 40A	個	■					
高圧限流ヒューズ	変圧器コンテナ用 50A	個	■					
高圧限流ヒューズ	変圧器コンテナ用 60A	個	■					
高圧限流ヒューズ	変圧器コンテナ用 75A	個	■					
高圧限流ヒューズ	変圧器コンテナ用 100A	個	■					
高圧限流ヒューズ	コンテナ用 5A	個	■					
高圧限流ヒューズ	コンテナ用 10A	個	■					
高圧限流ヒューズ	コンテナ用 20A	個	■					
高圧限流ヒューズ	コンテナ用 30A	個	■					
高圧限流ヒューズ	コンテナ用 40A	個	■					
高圧限流ヒューズ	コンテナ用 50A	個	■					
高圧限流ヒューズ	コンテナ用 60A	個	■					
高圧限流ヒューズ	コンテナ用 75A	個	■					
高圧限流ヒューズ	コンテナ用 100A	個	■					
高圧限流ヒューズ	一般用 5A	個	■					
高圧限流ヒューズ	一般用 10A	個	■					
高圧限流ヒューズ	一般用 20A	個	■					
高圧限流ヒューズ	一般用 30A	個	■					
高圧限流ヒューズ	一般用 40A	個	■					
高圧限流ヒューズ	一般用 50A	個	■					
高圧限流ヒューズ	一般用 60A	個	■					
高圧限流ヒューズ	一般用 75A	個	■					
高圧限流ヒューズ	一般用 100A	個	■					
高圧カットアウト	屋内一般 30A	個	8,685					
高圧カットアウト	屋内一般 50A	個	11,900					
高圧カットアウト	屋内一般 100A	個	17,300					

電気設備資材／配線機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
タンブ`ラスイッチ	連用(ネーム無) 1P15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	連用(ネーム無) 2P15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	連用(ネーム無) 3W15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	連用(ネーム無) 4W15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	連用(ネーム付) 1P15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	連用(ネーム付) 2P15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	連用(ネーム付) 3W15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	連用(ネーム付) 4W15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	位置表示灯付(ネーム無) 1P15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	位置表示灯付(ネーム無) 3W15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	位置表示灯付(ネーム付) 1P15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	位置表示灯付(ネーム付) 3W15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	位置表示灯付(ネーム付) 4W15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	確認表示灯付(3線)(ネーム付) 1P15A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	露 出 1P10A	個	■					
タンブ`ラスイッチ	露 出 1P10A×2	個	■					
ハ`イロットランプ	埋込 100V	個	■					
リモコンスイッチ	1個用	個	■					
リモコンスイッチ	3個用	個	■					
セレクトスイッチ	金属プレート 6回路	個	■					
セレクトスイッチ	金属プレート 12回路	個	■					
ワイド`ハンド`ル形スイッチ	1P15A	個	■					
ワイド`ハンド`ル形スイッチ	1PH15A	個	■					
ワイド`ハンド`ル形スイッチ	1PL15A	個	■					
ワイド`ハンド`ル形スイッチ	3W15A	個	■					
ワイド`ハンド`ル形スイッチ	3WH15A	個	■					
ワイド`ハンド`ル形スイッチ	3WL4A	個	■					
ワイド`ハンド`ル形スイッチ	4W15A	個	■					
ワイド`ハンド`ル形スイッチ	4WH15A	個	■					

電気設備資材／配線機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
コンセント	連 用 2P15A 一般形 125V	個	■					
コンセント	連 用 2P15A 接地極付 125V	個	■					
コンセント	連 用 2P15A 接地端子付 125V	個	■					
コンセント	連 用 2P15A 接地極接地端子付 125V	個	■					
コンセント	連 用 2P15A 抜け止め形 125V	個	■					
コンセント	連 用 2P15A×2 一般形 125V	個	■					
コンセント	連 用 2P15A×2 接地極×2付 125V	個	■					
コンセント	連 用 2P15A×2 接地端子付 125V	個	■					
コンセント	連 用 2P15A×2 接地極×2 接地端子×1付 125V	個	■					
コンセント	連 用 2P15A×2 抜け止め形 125V	個	■					
コンセント	単 式 2P15A 引掛形 125V	個	■					
コンセント	単 式 2P15A 引掛形接地極付 125V	個	■					
コンセント	単 式 2P20A 一般形 250V	個	■					
コンセント	単 式 2P20A 引掛形 250V	個	■					
コンセント	単 式 2P30A 一般形 250V	個	■					
コンセント	単 式 3P15A 一般形 250V	個	■					
コンセント	単 式 3P20A 一般形 250V	個	■					
コンセント	単 式 3P30A 一般形 250V	個	■					
コンセント	露 出 2P15A 一般形 125V	個	■					
コンセント	露 出 2P15A×2 一般形 125V	個	■					
コンセント	防雨形 2P15A×2 抜止め 接地極×2 接地端子付 125V	個	■					
ハネス用OAタップ (マグ ネット付)	コード 3m 2P15AE付×2(125V) －	個	3, 020					
ハネス用OAタップ (マグ ネット付)	コード 3m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形	個	3, 205					
ハネス用OAタップ (マグ ネット付)	コード 3m 2P15AE付×4(125V) －	個	3, 650					
ハネス用OAタップ (マグ ネット付)	コード 3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	個	3, 835					
ハネス用OAタップ (マグ ネット付)	コード 5m 2P15AE付×2(125V) －	個	3, 520					
ハネス用OAタップ (マグ ネット付)	コード 5m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形	個	3, 715					
ハネス用OAタップ (マグ ネット付)	コード 5m 2P15AE付×4(125V) －	個	4, 150					
ハネス用OAタップ (マグ ネット付)	コード 5m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	個	4, 345					

電気設備資材／配線機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾞﾗｸﾞ	一般形 2P15A 引掛形	個	■					
ﾌﾞﾗｸﾞ	一般形 2P15A 引掛形接地極付	個	■					
ﾌﾞﾗｸﾞ	一般形 2P20A 一般形	個	■					
ﾌﾞﾗｸﾞ	一般形 2P20A 引掛形	個	■					
ﾌﾞﾗｸﾞ	一般形 3P15A 一般形	個	■					
ﾌﾞﾗｸﾞ	一般形 3P20A 一般形	個	■					
ﾌﾞﾗｸﾞ	一般形 3P30A 一般形	個	■					
接地端子	埋込	個	■					
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 1連用	個	■					
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 2連用	個	■					
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 3連用	個	■					
ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	■					
ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 2連用	個	■					
ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 3連用	個	■					
ﾌﾟﾚｰﾄ	ワイド用 -	個	■					
電話線ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 ハトメ丸型	個	■					
電話線ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 ハトメ角型	個	■					
電話線ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 ハトメ丸型	個	■					
電話線ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 ハトメ角型	個	■					
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 丸型	個	■					
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 角型	個	■					
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 丸型	個	■					
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 角型	個	■					
屋外入線ｶﾞｰ	防雨入線ｶﾞｰ	個	■					
取付枠		個	■					
取付枠	ワイド用	個	■					
スイッチﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付・ネム無 1個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個	■					
スイッチﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付・ネム無 2個用(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	個	■					
スイッチﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付・ネム無 3個用(ﾄﾘﾌﾞﾙ)	個	■					

電気設備資材／配線機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
スイッチハンドル	表示無・ネーム無 1個用(シングル)	個	■					
スイッチハンドル	表示無・ネーム無 2個用(ダブル)	個	■					
スイッチハンドル	表示無・ネーム無 3個用(トリプル)	個	■					
フル2線式リモコンスイッチ	スイッチ1回路	個	■					
フル2線式リモコンスイッチ	スイッチ2回路	個	■					
フル2線式リモコンスイッチ	スイッチ3回路	個	■					
フル2線式リモコンスイッチ	スイッチ4回路	個	■					
医用接地コンセント	2P15A×2 接地極付	個	■					
医用接地端子		個	■					
医用接地センタボデー	プレート付	個	■					
ハイテンションアウトレット	フラット型フロアコンセント 2P15A 125V×2	個	6,830					
ハイテンションアウトレット	ハイテンションアウトレット 2P15A 125V両口×2	個	2,480					
ハイテンションアウトレット	アップ コンセント 2P15A 125V×2	個	■					
フロアプレート	フロアプレート 水平調整形	個	■					
フロアプレート	フロアプレート 水平高低調整形	個	■					
フロアプレート	水平リング	個	882					
フロアプレート	調整リング フロアプレート用	個	1,150					
フロアプレート	調整リング アップコン用	個	1,150					
ローテンションアウトレット	電話用	個	■					
モジュラージャック	埋込 6極2心	個	■					
情報用配線器具 モジュラージャック (CAT5E)	埋込 8極8心	個	■					
電気設備資材／照明器具								
細目	摘要	単位	決定単価					
電力量計	単相2線 30A	個	■					
電力量計	単相2線 120A	個	■					
電力量計	単相2線 150A	個	■					
電力量計	単相2線 200A	個	■					
電力量計	単相2線 250A	個	■					
電力量計	単相2線 300A	個	■					
電力量計	単相3線 30A	個	■					

電気設備資材／照明器具								
細目	摘要	単位	決定単価					
電力量計	単相3線 120A	個	■					
電力量計	単相3線 150A	個	■					
電力量計	単相3線 200A	個	■					
電力量計	単相3線 250A	個	■					
電力量計	単相3線 300A	個	■					
電力量計	三相3線 30A	個	■					
電力量計	三相3線 120A	個	■					
電力量計	三相3線 150A	個	■					
電力量計	三相3線 200A	個	■					
電力量計	三相3線 250A	個	■					
電力量計	三相3線 300A	個	■					
電力量計	三相4線 30A	個	■					
電力量計	三相4線 120A	個	■					
電力量計	三相4線 150A	個	■					
電力量計	三相4線 200A	個	■					
電力量計	三相4線 250A	個	■					
電力量計	三相4線 300A	個	■					
電気設備資材／照明器具／配線器具その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
照明制御器 (センサ)	DS 1 -A	個	■					
照明制御器 (センサ)	DS 1 -AN	個	■					
照明制御器 (センサ)	DS 1 -N	個	■					
照明制御器 (センサ)	DS 1 -NT	個	■					
照明制御器 (センサ)	DS 2 -A	個	■					
照明制御器 (センサ)	DS 2 -AN	個	■					
照明制御器 (センサ)	DS 2 -N	個	■					
照明制御器 (センサ)	DS 2 -NT	個	■					
ホール用開閉器	1～2灯用 単独 200V	個	■					
ホール用開閉器	1～2灯用 連接 200V	個	■					

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

細目	摘要	単位	決定単価					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - C	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BL	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BH	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - A	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - C60	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BL60	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BH60	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 F - BL	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 F - BH	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 F - BL60	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 F - BH60	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BL	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BH	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BL60	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BH60	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 21 - - C	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 21 - - BL	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 21 - - BH	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 21 - - A	個	89,700					
誘導灯	SH1-FSF 21 - - C60	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 21 - - BL60	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 21 - - BH60	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 21 F - BL	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 21 F - BH	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 21 F - BL60	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 21 F - BH60	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 21 AF - BL	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 21 AF - BH	個	■					
誘導灯	SH1-FSF 21 AF - BL60	個	■					

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

細目	摘要	単位	決定単価					
誘導灯	SH1-FSF 21 AF - BH60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 20 P - C	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 20 P - BL	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 20 P - BH	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 20 P - C60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 20 P - BL60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 20 P - BH60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 20 PF - BL	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 20 PF - BH	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 21 P - C	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 21 P - BL	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 21 P - BH	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 21 P - C60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 21 P - BL60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 21 P - BH60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 21 PF - BL	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FRF 21 PF - BH	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBC 20 - - C	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBC 20 - - BL	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBC 20 - - BH	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBC 20 - - C60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBC 20 - - BL60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBC 20 - - BH60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBC 20 F - BL	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBC 20 F - BH	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBC 20 F - BL60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBC 20 F - BH60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBC 20 AF - BL	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBC 20 AF - BH	個	■■■■					

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

細目	摘要	単位	決定単価					
誘導灯	SH1-FBC 20 AF - BL60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBC 20 AF - BH60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 - - C	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BH	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 - - A	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 - - C60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BH60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BL	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BH	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BL60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BH60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 AF - BL	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 AF - BH	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 AF - BL60	個	■■■■					
誘導灯	SH1-FBF 20 AF - BH60	個	■■■■					
誘導灯	ST1-FRF 22 P - C	個	■■■■					
誘導灯	ST1-FRF 22 P - BL	個	■■■■					
誘導灯	ST1-FRF 22 P - BH	個	■■■■					
誘導灯	ST1-FRF 22 P - C60	個	■■■■					
誘導灯	ST1-FRF 22 P - BL60	個	■■■■					
誘導灯	ST1-FRF 22 P - BH60	個	■■■■					
誘導灯	ST1-FRF 23 P - C	個	■■■■					
誘導灯	ST1-FRF 23 P - BL	個	■■■■					
誘導灯	ST1-FRF 23 P - BH	個	■■■■					
誘導灯	ST1-FRF 23 P - C60	個	■■■■					
誘導灯	ST1-FRF 23 P - BL60	個	■■■■					
誘導灯	ST1-FRF 23 P - BH60	個	■■■■					

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

細目	摘要	単位	決定単価					
誘導灯	ST1-FBC 22 - - C	個	■					
誘導灯	ST1-FBC 22 - - BL	個	■					
誘導灯	ST1-FBC 22 - - BH	個	■					
誘導灯	ST1-FBC 22 - - C60	個	■					
誘導灯	ST1-FBC 22 - - BL60	個	■					
誘導灯	ST1-FBC 22 - - BH60	個	■					
誘導灯	ST1-FBF 22 - - C	個	■					
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL	個	■					
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BH	個	■					
誘導灯	ST1-FBF 22 - - A	個	■					
誘導灯	ST1-FBF 22 - - C60	個	■					
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL60	個	■					
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BH60	個	■					
誘導灯	ST1-FSF 22 - - C	個	■					
誘導灯	ST1-FSF 22 - - BL	個	■					
誘導灯	ST1-FSF 22 - - BH	個	■					
誘導灯	ST1-FSF 22 - - A	個	■					
誘導灯	ST1-FSF 22 - - C60	個	■					
誘導灯	ST1-FSF 22 - - BL60	個	■					
誘導灯	ST1-FSF 22 - - BH60	個	■					
誘導灯	ST1-FSF 23 - - C	個	■					
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BL	個	■					
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BH	個	■					
誘導灯	ST1-FSF 23 - - A	個	89,700					
誘導灯	ST1-FSF 23 - - C60	個	■					
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BL60	個	■					
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BH60	個	■					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LRS3 -2 -15 LN	個	■					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LRS3 -2 -30 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3 -4 -23 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3 -4 -23 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3 -4 -30 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3 -4 -30 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3 -4 -37 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3 -4 -37 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3 -4 -48 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3 -4 -48 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CC -4 -23 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CC -4 -23 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CC -4 -30 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CC -4 -30 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CC -4 -37 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CC -4 -37 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CC -4 -48 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CC -4 -48 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CC -4 -65 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CC -4 -65 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -25 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -25 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -31 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -31 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -41 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -41 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3SA20 -4 -47 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3SA20 -4 -47 LX	個	■■■■					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LRS3SA20 -4 -66 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3SA20 -4 -66 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3MP/RP -4 -46 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS3MP/RP -4 -62 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6 -2 -15 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6 -2 -30 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6 -4 -23 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6 -4 -23 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6 -4 -30 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6 -4 -30 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6 -4 -37 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6 -4 -37 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6 -4 -48 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6 -4 -48 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -25 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -25 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -31 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -31 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -41 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -41 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -21 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -21 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -28 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -28 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -45 LN	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -45 LX	個	■■■■					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -60 LN	個	■■■■					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具									
細目	摘要			単位	決定単価				
LED照明器具	LRS6SA20	-4	-60 LX	個	■				
LED照明器具	LRS7	-4	-48 LX	個	34,600				
LED照明器具	LRS7	-4	-65 LX	個	36,300				
LED照明器具	LRS8	-4	-20 LN	個	■				
LED照明器具	LRS8	-4	-26 LN	個	■				
LED照明器具	LRS8	-4	-43 LN	個	■				
LED照明器具	LRS8	-4	-58 LN	個	■				
LED照明器具	LRS10MP/RP	-4	-21 LN	個	■				
LED照明器具	LRS10MP/RP	-4	-27 LN	個	■				
LED照明器具	LRS10MP/RP	-4	-44 LN	個	■				
LED照明器具	LRS10MP/RP	-4	-58 LN	個	■				
LED照明器具	LRS4F1	-6	-84 LX	個	■				
LED照明器具	LRS9F1	-4	-45 LX	個	■				
LED照明器具	LRS15	-3	-41 LX	個	18,200				
LED照明器具	LRS15	-3	-58 LX	個	22,400				
LED照明器具	LRS15	-3	-80 LX	個	25,350				
LED照明器具	LRS15	-4	-41 LX	個	18,300				
LED照明器具	LRS15	-4	-58 LX	個	22,500				
LED照明器具	LRS15	-4	-80 LX	個	25,450				
LED照明器具	LRS15	-4	-110 LX	個	30,100				
LED照明器具	LRS15	-6	-58 LX	個	23,500				
LED照明器具	LRS15	-6	-80 LX	個	26,450				
LED照明器具	LRS15	-6	-110 LX	個	31,150				
LED照明器具	LRS9	-4	-45 LN	個	27,100				
LED照明器具	LRS9	-4	-45 LX	個	■				
LED照明器具	LRS9	-6	-84 LN	個	41,600				
LED照明器具	LRS9	-6	-84 LX	個	■				
LED照明器具	LSS1	-2	-15 LN	個	■				
LED照明器具	LSS1	-2	-30 LN	個	■				

電気設備資材／照明器具／LED照明器具									
細目	摘要			単位	決定単価				
LED照明器具	LSS1	-4	-23 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS1	-4	-30 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS1	-4	-37 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS1	-4	-48 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS1	-4	-48 LX	個	■■■■				
LED照明器具	LSS1	-4	-65 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS1	-4	-65 LX	個	■■■■				
LED照明器具	LSS1MP/RP	-2	-07 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS1MP/RP	-2	-14 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS1MP/RP	-4	-22 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS1MP/RP	-4	-30 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS1MP/RP	-4	-46 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS1MP/RP	-4	-64 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LRS20	-4	-37 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LRS20	-4	-37 LX	個	■■■■				
LED照明器具	LRS20	-4	-48 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LRS20	-4	-48 LX	個	■■■■				
LED照明器具	LRS20	-4	-65 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LRS20	-4	-65 LX	個	■■■■				
LED照明器具	LDS1-LSS1	-4	-22 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LDS1-LSS1	-4	-29 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LDS1-LSS1	-4	-47 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LDS1-LSS1	-4	-65 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LRS20CG1A	-4	-31 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LRS20CG1A	-4	-31 LX	個	■■■■				
LED照明器具	LRS20CG1A	-4	-41 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LRS20CG1A	-4	-41 LX	個	■■■■				
LED照明器具	LDS2-LSS1	-4	-22 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LDS2-LSS1	-4	-29 LN	個	■■■■				

電気設備資材／照明器具／LED照明器具									
細目	摘要			単位	決定単価				
LED照明器具	LDS2-LSS1	-4	-47	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LDS2-LSS1	-4	-65	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS6	-4	-23	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS6	-4	-30	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS6	-4	-37	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS6	-4	-48	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS6	-4	-48	LX	個	■■■■			
LED照明器具	LSS6	-4	-65	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS6	-4	-65	LX	個	■■■■			
LED照明器具	LSS7	-4	-38	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS7	-4	-38	LX	個	■■■■			
LED照明器具	LSS7	-4	-56	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS7	-4	-56	LX	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9	-2	-15	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9	-2	-30	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9	-4	-23	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9	-4	-30	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9	-4	-37	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9	-4	-48	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9	-4	-48	LX	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9	-4	-65	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9	-4	-65	LX	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9MP/RP	-2	-07	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9MP/RP	-2	-14	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9MP/RP	-4	-22	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9MP/RP	-4	-30	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9MP/RP	-4	-46	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LSS9MP/RP	-4	-64	LN	個	■■■■			
LED照明器具	LDS1-LSS9	-4	-22	LN	個	■■■■			

電気設備資材／照明器具／LED照明器具									
細目	摘要			単位	決定単価				
LED照明器具	LDS1-LSS9	-4	-29 LN	個	■				
LED照明器具	LDS1-LSS9	-4	-47 LN	個	■				
LED照明器具	LDS1-LSS9	-4	-65 LN	個	■				
LED照明器具	LDS2-LSS9	-4	-22 LN	個	■				
LED照明器具	LDS2-LSS9	-4	-29 LN	個	■				
LED照明器具	LDS2-LSS9	-4	-47 LN	個	■				
LED照明器具	LDS2-LSS9	-4	-65 LN	個	■				
LED照明器具	LSS10	-2	-15 LN	個	■				
LED照明器具	LSS10	-2	-30 LN	個	■				
LED照明器具	LSS10	-4	-23 LN	個	■				
LED照明器具	LSS10	-4	-30 LN	個	■				
LED照明器具	LSS10	-4	-37 LN	個	■				
LED照明器具	LSS10	-4	-48 LN	個	■				
LED照明器具	LSS10	-4	-48 LX	個	■				
LED照明器具	LSS10	-4	-65 LN	個	■				
LED照明器具	LSS10	-4	-65 LX	個	■				
LED照明器具	LSS10MP/RP	-4	-46 LN	個	■				
LED照明器具	LSS10MP/RP	-4	-64 LN	個	■				
LED照明器具	LDS1-LSS10	-4	-47 LN	個	■				
LED照明器具	LDS1-LSS10	-4	-65 LN	個	■				
LED照明器具	LDS2-LSS10	-4	-47 LN	個	■				
LED照明器具	LDS2-LSS10	-4	-65 LN	個	■				
LED照明器具	LSS15	-4	-41 LX	個	19,850				
LED照明器具	LSS15	-4	-58 LX	個	24,000				
LED照明器具	LSS15	-4	-80 LX	個	26,950				
LED照明器具	LSS15	-7	-58 LX	個	26,550				
LED照明器具	LSS15	-7	-80 LX	個	29,500				
LED照明器具	LSR12	-4	-21 LN	個	■				
LED照明器具	LSR12	-4	-29 LN	個	■				

電気設備資材／照明器具／LED照明器具									
細目	摘要			単位	決定単価				
LED照明器具	LSR12	-4	-45 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSR12	-4	-62 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LBF2RP	-	-10 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LBF3MP/RP	-2	-06 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LBF3MP/RP	-2	-13 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LBF3MP/RP	-4	-20 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LBF3MP/RP	-4	-26 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LRS1	-	-05 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LRS1	-	-08 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LRS1	-	-08 LZ	個	■■■■				
LED照明器具	LRS1	-	-13 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LRS1	-	-13 LZ	個	■■■■				
LED照明器具	LRS1	-	-17 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LRS1	-	-17 LZ	個	■■■■				
LED照明器具	LRS1	-	-22 LN	個	■■■■				
LED照明器具	LRS1	-	-22 LZ	個	■■■■				
LED照明器具	LRS1	-	-33 LZ	個	■■■■				
LED照明器具	LRS1	-	-49 LZ	個	■■■■				
LED照明器具	LRS1	-	-65 LZ	個	■■■■				
LED照明器具	LRS1	-	-85 LZ	個	■■■■				
LED照明器具	LSS12	-4	-20 -30K LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS12	-4	-20 -30K LX	個	■■■■				
LED照明器具	LSS12	-4	-27 -30K LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS12	-4	-27 -30K LX	個	■■■■				
LED照明器具	LSS12	-4	-33 -30K LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS12	-4	-33 -30K LX	個	■■■■				
LED照明器具	LSS12	-4	-43 -30K LN	個	■■■■				
LED照明器具	LSS12	-4	-43 -30K LX	個	■■■■				
LED照明器具	LSS12	-4	-57 -30K LN	個	■■■■				

電気設備資材／照明器具／LED照明器具								
細目	摘要		単位	決定単価				
LED照明器具	LSS12	-4 -57 -30K LX	個	■				
LED照明器具	LSS12	-4 -22 -40K LN	個	■				
LED照明器具	LSS12	-4 -22 -40K LX	個	■				
LED照明器具	LSS12	-4 -28 -40K LN	個	■				
LED照明器具	LSS12	-4 -28 -40K LX	個	■				
LED照明器具	LSS12	-4 -35 -40K LN	個	■				
LED照明器具	LSS12	-4 -35 -40K LX	個	■				
LED照明器具	LSS12	-4 -46 -40K LN	個	■				
LED照明器具	LSS12	-4 -46 -40K LX	個	■				
LED照明器具	LSS12	-4 -62 -40K LN	個	■				
LED照明器具	LSS12	-4 -62 -40K LX	個	■				
LED照明器具	LDS1-LRS1	- -05 LN	個	■				
LED照明器具	LSS13	-4 -21 LN	個	■				
LED照明器具	LSS13	-4 -29 LN	個	■				
LED照明器具	LSS13	-4 -45 LN	個	■				
LED照明器具	LSS13	-4 -62 LN	個	■				
LED照明器具	LDS2-LRS1	- -08 LN	個	■				
LED照明器具	LDS2-LRS1	- -13 LN	個	■				
LED照明器具	LDS2-LRS1	- -17 LN	個	■				
LED照明器具	LRS1RP	- -08 LN	個	■				
LED照明器具	LRS1RP	- -13 LN	個	■				
LED照明器具	LRS1RP	- -17 LN	個	■				
LED照明器具	LRS2	- -120 LZ	個	■				
LED照明器具	LRS2	- -160 LZ	個	■				
LED照明器具	LRS12	- -21 LN	個	■				
LED照明器具	LRS12	- -21 LZ	個	■				
LED照明器具	LRS12	- -33 LZ	個	■				
LED照明器具	LRS12	- -49 LZ	個	■				
LED照明器具	LSR1M	- -200 LJ	個	98,300				

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LSR1M - -200 LZ	個	■					
LED照明器具	LSR1W - -200 LJ	個	98,300					
LED照明器具	LSR1W - -200 LZ	個	■					
LED照明器具	LSR2M - -200 LJ	個	■					
LED照明器具	LSR2M - -200 LZ	個	■					
LED照明器具	LSR2M - -400 LJ	個	■					
LED照明器具	LSR2M - -400 LZ	個	■					
LED照明器具	LSR2W - -200 LJ	個	■					
LED照明器具	LSR2W - -200 LZ	個	■					
LED照明器具	LSR2W - -400 LJ	個	■					
LED照明器具	LSR2W - -400 LZ	個	■					
LED照明器具	LSR2AM - -170 LJ	個	■					
LED照明器具	LSR2AM - -170 LZ	個	■					
LED照明器具	LSR2AM - -340 LJ	個	■					
LED照明器具	LSR2AM - -340 LZ	個	■					
LED照明器具	LPJ1N - -500 LJ	個	■					
LED照明器具	LPJ1N - -500 LZ	個	287,000					
LED照明器具	LRS14 - -04 -30K LN	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -07 -30K LN	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -07 -30K LZ	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -12 -30K LN	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -12 -30K LZ	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -16 -30K LN	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -16 -30K LZ	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -19 -30K LN	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -19 -30K LZ	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -05 -40K LN	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -08 -40K LN	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -08 -40K LZ	個	■					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具								
細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LRS14 - -12 -40K LN	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -12 -40K LZ	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -16 -40K LN	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -16 -40K LZ	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -21 -40K LN	個	■					
LED照明器具	LRS14 - -21 -40K LZ	個	■					
LED照明器具	LPJ1M - -180 LJ	個	■					
LED照明器具	LPJ1M - -180 LZ	個	118,000					
LED照明器具	LPJ1M - -500 LJ	個	■					
LED照明器具	LPJ1M - -500 LZ	個	287,000					
LED照明器具	LRS16 - -10 -40K LZ	個	■					
LED照明器具	LRS16 - -26 -40K LZ	個	■					
LED照明器具	LPJ1W - -180 LJ	個	■					
LED照明器具	LPJ1W - -180 LZ	個	118,000					
LED照明器具	LPJ1W - -500 LJ	個	■					
LED照明器具	LPJ1W - -500 LZ	個	287,000					
LED照明器具	LRS17 - -05 -30K LN	個	■					
LED照明器具	LRS17 - -05 -30K LZ	個	■					
LED照明器具	LRS17 - -12 -30K LN	個	■					
LED照明器具	LBF4RP-S - - -	個	■					
LED照明器具 (屋外灯)	LST1 -60 LJ	灯	194,000					
LED照明器具 (屋外灯)	LST2 -60 LN	灯	136,000					
LED照明器具 (屋外灯)	LST3 -60 LJ	灯	154,000					
LED照明器具 (屋外灯)	LST4 -60 LN	灯	110,000					
LED照明器具 (屋外灯)	LSA2 -63 LJ	灯	190,000					
LED照明器具 (屋外灯)	LPT1 -02 LN	灯	■					
非常用 LED照明器具	K0-LRS11 -D6 -	個	■					
非常用 LED照明器具	K0-LRS11 -D10 -	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	個	■					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具								
細目	摘要	単位	決定単価					
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -60 -	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -1 -	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -3 -	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -60 -	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS14MP -2 -	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS14MP -3 -	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LBF11 - LN	個	55,400					
非常用 LED照明器具	K1-LBF11 -60 LN	個	95,700					
非常用 LED照明器具	SK1-LBF11 - LN	個	55,400					
非常用 LED照明器具	SK1-LBF11 -60 LN	個	95,700					
非常用 LED照明器具	LDS1-K1-LBF11 - LN	個	■					
非常用 LED照明器具	LDS1-K1-LBF11 -60 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 - LN	個	■					
非常用 LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 -60 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -2 -15 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -4 -23 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -4 -30 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -4 -37 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -4 -48 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -4 -65 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -2 -15 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -4 -23 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -4 -30 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -4 -37 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -4 -48 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -4 -65 LN	個	■					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具								
細目	摘要	単位	決定単価					
非常用 LED照明器具	K1-LSS10 -2 -15 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS10 -4 -23 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS10 -4 -30 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS10 -4 -37 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS10 -4 -48 LN	個	■					
非常用 LED照明器具	K1-LSS10 -4 -65 LN	個	■					
電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤								
細目	摘要	単位	決定単価					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 30AF × 1個	個	18,250					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 30AF × 2個	個	25,400					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 30AF × 3個	個	34,200					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 30AF × 4個	個	51,300					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 50AF × 1個	個	19,650					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 50AF × 2個	個	25,700					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 50AF × 3個	個	34,200					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 50AF × 4個	個	51,300					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 100AF × 1個	個	24,100					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 100AF × 2個	個	36,000					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 100AF × 3個	個	49,300					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 100AF × 4個	個	77,400					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 225AF × 1個	個	47,850					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 225AF × 2個	個	77,200					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 225AF × 3個	個	106,000					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 225AF × 4個	個	175,000					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 30AF × 1個	個	18,750					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 30AF × 2個	個	26,500					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 30AF × 3個	個	35,800					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 30AF × 4個	個	53,300					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF × 1個	個	20,200					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF × 2個	個	26,750					

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤								
細目	摘要	単位	決定単価					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF × 3個	個	36,100					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF × 4個	個	53,300					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF × 1個	個	24,850					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF × 2個	個	37,550					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF × 3個	個	51,950					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF × 4個	個	81,400					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF × 1個	個	50,000					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF × 2個	個	81,750					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF × 3個	個	113,000					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF × 4個	個	183,000					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF × 1個	個	22,500					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF × 2個	個	33,900					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF × 3個	個	46,950					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF × 4個	個	69,300					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 50AF × 1個	個	23,900					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 50AF × 2個	個	34,200					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 50AF × 3個	個	47,250					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 50AF × 4個	個	69,300					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 100AF × 1個	個	31,650					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 100AF × 2個	個	51,100					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 100AF × 3個	個	72,000					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 100AF × 4個	個	117,000					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 225AF × 1個	個	59,800					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 225AF × 2個	個	100,700					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 225AF × 3個	個	141,500					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 225AF × 4個	個	243,000					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 30AF × 1個	個	23,000					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 30AF × 2個	個	34,900					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 30AF × 3個	個	48,450					

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤								
細目	摘要	単位	決定単価					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 30AF × 4個	個	73,300					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 50AF × 1個	個	24,400					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 50AF × 2個	個	35,200					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 50AF × 3個	個	48,750					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 50AF × 4個	個	73,300					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 100AF × 1個	個	32,700					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 100AF × 2個	個	52,700					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 100AF × 3個	個	74,650					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 100AF × 4個	個	121,000					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 225AF × 1個	個	59,800					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 225AF × 2個	個	100,700					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 225AF × 3個	個	141,500					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 225AF × 4個	個	243,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 30AF × 1個	個	23,250					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 30AF × 2個	個	31,950					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 30AF × 3個	個	37,900					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 30AF × 4個	個	56,600					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 50AF × 1個	個	24,100					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 50AF × 2個	個	32,250					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 50AF × 3個	個	38,150					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 50AF × 4個	個	56,600					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 100AF × 1個	個	29,300					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 100AF × 2個	個	43,100					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 100AF × 3個	個	55,200					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 100AF × 4個	個	85,500					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 225AF × 1個	個	52,350					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 225AF × 2個	個	83,050					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 225AF × 3個	個	113,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 225AF × 4個	個	193,000					

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤								
細目	摘要	単位	決定単価					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 30AF × 1個	個	23,800					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 30AF × 2個	個	33,050					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 30AF × 3個	個	39,750					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 30AF × 4個	個	58,600					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 50AF × 1個	個	24,650					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 50AF × 2個	個	33,300					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 50AF × 3個	個	39,750					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 50AF × 4個	個	58,600					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 100AF × 1個	個	30,100					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 100AF × 2個	個	44,700					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 100AF × 3個	個	57,850					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 225AF × 1個	個	54,500					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 225AF × 2個	個	87,350					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 225AF × 3個	個	119,500					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 225AF × 4個	個	201,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 30AF × 1個	個	27,500					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 30AF × 2個	個	40,450					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 30AF × 3個	個	50,600					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 30AF × 4個	個	74,600					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 50AF × 1個	個	28,350					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 50AF × 2個	個	40,750					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 50AF × 3個	個	50,900					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 50AF × 4個	個	74,600					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 100AF × 1個	個	36,900					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 100AF × 2個	個	58,250					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 100AF × 3個	個	78,200					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 100AF × 4個	個	125,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 225AF × 1個	個	64,250					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 225AF × 2個	個	106,450					

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 225AF × 3個	個	148,500				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 225AF × 4個	個	261,000				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 30AF × 1個	個	28,000				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 30AF × 2個	個	41,450				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 30AF × 3個	個	52,100				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 30AF × 4個	個	78,600				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 50AF × 1個	個	28,850				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 50AF × 2個	個	41,750				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 50AF × 3個	個	52,400				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 50AF × 4個	個	78,600				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 100AF × 1個	個	37,650				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 100AF × 2個	個	59,800				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 100AF × 3個	個	80,550				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 100AF × 4個	個	129,000				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 225AF × 1個	個	64,250				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 225AF × 2個	個	106,450				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 225AF × 3個	個	148,500				
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 225AF × 4個	個	261,000				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 30AF × 1個	個	24,100				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 30AF × 2個	個	31,950				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 30AF × 3個	個	39,000				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 30AF × 4個	個	56,600				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 50AF × 1個	個	24,650				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 50AF × 2個	個	32,250				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 50AF × 3個	個	39,300				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 50AF × 4個	個	56,600				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 100AF × 1個	個	30,150				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 100AF × 2個	個	43,100				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 100AF × 3個	個	56,350				

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 100AF × 4個	個	85,500				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 225AF × 1個	個	54,350				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 225AF × 2個	個	84,200				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 225AF × 3個	個	116,000				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 225AF × 4個	個	193,000				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 30AF × 1個	個	24,650				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 30AF × 2個	個	33,050				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 30AF × 3個	個	40,600				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 30AF × 4個	個	58,600				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF × 1個	個	25,200				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF × 2個	個	33,300				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF × 3個	個	40,900				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF × 4個	個	58,600				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 100AF × 1個	個	30,950				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 100AF × 2個	個	44,950				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 100AF × 3個	個	59,000				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 100AF × 4個	個	89,500				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF × 1個	個	56,750				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF × 2個	個	88,800				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF × 3個	個	122,500				
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF × 4個	個	201,000				
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF × 1個	個	28,350				
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF × 2個	個	40,450				
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF × 3個	個	51,750				
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF × 4個	個	74,600				
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF × 1個	個	28,900				
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF × 2個	個	40,750				
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF × 3個	個	52,050				
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF × 4個	個	74,600				

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤								
細目	摘要	単位	決定単価					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 100AF × 1個	個	37,750					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 100AF × 2個	個	58,550					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 100AF × 3個	個	79,050					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 100AF × 4個	個	125,000					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 225AF × 1個	個	66,250					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 225AF × 2個	個	107,850					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 225AF × 3個	個	151,500					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 225AF × 4個	個	261,000					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 30AF × 1個	個	28,850					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 30AF × 2個	個	41,450					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 30AF × 3個	個	53,250					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 30AF × 4個	個	78,600					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF × 1個	個	29,400					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF × 2個	個	41,750					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF × 3個	個	53,550					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF × 4個	個	78,600					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 100AF × 1個	個	38,500					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 100AF × 2個	個	60,100					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 100AF × 3個	個	81,700					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 100AF × 4個	個	129,000					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF × 1個	個	66,250					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF × 2個	個	107,850					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF × 3個	個	151,500					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF × 4個	個	261,000					
電気設備資材／通信機器／電気時計								
細目	摘要	単位	決定単価					
水晶式親時計	壁掛形 1回線 -	台	■■■■					
水晶式親時計	壁掛形 1回線 P6	台	■■■■					
水晶式親時計	壁掛形 1回線 P6M	台	■■■■					
水晶式親時計	壁掛形 2回線 -	台	■■■■					

電気設備資材／通信機器／電気時計								
細目	摘要	単位	決定単価					
水晶式親時計	壁掛形 2回線 P6	台	■					
水晶式親時計	壁掛形 2回線 P6M	台	■					
水晶式親時計	壁掛形 3回線 -	台	■					
水晶式親時計	壁掛形 3回線 P6	台	■					
水晶式親時計	壁掛形 3回線 P6M	台	■					
水晶式親時計	ラック形 4回線 -	台	■					
水晶式親時計	ラック形 4回線 P6	台	■					
水晶式親時計	ラック形 4回線 P6M	台	■					
水晶式親時計	ラック形 5回線 -	台	■					
水晶式親時計	ラック形 5回線 P6	台	■					
水晶式親時計	ラック形 5回線 P6M	台	■					
水晶式親時計	ラック形 6回線 -	台	■					
水晶式親時計	ラック形 6回線 P6	台	■					
水晶式親時計	ラック形 6回線 P6M	台	■					
アナログ子時計	SWR30 Gp B1	個	■					
アナログ子時計	SWR30 Gp B2	個	■					
アナログ子時計	SWR30 Gp D2	個	■					
アナログ子時計	SWA22 Gp B1	個	■					
アナログ子時計	SWA22 Gp B2	個	■					
アナログ子時計	SWA22 Gp D2	個	■					
アナログ子時計	SWA33 Gp B1	個	■					
アナログ子時計	SWA33 Gp B2	個	■					
アナログ子時計	SWA33 Gp D2	個	■					
アナログ子時計	SER25 N J1	個	■					
アナログ子時計	SER25 N J2	個	■					
アナログ子時計	SER25 N L1	個	■					
アナログ子時計	SER25 N L2	個	■					
アナログ子時計	SER25 N K1	個	35,000					
アナログ子時計	SER25 N K2	個	49,000					

電気設備資材／通信機器／電気時計									
細目	摘要			単位	決定単価				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER25	N	K3	個	35,000				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER25	N	K4	個	49,000				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER30	N	J1	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER30	N	J2	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER30	N	L1	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER30	N	L2	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER30	N	K1	個	37,100				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER30	N	K2	個	47,600				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER30	N	K3	個	37,100				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER30	N	K4	個	47,600				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER35	N	J1	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER35	N	J2	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER35	N	L1	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER35	N	L2	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER35	N	K1	個	37,800				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER35	N	K2	個	48,300				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER35	N	K3	個	37,800				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SER35	N	K4	個	48,300				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SEA23	N	J1	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SEA23	N	J2	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SEA23	N	L1	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SEA23	N	L2	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SEA23	N	K1	個	28,700				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SEA23	N	K2	個	28,700				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SEA23	N	K3	個	28,700				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SEA23	N	K4	個	28,700				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SEA34	N	J1	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SEA34	N	J2	個	■				
ﾌｵﾛｸﾞ 子時計	SEA34	N	L1	個	■				

電気設備資材／通信機器／電気時計								
細目	摘要		単位	決定単価				
7+ロケ子時計	SEA34	N L2	個	■				
7+ロケ子時計	SEA34	N K1	個	30,100				
7+ロケ子時計	SEA34	N K2	個	30,100				
7+ロケ子時計	SEA34	N K3	個	30,100				
7+ロケ子時計	SEA34	N K4	個	30,100				
7+ロケ子時計	SEA35	N J1	個	■				
7+ロケ子時計	SEA35	N J2	個	■				
7+ロケ子時計	SEA35	N L1	個	■				
7+ロケ子時計	SEA35	N L2	個	■				
7+ロケ子時計	SEA35	N K1	個	31,500				
7+ロケ子時計	SEA35	N K2	個	31,500				
7+ロケ子時計	SEA35	N K3	個	31,500				
7+ロケ子時計	SEA35	N K4	個	31,500				
7+ロケ子時計	SFR30	N J1	個	■				
7+ロケ子時計	SFR30	N J2	個	■				
7+ロケ子時計	SFR30	N L1	個	■				
7+ロケ子時計	SFR30	N L2	個	■				
7+ロケ子時計	SFR30	N K1	個	26,600				
7+ロケ子時計	SFR30	N K2	個	26,600				
7+ロケ子時計	SFR30	N K3	個	26,600				
7+ロケ子時計	SFR30	N K4	個	26,600				
7+ロケ子時計	SFR35	N J1	個	■				
7+ロケ子時計	SFR35	N J2	個	■				
7+ロケ子時計	SFR35	N L1	個	■				
7+ロケ子時計	SFR35	N L2	個	■				
7+ロケ子時計	SFR35	N K1	個	29,400				
7+ロケ子時計	SFR35	N K2	個	29,400				
7+ロケ子時計	SFR35	N K3	個	29,400				
7+ロケ子時計	SFR35	N K4	個	29,400				

電気設備資材／通信機器／電気時計								
細目	摘要	単位	決定単価					
アナログ子時計	SFR42 N J1	個	■					
アナログ子時計	SFR42 N J2	個	■					
アナログ子時計	SFR42 N L1	個	■					
アナログ子時計	SFR42 N L2	個	■					
アナログ子時計	SFR42 N K1	個	38,500					
アナログ子時計	SFR42 N K2	個	38,500					
アナログ子時計	SFR42 N K3	個	38,500					
アナログ子時計	SFR42 N K4	個	38,500					
デジタル子時計	DWH08 LE	個	280,000					
デジタル子時計	DWH10 LE	個	198,000					
デジタル子時計	DWH12 LE	個	294,000					
デジタル子時計	DWH20 LE	個	630,000					
デジタル子時計	DEH08 LE	個	298,000					
デジタル子時計	DEH10 LE	個	680,000					
デジタル子時計	DEH12 LE	個	315,000					
デジタル子時計	DEH20 LE	個	672,000					

電気設備資材／通信機器／拡声器								
細目	摘要	単位	決定単価					
スピーカ	SW1Hi-1(3) V0	個	■					
スピーカ	SW1Hi-1(3) V3	個	■					
スピーカ	SPHi- 1(3) V0	個	10,200					
スピーカ	SPHi- 1(3) V3	個	11,800					
スピーカ	SPHi- 5 V0	個	10,200					
スピーカ	SPHi- 5 V3	個	11,800					
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	個	■					
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	個	■					
スピーカ	SC4Hi- 5 V0	個	■					
スピーカ	SC4Hi- 5 V3	個	■					
スピーカ	SC6Hi-1(3) V0	個	■					
スピーカ	SC6Hi-1(3) V3	個	■					

電気設備資材／通信機器／拡声器								
細目	摘要	単位	決定単価					
スピーカ-	SC6Hi- 5 V0	個	■					
スピーカ-	SC6Hi- 5 V3	個	■					
スピーカ-	SH- 5 V0	個	■					
スピーカ-	SH- 10 V0	個	■					
スピーカ-	SH- 15 V0	個	■					
スピーカ-	SH- 20 V0	個	17,400					
スピーカ-	SH- 30 V0	個	■					
スピーカ-	SH- 50 V0	個	■					
アッテネータ	1W S(金属製)	個	■					
アッテネータ	1W P(合成樹脂製)	個	■					
アッテネータ	3W S(金属製)	個	■					
アッテネータ	3W P(合成樹脂製)	個	■					
アッテネータ	5W S(金属製)	個	■					
アッテネータ	5W P(合成樹脂製)	個	■					
マイクロホン	ダイナミック 単一指向性	個	12,700					
マイクロホン	ダイナミック 無指向性	個	22,600					
ワイヤレスマイク		個	■					
マイクスタンド	卓上形	個	■					
マイクスタンド	スタンド形	個	■					

電気設備資材／通信機器／インターホン								
細目	摘要	単位	決定単価					
インターホン親機	電話形複合式 1局 壁掛形	台	6,240					
インターホン親機	電話形複合式 1局 卓上形(ターミナルボックス含む)	台	7,620					
インターホン親機	電話形複合式 3局 壁掛形	台	7,320					
インターホン親機	電話形複合式 3局 卓上形(ターミナルボックス含む)	台	8,940					
インターホン親機	電話形複合式 6局 壁掛形	台	8,400					
インターホン親機	電話形複合式 6局 卓上形(ターミナルボックス含む)	台	10,300					
インターホン親機	電話形複合式 12局 壁掛形	台	9,780					
インターホン親機	電話形複合式 12局 卓上形(ターミナルボックス含む)	台	12,100					
インターホン親機	電話形複合式 24局 壁掛形	台	12,100					

電気設備資材／通信機器／インターホン								
細目	摘要	単位	決定単価					
インターホン親機	電話形複合式 24局 卓上形(ターミナルボックス含む)	台	15,600					
インターホン子機	ｽﾍﾞｰｶ形 室内用 壁掛形	台	2,460					
インターホン子機	ｽﾍﾞｰｶ形 室内用 卓上形	台	2,460					
インターホン子機	ｽﾍﾞｰｶ形 玄関用 壁掛形	台	1,920					
インターホン子機	電話形 室内用 壁掛形	台	6,240					
インターホン子機	電話形 玄関用 壁掛形	台	2,640					
電気設備資材／通信機器／テレビ 共同受信・その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
電源装置	12局以下	台	7,860					
電源装置	24局以下	台	7,860					
電源装置	25局以上	台	7,860					
直列ユニット (テレビ端子)	SH- 7F	個	■					
直列ユニット (テレビ端子)	SH- 7FS	個	■					
直列ユニット (テレビ端子)	SH- 77F	個	■					
直列ユニット (テレビ端子)	SH- 77FS	個	■					
分岐器	一般 屋内 SH-C1	個	■					
分岐器	一般 屋内 SH-C2	個	■					
分岐器	一般 屋内 SH-C4	個	■					
分配器	一般 屋内 SH-D2	個	■					
分配器	一般 屋内 SH-D4	個	■					
分配器	一般 屋内 SH-D6	個	■					
分配器	一般 屋内 SH-D8	個	■					
混合(分波)器	一般 屋内 SH-M	個	■					
混合(分波)器	一般 屋内 M-UV-7E	個	■					
混合(分波)器	一般 屋外 SH-MC	個	■					
混合(分波)器	一般 屋外 MC-UV-7E	個	■					
増幅器	一般 屋内 CATV-1E	個	■					
増幅器	一般 屋内 SH-1	個	■					
増幅器	一般 屋内 SH・UF-1	個	■					
増幅器	一般 屋内 CATV・SH-1	個	■					

電気設備資材／通信機器／テレビ 共同受信・その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
増幅器	一般 屋内 SH-P1	個	■					
保安器	共同受信用	個	■					
コネクタ	F型接栓	個	■					
機器収容箱	TV-T(露出形) 1(300×300×120)	個	■					
機器収容箱	TV-T(露出形) 2(400×400×120)	個	■					
機器収容箱	TV-T(露出形) 3(450×450×120)	個	■					
機器収容箱	TV-T(露出形) 4(500×500×120)	個	■					
機器収容箱	TV-T(露出形) 5(500×600×120)	個	■					
機器収容箱	TV-T(露出形) 6(500×1000×120)	個	29,500					
機器収容箱	TV-T(露出形) 7(500×1100×120)	個	31,250					
機器収容箱	TV-T(露出形) 8(600×1000×120)	個	31,250					
機器収容箱	TV-T(露出形) 9(600×1200×120)	個	34,200					
テレビアンテナ	AU-1 20素子(低域用)	組	■					
テレビアンテナ	AU-2 20素子(低域用)	組	■					
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用)	組	■					
テレビアンテナ	CSBSA- 60	組	■					
テレビアンテナ	SHA- 75	組	■					
テレビアンテナ	SHA- 90(100)	組	■					
アンテナマスト	壁面取付形 2.0m	基	■					
アンテナマスト	壁面取付形 2.5m	基	■					
アンテナマスト	壁面取付形 3.0m	基	■					
アンテナマスト	壁面取付形 3.5m	基	■					
アンテナマスト	壁面取付形 4.0m	基	■					
アンテナマスト	自立形 3.0m	基	■					
アンテナマスト	自立形 3.5m	基	■					
アンテナマスト	自立形 4.0m	基	■					
アンテナマスト	- ANT-2 60,75Φ用 鋼製	基	■					
アンテナマスト	- ANT-2 90,100Φ用 鋼製	基	■					
アンテナマスト	- ANT-2 60,75Φ用 SUS製	基	■					

電気設備資材／通信機器／テレビ 共同受信・その他

細目	摘要	単位	決定単価					
アンテナmast	－ ANT-2 90,100㇔用 SUS製	基	■■■■					
アンテナmast	－ ANT-3 鋼製	基	■■■■					
アンテナmast	－ ANT-3 SUS製	基	■■■■					
ワイヤフﾟロテクト	1号	m	■■					
ワイヤフﾟロテクト	2号	m	■■					
ワイヤフﾟロテクト	3号	m	■■					
ワイヤフﾟロテクト	4号	m	■■					
ワイヤフﾟロテクト	5号	m	■■					
ワイヤフﾟロテクト	特5号	m	■■					

電気設備資材／防災機器

細目	摘要	単位	決定単価					
ヘル	150φ 露出	個	■■■■					
ヘル	150φ 埋込	個	■■■■					
ヘル	150φ WP	個	■■■■					
ブザー		個	■■■■					
表示灯	普通	個	■■					
表示灯	防水	個	■■■■					
起動装置	露出	個	■■■■					
起動装置	埋込	個	■■■■					
非常警報複合装置	露出	個	■■■■					
非常警報複合装置	埋込	個	■■■■					
非常警報一体型	露出	個	■■■■					
非常警報一体型	埋込	個	■■■■					
スポット形感知器	差動式 1種 露出	個	■■■■					
スポット形感知器	差動式 1種 埋込	個	■■■■					
スポット形感知器	差動式 2種 露出	個	■■■■					
スポット形感知器	差動式 2種 埋込	個	■■■■					
スポット形感知器	定温式 1種 露出	個	■■					
スポット形感知器	定温式 1種 防水	個	■■					
スポット形感知器	定温式 1種 耐酸	個	■■■■					

電気設備資材／防災機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾍﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種 防爆	個	■					
ｽﾍﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 露出	個	■					
ｽﾍﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	個	■					
光電式煙感知器	1種 非蓄積型 露出	個	■					
光電式煙感知器	1種 非蓄積型 埋込	個	■					
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	個	■					
光電式煙感知器	2種 蓄積型 埋込	個	■					
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	個	■					
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	個	■					
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	個	■					
光電式煙感知器	3種 蓄積型 埋込	個	■					
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	個	■					
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 埋込	個	■					
分布型感知器 (1、2、3種)	露出 1個用	個	■					
分布型感知器 (1、2、3種)	露出 2個用	個	■					
分布型感知器 (1、2、3種)	露出 3個用	個	■					
分布型感知器 (1、2、3種)	露出 4個用	個	■					
分布型感知器 (1、2、3種)	埋込 1個用	個	■					
分布型感知器 (1、2、3種)	埋込 2個用	個	■					
分布型感知器 (1、2、3種)	埋込 3個用	個	■					
分布型感知器 (1、2、3種)	埋込 4個用	個	■					
空気管	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ付	m	■					
空気管	白ﾋﾞﾆｰﾙ	m	■					
空気管	裸	m	■					
光電式分離型 感知器	1種	組	■					
光電式分離型 感知器	2種	組	■					
発信機	P型1級 露出型	個	■					
発信機	P型1級 埋込型	個	■					
発信機	P型1級 屋外型(埋込型)	個	■					

電気設備資材／防災機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
発信機	P型1級 屋外型(露出型)	個	■					
発信機	P型2級 露出型	個	■					
発信機	P型2級 埋込型	個	■					
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋内型	個	4,795					
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋外型	個	4,935					
発信機 (表示灯一体形)	P型2級 屋内型	個	3,460					
発信機 (表示灯一体形)	P型2級 屋外型	個	3,600					
総合盤	1級 露出 感知器組込無	個	■					
総合盤	1級 露出 分布形感知器1個組込	個	■					
総合盤	1級 露出 分布形感知器2個組込	個	■					
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	個	■					
総合盤	1級 埋込 分布形感知器1個組込	個	■					
総合盤	1級 埋込 分布形感知器2個組込	個	■					
総合盤	2級 露出 感知器組込無	個	■					
総合盤	2級 露出 分布形感知器1個組込	個	■					
総合盤	2級 露出 分布形感知器2個組込	個	■					
総合盤	2級 埋込 感知器組込無	個	■					
総合盤	2級 埋込 分布形感知器1個組込	個	■					
総合盤	2級 埋込 分布形感知器2個組込	個	■					
受信機	P型1級 5回線 壁掛形	面	■					
受信機	P型1級 10回線 壁掛形	面	■					
受信機	P型1級 15回線 壁掛形	面	■					
受信機	P型1級 20回線 壁掛形	面	■					
受信機	P型1級 25回線 壁掛形	面	■					
受信機	P型1級 30回線 壁掛形	面	■					
受信機	P型1級 40回線 壁掛形	面	■					
受信機	P型1級 40回線 自立形	面	■					
受信機	P型1級 50回線 自立形	面	■					
受信機	P型1級 60回線 自立形	面	■					

電気設備資材／防災機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
受信機	P型1級 70回線 自立形	面	■■■■					
受信機	P型1級 80回線 自立形	面	■■■■					
受信機	P型1級 90回線 自立形	面	■■■■					
受信機	P型1級 100回線 自立形	面	■■■■					
受信機	P型1級 110回線 自立形	面	■■■■					
受信機	P型1級 120回線 自立形	面	■■■■					
受信機	P型2級 1回線 壁掛形	面	■■■■					
受信機	P型2級 5回線 壁掛形	面	■■■■					
副受信機	5回線	面	■■■■					
副受信機	10回線	面	■■■■					
副受信機	15回線	面	■■■■					
副受信機	20回線	面	■■■■					
副受信機	25回線	面	■■■■					
副受信機	30回線	面	■■■■					
副受信機	40回線	面	■■■■					
副受信機	50回線	面	■■■■					
副受信機	60回線	面	■■■■					
副受信機	70回線	面	■■■■					
副受信機	80回線	面	■■■■					
副受信機	90回線	面	■■■■					
副受信機	100回線	面	■■■■					
副受信機	110回線	面	■■■■					
副受信機	120回線	面	■■■■					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 10回線(設定ﾌﾘ-) 壁掛形	面	■■■■					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 15回線(設定ﾌﾘ-) 壁掛形	面	■■■■					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 20回線(設定ﾌﾘ-) 壁掛形	面	■■■■					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 25回線(設定ﾌﾘ-) 壁掛形	面	■■■■					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 30回線(設定ﾌﾘ-) 壁掛形	面	■■■■					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 35回線(設定ﾌﾘ-) 壁掛形	面	■■■■					

電気設備資材／防災機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 40回線(設定7リ-) 壁掛形	面	■■■■					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 40回線(設定7リ-) 自立形	面	■■■■					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 50回線(設定7リ-) 自立形	面	■■■■					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 60回線(設定7リ-) 自立形	面	■■■■					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 70回線(設定7リ-) 自立形	面	■■■■					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 80回線(設定7リ-) 自立形	面	■■■■					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 90回線(設定7リ-) 自立形	面	■■■■					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 100回線(設定7リ-) 自立形	面	■■■■					
回路試験器	露出	個	■					
回路試験器	埋込	個	■					
差動ｽﾍﾞｯﾄ試験器	1個用	個	■■■					
差動ｽﾍﾞｯﾄ試験器	2個用	個	■■■					
差動ｽﾍﾞｯﾄ試験器	3個用	個	■■■					
連動操作盤	3回線 壁掛形	面	■■■■					
連動操作盤	5回線 壁掛形	面	■■■■					
連動操作盤	10回線 壁掛形	面	■■■■					
連動操作盤	15回線 壁掛形	面	■■■■					
連動操作盤	20回線 壁掛形	面	■■■■					
連動操作盤	25回線 壁掛形	面	■■■■					
連動操作盤	30回線 壁掛形	面	■■■■					
連動操作盤	35回線 壁掛形	面	■■■■					
連動操作盤	40回線 壁掛形	面	■■■■					
連動操作盤	40回線 自立形	面	■■■■					
連動操作盤	50回線 自立形	面	■■■■					
連動操作盤	60回線 自立形	面	■■■■					
連動操作盤	70回線 自立形	面	■■■■					
連動操作盤	80回線 自立形	面	■■■■					
連動操作盤	90回線 自立形	面	■■■■					
連動操作盤	100回線 自立形	面	■■■■					

電気設備資材／防災機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
連動制御器	1回線 露出	台	■					
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	個	■					
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 7-ム式 露出	個	■					
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 7-ム式 埋込	個	■					
ガス検知器	都市ガス用 100V	個	■					
ガス検知器	都市ガス用 24V	個	■					
ガス検知器	LPガス用 100V	個	■					
ガス検知器	LPガス用 24V	個	■					
中継器	3個用 露出	個	■					
中継器	3個用 埋込	個	■					
中継器	5個用 露出	個	■					
中継器	5個用 埋込	個	■					
G型受信機	3回線 予備電源無	面	■					
G型受信機	5回線 予備電源付	面	■					
G型受信機	5回線 予備電源無	面	■					
G型受信機	10回線 予備電源付	面	■					
G型受信機	10回線 予備電源無	面	■					
G型受信機	15回線 予備電源付	面	■					
G型受信機	15回線 予備電源無	面	■					
G型受信機	20回線 予備電源付	面	■					
G型受信機	20回線 予備電源無	面	■					
G型受信機	25回線 予備電源付	面	■					
G型受信機	25回線 予備電源無	面	■					
G型受信機	30回線 予備電源付	面	■					
G型受信機	30回線 予備電源無	面	■					
ガス漏れ表示灯		個	■					
住宅用防災警報器 (電池式定温式熱 感知器)	電池寿命10年 自動診断 認定品	個	2,340					
住宅用防災警報器 (電池式露出煙感 知器)	電池寿命10年 自動診断 認定品	個	2,340					

電気設備資材／外線・接地材								
細目	摘要	単位	決定単価					
接地極	10φ×1,000L	本	■					
接地極	10φ×1,500L	本	■					
接地極	14φ×1,500L	本	■					
接地極	リード端子10φ	個	■					
接地極	リード端子14φ	個	■					
接地極	900×900×1.5t (EP-0.9)	枚	■					
接地極	600×600×1.5t (EP-0.6)	枚	■					
接地極埋設標	黄銅板製	枚	■					
接地端子箱	TB-CT 2A	個	56,250					
接地端子箱	TB-CT 3A	個	68,400					
接地端子箱	TB-CT 4A	個	79,200					
接地端子箱	TB-CT 5A	個	89,300					
接地端子箱	TB-CT 6A	個	114,000					
接地端子箱	TB-CT 7A	個	133,000					
試験用接続端子箱	TB-AF 1	個	■					
試験用接続端子箱	TB-AF 1A	個	■					
試験用接続端子箱	TB-AF Y	個	■					
試験用接続端子箱	TB-AS 1	個	■					
試験用接続端子箱	TB-AS 1A	個	■					
試験用接続端子箱	TB-AS Y	個	■					
試験用接続端子箱	TB-SG 1	個	■					
試験用接続端子箱	TB-SG 1A	個	■					
試験用接続端子箱	TB-SG Y	個	■					
試験用接続端子箱	TB-ST 1	個	■					
試験用接続端子箱	TB-ST 1A	個	■					
試験用接続端子箱	TB-ST Y	個	■					
突針	JIS中型	基	■					
突針	JIS大型	基	■					
突針	LR-1	基	■					

電気設備資材／外線・接地材								
細目	摘要	単位	決定単価					
突針	都市再生機構型	基	■■■■					
側壁型ポール	S-4	基	■■■■					
側壁型ポール	S-5	基	■■■■					
側壁型ポール	S-6	基	■■■■					
側壁型ポール	S-7	基	■■■■					
側壁型ポール	S-8	基	■■■■					
側壁型ポール	S-9	基	■■■■					
側壁型ポール	S-10	基	■■■■					
側壁型ポール	SUS-4	基	■■■■					
側壁型ポール	SUS-5	基	■■■■					
側壁型ポール	SUS-6	基	■■■■					
側壁型ポール	SUS-7	基	■■■■					
側壁型ポール	SUS-8	基	■■■■					
側壁型ポール	SUS-9	基	■■■■					
側壁型ポール	SUS-10	基	■■■■					
自立型ポール	4m	基	■■■■					
自立型ポール	5m	基	■■■■					
自立型ポール	6m	基	■■■■					
自立型ポール	7m	基	■■■■					
コンクリート柱	8m- 14cm- 2.0kN	本	■■■■					
コンクリート柱	8m- 19cm- 4.3kN	本	■■■■					
コンクリート柱	8m- 19cm- 6.0kN	本	■■■■					
コンクリート柱	9m- 14cm- 2.5kN	本	■■■■					
コンクリート柱	9m- 19cm- 4.3kN	本	■■■■					
コンクリート柱	9m- 19cm- 6.0kN	本	■■■■					
コンクリート柱	10m- 19cm- 3.5kN	本	■■■■					
コンクリート柱	10m- 19cm- 4.3kN	本	■■■■					
コンクリート柱	10m- 19cm- 6.0kN	本	■■■■					
コンクリート柱	11m- 19cm- 3.5kN	本	■■■■					

電気設備資材／外線・接地材								
細目	摘要	単位	決定単価					
コンクリート柱	11m- 19cm- 4.3kN	本	■					
コンクリート柱	11m- 19cm- 6.0kN	本	■					
コンクリート柱	12m- 19cm- 3.5kN	本	■					
コンクリート柱	12m- 19cm- 5.0kN	本	■					
コンクリート柱	13m- 19cm- 5.0kN	本	■					
コンクリート柱	13m- 19cm- 7.0kN	本	■					
コンクリート柱	14m- 19cm- 5.0kN	本	■					
コンクリート柱	14m- 19cm- 7.0kN	本	■					
コンクリート柱	14m- 19cm- 10.0kN	本	■					
コンクリート柱	14m- 22cm- 10.0kN	本	■					
コンクリート柱	14m- 22cm- 15.0kN	本	■					
コンクリート柱	15m- 19cm- 5.0kN	本	■					
コンクリート柱	15m- 19cm- 7.0kN	本	■					
コンクリート柱	15m- 19cm- 10.0kN	本	■					
コンクリート柱	15m- 22cm- 10.0kN	本	■					
コンクリート柱	15m- 22cm- 15.0kN	本	■					
支線ガード		個	1,330					
腕金(碍子別途)	900mm	本	■					
腕金(碍子別途)	1200mm	本	■					
腕金(碍子別途)	1500mm	本	■					
腕金(碍子別途)	1800mm	本	■					
7-ムシ		本	■					
高圧耐張碍子	普通形	個	■					
高圧ピン碍子	普通形	個	■					
高圧ピン碍子	耐塩形	個	■					
多溝碍子		個	■					
低圧ピン碍子	大	個	■					
低圧ピン碍子	中	個	■					
低圧引留碍子		個	■					

電気設備資材／外線・接地材								
細目	摘要	単位	決定単価					
DV線平形碍子	樹脂製	個	■					
低圧ラック		個	■					
高圧カットアウト (柱上取付)	屋外一般 30A	個	■					
高圧カットアウト (柱上取付)	屋外一般 50A	個	■					
高圧カットアウト (柱上取付)	屋外一般 100A	個	■					
高圧カットアウト (柱上取付)	円筒 30A	個	■					
高圧カットアウト (柱上取付)	円筒 50A	個	■					
高圧カットアウト (柱上取付)	耐塩 30A	個	■					
高圧カットアウト (柱上取付)	耐塩 50A	個	■					
高圧カットアウト (柱上取付)	耐塩 100A	個	■					
避雷器	屋内 8.4kV	個	■					
避雷器	屋外 8.4kV	個	■					
避雷器	屋外耐塩 8.4kV	個	■					
ポール取付台	支持管 50.8φまで	個	■					
ポール取付台	支持管 76.3φまで	個	■					
ポール取付台	支持管101.6φまで	個	■					
地中埋設標	コンクリート製	個	1,670					
地中埋設標	鉄製	個	448					
地中埋設標	樹脂製	個	1,980					
埋設標識シート	シングル(W)150	m	■					
埋設標識シート	2倍長(W)150	m	■					
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	m	■					
ブロックハンドホール	H1-6 (R2K-60蓋付)	基	■					
ブロックハンドホール	H1-9 (R2K-60蓋付)	基	■					
ブロックハンドホール	H2-6 (R2K-60蓋付)	基	■					
ブロックハンドホール	H2-9 (R2K-60蓋付)	基	■					
ブロックハンドホール	H1-6	基	■					
ブロックハンドホール	H1-9	基	■					
ブロックハンドホール	H2-6	基	■					

電気設備資材／外線・接地材

細目	摘要	単位	決定単価				
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-9	基	■				

電気設備資材／ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池

細目	摘要	単位	決定単価				
ﾎｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止 底板付)	側壁形 SUS48.6φ用	組	■				
ﾎｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止 底板付)	側壁形 SUS60.5φ用	組	■				
ﾎｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止 底板付)	側壁形 SUS76.3φ用	組	■				
ﾎｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止 底板付)	側壁形 SUS89.1φ用	組	■				
ﾎｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止 底板付)	側壁形 鋼管48.6φ用	組	■				
ﾎｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止 底板付)	側壁形 鋼管60.5φ用	組	■				
ﾎｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止 底板付)	側壁形 鋼管76.3φ用	組	■				
ﾎｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止 底板付)	側壁形 鋼管89.1φ用	組	■				
導線取付金具	露出 40mm2用	個	■				
銅帯取付金具	露出	個	■				
導線引出金物	鉄筋用(黄銅製)	個	■				
導線引出金物	鉄骨用(黄銅製)	個	■				
導体接続金物	直線 銅より線用	個	■				
導体接続金物	直線 銅帯用	個	■				
導体接続金物	T型 銅より線用	個	■				
導体接続金物	T型 銅帯用	個	■				
導体接続金物	十字型 銅より線用	個	■				
導体接続金物	伸縮 銅帯用	個	■				
避雷導線	鬼撚 40mm2	m	■				
銅帯	銅帯 t3×25mm	m	■				

機械設備資材

細目	摘要	単位	決定単価				
配管用炭素鋼鋼管 (白)	25A	m	■				
配管用炭素鋼鋼管 (白)	32A	m	■				
配管用炭素鋼鋼管 (白)	40A	m	■				
配管用炭素鋼鋼管 (白)	50A	m	■				
配管用炭素鋼鋼管 (白)	65A	m	■				
配管用炭素鋼鋼管 (白)	80A	m	■				

機械設備資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
配管用炭素鋼鋼管 (白)	100A	m	■					
配管用炭素鋼鋼管 (白)	125A	m	■					
配管用炭素鋼鋼管 (白)	150A	m	■					
機械設備資材／配管材								
細目	摘要	単位	決定単価					
防食用ビニルテープ	25w	m	■					
防食用ビニルテープ	50w	m	■					
防食用ビニルテープ	75w	m	■					
フレームパイプ	32A黒カース管	m	■					
コロ	SGP100A×2m	m	■					
機械設備資材／空調機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
換気扇	一般形 自動式シャッター 200φ	台	■					
換気扇	一般形 自動式シャッター 250φ	台	■					
換気扇	一般形 自動式シャッター 300φ	台	■					
換気扇	一般形 連動式シャッター 150φ	台	■					
換気扇	一般形 連動式シャッター 200φ	台	■					
換気扇	一般形 連動式シャッター 250φ	台	■					
換気扇	一般形 連動式シャッター 300φ	台	■					
換気扇	一般形 電気式シャッター 200φ	台	■					
換気扇	一般形 電気式シャッター 250φ	台	■					
換気扇	一般形 電気式シャッター 300φ	台	■					
換気扇	給排兼用形 連動式シャッター 200φ	台	■					
換気扇	給排兼用形 連動式シャッター 250φ	台	■					
換気扇	給排兼用形 連動式シャッター 300φ	台	■					
圧力扇	200φ	台	■					
圧力扇	250φ	台	■					
圧力扇	300φ	台	■					
圧力扇	350φ	台	■					
圧力扇	400φ	台	■					
圧力扇	450φ	台	■					

機械設備資材／空調機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
圧力扇	500φ	台	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ								
細目	摘要	単位	決定単価					
軽油	小型ローリー バトル給油	L	■					
ガソリン	スタンド渡し レギュラー	l	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械								
細目	摘要	単位	決定単価					
揚重機賃料	トラッククレーン又はラフテレンクレーン 16t	台・日	■					
揚重機賃料	トラッククレーン又はラフテレンクレーン 4.9t	台・日	■					
油圧ジャッキ 損料	20t	台・日	■					
機械損料	バックホウ 山積0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	供用日	■					
機械損料	バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	供用日	■					
機械損料	バックホウ 山積0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	供用日	■					
機械損料	バックホウ 山積0.8m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	供用日	■					
機械損料	タンバ 60～80kg	供用日	■					
トラック	普通用 2t 損料	供用日	■					
地区別資材／A（県北1）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度18 スランプ 18	m3	18,500					
地区別資材／B（県北2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート B（県北2）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,500					
地区別資材／C（県北3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度18 スランプ 18	m3	18,500					
地区別資材／C2（県北5）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート C2（県北5）	呼び強度18 スランプ 18	m3	18,500					
地区別資材／C3（県北6）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート C3（県北6）	呼び強度18 スランプ 18	m3	18,500					
地区別資材／D（県中1・県北4）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート D（県中1・県北4）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,700					
地区別資材／E（県中2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート E（県中2）	呼び強度18 スランプ 18	m3	21,350					

地区別資材／F（県中3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート F（県中3）	呼び強度18 スランプ 18	m3	20,900					
地区別資材／G（県中4）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,250					
地区別資材／H（県南1）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート H（県南1）	呼び強度18 スランプ 18	m3	17,500					
地区別資材／I（県南2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート I（県南2）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,000					
地区別資材／J（県南3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート J（県南3）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,600					
地区別資材／K（喜多方1）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート K（喜多方1）	呼び強度18 スランプ 18	m3	21,900					
地区別資材／K2（喜多方2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート K2（喜多方2）	呼び強度18 スランプ 18	m3	22,450					
地区別資材／K3（喜多方3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート K3（喜多方3）	呼び強度18 スランプ 18	m3	25,300					
地区別資材／L（会津若松1）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート L（会津若松1）	呼び強度18 スランプ 18	m3	21,400					
地区別資材／M（会津若松2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート M（会津若松2）	呼び強度18 スランプ 18	m3	23,650					
地区別資材／N（会津若松3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート N（会津若松3）	呼び強度18 スランプ 18	m3	30,000					
地区別資材／O（会津若松4）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート O（会津若松4）	呼び強度18 スランプ 18	m3	29,900					
地区別資材／P（南会津1）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート P（南会津1）	呼び強度18 スランプ 18	m3	25,000					
地区別資材／Q（南会津2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート Q（南会津2）	呼び強度18 スランプ 18	m3	30,000					
地区別資材／R（南会津3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート R（南会津3）	呼び強度18 スランプ 18	m3	29,000					

地区別資材／S（相双１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度18 スラング 18	m3	19,050					
地区別資材／S 2（相双３）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート S 2（相双３）	呼び強度18 スラング 18	m3	23,300					
地区別資材／S 3（相双５）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート S 3（相双５）	呼び強度18 スラング 18	m3	23,300					
地区別資材／T（相双２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート T（相双２）	呼び強度18 スラング 18	m3	20,100					
地区別資材／T 2（相双４・県中５）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート T 2（相双４・県中５）	呼び強度18 スラング 18	m3	23,800					
地区別資材／U（いわき１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート U（いわき１）	呼び強度18 スラング 18	m3	20,250					
地区別資材／V（いわき２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート V（いわき２）	呼び強度18 スラング 18	m3	21,950					
個別資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (指定色焼付塗装)	SS150×150×100×1.6	個	4,750					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (指定色焼付塗装)	SS150×150×150×1.6	個	5,280					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (指定色焼付塗装)	SS200×150×100×1.6	個	5,230					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (指定色焼付塗装)	SS200×200×150×1.6	個	6,600					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (指定色焼付塗装)	SS250×200×150×1.6	個	8,120					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (指定色焼付塗装)	SS250×250×100×1.6	個	7,350					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (指定色焼付塗装)	SS250×250×200×1.6	個	9,910					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (指定色焼付塗装)	SS500×400×300×1.6	個	26,700					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (指定色焼付塗装)	SS500×400×400×1.6	個	31,500					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (防水型・指定色焼付塗装)	SS150×150×100×1.6WP	個	5,850					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (防水型・指定色焼付塗装)	SS150×150×150×1.6WP	個	6,320					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (防水型・指定色焼付塗装)	SS200×150×100×1.6WP	個	6,270					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (防水型・指定色焼付塗装)	SS200×200×150×1.6WP	個	8,030					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (防水型・指定色焼付塗装)	SS250×200×150×1.6WP	個	10,000					
ﾌﾟﾚｽﾀﾞｸｽ (防水型・指定色焼付塗装)	SS250×250×100×1.6WP	個	8,970					

個別資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾙｽﾄｯｸｽ (防水型・指定色焼 付塗装)	SS250×250×200×1.6WP	個	12,200					
ﾌﾟﾙｽﾄｯｸｽ (防水型・指定色焼 付塗装)	SS500×400×300×1.6WP	個	32,400					
ﾌﾟﾙｽﾄｯｸｽ (防水型・指定色焼 付塗装)	SS500×400×400×1.6WP	個	38,100					
防水コンセント	2P15A ﾎﾟｽﾄ共	組	1,310					
防水コンセント	2P15A ｱｰｽ付 ﾎﾟｽﾄ共	組	1,310					
防水コンセント	2P15A×2 ｱｰｽ付 ﾎﾟｽﾄ共	組	1,190					
防水コンセント	2P15A×3 ﾎﾟｽﾄ共	組	1,190					
防水コンセント	2P15A×3 ｱｰｽ付 ﾎﾟｽﾄ共	組	1,190					
防水コンセント	3P15A×2 ﾎﾟｽﾄ共	組	1,190					
自動点滅器 (光電式)	100V3A(埋込) ﾎﾟｽﾄ共	個	3,580					
熱線センサ付 自動スイッチ	埋込型 親器	個	9,780					
熱線センサ付 自動スイッチ	埋込型 子器	個	5,760					
熱線センサ付 自動スイッチ	埋込型 換気扇連動形	個	8,760					
熱線センサ付 自動スイッチ	埋込型 子器、換気扇接続端子付	個	6,180					
熱線センサ付 自動スイッチ (軒下天井取付)	親器	個	9,360					
熱線センサ付 自動スイッチ (軒下天井取付)	子器	個	6,360					
サーモスイッチ	0～40℃ 100V/200V ﾎﾟｽﾄ共	個	7,060					
水道凍結防止器	2m サｰﾓ確認ﾗﾝﾌﾟ 付 15W/m	本	3,530					
水道凍結防止器	3m サｰﾓ確認ﾗﾝﾌﾟ 付 15W/m	本	3,740					
水道凍結防止器	4m サｰﾓ確認ﾗﾝﾌﾟ 付 15W/m	本	3,870					
水道凍結防止器	6m サｰﾓ確認ﾗﾝﾌﾟ 付 15W/m	本	4,960					
ワイドﾊﾝﾄﾞﾙ形 ﾊﾞｲﾛｯﾄスイッチ (確認表示灯)	片切 0.5A 2線式	個	810					
ワイドﾊﾝﾄﾞﾙ形 ﾊﾞｲﾛｯﾄスイッチ (確認表示灯)	3路 0.5A 2線式	個	900					
ワイドﾊﾝﾄﾞﾙ形 ﾊﾞｲﾛｯﾄ遅延スイッチ (確認表示灯)	1P 0.6A トイレ換気扇用	個	4,080					
換気扇フード	ｽﾃﾝﾚｽ製 20cmFD付	個	12,100					
換気扇フード	ｽﾃﾝﾚｽ製 25cmFD付	個	15,300					
PCB含有分析費	PCB電気絶縁油か否かの証明用	検体	20,000					
1種金属線び(MM1) 付属品	ﾌﾚｷｼﾞｮｲﾝﾄ A型用	本	291					
1種金属線び(MM1) 付属品	ﾌﾚｷｼﾞｮｲﾝﾄ B型用	本	498					

個別資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
1種金属線び(MM1)付属品	7-スパー	m	177					
1種金属線び(MM1)付属品	セパレータ B型用	m	327					
1種金属線び(MM1)付属品	セパレータ C型用	m	600					
1種金属線び(MM1)付属品	天井引き出しアダプタ A型	個	345					
1種金属線び(MM1)付属品	天井引き出しアダプタ B型	個	507					
1種金属線び(MM1)付属品	アウトレット用アダプタ A型	個	315					
1種金属線び(MM1)付属品	エンドキャップ A型	個	147					
1種金属線び(MM1)付属品	エンドキャップ B型	個	291					
1種金属線び(MM1)付属品	エンドキャップ C型	個	1,090					
情報共有システム利用料		月	7,000					
山砂		m3						

労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	29,600					
普通作業員		人	23,000					
運転手(特殊)		人	28,700					
運転手(一般)		人	25,200					
とび工		人	32,400					
鉄筋工		人	33,900					
溶接工		人	31,300					
型わく工		人	29,700					
はつり工		人	29,700					
塗装工		人	32,000					
左官		人	32,200					
電工		人	28,000					
設備機械工		人	27,500					
補正算出用	電工	人	28,200					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管								
細目	摘要	単位	決定単価					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m						
厚鋼電線管(G)(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m						

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管								
細目	摘要	単位	決定単価					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 28mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 36mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 42mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 54mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 70mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 82mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 92mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠ぺい配管 104mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 16mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 22mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 28mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 36mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 42mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 54mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 70mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 82mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 92mm	m	■					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 104mm	m	■					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 19mm	m	■					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 25mm	m	■					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 31mm	m	■					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管 39mm	m	■					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管 51mm	m	■					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管 63mm	m	■					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管 75mm	m	■					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 19mm	m	■					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 25mm	m	■					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 31mm	m	■					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 39mm	m	■					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管								
細目	摘要	単位	決定単価					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 51mm	m	■					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 63mm	m	■					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管 75mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 19mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 25mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 31mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管 39mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管 51mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管 63mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管 75mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 19mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 25mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 31mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 39mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 51mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 63mm	m	■					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 75mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 28mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい配管 36mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい配管 42mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい配管 54mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい配管 70mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい配管 82mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 16mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 22mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 28mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 36mm	m	■					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管								
細目	摘要	単位	決定単価					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 42mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 54mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 70mm	m	■					
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	露出配管 82mm	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 14mm	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 28mm	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	露出配管 14mm	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	露出配管 16mm	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	露出配管 22mm	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	露出配管 28mm	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (CD) (基準単価)	埋込配管 14mm	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (CD) (基準単価)	埋込配管 16mm	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (CD) (基準単価)	埋込配管 22mm	m	■					
合成樹脂製可とう電線管 (CD) (基準単価)	埋込配管 28mm	m	■					
電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／線び類								
細目	摘要	単位	決定単価					
2種金属線び (MM2) (基準単価)	A型 幅40×高さ30mm	m	■					
2種金属線び (MM2) (基準単価)	C型 幅40×高さ45mm	m	■					
2種金属線び (MM2) 附属品 (基準単価)	ジャンクションボックス (1～4方出)	個	■					
2種金属線び (MM2) 附属品 (基準単価)	コンセント用ボックス	個	■					
電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス								
細目	摘要	単位	決定単価					
金属製 アウトレットボックス (カバー付) (基準単価)	中四角 浅型 D44	個	■					
金属製 アウトレットボックス (カバー付) (基準単価)	中四角 深型 D54	個	■					
金属製 スイッチボックス (カバー付) (基準単価)	1個用	個	■					
金属製 スイッチボックス (カバー付) (基準単価)	2個用	個	■					
金属製 スイッチボックス (カバー付) (基準単価)	3個用	個	■					
金属製 スイッチボックス (カバー付) (基準単価)	4個用	個	■					
金属製 スイッチボックス (カバー付) (基準単価)	5個用	個	■					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス								
細目	摘要	単位	決定単価					
金属製 コンクリートボックス(カバー付)(基準単価)	中四角 深型 D54	個	■					
金属製 コンクリートボックス(カバー付)(基準単価)	八角 深型 D75	個	■					
金属製 露出丸形ボックス(基準単価)	25(22) 1方出	個	■					
金属製 露出丸形ボックス(基準単価)	25(22) 2方出	個	■					
金属製 露出丸形ボックス(基準単価)	25(22) 3方出	個	■					
金属製 露出スイッチボックス(基準単価)	25(22) 1個用1方出	個	■					
金属製 露出スイッチボックス(基準単価)	25(22) 1個用2方出	個	■					
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)(基準単価)	中四角 浅型 D44	個	■					
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)(基準単価)	中四角 深型 D54	個	■					
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)(基準単価)	中四角 浅型カバー付 D44	個	■					
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)(基準単価)	埋込 1個用	個	■					
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)(基準単価)	埋込 2個用	個	■					
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)(基準単価)	埋込 3個用	個	■					
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)(基準単価)	埋込 4個用	個	■					
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)(基準単価)	埋込 5個用	個	■					
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)(基準単価)	中四角 深型 D54	個	■					
合成樹脂製 コンクリートボックス(カバー付)(基準単価)	八角 深型 D75	個	■					
合成樹脂製 露出丸形ボックス(基準単価)	22 1方出	個	■					
合成樹脂製 露出丸形ボックス(基準単価)	22 2方出	個	■					
合成樹脂製 露出丸形ボックス(基準単価)	22 3方出	個	■					
位置ボックス用 ポンディング(基準単価)	ボックス1個あたり	個	■					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／フッルボックス								
細目	摘要	単位	決定単価					
フッルボックス SS・SS-C (錆止め塗装) (基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡	■					
フッルボックス SS・SS-C (錆止め塗装) (基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	■					
フッルボックス SS・SS-C (錆止め塗装) (基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	■					
フッルボックス SS・SS-C (錆止め塗装) (基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	■					
フッルボックス SS・SS-C (錆止め塗装) (基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	■					
フッルボックス SS・SS-C (錆止め塗装) (基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡	■					
フッルボックス SS・SS-C (錆止め塗装) (基準単価)	3.0㎡以上/個	㎡	■					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(錆止め塗装) (基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(錆止め塗装) (基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(錆止め塗装) (基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(錆止め塗装) (基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(錆止め塗装) (基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(錆止め塗装) (基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(錆止め塗装) (基準単価)	3.0㎡以上/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)(基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)(基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)(基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)(基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)(基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)(基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)(基準単価)	3.0㎡以上/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	3.0㎡以上/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS-V形 (硬質ﾋﾞｰﾅﾙ製) (基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS-V形 (硬質ﾋﾞｰﾅﾙ製) (基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS-V形 (硬質ﾋﾞｰﾅﾙ製) (基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS-V形 (硬質ﾋﾞｰﾅﾙ製) (基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS-V形 (硬質ﾋﾞｰﾅﾙ製) (基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	■				
ﾌﾟﾙｯｸｽ用 接地端子(ET) (基準単価)		個	■				

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価				
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	200A 1段目	m	■				

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	200A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	300A 1段目	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	300A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	400A 1段目	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	400A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	500A 1段目	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	500A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	600A 1段目	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	600A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	800A 1段目	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	800A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	1000A 1段目	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	1000A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	400B 1段目	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	400B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	500B 1段目	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	500B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	600B 1段目	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	600B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	800B 1段目	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	800B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	1000B 1段目	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	1000B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	A形用セパレータ -	m	■					
ケーブルラックZM形 (基準単価)	B形用セパレータ -	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	200A 1段目	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	200A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	300A 1段目	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	300A 2段目以降	m	■					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	400A 1段目	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	400A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	500A 1段目	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	500A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	600A 1段目	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	600A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	800A 1段目	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	800A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	1000A 1段目	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	1000A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	400B 1段目	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	400B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	500B 1段目	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	500B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	600B 1段目	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	600B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	800B 1段目	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	800B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	1000B 1段目	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	1000B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	A形用セパレータ -	m	■					
ケーブルラックZ35形 (基準単価)	B形用セパレータ -	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	200A 1段目	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	200A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	300A 1段目	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	300A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	400A 1段目	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	400A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	500A 1段目	m	■					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	500A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	600A 1段目	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	600A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	800A 1段目	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	800A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	1000A 1段目	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	1000A 2段目以降	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	400B 1段目	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	400B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	500B 1段目	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	500B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	600B 1段目	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	600B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	800B 1段目	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	800B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	1000B 1段目	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	1000B 2段目以降	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	A形用セパレータ -	m	■					
ケーブルラックAL形 (基準単価)	B形用セパレータ -	m	■					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理

細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 200	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 300	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 400	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 500	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 600	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 800	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ラック幅=1000	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ラック幅=1200	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 200	か所	■					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理

細目	摘要	単位	決定単価					
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 300	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 400	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 500	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 600	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ラック幅= 800	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ラック幅=1000	か所	■					
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ラック幅=1200	か所	■					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(19)	か所	■					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(25)	か所	■					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(31)	か所	■					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(39)	か所	■					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(51)	か所	■					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(63)	か所	■					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(75)	か所	■					
丸形貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	φ100	か所	■					
丸形貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	φ150	か所	■					

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線

細目	摘要	単位	決定単価					
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV) (基準単価)	1. 6mm	m	■					
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV) (基準単価)	2. 0mm	m	■					
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV) (基準単価)	5. 5mm2	m	■					
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV) (基準単価)	8mm2	m	■					
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV) (基準単価)	14mm2	m	■					
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV) (基準単価)	22mm2	m	■					
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV) (基準単価)	38mm2	m	■					
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV) (基準単価)	60mm2	m	■					
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV) (基準単価)	100mm2	m	■					
600V耐燃性 ^ホ リエフ ン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)	1. 6mm	m	■					
600V耐燃性 ^ホ リエフ ン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)	2. 0mm	m	■					
600V耐燃性 ^ホ リエフ ン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)	5. 5mm2	m	■					

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線								
細目	摘要	単位	決定単価					
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE) (基準単価)	8mm2	m	■					
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE) (基準単価)	14mm2	m	■					
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE) (基準単価)	22mm2	m	■					
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE) (基準単価)	38mm2	m	■					
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE) (基準単価)	60mm2	m	■					
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE) (基準単価)	100mm2	m	■					
電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁ケーブル								
細目	摘要	単位	決定単価					
VVFケーブル (基準単価)	1.6mm- 2C ころがし	m	■					
VVFケーブル (基準単価)	1.6mm- 3C ころがし	m	■					
VVFケーブル (基準単価)	2.0mm- 2C ころがし	m	■					
VVFケーブル (基準単価)	2.0mm- 3C ころがし	m	■					
EM-EEFケーブル (基準単価)	1.6mm- 2C ころがし	m	■					
EM-EEFケーブル (基準単価)	1.6mm- 3C ころがし	m	■					
EM-EEFケーブル (基準単価)	2.0mm- 2C ころがし	m	■					
EM-EEFケーブル (基準単価)	2.0mm- 3C ころがし	m	■					
電気設備工事／共通工事／接地工事／市場単価／接地極								
細目	摘要	単位	決定単価					
接地極 (銅板式) (基準単価)	900×900×1.5t	か所	■					
接地極 (銅板式) (基準単価)	600×600×1.5t	か所	■					
接地極 (銅覆鋼棒打込式) (基準単価)	14φ×1.5m	か所	■					
接地極 (銅覆鋼棒打込式) (基準単価)	14φ×1.5m～2連	か所	■					
接地極 (銅覆鋼棒打込式) (基準単価)	14φ×1.5m～3連	か所	■					
接地極 (銅覆鋼棒打込式) (基準単価)	10φ×1.0m	か所	■					
接地極 (銅覆鋼棒打込式) (基準単価)	10φ×1.5m	か所	■					
接地極埋設標 (基準単価)	金属製	枚	■					
電気設備工事／電力設備工事／動力設備／市場単価／電動機その他接続材								
細目	摘要	単位	決定単価					
金属製可とう電線 管(電動機等接続) (基準単価)	17mm ビニル被覆無	か所	■					
金属製可とう電線 管(電動機等接続) (基準単価)	17mm ビニル被覆有	か所	■					
金属製可とう電線 管(電動機等接続) (基準単価)	17mm ビニル被覆有・防水	か所	■					
金属製可とう電線 管(電動機等接続) (基準単価)	24mm ビニル被覆無	か所	■					

電気設備工事／電力設備工事／動力設備／市場単価／電動機その他接続材								
細目	摘要	単位	決定単価					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	24mm ビニル被覆有	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	24mm ビニル被覆有・防水	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	30mm ビニル被覆無	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	30mm ビニル被覆有	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	30mm ビニル被覆有・防水	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	38mm ビニル被覆無	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	38mm ビニル被覆有	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	38mm ビニル被覆有・防水	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	50mm ビニル被覆無	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	50mm ビニル被覆有	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	50mm ビニル被覆有・防水	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	63mm ビニル被覆無	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	63mm ビニル被覆有	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	63mm ビニル被覆有・防水	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	76mm ビニル被覆無	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	76mm ビニル被覆有	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	76mm ビニル被覆有・防水	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	83mm ビニル被覆無	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	83mm ビニル被覆有	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	83mm ビニル被覆有・防水	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	101mm ビニル被覆無	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	101mm ビニル被覆有	か所	■					
金属製可とう電線管(電動機等接続) (基準単価)	101mm ビニル被覆有・防水	か所	■					

機械設備工事標準単価 (一次単価表)

共通資材	
鋼材（市中価格）	
ラッキング用ステンレス鋼板	MO-612174
鉄筋	MO-618721
鋼板	MO-722112
形鋼	MO-722113
棒鋼	MO-722114
棒鋼・形鋼	MO-722115
平鋼	MO-722116
ステンレス・特殊鋼材	
ステンレス鋼板	MO-722151
ステンレス形鋼	MO-722153
鉄鋼二次製品	
ラッキング用亜鉛鉄板	MO-612171
ラッキング用カラー亜鉛鉄板	MO-612172
ラッキング用溶融アルミニウム亜鉛鉄板	MO-612177
鉄線	MO-618771
鉄丸くぎ	MO-618772
はく離剤	MO-618781
結束線	MO-618723
亜鉛鉄板	MO-722111
リベット	MO-722117
六角ボルト・ナット	MO-722118
ステンス六角ボルト・ナット	MO-722158
ヒアノ線	MO-722213
コンクリート	
セメント	
セメント	MO-618711
レディーミクストコンクリート	
コンクリート	MO-618712
捨てコンクリート	MO-618713
骨材	
砂	MO-618731
山砂	MO-618732
砂利	MO-618741
切込み砂利	MO-618742
クラッシャー	MO-618744
乾燥砂	MO-721441
切込み碎石	MO-618743
混和剤	
防水剤	MO-618751
木材	
道板	MO-615154
塗装	
塗料(1)	MO-613111
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	MO-613113
土木資材	
上・下水道用材	
足掛け	MO-618621
柵用側塊(A形)	MO-713211
柵用側塊(B形)	MO-713221
柵用側塊(C形)	MO-713231
弁柵ふた	MO-713311
鑄鉄製防護ふた	MO-713313
量水器柵ふた	MO-713312
防臭ふた	MO-713321
簡易密閉形マンホールふた	MO-713324
密閉形マンホールふた	MO-713325
コンクリートふた	MO-713332
オイルタンクふた	MO-713352
プラスチック柵	MO-713261
建築資材	
合板	MO-618761
さん材	MO-618762
角材	MO-618763

電気設備資材	
管路材・タクト	
自動制御用銅管	MO-724269
機械設備資材	
配管材	
配管用炭素鋼鋼管(白)	MO-611111
配管用炭素鋼鋼管(黒)	MO-611112
圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	MO-611113
水配管用垂鉛めつき鋼管	MO-611114
一般配管用ステンレス鋼鋼管	MO-611115
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)	MO-611118
塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA)	MO-611121
塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)	MO-611122
塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)	MO-611123
水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	MO-611125
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	MO-611126
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	MO-611120
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)	MO-611140
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	MO-611139
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	MO-611128
水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)	MO-611129
排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)	MO-611134
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-HVA)	MO-611136
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	MO-611137
消火用塩化ビニル被覆鋼管(SGP-VS)	MO-611141
消火用塩化ビニル外面被覆鋼管(STPG-370VS)	MO-611143
ポリエチレン被覆鋼管	MO-611145
ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PA)	MO-611151
ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB)	MO-611152
ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)	MO-611153
水道用ポリエチレン管	MO-611155
排水用鉛管	MO-611162
銅管(Mタイプ)	MO-611172
被覆銅管	MO-611173
冷媒用銅管	MO-611177
冷媒用断熱材被覆銅管	MO-611178
遠心力鉄筋コンクリート管	MO-611191
電極棒	MO-724111
電極保持器	MO-724112
セパレータ	MO-724113
コロ	MO-615153
バルブ類	
ボールタップ	MO-614683
仕切弁	
青銅仕切弁	MO-614611
メラール鉄及びダクタイル鉄仕切弁(MDS)	MO-614614
ねずみ鋳鉄仕切弁	MO-614615
鋳鋼仕切弁	MO-614616
仕切弁(管端防食コ)	MO-614617
ライニング仕切弁	MO-614618
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	MO-614619
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	MO-614613
玉形弁	
青銅玉形弁	MO-614621
メラール鉄及びダクタイル鉄玉形弁(MDS)	MO-614624
ねずみ鋳鉄玉形弁	MO-614625
ライニング玉形弁	MO-614628
一般配管用ステンレス鋼玉形弁	MO-614629
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	MO-614623
逆止弁	
青銅逆止弁	MO-614631
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	MO-614632
鋳鉄弁-メラール鉄及びダクタイル鉄逆止弁	MO-614634
ねずみ鋳鉄逆止弁	MO-614635
逆止弁(管端防食コ)	MO-614637

ライング 逆止弁	MO-614638
一般配管用ステンレス鋼逆止弁	MO-614639
青銅衝撃吸収式逆止弁	MO-614641
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 (MD)	MO-614633
ボール弁	
ボール弁 (管端防食コア)	MO-614667
一般配管用ステンレス鋼ボール弁	MO-614669
エア抜き弁	
自動エア抜き弁	MO-614681
ストレーナー	
Y形ストレーナー (管端防食コア)	MO-614677
ライング Y形ストレーナー	MO-614678
ステンレス鋼Y形ストレーナー	MO-614679
通気弁	
ドリフト通気弁	MO-614610
計器類	
温度計	MO-614411
圧力計 (本体のみ)	MO-614412
連成計 (本体のみ)	MO-614413
地震感知器	MO-614421
媒煙濃度計	MO-614422
瞬間流量計	MO-614431
保温・保冷材	
ポリスチレンフォーム保温筒	MO-612111
ポリスチレンフォームカバー	MO-612113
ポリスチレンフォームアルミガラスクロス化粧保温筒	MO-612115
ロックウール保温筒	MO-612121
ロックウール保温板	MO-612122
ロックウール保温帯	MO-612123
ロックウールアルミガラスクロス化粧保温筒	MO-612125
ロックウールブランケット	MO-612124
グラスウール保温筒	MO-612131
グラスウール保温板	MO-612132
グラスウールアルミガラスクロス化粧保温筒	MO-612135
合成樹脂製カバー1 (シートタイプ)	MO-612145
合成樹脂製カバー2 (ジャケットタイプ)	MO-612147
カバーヒューズ	MO-612146
アルミガラステープ	MO-612153
アルミガラスクロス	MO-612154
着色アルミガラスクロステープ	MO-612158
着色アルミガラスクロス	MO-612159
ガラスクロス	MO-612155
アルミガラスクロス化粧保温板	MO-612156
アルミガラスクロス化粧保温帯	MO-612157
ペトロラム系防食テープ	MO-612163
プラスチックテープ	MO-612164
ブチル系防食テープ	MO-612165
保温化粧ケース (樹脂製)	MO-612175
保温補助材	MO-612181
粘着テープ	MO-612182
保護プレート	MO-612194
ポリエチレンフィルムテープ	MO-612183
保温用接着剤	MO-612185
鋳	MO-612180
アルミガラスクロス粘着テープ	MO-612189
弁類用ポリエチレンフィルム	MO-612191
ジャケット用テープ	MO-722195
ポリエチレンフィルム	MO-612192
空調機器	
換気扇	MO-725281
圧力扇	MO-725282
ダクト	
ステンレス製スパイラルダクト	MO-722152
グラスウール製ダクト (円形ダクト) 内径×外径	MO-722182
ウェザースタッド	MO-722352

	ステンレス棒鋼・形鋼	MO-722155
	スパイラルダクト	MO-722131
	フレキシブルダクト	MO-722132
	共板工法ダクト外部材	MO-722141
	スライト工法ダクト外部材(フランジ)	MO-722144
	スライト工法ダクト外部材(コーナ金具)	MO-722145
	スライト工法ダクト外部材(フランジ押え金具)	MO-722146
	タップスクルー	MO-722191
	シール材	MO-722193
	フランジ用ガasket	MO-722194
	片面アルミ箔ガラス布	MO-722211
	点検口	MO-722231
	風量測定口	MO-722232
	ゲリス除去装置(予備品含まず)	MO-722251
	シーリングディフューザー	MO-722312
	ベントキャップ	MO-722351
	排水通気金物	MO-722382
	吹出口・吸込口	
	ユニバーサル形吹出口	MO-722311
	線状吹出口	MO-722313
	ノズル形吹出口	MO-722314
	ハンカールハ形吹出口	MO-722315
	スリット形吸込口	MO-722321
	ダンパー	
	風量調節ダンパー	MO-722411
	防火ダンパー	MO-722412
	防煙ダンパー	MO-722421
	防火・防煙ダンパー	MO-722422
	ヒストンダンパー	MO-722431
	防火・ヒストンダンパー	MO-722435
	丸形 風量調節ダンパー	MO-722451
	丸形 防火ダンパー	MO-722452
	丸形 防煙ダンパー	MO-722461
	丸形 防火・防煙ダンパー	MO-722462
	チャッキダンパー	MO-722434
	弁装置	
	伸縮管継手	MO-614111
	フレキシブルジョイント	MO-614112
	防振継手	MO-614113
	鑄鉄衝撃吸収式逆止弁	MO-614645
	一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁	MO-614649
	ゴムシートハタフライ弁	MO-614655
	ライニングハタフライ弁	MO-614658
	一般配管用ステンレス鋼ハタフライ弁	MO-614659
	青銅ボール弁	MO-614661
	鑄鉄ボール弁	MO-614662
	ファンコイルユニット用ボール弁	MO-614663
	Y形ストレーナ	MO-614671
	U形ストレーナ	MO-614672
	オイルストレーナ	MO-614673
	定水位調整弁	MO-614684
	水撃防止器	MO-614686
	バケットトラップ	MO-614691
	多量トラップ	MO-614692
	放熱器トラップ	MO-614699
	蒸気用放熱器弁	MO-614694
	水用放熱器弁	MO-614695
	吸排気弁	MO-614116
	フレキシブルチューブ	MO-614114
	ボールジョイント	MO-614115
	電蝕防止継手(絶縁フランジ)	MO-614131
	蒸気用減圧弁	MO-614311
	温度調整弁	MO-614312
	安全弁	MO-614313
	水用減圧弁	MO-614321

 流量調節弁	MO-614331
 定流量弁	MO-614332
 給水機器	
 直読式量水器(乾式デジタル式)	MO-614444
 ハル式量水器	MO-614443
 横水栓	MO-712111
 立形水栓	MO-712112
 自在水栓	MO-712113
 化学水栓	MO-712121
 流し用混合水栓	MO-712131
 湯屋カン	MO-712134
 止水栓	MO-712141
 水栓柱	MO-712142
 水抜栓	MO-712153
 不凍水栓柱	MO-712155
 弁きょう	MO-712172
 地中埋設標	MO-712181
 埋設標識テープ	MO-712182
 レベルスイッチ	MO-724121
 壁埋込散水栓ボックス	MO-712173
 排水機器	
 排水金物	MO-713111
 流しトラップ	MO-713112
 床排水トラップ(防水形)	MO-713121
 床排水トラップ(非防水形)	MO-713122
 床上掃除口(防水形)	MO-713131
 床上掃除口(非防水形)	MO-713132
 床下掃除口	MO-713133
 排水目皿	MO-713141
 間接排水口	MO-713142
 Uトラップ	MO-713151
 Pトラップ	MO-713152
 洗濯機用トラップ	MO-713153
 浴槽用トラップ	MO-713154
 ドラムトラップ	MO-713161
 通気金具(ガリ)	MO-713171
 配管用防虫網	MO-713173
 満水試験継手	MO-713191
 消火機器	
 屋内消火栓箱(総合形)	MO-715181
 屋内消火栓箱	MO-715111
 放水用器具格納箱	MO-715112
 放水口格納箱	MO-715113
 屋内2号消火栓箱(総合形)	MO-715114
 消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)	MO-715185
 消火器箱併設形屋内消火栓箱	MO-715117
 屋外消火栓箱(総合形)	MO-715182
 屋外消火栓箱	MO-715121
 屋外消火栓開閉弁	MO-715123
 消火栓弁	MO-715131
 消防隊専用栓弁	MO-715132
 送水口	MO-715141
 採水口	MO-715142
 放水口	MO-715143
 消火用充水タンク	MO-715161
 スプリンクラーヘッド	MO-715211
 ヘッド保護網	MO-715212
 集熱板	MO-715213
 補助散水栓箱	MO-715214
 流水検知装置	MO-715221
 末端試験弁	MO-715231
 起動用水圧開閉装置	MO-715241
 スプリンクラー用送水口	MO-715251
 ヘル	MO-715281
 ガス機器	

 ガスソック	MO-716121
 液化石油ガス充てん容器集合装置	MO-716185
 燃料・機械・運賃・スクラップ	
 油圧ジャッキ 損料	MO-615152
 機械損料	MO-618612
 トラック	MO-939118
 燃料・石油製品・スクラップ	
 軽油	MO-618211
 ガソリン	MO-618212
 仮設鋼材リース料金	
 揚重機賃料	MO-615151
 地区別資材	
 A (県北 1)	
 生コンクリートA (県北 1)	M1-100001
 B (県北 2)	
 生コンクリートB (県北 2)	M1-100002
 C (県北 3)	
 生コンクリートC (県北 3)	M1-100003
 C 2 (県北 5)	
 生コンクリートC 2 (県北 5)	M1-100004
 C 3 (県北 6)	
 生コンクリートC 3 (県北 6)	M1-100005
 D (県中 1・県北 4)	
 生コンクリートD (県中 1・県北 4)	M1-100006
 E (県中 2)	
 生コンクリートE (県中 2)	M1-100007
 F (県中 3)	
 生コンクリートF (県中 3)	M1-100008
 G (県中 4)	
 生コンクリートG (県中 4)	M1-100009
 H (県南 1)	
 生コンクリートH (県南 1)	M1-100010
 I (県南 2)	
 生コンクリートI (県南 2)	M1-100011
 J (県南 3)	
 生コンクリートJ (県南 3)	M1-100012
 K (喜多方 1)	
 生コンクリートK (喜多方 1)	M1-100013
 K 2 (喜多方 2)	
 生コンクリートK 2 (喜多方 2)	M1-100014
 K 3 (喜多方 3)	
 生コンクリートK 3 (喜多方 3)	M1-100015
 L (会津若松 1)	
 生コンクリートL (会津若松 1)	M1-100016
 M (会津若松 2)	
 生コンクリートM (会津若松 2)	M1-100017
 N (会津若松 3)	
 生コンクリートN (会津若松 3)	M1-100018
 O (会津若松 4)	
 生コンクリートO (会津若松 4)	M1-100019
 P (南会津 1)	
 生コンクリートP (南会津 1)	M1-100020
 Q (南会津 2)	
 生コンクリートQ (南会津 2)	M1-100021
 R (南会津 3)	
 生コンクリートR (南会津 3)	M1-100022
 S (相双 1)	
 生コンクリートS (相双 1)	M1-100023
 S 2 (相双 3)	
 生コンクリートS 2 (相双 3)	M1-100024
 S 3 (相双 5)	
 生コンクリートS 3 (相双 5)	M1-100025
 T (相双 2)	
 生コンクリートT (相双 2)	M1-100026
 T 2 (相双 4・県中 5)	

 生コンクリート T 2 (相双 4・県中 5)	M1-100027
 U (いわき 1)	
 生コンクリート U (いわき 1)	M1-100028
 V (いわき 2)	
 生コンクリート V (いわき 2)	M1-100029
 個別資材	
 塩素滅菌機	M1-101009
 暖房便座	M1-101015
 不凍水栓柱	M1-101026
 水抜栓	M1-101030
 量水器(直続式)	M1-101031
 メーター用伸縮ソケット	M1-101032
 電子式量水器(隔測式)	M1-101035
 電子式量水器用保温カバー(隔測式用)	M1-101036
 ホールタップ(複式・耐熱性、SUS球)	M1-101039
 消火器保管箱	M1-101045
 ガス用ホールバルブ	M1-101046
 1口ヒューズコック	M1-101047
 2口ヒューズコック	M1-101048
 強化ガスホース	M1-101049
 保温付架橋ポリエチレン管	M1-101073
 保温付連铸ヘッダー	M1-101074
 自動空気弁	M1-101075
 塩ビ製汚水桝	M1-101076
 塩ビ製雨水桝	M1-101077
 塩ビ製雨水浸透桝	M1-101078
 硬質塩化ビニル製ふた/塩ビ桝用	M1-101080
 硬質塩化ビニル製ふた/塩ビ桝用/通気口付	M1-101081
 フレキシブルジョイント	M1-101087
 防振継手	M1-101088
 情報共有システム利用料	M1-102000
 労務単価	
 特殊作業員	MO-911111
 普通作業員	MO-911112
 運転手(特殊)	MO-911114
 運転手(一般)	MO-911115
 とび工	MO-911121
 鉄筋工	MO-911122
 型わく工	MO-911125
 はつり工	MO-911132
 塗装工	MO-911141
 左官	MO-911143
 電工	MO-911161
 配管工	MO-911162
 大工	MO-911163
 保温工	MO-911164
 設備機械工	MO-911165
 補正算出用	MO-999901
 機械設備工事	
 共通工事	
 配管付属品	
 計器類	
 メートルコック	MO-614491
 サイホン管	MO-614492
 保温工事	
 市場単価	
 配管保温	
 給排水管等 保温(基準単価)	MO-435111
 冷温水管等 保温(基準単価)	MO-435151
 蒸気管等 保温(基準単価)	MO-435161
 大工類保温	
 長方形大工類保温(基準単価)	MO-435171
 スパイラル大工類保温(32K)(基準単価)	MO-435173
 スパイラル大工類保温(40K)(基準単価)	MO-435172
 消音内貼り(基準単価)	MO-435174

排煙ダクト保温(長方形ダクト)(基準単価)	MO-435175
排煙ダクト保温(円形ダクト)(基準単価)	MO-435176
空気調和設備工事	
ボイラー及び付属機器設備	
その他	
油流量計	MO-614451
注油口	MO-721411
計量口	MO-721412
吸油逆止弁	MO-721413
油用通気金物	MO-721414
漏えい検査管口	MO-721415
漏えい検査管ボックス	MO-721416
除水口	MO-721417
除水口ボックス	MO-721418
注油口壁埋込ボックス	MO-721431
遠隔油量指示計	MO-724131
副指示計	MO-724134
油面制御装置	MO-724132
市場単価	
ダクト工事	
アングルフランジ工法(低圧ダクト)(基準単価)	MO-542111
アングルフランジ工法(排煙ダクト)(基準単価)	MO-542121
共板フランジ工法(低圧ダクト)(基準単価)	MO-542141
スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)	MO-542131
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事	
チャンバー(低圧用)(基準単価)	MO-542196
組立チャンバー(低圧用)(基準単価)	MO-542197
ボックス(低圧用)(基準単価)	MO-542198
線状吹出口用ボックス(BLS・BLD用)低圧用(基準単価)	MO-542366
既製品ボックス取付費	
ボックス取付費線状吹出口BLS・BLD用(基準単価)	MO-542361
ボックス取付費シーリングデューザー用等(基準単価)	MO-542371
吹出口・吸込口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口	
ユニバーサル形吹出口取付費(基準単価)	MO-541001
ノズル形吹出口取付費(基準単価)	MO-541002
シーリングデューザー取付費(基準単価)	MO-541003
線状吹出口取付費(基準単価)	MO-541004
スリット形吸込口取付費(基準単価)	MO-541005
点検口(ダクト用)取付費(基準単価)	MO-541006
風量測定口取付費(基準単価)	MO-541007
ベントキャップ取付費(基準単価)	MO-541008
排煙口・ダンパー取付費	
排煙口取付費(基準単価)	MO-541009
風量調節ダンパー取付費(基準単価)	MO-542001
防火ダンパー取付費(基準単価)	MO-542002
給排水衛生設備工事	
衛生器具設備	
市場単価	
大便器類	
大便器 取付(基準単価)	MO-531024
小便器類	
小便器 取付(基準単価)	MO-531034
洗面器、手洗器、付属品等	
洗面器 取付(基準単価)	MO-531025
身障者用洗面器取付(基準単価)	MO-531027
手洗器 取付(基準単価)	MO-531000
掃除流し 取付(基準単価)	MO-531012
洗濯機パン 取付(基準単価)	MO-531013
化粧棚 取付(基準単価)	MO-531014
鏡 取付(基準単価)	MO-531015
水石鹸入れ 取付(基準単価)	MO-531016
シートペーパーホルダー取付(基準単価)	MO-531017
紙巻器(露出)取付(基準単価)	MO-531018
普通便座 取付(基準単価)	MO-531026

※公表・開示についての許諾条件は、調査会が別に定める「営繕積算システム「RIBC2」用一次単価・市場単価データのご利用条件」によります。

共通資材／鋼材（市中価格）								
細目	摘要	単位	決定単価					
ラッキング用 ステンス鋼板	0.2t	m ²	1,260					
ラッキング用 ステンス鋼板	0.3t	m ²						
鉄筋	D10	kg						
鉄筋	D13	kg						
鉄筋	D10、D13	kg						
鋼板	1.6mm	kg						
形鋼	25×25×3	kg						
形鋼	30×30×3	kg						
形鋼	40×40×3	kg						
形鋼	40×40×5	kg						
棒鋼	M10又は呼び径9	kg	164					
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9、L-25×25×3	kg						
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9、L-30×30×3	kg						
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9、L-40×40×3	kg						
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9、L-40×40×5	kg						
平鋼	25×3	kg						
共通資材／ステンス・特殊鋼材								
細目	摘要	単位	決定単価					
ステンス鋼板	0.5mm	m ²						
ステンス鋼板	0.6mm	m ²						
ステンス鋼板	0.8mm	m ²						
ステンス鋼板	1.0mm	m ²						
ステンス鋼板	1.2mm	m ²						
ステンス鋼板	1.5mm	m ²						
ステンス形鋼	25×25×3	kg						
ステンス形鋼	30×30×3	kg						
ステンス形鋼	40×40×3	kg						
ステンス形鋼	40×40×5	kg						
共通資材／鉄鋼二次製品								
細目	摘要	単位	決定単価					
ラッキング用亜鉛 鉄板	0.4t	m ²						

共通資材／鉄鋼二次製品								
細目	摘要	単位	決定単価					
ラッキング用カー 亜鉛鉄板	0.27t	m ²	■■■■					
ラッキング用カー 亜鉛鉄板	0.35t	m ²	■■■■					
ラッキング用 溶融アルミニウム 亜鉛鉄板	0.27t	m ²	■■■■					
ラッキング用 溶融アルミニウム 亜鉛鉄板	0.35t	m ²	■■■■					
鉄線	普通鉄線#10	kg	■■■■					
鉄丸くぎ	N45 #13 長さ45	kg	■■					
はく離剤		l	■■					
結束線	#21 径0.8mm	kg	■■					
亜鉛鉄板	0.5mm	m ²	■■■■					
亜鉛鉄板	0.6mm	m ²	■■■■					
亜鉛鉄板	0.8mm	m ²	■■■■					
亜鉛鉄板	1.0mm	m ²	■■■■					
亜鉛鉄板	1.2mm	m ²	■■■■					
リベット	4.5φ×8L	本	1.2					
六角ボルト・ナット	M8×20L	組	9.9					
ステンレス 六角ボルト・ナット	M8×20L	組	24.1					
ビア線		kg	■■					
共通資材／コンクリート／セメント								
細目	摘要	単位	決定単価					
セメント	普通ポルトランド	kg	■■■■					
共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価					
コンクリート	18N /mm2・18cm	m ³	■■■■					
捨てコンクリート	18N /mm2	m ³	■■■■					
共通資材／コンクリート／骨材								
細目	摘要	単位	決定単価					
砂	荒目	m ³	■■■■					
砂	細目	m ³	■■■■					
山砂		m ³	■■■■					
砂利	25mm	m ³	■■■■					
切込み砂利		m ³	■■■■					
切込み砂利	再生	m ³	■■■■					

共通資材／コンクリート／骨材

細目	摘要	単位	決定単価					
クラッシュラン	40～0mm -	m3	■					
クラッシュラン	40～0mm 再生材	m3	■					
乾燥砂	人工軽量骨材	m3	■					
切込み砕石		m3	■					
切込み砕石	再生	m3	■					

共通資材／コンクリート／混和剤

細目	摘要	単位	決定単価					
防水剤		kg	■					

共通資材／木材

細目	摘要	単位	決定単価					
道板	松材4m×3.6cm×15cm	m3	■					

共通資材／塗装

細目	摘要	単位	決定単価					
塗料(1)	一般用さび止めペイント	kg	■					
塗料(1)	アルミニウムペイント	kg	■					
塗料(1)	白色調合ペイント	kg	■					
塗料(1)	耐熱さび止めペイント	kg	■					
塗料(1)	耐熱塗料	kg	■					
塗料(1)	調合ペイント(黒つやけし)	kg	690					
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	JPMS 28	kg	■					

土木資材／上・下水道用材

細目	摘要	単位	決定単価					
足掛け	22φ鋼製	個	■					
柵用側塊(A形)	RA-101(400φ×630L) ふたつき	個	17,700					
柵用側塊(A形)	RA-101(400φ×630L) ふたなし	個	14,100					
柵用側塊(A形)	RA-102(400φ×730L) ふたつき	個	20,150					
柵用側塊(A形)	RA-102(400φ×730L) ふたなし	個	15,750					
柵用側塊(A形)	RA-103(400φ×830L) ふたつき	個	21,150					
柵用側塊(A形)	RA-103(400φ×830L) ふたなし	個	17,150					
柵用側塊(A形)	SA-101(400φ×480L) ふたつき	個	14,400					
柵用側塊(A形)	SA-101(400φ×480L) ふたなし	個	10,410					
柵用側塊(A形)	SA-102(400φ×580L) ふたつき	個	16,450					
柵用側塊(A形)	SA-102(400φ×580L) ふたなし	個	12,450					

土木資材／上・下水道用材								
細目	摘要	単位	決定単価					
柵用側塊 (A形)	SA-103 (400φ × 680L) ふたつき	個	17,750					
柵用側塊 (A形)	SA-103 (400φ × 680L) ふたなし	個	13,750					
柵用側塊 (B形)	1号 (500φ × 200L上部)	個	7,620					
柵用側塊 (B形)	2号 (500φ × 650L)	個	14,300					
柵用側塊 (B形)	3号 (500φ × 100L)	個	3,920					
柵用側塊 (B形)	4号 (500φ × 200L)	個	4,290					
柵用側塊 (C形)	A (600φ × 900φ × 600L)	個						
柵用側塊 (C形)	B (900φ × 1200φ × 600L)	個						
柵用側塊 (C形)	900φ × 300L	個						
柵用側塊 (C形)	900φ × 600L	個						
柵用側塊 (C形)	1200φ × 300L	個						
柵用側塊 (C形)	1200φ × 600L	個						
弁柵ふた	B1	個						
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-8 ます径 200 蝶番ロック式	組						
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-8 ます径 200 蝶番袋穴式	組						
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-14 ます径 200 蝶番ロック式	組						
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-14 ます径 200 蝶番袋穴式	組						
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-25 ます径 200 蝶番ロック式	組						
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-25 ます径 200 蝶番袋穴式	組						
量水器柵ふた	MB-1	個						
量水器柵ふた	MB-2	個						
量水器柵ふた	MB-3	個						
防臭ふた	MHA (1.5トン) 350A	個						
防臭ふた	MHA (1.5トン) 450A	個						
防臭ふた	MHA (1.5トン) 600A	個						
防臭ふた	MHB (0.5トン) 500A	個						
防臭ふた	MHB (0.5トン) 400A	個						
簡易密閉形 マンホールふた	MHA-P 300A	個						
簡易密閉形 マンホールふた	MHA-P 450A	個						

土木資材／上・下水道用材								
細目	摘要	単位	決定単価					
密閉形マンホールふた	WPM-A 450A	個	■					
コンクリートふた	604φ	個	7,105					
オイルタンクふた	AW(1.5トン) 700A	個	■					
オイルタンクふた	AW(1.5トン) 800A	個	■					
オイルタンクふた	A(1.5トン) 450A	個	■					
オイルタンクふた	A(1.5トン) 500A	個	■					
オイルタンクふた	A(1.5トン) 600A	個	■					
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ DRY、DRW 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ DRY、DRW 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ WLS 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ DR 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ DRY、DRW 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付	組	■					
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付	組	■					

土木資材／上・下水道用材								
細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞﾌｳﾀ付	組	■					
ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径150φ WLS 塩ﾋﾞﾌｳﾀ付	組	■					
ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ﾋﾞﾌｳﾀ付	組	■					
ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径150φ DRY、DRW 塩ﾋﾞﾌｳﾀ付	組	■					
建築資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
合板	12mm厚	㎡	■					
さん材	3.0×5.0×4	m3	■					
角材	10×10×3	m3	■					
電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ								
細目	摘要	単位	決定単価					
自動制御用銅管	6φ	m	■					
自動制御用銅管	8φ	m	■					
自動制御用銅管	10φ	m	■					
機械設備資材／配管材								
細目	摘要	単位	決定単価					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	15A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	20A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	25A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	32A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	40A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	50A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	65A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	80A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	100A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	125A MN	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	150A MN	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	200A MN	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	250A MN	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	300A MN	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	15A	m	■					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	20A	m	■					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	25A	m	■■■■					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	32A	m	■■■■					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	40A	m	■■■■					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	50A	m	■■■■					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	65A	m	■■■■					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	80A	m	■■■■					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	100A	m	■■■■					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	125A MN	m	■■■■					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	150A MN	m	■■■■					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	200A MN	m	■■■					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	250A MN	m	■■■					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	300A MN	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	15A	m	■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	20A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	25A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	32A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	40A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	50A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	65A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	80A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	100A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	125A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	150A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	200A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	250A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	300A	m	■■■■					
水配管用 垂鉛めっき鋼管	15A	m	■■					
水配管用 垂鉛めっき鋼管	20A	m	■■					
水配管用 垂鉛めっき鋼管	25A	m	■■■					

機械設備資材／配管材								
細目	摘要	単位	決定単価					
水配管用 垂鉛めっき鋼管	32A	m	■■■■					
水配管用 垂鉛めっき鋼管	40A	m	■■■					
水配管用 垂鉛めっき鋼管	50A	m	■■■					
水配管用 垂鉛めっき鋼管	65A	m	■■■					
水配管用 垂鉛めっき鋼管	80A	m	■■■					
水配管用 垂鉛めっき鋼管	100A	m	■■■					
水配管用 垂鉛めっき鋼管	125A	m	■■■■					
水配管用 垂鉛めっき鋼管	150A	m	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	13SU	m	■■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	20SU	m	■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	25SU	m	■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	30SU	m	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	40SU	m	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	50SU	m	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	60SU	m	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	75SU	m	■■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	100SU	m	■■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	80SU	m	■■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	125SU	m	■■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	150SU	m	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	200SU	m	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	250SU	m	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼管	300SU	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼管(黒)	15A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼管(黒)	20A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼管(黒)	25A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼管(黒)	32A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼管(黒)	40A	m	■■■■					
圧力配管用 炭素鋼管(黒)	50A	m	■■■■					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	65A	m	■■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	80A	m	■■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	100A	m	■■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	125A	m	■■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	150A	m	■■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	200A	m	■■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	250A	m	■■■■■					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	300A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 15A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 20A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 25A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 32A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 40A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 50A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 65A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 80A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 100A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 125A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ無 150A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 65A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 80A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 100A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 125A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 150A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 200A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 250A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VA)	10Kフランジ 300A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 15A	m	■■■■■					
塩化ビニル ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 20A	m	■■■■■					

機械設備工事一次単価_令和7年9月15日_tneb

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 25A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 32A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 40A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 50A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 65A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 80A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 100A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 125A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ無 150A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 65A	m	■■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 80A	m	■■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 100A	m	■■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 125A	m	■■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 150A	m	■■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 200A	m	■■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 250A	m	■■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)	10Kフランジ 300A	m	■■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 15A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 20A	m	■■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 25A	m	■■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 32A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 40A	m	■■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 50A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 65A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 80A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 100A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 125A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ無 150A	m	■■■■					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	10Kフランジ 65A	m	■■■■■					

機械設備資材／配管材								
細目	摘要	単位	決定単価					
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	10Kフランジ 80A	m						
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	10Kフランジ 100A	m						
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	10Kフランジ 125A	m						
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	10Kフランジ 150A	m						
塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	10Kフランジ 200A	m						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	16A	m						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	20A	m						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	25A	m						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	30A	m						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	40A	m						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	50A	m						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	65A	m						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	75A	m						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	100A	m						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	125A	m						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	150A	m						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	16A	m						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	20A	m						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	25A	m						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	30A	m						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	40A	m						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	50A	m						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	65A	m						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	75A	m						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	100A	m						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	125A	m						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	150A	m						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	200A	m						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	250A	m						

機械設備資材／配管材								
細目	摘要	単位	決定単価					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	300A	m	■					
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	40A	m	■					
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	50A	m	■					
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	65A	m	■					
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	75A	m	■					
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	100A	m	■					
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	125A	m	■					
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	150A	m	■					
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	100A	m	■					
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	150A	m	■					
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	200A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	40A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	50A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	65A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	75A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	100A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	125A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	150A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	200A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	250A	m	■					
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	300A	m	■					
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	16A	m	■					
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	20A	m	■					
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	25A	m	■					
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	30A	m	■					
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	40A	m	■					
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	50A	m	■					
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	65A	m	■					
水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	75A	m	■					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価				
水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)	100A	m	■				
水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)	125A	m	■				
水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)	150A	m	■				
水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)	16A	m	■				
水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)	20A	m	■				
水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)	25A	m	■				
水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)	30A	m	■				
水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)	40A	m	■				
水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)	50A	m	■				
水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)	65A	m	■				
水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)	75A	m	■				
水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)	100A	m	■				
水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)	125A	m	■				
水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)	150A	m	■				
排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)	40A	m	■				
排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)	50A	m	■				
排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)	65A	m	■				
排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)	80A	m	■				
排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)	100A	m	■				
排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)	125A	m	■				
排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)	150A	m	■				
排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)	200A	m	■				
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 15A	m	■				
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 20A	m	■				
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 25A	m	■				
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 32A	m	■				
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 40A	m	■				
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 50A	m	■				
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 65A	m	■				

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価				
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 80A	m	■				
水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA)	ねじ無 100A	m	■				
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	40A	m	■				
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	50A	m	■				
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	65A	m	■				
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	75A	m	■				
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	100A	m	■				
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	125A	m	■				
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	150A	m	■				
消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)	50A	m	■				
消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)	65A	m	■				
消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)	80A	m	■				
消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)	100A	m	■				
消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	50A	m	■				
消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	65A	m	■				
消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	80A	m	■				
消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	100A	m	■				
ポリエチレン被覆鋼管	15A	m	■				
ポリエチレン被覆鋼管	20A	m	■				
ポリエチレン被覆鋼管	25A	m	■				
ポリエチレン被覆鋼管	32A	m	■				
ポリエチレン被覆鋼管	40A	m	■				
ポリエチレン被覆鋼管	50A	m	■				
ポリエチレン被覆鋼管	65A	m	■				
ポリエチレン被覆鋼管	80A	m	■				
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 15A	m	■				
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 20A	m	■				
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 25A	m	■				
ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 32A	m	■				

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 40A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 50A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 65A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 80A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PA)	ねじ無 100A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ 65A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ 80A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ 100A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ 125A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ 150A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ 200A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ 250A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PA)	10Kフランジ 300A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 15A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 20A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 25A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 32A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 40A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 50A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 65A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 80A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ無 100A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 65A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 80A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 100A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 125A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 150A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 200A	m						
ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 250A	m						

機械設備資材／配管材								
細目	摘要	単位	決定単価					
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)	10Kフランジ 300A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 15A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 20A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 25A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 32A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 40A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 50A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 65A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 80A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	ねじ無 100A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 65A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 80A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 100A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 125A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 150A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 200A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 250A	m						
ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	10Kフランジ 300A	m						
水道用ホリエチレン管	軟質 13A	m						
水道用ホリエチレン管	軟質 20A	m						
水道用ホリエチレン管	軟質 25A	m						
水道用ホリエチレン管	軟質 30A	m						
水道用ホリエチレン管	軟質 40A	m						
水道用ホリエチレン管	軟質 50A	m						
排水用鉛管	30A	m						
排水用鉛管	40A	m						
排水用鉛管	50A	m						
排水用鉛管	65A	m						
排水用鉛管	75A	m						

機械設備資材／配管材								
細目	摘要	単位	決定単価					
排水用鉛管	100A	m	■					
銅管 (M5イ ⁺)	15A (1/2B)	m	■					
銅管 (M5イ ⁺)	20A (3/4B)	m	■					
銅管 (M5イ ⁺)	25A (1 B)	m	■					
銅管 (M5イ ⁺)	32A (1 1/4B)	m	■					
銅管 (M5イ ⁺)	40A (1 1/2B)	m	■					
銅管 (M5イ ⁺)	50A (2 B)	m	■					
銅管 (M5イ ⁺)	65A (2 1/2B)	m	■					
銅管 (M5イ ⁺)	80A (3 B)	m	■					
銅管 (M5イ ⁺)	100A (4 B)	m	■					
銅管 (M5イ ⁺)	125A (5 B)	m	■					
銅管 (M5イ ⁺)	150A (6 B)	m	■					
被覆銅管	15A (1/2B)	m	■					
被覆銅管	20A (3/4B)	m	■					
冷媒用銅管	6.35外径 (1/4B)	m	■					
冷媒用銅管	9.52外径 (3/8B)	m	■					
冷媒用銅管	12.7 外径 (1/2B)	m	■					
冷媒用銅管	15.88外径 (5/8B)	m	■					
冷媒用銅管	19.05外径 (3/4B)	m	1,210					
冷媒用銅管	22.22外径 (7/8B)	m	1,430					
冷媒用銅管	25.4 外径 (1 B)	m	1,960					
冷媒用銅管	31.75外径 (1 1/4B)	m	2,490					
冷媒用銅管	34.92外径 (1 3/8B)	m	2,750					
冷媒用銅管	38.1 外径 (1 1/2B)	m	3,010					
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径 (1/4B) 液管 厚10mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径 (1/4B) ガス管 厚20mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径 (3/8B) 液管 厚10mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径 (3/8B) ガス管 厚20mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径 (1/2B) 液管 厚10mm以上	m	■					

機械設備資材／配管材								
細目	摘要	単位	決定単価					
冷媒用 断熱材被覆銅管	12. 7 外径 (1/2B) ガス管 厚20mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	15. 88外径 (5/8B) 液管 厚10mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	15. 88外径 (5/8B) ガス管 厚20mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	19. 05外径 (3/4B) 液管 厚10mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	19. 05外径 (3/4B) ガス管 厚20mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	22. 22外径 (7/8B) 液管 厚10mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	22. 22外径 (7/8B) ガス管 厚20mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	25. 4 外径 (1 B) 液管 厚10mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	25. 4 外径 (1 B) ガス管 厚20mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	28. 58外径 (1 1/8B) 液管 厚10mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	28. 58外径 (1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	31. 75外径 (1 1/4B) 液管 厚10mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	31. 75外径 (1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	34. 92外径 (1 3/8B) 液管 厚10mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	34. 92外径 (1 3/8B) ガス管 厚20mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	38. 1 外径 (1 1/2B) 液管 厚10mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	38. 1 外径 (1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	44. 45外径 (1 3/4B) 液管 厚10mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	44. 45外径 (1 3/4B) ガス管 厚20mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	50. 8 外径 (2 B) 液管 厚10mm以上	m	■					
冷媒用 断熱材被覆銅管	50. 8 外径 (2 B) ガス管 厚20mm以上	m	■					
遠心力 鉄筋コンクリート管	150A	m	■					
遠心力 鉄筋コンクリート管	200A	m	■					
遠心力 鉄筋コンクリート管	250A	m	■					
遠心力 鉄筋コンクリート管	300A	m	■					
電極棒		m	■					
電極保持器	3P用	個	■					
電極保持器	4P用	個	■					
電極保持器	5P用	個	2, 480					

機械設備資材／配管材								
細目	摘要	単位	決定単価					
セパレータ	3P用	個	■					
セパレータ	4P用	個	241					
セパレータ	5P用	個	■					
コロ	SGP100A×2m	m	■					
機械設備資材／配管材／バルブ類								
細目	摘要	単位	決定単価					
ボールタップ	15A	個	■					
ボールタップ	20A	個	■					
ボールタップ	25A	個	■					
ボールタップ	32A	個	■					
ボールタップ	40A	個	■					
ボールタップ	50A	個	■					
ボールタップ	65A	個	■					
ボールタップ	80A	個	■					
ボールタップ	100A	個	■					
ボールタップ	125A	個	■					
機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁								
細目	摘要	単位	決定単価					
青銅仕切弁	5K(ねじ) 15A	個	■					
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	個	■					
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	個	■					
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	個	■					
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	個	■					
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	個	■					
青銅仕切弁	10K(ねじ) 15A	個	■					
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	個	■					
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	個	■					
青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	個	■					
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	個	■					
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	個	■					
青銅仕切弁	10K(フランジ) 15A	個	■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価					
青銅仕切弁	10K(フランジ) 20A	個	■■■■					
青銅仕切弁	10K(フランジ) 25A	個	■■■■					
青銅仕切弁	10K(フランジ) 32A	個	■■■■					
青銅仕切弁	10K(フランジ) 40A	個	■■■■					
青銅仕切弁	10K(フランジ) 50A	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 15A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 20A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 25A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 32A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 40A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 50A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 200A(外ねじ)	個	■■■■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 250A(外ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 300A(外ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 15A(内ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 20A(内ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 25A(内ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 32A(内ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 40A(内ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 50A(内ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 65A(外ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 100A(外ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 125A(外ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 150A(外ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(フランジ) 200A(外ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 15A(内ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 20A(内ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 25A(内ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 32A(内ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 40A(内ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 50A(内ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 65A(外ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 100A(外ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 125A(外ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 150A(外ねじ)	個	■■■■				
マレアル鉄及び タタイル鉄仕切弁 (MDS)	20K(フランジ) 200A(外ねじ)	個	■■■■				
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 65A(外ねじ)	個	■■■■				
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	■■■■				
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 100A(外ねじ)	個	■■■■				

機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁								
細目	摘要	単位	決定単価					
ねずみ鑄鉄仕切弁	5K(フランジ) 125A(外ねじ)	個	■					
ねずみ鑄鉄仕切弁	5K(フランジ) 150A(外ねじ)	個	■					
ねずみ鑄鉄仕切弁	5K(フランジ) 200A(外ねじ)	個	■					
ねずみ鑄鉄仕切弁	5K(フランジ) 250A(外ねじ)	個	■					
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	個	■					
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	■					
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	個	■					
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	個	■					
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	個	■					
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 200A(外ねじ)	個	■					
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 250A(外ねじ)	個	■					
ねずみ鑄鉄仕切弁	10K(フランジ) 300A(外ねじ)	個	■					
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 50A(外ねじ)	個	90,700					
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	個	114,000					
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	120,000					
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	個	162,000					
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	個	248,000					
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	個	248,000					
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 200A(外ねじ)	個	373,000					
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 250A(外ねじ)	個	594,000					
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 300A(外ねじ)	個	805,000					
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 15A	個	■					
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 20A	個	■					
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 25A	個	■					
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 32A	個	■					
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 40A	個	■					
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 50A	個	■					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 15A	個	■					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	個	■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁								
細目	摘要	単位	決定単価					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 32A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 40A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給湯用) 15A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給湯用) 20A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給湯用) 25A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給湯用) 32A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給湯用) 40A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給湯用) 50A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 15A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 25A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 32A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 40A	個	■■■■					
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 50A	個	■■■■					
ラインガ 仕切弁	5K(フランジ) 65A	個	■■■■					
ラインガ 仕切弁	5K(フランジ) 80A	個	■■■■					
ラインガ 仕切弁	5K(フランジ) 100A	個	■■■■					
ラインガ 仕切弁	5K(フランジ) 125A	個	■■■■					
ラインガ 仕切弁	5K(フランジ) 150A	個	■■■■					
ラインガ 仕切弁	5K(フランジ) 200A	個	■■■■					
ラインガ 仕切弁	5K(フランジ) 250A	個	■■■■					
ラインガ 仕切弁	10K(フランジ) 65A	個	■■■■					
ラインガ 仕切弁	10K(フランジ) 80A	個	■■■■					
ラインガ 仕切弁	10K(フランジ) 100A	個	■■■■					
ラインガ 仕切弁	10K(フランジ) 125A	個	■■■■					
ラインガ 仕切弁	10K(フランジ) 150A	個	■■■■					
ラインガ 仕切弁	10K(フランジ) 200A	個	■■■■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価					
ラインゲ 仕切弁	10K(フランジ) 250A	個	■■■■					
ラインゲ 仕切弁	10K(フランジ) 300A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 15A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 20A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 25A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 32A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 40A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 50A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 15A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 20A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 25A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 32A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 40A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 50A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 200A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 250A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 300A(外ねじ)	個	■■■■					
可鍛鉄及び 球状黒鉛鉄 仕切弁(MD)	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	■■■					

機械設備工事一次単価_令和7年9月15日_tneb

機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (ねじ) 20A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (ねじ) 25A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (ねじ) 32A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (ねじ) 40A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (ねじ) 50A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (ねじ) 15A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (ねじ) 20A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (ねじ) 25A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (ねじ) 32A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (ねじ) 40A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (ねじ) 50A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 15A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 20A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 25A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 32A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 40A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 50A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 65A (外ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 80A (外ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 100A (外ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 125A (外ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 150A (外ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 200A (外ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 250A (外ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	10K (フランジ) 300A (外ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (フランジ) 15A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (フランジ) 20A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (フランジ) 25A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (フランジ) 32A (内ねじ)	個	■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (フランジ) 40A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (フランジ) 50A (内ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (フランジ) 65A (外ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (フランジ) 80A (外ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (フランジ) 100A (外ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (フランジ) 125A (外ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (フランジ) 150A (外ねじ)	個	■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD)	16K (フランジ) 200A (外ねじ)	個	■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／玉形弁

細目	摘要	単位	決定単価					
青銅玉形弁	5K (ねじ) 15A	個	■					
青銅玉形弁	5K (ねじ) 20A	個	■					
青銅玉形弁	5K (ねじ) 25A	個	■					
青銅玉形弁	5K (ねじ) 32A	個	■					
青銅玉形弁	5K (ねじ) 40A	個	■					
青銅玉形弁	5K (ねじ) 50A	個	■					
青銅玉形弁	10K (ねじ) 15A	個	■					
青銅玉形弁	10K (ねじ) 20A	個	■					
青銅玉形弁	10K (ねじ) 25A	個	■					
青銅玉形弁	10K (ねじ) 32A	個	■					
青銅玉形弁	10K (ねじ) 40A	個	■					
青銅玉形弁	10K (ねじ) 50A	個	■					
青銅玉形弁	10K (フランジ) 15A	個	■					
青銅玉形弁	10K (フランジ) 20A	個	■					
青銅玉形弁	10K (フランジ) 25A	個	■					
青銅玉形弁	10K (フランジ) 32A	個	■					
青銅玉形弁	10K (フランジ) 40A	個	■					
青銅玉形弁	10K (フランジ) 50A	個	■					
マレアル鉄及びタタル鉄玉形弁 (MDS)	10K (ねじ) 15A (内ねじ)	個	■					
マレアル鉄及びタタル鉄玉形弁 (MDS)	10K (ねじ) 20A (内ねじ)	個	■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／玉形弁

細目	摘要	単位	決定単価				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 15A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 20A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 25A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 32A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 40A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 50A(内ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 200A(外ねじ)	個	■				
メアフル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 250A(外ねじ)	個	■				

機械設備資材／配管材／バルブ類／玉形弁								
細目	摘要	単位	決定単価					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 300A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 15A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 20A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 25A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 32A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 40A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 50A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 65A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 100A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 125A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 150A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	16K(フランジ) 200A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 15A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 20A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 25A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 32A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 40A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 50A(内ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 65A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 100A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 125A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 150A(外ねじ)	個	■■■■					
マレアル鉄及び タタイル鉄玉形弁 (MDS)	20K(フランジ) 200A(外ねじ)	個	■■■■					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 65A	個	■■■■					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 80A	個	■■■■					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 100A	個	■■■■					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 125A	個	■■■■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／玉形弁								
細目	摘要	単位	決定単価					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 150A	個	■■■■					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 200A	個	■■■■					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 250A	個	■■■■					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 300A	個	■■■■					
ライニング玉形弁	10K(フランジ) 65A	個	■■■■					
ライニング玉形弁	10K(フランジ) 80A	個	■■■■					
ライニング玉形弁	10K(フランジ) 100A	個	■■■■					
ライニング玉形弁	10K(フランジ) 125A	個	■■■■					
ライニング玉形弁	10K(フランジ) 150A	個	■■■■					
ライニング玉形弁	10K(フランジ) 200A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 15A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 20A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 25A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 32A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 40A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 50A(内ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 15A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 20A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 25A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 32A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 40A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 50A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	個	■■■■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／玉形弁								
細目	摘要	単位	決定単価					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(フランジ) 200A(外ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 15A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 20A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 25A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 32A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 40A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 50A(内ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	個	■■■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 玉形弁(MD)	10K(フランジ) 200A(外ねじ)	個	■■■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／玉形弁

細目	摘要	単位	決定単価					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	10K (フランジ) 250A (外ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	10K (フランジ) 300A (外ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	16K (フランジ) 15A (内ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	16K (フランジ) 20A (内ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	16K (フランジ) 25A (内ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	16K (フランジ) 32A (内ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	16K (フランジ) 40A (内ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	16K (フランジ) 50A (内ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	16K (フランジ) 65A (外ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	16K (フランジ) 80A (外ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	16K (フランジ) 100A (外ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	16K (フランジ) 125A (外ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	16K (フランジ) 150A (外ねじ)	個	■■■■					
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD)	16K (フランジ) 200A (外ねじ)	個	■■■■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁

細目	摘要	単位	決定単価					
青銅逆止弁	10K (ねじ・スイング) 15A	個	■■■■					
青銅逆止弁	10K (ねじ・スイング) 20A	個	■■■■					
青銅逆止弁	10K (ねじ・スイング) 25A	個	■■■■					
青銅逆止弁	10K (ねじ・スイング) 32A	個	■■■■					
青銅逆止弁	10K (ねじ・スイング) 40A	個	■■■■					
青銅逆止弁	10K (ねじ・スイング) 50A	個	■■■■					
青銅逆止弁	10K (ねじ・リフト) 15A	個	■■■■					
青銅逆止弁	10K (ねじ・リフト) 20A	個	■■■■					
青銅逆止弁	10K (ねじ・リフト) 25A	個	■■■■					
青銅逆止弁	10K (ねじ・リフト) 32A	個	■■■■					
青銅逆止弁	10K (ねじ・リフト) 40A	個	■■■■					
青銅逆止弁	10K (ねじ・リフト) 50A	個	■■■■					
鑄鉄弁-可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁	10K (ねじ・スイング) 15A	個	■■■■					
鑄鉄弁-可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁	10K (ねじ・スイング) 20A	個	■■■■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁

細目	摘要	単位	決定単価				
鑄鉄弁-可鍛鑄鉄 及び球状黒鉛鑄鉄 逆止弁	10K(ねじ・スイング) 25A	個	■				
鑄鉄弁-可鍛鑄鉄 及び球状黒鉛鑄鉄 逆止弁	10K(ねじ・スイング) 32A	個	■				
鑄鉄弁-可鍛鑄鉄 及び球状黒鉛鑄鉄 逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	個	■				
鑄鉄弁-可鍛鑄鉄 及び球状黒鉛鑄鉄 逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	10K(ねじ・リフト) 15A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	10K(ねじ・リフト) 20A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	10K(ねじ・リフト) 25A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	10K(ねじ・リフト) 32A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	10K(ねじ・リフト) 40A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	10K(ねじ・リフト) 50A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	16K(ねじ・リフト) 15A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	16K(ねじ・リフト) 20A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	16K(ねじ・リフト) 25A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	16K(ねじ・リフト) 32A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	16K(ねじ・リフト) 40A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	16K(ねじ・リフト) 50A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	20K(ねじ・リフト) 15A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	20K(ねじ・リフト) 20A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	20K(ねじ・リフト) 25A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	20K(ねじ・リフト) 32A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	20K(ねじ・リフト) 40A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	20K(ねじ・リフト) 50A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	10K(フランジ・リフト) 15A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	10K(フランジ・リフト) 20A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	10K(フランジ・リフト) 25A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	10K(フランジ・リフト) 32A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	10K(フランジ・リフト) 40A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	10K(フランジ・リフト) 50A	個	■				
鑄鉄弁-マレアル鉄 及びびぐタイル鉄逆止 弁	16K(フランジ・リフト) 15A	個	■				

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁

細目	摘要	単位	決定単価					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	16K(フランジ・リフト) 20A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	16K(フランジ・リフト) 25A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	16K(フランジ・リフト) 32A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	16K(フランジ・リフト) 40A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	16K(フランジ・リフト) 50A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	20K(フランジ・リフト) 15A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	20K(フランジ・リフト) 20A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	20K(フランジ・リフト) 25A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	20K(フランジ・リフト) 32A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	20K(フランジ・リフト) 40A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	20K(フランジ・リフト) 50A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	10K(フランジ・スイング) 65A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	10K(フランジ・スイング) 80A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	10K(フランジ・スイング) 100A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	10K(フランジ・スイング) 125A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	10K(フランジ・スイング) 150A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	10K(フランジ・スイング) 200A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	10K(フランジ・スイング) 250A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	10K(フランジ・スイング) 300A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	16K(フランジ・スイング) 65A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	16K(フランジ・スイング) 80A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	16K(フランジ・スイング) 100A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	16K(フランジ・スイング) 125A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	16K(フランジ・スイング) 150A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	16K(フランジ・スイング) 200A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	20K(フランジ・スイング) 65A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	20K(フランジ・スイング) 80A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	20K(フランジ・スイング) 100A	個	■					
鑄鉄弁-メレアフル鉄 及びびぐクtail鉄逆止 弁	20K(フランジ・スイング) 125A	個	■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁								
細目	摘要	単位	決定単価					
鑄鉄弁-メテアル鉄 及びダクタイル鉄逆止弁	20K(フランジ・スイング) 150A	個	■■■■					
鑄鉄弁-メテアル鉄 及びダクタイル鉄逆止弁	20K(フランジ・スイング) 200A	個	■■■■					
ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 65A	個	■■■■					
ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 80A	個	■■■■					
ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 100A	個	■■■■					
ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 125A	個	■■■■					
ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 150A	個	■■■■					
ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 200A	個	■■■■					
ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 250A	個	■■■■					
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 15A	個	■■■■					
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	個	■■■■					
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	個	■■■■					
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 32A	個	■■■■					
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 40A	個	■■■■					
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	個	■■■■					
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 15A	個	■■■■					
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	個	■■■■					
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 25A	個	■■■■					
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 32A	個	■■■■					
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 40A	個	■■■■					
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 50A	個	■■■■					
ライニング 逆止弁	10K(フランジ) 65A	個	■■■■					
ライニング 逆止弁	10K(フランジ) 80A	個	■■■■					
ライニング 逆止弁	10K(フランジ) 100A	個	■■■■					
ライニング 逆止弁	10K(フランジ) 125A	個	■■■■					
ライニング 逆止弁	10K(フランジ) 150A	個	■■■■					
ライニング 逆止弁	10K(フランジ) 200A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 15A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	個	■■■■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁

細目	摘要	単位	決定単価					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 25A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 32A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・リフト) 15A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・リフト) 20A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・リフト) 25A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・リフト) 32A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・リフト) 40A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・リフト) 50A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 65A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 80A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 100A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 125A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 150A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 200A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 250A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 300A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 40A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 50A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 65A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 80A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 100A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 125A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 150A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 200A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 250A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 300A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・リフト) 15A	個	■■■■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁								
細目	摘要	単位	決定単価					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・リフト) 20A	個	■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・リフト) 25A	個	■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・リフト) 32A	個	■					
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・リフト) 40A	個	■					
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 50A	個	46,600					
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 65A	個	61,200					
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 80A	個	70,000					
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個	93,500					
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個	121,000					
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個	164,000					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	10K(ねじ・リフト) 15A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	10K(ねじ・リフト) 20A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	10K(ねじ・リフト) 25A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	10K(ねじ・リフト) 32A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	10K(ねじ・リフト) 40A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	10K(ねじ・リフト) 50A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	16K(ねじ・リフト) 15A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	16K(ねじ・リフト) 20A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	16K(ねじ・リフト) 25A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	16K(ねじ・リフト) 32A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	16K(ねじ・リフト) 40A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	16K(ねじ・リフト) 50A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	10K(フランジ・リフト) 15A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	10K(フランジ・リフト) 20A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	10K(フランジ・リフト) 25A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	10K(フランジ・リフト) 32A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	10K(フランジ・リフト) 40A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	10K(フランジ・リフト) 50A	個	■					
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 逆止弁(MD)	16K(フランジ・リフト) 15A	個	■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁

細目	摘要	単位	決定単価				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	16K(フランジ・リフト) 20A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	16K(フランジ・リフト) 25A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	16K(フランジ・リフト) 32A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	16K(フランジ・リフト) 40A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	16K(フランジ・リフト) 50A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	10K(フランジ・スイング) 65A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	10K(フランジ・スイング) 80A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	10K(フランジ・スイング) 100A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	10K(フランジ・スイング) 125A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	10K(フランジ・スイング) 150A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	10K(フランジ・スイング) 200A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	10K(フランジ・スイング) 250A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	10K(フランジ・スイング) 300A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	16K(フランジ・スイング) 65A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	16K(フランジ・スイング) 80A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	16K(フランジ・スイング) 100A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	16K(フランジ・スイング) 125A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	16K(フランジ・スイング) 150A	個	■				
可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁(MD)	16K(フランジ・スイング) 200A	個	■				

機械設備資材／配管材／バルブ類／ホール弁

細目	摘要	単位	決定単価				
ホール弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 15A	個	■				
ホール弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	個	■				
ホール弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	個	■				
ホール弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 32A	個	■				
ホール弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 40A	個	■				
ホール弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	個	■				
ホール弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 15A	個	■				
ホール弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	個	■				
ホール弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 25A	個	■				

機械設備資材／配管材／バルブ類／ホール弁								
細目	摘要	単位	決定単価					
ホール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給湯用) 32A	個	■■■■					
ホール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給湯用) 40A	個	■■■■					
ホール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給湯用) 50A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(ねじ) 15A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(ねじ) 20A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(ねじ) 25A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(ねじ) 32A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(ねじ) 40A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(ねじ) 50A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(フランジ) 15A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(フランジ) 20A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(フランジ) 25A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(フランジ) 32A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(フランジ) 40A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(フランジ) 50A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(フランジ) 65A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(フランジ) 80A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(フランジ) 100A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(フランジ) 125A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(フランジ) 150A	個	■■■■					
一般配管用 ステンレス鋼ホール弁	10K(フランジ) 200A	個	■■■■					
機械設備資材／配管材／バルブ類／ア抜き弁								
細目	摘要	単位	決定単価					
自動ア抜き弁	15A	個	■■■■					
自動ア抜き弁	20A	個	■■■■					
自動ア抜き弁	25A	個	■■■■					
自動ア抜き弁	32A	個	■■■■					
機械設備資材／配管材／バルブ類／ストレーナ								
細目	摘要	単位	決定単価					
Y形ストレーナ (管端防食コブ)	10K 15A	個	■■■■					
Y形ストレーナ (管端防食コブ)	10K 20A	個	■■■■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／ストレーナ								
細目	摘要	単位	決定単価					
Y形ストレーナ (管端防食コブ)	10K 25A	個	■■■■					
Y形ストレーナ (管端防食コブ)	10K 32A	個	■■■■					
Y形ストレーナ (管端防食コブ)	10K 40A	個	■■■■					
Y形ストレーナ (管端防食コブ)	10K 50A	個	■■■■					
ライニング Y形ストレーナ	10K 65A	個	■■■■					
ライニング Y形ストレーナ	10K 80A	個	■■■■					
ライニング Y形ストレーナ	10K 100A	個	■■■■					
ライニング Y形ストレーナ	10K 125A	個	■■■■					
ライニング Y形ストレーナ	10K 150A	個	■■■■					
ライニング Y形ストレーナ	10K 200A	個	■■■■					
ライニング Y形ストレーナ	10K 250A	個	■■■■					
ライニング Y形ストレーナ	10K 300A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 15A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 20A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 25A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 32A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 40A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 50A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 65A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 80A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 100A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 125A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 150A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 200A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 250A	個	■■■■					
ステンレス鋼 Y形ストレーナ	10K 300A	個	■■■■					
機械設備資材／配管材／バルブ類／通気弁								
細目	摘要	単位	決定単価					
トノコ通気弁	屋内通気方式 40A	個	■■■■					
トノコ通気弁	屋内通気方式 50A	個	■■■■					

機械設備資材／配管材／バルブ類／通気弁

細目	摘要	単位	決定単価					
トノ通気弁	屋内通気方式 65A	個	■					
トノ通気弁	屋内通気方式 75A	個	■					
トノ通気弁	屋内通気方式 100A	個	■					
トノ通気弁	屋内通気方式 125A	個	■					

機械設備資材／計器類

細目	摘要	単位	決定単価					
温度計		個	■					
温度計	ブロン管 円形	個	■					
温度計	バイタル 円形	個	6,780					
温度計	ガラス製 L形	個	■					
圧力計(本体のみ)		個	4,840					
連成計(本体のみ)		個	5,580					
地震感知器		個	■					
媒煙濃度計		個	■					
瞬間流量計	25A	個	48,650					
瞬間流量計	32A	個	49,200					
瞬間流量計	40A	個	49,200					
瞬間流量計	50A	個	49,200					
瞬間流量計	65A	個	49,200					
瞬間流量計	80A	個	50,250					
瞬間流量計	100A	個	50,250					
瞬間流量計	125A	個	51,300					
瞬間流量計	150A	個	51,800					
瞬間流量計	200A	個	54,450					
瞬間流量計	250A	個	56,550					
瞬間流量計	300A	個	58,650					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
ホリスチンフォーム 保温筒	20t 15A	m	■					
ホリスチンフォーム 保温筒	20t 20A	m	■					
ホリスチンフォーム 保温筒	20t 25A	m	■					

機械設備資材／保温・保冷材								
細目	摘要	単位	決定単価					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	20t 32A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	20t 40A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	20t 50A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	20t 65A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	20t 80A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	25t 100A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	25t 125A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	25t 150A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	25t 200A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	25t 250A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	25t 300A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	30t 15A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	30t 20A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	30t 25A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	40t 15A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	40t 20A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	40t 25A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	40t 32A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	40t 40A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	40t 50A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	40t 65A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	40t 80A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	40t 100A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	40t 125A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	40t 150A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	40t 200A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	50t 32A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	50t 40A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	50t 50A	m	■					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	50t 65A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	50t 80A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	50t 125A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	50t 150A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	50t 200A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	50t 250A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	50t 300A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	65t 100A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	65t 125A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	65t 150A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	65t 200A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	65t 250A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム 保温筒	65t 300A	m	■					
ホ° リスチレンフォームカバー	30t- 65A	個	■					
ホ° リスチレンフォームカバー	30t- 80A	個	■					
ホ° リスチレンフォームカバー	40t-100A	個	■					
ホ° リスチレンフォームカバー	40t-125A	個	■					
ホ° リスチレンフォームカバー	40t-150A	個	■					
ホ° リスチレンフォームカバー	40t-200A	個	■					
ホ° リスチレンフォームカバー	50t-250A	個	■					
ホ° リスチレンフォーム アルミカ° ラスクロス化粧 保温筒	20t 15A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム アルミカ° ラスクロス化粧 保温筒	20t 20A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム アルミカ° ラスクロス化粧 保温筒	20t 25A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム アルミカ° ラスクロス化粧 保温筒	20t 32A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム アルミカ° ラスクロス化粧 保温筒	20t 40A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム アルミカ° ラスクロス化粧 保温筒	20t 50A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム アルミカ° ラスクロス化粧 保温筒	20t 65A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム アルミカ° ラスクロス化粧 保温筒	20t 80A	m	■					
ホ° リスチレンフォーム アルミカ° ラスクロス化粧 保温筒	25t 100A	m	■					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
ホ`リスチレンフォーム アルミカ`ラスクロス化粧 保温筒	25t 125A	m	■					
ホ`リスチレンフォーム アルミカ`ラスクロス化粧 保温筒	25t 150A	m	■					
ホ`リスチレンフォーム アルミカ`ラスクロス化粧 保温筒	25t 200A	m	■					
ホ`リスチレンフォーム アルミカ`ラスクロス化粧 保温筒	25t 250A	m	■					
ホ`リスチレンフォーム アルミカ`ラスクロス化粧 保温筒	25t 300A	m	■					
ロックウール保温筒	20t 15A	m	■					
ロックウール保温筒	20t 20A	m	■					
ロックウール保温筒	20t 25A	m	■					
ロックウール保温筒	20t 32A	m	■					
ロックウール保温筒	20t 40A	m	■					
ロックウール保温筒	20t 50A	m	■					
ロックウール保温筒	20t 65A	m	■					
ロックウール保温筒	20t 80A	m	■					
ロックウール保温筒	25t 100A	m	■					
ロックウール保温筒	25t 125A	m	■					
ロックウール保温筒	25t 150A	m	■					
ロックウール保温筒	30t 15A	m	■					
ロックウール保温筒	30t 20A	m	■					
ロックウール保温筒	30t 25A	m	■					
ロックウール保温筒	30t 32A	m	■					
ロックウール保温筒	30t 40A	m	■					
ロックウール保温筒	30t 50A	m	■					
ロックウール保温筒	40t 32A	m	■					
ロックウール保温筒	40t 40A	m	■					
ロックウール保温筒	40t 50A	m	■					
ロックウール保温筒	40t 65A	m	■					
ロックウール保温筒	40t 80A	m	■					
ロックウール保温筒	40t 100A	m	■					
ロックウール保温筒	40t 125A	m	■					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
ロックール保温筒	40t 150A	m	■					
ロックール保温筒	40t 200A	m	■					
ロックール保温筒	40t 250A	m	■					
ロックール保温筒	40t 300A	m	■					
ロックール保温筒	50t 250A	m	■					
ロックール保温筒	50t 300A	m	■					
ロックール保温板	1号 25t	m ²	■					
ロックール保温板	1号 40t	m ²	■					
ロックール保温板	1号 50t	m ²	■					
ロックール保温板	2号 25t	m ²	■					
ロックール保温板	2号 50t	m ²	■					
ロックール保温帯	1号 25t	m ²	■					
ロックール保温帯	1号 50t	m ²	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	20t 15A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	20t 20A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	20t 25A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	20t 32A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	20t 40A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	20t 50A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	20t 65A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	20t 80A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	25t 100A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	25t 125A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	25t 150A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	30t 32A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	30t 40A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	30t 50A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	40t 65A	m	■					
ロックール アルミカ [®] ラスクロス化粧 保温筒	40t 80A	m	■					

機械設備工事一次単価_令和7年9月15日_tneb

機械設備資材／保温・保冷材								
細目	摘要	単位	決定単価					
ロックウール アルミカスクロス化粧 保温筒	40t 100A	m	■					
ロックウール アルミカスクロス化粧 保温筒	40t 125A	m	■					
ロックウール アルミカスクロス化粧 保温筒	40t 150A	m	■					
ロックウール アルミカスクロス化粧 保温筒	40t 200A	m	■					
ロックウール アルミカスクロス化粧 保温筒	40t 250A	m	■					
ロックウール アルミカスクロス化粧 保温筒	40t 300A	m	■					
ロックウールﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ	1号 75t	m	■					
グラスウール保温筒	20t 15A	m	■					
グラスウール保温筒	20t 20A	m	■					
グラスウール保温筒	20t 25A	m	■					
グラスウール保温筒	20t 32A	m	■					
グラスウール保温筒	20t 40A	m	■					
グラスウール保温筒	20t 50A	m	■					
グラスウール保温筒	20t 65A	m	■					
グラスウール保温筒	20t 80A	m	■					
グラスウール保温筒	25t 100A	m	■					
グラスウール保温筒	25t 125A	m	■					
グラスウール保温筒	25t 150A	m	■					
グラスウール保温筒	30t 15A	m	■					
グラスウール保温筒	30t 20A	m	■					
グラスウール保温筒	30t 25A	m	■					
グラスウール保温筒	30t 32A	m	■					
グラスウール保温筒	30t 40A	m	■					
グラスウール保温筒	30t 50A	m	■					
グラスウール保温筒	40t 32A	m	■					
グラスウール保温筒	40t 40A	m	■					
グラスウール保温筒	40t 50A	m	■					
グラスウール保温筒	40t 65A	m	■					
グラスウール保温筒	40t 80A	m	■					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
グラスウール保温筒	40t 100A	m	■					
グラスウール保温筒	40t 125A	m	■					
グラスウール保温筒	40t 150A	m	■					
グラスウール保温筒	40t 200A	m	■					
グラスウール保温筒	40t 250A	m	■					
グラスウール保温筒	40t 300A	m	■					
グラスウール保温筒	50t 250A	m	■					
グラスウール保温筒	50t 300A	m	■					
グラスウール保温板	32K 50t	m ²	■					
グラスウール保温板	40K 25t	m ²	■					
グラスウール保温板	40K 40t	m ²	■					
グラスウール保温板	40K 50t	m ²	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 15A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 20A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 25A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 32A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 40A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 50A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 65A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	20t 80A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	25t 100A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	25t 125A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	25t 150A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	30t 32A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	30t 40A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	30t 50A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 65A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 80A	m	■					
グラスウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 100A	m	■					

機械設備工事一次単価_令和7年9月15日_tneb

機械設備資材／保温・保冷材								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケラウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 125A	m	■					
ケラウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 150A	m	■					
ケラウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 200A	m	■					
ケラウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 250A	m	■					
ケラウール アルミガラスクロス化粧 保温筒	40t 300A	m	■					
合成樹脂製カバー-1 (シートタイプ)		m ²	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	20t 15A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	20t 20A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	20t 25A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	20t 32A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	20t 40A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	20t 50A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	20t 65A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	20t 80A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	25t 100A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	25t 125A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	25t 150A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	25t 200A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	25t 250A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	25t 300A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	30t 15A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	30t 20A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	30t 25A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	30t 32A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	30t 40A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	30t 50A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	40t 15A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	40t 20A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ジャケットタイプ)	40t 25A	m	■					

機械設備資材／保温・保冷材								
細目	摘要	単位	決定単価					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 32A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 40A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 50A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 65A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 80A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 100A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 125A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 150A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 200A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 250A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 300A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 32A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 40A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 50A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 65A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 80A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 250A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 300A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 100A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 125A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 150A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 200A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 250A	m	■					
合成樹脂製カバー-2 (ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 300A	m	■					
カバーピン		個	■					
アルミカラストレープ	75w	m	■					
アルミカラストレープ	100w	m	■					
アルミカラストレープ	125w	m	■					
アルミカラストレープ	150w	m	■					

機械設備資材／保温・保冷材								
細目	摘要	単位	決定単価					
アルミカ [®] ラスクロス		m ²	■					
着色アルミカ [®] ラスクロス テープ	75w	m	■					
着色アルミカ [®] ラスクロス テープ	100w	m	■					
着色アルミカ [®] ラスクロス テープ	125w	m	■					
着色アルミカ [®] ラスクロス テープ	150w	m	■					
着色アルミカ [®] ラスクロス		m ²	■					
カ [®] ラスクロス		m ²	477					
アルミカ [®] ラスクロス 化粧保温板	25t ロックウール	m ²	■					
アルミカ [®] ラスクロス 化粧保温板	25t グラスウール(32K)	m ²	■					
アルミカ [®] ラスクロス 化粧保温板	25t グラスウール(40K)	m ²	■					
アルミカ [®] ラスクロス 化粧保温板	50t ロックウール	m ²	■					
アルミカ [®] ラスクロス 化粧保温板	50t グラスウール(40K)	m ²	■					
アルミカ [®] ラスクロス 化粧保温帯	25t ロックウール	m ²	■					
アルミカ [®] ラスクロス 化粧保温帯	25t グラスウール(40K)	m ²	■					
アルミカ [®] ラスクロス 化粧保温帯	50t ロックウール	m ²	■					
アルミカ [®] ラスクロス 化粧保温帯	50t グラスウール(40K)	m ²	■					
ペ [®] トラタム系 防食テープ	50w	m	■					
ペ [®] トラタム系 防食テープ	100w	m	■					
ペ [®] トラタム系 防食テープ	150w	m	■					
ペ [®] トラタム系 防食テープ	200w	m	■					
プ [®] ラスチックテープ	50w	m	■					
プ [®] ラスチックテープ	75w	m	■					
プ [®] ラスチックテープ	100w	m	■					
プ [®] ラスチックテープ	150w	m	■					
プ [®] ラスチックテープ	200w	m	■					
プ [®] フル系防食テープ	50w	m	■					
プ [®] フル系防食テープ	100w	m	■					
プ [®] フル系防食テープ	150w	m	■					
プ [®] フル系防食テープ	200w	m	■					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
保温化粧ケース (樹脂製)	60 × 58	m	■					
保温化粧ケース (樹脂製)	75 × 63	m	■					
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	m	■					
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	m	■					
保温補助材	原紙	m ²	■					
保温補助材	きつ甲金網	m ²	■					
保温補助材	銅きつ甲金網	m ²	1,615					
保温補助材	アルミガラス化粧原紙	m ²	■					
粘着テープ		m	■					
保護プレート		枚	82.6					
ホーリチレンフィルムテープ	100w	m	■					
ホーリチレンフィルムテープ	125w	m	■					
ホーリチレンフィルムテープ	150w	m	■					
ホーリチレンフィルムテープ	200w	m	■					
ホーリチレンフィルムテープ	250w	m	■					
保温用接着剤	アクリルエマルジョン	kg	643					
鋳	銅又は銅合金製 保温厚25mm	本	■					
鋳	銅又は銅合金製 保温厚50mm	本	■					
アルミガラスクロス 粘着テープ	60w	m	■					
アルミガラスクロス 粘着テープ	65w	m	■					
アルミガラスクロス 粘着テープ	85w	m	■					
アルミガラスクロス 粘着テープ	100w	m	■					
アルミガラスクロス 粘着テープ	110w	m	■					
弁類用ホーリチレン フィルム		m ²	■					
タクト用テープ		m	19.5					
ホーリチレンフィルム	1.35m幅	m ²	■					

機械設備資材／空調機器

細目	摘要	単位	決定単価					
換気扇	一般形 自動式シャッター 200φ	台	■					
換気扇	一般形 自動式シャッター 250φ	台	■					

機械設備資材／空調機器

細目	摘要	単位	決定単価					
換気扇	一般形 自動式シャッター 300φ	台	■					
換気扇	一般形 連動式シャッター 150φ	台	■					
換気扇	一般形 連動式シャッター 200φ	台	■					
換気扇	一般形 連動式シャッター 250φ	台	■					
換気扇	一般形 連動式シャッター 300φ	台	■					
換気扇	一般形 電気式シャッター 200φ	台	■					
換気扇	一般形 電気式シャッター 250φ	台	■					
換気扇	一般形 電気式シャッター 300φ	台	■					
換気扇	給排兼用形 連動式シャッター 200φ	台	■					
換気扇	給排兼用形 連動式シャッター 250φ	台	■					
換気扇	給排兼用形 連動式シャッター 300φ	台	■					
圧力扇	200φ	台	■					
圧力扇	250φ	台	■					
圧力扇	300φ	台	■					
圧力扇	350φ	台	■					
圧力扇	400φ	台	■					
圧力扇	450φ	台	■					
圧力扇	500φ	台	■					

機械設備資材／ダクト

細目	摘要	単位	決定単価					
ステンレス製 スパイラルダクト	100mm	m	■					
ステンレス製 スパイラルダクト	125mm	m	■					
ステンレス製 スパイラルダクト	150mm	m	■					
ステンレス製 スパイラルダクト	200mm	m	■					
ステンレス製 スパイラルダクト	225mm	m	■					
ステンレス製 スパイラルダクト	250mm	m	■					
ステンレス製 スパイラルダクト	275mm	m	■					
ステンレス製 スパイラルダクト	300mm	m	■					
グラスウール製ダクト (円形ダクト) 内径×外径	100×150	m	■					
グラスウール製ダクト (円形ダクト) 内径×外径	125×175	m	■					

機械設備工事一次単価_令和7年9月15日_tneb

機械設備資材／タクト								
細目	摘要	単位	決定単価					
ケラウル製タクト (円形タクト) 内径×外径	150×200	m	■					
ケラウル製タクト (円形タクト) 内径×外径	175×225	m	3,670					
ケラウル製タクト (円形タクト) 内径×外径	200×250	m	■					
ケラウル製タクト (円形タクト) 内径×外径	225×275	m	4,360					
ケラウル製タクト (円形タクト) 内径×外径	250×300	m	■					
ケラウル製タクト (円形タクト) 内径×外径	275×325	m	5,070					
ケラウル製タクト (円形タクト) 内径×外径	300×350	m	■					
ウェザークカバー	鋼板製 20cm用	個	■					
ウェザークカバー	鋼板製 25cm用	個	■					
ウェザークカバー	鋼板製 30cm用	個	■					
ウェザークカバー	樹脂製 20cm用	個	■					
ウェザークカバー	樹脂製 25cm用	個	■					
ウェザークカバー	樹脂製 30cm用	個	■					
ウェザークカバー	アルミ製 20cm用	個	■					
ウェザークカバー	アルミ製 25cm用	個	■					
ウェザークカバー	アルミ製 30cm用	個	■					
ウェザークカバー	ステンレス製 20cm用	個	■					
ウェザークカバー	ステンレス製 25cm用	個	■					
ウェザークカバー	ステンレス製 30cm用	個	■					
ウェザークカバー	ステンレス製 40cm用	個	■					
ウェザークカバー	ステンレス製 50cm用	個	■					
ステンレス棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9, L-25×25×3	kg	■					
ステンレス棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9, L-30×30×3	kg	■					
ステンレス棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9, L-40×40×3	kg	■					
ステンレス棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9, L-40×40×5	kg	■					
スパイラルタクト	100mm 厚さ0.5	m	■					
スパイラルタクト	125mm 厚さ0.5	m	■					
スパイラルタクト	150mm 厚さ0.5	m	■					
スパイラルタクト	175mm 厚さ0.5	m	■					

機械設備資材／タクト								
細目	摘要	単位	決定単価					
スハ イルダ クト	200mm 厚さ0.5	m	■					
スハ イルダ クト	225mm 厚さ0.5	m	■					
スハ イルダ クト	225mm 厚さ0.6	m	■					
スハ イルダ クト	250mm 厚さ0.5	m	■					
スハ イルダ クト	250mm 厚さ0.6	m	■					
スハ イルダ クト	275mm 厚さ0.5	m	■					
スハ イルダ クト	275mm 厚さ0.6	m	■					
スハ イルダ クト	300mm 厚さ0.5	m	■					
スハ イルダ クト	300mm 厚さ0.6	m	■					
スハ イルダ クト	350mm 厚さ0.5	m	■					
スハ イルダ クト	350mm 厚さ0.6	m	■					
スハ イルダ クト	400mm 厚さ0.5	m	■					
スハ イルダ クト	400mm 厚さ0.6	m	■					
スハ イルダ クト	450mm 厚さ0.5	m	■					
スハ イルダ クト	450mm 厚さ0.6	m	■					
スハ イルダ クト	500mm 厚さ0.6	m	■					
スハ イルダ クト	550mm 厚さ0.6	m	■					
スハ イルダ クト	600mm 厚さ0.6	m	■					
スハ イルダ クト	600mm 厚さ0.8	m	■					
スハ イルダ クト	650mm 厚さ0.6	m	■					
スハ イルダ クト	650mm 厚さ0.8	m	■					
スハ イルダ クト	700mm 厚さ0.6	m	■					
スハ イルダ クト	700mm 厚さ0.8	m	■					
スハ イルダ クト	750mm 厚さ0.8	m	■					
スハ イルダ クト	800mm 厚さ0.8	m	■					
スハ イルダ クト	850mm 厚さ0.8	m	■					
スハ イルダ クト	850mm 厚さ1.0	m	■					
スハ イルダ クト	900mm 厚さ0.8	m	■					
スハ イルダ クト	900mm 厚さ1.0	m	■					

機械設備資材ノタクト								
細目	摘要	単位	決定単価					
スハ イラダクト	950mm 厚さ0.8	m	■					
スハ イラダクト	950mm 厚さ1.0	m	■					
スハ イラダクト	1000mm 厚さ0.8	m	■					
スハ イラダクト	1000mm 厚さ1.0	m	■					
フレキシブルダクト	保温 有 100mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 有 125mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 有 150mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 有 175mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 有 225mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 有 250mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 有 275mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 有 300mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 有 350mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 有 400mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 無 100mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 無 125mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 無 150mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 無 175mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 無 200mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 無 225mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 無 250mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 無 275mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 無 300mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 無 350mm	本	■					
フレキシブルダクト	保温 無 400mm	本	■					
共板工法ダクト外部材	コーナー金具 1.2t	個	■					
共板工法ダクト外部材	フランジ押え金具 1.0t	個	■					
共板工法ダクト外部材	コーナー金具 1.6t	個	■					

機械設備資材／タクト								
細目	摘要	単位	決定単価					
スライド工法タクト部材(フランジ)	0.6t×19幅	m	■					
スライド工法タクト部材(フランジ)	1.0t×20幅	m	■					
スライド工法タクト部材(コーナー金具)	2.3t×18幅	個	■					
スライド工法タクト部材(フランジ押え金具)	30mm幅	個	■					
タップスクリュー		本	3.4					
シール材		g	2.9					
フランジ用ガasket	3t×25幅	m	123					
フランジ用ガasket	3t×30幅	m	144					
フランジ用ガasket	3t×40幅	m	186					
フランジ用ガasket	5t×15幅	m	91.7					
片面7mm箔ガラス布		m ²	9,715					
点検口	300×300	個	9,960					
点検口	300×500	個	18,950					
点検口	400×500	個	20,350					
点検口	400×550	個	21,100					
点検口	400×600	個	21,750					
点検口	500×600	個	23,350					
点検口	550×750	個	27,200					
風量測定口		個	1,265					
ケリ除去装置(予備品含まず)	V形2枚 250×500	組	19,300					
ケリ除去装置(予備品含まず)	V形2枚 300×500	組	20,700					
ケリ除去装置(予備品含まず)	V形2枚 400×500	組	22,500					
ケリ除去装置(予備品含まず)	V形2枚 500×500	組	24,300					
ケリ除去装置(予備品含まず)	V形4枚 250×500	組	32,800					
ケリ除去装置(予備品含まず)	V形4枚 300×500	組	34,600					
ケリ除去装置(予備品含まず)	V形4枚 400×500	組	37,300					
ケリ除去装置(予備品含まず)	V形4枚 500×500	組	40,000					
シーリングテープーザー	C2 12.5	個	■					
シーリングテープーザー	C2 15	個	■					

機械設備資材／タクト								
細目	摘要	単位	決定単価					
シーリングディフューザー	C2 20	個	■					
シーリングディフューザー	C2 25	個	■					
シーリングディフューザー	C2 30	個	■					
シーリングディフューザー	C2 35	個	■					
シーリングディフューザー	CA 12. 5	個	■					
シーリングディフューザー	CA 15	個	■					
シーリングディフューザー	CA 20	個	■					
シーリングディフューザー	CA 25	個	■					
シーリングディフューザー	CA 30	個	■					
シーリングディフューザー	CA 35	個	■					
シーリングディフューザー	E2 12. 5	個	■					
シーリングディフューザー	E2 15	個	■					
シーリングディフューザー	E2 20	個	■					
シーリングディフューザー	E2 25	個	■					
シーリングディフューザー	E2 30	個	■					
シーリングディフューザー	E2 35	個	■					
シーリングディフューザー	EA 12. 5	個	■					
シーリングディフューザー	EA 15	個	■					
シーリングディフューザー	EA 20	個	■					
シーリングディフューザー	EA 25	個	■					
シーリングディフューザー	EA 30	個	■					
シーリングディフューザー	EA 35	個	■					
ベントキャップ	アルミ製 100φ	個	■					
ベントキャップ	アルミ製 150φ	個	■					
ベントキャップ	アルミ製 200φ	個	■					
ベントキャップ	ステンレス製 100φ	個	■					
ベントキャップ	ステンレス製 100φ 防虫網付	個	1, 950					
ベントキャップ	ステンレス製 100φ 防虫網、フット付	個	3, 500					
ベントキャップ	ステンレス製 100φ 防虫網、FD付	個	3, 300					

機械設備資材／タクト								
細目	摘要	単位	決定単価					
ベントキャップ	ステンレス製 100φ 防虫網、フード、FD付	個	4,850					
ベントキャップ	ステンレス製 150φ ―	個	■					
ベントキャップ	ステンレス製 150φ 防虫網付	個	2,900					
ベントキャップ	ステンレス製 150φ 防虫網、フード付	個	4,850					
ベントキャップ	ステンレス製 150φ 防虫網、FD付	個	5,000					
ベントキャップ	ステンレス製 150φ 防虫網、フード、FD付	個	6,900					
ベントキャップ	ステンレス製 200φ ―	個	■					
ベントキャップ	ステンレス製 200φ 防虫網付	個	3,750					
ベントキャップ	ステンレス製 200φ 防虫網、フード付	個	8,250					
ベントキャップ	樹脂製 100φ ―	個	705					
ベントキャップ	樹脂製 150φ ―	個	1,080					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 40A	個	■					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 50A	個	■					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 65A	個	■					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 80A	個	■					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 100A	個	■					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 125A	個	■					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 150A	個	■					
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 40A	個	1,380					
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 50A	個	1,595					
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 65A	個	1,980					
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 80A	個	2,730					
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 100A	個	3,955					
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 125A	個	5,745					
排水通気金物	アルミ製 露出型 40A	個	■					
排水通気金物	アルミ製 露出型 50A	個	■					
排水通気金物	アルミ製 露出型 65A	個	■					
排水通気金物	アルミ製 露出型 80A	個	■					
排水通気金物	アルミ製 露出型 100A	個	■					

機械設備資材／タクト

細目	摘要	単位	決定単価					
排水通気金物	アルミ製 露出型 125A	個	■■■■					
排水通気金物	アルミ製 露出型 150A	個	■■■■					
排水通気金物	アルミ製 埋込型 40A	個	■■■■					
排水通気金物	アルミ製 埋込型 50A	個	■■■■					
排水通気金物	アルミ製 埋込型 65A	個	■■■■					
排水通気金物	アルミ製 埋込型 80A	個	■■■■					
排水通気金物	アルミ製 埋込型 100A	個	■■■■					
排水通気金物	アルミ製 埋込型 125A	個	■■■■					
排水通気金物	アルミ製 埋込型 150A	個	■■■■					

機械設備資材／タクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバーサル形吹出口	V 200 100	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 200 125	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 200 150	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 200 200	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 200 250	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 200 300	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 250 100	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 250 125	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 250 150	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 250 200	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 250 250	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 250 300	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 300 100	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 300 125	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 300 150	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 300 200	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 300 250	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 300 300	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	V 350 100	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバース形吹出口 V 350 125		個	■					
ユニバース形吹出口 V 350 150		個	■					
ユニバース形吹出口 V 350 200		個	■					
ユニバース形吹出口 V 350 250		個	■					
ユニバース形吹出口 V 350 300		個	■					
ユニバース形吹出口 V 400 100		個	■					
ユニバース形吹出口 V 400 125		個	■					
ユニバース形吹出口 V 400 150		個	■					
ユニバース形吹出口 V 400 200		個	■					
ユニバース形吹出口 V 400 250		個	■					
ユニバース形吹出口 V 400 300		個	■					
ユニバース形吹出口 V 450 100		個	■					
ユニバース形吹出口 V 450 125		個	■					
ユニバース形吹出口 V 450 150		個	■					
ユニバース形吹出口 V 450 200		個	■					
ユニバース形吹出口 V 450 250		個	■					
ユニバース形吹出口 V 450 300		個	■					
ユニバース形吹出口 V 500 100		個	■					
ユニバース形吹出口 V 500 125		個	■					
ユニバース形吹出口 V 500 150		個	■					
ユニバース形吹出口 V 500 200		個	■					
ユニバース形吹出口 V 500 250		個	■					
ユニバース形吹出口 V 500 300		個	■					
ユニバース形吹出口 V 550 100		個	■					
ユニバース形吹出口 V 550 125		個	■					
ユニバース形吹出口 V 550 150		個	■					
ユニバース形吹出口 V 550 200		個	■					
ユニバース形吹出口 V 550 250		個	■					
ユニバース形吹出口 V 550 300		個	■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバース形吹出口	V 600 100	個	■					
ユニバース形吹出口	V 600 125	個	■					
ユニバース形吹出口	V 600 150	個	■					
ユニバース形吹出口	V 600 200	個	■					
ユニバース形吹出口	V 600 250	個	■					
ユニバース形吹出口	V 600 300	個	■					
ユニバース形吹出口	V 650 100	個	■					
ユニバース形吹出口	V 650 125	個	■					
ユニバース形吹出口	V 650 150	個	■					
ユニバース形吹出口	V 650 200	個	■					
ユニバース形吹出口	V 650 250	個	■					
ユニバース形吹出口	V 650 300	個	■					
ユニバース形吹出口	V 700 100	個	■					
ユニバース形吹出口	V 700 125	個	■					
ユニバース形吹出口	V 700 150	個	■					
ユニバース形吹出口	V 700 200	個	■					
ユニバース形吹出口	V 700 250	個	■					
ユニバース形吹出口	V 700 300	個	■					
ユニバース形吹出口	V 750 100	個	■					
ユニバース形吹出口	V 750 125	個	■					
ユニバース形吹出口	V 750 150	個	■					
ユニバース形吹出口	V 750 200	個	■					
ユニバース形吹出口	V 750 250	個	■					
ユニバース形吹出口	V 750 300	個	■					
ユニバース形吹出口	V 800 100	個	■					
ユニバース形吹出口	V 800 125	個	■					
ユニバース形吹出口	V 800 150	個	■					
ユニバース形吹出口	V 800 200	個	■					
ユニバース形吹出口	V 800 250	個	■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバース形吹出口	V 800 300	個	■					
ユニバース形吹出口	V 850 100	個	■					
ユニバース形吹出口	V 850 125	個	■					
ユニバース形吹出口	V 850 150	個	■					
ユニバース形吹出口	V 850 200	個	■					
ユニバース形吹出口	V 850 250	個	■					
ユニバース形吹出口	V 850 300	個	■					
ユニバース形吹出口	V 900 100	個	■					
ユニバース形吹出口	V 900 125	個	■					
ユニバース形吹出口	V 900 150	個	■					
ユニバース形吹出口	V 900 200	個	■					
ユニバース形吹出口	V 900 250	個	■					
ユニバース形吹出口	V 900 300	個	■					
ユニバース形吹出口	V 950 100	個	■					
ユニバース形吹出口	V 950 125	個	■					
ユニバース形吹出口	V 950 150	個	■					
ユニバース形吹出口	V 950 200	個	■					
ユニバース形吹出口	V 950 250	個	■					
ユニバース形吹出口	V 950 300	個	■					
ユニバース形吹出口	V 1000 100	個	■					
ユニバース形吹出口	V 1000 125	個	■					
ユニバース形吹出口	V 1000 150	個	■					
ユニバース形吹出口	V 1000 200	個	■					
ユニバース形吹出口	V 1000 250	個	■					
ユニバース形吹出口	V 1000 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 200 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 200 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 200 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 200 200	個	■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバース形吹出口	VH 200 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 200 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 250 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 250 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 250 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 250 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 250 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 250 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 300 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 300 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 300 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 300 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 300 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 300 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 350 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 350 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 350 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 350 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 350 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 350 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 400 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 400 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 400 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 400 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 400 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 400 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 450 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 450 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 450 150	個	■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバース形吹出口	VH 450 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 450 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 450 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 500 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 500 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 500 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 500 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 500 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 500 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 550 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 550 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 550 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 550 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 550 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 550 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 600 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 600 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 600 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 600 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 600 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 600 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 650 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 650 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 650 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 650 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 650 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 650 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 700 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 700 125	個	■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバース形吹出口	VH 700 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 700 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 700 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 700 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 750 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 750 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 750 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 750 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 750 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 750 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 800 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 800 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 800 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 800 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 800 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 800 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 850 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 850 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 850 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 850 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 850 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 850 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 900 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 900 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 900 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 900 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 900 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 900 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 950 100	個	■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバース形吹出口	VH 950 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 950 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 950 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 950 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 950 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 1000 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 1000 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 1000 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 1000 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 1000 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VH 1000 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 200 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 200 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 200 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 200 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 200 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 200 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 250 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 250 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 250 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 250 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 250 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 250 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 300 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 300 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 300 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 300 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 300 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 300 300	個	■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバース形吹出口	VS 350 100	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 350 125	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 350 150	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 350 200	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 350 250	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 350 300	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 400 100	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 400 125	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 400 150	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 400 200	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 400 250	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 400 300	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 450 100	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 450 125	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 450 150	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 450 200	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 450 250	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 450 300	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 500 100	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 500 125	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 500 150	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 500 200	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 500 250	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 500 300	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 550 100	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 550 125	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 550 150	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 550 200	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VS 550 250	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバース形吹出口	VS 550 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 600 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 600 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 600 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 600 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 600 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 600 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 650 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 650 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 650 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 650 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 650 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 650 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 700 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 700 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 700 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 700 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 700 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 700 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 750 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 750 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 750 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 750 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 750 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 750 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 800 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 800 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 800 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VS 800 200	個	■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバーサル形吹出口	VS 800 250	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 800 300	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 850 100	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 850 125	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 850 150	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 850 200	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 850 250	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 850 300	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 900 100	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 900 125	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 900 150	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 900 200	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 900 250	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 900 300	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 950 100	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 950 125	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 950 150	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 950 200	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 950 250	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 950 300	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 1000 100	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 1000 125	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 1000 150	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 1000 200	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 1000 250	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VS 1000 300	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 100	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 125	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 150	個	■■■■					

機械設備資材／ターボ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 250	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 300	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 100	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 125	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 150	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 200	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 300	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 100	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 125	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 150	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 200	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 250	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 100	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 125	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 150	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 200	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 250	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 300	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 100	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 125	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 150	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 200	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 250	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 300	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 450 100	個	■■■■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 450 125	個	■■■■					

機械設備資材／タ／外／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバース形吹出口	VHS 450 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 450 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 450 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 450 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 500 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 500 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 500 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 500 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 500 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 500 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 550 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 550 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 550 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 550 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 550 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 550 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 600 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 600 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 600 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 600 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 600 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 600 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 650 100	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 650 125	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 650 150	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 650 200	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 650 250	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 650 300	個	■					
ユニバース形吹出口	VHS 700 100	個	■					

機械設備資材／ターボ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバーサル形吹出口	VHS 700 125	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 700 150	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 700 200	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 700 250	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 700 300	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 750 100	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 750 125	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 750 150	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 750 200	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 750 250	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 750 300	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 800 100	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 800 125	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 800 150	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 800 200	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 800 250	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 800 300	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 850 100	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 850 125	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 850 150	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 850 200	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 850 250	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 850 300	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 900 100	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 900 125	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 900 150	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 900 200	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 900 250	個	■					
ユニバーサル形吹出口	VHS 900 300	個	■					

機械設備資材／タテ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバース形吹出口	VHS 950 100	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VHS 950 125	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VHS 950 150	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VHS 950 200	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VHS 950 250	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VHS 950 300	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VHS 1000 100	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VHS 1000 125	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VHS 1000 150	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VHS 1000 200	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VHS 1000 250	個	■■■■					
ユニバース形吹出口	VHS 1000 300	個	■■■■					
線状吹出口	BL-S 500mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-S 600mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-S 700mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-S 800mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-S 900mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-S 1000mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-S 1200mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-S 1400mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-S 1500mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-S 1600mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-S 1800mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-S 2000mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-D 500mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-D 600mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-D 700mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-D 800mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-D 900mm	個	■■■■					

機械設備資材／タ／外／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
線状吹出口	BL-D 1000mm	個	■					
線状吹出口	BL-D 1200mm	個	■					
線状吹出口	BL-D 1400mm	個	■					
線状吹出口	BL-D 1500mm	個	■					
線状吹出口	BL-D 1600mm	個	■					
線状吹出口	BL-D 1800mm	個	■					
線状吹出口	BL-D 2000mm	個	■					
線状吹出口	BL-T 500mm	個	■					
線状吹出口	BL-T 600mm	個	■					
線状吹出口	BL-T 700mm	個	■					
線状吹出口	BL-T 800mm	個	■					
線状吹出口	BL-T 900mm	個	■					
線状吹出口	BL-T 1000mm	個	■					
線状吹出口	BL-T 1200mm	個	■					
線状吹出口	BL-T 1400mm	個	■					
線状吹出口	BL-T 1500mm	個	■					
線状吹出口	BL-T 1600mm	個	■					
線状吹出口	BL-T 1800mm	個	■					
線状吹出口	BL-T 2000mm	個	■					
線状吹出口	BL-K 500mm	個	■					
線状吹出口	BL-K 600mm	個	■					
線状吹出口	BL-K 700mm	個	■					
線状吹出口	BL-K 800mm	個	■					
線状吹出口	BL-K 900mm	個	■					
線状吹出口	BL-K 1000mm	個	■					
線状吹出口	BL-K 1200mm	個	■					
線状吹出口	BL-K 1400mm	個	■					
線状吹出口	BL-K 1500mm	個	■					
線状吹出口	BL-K 1600mm	個	■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
線状吹出口	BL-K 1800mm	個	■■■■					
線状吹出口	BL-K 2000mm	個	■■■■					
ノズル形吹出口	100φ	個	■■■■					
ノズル形吹出口	125φ	個	■■■■					
ノズル形吹出口	150φ	個	■■■■					
ノズル形吹出口	175φ	個	■■■■					
ノズル形吹出口	200φ	個	■■■■					
ノズル形吹出口	225φ	個	■■■■					
ノズル形吹出口	250φ	個	■■■■					
ノズル形吹出口	300φ	個	■■■■					
ノズル形吹出口	350φ	個	■■■■					
ノズル形吹出口	400φ	個	■■■■					
ノズル形吹出口	450φ	個	■■■■					
ノズル形吹出口	500φ	個	■■■■					
ハンカールハ形吹出口	3φ(38ノズル寸法)	個	■■■■					
ハンカールハ形吹出口	4φ(50ノズル寸法)	個	■■■■					
ハンカールハ形吹出口	5φ(65ノズル寸法)	個	■■■■					
ハンカールハ形吹出口	6φ(75ノズル寸法)	個	■■■■					
ハンカールハ形吹出口	8φ(100ノズル寸法)	個	■■■■					
ハンカールハ形吹出口	10φ(140ノズル寸法)	個	■■■■					
ハンカールハ形吹出口	12φ(160ノズル寸法)	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 100 100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 100 150	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 100 200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 100 250	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 100 300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 100 350	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 100 400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 100 450	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
スリット形吸込口	GV 100 500	個	■					
スリット形吸込口	GV 150 150	個	■					
スリット形吸込口	GV 150 200	個	■					
スリット形吸込口	GV 150 250	個	■					
スリット形吸込口	GV 150 300	個	■					
スリット形吸込口	GV 150 350	個	■					
スリット形吸込口	GV 150 400	個	■					
スリット形吸込口	GV 150 450	個	■					
スリット形吸込口	GV 150 500	個	■					
スリット形吸込口	GV 150 600	個	■					
スリット形吸込口	GV 150 700	個	■					
スリット形吸込口	GV 200 200	個	■					
スリット形吸込口	GV 200 250	個	■					
スリット形吸込口	GV 200 300	個	■					
スリット形吸込口	GV 200 350	個	■					
スリット形吸込口	GV 200 400	個	■					
スリット形吸込口	GV 200 450	個	■					
スリット形吸込口	GV 200 500	個	■					
スリット形吸込口	GV 200 600	個	■					
スリット形吸込口	GV 200 700	個	■					
スリット形吸込口	GV 200 800	個	■					
スリット形吸込口	GV 200 900	個	■					
スリット形吸込口	GV 200 1000	個	■					
スリット形吸込口	GV 250 250	個	■					
スリット形吸込口	GV 250 300	個	■					
スリット形吸込口	GV 250 350	個	■					
スリット形吸込口	GV 250 400	個	■					
スリット形吸込口	GV 250 450	個	■					
スリット形吸込口	GV 250 500	個	■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
スリット形吸込口	GV 250 600	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 250 700	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 250 800	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 250 900	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 250 1000	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 250 1100	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 250 1200	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 300	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 350	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 400	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 450	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 500	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 600	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 700	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 800	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 900	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 1000	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 1100	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 1200	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 1300	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 1400	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 300 1500	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 350 350	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 350 400	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 350 450	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 350 500	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 350 600	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 350 700	個	■■■					
スリット形吸込口	GV 350 800	個	■■■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
スリット形吸込口	GV 350 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 350 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 350 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 350 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 350 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 350 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 350 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 350 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 450	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 700	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 400 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 450	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 700	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 800	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
スリット形吸込口	GV 450 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 450 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 700	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 500 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 600 600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 600 700	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 600 800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 600 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 600 1000	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
スリット形吸込口	GV 600 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 600 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 600 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 600 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 600 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 600 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 600 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 600 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 700 700	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 700 800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 700 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 700 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 700 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 700 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 700 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 700 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 700 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 700 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 700 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 700 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 800 800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 800 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 800 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 800 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 800 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 800 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 800 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 800 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 800 1600	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
スリット形吸込口	GV 800 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 800 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 900 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 900 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 900 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 900 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 900 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 900 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 900 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 900 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 900 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 900 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 1000 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 1000 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 1000 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 1000 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 1000 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 1000 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 1000 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 1000 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GV 1000 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 100 100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 100 150	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 100 200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 100 250	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 100 300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 100 350	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 100 400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 100 450	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
スリット形吸込口	GVS 100 500	個	■					
スリット形吸込口	GVS 150 150	個	■					
スリット形吸込口	GVS 150 200	個	■					
スリット形吸込口	GVS 150 250	個	■					
スリット形吸込口	GVS 150 300	個	■					
スリット形吸込口	GVS 150 350	個	■					
スリット形吸込口	GVS 150 400	個	■					
スリット形吸込口	GVS 150 450	個	■					
スリット形吸込口	GVS 150 500	個	■					
スリット形吸込口	GVS 150 600	個	■					
スリット形吸込口	GVS 150 700	個	■					
スリット形吸込口	GVS 200 200	個	■					
スリット形吸込口	GVS 200 250	個	■					
スリット形吸込口	GVS 200 300	個	■					
スリット形吸込口	GVS 200 350	個	■					
スリット形吸込口	GVS 200 400	個	■					
スリット形吸込口	GVS 200 450	個	■					
スリット形吸込口	GVS 200 500	個	■					
スリット形吸込口	GVS 200 600	個	■					
スリット形吸込口	GVS 200 700	個	■					
スリット形吸込口	GVS 200 800	個	■					
スリット形吸込口	GVS 200 900	個	■					
スリット形吸込口	GVS 200 1000	個	■					
スリット形吸込口	GVS 250 250	個	■					
スリット形吸込口	GVS 250 300	個	■					
スリット形吸込口	GVS 250 350	個	■					
スリット形吸込口	GVS 250 400	個	■					
スリット形吸込口	GVS 250 450	個	■					
スリット形吸込口	GVS 250 500	個	■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
スリット形吸込口	GVS 250 600	個	■					
スリット形吸込口	GVS 250 700	個	■					
スリット形吸込口	GVS 250 800	個	■					
スリット形吸込口	GVS 250 900	個	■					
スリット形吸込口	GVS 250 1000	個	■					
スリット形吸込口	GVS 250 1100	個	■					
スリット形吸込口	GVS 250 1200	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 300	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 350	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 400	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 450	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 500	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 600	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 700	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 800	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 900	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 1000	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 1100	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 1200	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 1300	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 1400	個	■					
スリット形吸込口	GVS 300 1500	個	■					
スリット形吸込口	GVS 350 350	個	■					
スリット形吸込口	GVS 350 400	個	■					
スリット形吸込口	GVS 350 450	個	■					
スリット形吸込口	GVS 350 500	個	■					
スリット形吸込口	GVS 350 600	個	■					
スリット形吸込口	GVS 350 700	個	■					
スリット形吸込口	GVS 350 800	個	■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
スリット形吸込口	GVS 350 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 350 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 350 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 350 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 350 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 350 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 350 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 350 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 450	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 700	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 400 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 450	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 700	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 800	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
スリット形吸込口	GVS 450 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 450 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 700	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 500 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 600 600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 600 700	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 600 800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 600 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 600 1000	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
スリット形吸込口	GVS 600 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 600 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 600 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 600 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 600 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 600 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 600 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 600 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 700 700	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 700 800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 700 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 700 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 700 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 700 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 700 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 700 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 700 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 700 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 700 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 700 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 800 800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 800 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 800 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 800 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 800 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 800 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 800 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 800 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 800 1600	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
スリット形吸込口	GVS 800 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 800 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 900 900	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 900 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 900 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 900 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 900 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 900 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 900 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 900 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 900 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 900 2000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 1000 1000	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 1000 1100	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 1000 1200	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 1000 1300	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 1000 1400	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 1000 1500	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 1000 1600	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 1000 1800	個	■■■■					
スリット形吸込口	GVS 1000 2000	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー

細目	摘要	単位	決定単価					
風量調節ダンパー	100 100	個	■■■■					
風量調節ダンパー	150 100	個	■■■■					
風量調節ダンパー	150 150	個	■■■■					
風量調節ダンパー	200 100	個	■■■■					
風量調節ダンパー	200 150	個	■■■■					
風量調節ダンパー	200 200	個	■■■■					
風量調節ダンパー	250 100	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー

細目	摘要	単位	決定単価					
風量調節ダクト 250 150		個	■					
風量調節ダクト 250 200		個	■					
風量調節ダクト 250 250		個	■					
風量調節ダクト 300 100		個	■					
風量調節ダクト 300 150		個	■					
風量調節ダクト 300 200		個	■					
風量調節ダクト 300 250		個	■					
風量調節ダクト 300 300		個	■					
風量調節ダクト 350 100		個	■					
風量調節ダクト 350 150		個	■					
風量調節ダクト 350 200		個	■					
風量調節ダクト 350 250		個	■					
風量調節ダクト 350 300		個	■					
風量調節ダクト 350 350		個	■					
風量調節ダクト 400 100		個	■					
風量調節ダクト 400 150		個	■					
風量調節ダクト 400 200		個	■					
風量調節ダクト 400 250		個	■					
風量調節ダクト 400 300		個	■					
風量調節ダクト 400 350		個	■					
風量調節ダクト 400 400		個	■					
風量調節ダクト 450 100		個	■					
風量調節ダクト 450 150		個	■					
風量調節ダクト 450 200		個	■					
風量調節ダクト 450 250		個	■					
風量調節ダクト 450 300		個	■					
風量調節ダクト 450 350		個	■					
風量調節ダクト 450 400		個	■					
風量調節ダクト 450 450		個	■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー

細目	摘要	単位	決定単価					
風量調節ダンパー	500 100	個	■					
風量調節ダンパー	500 150	個	■					
風量調節ダンパー	500 200	個	■					
風量調節ダンパー	500 250	個	■					
風量調節ダンパー	500 300	個	■					
風量調節ダンパー	500 350	個	■					
風量調節ダンパー	500 400	個	■					
風量調節ダンパー	500 450	個	■					
風量調節ダンパー	500 500	個	■					
風量調節ダンパー	600 150	個	■					
風量調節ダンパー	600 200	個	■					
風量調節ダンパー	600 250	個	■					
風量調節ダンパー	600 300	個	■					
風量調節ダンパー	600 350	個	■					
風量調節ダンパー	600 400	個	■					
風量調節ダンパー	600 450	個	■					
風量調節ダンパー	600 500	個	■					
風量調節ダンパー	600 600	個	■					
風量調節ダンパー	700 150	個	■					
風量調節ダンパー	700 200	個	■					
風量調節ダンパー	700 250	個	■					
風量調節ダンパー	700 300	個	■					
風量調節ダンパー	700 350	個	■					
風量調節ダンパー	700 400	個	■					
風量調節ダンパー	700 450	個	■					
風量調節ダンパー	700 500	個	■					
風量調節ダンパー	700 600	個	■					
風量調節ダンパー	800 150	個	■					
風量調節ダンパー	800 200	個	■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー

細目	摘要	単位	決定単価					
風量調節ダクト 800 250		個	■■■■					
風量調節ダクト 800 300		個	■■■■					
風量調節ダクト 800 350		個	■■■■					
風量調節ダクト 800 400		個	■■■■					
風量調節ダクト 800 450		個	■■■■					
風量調節ダクト 800 500		個	■■■■					
風量調節ダクト 800 600		個	■■■■					
風量調節ダクト 900 200		個	■■■■					
風量調節ダクト 900 250		個	■■■■					
風量調節ダクト 900 300		個	■■■■					
風量調節ダクト 900 350		個	■■■■					
風量調節ダクト 900 400		個	■■■■					
風量調節ダクト 900 450		個	■■■■					
風量調節ダクト 900 500		個	■■■■					
風量調節ダクト 900 600		個	■■■■					
風量調節ダクト 1000 200		個	■■■■					
風量調節ダクト 1000 250		個	■■■■					
風量調節ダクト 1000 300		個	■■■■					
風量調節ダクト 1000 350		個	■■■■					
風量調節ダクト 1000 400		個	■■■■					
風量調節ダクト 1000 450		個	■■■■					
風量調節ダクト 1000 500		個	■■■■					
風量調節ダクト 1000 600		個	■■■■					
風量調節ダクト 1100 250		個	■■■■					
風量調節ダクト 1100 300		個	■■■■					
風量調節ダクト 1100 350		個	■■■■					
風量調節ダクト 1100 400		個	■■■■					
風量調節ダクト 1100 450		個	■■■■					
風量調節ダクト 1100 500		個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー

細目	摘要	単位	決定単価					
風量調節ダクト	1100 600	個	■					
風量調節ダクト	1200 250	個	■					
風量調節ダクト	1200 300	個	■					
風量調節ダクト	1200 350	個	■					
風量調節ダクト	1200 400	個	■					
風量調節ダクト	1200 450	個	■					
風量調節ダクト	1200 500	個	■					
風量調節ダクト	1200 600	個	■					
風量調節ダクト	1300 250	個	■					
風量調節ダクト	1300 300	個	■					
風量調節ダクト	1300 350	個	■					
風量調節ダクト	1300 400	個	■					
風量調節ダクト	1300 450	個	■					
風量調節ダクト	1300 500	個	■					
風量調節ダクト	1300 600	個	■					
風量調節ダクト	1400 300	個	■					
風量調節ダクト	1400 350	個	■					
風量調節ダクト	1400 400	個	■					
風量調節ダクト	1400 450	個	■					
風量調節ダクト	1400 500	個	■					
風量調節ダクト	1400 600	個	■					
風量調節ダクト	1500 300	個	■					
風量調節ダクト	1500 350	個	■					
風量調節ダクト	1500 400	個	■					
風量調節ダクト	1500 450	個	■					
風量調節ダクト	1500 500	個	■					
風量調節ダクト	1500 600	個	■					
風量調節ダクト	1600 350	個	■					
風量調節ダクト	1600 400	個	■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー

細目	摘要	単位	決定単価					
風量調節ダンパー	1600 450	個	■					
風量調節ダンパー	1600 500	個	■					
風量調節ダンパー	1600 600	個	■					
風量調節ダンパー	1800 350	個	■					
風量調節ダンパー	1800 400	個	■					
風量調節ダンパー	1800 450	個	■					
風量調節ダンパー	1800 500	個	■					
風量調節ダンパー	1800 600	個	■					
風量調節ダンパー	2000 400	個	■					
風量調節ダンパー	2000 450	個	■					
風量調節ダンパー	2000 500	個	■					
風量調節ダンパー	2000 600	個	■					
防火ダンパー	100 100	個	■					
防火ダンパー	150 100	個	■					
防火ダンパー	150 150	個	■					
防火ダンパー	200 100	個	■					
防火ダンパー	200 150	個	■					
防火ダンパー	200 200	個	■					
防火ダンパー	250 100	個	■					
防火ダンパー	250 150	個	■					
防火ダンパー	250 200	個	■					
防火ダンパー	250 250	個	■					
防火ダンパー	300 100	個	■					
防火ダンパー	300 150	個	■					
防火ダンパー	300 200	個	■					
防火ダンパー	300 250	個	■					
防火ダンパー	300 300	個	■					
防火ダンパー	350 100	個	■					
防火ダンパー	350 150	個	■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー

細目	摘要	単位	決定単価					
防火ダンパー	350 200	個	■■■■					
防火ダンパー	350 250	個	■■■■					
防火ダンパー	350 300	個	■■■■					
防火ダンパー	350 350	個	■■■■					
防火ダンパー	400 100	個	■■■■					
防火ダンパー	400 150	個	■■■■					
防火ダンパー	400 200	個	■■■■					
防火ダンパー	400 250	個	■■■■					
防火ダンパー	400 300	個	■■■■					
防火ダンパー	400 350	個	■■■■					
防火ダンパー	400 400	個	■■■■					
防火ダンパー	450 100	個	■■■■					
防火ダンパー	450 150	個	■■■■					
防火ダンパー	450 200	個	■■■■					
防火ダンパー	450 250	個	■■■■					
防火ダンパー	450 300	個	■■■■					
防火ダンパー	450 350	個	■■■■					
防火ダンパー	450 400	個	■■■■					
防火ダンパー	450 450	個	■■■■					
防火ダンパー	500 100	個	■■■■					
防火ダンパー	500 150	個	■■■■					
防火ダンパー	500 200	個	■■■■					
防火ダンパー	500 250	個	■■■■					
防火ダンパー	500 300	個	■■■■					
防火ダンパー	500 350	個	■■■■					
防火ダンパー	500 400	個	■■■■					
防火ダンパー	500 450	個	■■■■					
防火ダンパー	500 500	個	■■■■					
防火ダンパー	600 150	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー

細目	摘要	単位	決定単価					
防火ダンパー	600 200	個	■■■■					
防火ダンパー	600 250	個	■■■■					
防火ダンパー	600 300	個	■■■■					
防火ダンパー	600 350	個	■■■■					
防火ダンパー	600 400	個	■■■■					
防火ダンパー	600 450	個	■■■■					
防火ダンパー	600 500	個	■■■■					
防火ダンパー	600 600	個	■■■■					
防火ダンパー	700 150	個	■■■■					
防火ダンパー	700 200	個	■■■■					
防火ダンパー	700 250	個	■■■■					
防火ダンパー	700 300	個	■■■■					
防火ダンパー	700 350	個	■■■■					
防火ダンパー	700 400	個	■■■■					
防火ダンパー	700 450	個	■■■■					
防火ダンパー	700 500	個	■■■■					
防火ダンパー	700 600	個	■■■■					
防火ダンパー	800 150	個	■■■■					
防火ダンパー	800 200	個	■■■■					
防火ダンパー	800 250	個	■■■■					
防火ダンパー	800 300	個	■■■■					
防火ダンパー	800 350	個	■■■■					
防火ダンパー	800 400	個	■■■■					
防火ダンパー	800 450	個	■■■■					
防火ダンパー	800 500	個	■■■■					
防火ダンパー	800 600	個	■■■■					
防火ダンパー	900 200	個	■■■■					
防火ダンパー	900 250	個	■■■■					
防火ダンパー	900 300	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー

細目	摘要	単位	決定単価					
防火ダンパー	900 350	個	■■■■					
防火ダンパー	900 400	個	■■■■					
防火ダンパー	900 450	個	■■■■					
防火ダンパー	900 500	個	■■■■					
防火ダンパー	900 600	個	■■■■					
防火ダンパー	1000 200	個	■■■■					
防火ダンパー	1000 250	個	■■■■					
防火ダンパー	1000 300	個	■■■■					
防火ダンパー	1000 350	個	■■■■					
防火ダンパー	1000 400	個	■■■■					
防火ダンパー	1000 450	個	■■■■					
防火ダンパー	1000 500	個	■■■■					
防火ダンパー	1000 600	個	■■■■					
防火ダンパー	1100 250	個	■■■■					
防火ダンパー	1100 300	個	■■■■					
防火ダンパー	1100 350	個	■■■■					
防火ダンパー	1100 400	個	■■■■					
防火ダンパー	1100 450	個	■■■■					
防火ダンパー	1100 500	個	■■■■					
防火ダンパー	1100 600	個	■■■■					
防火ダンパー	1200 250	個	■■■■					
防火ダンパー	1200 300	個	■■■■					
防火ダンパー	1200 350	個	■■■■					
防火ダンパー	1200 400	個	■■■■					
防火ダンパー	1200 450	個	■■■■					
防火ダンパー	1200 500	個	■■■■					
防火ダンパー	1200 600	個	■■■■					
防火ダンパー	1300 250	個	■■■■					
防火ダンパー	1300 300	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー

細目	摘要	単位	決定単価					
防火ダンパー	1300 350	個	■■■■					
防火ダンパー	1300 400	個	■■■■					
防火ダンパー	1300 450	個	■■■■					
防火ダンパー	1300 500	個	■■■■					
防火ダンパー	1300 600	個	■■■■					
防火ダンパー	1400 300	個	■■■■					
防火ダンパー	1400 350	個	■■■■					
防火ダンパー	1400 400	個	■■■■					
防火ダンパー	1400 450	個	■■■■					
防火ダンパー	1400 500	個	■■■■					
防火ダンパー	1400 600	個	■■■■					
防火ダンパー	1500 300	個	■■■■					
防火ダンパー	1500 350	個	■■■■					
防火ダンパー	1500 400	個	■■■■					
防火ダンパー	1500 450	個	■■■■					
防火ダンパー	1500 500	個	■■■■					
防火ダンパー	1500 600	個	■■■■					
防火ダンパー	1600 350	個	■■■■					
防火ダンパー	1600 400	個	■■■■					
防火ダンパー	1600 450	個	■■■■					
防火ダンパー	1600 500	個	■■■■					
防火ダンパー	1600 600	個	■■■■					
防火ダンパー	1800 350	個	■■■■					
防火ダンパー	1800 400	個	■■■■					
防火ダンパー	1800 450	個	■■■■					
防火ダンパー	1800 500	個	■■■■					
防火ダンパー	1800 600	個	■■■■					
防火ダンパー	2000 400	個	■■■■					
防火ダンパー	2000 450	個	■■■■					

機械設備資材／タ°クト／タ°ンパ°ー

細目	摘要	単位	決定単価					
防火タ°ンパ°ー	2000 500	個	■■■■					
防火タ°ンパ°ー	2000 600	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 100 100	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 150 100	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 150 150	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 200 100	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 200 150	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 200 200	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 250 100	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 250 150	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 250 200	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 250 250	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 300 100	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 300 150	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 300 200	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 300 250	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 300 300	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 350 100	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 350 150	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 350 200	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 350 250	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 350 300	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 350 350	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 400 100	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 400 150	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 400 200	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 400 250	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 400 300	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 400 350	個	■■■■					

機械設備資材／タ°クト／タ°ンパ°ー

細目	摘要	単位	決定単価					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 400 400	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 450 100	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 450 150	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 450 200	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 450 250	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 450 300	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 450 350	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 450 400	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 450 450	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 500 100	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 500 150	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 500 200	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 500 250	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 500 300	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 500 350	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 500 400	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 500 450	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 500 500	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 600 150	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 600 200	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 600 250	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 600 300	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 600 350	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 600 400	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 600 450	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 600 500	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 600 600	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 700 150	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 700 200	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー

細目	摘要	単位	決定単価					
防煙ダクト	自動復帰 700 250	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 700 300	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 700 350	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 700 400	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 700 450	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 700 500	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 700 600	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 800 150	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 800 200	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 800 250	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 800 300	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 800 350	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 800 400	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 800 450	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 800 500	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 800 600	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 900 200	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 900 250	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 900 300	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 900 350	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 900 400	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 900 450	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 900 500	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 900 600	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1000 200	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1000 250	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1000 300	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1000 350	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1000 400	個	■■■■					

機械設備資材／タ°ク／タ°ンパ°ー

細目	摘要	単位	決定単価					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1000 450	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1000 500	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1000 600	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1100 250	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1100 300	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1100 350	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1100 400	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1100 450	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1100 500	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1100 600	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1200 250	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1200 300	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1200 350	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1200 400	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1200 450	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1200 500	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1200 600	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1300 250	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1300 300	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1300 350	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1300 400	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1300 450	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1300 500	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1300 600	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1400 300	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1400 350	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1400 400	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1400 450	個	■■■■					
防煙タ°ンパ°ー	自動復帰 1400 500	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー

細目	摘要	単位	決定単価					
防煙ダクト	自動復帰 1400 600	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1500 300	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1500 350	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1500 400	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1500 450	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1500 500	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1500 600	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1600 350	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1600 400	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1600 450	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1600 500	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1600 600	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1800 350	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1800 400	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1800 450	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1800 500	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 1800 600	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 2000 400	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 2000 450	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 2000 500	個	■■■■					
防煙ダクト	自動復帰 2000 600	個	■■■■					
防火・防煙ダクト	自動復帰 100 100	個	■■■■					
防火・防煙ダクト	自動復帰 150 100	個	■■■■					
防火・防煙ダクト	自動復帰 150 150	個	■■■■					
防火・防煙ダクト	自動復帰 200 100	個	■■■■					
防火・防煙ダクト	自動復帰 200 150	個	■■■■					
防火・防煙ダクト	自動復帰 200 200	個	■■■■					
防火・防煙ダクト	自動復帰 250 100	個	■■■■					
防火・防煙ダクト	自動復帰 250 150	個	■■■■					

機械設備資材／タ°ト／タ°ンハ°ー									
細目	摘要	単位	決定単価						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 250 200	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 250 250	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 300 100	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 300 150	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 300 200	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 300 250	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 300 300	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 350 100	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 350 150	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 350 200	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 350 250	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 350 300	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 350 350	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 400 100	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 400 150	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 400 200	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 400 250	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 400 300	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 400 350	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 400 400	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 450 100	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 450 150	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 450 200	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 450 250	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 450 300	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 450 350	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 450 400	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 450 450	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 500 100	個	■■■■						

機械設備資材／タ°ト／タ°ンハ°ー

細目	摘要	単位	決定単価					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 500 150	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 500 200	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 500 250	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 500 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 500 350	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 500 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 500 450	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 500 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 600 150	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 600 200	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 600 250	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 600 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 600 350	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 600 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 600 450	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 600 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 600 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 700 150	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 700 200	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 700 250	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 700 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 700 350	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 700 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 700 450	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 700 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 700 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 800 150	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 800 200	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 800 250	個	■■■■					

機械設備資材／タ°ト／タ°ンハ°ー

細目	摘要	単位	決定単価					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 800 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 800 350	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 800 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 800 450	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 800 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 800 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 900 200	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 900 250	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 900 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 900 350	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 900 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 900 450	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 900 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 900 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1000 200	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1000 250	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1000 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1000 350	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1000 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1000 450	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1000 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1000 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1100 250	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1100 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1100 350	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1100 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1100 450	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1100 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1100 600	個	■■■■					

機械設備資材／タ°ト／タ°ンハ°ー								
細目	摘要	単位	決定単価					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1200 250	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1200 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1200 350	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1200 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1200 450	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1200 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1200 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1300 250	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1300 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1300 350	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1300 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1300 450	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1300 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1300 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1400 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1400 350	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1400 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1400 450	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1400 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1400 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1500 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1500 350	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1500 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1500 450	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1500 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1500 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1600 350	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1600 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1600 450	個	■■■■					

機械設備資材／タ°ト／タ°ンハ°ー

細目	摘要	単位	決定単価					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1600 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1600 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1800 350	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1800 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1800 450	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1800 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 1800 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 2000 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 2000 450	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 2000 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	自動復帰 2000 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 300 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 400 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 400 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 500 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 500 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 500 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 600 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 600 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 600 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 600 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 700 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 700 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 700 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 700 600	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 800 300	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 800 400	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 800 500	個	■■■■					
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 800 600	個	■■■■					

機械設備資材／タ°ト／タ°ンハ°ー									
細目	摘要	単位	決定単価						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 900 300	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 900 400	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 900 500	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 900 600	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1000 300	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1000 400	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1000 500	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1000 600	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1100 300	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1100 400	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1100 500	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1100 600	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1200 300	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1200 400	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1200 500	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1200 600	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1300 400	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1300 500	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1300 600	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1400 400	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1400 500	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1400 600	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1500 400	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1500 500	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1500 600	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1600 400	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1600 500	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1600 600	個	■■■■						
防火・防煙タ°ンハ°ー	手動復帰 1800 500	個	■■■■						

機械設備資材ノタノタノタノ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火・防煙ダクト	手動復帰 1800 600	個	■■■■					
防火・防煙ダクト	手動復帰 2000 500	個	■■■■					
防火・防煙ダクト	手動復帰 2000 600	個	■■■■					
ピストンダクト	100 100	個	■■■■					
ピストンダクト	150 100	個	■■■■					
ピストンダクト	150 150	個	■■■■					
ピストンダクト	200 100	個	■■■■					
ピストンダクト	200 150	個	■■■■					
ピストンダクト	200 200	個	■■■■					
ピストンダクト	250 100	個	■■■■					
ピストンダクト	250 150	個	■■■■					
ピストンダクト	250 200	個	■■■■					
ピストンダクト	250 250	個	■■■■					
ピストンダクト	300 100	個	■■■■					
ピストンダクト	300 150	個	■■■■					
ピストンダクト	300 200	個	■■■■					
ピストンダクト	300 250	個	■■■■					
ピストンダクト	300 300	個	■■■■					
ピストンダクト	350 100	個	■■■■					
ピストンダクト	350 150	個	■■■■					
ピストンダクト	350 200	個	■■■■					
ピストンダクト	350 250	個	■■■■					
ピストンダクト	350 300	個	■■■■					
ピストンダクト	350 350	個	■■■■					
ピストンダクト	400 100	個	■■■■					
ピストンダクト	400 150	個	■■■■					
ピストンダクト	400 200	個	■■■■					
ピストンダクト	400 250	個	■■■■					
ピストンダクト	400 300	個	■■■■					

機械設備資材／タクト／タナ－

細目	摘要	単位	決定単価					
ビーストンダナ－	400 350	個	■■■■					
ビーストンダナ－	400 400	個	■■■■					
ビーストンダナ－	450 100	個	■■■■					
ビーストンダナ－	450 150	個	■■■■					
ビーストンダナ－	450 200	個	■■■■					
ビーストンダナ－	450 250	個	■■■■					
ビーストンダナ－	450 300	個	■■■■					
ビーストンダナ－	450 350	個	■■■■					
ビーストンダナ－	450 400	個	■■■■					
ビーストンダナ－	450 450	個	■■■■					
ビーストンダナ－	500 100	個	■■■■					
ビーストンダナ－	500 150	個	■■■■					
ビーストンダナ－	500 200	個	■■■■					
ビーストンダナ－	500 250	個	■■■■					
ビーストンダナ－	500 300	個	■■■■					
ビーストンダナ－	500 350	個	■■■■					
ビーストンダナ－	500 400	個	■■■■					
ビーストンダナ－	500 450	個	■■■■					
ビーストンダナ－	500 500	個	■■■■					
ビーストンダナ－	600 150	個	■■■■					
ビーストンダナ－	600 200	個	■■■■					
ビーストンダナ－	600 250	個	■■■■					
ビーストンダナ－	600 300	個	■■■■					
ビーストンダナ－	600 350	個	■■■■					
ビーストンダナ－	600 400	個	■■■■					
ビーストンダナ－	600 450	個	■■■■					
ビーストンダナ－	600 500	個	■■■■					
ビーストンダナ－	700 150	個	■■■■					
ビーストンダナ－	700 200	個	■■■■					

機械設備資材ノタノタノタノ

細目	摘要	単位	決定単価					
ビストンダノタノ	700 250	個	■■■■					
ビストンダノタノ	700 300	個	■■■■					
ビストンダノタノ	700 350	個	■■■■					
ビストンダノタノ	700 400	個	■■■■					
ビストンダノタノ	700 450	個	■■■■					
ビストンダノタノ	700 500	個	■■■■					
ビストンダノタノ	800 150	個	■■■■					
ビストンダノタノ	800 200	個	■■■■					
ビストンダノタノ	800 250	個	■■■■					
ビストンダノタノ	800 300	個	■■■■					
ビストンダノタノ	800 350	個	■■■■					
ビストンダノタノ	800 400	個	■■■■					
ビストンダノタノ	800 450	個	■■■■					
ビストンダノタノ	800 500	個	■■■■					
ビストンダノタノ	900 200	個	■■■■					
ビストンダノタノ	900 250	個	■■■■					
ビストンダノタノ	900 300	個	■■■■					
ビストンダノタノ	900 350	個	■■■■					
ビストンダノタノ	900 400	個	■■■■					
ビストンダノタノ	900 450	個	■■■■					
ビストンダノタノ	900 500	個	■■■■					
ビストンダノタノ	1000 200	個	■■■■					
ビストンダノタノ	1000 250	個	■■■■					
ビストンダノタノ	1000 300	個	■■■■					
ビストンダノタノ	1000 350	個	■■■■					
ビストンダノタノ	1000 400	個	■■■■					
ビストンダノタノ	1000 450	個	■■■■					
ビストンダノタノ	1000 500	個	■■■■					
ビストンダノタノ	1100 250	個	■■■■					

機械設備資材／タクト／タナ－

細目	摘要	単位	決定単価					
ビーストンダナ－	1100 300	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1100 350	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1100 400	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1100 450	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1100 500	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1200 250	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1200 300	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1200 350	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1200 400	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1200 450	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1200 500	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1300 250	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1300 300	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1300 350	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1300 400	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1300 450	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1300 500	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1400 300	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1400 350	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1400 400	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1400 450	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1400 500	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1500 300	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1500 350	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1500 400	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1500 450	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1500 500	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1600 350	個	■■■■					
ビーストンダナ－	1600 400	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー

細目	摘要	単位	決定単価					
ビーストンダンパー	1600 450	個	■■■■					
ビーストンダンパー	1600 500	個	■■■■					
ビーストンダンパー	1800 350	個	■■■■					
ビーストンダンパー	1800 400	個	■■■■					
ビーストンダンパー	1800 450	個	■■■■					
ビーストンダンパー	1800 500	個	■■■■					
ビーストンダンパー	2000 400	個	■■■■					
ビーストンダンパー	2000 450	個	■■■■					
ビーストンダンパー	2000 500	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	300 300	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	400 300	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	400 400	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	500 300	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	500 400	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	500 500	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	600 300	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	600 400	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	600 500	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	700 300	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	700 400	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	700 500	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	800 300	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	800 400	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	800 500	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	900 300	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	900 400	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	900 500	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	1000 300	個	■■■■					
防火・ビーストンダンパー	1000 400	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー								
細目	摘要	単位	決定単価					
防火・ビストン ダンパー	1000 500	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1100 300	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1100 400	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1100 500	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1200 300	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1200 400	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1200 500	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1300 400	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1300 500	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1400 400	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1400 500	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1500 400	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1500 500	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1600 400	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1600 500	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	1800 500	個	■■■■					
防火・ビストン ダンパー	2000 500	個	■■■■					
丸形 風量調節 ダンパー	100φ	個	■■■■					
丸形 風量調節 ダンパー	125φ	個	■■■■					
丸形 風量調節 ダンパー	150φ	個	■■■■					
丸形 風量調節 ダンパー	175φ	個	■■■■					
丸形 風量調節 ダンパー	200φ	個	■■■■					
丸形 風量調節 ダンパー	225φ	個	■■■■					
丸形 風量調節 ダンパー	250φ	個	■■■■					
丸形 風量調節 ダンパー	275φ	個	■■■■					
丸形 風量調節 ダンパー	300φ	個	■■■■					
丸形 風量調節 ダンパー	350φ	個	■■■■					
丸形 風量調節 ダンパー	400φ	個	■■■■					
丸形 風量調節 ダンパー	450φ	個	■■■■					

機械設備資材／ダクト／ダンパー								
細目	摘要	単位	決定単価					
丸形 風量調節 ダンパー	500φ	個	52,350					
丸形 防火ダンパー	100φ	個						
丸形 防火ダンパー	125φ	個						
丸形 防火ダンパー	150φ	個						
丸形 防火ダンパー	175φ	個						
丸形 防火ダンパー	200φ	個						
丸形 防火ダンパー	225φ	個						
丸形 防火ダンパー	250φ	個						
丸形 防火ダンパー	275φ	個						
丸形 防火ダンパー	300φ	個						
丸形 防火ダンパー	350φ	個						
丸形 防火ダンパー	400φ	個						
丸形 防火ダンパー	450φ	個						
丸形 防火ダンパー	500φ	個	60,250					
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 100φ	個						
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 125φ	個						
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 150φ	個						
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 175φ	個						
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 200φ	個						
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 225φ	個						
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 250φ	個						
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 275φ	個						
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 300φ	個						
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 350φ	個						
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 400φ	個						
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 450φ	個						
丸形 防煙ダンパー	自動復帰 500φ	個	76,900					
丸形 防火・防煙 ダンパー	自動復帰 100φ	個						
丸形 防火・防煙 ダンパー	自動復帰 125φ	個						

機械設備資材／タクト／タナバ								
細目	摘要	単位	決定単価					
丸形 防火・防煙 タナバ	自動復帰 150φ	個						
丸形 防火・防煙 タナバ	自動復帰 175φ	個						
丸形 防火・防煙 タナバ	自動復帰 200φ	個						
丸形 防火・防煙 タナバ	自動復帰 225φ	個						
丸形 防火・防煙 タナバ	自動復帰 250φ	個						
丸形 防火・防煙 タナバ	自動復帰 275φ	個						
丸形 防火・防煙 タナバ	自動復帰 300φ	個						
丸形 防火・防煙 タナバ	自動復帰 350φ	個						
丸形 防火・防煙 タナバ	自動復帰 400φ	個						
丸形 防火・防煙 タナバ	自動復帰 450φ	個						
丸形 防火・防煙 タナバ	自動復帰 500φ	個	76,900					
チャッキタナバ	100 100	個						
チャッキタナバ	150 150	個						
チャッキタナバ	200 200	個						
チャッキタナバ	250 250	個						
チャッキタナバ	300 300	個						
チャッキタナバ	400 300	個						
チャッキタナバ	400 400	個						
チャッキタナバ	500 300	個						
チャッキタナバ	500 400	個						
チャッキタナバ	500 500	個						
チャッキタナバ	600 300	個						
チャッキタナバ	600 400	個						
チャッキタナバ	600 500	個						
チャッキタナバ	600 600	個						
チャッキタナバ	700 300	個						
チャッキタナバ	700 400	個						
チャッキタナバ	700 500	個						
チャッキタナバ	700 600	個						

機械設備資材ノタノタノハ

細目	摘要	単位	決定単価					
チャッキタノハ	800 300	個						
チャッキタノハ	800 400	個						
チャッキタノハ	800 500	個						
チャッキタノハ	800 600	個						
チャッキタノハ	900 300	個						
チャッキタノハ	900 400	個						
チャッキタノハ	900 500	個						
チャッキタノハ	900 600	個						
チャッキタノハ	1000 300	個						
チャッキタノハ	1000 400	個						
チャッキタノハ	1000 500	個						
チャッキタノハ	1000 600	個						
チャッキタノハ	1100 300	個						
チャッキタノハ	1100 400	個						
チャッキタノハ	1100 500	個						
チャッキタノハ	1100 600	個						
チャッキタノハ	1200 300	個						
チャッキタノハ	1200 400	個						
チャッキタノハ	1200 500	個						
チャッキタノハ	1200 600	個						
チャッキタノハ	1300 400	個						
チャッキタノハ	1300 500	個						
チャッキタノハ	1300 600	個						
チャッキタノハ	1400 400	個						
チャッキタノハ	1400 500	個						
チャッキタノハ	1400 600	個						
チャッキタノハ	1500 400	個						
チャッキタノハ	1500 500	個						
チャッキタノハ	1500 600	個						

機械設備資材／タ°クト／タ°ンパ°ー

細目	摘要	単位	決定単価					
チャッキタ°ンパ°ー	1600 400	個	■■■■					
チャッキタ°ンパ°ー	1600 500	個	■■■■					
チャッキタ°ンパ°ー	1600 600	個	■■■■					
チャッキタ°ンパ°ー	1800 500	個	■■■■					
チャッキタ°ンパ°ー	1800 600	個	■■■■					
チャッキタ°ンパ°ー	2000 500	個	■■■■					
チャッキタ°ンパ°ー	2000 600	個	■■■■					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
伸縮管継手	単 式 20A	個	■■■■					
伸縮管継手	単 式 25A	個	■■■■					
伸縮管継手	単 式 32A	個	■■■■					
伸縮管継手	単 式 40A	個	■■■■					
伸縮管継手	単 式 50A	個	■■■■					
伸縮管継手	単 式 65A	個	■■■■					
伸縮管継手	単 式 80A	個	■■■■					
伸縮管継手	単 式 100A	個	■■■■					
伸縮管継手	単 式 125A	個	■■■■					
伸縮管継手	単 式 150A	個	■■■■					
伸縮管継手	単 式 200A	個	■■■■					
伸縮管継手	単 式 250A	個	■■■■					
伸縮管継手	単 式 300A	個	■■■■					
伸縮管継手	複 式 20A	個	■■■■					
伸縮管継手	複 式 25A	個	■■■■					
伸縮管継手	複 式 32A	個	■■■■					
伸縮管継手	複 式 40A	個	■■■■					
伸縮管継手	複 式 50A	個	■■■■					
伸縮管継手	複 式 65A	個	■■■■					
伸縮管継手	複 式 80A	個	■■■■					
伸縮管継手	複 式 100A	個	■■■■					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
伸縮管継手	複 式 125A	個	■■■■					
伸縮管継手	複 式 150A	個	■■■■					
伸縮管継手	複 式 200A	個	■■■■					
伸縮管継手	複 式 250A	個	■■■■					
伸縮管継手	複 式 300A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 15A	個	2,090					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 20A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 25A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 32A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 40A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 50A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 65A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 80A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 100A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 125A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 150A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 200A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 250A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	ヘーローズ 形 300A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 20A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 25A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 32A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 40A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 50A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 65A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 80A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 100A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 125A	個	■■■■					
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 150A	個	■■■■					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 200A	個	■					
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 250A	個	■					
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 300A	個	■					
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 15A	個	9,670					
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 20A	個	10,545					
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 25A	個	13,700					
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 32A	個	16,500					
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 40A	個	22,050					
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 50A	個	27,400					
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 65A	個	34,750					
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 80A	個	46,800					
フレキシブルジョイント	油用ベローズ形 100A	個	61,200					
防振継手	ベローズ形 32A	個	11,550					
防振継手	ベローズ形 40A	個	12,300					
防振継手	ベローズ形 50A	個	■					
防振継手	ベローズ形 65A	個	■					
防振継手	ベローズ形 80A	個	■					
防振継手	ベローズ形 100A	個	■					
防振継手	ベローズ形 125A	個	■					
防振継手	ベローズ形 150A	個	■					
防振継手	ベローズ形 200A	個	■					
防振継手	ベローズ形 250A	個	■					
防振継手	ベローズ形 300A	個	■					
防振継手	合成ゴム製 32A	個	■					
防振継手	合成ゴム製 40A	個	■					
防振継手	合成ゴム製 50A	個	■					
防振継手	合成ゴム製 65A	個	■					
防振継手	合成ゴム製 80A	個	■					
防振継手	合成ゴム製 100A	個	■					

機械設備資材／弁装置								
細目	摘要	単位	決定単価					
防振継手	合成ゴム製 125A	個	■					
防振継手	合成ゴム製 150A	個	■					
防振継手	合成ゴム製 200A	個	■					
防振継手	合成ゴム製 250A	個	■					
防振継手	合成ゴム製 300A	個	■					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 40A	個	■					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 50A	個	■					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 65A	個	■					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 80A	個	■					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個	■					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個	■					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個	■					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 200A	個	■					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 250A	個	■					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 300A	個	697,000					
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 50A	個	■					
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 65A	個	■					
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 80A	個	■					
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個	■					
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個	■					
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個	■					
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 200A	個	■					
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 250A	個	1,660,000					
ゴムシート付 蝶阀弁	10K(ウエル・鋳鉄) 50A	個	■					
ゴムシート付 蝶阀弁	10K(ウエル・鋳鉄) 65A	個	■					
ゴムシート付 蝶阀弁	10K(ウエル・鋳鉄) 80A	個	■					
ゴムシート付 蝶阀弁	10K(ウエル・鋳鉄) 100A	個	■					
ゴムシート付 蝶阀弁	10K(ウエル・鋳鉄) 125A	個	■					
ゴムシート付 蝶阀弁	10K(ウエル・鋳鉄) 150A	個	■					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
コﾞムシートハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ・鑄鉄) 200A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ・鑄鉄) 250A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ・鑄鉄) 300A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	16K(ウエハゝ・鑄鉄) 50A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	16K(ウエハゝ・鑄鉄) 65A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	16K(ウエハゝ・鑄鉄) 80A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	16K(ウエハゝ・鑄鉄) 100A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	16K(ウエハゝ・鑄鉄) 125A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	16K(ウエハゝ・鑄鉄) 150A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	16K(ウエハゝ・鑄鉄) 200A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	16K(ウエハゝ・鑄鉄) 250A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	16K(ウエハゝ・鑄鉄) 300A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ・アルミ) 50A	個	■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ・アルミ) 65A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ・アルミ) 80A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ・アルミ) 100A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ・アルミ) 125A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ・アルミ) 150A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ・アルミ) 200A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ・アルミ) 250A	個	■■■■					
コﾞムシートハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ・アルミ) 300A	個	■■■■					
ラインヅグゝハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ) 50A	個	■■■■					
ラインヅグゝハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ) 65A	個	■■■■					
ラインヅグゝハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ) 80A	個	■■■■					
ラインヅグゝハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ) 100A	個	■■■■					
ラインヅグゝハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ) 125A	個	■■■■					
ラインヅグゝハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ) 150A	個	■■■■					
ラインヅグゝハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ) 200A	個	■■■■					
ラインヅグゝハゝタフライ弁	10K(ウエハゝ) 250A	個	■■■■					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
ラインゲージハブタフライ弁	10K(ウエハー) 300A	個						
一般配管用 ステンレス鋼ハブタフライ弁	10K(ウエハー) 50A	個	63,450					
一般配管用 ステンレス鋼ハブタフライ弁	10K(ウエハー) 65A	個	69,600					
一般配管用 ステンレス鋼ハブタフライ弁	10K(ウエハー) 80A	個	81,600					
一般配管用 ステンレス鋼ハブタフライ弁	10K(ウエハー) 100A	個	91,400					
一般配管用 ステンレス鋼ハブタフライ弁	10K(ウエハー) 125A	個	118,400					
一般配管用 ステンレス鋼ハブタフライ弁	10K(ウエハー) 150A	個	138,500					
一般配管用 ステンレス鋼ハブタフライ弁	10K(ウエハー) 200A	個	181,500					
一般配管用 ステンレス鋼ハブタフライ弁	10K(ウエハー) 250A	個	259,000					
一般配管用 ステンレス鋼ハブタフライ弁	10K(ウエハー) 300A	個	344,500					
青銅ホースル弁	10K(ねじ) 15A	個						
青銅ホースル弁	10K(ねじ) 20A	個						
青銅ホースル弁	10K(ねじ) 25A	個						
青銅ホースル弁	10K(ねじ) 32A	個						
青銅ホースル弁	10K(ねじ) 40A	個						
青銅ホースル弁	10K(ねじ) 50A	個						
铸铁ホースル弁	10K(フランジ) 65A	個						
铸铁ホースル弁	10K(フランジ) 80A	個						
铸铁ホースル弁	10K(フランジ) 100A	個						
铸铁ホースル弁	10K(フランジ) 125A	個						
铸铁ホースル弁	10K(フランジ) 150A	個						
铸铁ホースル弁	10K(フランジ) 200A	個						
ファンコイルユニット用 ホースル弁	青銅製 10K(ねじ) 15A	個	2,400					
ファンコイルユニット用 ホースル弁	青銅製 10K(ねじ) 20A	個	2,660					
ファンコイルユニット用 ホースル弁	青銅製 10K(ねじ) 25A	個	3,610					
Y形ストレーナ	10K 15A	個						
Y形ストレーナ	10K 20A	個						
Y形ストレーナ	10K 25A	個						
Y形ストレーナ	10K 32A	個						

機械設備資材／弁装置								
細目	摘要	単位	決定単価					
Y形ストレーナ	10K 40A	個	■■■■					
Y形ストレーナ	10K 50A	個	■■■■					
Y形ストレーナ	10K 65A	個	■■■■					
Y形ストレーナ	10K 80A	個	■■■■					
Y形ストレーナ	10K 100A	個	■■■■					
Y形ストレーナ	10K 125A	個	■■■■					
Y形ストレーナ	10K 150A	個	■■■■					
Y形ストレーナ	10K 200A	個	■■■■					
Y形ストレーナ	10K 250A	個	■■■■					
Y形ストレーナ	10K 300A	個	■■■■					
U形ストレーナ	10K 32A	個	■■■■					
U形ストレーナ	10K 40A	個	■■■■					
U形ストレーナ	10K 50A	個	■■■■					
U形ストレーナ	10K 65A	個	■■■■					
U形ストレーナ	10K 80A	個	■■■■					
U形ストレーナ	10K 100A	個	■■■■					
U形ストレーナ	10K 125A	個	■■■■					
U形ストレーナ	10K 150A	個	■■■■					
U形ストレーナ	10K 200A	個	■■■■					
オイルストレーナ	複式 20A	個	■■■■					
オイルストレーナ	複式 25A	個	■■■■					
オイルストレーナ	複式 32A	個	■■■■					
オイルストレーナ	複式 40A	個	■■■■					
オイルストレーナ	複式 50A	個	■■■■					
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 25A	個	■■■■					
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 32A	個	■■■■					
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 40A	個	■■■■					
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 50A	個	■■■■					
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 65A	個	■■■■					

機械設備資材／弁装置								
細目	摘要	単位	決定単価					
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 80A	個	■					
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 100A	個	■					
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 125A	個	■					
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 150A	個	■					
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 200A	個	■					
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 25A	個	■					
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 32A	個	■					
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 40A	個	■					
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 50A	個	■					
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 65A	個	■					
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 80A	個	■					
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 100A	個	■					
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 150A	個	■					
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 200A	個	■					
水撃防止器	15A	個	15,400					
水撃防止器	20A	個	22,000					
水撃防止器	25A	個	■					
バケットラップ	20A	個	■					
バケットラップ	25A	個	■					
バケットラップ	32A	個	■					
バケットラップ	40A	個	■					
多量トラップ	15A	個	■					
多量トラップ	20A	個	■					
多量トラップ	25A	個	■					
多量トラップ	32A	個	■					
多量トラップ	40A	個	■					
多量トラップ	50A	個	■					
多量トラップ	65A	個	■					
多量トラップ	80A	個	■					

機械設備資材／弁装置								
細目	摘要	単位	決定単価					
放熱器トラップ	15A	個	■					
放熱器トラップ	20A	個	■					
放熱器トラップ	25A	個	■					
蒸気用放熱器弁	アングル形 15A	個	■					
蒸気用放熱器弁	アングル形 20A	個	■					
蒸気用放熱器弁	アングル形 25A	個	■					
蒸気用放熱器弁	アングル形 32A	個	■					
蒸気用放熱器弁	ストレート形 15A	個	■					
蒸気用放熱器弁	ストレート形 20A	個	■					
蒸気用放熱器弁	ストレート形 25A	個	■					
蒸気用放熱器弁	ストレート形 32A	個	■					
水用放熱器弁	アングル形 15A	個	■					
水用放熱器弁	アングル形 20A	個	■					
水用放熱器弁	アングル形 25A	個	■					
水用放熱器弁	ストレート形 15A	個	■					
水用放熱器弁	ストレート形 20A	個	■					
水用放熱器弁	ストレート形 25A	個	■					
吸排気弁	青銅製 20	個	15,650					
吸排気弁	青銅製 25	個	15,650					
吸排気弁	ステンレス製 20	個	24,700					
吸排気弁	ステンレス製 25	個	24,700					
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	本	4,125					
フレキシブルチューブ	ステンレス製 25A	本	5,640					
ボールジョイント	20A	個	■					
ボールジョイント	25A	個	■					
ボールジョイント	32A	個	■					
ボールジョイント	40A	個	■					
ボールジョイント	50A	個	■					
ボールジョイント	65A	個	■					

機械設備資材／弁装置								
細目	摘要	単位	決定単価					
ボ-ルジ-oint	80A	個	■■■■					
ボ-ルジ-oint	100A	個	■■■■					
ボ-ルジ-oint	125A	個	■■■■					
ボ-ルジ-oint	150A	個	■■■■					
ボ-ルジ-oint	200A	個	■■■■					
ボ-ルジ-oint	250A	個	■■■■					
ボ-ルジ-oint	300A	個	■■■■					
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	15A	個	1,950					
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	20A	個	2,330					
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	25A	個	2,925					
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	32A	個	3,470					
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	40A	個	3,725					
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	50A	個	4,125					
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	65A	個	5,255					
蒸気用減圧弁	15A	個	■■■■					
蒸気用減圧弁	20A	個	■■■■					
蒸気用減圧弁	25A	個	■■■■					
蒸気用減圧弁	32A	個	■■■■					
蒸気用減圧弁	40A	個	■■■■					
蒸気用減圧弁	50A	個	■■■■					
蒸気用減圧弁	65A	個	■■■■					
蒸気用減圧弁	80A	個	■■■■					
蒸気用減圧弁	100A	個	■■■■					
蒸気用減圧弁	125A	個	■■■■					
蒸気用減圧弁	150A	個	■■■■					
蒸気用減圧弁	200A	個	■■■■					
温度調整弁	15A	個	■■■■					
温度調整弁	20A	個	■■■■					
温度調整弁	25A	個	■■■■					

機械設備資材／弁装置								
細目	摘要	単位	決定単価					
温度調整弁	32A	個	■■■■					
温度調整弁	40A	個	■■■■					
温度調整弁	50A	個	■■■■					
温度調整弁	65A	個	■■■■					
温度調整弁	80A	個	■■■■					
温度調整弁	100A	個	■■■■					
温度調整弁	125A	個	■■■■					
温度調整弁	150A	個	■■■■					
安全弁	15A	個	■■■■					
安全弁	20A	個	■■■■					
安全弁	25A	個	■■■■					
安全弁	32A	個	■■■■					
安全弁	40A	個	■■■■					
安全弁	50A	個	■■■■					
安全弁	65A	個	■■■■					
安全弁	80A	個	■■■■					
安全弁	100A	個	■■■■					
安全弁	125A	個	■■■■					
安全弁	150A	個	■■■■					
水用減圧弁	15A	個	■■■■					
水用減圧弁	20A	個	■■■■					
水用減圧弁	25A	個	■■■■					
水用減圧弁	32A	個	■■■■					
水用減圧弁	40A	個	■■■■					
水用減圧弁	50A	個	■■■■					
水用減圧弁	65A	個	■■■■					
水用減圧弁	80A	個	■■■■					
水用減圧弁	100A	個	■■■■					
水用減圧弁	125A	個	■■■■					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
水用減圧弁	150A	個	■					
流量調節弁	アングル形 15A	個	3, 770					
流量調節弁	アングル形 20A	個	4, 140					
流量調節弁	アングル形 25A	個	7, 505					
流量調節弁	アングル形 32A	個	20, 450					
流量調節弁	ストレート形 15A	個	3, 885					
流量調節弁	ストレート形 20A	個	4, 215					
流量調節弁	ストレート形 25A	個	7, 545					
流量調節弁	ストレート形 32A	個	20, 950					
定流量弁	15A	個	4, 625					
定流量弁	20A	個	4, 730					
定流量弁	25A	個	9, 250					

機械設備資材／給水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
直読式量水器 (乾式デジタル式)	15A	個	■					
直読式量水器 (乾式デジタル式)	20A	個	■					
直読式量水器 (乾式デジタル式)	25A	個	■					
直読式量水器 (乾式デジタル式)	32A	個	■					
直読式量水器 (乾式デジタル式)	40A	個	■					
直読式量水器 (乾式デジタル式)	50A	個	67, 950					
直読式量水器 (乾式デジタル式)	65A	個	■					
直読式量水器 (乾式デジタル式)	75A	個	■					
直読式量水器 (乾式デジタル式)	100A	個	■					
パルス式量水器	15A	個	16, 750					
パルス式量水器	20A	個	23, 950					
パルス式量水器	25A	個	24, 900					
パルス式量水器	32A	個	35, 900					
パルス式量水器	40A	個	42, 750					
パルス式量水器	50A	個	133, 500					
パルス式量水器	65A	個	235, 000					

機械設備資材／給水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
パル式量水器	75A	個	249,000					
パル式量水器	100A	個	300,000					
横水栓	F 4 - 13A	個						
横水栓	F 4 - 20A	個						
横水栓	F 4 キー式 13A	個						
横水栓	F 3 - 13A	個						
横水栓	F 3 - 20A	個						
横水栓	F 3 - 25A	個						
横水栓	F 3 泡沫 13A	個						
横水栓	F 3 泡沫 20A	個						
横水栓	F 3 レバーハンドル 13A	個						
横水栓	F 3 レバーハンドル(泡沫) 13A	個						
横水栓	F 7 - 13A	個						
横水栓	F 7 - 20A	個						
横水栓	F 7 レバーハンドル 13A	個						
横水栓	F 6 - 13A	個						
横水栓	F 6 レバーハンドル 13A	個						
横水栓	F12(胴短) - 13A	個						
横水栓	F12(胴短) - 20A	個						
横水栓	F12(胴短) キー式 13A	個						
横水栓	F12(胴短) 自動接手付 13A	個						
横水栓	F12(胴短) 自動接手付 20A	個						
立形水栓	F 1 - 13A	個						
立形水栓	F 1 レバーハンドル 13A	個						
立形水栓	F 8 - 13A	個						
立形水栓	F 8 レバーハンドル 13A	個						
立形水栓	F13A - 13A	個						
立形水栓	散水栓 - 13A	個						
立形水栓	散水栓 - 20A	個						

機械設備資材／給水機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
立形水栓	散水栓 ｷｰ式 13A	個	■					
立形水栓	散水栓 自動接手付 13A	個	■					
立形水栓	散水栓 自動接手付 20A	個	■					
自在水栓	F 5 - 20A	個	■					
自在水栓	F 5 泡 沫 13A	個	■					
自在水栓	F 5 泡 沫 20A	個	■					
自在水栓	F 5 首 長 20A	個	■					
自在水栓	F 9 - 13A	個	■					
自在水栓	F 9 泡 沫 13A	個	■					
自在水栓	F 9A - 20A	個	■					
自在水栓	F 9A 泡 沫 13A	個	■					
自在水栓	F10 - 13A	個	■					
自在水栓	F10A - 20A	個	■					
自在水栓	F10A 泡 沫 13A	個	■					
化学水栓	F15 13×1口	個	■					
化学水栓	F15 13×2口	個	■					
化学水栓	F15 13×3口	個	■					
化学水栓	F16 13×1口	個	■					
化学水栓	F16 13×2口	個	■					
化学水栓	F16 13×3口	個	■					
流し用混合水栓	F2A 13A	個	■					
流し用混合水栓	F2B 13A	個	■					
流し用混合水栓	F2C 13A	個	■					
流し用混合水栓	F2A(泡沫) 13A	個	■					
流し用混合水栓	F2C(泡沫) 13A	個	■					
湯屋ｶﾝ	13A 泡沫	個	7,185					
湯屋ｶﾝ	20A 泡沫	個	7,640					
止水栓	S3 13A	個	■					
止水栓	S4 13A	個	■					

機械設備資材／給水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
止水栓	S1A 13A	個	■					
止水栓	S1A 20A	個	■					
水栓柱	合成樹脂製 13A	個	6,440					
水抜栓	一般形 13A 0.4m	個	■					
水抜栓	一般形 13A 0.6m	個	■					
水抜栓	一般形 13A 0.8m	個	■					
水抜栓	一般形 13A 1.0m	個	■					
水抜栓	一般形 13A 1.2m	個	■					
水抜栓	一般形 13A 1.5m	個	■					
水抜栓	一般形 20A 0.4m	個	■					
水抜栓	一般形 20A 0.6m	個	■					
水抜栓	一般形 20A 0.8m	個	■					
水抜栓	一般形 20A 1.0m	個	■					
水抜栓	一般形 20A 1.2m	個	■					
水抜栓	一般形 20A 1.5m	個	■					
不凍水栓柱	13A 1.0m	個	15,300					
不凍水栓柱	13A 1.2m	個	15,300					
不凍水栓柱	13A 1.5m	個	15,800					
不凍水栓柱	13A 1.8m	個	16,400					
不凍水栓柱	13A 2.1m	個	16,900					
不凍水栓柱	20A 1.0m	個	16,000					
不凍水栓柱	20A 1.2m	個	16,000					
不凍水栓柱	20A 1.5m	個	16,500					
不凍水栓柱	20A 1.8m	個	17,000					
不凍水栓柱	20A 2.1m	個	17,500					
弁きょう	B5-1	個	■					
弁きょう	B5-2	個	■					
弁きょう	B6-1A	個	■					
弁きょう	B6-1B	個	■					

機械設備資材／給水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
弁きょう	B6-2A	個	■					
弁きょう	B6-2B	個	■					
地中埋設標	コンクリート製	個	1,670					
地中埋設標	鉄 製	個	448					
埋設標識テープ	150幅	m	■					
レベルスイッチ	浮子式	個	56,400					
壁埋込 散水栓ボックス	WB-13	個	■					
壁埋込 散水栓ボックス	WB-20	個	■					

機械設備資材／排水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
排水金物	SNA 40A	個	■					
排水金物	SNA 50A	個	■					
排水金物	SNA 65A	個	■					
排水金物	SNA 80A	個	■					
排水金物	SNA 100A	個	■					
排水金物	SNB 32A	個	■					
排水金物	SNB 40A	個	■					
排水金物	SNB 50A	個	■					
排水金物	SNB 80A	個	■					
排水金物	SNC 32A	個	■					
排水金物	SNC 40A	個	■					
排水金物	SNC 50A	個	■					
排水金物	SNC 80A	個	■					
流しトラップ	T14AA 40A	個	■					
流しトラップ	T14AA 50A	個	■					
流しトラップ	T14BA 40A	個	■					
流しトラップ	T14BA 50A	個	■					
流しトラップ	T14AB 40A	個	■					
流しトラップ	T14AB 50A	個	■					
流しトラップ	T14BB 40A	個	■					

機械設備資材／排水機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
流しトラップ	T14BB 50A	個	■					
床排水トラップ (防水形)	T 3B 40A	個	■					
床排水トラップ (防水形)	T 3B 50A	個	■					
床排水トラップ (防水形)	T 3B 65A	個	■					
床排水トラップ (防水形)	T 3B 80A	個	■					
床排水トラップ (防水形)	T 3B 100A	個	■					
床排水トラップ (防水形)	T 5B 40A	個	■					
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	個	■					
床排水トラップ (防水形)	T 5B 65A	個	■					
床排水トラップ (防水形)	T 5B 80A	個	■					
床排水トラップ (防水形)	T 5B 100A	個	■					
床排水トラップ (防水形)	T16B 50A	個	■					
床排水トラップ (防水形)	T16B 80A	個	■					
床排水トラップ (防水形)	T 3BL 40A	個	12, 600					
床排水トラップ (防水形)	T 3BL 50A	個	16, 700					
床排水トラップ (防水形)	T 3BL 65A	個	22, 900					
床排水トラップ (防水形)	T 3BL 80A	個	36, 650					
床排水トラップ (防水形)	T16BL 50A	個	20, 600					
床排水トラップ (防水形)	T16BL 80A	個	40, 800					
床排水トラップ (防水形)	T 5BT (共栓) 50A	個	■					
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 40A	個	■					
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	個	■					
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 65A	個	■					
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 80A	個	■					
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 100A	個	■					
床排水トラップ (非防水形)	T 3A 40A	個	■					
床排水トラップ (非防水形)	T 3A 50A	個	■					
床排水トラップ (非防水形)	T 3A 65A	個	■					
床排水トラップ (非防水形)	T 3A 80A	個	■					

機械設備資材／排水機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
床排水トラップ (非防水形)	T 3A 100A	個	■					
床排水トラップ (非防水形)	T16A 50A	個	■					
床排水トラップ (非防水形)	T16A 80A	個	■					
床排水トラップ (非防水形)	T 5AT(共栓) 50A	個	■					
床上掃除口 (防水形)	C0B 40A	個	■					
床上掃除口 (防水形)	C0B 50A	個	■					
床上掃除口 (防水形)	C0B 65A	個	■					
床上掃除口 (防水形)	C0B 80A	個	■					
床上掃除口 (防水形)	C0B 100A	個	■					
床上掃除口 (防水形)	C0B 125A	個	■					
床上掃除口 (防水形)	C0B 150A	個	■					
床上掃除口 (非防水形)	C0A 40A	個	■					
床上掃除口 (非防水形)	C0A 50A	個	■					
床上掃除口 (非防水形)	C0A 65A	個	■					
床上掃除口 (非防水形)	C0A 80A	個	■					
床上掃除口 (非防水形)	C0A 100A	個	■					
床上掃除口 (非防水形)	C0A 125A	個	■					
床上掃除口 (非防水形)	C0A 150A	個	■					
床下掃除口	C0 40A	個	■					
床下掃除口	C0 50A	個	■					
床下掃除口	C0 65A	個	■					
床下掃除口	C0 80A	個	■					
床下掃除口	C0 100A	個	■					
床下掃除口	C0 125A	個	8,960					
床下掃除口	C0 150A	個	12,000					
排水目皿	C金具 40A	個	■					
排水目皿	C金具 50A	個	■					
排水目皿	C金具 65A	個	■					
排水目皿	C金具 80A	個	■					

機械設備資材／排水機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
排水目皿	D金具 32A	個	■					
排水目皿	D金具 40A	個	■					
排水目皿	D金具 50A	個	■					
排水目皿	D金具 65A	個	■					
排水目皿	D金具 80A	個	■					
排水目皿	D金具 100A	個	■					
排水目皿	D金具 125A	個	■					
排水目皿	D金具 150A	個	■					
間接排水口	15A	個	■					
間接排水口	20A	個	■					
間接排水口	25A	個	■					
間接排水口	32A	個	■					
間接排水口	40A	個	■					
間接排水口	50A	個	■					
間接排水口	65A	個	■					
間接排水口	80A	個	■					
間接排水口	100A	個	■					
間接排水口	125A	個	■					
間接排水口	150A	個	■					
間接排水口	200A	個	■					
間接排水口	250A	個	■					
Uトラップ	U- 40	個	■					
Uトラップ	U- 50	個	■					
Uトラップ	U- 65	個	■					
Uトラップ	U- 80	個	■					
Uトラップ	U-100	個	■					
Pトラップ	40A	個	■					
Pトラップ	50A	個	■					
Pトラップ	65A	個	■					

機械設備資材／排水機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
Ｐトラップ	80A	個	■■■■					
Ｐトラップ	100A	個	■■■■					
洗濯機用トラップ	防水形	個	■■■■					
洗濯機用トラップ	非防水形	個	■■■■					
浴槽用トラップ	－ 40A	個	■■■■					
浴槽用トラップ	－ 50A	個	■■■■					
浴槽用トラップ	－ 65A	個	■■■■					
浴槽用トラップ	－ 80A	個	■■■■					
浴槽用トラップ	－ 100A	個	■■■■					
ドラムトラップ	鋳鉄製 40A	個	■■■■					
ドラムトラップ	鋳鉄製 50A	個	■■■■					
通気金具(ガリ)	50VA2	個	■■■■					
通気金具(ガリ)	80VA2	個	■■■■					
通気金具(ガリ)	100VA2	個	■■■■					
配管用防虫網	25A	個	■■■■					
配管用防虫網	32A	個	■■■■					
配管用防虫網	40A	個	■■■■					
配管用防虫網	50A	個	■■■■					
配管用防虫網	65A	個	■■■■					
配管用防虫網	80A	個	■■■■					
配管用防虫網	100A	個	■■■■					
配管用防虫網	125A	個	■■■■					
配管用防虫網	150A	個	■■■■					
満水試験継手	50A	個	■■■■					
満水試験継手	75A	個	■■■■					
満水試験継手	100A	個	■■■■					
満水試験継手	125A	個	■■■■					
満水試験継手	150A	個	■■■■					

機械設備資材／消火機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1A 放水口 無	組	■					
屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1A 放水口 有	組	■					
屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1B 放水口 無	組	■					
屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1B 放水口 有	組	■					
屋内消火栓箱	HB-2A 放水口 無	組	■					
屋内消火栓箱	HB-2A 放水口 有	組	■					
屋内消火栓箱	HB-2B 放水口 無	組	■					
屋内消火栓箱	HB-2B 放水口 有	組	■					
放水用器具格納箱	HB-11A	組	■					
放水用器具格納箱	HB-11B	組	■					
放水用器具格納箱	HB-11AD	組	■					
放水用器具格納箱	HB-11BD	組	■					
放水口格納箱	HB-12A	組	■					
放水口格納箱	HB-12B	組	■					
屋内2号消火栓箱 (総合形)	HB-4A 放水口 無	組	■					
屋内2号消火栓箱 (総合形)	HB-4A 放水口 有	組	■					
屋内2号消火栓箱 (総合形)	HB-4B 放水口 無	組	■					
屋内2号消火栓箱 (総合形)	HB-4B 放水口 有	組	■					
消火器箱併設形 屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1AS	組	■					
消火器箱併設形 屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1BS	組	■					
消火器箱併設形 屋内消火栓箱	HB-2AS	組	95,900					
消火器箱併設形 屋内消火栓箱	HB-2BS	組	95,900					
屋外消火栓箱 (総合形)	HB-20	組	■					
屋外消火栓箱	HB-21	組	■					
屋外消火栓開閉弁	地上式 単口	個	83,500					
屋外消火栓開閉弁	地上式 双口	個	152,000					
屋外消火栓開閉弁	地下式 単口	個	■					
屋外消火栓開閉弁	地下式 双口	個	■					
消火栓弁	差込式 40A	個	■					

機械設備資材／消火機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
消火栓弁	差込回転式 40A	個	■					
消防隊専用栓弁	差込式 65A	個	■					
消防隊専用栓弁	ねじ式 65A	個	■					
送水口	露出形 差込式 65A	個	■					
送水口	露出形 ねじ式 65A	個	■					
送水口	埋込形 差込式 65A	個	■					
送水口	埋込形 ねじ式 65A	個	■					
送水口	スタント形 差込式 65A	個	■					
送水口	スタント形 ねじ式 65A	個	■					
採水口	埋込形 単口 75A	個	■					
採水口	埋込形 双口 100A	個	■					
採水口	スタント形 単口 75A	個	■					
採水口	スタント形 双口 100A	個	■					
放水口		個	■					
消火用充水タンク	TF-200	基	552,000					
消火用充水タンク	TF-500	基	826,500					
消火用充水タンク	TF-1,000	基	1,185,000					
スフ リンクラーヘット	マルチ形 閉鎖形	個	8,400					
スフ リンクラーヘット	マルチ形 開放形	個	2,900					
スフ リンクラーヘット	ペンタント形 閉鎖形	個	2,360					
スフ リンクラーヘット	ペンタント形 開放形	個	■					
ヘット 保護網		個	■					
集熱板		個	■					
補助散水栓箱	埋込形	組	■					
補助散水栓箱	露出形	組	■					
流水検知装置	80A	組	206,000					
流水検知装置	100A	組	■					
流水検知装置	125A	組	■					
流水検知装置	150A	組	■					

機械設備資材／消火機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
末端試験弁		組	11,650					
起動用 水圧開閉装置		組	79,800					
スプリンクラー用送水口		個	■					
ヘル		個	■					
機械設備資材／ガス機器								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガスコック	ハンドコック 15A	個	2,550					
ガスコック	ハンドコック 20A	個	3,275					
ガスコック	ハンドコック 25A	個	4,040					
ガスコック	ハンドコック 32A	個	6,425					
ガスコック	サービスコック 15A	個	2,350					
ガスコック	サービスコック 20A	個	3,085					
ガスコック	サービスコック 25A	個	3,935					
ガスコック	サービスコック 32A	個	5,515					
ガスコック	サービスコック 40A	個	8,925					
ガスコック	サービスコック 50A	個	12,750					
ガスコック	分岐コック 20A	個	4,190					
ガスコック	分岐コック 25A	個	5,255					
ガスコック	分岐コック 32A	個	8,145					
ガスコック	分岐コック 40A	個	11,285					
ガスコック	分岐コック 50A	個	16,100					
ガスコック	I型可とう管コック 15A	個	2,875					
ガスコック	L型可とう管コック 15A	個	2,875					
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	2本立て -	組	11,850					
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	4本立て -	組	40,450					
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	6本立て 流量検知・圧力監視型漏洩検知装置	組	615,000					
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	6本立て 圧力検知式漏洩検知装置	組	587,000					
燃料・機械・運賃・スクラップ								
細目	摘要	単位	決定単価					
油圧ジャッキ 損料	20t	台・日	■					
機械損料	バックホウ 山積0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	供用日	■					

燃料・機械・運賃・スクラップ								
細目	摘要	単位	決定単価					
機械損料	バックホ 山積0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	供用日	■					
機械損料	バックホ 山積0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	供用日	■					
機械損料	タンバ 60～80kg -	供用日	■					
トラック	普通用 2t 損料	供用日	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ								
細目	摘要	単位	決定単価					
軽油	小型ローリー バトル給油 -	L	■					
ガソリン	スタンド渡し レギュラー	l	■					
燃料・機械・運賃・スクラップ／仮設鋼材リース料金								
細目	摘要	単位	決定単価					
揚重機賃料	トラッククレーン又はラフテレンクレーン 16t	台・日	■					
揚重機賃料	トラッククレーン又はラフテレンクレーン 4.9t	台・日	■					
地区別資材／A（県北1）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート A（県北1）	呼び強度18 スラング 18	m3	18,500					
地区別資材／B（県北2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート B（県北2）	呼び強度18 スラング 18	m3	19,500					
地区別資材／C（県北3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート C（県北3）	呼び強度18 スラング 18	m3	18,500					
地区別資材／C2（県北5）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート C2（県北5）	呼び強度18 スラング 18	m3	18,500					
地区別資材／C3（県北6）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート C3（県北6）	呼び強度18 スラング 18	m3	18,500					
地区別資材／D（県中1・県北4）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート D（県中1・県北4）	呼び強度18 スラング 18	m3	19,700					
地区別資材／E（県中2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート E（県中2）	呼び強度18 スラング 18	m3	21,350					
地区別資材／F（県中3）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート F（県中3）	呼び強度18 スラング 18	m3	20,900					
地区別資材／G（県中4）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート G（県中4）	呼び強度18 スラング 18	m3	19,250					

地区別資材／H（県南１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート H（県南１）	呼び強度18 スランプ 18	m3	17,500					
地区別資材／I（県南２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート I（県南２）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,000					
地区別資材／J（県南３）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート J（県南３）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,600					
地区別資材／K（喜多方１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート K（喜多方１）	呼び強度18 スランプ 18	m3	21,900					
地区別資材／K 2（喜多方２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート K 2（喜多方２）	呼び強度18 スランプ 18	m3	22,450					
地区別資材／K 3（喜多方３）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート K 3（喜多方３）	呼び強度18 スランプ 18	m3	25,300					
地区別資材／L（会津若松１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート L（会津若松１）	呼び強度18 スランプ 18	m3	21,400					
地区別資材／M（会津若松２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート M（会津若松２）	呼び強度18 スランプ 18	m3	23,650					
地区別資材／N（会津若松３）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート N（会津若松３）	呼び強度18 スランプ 18	m3	30,000					
地区別資材／O（会津若松４）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート O（会津若松４）	呼び強度18 スランプ 18	m3	29,900					
地区別資材／P（南会津１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート P（南会津１）	呼び強度18 スランプ 18	m3	25,000					
地区別資材／Q（南会津２）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート Q（南会津２）	呼び強度18 スランプ 18	m3	30,000					
地区別資材／R（南会津３）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート R（南会津３）	呼び強度18 スランプ 18	m3	29,000					
地区別資材／S（相双１）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート S（相双１）	呼び強度18 スランプ 18	m3	19,050					
地区別資材／S 2（相双３）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート S 2（相双３）	呼び強度18 スランプ 18	m3	23,300					

地区別資材／S 3（相双5）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート S 3（相双5）	呼び強度18 スラング 18	m3	23,300					
地区別資材／T（相双2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート T（相双2）	呼び強度18 スラング 18	m3	20,100					
地区別資材／T 2（相双4・県中5）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート T 2（相双4・県中5）	呼び強度18 スラング 18	m3	23,800					
地区別資材／U（いわき1）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート U（いわき1）	呼び強度18 スラング 18	m3	20,250					
地区別資材／V（いわき2）								
細目	摘要	単位	決定単価					
生コンクリート V（いわき2）	呼び強度18 スラング 18	m3	21,950					
個別資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
塩素滅菌機	10cc/min以上 -	基	156,000					
塩素滅菌機	10cc/min以上 ｈﾞﾙｽ発信型	基	158,000					
塩素滅菌機	30cc/min以上 -	基	154,000					
塩素滅菌機	30cc/min以上 ｈﾞﾙｽ発信型	基	174,000					
暖房便座	前丸 レｷﾞﾁｭｰｻｲｽﾞ	組	12,300					
暖房便座	前丸 ｴﾛﾝｸﾞｰﾄｻｲｽﾞ	組	12,300					
不凍水栓柱	13φ×1.2m 万能ﾎｰﾙ水栓付	個	21,800					
水抜栓	25φ×400L	個	12,000					
水抜栓	32φ×400L	個	22,200					
水抜栓	40φ×400L	個	35,000					
水抜栓	50φ×400L	個	37,900					
水抜栓	25φ×600L	個	12,600					
水抜栓	32φ×600L	個	23,400					
水抜栓	40φ×600L	個	36,200					
水抜栓	50φ×600L	個	39,200					
量水器(直続式)	13φ シｵｰﾄ 接続金具共	個	8,110					
量水器(直続式)	13φ ｵﾝｸﾞ 接続金具共	個	8,360					
ﾒｰﾀｰ用伸縮ｼｵｯﾄ	13A JIS5K	個	3,180					
ﾒｰﾀｰ用伸縮ｼｵｯﾄ	20A JIS5K	個	2,090					

個別資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
電子式量水器 (隔測式)	13A ショート 電池内蔵	個	23,500					
電子式量水器 (隔測式)	13A ロング 電池内蔵	個	24,200					
電子式量水器 (隔測式)	20A 電池内蔵	個	31,300					
電子式量水器用 保温カバー (隔測式用)	13A 発泡スチロール製	個	1,250					
電子式量水器用 保温カバー (隔測式用)	20A 発泡スチロール製	個	1,500					
ホースカップ (複式・耐熱性、SUS 球)	125A	個	430,000					
消火器保管箱	屋外用 20型1本入 屋根 足付	個	5,460					
消火器保管箱	屋外用 20型2本入 屋根 足付	個	7,830					
ガス用ホースバルブ	露出用 20φ	個	9,910					
ガス用ホースバルブ	露出用 25φ	個	10,700					
ガス用ホースバルブ	露出用 40φ	個	16,400					
ガス用ホースバルブ	露出用 50φ	個	22,400					
ガス用ホースバルブ	埋設用 20φ	個	9,910					
ガス用ホースバルブ	埋設用 25φ	個	10,700					
ガス用ホースバルブ	埋設用 40φ	個	16,400					
ガス用ホースバルブ	埋設用 50φ	個	22,400					
1口ヒューズコック	13×10	個	3,830					
2口ヒューズコック	13×10	個	8,120					
強化ガーストース	13×300 S型金具付	個	2,660					
強化ガーストース	13×400 S型金具付	個	2,790					
強化ガーストース	13×500 S型金具付	個	2,920					
強化ガーストース	13×600 S型金具付	個	3,050					
保温付架橋 ホースリチン管	13φ	m	349					
保温付架橋 ホースリチン管	16φ	m	451					
保温付架橋 ホースリチン管	20φ	m	626					
保温付連継ヘッダー	20×16×3P	個	3,360					
保温付連継ヘッダー	20×16×5P	個	4,210					
自動空気抜弁	15φ	個	14,100					
自動空気抜弁	20φ	個	14,100					

個別資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
塩ビ製汚水樹	UT-Y 樹径150 流入側100×75 流出側100	個	3,610					
塩ビ製汚水樹	UT-Y 樹径200 流入側100×75 流出側100	個	4,070					
塩ビ製汚水樹	Y-UT 樹径150 流入側100×75 流出側100	個	3,610					
塩ビ製汚水樹	Y-UT 樹径200 流入側100×75 流出側100	個	4,070					
塩ビ製雨水樹	R-ST 樹径150 流入側100 流出側100	個	3,180					
塩ビ製雨水樹	R-ST 樹径200 流入側100 流出側100	個	3,900					
塩ビ製雨水樹	R-ST 樹径200 流入側150 流出側150	個	7,440					
塩ビ製雨水樹	R-90Y 樹径150 流入側100 流出側100	個	3,180					
塩ビ製雨水樹	R-90Y 樹径200 流入側100 流出側100	個	3,900					
塩ビ製雨水樹	R-90Y 樹径200 流入側150 流出側150	個	7,440					
塩ビ製雨水樹	R-90WY 樹径150 流入側100 流出側100	個	3,180					
塩ビ製雨水樹	R-90WY 樹径200 流入側100 流出側100	個	3,900					
塩ビ製雨水樹	R-90WY 樹径200 流入側150 流出側150	個	7,440					
塩ビ製雨水樹	R-90LX 樹径150 流入側100×75 流出側100	個	3,180					
塩ビ製雨水樹	R-90LX 樹径200 流入側100×75 流出側100	個	3,900					
塩ビ製雨水樹	R-45LX 樹径150 流入側100×75 流出側100	個	3,180					
塩ビ製雨水樹	R-45LX 樹径200 流入側100×75 流出側100	個	3,900					
塩ビ製雨水樹	R-90L 樹径150 流入側100 流出側100	個	3,180					
塩ビ製雨水樹	R-90L 樹径200 流入側100 流出側100	個	3,900					
塩ビ製雨水樹	R-90L 樹径200 流入側150 流出側150	個	7,440					
塩ビ製雨水樹	R-45L 樹径150 流入側100 流出側100	個	3,180					
塩ビ製雨水樹	R-45L 樹径200 流入側100 流出側100	個	3,900					
塩ビ製雨水樹	R-45L 樹径200 流入側150 流出側150	個	7,440					
塩ビ製雨水浸透樹	RI-ST 樹径150 流入側100 流出側100	個	3,180					
塩ビ製雨水浸透樹	RI-ST 樹径200 流入側100 流出側100	個	3,900					
塩ビ製雨水浸透樹	RI-ST 樹径200 流入側150 流出側150	個	7,440					
塩ビ製雨水浸透樹	RI-90Y 樹径150 流入側100 流出側100	個	3,180					
塩ビ製雨水浸透樹	RI-90Y 樹径200 流入側100 流出側100	個	3,900					
塩ビ製雨水浸透樹	RI-90Y 樹径200 流入側150 流出側150	個	7,440					

個別資材								
細目	摘要	単位	決定単価					
塩ビ製雨水浸透柵	RI-90L 柵径150 流入側100 流出側100	個	3,180					
塩ビ製雨水浸透柵	RI-90L 柵径200 流入側100 流出側100	個	3,900					
塩ビ製雨水浸透柵	RI-90L 柵径200 流入側150 流出側150	個	7,440					
塩ビ製雨水浸透柵	RI-45L 柵径150 流入側100 流出側100	個	3,180					
塩ビ製雨水浸透柵	RI-45L 柵径200 流入側100 流出側100	個	3,900					
塩ビ製雨水浸透柵	RI-45L 柵径200 流入側150 流出側150	個	7,440					
硬質塩化ビニル製 ふた/塩ビ柵用	呼び径 50用 ワタツチ密閉蓋 ライト色 差し口形	個	517					
硬質塩化ビニル製 ふた/塩ビ柵用	呼び径 65用 ワタツチ密閉蓋 ライト色 差し口形	個	611					
硬質塩化ビニル製 ふた/塩ビ柵用	呼び径 75用 ワタツチ密閉蓋 ライト色 差し口形	個	658					
硬質塩化ビニル製 ふた/塩ビ柵用	呼び径100用 ワタツチ密閉蓋 ライト色 差し口形	個	799					
硬質塩化ビニル製 ふた/塩ビ柵用	呼び径125用 ワタツチ密閉蓋 ライト色 差し口形	個	987					
硬質塩化ビニル製 ふた/塩ビ柵用/ 通気口付	径 50用 通気付ワタツチ密閉蓋 ライト色 差し口形	個	611					
硬質塩化ビニル製 ふた/塩ビ柵用/ 通気口付	径 65用 通気付ワタツチ密閉蓋 ライト色 差し口形	個	752					
硬質塩化ビニル製 ふた/塩ビ柵用/ 通気口付	径 75用 通気付ワタツチ密閉蓋 ライト色 差し口形	個	799					
硬質塩化ビニル製 ふた/塩ビ柵用/ 通気口付	径100用 通気付ワタツチ密閉蓋 ライト色 差し口形	個	940					
硬質塩化ビニル製 ふた/塩ビ柵用/ 通気口付	径150用 通気付ワタツチ密閉蓋 ライト色 差し口形	個	1,410					
硬質塩化ビニル製 ふた/塩ビ柵用/ 通気口付	径200用 通気付ワタツチ密閉蓋 ライト色 差し口形	個	1,830					
フレキシブルジョイント	15A 合成ゴム製 円筒形 10Kフランジ	個	53,700					
防振継手	15A 合成ゴム製 球形 10Kフランジ	個	5,540					
防振継手	20A 合成ゴム製 球形 10Kフランジ	個	5,540					
防振継手	25A 合成ゴム製 球形 10Kフランジ	個	5,540					
情報共有システム 利用料		月	7,000					
労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	29,600					
普通作業員		人	23,000					
運転手(特殊)		人	28,700					
運転手(一般)		人	25,200					
とび工		人	32,400					
鉄筋工		人	33,900					

労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
型わく工		人	29,700					
はつり工		人	29,700					
塗装工		人	32,000					
左官		人	32,200					
電工		人	28,000					
配管工		人	27,400					
ダクト工		人	25,300					
保温工		人	26,700					
設備機械工		人	27,500					
補正算出用	ダクト工	人	24,600					
補正算出用	保温工	人	26,300					
補正算出用	配管工	人	27,700					

機械設備工事／共通工事／配管付属品／計器類

細目	摘要	単位	決定単価					
メートルコック	10φ	個	1,360					
サイホン管	10φ	個	1,375					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 15A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 20A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 25A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 32A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 40A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 50A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 65A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 80A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 100A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 125A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 150A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 200A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 250A	m	■					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温								
細目	摘要	単位	決定単価					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -1 300A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 15A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 20A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 25A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 32A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 40A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 50A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 65A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 80A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 100A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 125A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 150A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 200A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 250A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 300A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 15A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 20A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 25A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 32A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 40A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 50A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 65A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 80A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 100A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 125A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 150A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 200A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 250A	m	■■■■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 300A	m	■■■■					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温								
細目	摘要	単位	決定単価					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 15A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 20A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 25A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 32A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 40A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 50A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 65A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 80A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 100A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 125A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 150A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 200A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 250A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 300A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 15A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 20A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 25A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 32A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 40A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 50A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 65A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 80A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 100A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 125A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 150A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 200A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 250A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 300A	m	■					
給排水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	m	■					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価				
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	m	■				
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	m	■				
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 32A	m	■				
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A	m	■				
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	m	■				
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	m	■				
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A	m	■				
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	m	■				
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 125A	m	■				
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 150A	m	■				
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 200A	m	■				
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 250A	m	■				
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 300A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 15A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 20A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 25A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 32A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 40A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 50A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 65A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 80A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 100A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 125A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 150A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 200A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 250A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 300A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 15A	m	■				
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰﾄﾞ 20A	m	■				

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温								
細目	摘要	単位	決定単価					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 32A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 40A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 50A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 65A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 80A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 100A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 125A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 150A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 200A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 250A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 300A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	■					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温								
細目	摘要	単位	決定単価					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 32A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 40A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 50A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 65A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 80A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 100A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 125A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 150A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 200A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 250A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 300A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 15A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 20A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 25A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 32A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 40A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 50A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 65A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 80A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 100A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 125A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 150A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 200A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 250A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 300A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A	m	■					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温								
細目	摘要	単位	決定単価					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 125A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 150A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 200A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 250A	m	■					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 300A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 15A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 20A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 25A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 32A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 40A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 50A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 65A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 80A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 100A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 125A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 150A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 200A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 250A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -1 300A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -2 15A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -2 20A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -2 25A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -2 32A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 [°] -2 40A	m	■					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 50A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 65A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 80A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 100A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 125A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 150A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 200A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 250A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -2 300A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 15A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 20A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 25A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 32A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 40A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 50A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 65A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 80A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 100A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 125A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 150A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 200A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 250A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 機械室、書庫、倉庫・アルミガ ^ラ スクロス 300A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 天井内、ハ ^イ フ ^ラ シャフト内 アルミガ ^ラ ス化粧筒 15A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 天井内、ハ ^イ フ ^ラ シャフト内 アルミガ ^ラ ス化粧筒 20A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 天井内、ハ ^イ フ ^ラ シャフト内 アルミガ ^ラ ス化粧筒 25A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 天井内、ハ ^イ フ ^ラ シャフト内 アルミガ ^ラ ス化粧筒 32A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 天井内、ハ ^イ フ ^ラ シャフト内 アルミガ ^ラ ス化粧筒 40A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラスクール 天井内、ハ ^イ フ ^ラ シャフト内 アルミガ ^ラ ス化粧筒 50A	m	■					

機械設備工事一次単価_令和7年9月15日: tneb

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温								
細目	摘要	単位	決定単価					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 65A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 80A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 100A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 125A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 150A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 200A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 250A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラシ化粧筒 300A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 15A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 20A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 25A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 32A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 40A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 50A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 65A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 80A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 100A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 125A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 150A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 200A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 250A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 暗渠内 着色アルミカ°ラシクロス 300A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	m	■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ケラウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A	m	■					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ゲラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A	m	■■■■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ゲラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	m	■■■■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ゲラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 125A	m	■■■■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ゲラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 150A	m	■■■■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ゲラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 200A	m	■■■■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ゲラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 250A	m	■■■■					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ゲラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 300A	m	■■■■					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ダクト類保温

細目	摘要	単位	決定単価					
長方形ダクト保温 (基準単価)	ロックウール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50	m ²	■■■■					
長方形ダクト保温 (基準単価)	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	m ²	■■■■					
長方形ダクト保温 (基準単価)	ロックウール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	m ²	■■■■					
長方形ダクト保温 (基準単価)	ロックウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 ホリエチレンフィルム 保温厚50	m ²	■■■■					
長方形ダクト保温 (基準単価)	ゲラスクール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50	m ²	■■■■					
長方形ダクト保温 (基準単価)	ゲラスクール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	m ²	■■■■					
長方形ダクト保温 (基準単価)	ゲラスクール 屋内隠ぺい, ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	m ²	■■■■					
長方形ダクト保温 (基準単価)	ゲラスクール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 ホリエチレンフィルム 保温厚50	m ²	■■■■					
スパイラルダクト保温 (32K) (基準単価)	ゲラスクール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50	100mm m	■■■■					
スパイラルダクト保温 (32K) (基準単価)	ゲラスクール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50	125mm m	■■■■					
スパイラルダクト保温 (32K) (基準単価)	ゲラスクール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50	150mm m	■■■■					
スパイラルダクト保温 (32K) (基準単価)	ゲラスクール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50	175mm m	■■■■					
スパイラルダクト保温 (32K) (基準単価)	ゲラスクール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50	200mm m	■■■■					
スパイラルダクト保温 (32K) (基準単価)	ゲラスクール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50	225mm m	■■■■					
スパイラルダクト保温 (32K) (基準単価)	ゲラスクール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50	250mm m	■■■■					
スパイラルダクト保温 (32K) (基準単価)	ゲラスクール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50	275mm m	■■■■					
スパイラルダクト保温 (32K) (基準単価)	ゲラスクール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50	300mm m	■■■■					
スパイラルダクト保温 (32K) (基準単価)	ゲラスクール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50	350mm m	■■■■					
スパイラルダクト保温 (32K) (基準単価)	ゲラスクール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	100mm m	■■■■					
スパイラルダクト保温 (32K) (基準単価)	ゲラスクール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	125mm m	■■■■					
スパイラルダクト保温 (32K) (基準単価)	ゲラスクール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	150mm m	■■■■					

機械設備工事一次単価_令和7年9月15日: tneb

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵｰﾘｴﾅﾙﾌｨﾙﾑ 100mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵｰﾘｴﾅﾙﾌｨﾙﾑ 125mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵｰﾘｴﾅﾙﾌｨﾙﾑ 150mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵｰﾘｴﾅﾙﾌｨﾙﾑ 175mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵｰﾘｴﾅﾙﾌｨﾙﾑ 200mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵｰﾘｴﾅﾙﾌｨﾙﾑ 225mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵｰﾘｴﾅﾙﾌｨﾙﾑ 250mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵｰﾘｴﾅﾙﾌｨﾙﾑ 275mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵｰﾘｴﾅﾙﾌｨﾙﾑ 300mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵｰﾘｴﾅﾙﾌｨﾙﾑ 350mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶｰﾋﾞｰﾂ鉛鉄板 100mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶｰﾋﾞｰﾂ鉛鉄板 125mm 保温厚50	m	■					

機械設備工事一次単価_令和7年9月15日: tneb

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内露出 ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 150mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内露出 ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 175mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内露出 ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 200mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内露出 ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 225mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内露出 ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 250mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内露出 ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 275mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内露出 ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 300mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内露出 ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 350mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 機械室、書庫、倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 機械室、書庫、倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 機械室、書庫、倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 機械室、書庫、倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 機械室、書庫、倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 機械室、書庫、倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 機械室、書庫、倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 機械室、書庫、倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 機械室、書庫、倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 機械室、書庫、倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m	■					
ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ロクケール 屋外露出、浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｾﾞﾚｸﾚﾝﾌｨﾙﾑ 100mm 保温厚50	m	■					

機械設備工事一次単価_令和7年9月15日_tneb

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵﾞﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 125mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵﾞﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 150mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵﾞﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 175mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵﾞﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 200mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵﾞﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 225mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵﾞﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 250mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵﾞﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 275mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵﾞﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 300mm 保温厚50	m	■					
ｽﾊﾞｲﾅﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｵﾞﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 350mm 保温厚50	m	■					
消音内貼り (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ ｻﾌﾞﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ 銅きつ甲金網 保温厚50	m ²	■					
消音内貼り (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ ｻﾌﾞﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾅﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50	m ²	■					
消音内貼り (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	m ²	■					
消音内貼り (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 消音ｲﾝﾎﾟｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	m ²	■					
消音内貼り (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾞﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ 銅きつ甲金網 保温厚50	m ²	■					
消音内貼り (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾞﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾅﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50	m ²	■					
消音内貼り (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	m ²	■					
消音内貼り (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ｲﾝﾎﾟｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	m ²	■					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (長方形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠べい きつ甲金網 保温厚25	m ²	■					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠べい きつ甲金網 100mm 保温厚25	m	■					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠べい きつ甲金網 125mm 保温厚25	m	■					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠べい きつ甲金網 150mm 保温厚25	m	■					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠べい きつ甲金網 175mm 保温厚25	m	■					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠べい きつ甲金網 200mm 保温厚25	m	■					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠べい きつ甲金網 225mm 保温厚25	m	■					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠べい きつ甲金網 250mm 保温厚25	m	■					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠べい きつ甲金網 275mm 保温厚25	m	■					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠べい きつ甲金網 300mm 保温厚25	m	■					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠べい きつ甲金網 350mm 保温厚25	m	■					

機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラ及び付属機器設備／その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
油流量計	灯油用 20A	組	82,850					
油流量計	灯油用 25A	組	105,500					
油流量計	灯油用 40A	組	139,000					
油流量計	重油用 20A	組	82,850					
油流量計	重油用 25A	組	105,500					
油流量計	重油用 40A	組	139,000					
注油口	65A	個	37,800					
注油口	80A	個	49,650					
計量口	32A	個	16,750					
吸油逆止弁	25A	個	12,600					
吸油逆止弁	32A	個	14,000					
吸油逆止弁	40A	個	15,700					
吸油逆止弁	50A	個	26,200					
油用通気金物	32A	個	3,220					
油用通気金物	40A	個	3,500					
油用通気金物	50A	個	4,830					
漏えい検査管口	32A	個	6,800					
漏えい検査管 ボックス	150A	個	9,860					
除水口	40A	個	6,650					
除水口ボックス	150A	個	9,860					
注油口 壁埋込ボックス	TC-3単独形	個	67,300					
注油口 壁埋込ボックス	TC-3共用形	個	134,000					
遠隔油量指示計	抵抗変化式液面計(警報付)	組	183,000					
遠隔油量指示計	磁歪式油面計	組	620,000					
副指示計		組	132,000					
油面制御装置	上限又は下限警報	組	77,500					
油面制御装置	上限, 下限警報	組	82,200					
油面制御装置	ポンプ 起動接点+警報	組	112,000					

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ダクト工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
アンケルフランジ 工法 (低圧ダクト) (基準単価)	0. 5mm (～450mm)	m ²	■					
アンケルフランジ 工法 (低圧ダクト) (基準単価)	0. 6mm (451～750mm)	m ²	■					
アンケルフランジ 工法 (低圧ダクト) (基準単価)	0. 8mm (751～1500mm)	m ²	■					
アンケルフランジ 工法 (低圧ダクト) (基準単価)	1. 0mm (1501～2200mm)	m ²	■					
アンケルフランジ 工法 (低圧ダクト) (基準単価)	1. 2mm (2201mm～)	m ²	■					
アンケルフランジ 工法 (排煙ダクト) (基準単価)	0. 8mm (～450mm)	m ²	■					
アンケルフランジ 工法 (排煙ダクト) (基準単価)	1. 0mm (451～750mm)	m ²	■					
アンケルフランジ 工法 (排煙ダクト) (基準単価)	1. 0mm (751～1200mm)	m ²	■					
アンケルフランジ 工法 (排煙ダクト) (基準単価)	1. 2mm (1201～1500mm)	m ²	■					
アンケルフランジ 工法 (排煙ダクト) (基準単価)	1. 2mm (1501～2200mm)	m ²	■					
アンケルフランジ 工法 (排煙ダクト) (基準単価)	1. 2mm (2201mm～)	m ²	■					
共板フランジ 工法 (低圧ダクト) (基準単価)	0. 5mm (～450mm)	m ²	■					
共板フランジ 工法 (低圧ダクト) (基準単価)	0. 6mm (451～750mm)	m ²	■					
共板フランジ 工法 (低圧ダクト) (基準単価)	0. 8mm (751～1200mm)	m ²	■					
共板フランジ 工法 (低圧ダクト) (基準単価)	0. 8mm (1201～1500mm)	m ²	■					
スパイラルダクト (低圧ダクト) (基準単価)	100mm	m	■					
スパイラルダクト (低圧ダクト) (基準単価)	125mm	m	■					
スパイラルダクト (低圧ダクト) (基準単価)	150mm	m	■					
スパイラルダクト (低圧ダクト) (基準単価)	175mm	m	■					
スパイラルダクト (低圧ダクト) (基準単価)	200mm	m	■					
スパイラルダクト (低圧ダクト) (基準単価)	225mm	m	■					
スパイラルダクト (低圧ダクト) (基準単価)	250mm	m	■					
スパイラルダクト (低圧ダクト) (基準単価)	275mm	m	■					
スパイラルダクト (低圧ダクト) (基準単価)	300mm	m	■					
スパイラルダクト (低圧ダクト) (基準単価)	350mm	m	■					
機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／チャンパ－・組立チャンパ－・ホックス工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
チャンパ－(低圧用) (基準単価)	0. 5mm (～450mm)	m ²	■					
チャンパ－(低圧用) (基準単価)	0. 6mm (451～750mm)	m ²	■					
チャンパ－(低圧用) (基準単価)	0. 8mm (751～1500mm)	m ²	■					

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／チャンパ－・組立チャンパ－・ホックス工事

細目	摘要	単位	決定単価				
チャンパ－(低圧用) (基準単価)	1. 0mm (1501～2200mm)	m ²	■				
チャンパ－(低圧用) (基準単価)	1. 2mm (2201mm～)	m ²	■				
チャンパ－(低圧用) (基準単価)	1. 6mm	m ²	■				
組立チャンパ－ (低圧用) (基準単価)	1. 0mm (～2200mm)	m ²	■				
組立チャンパ－ (低圧用) (基準単価)	1. 2mm (2201mm～)	m ²	■				
組立チャンパ－ (低圧用) (基準単価)	1. 6mm	m ²	■				
ホックス(低圧用) (基準単価)	0. 5mm (～450mm)	m ²	■				
ホックス(低圧用) (基準単価)	0. 6mm (451～750mm)	m ²	■				
ホックス(低圧用) (基準単価)	0. 8mm (751～1500mm)	m ²	■				
線状吹出口用 ホックス(BLS・BLD用) 低圧用(基準単価)	0. 5mm (～450mm)	m ²	■				
線状吹出口用 ホックス(BLS・BLD用) 低圧用(基準単価)	0. 6mm (451～750mm)	m ²	■				

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／既製品ホックス取付費

細目	摘要	単位	決定単価				
ホックス取付費線状 吹出口BLS・BLD用 (基準単価)	吹出口長辺1m以下	個	■				
ホックス取付費線状 吹出口BLS・BLD用 (基準単価)	吹出口長辺2m以下	個	■				
ホックス取付費線状 吹出口BLS・BLD用 (基準単価)	吹出口長辺3m以下	個	■				
ホックス取付費 シーリングデフューザー 用等(基準単価)	直径200mm以下	個	■				
ホックス取付費 シーリングデフューザー 用等(基準単価)	直径250～350	個	■				
ホックス取付費 シーリングデフューザー 用等(基準単価)	直径400～500	個	■				

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口

細目	摘要	単位	決定単価				
ユニバーサル形吹出口 取付費(基準単価)	0. 04㎡以下	個	■				
ユニバーサル形吹出口 取付費(基準単価)	～0. 10	個	■				
ユニバーサル形吹出口 取付費(基準単価)	～0. 20	個	■				
ユニバーサル形吹出口 取付費(基準単価)	～0. 30	個	■				
ユニバーサル形吹出口 取付費(基準単価)	～0. 40	個	■				
ノズル形吹出口 取付費(基準単価)	ネック径200mm以下	個	■				
ノズル形吹出口 取付費(基準単価)	ネック径300mm以下	個	■				
ノズル形吹出口 取付費(基準単価)	ネック径400mm以下	個	■				
ノズル形吹出口 取付費(基準単価)	ネック径500mm以下	個	■				
シーリングデフューザー 取付費(基準単価)	ネック径200mm以下	個	■				

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口								
細目	摘要	単位	決定単価					
シーリングディフューザ取付費(基準単価)	250～350	個	■					
シーリングディフューザ取付費(基準単価)	400～500	個	■					
シーリングディフューザ取付費(基準単価)	550～600	個	■					
線状吹出口取付費(基準単価)	長辺1m以下	個	■					
線状吹出口取付費(基準単価)	2m以下	個	■					
線状吹出口取付費(基準単価)	3m以下	個	■					
スリット形吸込口取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個	■					
スリット形吸込口取付費(基準単価)	～0.5	個	■					
スリット形吸込口取付費(基準単価)	～1.0	個	■					
スリット形吸込口取付費(基準単価)	～1.6	個	■					
スリット形吸込口取付費(基準単価)	～2.0	個	■					
スリット形吸込口取付費(基準単価)	～2.4	個	■					
点検口(ダクト用)取付費(基準単価)	0.2㎡未満	個	■					
点検口(ダクト用)取付費(基準単価)	0.2～0.3程度	個	■					
風量測定口取付費(基準単価)		個	■					
ベントキャップ取付費(基準単価)	100mm	個	■					
ベントキャップ取付費(基準単価)	150mm	個	■					
ベントキャップ取付費(基準単価)	200mm	個	■					

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ダクト取付費

細目	摘要	単位	決定単価					
排煙口取付費(基準単価)	長辺0.5m未満	個	■					
排煙口取付費(基準単価)	1m未満	個	■					
排煙口取付費(基準単価)	1m以上	個	■					
風量調節ダンパー取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個	■					
風量調節ダンパー取付費(基準単価)	～0.5	個	■					
風量調節ダンパー取付費(基準単価)	～1.0	個	■					
風量調節ダンパー取付費(基準単価)	～1.6	個	■					
風量調節ダンパー取付費(基準単価)	～2.0	個	■					
風量調節ダンパー取付費(基準単価)	～2.4	個	■					
防火ダンパー取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個	■					

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ダクト取付費								
細目	摘要	単位	決定単価					
防火ダクト取付費(基準単価)	～0.5	個	■					
防火ダクト取付費(基準単価)	～1.0	個	■					
防火ダクト取付費(基準単価)	～1.6	個	■					
防火ダクト取付費(基準単価)	～2.0	個	■					
防火ダクト取付費(基準単価)	～2.4	個	■					
機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／大便器類								
細目	摘要	単位	決定単価					
大便器 取付(基準単価)	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	■					
大便器 取付(基準単価)	タンク式 温水洗浄便座	組	■					
大便器 取付(基準単価)	高座面形 温水洗浄便座	組	■					
機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／小便器類								
細目	摘要	単位	決定単価					
小便器 取付(基準単価)	洗浄弁式床置小便器 大形	組	■					
小便器 取付(基準単価)	洗浄弁式床置小便器 小形	組	■					
小便器 取付(基準単価)	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	■					
小便器 取付(基準単価)	洗浄弁式壁掛小便器 小形	組	■					
小便器 取付(基準単価)	専用洗浄弁式床置小便器 大形	組	■					
小便器 取付(基準単価)	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	■					
機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、付属品等								
細目	摘要	単位	決定単価					
洗面器 取付(基準単価)	自動水栓 1個付 大	組	■					
洗面器 取付(基準単価)	自動水栓 1個付 小	組	■					
洗面器 取付(基準単価)	自動混合水栓 大	組	■					
身障者用洗面器 取付(基準単価)	そで無し、自動水栓1個	組	■					
手洗器 取付(基準単価)	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	■					
手洗器 取付(基準単価)	埋込タイプ、自閉水栓等	組	■					
掃除流し 取付(基準単価)	バック無し又はバック付き	組	■					
洗濯機パン 取付(基準単価)	トラップ付き	組	■					
化粧棚 取付(基準単価)	450×150mm程度、ガラス製、陶器製等	個	■					
鏡 取付(基準単価)	360×450mm程度	枚	■					
鏡 取付(基準単価)	600×800mm程度	枚	■					
鏡 取付(基準単価)	傾斜鏡	枚	■					

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

○うつくしま、エコ・リサイクル認定製品の単価について

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品の単価については、令和2年度より単価コードの設定がなくなりましたので、当該単価を使用する際は、直接入力してください。

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5-1. 認定製品(木製デリネーター)

全地区単価

(上段)名 称 ・ (下段)規 格	単位	単価	備考
[木製デリネーター]			
木製デリネーター 土中建込 φ65mm 1-A 両面反射体 φ100以下 H16-26	本	7200	
木製デリネーター 土中建込 φ65mm 1-A 片面反射体 φ100以下 H16-26	本	6900	
木製デリネーター 土中建込 φ90mm 1-B 両面反射体 φ100以下 H16-26	本	7200	
木製デリネーター 土中建込 φ90mm 1-B 片面反射体 φ100以下 H16-26	本	6900	
木製デリネーター 土中建込 φ100mm 2-A 両面反射体 φ80 H16-26	本	5200	
木製デリネーター 土中建込 φ100mm 2-A 片面反射体 φ80以下 H16-26	本	4800	
木製デリネーター Co建込 φ65mm 1-A 穿孔含まない 両面反射体 φ100以下 H16-26	本	6900	
木製デリネーター Co建込 φ65mm 1-A 穿孔含まない 片面反射体 φ100以下 H16-26	本	6700	
木製デリネーター Co建込 φ90mm 1-B 穿孔含まない 両面反射体 φ100以下 H16-26	本	6900	
木製デリネーター Co建込 φ90mm 1-B 穿孔含まない 片面反射体 φ100以下 H16-26	本	6700	
木製デリネーター Co建込 φ100mm 2-A 穿孔含まない 両面反射体 φ80 H16-26	本	4900	
木製デリネーター Co建込 φ100mm 2-A 穿孔含まない 片面反射体 φ80 H16-26	本	4400	
(備考)			
1 木製デリネーターは、設置費を含まない 2 木製デリネーターの適用については、平成15年12月18日付け15道第417号によるものとする。			

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5-2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

(上段)名 称 ・ (下段)規 格	単位	単価	備考
歩道用透水平板ブロック エコロアクアSR 300×300×60 R03-103	枚	460	削除
フェンス基礎ブロック ECO-BB 180×180×450 21-55	個	810	削除
フェンス基礎ブロック ECO-BB 200×200×450 21-55	個	900	削除
フェンス基礎ブロック ECO-BB 250×250×450 21-55	個	1350	削除
フェンス基礎ブロック ECO-BB 300×300×600	個	2520	削除
スラグ入り再生クラッシャーラン RC40 0~40mm H25-85	m ³	1800	工場渡し
住宅用床下調湿材(施工費含む) 15mm・7mm H25-83	m ²	20000	削除
ハイ・サーム 建築物用断熱材 H17-38	kg	— 設定無 —	
ハイ・サーム(施工費含む) 建築物用断熱材ハイサーム 厚100mm 床・壁用	m ²	6000	
ハイ・サーム(施工費含む) 建築物用断熱材ハイサーム 厚200mm 天井用	m ²	3000	
セルパッック 建築物用断熱材 厚100×450×900 H17-39	枚	6500	
セルパッック 建築物用断熱材セルパッック 厚75×450×900	枚	6000	

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5-2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

(上段)名 称 ・ (下段)規 格	単位	単価	備考
ヤマロクのたたみ 五八間 長1800mm×巾900mm 糸綿表 H17-37	帖	9500	削除
ヤマロクのたたみ(わらサンド畳) 五八間 長1800mm×巾900mm 糸綿表 H23-68	帖	8600	削除
建築用製品 畳 むろ井のわら畳 糸立表 五八間 長1800mm×巾900mm H16-8	帖	15300	
建築用製品 畳 むろ井のわらサトゝ畳 糸立表 五八間 長1800mm×巾900mm H16-88	帖	15300	
建築用製品 畳 むろ井のわら畳 麻立表 五八間 長1800mm×巾900mm H16-8	帖	15300	
建築用製品 畳 むろ井のわらサトゝ畳 麻立表 五八間 長1800mm×巾900mm H16-88	帖	15300	
建築用製品 畳 はまおのたたみ 58サイズ 880×1760×55 H17-24	帖	15000	
建築用製品 畳 はまおのわらサトゝたたみ 58サイズ 880×1760×55 H23-66	帖	13500	
小名浜パーティクルボード 厚さ15mm H18-47	m ²	－ 設定無－	
小名浜化粧張り パーティクルボード 厚さ15mm H18-47	m ²	－ 設定無－	
エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚) 12×90×909 サクラ(かゝ) H22-63	m ²	12000	削除
エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚) 12×90×909 ナラ H22-63	m ²	12300	削除
エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚) 12×90×909 メープル・ブナ H22-63	m ²	13200	削除
エコアシスト ボードタイプ(単板厚3mm) 直貼工法用 12×75(90)×909 サクラ(かゝ) H22-63	m ²	11300	削除
エコアシスト ボードタイプ(単板厚3mm) 直貼工法用 12×75(90)×909 ナラ H22-63	m ²	11600	削除
エコアシスト ボードタイプ(単板厚3mm) 直貼工法用 12×75(90)×909 メープル・ブナ	m ²	12500	削除
エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚) 15×90×909 サクラ(かゝ) H22-63	m ²	13200	削除
エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚) 15×90×909 ナラ H22-63	m ²	13500	削除

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5-2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

(上段)名 称 ・ (下段)規 格	単位	単価	備考
エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚) 15×90×909 メ-プ ル・ブ ナ H22-63	m ²	14400	削除
エコアシスト ボードタイプ(単板3mm厚) 15×90×909 サラ(カ) H22-63	m ²	13700	削除
エコアシスト ボードタイプ(単板3mm厚) 15×90×909 ナラ H22-63	m ²	14900	削除
エコアシスト ボードタイプ(単板厚3mm) 直貼工法用 15×75(90)×909 ブ ナ 22-63	m ²	13700	削除
エコアシスト スクールワイドタイプ(単板6mm厚) リ釘併用工法 18×140×1800 サラ(カ) H22-65	m ²	16700	削除
エコアシスト スクールワイドタイプ(単板厚6mm) 糊釘工法用 18×140×1800 ナラ 22-65	m ²	15900	削除
モエンエクセラード(COOLシリーズ) 16mm×455mm×1820mm H28-93	m ²	26829	
モエンエクセラード(Fu-geシリーズ) 16mm×455mm×1820mm H28-93	m ²	8170	
モエンエクセラード(Vシリーズ) 16mm×455mm×3030mm H28-93	m ²	4963	
アーバンウッド固定式(背付)肘なし W1800×D591×H750 H27-90	基	164700	
アーバンウッド固定式(背無)肘なし W1800×D435×H404 H27-90	基	99700	
アーバンウッド据置式(背付)肘なし W1800×D591×H746 H27-90	基	161300	
アーバンウッド据置式(背無)肘なし W1800×D435×H400 H27-90	基	96400	
アーバンウッド埋込式(背付)肘なし W1800×D591×H746 H27-90	基	154600	
アーバンウッド埋込式(背無)肘なし W1800×D435×H400 H27-90	基	89600	
アーバンウッド固定式(背付)サイド肘2個 W1800×D591×H750 H27-90	基	202800	
アーバンウッド固定式(背付)中間肘2個 W1800×D591×H750 H27-90	基	202800	
アーバンウッド固定式(背付)肘4個 W1800×D591×H750 H27-90	基	240800	
アーバンウッド据置式(背付)サイド肘2個 W1800×D591×H746 H27-90	基	199400	
アーバンウッド据置式(背付)中間肘2個 W1800×D591×H746 H27-90	基	199400	

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5-2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

(上段)名 称 ・ (下段)規 格	単位	単価	備考
アーバンウッド据置式(背付)肘4個 W1800×D591×H746 H27-90	基	237500	
アーバンウッド埋込式(背付)サイド肘2個 W1800×D591×H746 H27-90	基	192700	
アーバンウッド埋込式(背付)中間肘2個 W1800×D591×H746 H27-90	基	192700	
アーバンウッド埋込式(背付)肘4個 W1800×D591×H746 H27-90	基	230800	
アーバンウッド固定式(背無)サイド肘2個 W1800×D435×H584 H27-90	基	137800	
アーバンウッド固定式(背無)中間肘2個 W1800×D435×H584 H27-90	基	137800	
アーバンウッド固定式(背無)肘4個 W1800×D435×H584 H27-90	基	175900	
アーバンウッド据置式(背無)サイド肘2個 W1800×D435×H580 H27-90	基	134400	
アーバンウッド据置式(背無)中間肘2個 W1800×D435×H580 H27-90	基	134400	
アーバンウッド据置式(背無)肘4個 W1800×D435×H580 H27-90	基	172500	
アーバンウッド埋込式(背無)サイド肘2個 W1800×D435×H580 H27-90	基	127700	
アーバンウッド埋込式(背無)中間肘2個 W1800×D435×H580 H27-90	基	127700	
アーバンウッド埋込式(背無)肘4個 W1800×D435×H580 H27-90	基	165800	
Fライン固定式(背付)肘なし W1800×D591×H750 H27-89	基	156800	
Fライン固定式(背無)肘なし W1800×D435×H404 H27-89	基	95200	
Fライン固定式(背付)サイド肘2個 W1800×D591×H750 H27-89	基	194900	
Fライン固定式(背付)中間肘2個 W1800×D591×H750 H27-89	基	194900	
Fライン固定式(背付)肘4個 W1800×D591×H750 H27-89	基	233000	
Fライン据置式(背付)サイド肘2個 W1800×D591×H746 H27-89	基	191600	
Fライン据置式(背付)中間肘2個 W1800×D591×H746 H27-89	基	191600	
Fライン据置式(背付)肘4個 W1800×D591×H746 H27-89	基	229600	
Fライン埋込式(背付)サイド肘2個 W1800×D591×H746 H27-89	基	184800	

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5-2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

(上段)名 称 ・ (下段)規 格	単位	単価	備考
Fライン埋込式(背付)中間肘2個 W1800×D591×H746 H27-89	基	184800	
Fライン埋込式(背付)肘4個 W1800×D591×H746 H27-89	基	222900	
Fライン固定式(背無)サイド肘2個 W1800×D435×H584 H27-89	基	133300	
Fライン固定式(背無)中間肘2個 W1800×D435×H584 H27-89	基	133300	
Fライン固定式(背無)肘4個 W1800×D435×H584 H27-89	基	171400	
Fライン据置式(背無)サイド肘2個 W1800×D435×H580 H27-89	基	130000	
Fライン据置式(背無)中間肘2個 W1800×D435×H580 H27-89	基	130000	
Fライン据置式(背無)肘4個 W1800×D435×H580 H27-89	基	168000	
Fライン埋込式(背無)サイド肘2個 W1800×D435×H580 H27-89	基	123200	
Fライン埋込式(背無)中間肘2個 W1800×D435×H580 H27-89	基	123200	
Fライン埋込式(背無)肘4個 W1800×D435×H580 H27-89	基	161300	
Fライン据置式(背付)肘なし W1800×D591×H746 H27-89	基	153500	
Fライン埋込式(背付)肘なし W1800×D591×H746 H27-89	基	146800	
Fライン据置式(背無)肘なし W1800×D435×H400 H27-89	基	91900	
Fライン埋込式(背無)肘なし W1800×D435×H400 H27-89	基	85200	
かまどベンチ固定式(背付) W1400×D500×H667(SH420) H27-89	基	323000	削除
かまどベンチ固定式(背無) W1400×D320×H420 H27-89	基	280000	削除
かまどベンチ収納タイプ W1500×D444×H613 H27-89	基	350000	削除
サークルベンチ据置式(直) W1790×D480×H400 H27-89	基	177000	
サークルベンチ据置式(R) W1960×D480×H400(R1500) H27-89	基	201600	

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5-2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

(上段)名 称 ・ (下段)規 格	単位	単価	備考
サークルベンチ埋込式(R) W1960×D480×H400(R1500) H27-89	基	199400	
モダンクラシカル W1400×D664×H767(SH442) H27-89	基	177000	