

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
81品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	相馬市	R8.2.15	アカガレイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<9.5)	検出せず
2	新地町	R8.2.11	イシカワシラウオ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.5)	検出せず
3	新地町	R8.2.11	イシカワシラウオ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.2)	検出せず
4	南相馬市	R8.2.11	イシカワシラウオ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.4)	検出せず
5	南相馬市	R8.2.11	イシカワシラウオ	検出せず(<10)	検出せず(<8.4)	検出せず
6	相馬市	R8.2.17	イシカワシラウオ	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.5)	検出せず
7	相馬市	R8.2.11	イネゴチ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.4)	検出せず
8	新地町	R8.2.14	ウツカリカサゴ	検出せず(<11)	検出せず(<8.7)	検出せず
9	相馬市	R8.2.15	カガミダイ	検出せず(<11)	検出せず(<6.6)	検出せず
10	南相馬市	R8.2.15	カナガシラ	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
11	南相馬市	R8.2.15	キアンコウ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.7)	検出せず
12	相馬市	R8.2.11	サメガレイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.4)	検出せず
13	相馬市	R8.2.14	ショウサイフグ	検出せず(<9.8)	検出せず(<9.1)	検出せず
14	南相馬市	R8.2.15	スズキ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.6)	検出せず
15	相馬市	R8.2.11	ソウハチ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.8)	検出せず
16	南相馬市	R8.2.15	タチウオ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.2)	検出せず
17	南相馬市	R8.2.15	チダイ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.6)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	相馬市	R8.2.11	トカゲエソ	検出せず(<11)	検出せず(<7.4)	検出せず
19	相馬市	R8.2.15	ナガヅカ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.0)	検出せず
20	南相馬市	R8.2.11	ナガレメイタガレイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.6)	検出せず
21	相馬市	R8.2.11	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.5)	検出せず
22	相馬市	R8.2.15	ヒガンフグ	検出せず(<9.9)	検出せず(<6.6)	検出せず
23	新地町	R8.2.15	ヒラメ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
24	相馬市	R8.2.11	ヒレグロ	検出せず(<7.7)	検出せず(<9.0)	検出せず
25	相馬市	R8.2.11	ホウボウ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.6)	検出せず
26	浪江町	R8.2.15	ホウボウ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.2)	検出せず
27	相馬市	R8.2.11	マアジ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.6)	検出せず
28	相馬市	R8.2.15	マサバ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.9)	検出せず
29	南相馬市	R8.2.15	マダイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.6)	検出せず
30	相馬市	R8.2.15	ムツ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
31	南相馬市	R8.2.11	メイタガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.0)	検出せず
32	南相馬市	R8.2.11	メダイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.8)	検出せず
33	相馬市	R8.2.11	ケガニ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.5)	検出せず
34	相馬市	R8.2.11	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.8)	検出せず
35	相馬市	R8.2.15	マダコ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
36	双葉町	R8.2.17	マダコ	検出せず(<6.9)	検出せず(<8.4)	検出せず
37	南相馬市	R8.2.17	マダコ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.6)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	相馬市	R8.2.15	ヤナギダコ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.7)	検出せず
39	相馬市	R8.2.11	シライトマキバイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.5)	検出せず
40	相馬市	R8.2.17	ヒトエグサ(アオノリ)(養 殖)	検出せず(<4.0)	検出せず(<4.2)	検出せず
41	いわき市	R8.2.13	シラス	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.7)	検出せず
42	いわき市	R8.2.20	シラス	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.8)	検出せず
43	いわき市	R8.2.20	シラス	検出せず(<8.5)	検出せず(<9.5)	検出せず
44	いわき市	R8.2.14	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.7)	検出せず
45	いわき市	R8.2.14	アカムツ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.5)	検出せず
46	いわき市	R8.2.15	カガミダイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<9.3)	検出せず
47	いわき市	R8.2.15	カサゴ	検出せず(<7.6)	検出せず(<9.1)	検出せず
48	いわき市	R8.2.15	カナガシラ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
49	いわき市	R8.2.15	キアンコウ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.9)	検出せず
50	いわき市	R8.2.15	コモンカスベ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.7)	検出せず
51	いわき市	R8.2.15	スズキ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.4)	検出せず
52	いわき市	R8.2.14	タチウオ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.7)	検出せず
53	いわき市	R8.2.15	トラフグ	検出せず(<8.9)	検出せず(<9.1)	検出せず
54	いわき市	R8.2.14	ニギス	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.2)	検出せず
55	いわき市	R8.2.15	ヌマガレイ	検出せず(<7.0)	検出せず(<8.6)	検出せず
56	いわき市	R8.2.14	ヒラメ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.3)	検出せず
57	いわき市	R8.2.15	ブリ	検出せず(<8.9)	検出せず(<9.2)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	R8.2.14	マアジ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.8)	検出せず
59	いわき市	R8.2.15	マアナゴ	検出せず(<6.3)	検出せず(<6.3)	検出せず
60	いわき市	R8.2.15	マコガレイ	検出せず(<9.7)	検出せず(<7.1)	検出せず
61	いわき市	R8.2.14	マサバ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.3)	検出せず
62	いわき市	R8.2.15	マフグ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.0)	検出せず
63	いわき市	R8.2.14	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.2)	検出せず
64	いわき市	R8.2.14	ムシガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.2)	検出せず
65	いわき市	R8.2.14	ムツ	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.1)	検出せず
66	いわき市	R8.2.14	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<9.0)	検出せず
67	いわき市	R8.2.14	ユメカサゴ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.5)	検出せず
68	いわき市	R8.2.14	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.3)	検出せず
69	いわき市	R8.2.15	マダコ	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.6)	検出せず
70	いわき市	R8.2.15	ミズダコ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.1)	検出せず
71	いわき市	R8.2.14	ヤナギダコ	検出せず(<10)	検出せず(<6.5)	検出せず
72	いわき市	R8.2.13	アワビ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
73	いわき市	R8.2.13	キタムラサキウニ	検出せず(<6.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
74	大熊町	R8.2.13	ウスメバル	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.0)	検出せず
75	広野町	R8.2.15	ウツカリカサゴ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.7)	検出せず
76	大熊町	R8.2.13	キツネメバル	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
77	大熊町	R8.2.13	シロメバル	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.7)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	富岡町	R8.2.13	タカノハダイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.4)	検出せず
79	富岡町	R8.2.13	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<7.0)	検出せず(<6.7)	検出せず
80	大熊町	R8.2.13	ホウボウ	検出せず(<9.7)	検出せず(<9.2)	検出せず
81	田村市	R8.2.13	ニジマス(養殖)	検出せず(<9.7)	検出せず(<9.5)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)