水　質　年　報

（平 成 17 年 度）

福　　島　　県

はじめに

本書は、水質汚濁防止法の規定による水質測定計画に基づき、国土交通省、福島県、福島市、郡山市及びいわき市が実施した平成17年度の水質調査結果及び、各関係機関が独自に実施した水質調査の結果を取りまとめたものです。

県内の公共用水域及び地下水の水質の現状を御理解いただき、本書を今後の水質保全対策の資料として御活用いただければ幸いです。

本調査の実施にあたり御協力いただいた関係各位に厚くお礼申し上げます。

平成19年 3 月

福島県生活環境部長

根本佳夫

目　　次

第１章　公共用水域の水質測定結果

Ⅰ　測定結果の概要

1　測　定　内　容……1

(1)　測　定　期　間……1

(2)　測　定　機　関……1

(3)　測定地点及び測定項目……1

2　測定結果の概要……2

(1)　環境基準の達成状況……2

(2)　トリハロメタン生成能の測定結果……4

(3)　要監視項目の測定結果……4

3　汚　濁　原　因　等……4

Ⅱ　測定結果の経年変化

1　各調査地点におけるＢＯＤ（ＣＯＤ）75%水質値の経年変化……9

2　環境基準設定湖沼の全窒素及び全燐(りん)濃度の経年変化……17

3　環境基準設定海域の全窒素及び全燐(りん)濃度の経年変化……18

Ⅲ　公共用水域の測定結果（個表）

1　測定結果の表示方法等……19

(1)　測定地点毎測定機関……19

(2)　測定項目毎測定方法……28

(3)　報告下限値並びに下限値未満の数値の表記方法……32

(4)　測定結果の表し方……36

2　地点別総括表……37

3　地　点　別　個　表……89

4　湖沼のプランクトンの測定結果……221

Ⅳ　資　　料

1　水質汚濁に係る環境基準……239

2　生活環境の保全に関する環境基準の水域別類型指定状況……247

3　公共用水域等における農薬の水質評価指針……252

4　地下水の水質汚濁に係る環境基準……253

5　土壌の汚染に係る環境基準……254

6　その他の基準……256

(1) 水道水質基準 ……256
(2) 水産用水基準 ……258
(3) 農業（水稲）用水基準 ……261
(4) 公共下水道に係る基準 ……261
(5) し尿浄化槽及び合併処理浄化槽構造基準 ……263
(6) 水浴場判定基準 ……264
(7) 底質の暫定除去基準 ……264
7 公共用水域におけるＢＯＤ又はＣＯＤの評価方法について ……265
8 総水銀に係る基準の判定について ……266

第２章 地下水の水質測定結果
Ⅰ 測定結果の概要
1 測定内容 ……267
(1) 測定期間 ……267
(2) 測定機関 ……267
(3) 測定地点 ……267
(4) 測定項目 ……267
2 測定結果の概要 ……268
(1) 概況調査 ……268
(2) 定期モニタリング調査 ……269
(3) 汚染井戸周辺地区調査 ……269
3 調査に基づく行政対応 ……269
(1) 井戸所有者への飲用指導等 ……269
(2) 新たな汚染地区の浄化対策等 ……269
(3) 工場・事業場への指導 ……270

Ⅱ 地下水の水質測定結果（個表）
1 概況調査結果 ……275
2 定期モニタリング調査結果 ……277
3 汚染井戸周辺地区調査結果 ……282

第３章 水質測定計画外の調査
Ⅰ 市町村が独自に行った水質調査結果 ……285
Ⅱ 県管理ダムの調査結果 ……345
Ⅲ 猪苗代湖等調査結果 ……357
Ⅳ 主要水浴場の水質調査結果 ……359

第１章　公共用水域の水質測定結果

I 測定結果の概要

この測定結果は、水質汚濁防止法第１６条第１項の規定により策定された平成１７年度公共用水域水質測定計画に基づき、県内の公共用水域の水質汚濁の状況を常時監視した結果を取りまとめたもので、同法第１７条の規定により公表するものです。

１　測定内容

(1) 測定期間

平成１７年４月　～　平成１８年３月

(2) 測定機関

福島県、福島市、郡山市、いわき市及び国土交通省（東北地方整備局及び北陸地方整備局）

(3) 測定地点及び測定項目

ア　測定地点数

測定地点数等は、表－１のとおりです。

表－１　測定水域数及び測定地点数

水域区分	環境基準の類型指定状況	測定地点数等								
		河川数等	水域数	地点数	左記の測定機関別内訳					
					福島県	福島市	郡山市	いわき市	東北地方整備局	北陸地方整備局
河川	指定有	43(40)	60(46)	92(56)	52	1	6	15	13	5
	指定無	50(11)	50(11)	53(11)	31	5	6	10	1	0
	小　計	93(51)	110(57)	145(67)	83	6	12	25	14	5
湖沼	指定有	15(3)	15(3)	29(7)	25	0	3	0	0	1
	指定無	1(0)	1(0)	1(0)	1	0	0	0	0	0
	小　計	16(3)	16(3)	30(7)	26	0	3	0	0	1
海域	指定有	13(5)	13(5)	34(8)	14	0	0	20	0	0
合　計		122(59)	139(65)	209(82)	123	6	15	45	14	6

（注）１　指定の有無は、「生活環境の保全に関する環境基準」の類型のあてはめの有無を示しています。

２　（　）内は、健康項目の測定地点数等の内数です。

イ　測定項目

表－２の項目のうち、測定地点の状況等により選定して測定しました。

表－２　測定項目

区　　分		項　　目　　名
健康項目		カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素
生活環境項目		ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質、全窒素、全燐、全亜鉛
その他の項目	トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム）
	要監視項目	クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、ＥＰＮ、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、フェノール、ホルムアルデヒド、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、1,4-ジオキサン、全マンガン、ウラン

２　測定結果の概要

(1) 環境基準の達成状況

ア　健康項目

カドミウム等の健康項目は、河川、湖沼及び海域の８２地点で測定した結果、全ての地点で環境基準を達成しました。

また、過去５年間における測定結果でも環境基準の超過はありませんでした。

イ　生活環境項目

(ｱ) ＢＯＤ又はＣＯＤ

水質汚濁の代表的指標であるＢＯＤ（河川）又はＣＯＤ（湖沼及び海域）の環境基準達成率は、河川９５．０％、湖沼６６．７％、海域１００％でした。

全水域の達成率は９０．９％で、前年度と同じ値でした。（表－３）

環境基準を達成しなかった水域の状況については、表－４のとおりです。

(ｲ) 全窒素・全燐

湖沼や海域の富栄養化の代表的指標である全窒素・全燐の環境基準達成率は、湖沼７１．４％（対前年度比±０％）、海域５０％（対前年度比＋５０％）でした。（表－５）

環境基準を達成しなかった水域の状況については、表－６のとおりです。

表－３　ＢＯＤ又はＣＯＤの環境基準の達成状況（過去５年間）

水域区分	環境基準類型区分	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平　成　１７　年　度	
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成水域数／指定水域数
河　川	Ａ	８０．６	８９．２	９４．６	９４．６	９４．６	３５／３７
	Ｂ	７３．７	８４．２	８９．５	９４．７	９４．７	１８／１９
	Ｃ	７５．０	１００	１００	１００	１００	３／　３
	Ｄ	１００	１００	１００	１００	１００	１／　１
	小　計	７８．３	８８．３	９３．３	９５．０	９５．０	５７／６０
湖　沼	Ａ	７８．６	７１．４	８０．０	６６．７	６６．７	１０／１５
海　域	Ａ	８５．７	１００	１００	１００	１００	７／　７
	Ｂ	１００	１００	１００	１００	１００	６／　６
	小　計	９２．３	１００	１００	１００	１００	１３／１３
合　　計		８０．５	８７．４	９２．０	９０．９	９０．９	８０／８８

表－４　平成１７年度　ＢＯＤ又はＣＯＤの環境基準を達成しなかった水域の測定結果

水域区分	水域名等			測定結果（mg/l）					基準値（mg/ｌ以下）
	水系名	水域名	環境基準点名(市町村名)	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	
河川	阿賀野川	湯川(下流)	新湯川橋(会津若松市)	6.1	6.3	5.1	4.6	4.5	3
	阿武隈川	広瀬川（上流及び小国川）	広瀬川合流前(伊達市)	3.0	2.6	2.7	2.2	2.6	2
		社川	王子橋(石川町)	3.9	2.3	1.9	1.9	2.1	2
湖沼	阿賀野川	尾瀬沼	湖心(檜枝岐村)	4.0	4.3	3.6	4.7	3.8	3
		秋元湖	湖心（猪苗代町）	2.9	2.9	2.8	3.1	3.2	3
		雄国沼	湖心(北塩原村)	4.7	5.9	4.8	4.4	4.7	3
		東山ダム貯水池	ダムサイト（会津若松市）	2.9	3.4	2.7	3.5	3.5	3
	阿武隈川	千五沢ダム貯水池	ダムサイト(石川町)	5.3	5.2	5.3	5.4	5.2	3

（注）１　「河川」はＢＯＤの７５％水質値、「湖沼」及び「海域」はＣＯＤの７５％水質値で評価します。
２　水域内全ての環境基準点で環境基準を満足している場合に達成水域とします。
３　下線付＿＿＿は環境基準を達成しなかったことを示しています。
４　千五沢ダム貯水池には平成１７年度までの暫定目標値、ＣＯＤ5.0mg/ｌが設定されています。

表－５　全窒素・全燐の環境基準の達成状況（過去５年間）

水域区分	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平　成　１７　年　度	
	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成水域数／指定水域数
湖　沼	６６．７	６６．７	７１．４	７１．４	７１．４	５／　７
海　域	５０．０	０	１００	０	５０．０	１／　２

表－６　平成１７年度　全窒素・全燐の環境基準を達成しなかった水域の測定結果

水域区分	水域名等		測定結果(mg/l)						基準値(mg/l以下)
	水域名	環境基準点名(市町村名)	項目	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	
湖沼	東山ダム貯水池	東山ダムサイト（会津若松市）	全燐	0.013	0.020	0.011	0.013	0.011	0.01
	千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト（石川町）	全窒素	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	0.4
			全燐	0.079	0.055	0.060	0.073	0.047	0.03
海域	小名浜港	４号埠頭先（いわき市）	全窒素	0.58	0.73	0.57	0.78	0.67	0.6
			全燐	0.037	0.037	0.034	0.045	0.031	0.05

(注)１　各基準点における表層の年間平均値を、水域内全ての基準点について平均した値により評価します。
２　全窒素・全燐ともに環境基準を満足している場合に、達成水域とします。
３　下線付＿＿は環境基準を達成しなかったことを示しています。
４　東山ダム貯水池には平成１７年度までの暫定目標値、全燐0.014mg/ｌが設定されています。
５　千五沢ダム貯水池には平成１７年度までの暫定目標値、全窒素1.0mg/ｌ,全燐0.052mg/ｌが設定されています。
６　小名浜港には平成１７年度までの暫定目標値、全窒素0.8mg/lが設定されています。

(2) トリハロメタン生成能の測定結果

１１河川２湖沼、１５水域の１５地点で測定した結果、トリハロメタン生成能の値は、０．００９～０．０８６mg/ｌの範囲でした。

(3) 要監視項目の測定結果

要監視項目については、１１河川の１４地点で測定した結果、蛭田川で塩化ビニルモノマーが指針値を超過しました。この原因は、事業場からの排水であると推定されますので、流域自治体では、平成１８年度も蛭田川及びこの事業場の排水の調査を行い、引き続き監視していきます。

３　汚濁原因等

(1) 河川（ＢＯＤ）

ア　阿賀野川水系

湯川（下流）については、継続してＢＯＤの環境基準を達成していませんが、平成１５年度より改善傾向がみられています。

この河川は市街地を流れており、生活排水及び周辺の工場・事業場排水が主な汚濁原因であると考えられることから、引き続き、県では、周辺工場・事業場への監視・指導を実施するとともに、この流域を「生活排水対策重点地域」に指定し（平成１５年４月）、流域自治体では、合併処理浄化槽や下水道の整備等の対策を推進しております。

イ　阿武隈川水系

広瀬川（上流）及び社川の２水域で環境基準を達成しませんでした。

広瀬川（上流）については、ＢＯＤ値は横ばい傾向です。主な汚濁原因は生活排水であると考えられることから、県では、広瀬川流域を「生活排水対策重点地域」に指定しており、流域自治体が連携して、合併処理浄化槽の整備等の対策を推進しております。

社川については、平成１３年度まではＢＯＤ値が3.0～4.0mg/Lの範囲で推移していましたが、平成１４年度からは改善傾向がみられ、基準値（2.0mg/L）前後の値となっています。主な原因は、畜産系排水及び生活排水であると考えられることから、県では、畜産排水の浄化対策等の指導を実施するとともに、本川に流入する今出川を「生活排水対策重点地域」に指定しています。流域自治体では、合併処理浄化槽の整備等の対策を推進しております。

(2) 湖沼

ア　ＣＯＤ

環境基準を達成しなかった湖沼のうち、尾瀬沼、秋元湖、雄国沼及び東山ダム貯水池の汚濁原因は、主に自然由来（植物などの有機物）によると考えられ、ＣＯＤ値は横ばい傾向にあります。

千五沢ダム貯水池については、畜産系排水が主な汚濁原因であると考えられることから、県では、畜産排水の浄化対策等の指導を実施しております。

また、流域自治体では、合併処理浄化槽の整備等の対策を推進しております。

イ　全窒素・全燐


東山ダム貯水池で全燐の環境基準を達成できませんでしたが、これは、自然系の負荷によるものと考えられます。なお、平成１７年度までの暫定目標値は達成しています。

千五沢ダム貯水池においても全窒素・全燐の環境基準が達成できませんでしたが、これは、畜産系及び自然系の負荷に由来するものと考えられます。

(3) 海域

小名浜港で全窒素の環境基準を達成できませんでしたが、工場・事業場排水が主な原因であると考えられることから、流域自治体では、工場・事業場の監視・指導に努めるとともに、下水道の整備等の対策を推進しております。

水質測定結果（平成17年度）



凡　例　BOD（COD）年間75％水質値

- 1mg/ℓ以下
- 1.1～2.0mg/ℓ
- 2.1～3.0mg/ℓ
- 3.1～5.0mg/ℓ
- 5.1mg/ℓ以上

（注）　○印中のナンバーは、水質測定計画に基づく連番号を示す。

Ⅱ 測定結果の経年変化

1　各調査地点におけるＢＯＤ（ＣＯＤ）75%水質値の経年変化

（単位：mg／ℓ）

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
阿賀野川	阿賀野川(1)	A・イ（2mg／ℓ以下）	48. 3.31	(1)	田島橋	1.2	1.1	1.2	0.8	0.8
				2	大川橋上流	1.1	1.2	1.1	0.8	0.9
	阿賀野川(2)	A・イ（2mg／ℓ以下）	H14. 7.15	3	馬越橋	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6
				(4)	宮古橋	0.9	0.8	1.1	0.7	0.8
	阿賀野川(3)	A・ハ（2mg／ℓ以下）	48. 3.31	5	山科地先	1.3	1.0	1.0	1.0	1.3
				(6)	新郷ダム	1.0	1.4	1.1	0.8	1.0
	只見川	A・イ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	(7)	西谷橋	1.0	1.1	0.8	0.8	0.9
				(8)	藤橋	1.1	1.4	0.9	0.8	0.9
	伊南川	A・イ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	(9)	青柳橋	0.9	1.2	0.9	0.7	0.9
				(10)	黒沢橋	1.0	1.4	1.1	0.7	1.1
	田付川	A・ロ（2mg／ℓ以下）	57. 6.22	(11)	大橋	0.6	1.2	1.2	0.8	0.8
		B・ハ（3mg／ℓ以下）		(12)	下川原橋	1.4	1.9	1.5	1.6	1.6
	宮川	A・イ（2mg／ℓ以下）	57. 6.22	(13)	細工名橋	1.6	1.9	1.8	1.7	1.2
	旧宮川	B・イ（3mg／ℓ以下）	57. 6.22	(14)	丈助橋	2.3	2.4	2.6	2.8	2.3
	濁川	A・イ（2mg／ℓ以下）	57. 6.22	(15)	濁川橋	1.1	1.8	1.5	1.6	1.9
		B・イ（3mg／ℓ以下）		(16)	山崎橋	1.4	1.5	1.4	1.2	1.4
	押切川	—	—	17	押切川橋	0.8	1.2	1.3	1.4	1.0
	日橋川	A・イ（2mg／ℓ以下）	57. 6.22	(18)	南大橋	0.8	0.8	0.6	0.8	1.0
	湯川	A・イ（2mg／ℓ以下）	57. 6.22	(19)	滝見橋	1.3	1.4	1.1	1.0	1.1
		B・ロ（3mg／ℓ以下）		(20)	新湯川橋	6.1	6.3	5.1	4.6	4.5
				21	阿賀野川合流前	6.0	5.5	4.1	4.9	4.9
	旧湯川	B・ロ（3mg／ℓ以下）	57. 6.22	(22)	粟ノ宮橋	1.9	2.4	1.8	1.8	1.6
	大塩川	—	—	23	東栄橋	2.1	2.6	3.0	2.1	1.9
	溷川	—	—	24	舘ノ内橋	2.0	2.0	2.2	2.1	1.6
	高橋川	—	—	25	新橋	1.5	1.7	1.6	1.4	1.2
	小黒川	—	—	26	梅の橋	3.4	2.9	3.1	2.2	2.0

（注）1　基準値及び調査結果は河川においてはＢＯＤ、湖沼、海域においてはＣＯＤで示す。
2　カッコのついた連番号は環境基準地点であることを示す。

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
阿賀野川	長瀬川	—	—	27	小金橋	0.7	1.1	0.8	0.8	0.9
	酸川	—	—	28	酸川橋	1.1	0.7	1.1	0.7	0.8
	舟津川	—	—	29	舟津橋	3.0	1.3	1.2	1.1	0.8
	菅川	—	—	30	三浜橋上流	0.7	0.6	1.0	0.7	0.8
	常夏川	—	—	31	大作橋上流	1.2	1.7	1.5	1.8	1.2
	大江川	—	—	—	尾瀬沼流入前の橋	0.8	1.0	0.8	0.8	＜0.5
阿武隈川	阿武隈川上流	A・イ（2mg／ℓ以下）	46. 2.25	(32)	羽太橋	1.7	1.5	1.1	0.8	0.8
	阿武隈川中流(1)	B・イ（3mg／ℓ以下）	H14. 7.15	33	田町大橋上流400m	3.8	1.4	1.5	0.9	1.3
				34	川ノ目橋	2.6	2.0	2.4	1.9	2.0
				35	江持橋	1.9	1.7	1.4	1.2	1.2
				36	御代田橋	2.0	1.6	1.3	1.2	1.2
				(37)	阿久津橋	2.4	1.7	1.9	1.6	1.6
				38	阿武隈橋	2.9	2.0	1.8	1.7	2.2
	阿武隈川中流(2)	B・ロ（3mg／ℓ以下）	46. 5.25	39	高田橋	2.8	2.4	2.1	2.6	2.6
				40	蓬莱橋	2.4	1.7	1.8	1.9	1.7
				(41)	大正橋	2.1	1.7	1.6	1.9	1.5
	広瀬川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	(42)	舘ノ腰橋上流	1.3	1.6	1.5	1.1	1.2
		B・ロ（3mg／ℓ以下）		43	地蔵川原橋	2.4	2.2	1.9	1.4	1.3
				(44)	阿武隈川合流前	2.1	2.0	1.9	1.9	2.1
	小国川	A・イ（2mg／ℓ以下）		(45)	広瀬川合流前	3.0	2.6	2.7	2.2	2.6
	産ケ沢川	—	—	46	新川橋	1.7	2.2	2.0	1.4	1.7
	東根川	—	—	47	阿武隈川合流前	5.2	5.0	4.8	3.4	4.6
	滝川	—	—	48	富士見橋	1.9	2.8	1.8	1.8	1.7
	佐久間川	—	—	49	阿武隈川合流前	2.7	2.1	2.3	1.6	1.6
	摺上川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	50	十綱橋	1.1	2.1	1.0	1.3	1.4
				(51)	阿武隈川合流前	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7
	八反田川	—	—	52	八反田橋	4.1	3.3	5.1	2.7	2.8

（注）1　基準値及び調査結果は河川においてはＢＯＤ、湖沼、海域においてはＣＯＤで示す。
2　カッコのついた連番号は環境基準地点であることを示す。

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
阿武隈川	松川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	(53)	阿武隈川合流前	0.6	0.7	0.7	0.5	＜0.5
	荒川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	(54)	日ノ倉橋上流	0.5	0.6	0.5	0.5	＜0.5
		B・イ（3mg／ℓ以下）		(55)	阿武隈川合流前	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5
	須川	—	—	56	須川橋	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
	濁川	—	—	57	大森川合流前	7.9	6.5	7.5	5.0	4.3
				58	阿武隈川合流前	4.7	6.5	6.8	2.9	3.9
	水原川	—	—	59	下藤内橋	1.9	2.1	1.7	1.3	1.7
	女神川	—	—	60	鶴巻橋	3.8	8.9	3.4	2.5	3.3
	移川	—	—	61	小瀬川橋	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1
	油井川	—	—	62	油井川橋	1.1	3.2	1.9	1.4	1.3
	鯉川	—	—	63	阿武隈川合流前	11	16	8.3	5.8	9.6
	六角川	—	—	64	阿武隈川合流前	21	19	12	9.2	11
	杉田川	—	—	65	落合橋	1.6	2.4	1.2	1.5	1.8
	五百川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	66	石筵川合流後	1.6	0.9	1.3	0.8	1.0
				67	上関下橋	1.1	1.5	1.6	1.3	1.1
				(68)	阿武隈川合流前	1.9	2.0	1.9	1.5	1.6
	逢瀬川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	(69)	馬場川合流点上流	1.6	1.8	1.5	1.3	1.2
		B・イ（3mg／ℓ以下）		(70)	幕ノ内橋上流	5.2	3.7	3.0	2.8	2.6
		D・ハ（8mg／ℓ以下）		(71)	阿武隈川合流前	4.7	4.4	3.8	3.8	4.3
	藤田川	—	—	72	阿武隈川合流前	1.7	2.6	2.2	1.6	2.4
	桜川	—	—	73	小泉橋	3.7	2.6	2.6	2.5	2.6
	亀田川	—	—	74	逢瀬川合流前	14	4.7	5.2	3.9	6.9
	大滝根川	A・ロ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	75	船引橋	3.9	2.9	2.2	2.2	2.1
				(76)	阿武隈川合流前	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8
	谷田川			77	谷田川橋	2.6	2.0	1.6	2.1	1.8
	牧野川	—	—	78	大滝根川合流前	1.5	2.3	1.7	1.5	1.6
	笹原川	—	—	79	新橋	3.6	2.0	2.7	2.3	2.2

（注）1　基準値及び調査結果は河川においてはＢＯＤ、湖沼、海域においてはＣＯＤで示す。
2　カッコのついた連番号は環境基準地点であることを示す。

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
阿武隈川	滑川	—	—	80	旧4号国道下	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3
	釈迦堂川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	(81)	須賀川市水道取水点	2.5	2.2	1.8	1.3	1.5
		B・イ（3mg／ℓ以下）		(82)	阿武隈川合流前	2.3	2.1	1.5	1.4	1.4
	社川	A・イ（2mg／ℓ以下）	46. 5.25	83	社川橋	1.9	1.6	1.9	1.2	1.8
				(84)	王子橋	3.9	2.3	1.9	1.9	2.1
	今出川	B・ハ（3mg／ℓ以下）	H13. 3.27	(85)	猫啼橋	4.3	3.4	2.6	2.3	2.5
	北須川	A・イ（2mg／ℓ以下）	H13.3.27	(86)	やなぎ橋	1.6	1.6	1.5	1.1	1.3
	藤野川	—	—	87	社川合流前	2.7	2.2	3.4	1.7	2.4
	谷津田川	—	—	88	阿武隈川合流前	9.3	5.3	4.9	6.2	4.6
	堀川	—	—	89	阿武隈川合流前	1.8	2.0	2.1	1.5	2.6
	泉川	—	—	90	阿武隈川合流前	3.5	2.4	3.6	2.2	3.0
那須川	黒川	A・イ（2mg／ℓ以下）	50. 3.17	(91)	栃木県境	1.2	1.3	1.3	1.0	1.2
久慈川	久慈川	A・ロ（2mg／ℓ以下）	50. 3.17	(92)	松岡橋	4.0	1.8	2.0	1.4	1.6
				(93)	高地原橋	2.8	1.3	1.4	1.0	1.1
	川上川	—	—	94	久慈川合流前	5.6	2.1	2.0	1.3	1.3
相双地区水域	地蔵川	—	—	95	山崎前橋	1.6	1.1	1.8	1.0	1.3
	小泉川	A・イ（2mg／ℓ以下）	53. 4. 7	(96)	小泉橋	3.5	2.2	2.7	2.2	1.9
		C・イ（5mg／ℓ以下）		(97)	百聞橋	2.2	2.0	2.1	2.2	1.9
	宇多川	A・イ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	(98)	堀坂橋	1.2	0.9	1.3	0.9	0.8
		B・イ（3mg／ℓ以下）		(99)	百聞橋	1.0	1.5	1.2	1.0	1.4
	真野川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	(100)	落合橋	1.2	1.5	1.1	1.3	1.3
		B・イ（3mg／ℓ以下）		(101)	真島橋	1.3	1.6	0.9	1.2	1.3
	新田川	A・イ（2mg／ℓ以下）	48. 3.30	(102)	木戸内橋	1.3	1.5	1.3	0.9	1.2
		B・イ（3mg／ℓ以下）		(103)	鮭川橋	1.5	1.6	1.4	1.2	1.6
	太田川	—	—	(104)	丸山橋	1.3	1.4	0.8	1.0	1.4
	小高川	A・イ（2mg／ℓ以下）	53. 4. 7	(105)	善丁橋	1.7	1.9	1.3	1.3	1.2
		B・イ（3mg／ℓ以下）		(106)	ハツカラ橋	2.0	1.7	1.3	1.4	1.3

（注）1　基準値及び調査結果は河川においてはＢＯＤ、湖沼、海域においてはＣＯＤで示す。
2　カッコのついた連番号は環境基準地点であることを示す。

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
相双地区水域	請戸川	A・ハ（2mg／ℓ以下）	H18. 3.31	107	室原橋	1.0	1.5	0.9	0.6	1.0
				(108)	請戸橋	1.4	1.7	1.4	1.2	1.2
	高瀬川	A・イ（2mg／ℓ以下）	48. 3.31	(109)	慶応橋	1.1	1.3	1.3	1.1	1.1
	前田川	—	—	110	中浜橋	1.1	1.3	1.0	1.0	1.7
	熊川	—	—	111	三熊橋	1.1	1.5	1.2	1.1	1.2
	富岡川	—	—	112	小浜橋	1.3	1.1	0.7	0.9	1.5
	井手川	—	—	113	本釜橋	0.8	1.1	0.7	0.9	1.0
	木戸川	A・イ（2mg／ℓ以下）	50. 3.17	114	西山橋	0.8	1.2	1.2	0.5	0.8
				(115)	長瀞橋	0.9	1.2	1.1	0.8	1.0
				(116)	木戸川橋	1.0	1.1	0.9	0.7	1.1
	浅見川	A・イ（2mg／ℓ以下）	53. 4. 7	117	広野町水道取水点上流	1.1	1.7	1.2	0.7	0.7
				(118)	坊田橋	1.2	1.3	1.3	0.9	1.2
いわき地区水域	大久川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	(119)	蔭磯橋	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9
	小久川			120	連郷橋	1.5	1.4	1.7	1.3	1.4
	境川	—	—	121	6号国道下	39	32	21	13	17
	夏井川	A・ロ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	(122)	北ノ内橋	1.7	2.0	1.3	1.3	1.3
				(123)	久太夫橋	1.1	1.1	1.2	0.9	1.0
		B・ロ（3mg／ℓ以下）		(124)	六十牧橋	2.0	1.2	1.4	1.0	1.1
	好間川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	(125)	岩穴つり橋	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6
		B・イ（3mg／ℓ以下）		(126)	夏井川合流前	3.4	2.3	3.1	2.2	2.7
	新川	—	—	127	古川橋	4.7	4.4	2.3	2.3	2.1
				128	一之矢橋	6.3	3.4	4.4	2.7	2.2
	仁井田川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	129	霞田橋	1.3	1.3	1.3	1.3	0.7
				(130)	松葉橋	3.1	1.1	1.8	1.3	1.2
	滑津川	—	—	131	高久橋	3.0	2.6	3.7	2.9	3.0
	神白川	—	—	132	下神白橋	10	4.0	8.1	8.9	5.1

（注）1　基準値及び調査結果は河川においてはＢＯＤ、湖沼、海域においてはＣＯＤで示す。
2　カッコのついた連番号は環境基準地点であることを示す。

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
いわき地区水域	藤原川	C・イ（5mg／ℓ以下）	48. 3.31	(133)	愛谷川橋	2.4	1.8	1.8	1.9	2.2
				134	島橋	9.5	7.9	6.5	6.9	8.7
				(135)	みなと大橋	4.0	3.4	3.3	3.2	3.7
	湯本川	—	—	136	藤原川合流前	8.4	4.6	5.5	6.2	4.0
	矢田川	—	—	137	矢田川橋	6.1	4.5	4.5	5.1	3.1
	宝珠院川	—	—	138	藤原川合流前	6.1	12	11	16	5.4
	鮫川	A・イ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	(139)	井戸沢橋	1.0	1.4	1.1	1.1	1.1
		B・イ（3mg／ℓ以下）		(140)	鮫川橋	3.4	1.6	2.4	1.2	1.7
	四時川	—	—	141	小室橋	—	—	1.2	1.3	1.2
				142	鮫川合流前	<0.5	0.6	0.7	1.0	0.9
	渋川	—	—	143	植田橋	6.6	6.5	4.5	3.7	5.4
	蛭田川	C・ハ（5mg／ℓ以下）	47. 3.31	(144)	小塙橋	3.0	2.4	3.0	2.1	2.4
				(145)	蛭田橋	5.6	4.1	4.4	5.0	4.8
湖沼	大川ダム貯水池	A・イ（3mg／ℓ以下）	H15. 3.27	(146)	湖心	—	—	2.1	1.8	1.9
	尾瀬沼	A・イ（3mg／ℓ以下）	56. 4.10	(147)	湖心	4.0	4.3	3.6	4.7	3.8
				148	長蔵小屋南西約250m	3.2	3.5	3.6	4.2	3.9
	奥只見貯水池	A・イ（3mg／ℓ以下）	51. 3.30	(149)	湖心	2.0	2.1	2.2	2.3	2.1
	田子倉貯水池	A・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(150)	湖心	2.7	2.0	2.1	2.5	2.3
	沼沢沼	A・イ（3mg／ℓ以下）	53. 4. 7	(151)	湖心	2.0	1.7	1.7	2.1	1.6
	猪苗代湖	A・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(152)	湖心	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7
				153	小石ケ浜水門	0.7	0.7	0.6	0.8	1.0
				154	天神浜	1.4	2.2	1.9	2.4	1.0
				155	安積疏水取水口	0.5	0.7	0.5	0.9	0.9
				156	高橋川河口付近	1.4	1.1	1.9	1.1	1.1
				157	浜路浜	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8
				158	舟津港	0.6	0.8	0.7	0.8	1.0
				159	青松ケ浜	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7

（注）1　基準値及び調査結果は河川においてはＢＯＤ、湖沼、海域においてはＣＯＤで示す。
2　カッコのついた連番号は環境基準地点であることを示す。

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
湖沼	桧原湖	A・ロ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(160)	湖心	1.8	1.9	1.9	2.2	2.2
				161	湖北部	1.8	1.9	2.2	2.7	2.5
				162	湖南部	1.9	2.1	1.9	2.5	2.6
	小野川湖	A・ロ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(163)	湖心	2.0	2.2	1.9	2.4	2.4
				164	湖東部	1.9	1.9	2.0	2.4	2.8
				165	湖西部	2.0	2.1	2.0	2.5	2.4
	秋元湖	A・ロ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(166)	湖心	2.9	2.9	2.8	3.1	3.2
				167	湖東部	2.6	2.9	2.7	3.3	3.2
				168	湖西部	2.5	2.9	2.9	3.1	3.2
	曽原湖	A・ロ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(169)	湖心	2.8	3.0	2.6	2.6	2.9
	雄国沼	A・ロ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(170)	湖心	4.7	5.9	4.8	4.4	4.7
	毘沙門沼	A・ロ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(171)	湖心	0.8	0.9	0.9	1.1	1.0
	東山ダム貯水池	A・イ（3mg／ℓ以下）	H13. 3.27	(172)	ダムサイト	2.9	3.4	2.7	3.5	3.5
	羽鳥湖	A・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(173)	湖心	2.0	2.3	1.8	2.2	2.1
	千五沢ダム貯水池	A・ニ（3mg／ℓ以下）	H13. 3.27	(174)	ダムサイト	5.3	5.2	5.3	5.4	5.2
	四時ダム貯水池	—	—	175	ダムサイト	—	—	2.3	2.2	2.4
海域	相双地区地先海域	A・イ（2mg／ℓ以下）	50. 3.17	(176)	釣師浜沖約2km	2.1	1.5	1.8	1.4	1.6
				(177)	真野川沖約2km	1.6	1.1	1.5	0.8	1.4
				(178)	請戸川沖約2km	1.3	1.2	1.8	1.1	1.2
				179	東電第1原発沖約1km	1.2	1.1	1.1	0.9	1.1
				180	東電第2原発沖約1km	1.3	1.2	1.0	1.3	1.1
				181	東電広野原発沖約1km	1.4	1.4	1.0	0.9	1.2
	松川浦海域	A・イ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	(182)	漁業権区域区1号中央	1.4	1.6	1.3	1.3	1.3
				(183)	漁業権区域区3号中央	1.3	1.6	1.0	1.3	1.5
				184	浦の出入り口	1.4	1.5	1.1	1.5	1.7
	相馬港及び相馬地先海域	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	(185)	地蔵川沖約2.5km	1.6	1.6	1.8	1.0	1.9
				(186)	相馬港南防波堤西200m	1.8	1.5	1.5	1.1	1.4

（注）1　基準値及び調査結果は河川においてはＢＯＤ、湖沼、海域においてはＣＯＤで示す。
2　カッコのついた連番号は環境基準地点であることを示す。

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
海域	原町市地先海域	A・イ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	(187)	原町市特別下水路沖 約1km	1.4	1.2	1.7	1.0	1.6
				(188)	新田川沖約1km	1.5	1.2	1.8	1.1	1.6
				(189)	新田川沖約5km	1.3	1.3	1.7	0.8	1.3
	いわき市地先海域	A・イ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	(190)	中之作港沖約1km	1.5	1.6	1.4	1.1	0.9
				(191)	豊間漁港沖 約1.5km	1.8	1.5	1.3	1.4	0.9
				(192)	夏井川沖約1.5km	1.6	1.6	1.7	1.2	1.2
	久之浜港	B・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(193)	A、B防波堤接岸部西 約150m	1.8	1.5	1.8	1.4	1.2
	四倉港	B・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(194)	埠頭先東約30m	2.1	1.9	1.9	1.6	1.6
	豊間漁港	B・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(195)	中防波堤先西 約30m	1.9	1.7	1.5	1.5	1.3
				(196)	漁港内中央付近	1.9	1.6	1.7	1.5	1.6
	江名港	B・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(197)	東内防波堤先北西 約50m	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8
	中之作港	B・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(198)	西防波堤先南 約200m	1.4	1.5	1.5	1.4	1.1
	小名浜港	B・イ（3mg／ℓ以下）	47. 3.31	(199)	4号埠頭先	2.1	1.8	2.0	2.2	1.9
				200	西防波堤第2北 約400m	2.3	2.1	2.2	2.5	2.0
				201	漁港区内	2.4	1.6	2.9	2.6	4.1
	常磐沿岸海域	A・イ（2mg／ℓ以下）	48. 3.31	(202)	蛭田川沖南南東 約2.5km	1.8	1.6	1.7	1.6	1.3
				(203)	鮫川沖南約2km	1.9	1.9	1.8	1.6	1.2
				204	照島東南東 約800m	2.1	1.9	1.7	1.8	1.5
				205	蛭田川沖東約1km	1.9	1.9	1.7	1.8	1.5
				206	勿来港外漁港区内	1.7	1.8	1.5	1.5	1.5
				207	小名浜外漁港区内	1.5	1.7	1.8	1.7	1.2
	常磐沿岸海域（小名浜港沖）	A・イ（2mg／ℓ以下）	53. 4. 7	(208)	番所灯台から真方位245度上約2km	1.5	1.7	1.2	1.9	1.2
				(209)	八崎灯台から真方位115度上約1.5km	2.0	1.7	1.7	1.8	1.1

（注）1　基準値及び調査結果は河川においてはＢＯＤ、湖沼、海域においてはＣＯＤで示す。
2　カッコのついた連番号は環境基準地点であることを示す。

2　環境基準設定湖沼の全窒素及び全燐(りん)濃度の経年変化

（単位：mg／ℓ）

湖沼名	類型等（基準値）指定年月日	全窒素 全燐	連番号	調査地点名	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
大川ダム貯水池	Ⅲ・イ（全燐0.03mg／ℓ以下）H15. 3.27	全燐	(146)	湖心	－	－	0.011	0.011	0.010
猪苗代湖	Ⅱ・イ（全燐0.01mg／ℓ以下）61. 3.11	全燐	(152)	湖心	0.003	0.003	0.003	＜0.003	0.003
			153	小石ケ浜水門	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
			154	天神浜	0.009	0.007	0.012	0.014	0.009
			155	安積疎水取水口	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003
			156	高橋川河口付近	0.012	0.010	0.012	0.007	0.005
			157	浜路浜	0.003	0.003	0.004	＜0.003	＜0.003
			158	舟津港	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
			159	青松ケ浜	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
桧原湖	Ⅱ・イ（全燐0.01mg／ℓ以下）61. 3.11	全燐	(160)	湖心	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005
			161	湖北部	0.004	0.006	0.005	0.006	0.006
			162	湖南部	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005
小野川湖	Ⅱ・イ（全燐0.01mg／ℓ以下）61. 3.11	全燐	(163)	湖心	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005
			164	湖東部	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005
			165	湖西部	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007
秋元湖	Ⅱ・イ（全燐0.01mg／ℓ以下）61. 3.11	全燐	(166)	湖心	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005
			167	湖東部	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005
			168	湖西部	0.004	0.008	0.005	0.005	0.005
東山ダム貯水池	Ⅱ・ニ［全燐0.01mg／ℓ以下 H17までの暫定目標 0.014mg／ℓ］H13. 3.27	全燐	(172)	ダムサイト	0.013	0.020	0.011	0.013	0.011
千五沢ダム貯水池	Ⅲ・ニ［全窒素0.4mg／ℓ以下 H17までの暫定目標 1.0mg／ℓ 全燐0.03mg／ℓ以下 H17までの暫定目標 0.052mg／ℓ］H13. 3.27	全窒素	(174)	ダムサイト	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1
		全燐	(174)	ダムサイト	0.079	0.055	0.060	0.073	0.047

（注）1　調査結果は表層値の年平均値である。
　　2　カッコのついた連番号は環境基準地点であることを示す。

3　環境基準設定海域の全窒素及び全燐(りん)濃度の経年変化

（単位：mg／ℓ）

海域名	類型等（基準値）指定年月日	全窒素全燐	連番号	調査地点名	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
松川浦	Ⅱ・イ 全窒素 0.3 mg／ℓ以下 全　燐 0.03mg／ℓ以下 H9. 3.14	全窒素	180	漁業権区地区1号中央	0.21	0.33	0.21	0.32	0.26
			180	漁業権区地区3号中央	0.32	0.33	0.24	0.39	0.25
			184	浦の出入り口	0.18	0.29	0.22	0.37	0.30
		全燐	182	漁業権区地区1号中央	0.033	0.030	0.027	0.029	0.023
			182	漁業権区地区3号中央	0.041	0.029	0.031	0.032	0.029
			184	浦の出入り口	0.030	0.030	0.027	0.034	0.033
小名浜港	Ⅲ・ニ 全窒素 0.6mg／ℓ以下 (H17年度までの暫定目標 0.8mg／ℓ以下) 全　燐 0.05mg／ℓ以下 H10. 3.13	全窒素	199	四号埠頭先	0.58	0.73	0.57	0.78	0.67
			200	西防波堤第2北約400 m	1.3	0.92	0.87	0.74	1.1
			201	漁港区内	0.48	0.43	0.48	0.58	0.71
		全燐	199	四号埠頭先	0.037	0.037	0.034	0.045	0.031
			200	西防波堤第2北約400 m	0.059	0.058	0.039	0.040	0.038
			201	漁港区内	0.064	0.045	0.043	0.049	0.073

（注）1　調査結果は表層値の年平均値である。
　　2　連番号の○印は環境基準地点を示す。

Ⅲ　公共用水域の水質測定結果
（個　　表）

1　測定結果の表示方法等

(1)　測定地点毎測定機関

①　河　　川

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名　(市町村名)	調査機関	頁
	阿賀野川水系				
1	07－005－01	阿賀野川	田島橋　(南会津町)	福島県	101
2	07－005－51	〃	大川橋上流　(会津若松市)	〃	102
3	07－006－51	〃	馬越橋　(会津美里町)	国土交通省	103
4	07－006－01	〃	宮古橋　(会津坂下町)	〃	102
5	07－007－51	〃	山科地先　(喜多方市)	〃	105
6	07－007－01	〃	新郷ダム　(喜多方市)	福島県	104
7	07－013－01	只見川	西谷橋　(金山町)	〃	111
8	07－013－02	〃	藤橋　(会津坂下町)	〃	112
9	07－014－01	伊南川	青柳橋　(南会津町)	〃	112
10	07－014－02	〃	黒沢橋　(只見町)	〃	113
11	07－049－01	田付川	大橋　(喜多方市)	〃	152
12	07－050－01	〃	下川原橋　(喜多方市)	〃	152
13	07－051－01	宮川	細工名橋　(会津坂下町)	〃	153
14	07－052－01	旧宮川	丈助橋　(　〃　)	〃	154
15	07－053－01	濁川	濁川橋　(喜多方市)	〃	154
16	07－054－01	〃	山崎橋　(喜多方市)	〃	155
17	07－205－01	押切川	押切川橋　(喜多方市)	〃	160
－	07－205－02	〃	日中ダム　(喜多方市)	〃	160
18	07－055－01	日橋川	南大橋　(喜多方市)	国土交通省	156
19	07－056－01	湯川	滝見橋　(会津若松市)	福島県	156
20	07－057－01	〃	新湯川橋　(　〃　)	国土交通省	157

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名 (市町村名)	調査機関	頁
21	07－057－51	湯川	阿賀野川合流前 (会津若松市)	福島県	157
22	07－058－01	旧湯川	粟ノ宮橋 (湯川村)	〃	158
23	07－253－01	大塩川	東栄橋 (喜多方市)	〃	175
24	07－255－01	溷川	舘ノ内橋 (湯川村)	〃	176
25	07－209－01	高橋川	新橋 (猪苗代町)	〃	160
26	07－210－01	小黒川	梅の橋 (〃)	〃	161
27	07－211－01	長瀬川	小金橋 (〃)	〃	161
28	07－257－01	酸川	酸川野 (〃)	〃	176
29	07－212－01	舟津川	舟津橋 (郡山市)	郡山市	162
30	07－260－01	菅川	三浜橋上流 (〃)	〃	178
31	07－261－01	常夏川	大作橋上流 (〃)	〃	178
－	07－256－01	大江川	尾瀬沼流入前の橋 (檜枝岐村)	福島県	176
	阿武隈川水系				
32	07－001－01	阿武隈川	羽大橋 (西郷村)	福島県	89
33	07－002－51	〃	田町大橋上流400m (白河市)	〃	92
34	07－002－52	〃	川ノ目橋 (矢吹町)	〃	92
35	07－002－53	〃	江持橋 (須賀川市)	国土交通省	93
36	07－002－54	〃	御代田橋 (郡山市)	〃	93
37	07－002－01	〃	阿久津橋 (〃)	〃	90
38	07－002－55	〃	阿武隈橋 (〃)	〃	94
39	07－003－51	〃	高田橋 (二本松市)	〃	97
40	07－003－52	〃	蓬莱橋 (福島市)	〃	98
41	07－003－01	〃	大正橋 (伊達町)	〃	95
42	07－036－01	広瀬川	舘ノ腰橋上流 (川俣町)	福島県	140

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名（市町村名）	調査機関	頁
43	07－037－51	広瀬川	地蔵川原橋（伊達市）	福島県	142
44	07－037－01	〃	阿武隈川合流前（〃）	国土交通省	141
45	07－036－02	小国川	広瀬川合流前（〃）	福島県	140
46	07－213－01	産ケ沢川	新川橋（〃）	〃	162
47	07－214－01	東根川	阿武隈川合流前（〃）	〃	163
48	07－242－01	滝川	富士見橋（国見町）	〃	174
49	07－243－01	佐久間川	阿武隈川合流前（〃）	〃	174
50	07－035－51	摺上川	十綱橋（福島市）	福島市	140
51	07－035－01	〃	阿武隈川合流前（〃）	国土交通省	139
52	07－216－01	八反田川	八反田橋（〃）	福島市	163
53	07－034－01	松川	阿武隈川合流前（〃）	国土交通省	138
54	07－032－01	荒川	日ノ倉橋上流（〃）	〃	136
55	07－033－01	〃	阿武隈川合流前（〃）	〃	137
56	07－259－01	須川	須川橋（〃）	福島市	177
57	07－217－02	濁川	大森川合流前（〃）	〃	164
58	07－217－01	〃	阿武隈川合流前（〃）	〃	164
59	07－218－01	水原川	下藤内橋（〃）	〃	165
60	07－219－01	女神川	鶴巻橋（飯野町）	福島県	165
61	07－220－01	移川	小瀬川橋（〃）	〃	165
62	07－221－01	油井川	油井川橋（二本松市）	〃	166
63	07－266－01	鯉川	阿武隈川合流前（〃）	〃	180
64	07－288－01	六角川	〃（〃）	〃	181
65	07－224－01	杉田川	落合橋（〃）	〃	166
66	07－031－51	五百川	石筵川合流後（郡山市）	郡山市	134

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名（市町村名）	調査機関	頁
67	07－031－52	五百川	上関下橋（本宮町）	福島県	135
68	07－031－01	〃	阿武隈川合流前（〃）	〃	133
69	07－028－01	逢瀬川	馬場川合流点前（郡山市）	郡山市	130
70	07－029－01	〃	幕ノ内橋上流（〃）	〃	131
71	07－030－01	〃	阿武隈川合流前（〃）	〃	132
72	07－262－01	藤田川	〃（〃）	〃	179
73	07－263－01	桜川	小泉橋（〃）	〃	179
74	07－264－01	亀田川	逢瀬川合流前（〃）	〃	180
75	07－027－51	大滝根川	船引橋（田村市）	福島県	128
76	07－027－01	〃	阿武隈川合流前（郡山市）	郡山市	127
77	07－027－52	谷田川	谷田川橋（〃）	〃	129
－	07－027－55	大滝根川	上川原（田村市）	福島県	129
78	07－265－01	牧野川	大滝根川合流前（〃）	〃	180
79	07－225－01	笹原川	新橋（郡山市）	国土交通省	167
80	07－226－01	滑川	旧4号国道下（須賀川市）	福島県	167
81	07－025－01	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点（〃）	〃	125
82	07－026－01	〃	阿武隈川合流前（〃）	国土交通省	126
83	07－004－51	社川	社川橋（棚倉町）	福島県	100
84	07－004－01	〃	王子橋（石川町）	〃	100
85	07－059－01	今出川	猫啼橋（〃）	〃	159
86	07－060－01	北須川	やなぎ橋（〃）	〃	159
87	07－228－01	藤野川	社川合流前（白河市）	〃	168
88	07－229－01	谷津田川	阿武隈川合流前（〃）	〃	168
89	07－230－01	堀川	〃（〃）	〃	169
－	07－230－02	〃	堀川ダム（西郷村）	〃	169

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名（市町村名）	調査機関	頁
90	07－258－01	泉川	阿武隈川合流前（矢吹町）	福島県	177
	那珂川水系				
91	07－022－01	黒川	栃木県境（白河市）	福島県	122
	久慈川水系				
92	07－023－01	久慈川	松岡橋（棚倉町）	福島県	122
93	07－023－01	〃	高地原橋（矢祭町）	〃	123
94	07－232－01	川上川	久慈川合流前（塙町）	〃	169
	相双地区の河川				
95	07－233－01	地蔵川	山崎前橋（相馬市）	福島県	170
96	07－044－01	小泉川	小泉橋（〃）	〃	148
97	07－045－01	〃	百間橋（〃）	〃	149
98	07－015－01	宇多川	堀坂橋（〃）	〃	113
99	07－016－01	〃	百間橋（〃）	〃	114
100	07－039－01	真野川	落合橋（南相馬市）	〃	144
－	07－039－51	〃	真野ダム（飯舘村）	〃	144
101	07－040－01	〃	真島橋（南相馬市）	〃	145
102	07－008－01	新田川	木戸内橋（〃）	〃	105
103	07－009－01	〃	鮭川橋（〃）	〃	106
104	07－234－01	太田川	丸山橋（〃）	〃	170
105	07－046－01	小高川	善丁橋（〃）	〃	149
106	07－047－01	〃	ハツカラ橋（〃）	〃	150
107	07－010－51	請戸川	室原橋（浪江町）	〃	107
108	07－010－01	〃	請戸橋（〃）	〃	107
109	07－011－01	高瀬川	慶応橋（〃）	〃	108

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名（市町村名）	調査機関	頁
110	07－235－01	前田川	中浜橋（双葉町）	福島県	170
111	07－236－01	熊川	三熊橋（大熊町）	〃	171
112	07－244－01	富岡川	小浜橋（富岡町）	〃	175
113	07－245－01	井出川	本釜橋（楢葉町）	〃	175
114	07－024－51	木戸川	西山橋（川内村）	〃	124
115	07－024－01	〃	長瀞橋（楢葉町）	〃	123
116	07－024－02	〃	木戸川橋（〃）	〃	124
117	07－048－51	浅見川	広野町水道取水点上流（広野町）	〃	151
118	07－048－01	〃	坊田橋（〃）	〃	151
	いわき地区の河川				
119	07－038－01	大久川	蔭磯橋（いわき市）	いわき市	143
120	07－038－51	小久川	連郷橋（〃）	〃	143
121	07－289－01	境川	6号国道下（〃）	〃	181
122	07－017－01	夏井川	北ノ内橋（小野町）	福島県	115
123	07－017－02	〃	久太夫橋（いわき市）	いわき市	115
－	07－017－51	〃	小川町三島（〃）	〃	116
124	07－018－01	〃	六十枚橋（〃）	〃	117
125	07－042－01	好間川	岩穴つり橋（〃）	〃	147
－	07－042－51	〃	好間町大利篠登城（〃）	〃	147
126	07－043－01	〃	夏井川合流前（〃）	〃	148
127	07－237－01	新川	古川橋（〃）	〃	171
128	07－237－02	〃	一之矢橋（〃）	〃	171
129	07－041－51	仁井田川	霞田橋（〃）	〃	147
130	07－041－01	〃	松葉橋（〃）	〃	146

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名 (市町村名)	調査機関	頁
131	07－238－01	滑津川	高久橋 (いわき市)	いわき市	172
132	07－290－01	神白川	下神白橋 (〃)	〃	181
133	07－012－01	藤原川	愛谷川橋 (〃)	〃	109
134	07－012－51	〃	島橋 (〃)	〃	111
135	07－012－02	〃	みなと大橋 (〃)	〃	110
136	07－291－01	湯本川	藤原川合流前 (〃)	〃	182
137	07－239－01	矢田川	矢田川橋 (〃)	〃	172
138	07－240－01	宝珠院川	藤原川合流前 (〃)	〃	172
139	07－019－01	鮫川	井戸沢橋 (〃)	〃	118
140	07－020－01	〃	鮫川橋 (〃)	〃	119
－	07－020－51	〃	田人柿の沢 (〃)	〃	120
141	07－241－02	四時川	小室橋 (〃)	〃	173
142	07－241－01	〃	鮫川合流前 (〃)	〃	173
143	07－292－01	渋川	植田橋 (〃)	〃	182
144	07－021－01	蛭田川	小塙橋 (〃)	〃	120
145	07－021－02	〃	蛭田橋 (〃)	〃	121

② 湖　　沼

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名 (市町村名)	調査機関	頁
146	07－515－01	大川ダム貯水池	湖心 (会津若松市、下郷町)	国土交通省	200
147	07－512－01	尾瀬沼	〃 (檜枝岐村)	福島県	196
148	07－512－51	〃	長蔵小屋南西約250m (〃)	〃	197
149	07－510－01	奥只見貯水池	湖心 (〃)	〃	194
150	07－509－01	田子倉貯水池	〃 (只見町)	〃	194
151	07－511－01	沼沢沼	〃 (金山町)	〃	195

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名 (市町村名)	調査機関	頁
152	07−501−01	猪苗代湖	湖心 (郡山市 会津若松市 猪苗代町)	福島県	184
153	07−501−51	〃	小石ケ浜水門 (会津若松市)	〃	185
154	07−501−52	〃	天神浜 (猪苗代町)	〃	185
155	07−501−53	〃	安積疎水取水口 (〃)	〃	186
156	07−501−57	〃	高橋川河口付近 (〃)	〃	188
157	07−501−54	〃	浜路浜 (郡山市)	郡山市	186
158	07−501−55	〃	舟津港 (〃)	〃	187
159	07−501−56	〃	青松ケ浜 (〃)	〃	187
160	07−502−01	桧原湖	湖心 (北塩原村)	福島県	188
161	07−502−51	〃	湖北部 (〃)	〃	189
162	07−502−52	〃	湖南部 (〃)	〃	189
163	07−503−01	小野川湖	湖心 (〃)	〃	189
164	07−503−51	〃	湖東部 (〃)	〃	190
165	07−503−52	〃	湖西部 (〃)	〃	190
166	07−504−01	秋元湖	湖心 (猪苗代町)	〃	191
167	07−504−51	〃	湖東部 (〃)	〃	191
168	07−504−52	〃	湖西部 (〃)	〃	192
169	07−505−01	曽原湖	湖心 (北塩原村)	〃	192
170	07−506−01	雄国沼	〃 (〃)	〃	192
171	07−507−01	毘沙門沼	〃 (〃)	〃	193
172	07−513−01	東山ダム貯水池	ダムサイト (会津若松市)	〃	198
173	07−508−01	羽鳥湖	湖心 (天栄村)	〃	193
174	07−514−01	千五沢ダム貯水池	ダムサイト (石川町)	〃	199
175	07−401−01	四時ダム貯水池	〃 (いわき市)	〃	183

③ 海　　域

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名	調査機関	頁
176	07－611－01	相双地区地先海域	釣師浜漁港沖約2,000ｍ付近	福島県	215
177	07－611－02	〃	真野川沖約2,000ｍ付近	〃	215
178	07－611－03	〃	請戸川沖約2,000ｍ付近	〃	215
179	07－611－51	〃	東電㈱第一原発沖約1,000ｍ	〃	216
180	07－611－52	〃	東電㈱第二原発沖約1,000ｍ	〃	216
181	07－611－53	〃	東電㈱広野火発沖約1,000ｍ	〃	216
182	07－603－01	松川浦	漁業権区域区１号中央付近	〃	206
183	07－603－02	〃	漁業権区域区３号中央付近	〃	207
184	07－603－51	〃	浦の出入口付近	〃	208
185	07－612－01	相馬港及び相馬地先海域	地蔵川沖約2,500ｍ付近	〃	217
186	07－612－02	〃	相馬港南防波堤屈曲部から西約200ｍ付近	〃	217
187	07－604－01	原町市（現:南相馬市）地先海域	原町市特別都市下水路沖約1,000ｍ付近	〃	208
188	07－604－02	〃	新田川沖約1,000ｍ付近	〃	209
189	07－604－03	〃	新田川沖約5,000ｍ付近	〃	209
190	07－605－01	いわき市地先海域	中之作港沖約1,000ｍ付近	いわき市	210
191	07－605－02	〃	豊間漁港沖約1,500ｍ付近	〃	210
192	07－605－03	〃	夏井川沖約1,500ｍ付近	〃	211
193	07－606－01	久之浜港	Ａ及びＢ防波堤の接部から西約150ｍ付近	〃	212
194	07－607－01	四倉港	埠頭先東約30ｍ付近	〃	212
195	07－608－01	豊間漁港	中防波堤先端から西約30ｍ付近	〃	213
196	07－608－02	〃	漁港内中央付近	〃	213
197	07－609－01	江名港	東内防波堤先端から北西約50ｍ付近	〃	214

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名	調査機関	頁
198	07－610－01	中之作港	西防波堤先端から南約200m付近	いわき市	214
199	07－601－01	小名浜港	四号埠頭先	〃	201
200	07－601－51	〃	西防波堤第2の北約400m付近	〃	203
201	07－601－52	〃	漁港区内	〃	203
202	07－602－01	常磐沿岸海域	蛭田川沖南々東約2,500m付近	〃	204
203	07－602－02	〃	鮫川沖南約2,000m付近	〃	204
204	07－602－51	〃	照島の東南東約800m付近	〃	205
205	07－602－52	〃	蛭田川沖東約1,000m付近	〃	205
206	07－602－53	〃	勿来港外の漁港区内	〃	205
207	07－602－54	〃	小名浜港外の漁港区内	〃	206
208	07－613－01	常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から真方位245度線上約2,000m付近	〃	218
209	07－613－01	〃	八崎灯台から真方位115度線上約1,500m付近	〃	219

（注）　地点No.は、水質測定計画に基づく連番号。

(2)　測定項目毎測定方法

区分	項目	測定方法	単位
一般調査	天候	環境水質監視調査システムコード表（以下「コード表」という。）の天候コードによる	
	気温	日本工業規格K0102（以下「規格」という。）7. 1に定める方法	℃
	水温	規格7. 2に定める方法	℃
	流量	水質調査方法（昭和46年9月30日付環水管第30号）の4の(1)のカに掲げる方法	m^3／sec
	採取位置	コード表の採水部位コードによる	
	干潮・満潮時刻	測定時刻前後の干潮・満潮時刻を潮位表（気象庁）により調べる	時分
	透視度	規格9に定める方法	cm

区分	項目	測定方法	単位
一般調査	透明度	海洋観測指針（日本気象協会）に掲げる方法	m
	色相	試料水を無色透明な容器に入れた場合の色をコード表の色相コードによる	
	水色	フォーレル・ウーレ水色標準液のNo.による	
	臭気	コード表の臭気による	
生活環境項目	pH	規格12．1に定める方法	
	ＤＯ	規格32に定める方法	mg／ℓ
	ＢＯＤ	規格21に定める方法	mg／ℓ
	ＣＯＤ	規格17に定める方法（アルカリ性法は、告示に示す方法）	mg／ℓ
	ＳＳ	告示の付表８に掲げる方法	mg／ℓ
	大腸菌群数	告示に示す方法	MPN／100mℓ
	ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等）	告示の付表９に掲げる方法	mg／ℓ
	全窒素	湖沼：規格45．2、45．3又は45．4定める方法 海域：規格45．4に定める方法	mg／ℓ
	全燐	規格46．3に定める方法	mg／ℓ
	全亜鉛	規格53に定める方法（準備操作は告示の付表９に掲げる方法によることができる）	mg／ℓ
健康項目	カドミウム	規格55に定める方法	mg／ℓ
	全シアン	規格38．1．2及び38．2に定める方法又は規格38．1．2及び38．3に定める方法	mg／ℓ
	鉛	規格54に定める方法	mg／ℓ
	六価クロム	規格65．2定める方法	mg／ℓ
	砒素	規格61．2又は61．3に定める方法	mg／ℓ
	総水銀	告示の付表１に掲げる方法	mg／ℓ
	アルキル水銀	告示の付表２に掲げる方法	mg／ℓ
	ＰＣＢ	告示の付表３に掲げる方法	mg／ℓ
	ジクロロメタン	日本工業規格Ｋ0125の5．1、5．2又は5．3．2に定める方法	mg／ℓ

区分	項目	測定方法	単位
健康項目	四塩化炭素	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1又は5. 5に定める方法	mg／ℓ
	1, 2－ジクロロエタン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、5. 3. 1、又は5. 3. 2に定める方法	mg／ℓ
	1, 1－ジクロロエチレン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2又は5. 3. 2に定める方法	mg／ℓ
	シス－1,2－ジクロロエチレン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2又は5. 3. 2に定める方法	mg／ℓ
	1,1,1－トリクロロエタン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1又は5. 5に定める方法	mg／ℓ
	1,1,2－トリクロロエタン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1又は5. 5に定める方法	mg／ℓ
	トリクロロエチレン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1又は5. 5に定める方法	mg／ℓ
	テトラクロロエチレン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1又は5. 5に定める方法	mg／ℓ
	1, 3－ジクロロプロペン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、又は5. 3. 1に定める方法	mg／ℓ
	チウラム	告示の付表4に掲げる方法	mg／ℓ
	シマジン	告示の付表5の第1又は第2に掲げる方法	mg／ℓ
	チオベンカルブ	告示の付表5の第1又は第2に掲げる方法	mg／ℓ
	ベンゼン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2又は5. 3. 2に定める方法	mg／ℓ
	セレン	規格67. 2又は67. 3に定める方法	mg／ℓ
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあっては規格43. 2. 1、43. 2. 3又は43. 2. 5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43. 1に定める方法	N－mg／ℓ
	ふっ素	規格34. 1に定める方法又は付表6に掲げる方法	mg／ℓ
	ほう素	規格47. 1若しくは47. 3に定める方法又は付表7に掲げる方法	mg／ℓ
特殊項目	フェノール類	規格28. 1に定める方法	mg／ℓ
	銅	規格52. 2に定める方法	mg／ℓ
	鉄（溶解性）	日本工業規格M0202　3. 1. 4(2)及び規格57. 2に定める方法	mg／ℓ
	マンガン（溶解性）	日本工業規格M0202　3. 1. 4(2)及び規格56. 2に定める方法	mg／ℓ
	クロム	規格65. 1に定める方法	mg／ℓ
その他の項目	アンモニア性窒素	規格42. 1及び42. 2に定める方法	N－mg／ℓ

区分	項目	測定方法	単位
その他の項目	オルトりん酸態りん	規格46. 1に定める方法	P－mg／ℓ
	塩素イオン	規格35. 1に定める方法	mg／ℓ
	硫酸イオン	規格41. 1に定める方法	mg／ℓ
	ＭＢＡＳ（陰イオン界面活性剤）	規格30. 1に定める方法	mg／ℓ
	クロロフィルａ	環境庁企画調整局編・水質汚濁物質の測定分析に掲げる方法	μｇ／ℓ
	プランクトン	海洋観測指針に掲げる方法	
	有機燐（ＥＰＮ）	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	平成６年７月14日付け環水管第149号環水規第163号水質管理課長・水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	クロロホルム生成能	〃	mg／ℓ
	ブロモジクロロメタン生成能	〃	mg／ℓ
	ジブロモクロロメタン生成能	〃	mg／ℓ
	ブロモホルム生成能	〃	mg／ℓ
要監視項目	クロロホルム	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	トランス－1,2－ジクロロエチレン	〃	mg／ℓ
	1, 2－ジクロロプロパン	〃	mg／ℓ
	Ｐ－ジクロロベンゼン	〃	mg／ℓ
	イソキサチオン	〃	mg／ℓ
	ダイアジノン	〃	mg／ℓ
	フェニトロチオン	〃	mg／ℓ
	イソプロチオラン	〃	mg／ℓ
	オキシン銅	〃	mg／ℓ
	クロロタロニル	〃	mg／ℓ
	プロピサミド	〃	mg／ℓ

区分	項目	測定方法	単位
要監視項目	ジクロルボス	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	フェノブカルブ	〃	mg／ℓ
	イプロベンホス	〃	mg／ℓ
	クロルニトロフェン	〃	mg／ℓ
	トルエン	〃	mg／ℓ
	キシレン	〃	mg／ℓ
	フタル酸ジエチルヘキシル	〃	mg／ℓ
	ほう素	〃	mg／ℓ
	ニッケル	〃	mg／ℓ
	モリブデン	〃	mg／ℓ
	アンチモン	平成16年３月31日付け環水企発第040331003号環水土発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知による。	mg／ℓ
	フェノール	平成15年11月５日付け環水企発第031105001号環水管発第031105001号環境省環境管理局水環境部長通知による。	mg／ℓ
	ホルムアルデヒド	〃	mg／ℓ
	塩化ビニルモノマー	平成16年３月31日付け環水企発第040331003号環水土発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知による。	mg／ℓ
	エピクロロヒドリン	〃	mg／ℓ
	1，4－ジオキサン	〃	mg／ℓ
	全マンガン	〃	mg／ℓ
	ウラン	〃	mg／ℓ

（注） 告示とは、昭和46年12月28日付環境庁告示第59号「水質汚濁に係る環境基準について」をいう。

(3) 報告下限値並びに下限値未満の数値の表記方法

区分	測定項目	単位	下限値	下限値未満の数値の表記方法
生活環境項目	pH	－	－	－
	D O	mg／ℓ	0.5	＜0.5
	B O D	mg／ℓ	0.5	＜0.5

区分	測定項目	単位	下限値	下限値未満の数値の表記方法
生活環境項目	ＣＯＤ	mg／ℓ	0.5	＜0.5
	ＳＳ	mg／ℓ	1	＜1
	大腸菌群数	MPN／100mℓ	－	－
	ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等）	mg／ℓ	0.5	ＮＤ
	全窒素	N－mg／ℓ	0.05	＜0.05
	全燐（りん）	P－mg／ℓ	0.003	＜0.003
	全亜鉛	mg／ℓ	0.001	＜0.001
健康項目	カドミウム	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	全シアン	mg／ℓ	0.1	ＮＤ
	鉛	mg／ℓ	0.005	＜0.005
	六価クロム	mg／ℓ	0.02	＜0.02
	砒素	mg／ℓ	0.005	＜0.005
	総水銀	mg／ℓ	0.0005	＜0.0005
	アルキル水銀	mg／ℓ	0.0005	ＮＤ
	ＰＣＢ	mg／ℓ	0.0005	ＮＤ
	ジクロロメタン	mg／ℓ	0.002	＜0.002
	四塩化炭素	mg／ℓ	0.0002	＜0.0002
	1,2－ジクロロエタン	mg／ℓ	0.0004	＜0.0004
	1,1－ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.002	＜0.002
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.004	＜0.004
	1,1,1－トリクロロエタン	mg／ℓ	0.0005	＜0.0005
	1,1,2－トリクロロエタン	mg／ℓ	0.0006	＜0.0006
	トリクロロエチレン	mg／ℓ	0.002	＜0.002
	テトラクロロエチレン	mg／ℓ	0.0005	＜0.0005
	1,3－ジクロロプロペン	mg／ℓ	0.0002	＜0.0002
	チウラム	mg／ℓ	0.0006	＜0.0006

区分	測定項目	単位	下限値	下限値未満の数値の表記方法
健康項目	シマジン	mg／ℓ	0.0003	＜0.0003
	チオベンカルブ	mg／ℓ	0.002	＜0.002
	ベンゼン	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	セレン	mg／ℓ	0.002	＜0.002
	亜硝酸性窒素	N－mg／ℓ	0.1	＜0.1
	硝酸性窒素	N－mg／ℓ	0.1	＜0.1
	ふっ素	mg／ℓ	0.08	＜0.08
	ほう素	mg／ℓ	0.02	＜0.02
特殊項目	フェノール類	mg／ℓ	0.005	＜0.005
	銅	mg／ℓ	0.01	＜0.01
	鉄（溶解性）	mg／ℓ	0.1	＜0.1
	マンガン（溶解性）	mg／ℓ	0.02	＜0.02
その他の項目	クロム	mg／ℓ	0.05	＜0.05
	アンモニア性窒素	N－mg／ℓ	0.1	＜0.1
	オルトりん酸態りん	P－mg／ℓ	0.003	＜0.003
	塩素イオン	mg／ℓ	2	＜2
	硫酸イオン	mg／ℓ	5	＜5
	ＭＢＡＳ（陰イオン界面活性剤）	mg／ℓ	0.01	＜0.01
	クロロフィルａ	μｇ／ℓ	1	＜1
	プランクトン	－	－	－
	有機燐（ＥＰＮ）	mg／ℓ	0.0006	＜0.0006
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg／ℓ	0.004	＜0.004
	クロロホルム生成能	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	ブロモジクロロメタン生成能	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	ジブロモクロロメタン生成能	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	ブロモホルム生成能	mg／ℓ	0.001	＜0.001

区分	測定項目	単位	下限値	下限値未満の数値の表記方法
要監視項目	クロロホルム	mg／ℓ	0.0006	＜0.0006
	トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.004	＜0.004
	1,2－ジクロロプロパン	mg／ℓ	0.006	＜0.006
	Ｐ－ジクロロベンゼン	mg／ℓ	0.02	＜0.02
	イソキサチオン	mg／ℓ	0.0008	＜0.0008
	ダイアジノン	mg／ℓ	0.0005	＜0.0005
	フェニトロチオン	mg／ℓ	0.0003	＜0.0003
	イソプロチオラン	mg／ℓ	0.004	＜0.004
	オキシン銅	mg／ℓ	0.004	＜0.004
	クロロタロニル	mg／ℓ	0.004	＜0.004
	プロピサミド	mg／ℓ	0.0008	＜0.0008
	ジクロルボス	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	フェノブカルブ	mg／ℓ	0.002	＜0.002
	イプロベンホス	mg／ℓ	0.0008	＜0.0008
	クロルニトロフェン	mg／ℓ	0.0001	＜0.0001
	トルエン	mg／ℓ	0.06	＜0.06
	キシレン	mg／ℓ	0.04	＜0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／ℓ	0.006	＜0.006
	ニッケル	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	モリブデン	mg／ℓ	0.007	＜0.007
	アンチモン	mg／ℓ	0.0002	＜0.0002
	フェノール	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	ホルムアルデヒド	mg／ℓ	0.003	＜0.003
	塩化ビニルモノマー	mg／ℓ	0.0002	＜0.0002
	エピクロロヒドリン	mg／ℓ	0.00004	＜0.00004
	1, 4－ジオキサン	mg／ℓ	0.005	＜0.005
	全マンガン	mg／ℓ	0.02	＜0.02
	ウラン	mg／ℓ	0.0002	＜0.0002

(4) 測定結果の表し方

1 「平均値（平均）」は、生活環境項目に関しては測定値の日間平均値の年平均値を示し、健康項目に関しては平均値の年平均値を示す。

2 「最小値」、「最大値」については、１年間（年度間）の総検体中（各地点の各項目毎の全測定値）の最小値、最大値を示す。

3 「m／n」は、「環境基準に適合しない検体数／総検体数」を示す。

ただし、環境基準に具体的数値が規定されていない項目、環境基準以外の項目及び環境基準未指定の水域については、表示しない。

4 「k／n」は、「報告下限値以上の検体数／総検体数」を示す。

5 「x／y」は、「環境基準に適合しない日数／総測定日数」を示す。

ただし、xは、日間平均値が環境基準に適合しない日数をいい、通日調査は、同調査が翌日にわたる場合であっても、測定日数は１日と数える。

6 「中央値」は、日間平均値を大小の順に並べた時、中央にくる値を示す。

ただし、偶数個の場合は、中央の２つの数値の相加平均値とする。

7 「75%値」は、y個の日間平均値を水質のよいものから順に並べた0.75×y番目にくる数値を示す。

ただし、075×yが整数でない場合は、小数点以下を切り上げた整数番目の数値とする。

8 環境基準類型指定のなされている水域についての環境基準達成状況の判定は、環境基準地点におけるBOD（河川）又はCOD（湖沼、海域）の年間を通じた総測定日数のうち、環境基準に適合しない日数の割合（５に示す「x／y」の値）が25%以下である場合、環境基準を達成したと判断する。

ただし、複数の環境基準点をもつ水域の場合は、当該水域のすべての基準点において、前述の割合が25%以下である場合、環境基準を達成したと判断する。

9 河川の名称は、河川法に基づく名称を用いている。

2　地　点　別　総　括　表

生活環境項目(ア)……37
生活環境項目(イ)全窒素・全燐……52
健　康　項　目（全　体）……60
健　康　項　目（地点別）……61
特　殊　項　目……79
要 監 視 項 目……81
トリハロメタン生成能……87

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）		日間平均値					SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	A	イ	年間	—	7.2～7.7	0/12	9.0～13	0/12	10	<0.5～1.1	0/12	<0.5～1.1	0/12	0	0.7	0.7	0.8	1.0～9.0	0/12	3.0	4.9E+01～7.9E+03	6/12	2.9E+03
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	B	イ	年間	—	7.4～8.3	0/27	7.0～14	0/27	10	0.9～2.3	0/27	0.9～2.3	0/24	0	1.5	1.4	1.6	2.0～22	0/27	8.0	4.9E+02～1.1E+05	16/27	1.3E+04
阿武隈川中流(1)	田町大橋上流400m	07-002-51	B	イ	年間	—	7.2～8.2	0/12	9.3～14	0/12	11	<0.5～1.7	0/12	<0.5～1.7	0/12	0	1.1	1.2	1.3	1.0～6.0	0/12	4.0	4.6E+02～2.8E+04	3/12	7.3E+03
阿武隈川中流(1)	川ノ目橋	07-002-52	B	イ	年間	—	7.3～7.7	0/12	8.6～14	0/12	11	1.2～2.4	0/12	1.2～2.4	0/12	0	1.8	1.9	2.0	2.0～16	0/12	6.0	2.4E+03～5.4E+05	8/12	6.6E+04
阿武隈川中流(1)	江持橋	07-002-53	B	イ	年間	—	7.3～7.9	0/15	7.0～14	0/15	10	0.6～1.9	0/15	0.6～1.9	0/12	0	1.0	0.9	1.2	2.0～15	0/15	7.0	4.9E+02～3.3E+04	4/15	6.5E+03
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07-002-54	B	イ	年間	—	7.5～8.0	0/15	7.2～13	0/15	9.9	0.6～1.8	0/15	0.6～1.8	0/12	0	1.1	1.0	1.2	2.0～16	0/15	7.0	1.3E+03～4.9E+04	7/15	7.8E+03
阿武隈川中流(1)	阿武隈橋	07-002-55	B	イ	年間	—	7.4～7.8	0/15	6.7～13	0/15	9.6	1.0～2.5	0/15	1.0～2.5	0/12	0	1.7	1.7	2.2	3.0～22	0/15	9.0	1.3E+03～2.2E+04	11/15	9.6E+03
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07-003-01	B	ロ	年間	—	7.2～7.9	0/27	7.4～13	0/27	10	0.9～2.3	0/27	0.9～2.3	0/24	0	1.4	1.4	1.5	4.0～28	2/27	9.0	1.7E+03～4.9E+04	15/27	1.3E+04
阿武隈川中流(2)	高田橋	07-003-51	B	ロ	年間	—	7.4～7.8	0/15	6.8～13	0/15	9.5	1.3～3.4	2/15	1.3～3.4	2/12	16.7	2.3	2.0	2.6	4.0～27	1/15	9.0	1.1E+03～1.7E+04	6/15	6.9E+03
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	B	ロ	年間	—	7.3～7.9	0/27	7.3～13	0/27	9.9	1.0～2.9	0/27	1.0～2.9	0/24	0	1.6	1.5	1.7	2.0～28	1/27	8.0	4.9E+02～2.4E+04	6/27	4.6E+03
社川	王子橋	07-004-01	A	イ	年間	—	7.3～7.8	0/12	8.8～13	0/12	11	1.0～3.0	4/12	1.0～3.0	4/12	33.3	1.8	1.9	2.1	3.0～9.0	0/12	5.0	3.3E+03～1.1E+05	12/12	3.5E+04
社川	社川橋	07-004-51	A	イ	年間	—	7.0～7.6	0/12	8.0～13	0/12	11	0.7～2.0	0/12	0.7～2.0	0/12	0	1.4	1.3	1.8	1.0～10	0/12	5.0	4.6E+02～1.4E+05	11/12	1.7E+04
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	A	イ	年間	—	6.7～7.3	0/12	8.5～14	0/12	11	<0.5～1.7	0/12	<0.5～1.7	0/12	0	0.8	0.7	0.8	<1.0～10	0/12	3.0	2.2E+02～1.3E+04	7/12	3.2E+03
阿賀野川(1)	大川橋上流	07-005-51	A	イ	年間	—	6.7～7.4	0/12	8.9～13	0/12	11	0.5～1.3	0/12	0.5～1.3	0/12	0	0.8	0.9	0.9	<1.0～5.0	0/12	2.0	1.7E+01～2.4E+03	3/12	6.0E+02
阿賀野川(2)	宮古橋	07-006-01	A	イ	年間	—	6.2～7.7	3/12	7.9～12	0/12	10	<0.5～1.1	0/12	<0.5～1.1	0/12	0	0.7	0.7	0.8	<1.0～66	1/12	8.0	1.3E+02～4.9E+03	6/12	1.6E+03
阿賀野川(2)	馬越橋	07-006-51	A	イ	年間	—	6.3～7.7	2/12	8.4～13	0/12	11	<0.5～1.0	0/12	<0.5～1.0	0/12	0	0.6	0.6	0.6	<1.0～11	0/12	3.0	1.1E+02～7.9E+03	3/12	1.7E+03
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	A	ハ	年間	—	6.7～7.0	0/12	8.9～13	0/12	11	<0.5～1.1	0/12	<0.5～1.1	0/12	0	0.9	0.9	1.0	2.0～44	1/12	9.0	3.3E+02～1.3E+04	9/12	4.3E+03
阿賀野川(3)	山科地先	07-007-51	A	ハ	年間	—	6.3～7.3	1/12	7.9～12	0/12	10	0.6～1.8	0/12	0.6～1.8	0/12	0	1.0	1.0	1.3	2.0～44	3/12	16	9.4E+02～7.9E+04	11/12	1.9E+04
新田川(新田橋より上流)	木戸内橋	07-008-01	A	イ	年間	—	7.2～7.8	0/12	8.6～15	0/12	11	<0.5～1.2	0/12	<0.5～1.2	0/12	0	0.9	0.8	1.2	<1.0～8.0	0/12	3.0	4.5E+01～1.3E+04	7/12	2.7E+03
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	B	イ	年間	—	7.0～7.3	0/12	9.3～14	0/12	11	0.7～1.7	0/12	0.7～1.7	0/12	0	1.3	1.4	1.6	<1.0～8.0	0/12	3.0	4.9E+01～1.3E+04	4/12	4.5E+03
請戸川	請戸橋	07-010-01	A	イ	年間	—	7.0～7.4	0/12	9.0～15	0/12	11	0.5～1.5	0/12	0.5～1.5	0/12	0	1.0	0.9	1.2	<1.0～6.0	0/12	3.0	1.4E+02～1.3E+04	9/12	3.9E+03
請戸川	室原橋	07-010-51	A	イ	年間	—	7.1～7.2	0/4	7.7～13	0/4	10	<0.5～1.1	0/4	<0.5～1.1	0/4	0	0.9	1.0	1.0	<1.0～4.0	0/4	2.0	7.0E+01～1.3E+04	1/4	3.4E+03
高瀬川	慶応橋	07-011-01	A	イ	年間	—	7.0～7.4	0/12	9.4～15	0/12	11	<0.5～1.4	0/12	<0.5～1.4	0/12	0	0.9	1.0	1.1	<1.0～5.0	0/12	2.0	3.3E+02～7.9E+03	7/12	2.5E+03

(備考) m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
														日間平均値										
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	C	ハ	年間	－	7.5～8.0	0/12	6.9～13	0/12	10	1.1～3.2	0/12	1.1～3.2	0/12	0	1.8	1.6	2.2	<1.0～17	0/12	4.0	～	/	
藤原川	みなと大橋	07-012-02	C	ハ	年間	－	6.9～7.8	0/12	3.6～9.6	4/12	6.2	1.4～8.6	2/12	1.4～8.6	2/12	16.7	3.7	3.4	3.7	2.0～15	0/12	7.0	～	/	
藤原川	島橋	07-012-51	C	ハ	年間	－	7.5～7.8	0/6	6.8～10	0/6	8.6	3.8～13	3/6	3.8～13	3/6	50	7.0	6.2	8.7	4.0～10	0/6	7.0	～	/	
只見川	西谷橋	07-013-01	A	イ	年間	－	6.7～7.0	0/12	9.5～13	0/12	11	<0.5～2.0	0/12	<0.5～2.0	0/12	0	0.8	0.7	0.9	2.0～19	0/12	6.0	2.7E+01～4.3E+03	3/12	9.0E+02
只見川	藤橋	07-013-02	A	イ	年間	－	6.6～6.9	0/12	9.5～14	0/12	12	<0.5～1.6	0/12	<0.5～1.6	0/12	0	0.8	0.7	0.9	1.0～52	1/12	9.0	3.3E+01～2.2E+03	1/12	5.0E+02
伊南川	青柳橋	07-014-01	A	イ	年間	－	6.8～7.5	0/12	8.9～14	0/12	11	<0.5～1.2	0/12	<0.5～1.2	0/12	0	0.7	0.5	0.9	<1.0～6.0	0/12	2.0	7.9E+01～7.9E+03	5/12	1.6E+03
伊南川	黒沢橋	07-014-02	A	イ	年間	－	6.8～7.7	0/12	9.4～14	0/12	11	<0.5～1.2	0/12	<0.5～1.2	0/12	0	0.8	0.6	1.1	<1.0～39	2/12	11	4.6E+01～9.2E+03	5/12	2.3E+03
宇多川(清水橋より上流)	堀坂橋	07-015-01	A	イ	年間	－	7.2～8.2	0/12	9.2～14	0/12	11	<0.5～1.9	0/12	<0.5～1.9	0/12	0	0.8	0.7	0.8	<1.0～8.0	0/12	2.0	1.1E+02～1.7E+04	5/12	2.7E+03
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	B	イ	年間	－	7.3～8.3	0/12	8.7～14	0/12	11	0.5～3.2	2/12	0.5～3.2	2/12	16.7	1.4	1.0	1.4	<1.0～16	0/12	5.0	4.9E+01～1.3E+04	2/12	2.7E+03
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07-017-01	A	ロ	年間	－	7.1～7.5	0/12	8.6～14	0/12	11	0.8～1.9	0/12	0.8～1.9	0/12	0	1.3	1.2	1.3	1.0～14	0/12	6.0	4.9E+02～3.5E+05	11/12	3.9E+04
夏井川(好間川より上流)	久太夫橋	07-017-02	A	ロ	年間	－	7.2～7.6	0/12	8.7～14	0/12	11	<0.5～2.7	1/12	<0.5～2.7	1/12	8.3	0.9	0.8	1.0	<1.0～11	0/12	4.0	2.2E+03～4.9E+04	12/12	1.0E+04
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	B	ロ	年間	－	7.2～7.5	0/12	6.2～13	0/12	10	<0.5～2.1	0/12	<0.5～2.1	0/12	0	1.0	0.9	1.1	<1.0～15	0/12	4.0	3.3E+03～4.9E+04	10/12	1.4E+04
鮫川(山田川合流点より上流)	井戸沢橋	07-019-01	A	イ	年間	－	7.3～8.0	0/12	7.9～13	0/12	10	<0.5～1.2	0/12	<0.5～1.2	0/12	0	0.8	0.8	1.1	<1.0～6.0	0/12	3.0	2.2E+02～2.4E+04	9/12	4.7E+03
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	B	イ	年間	－	7.2～7.6	0/12	7.4～12	0/12	10	<0.5～3.2	1/12	<0.5～3.2	1/12	8.3	1.5	1.4	1.7	<1.0～7.0	0/12	3.0	7.9E+03～4.9E+04	12/12	2.4E+04
蛭田川	小塙橋	07-021-01	C	ハ	年間	－	7.3～7.8	0/12	7.9～12	0/12	10	<0.5～5.4	1/12	<0.5～5.4	1/12	8.3	2.3	2.0	2.4	<1.0～10	0/12	4.0	～	/	
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	C	ハ	年間	－	7.1～7.6	0/12	7.0～10	0/12	8.6	1.3～6.6	3/12	1.3～6.6	3/12	25	4.2	4.1	4.8	2.0～6.0	0/12	4.0	～	/	
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	A	イ	年間	－	7.4～8.3	0/12	8.8～13	0/12	11	<0.5～1.6	0/12	<0.5～1.6	0/12	0	1.0	1.0	1.2	2.0～7.0	0/12	3.0	1.3E+02～2.4E+04	8/12	4.9E+03
久慈川(茨城県境まで)	松岡橋	07-023-01	A	ロ	年間	－	7.6～9.1	1/12	9.4～15	0/12	12	0.5～2.3	1/12	0.5～2.3	1/12	8.3	1.4	1.3	1.6	<1.0～7.0	0/12	2.0	7.9E+02～3.3E+04	11/12	9.0E+03
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	A	ロ	年間	－	7.4～8.6	1/12	9.0～14	0/12	11	0.5～2.0	0/12	0.5～2.0	0/12	0	1.0	1.0	1.1	<1.0～15	0/12	3.0	1.3E+03～1.3E+05	12/12	1.9E+04
木戸川	長瀞橋	07-024-01	A	イ	年間	－	7.0～7.3	0/12	8.0～14	0/12	11	<0.5～1.4	0/12	<0.5～1.4	0/12	0	0.8	0.8	1.0	<1.0～19	0/12	3.0	1.4E+02～7.0E+04	5/12	7.7E+03
木戸川	木戸川橋	07-024-02	A	イ	年間	－	7.0～7.3	0/12	9.0～14	0/12	11	<0.5～1.4	0/12	<0.5～1.4	0/12	0	0.8	0.7	1.1	<1.0～17	0/12	3.0	7.9E+01～7.9E+04	6/12	1.1E+04
木戸川	西山橋	07-024-51	A	イ	年間	－	6.9～7.1	0/4	8.5～13	0/4	11	<0.5～1.2	0/4	<0.5～1.2	0/4	0	0.8	0.8	0.8	<1.0～11	0/4	6.0	3.3E+02～1.3E+04	2/4	4.3E+03
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	A	イ	年間	－	7.2～8.6	1/12	9.3～14	0/12	11	0.7～1.8	0/12	0.7～1.8	0/12	0	1.3	1.3	1.5	2.0～10	0/12	4.0	3.3E+02～7.9E+04	11/12	1.5E+04

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値 最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
釈迦堂川(影沼橋より下流)	阿武隈川合流前	07-026-01	B	イ	年間	－	7.5～7.8	0/15	6.8～14	0/15	10	0.7～1.8	0/15	0.8～1.8	0/12	0	1.2	1.1	1.4	2.0～12	0/15	5.0	1.7E+03～4.9E+04	10/15	9.2E+03
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	A	ロ	年間	－	7.5～7.9	0/12	8.1～13	0/12	11	0.7～2.2	1/12	0.7～2.2	1/12	8.3	1.3	1.3	1.8	2.0～10	0/12	4.0	4.9E+02～2.4E+04	8/12	7.9E+03
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07-027-51	A	ロ	年間	－	7.3～7.7	0/12	8.1～13	0/12	11	0.9～2.8	4/12	0.9～2.8	4/12	33.3	1.8	1.9	2.1	3.0～14	0/12	7.0	3.3E+03～1.1E+05	12/12	3.4E+04
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07-027-52	A	ロ	年間	－	7.4～7.6	0/12	7.8～13	0/12	10	0.6～2.9	1/12	0.6～2.9	1/12	8.3	1.5	1.5	1.8	1.0～9.0	0/12	4.0	1.7E+03～1.3E+05	12/12	4.1E+04
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07-028-01	A	イ	年間	－	7.1～7.5	0/12	9.4～14	0/12	11	0.7～1.4	0/12	0.7～1.4	0/12	0	1.1	1.1	1.2	1.0～5.0	0/12	3.0	1.3E+03～1.3E+05	12/12	3.2E+04
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07-029-01	B	ロ	年間	－	7.1～7.4	0/12	8.5～13	0/12	11	1.3～5.3	3/12	1.3～5.3	3/12	25	2.7	2.4	2.6	<1.0～12	0/12	7.0	7.9E+03～5.4E+05	12/12	1.3E+05
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	D	ハ	年間	－	7.2～7.6	0/12	8.5～12	0/12	10	1.8～5.9	0/12	1.8～5.9	0/12	0	3.5	3.4	4.3	3.0～20	0/12	8.0	1.3E+02～2.4E+05	/12	4.0E+04
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	A	イ	年間	－	7.1～8.5	0/12	9.5～15	0/12	11	0.8～2.0	0/12	0.8～2.0	0/12	0	1.4	1.5	1.6	1.0～20	0/12	5.0	7.9E+02～1.3E+05	11/12	2.2E+04
五百川	石筵川合流後	07-031-51	A	イ	年間	－	7.2～7.6	0/6	9.8～15	0/6	11	0.7～1.3	0/6	0.7～1.3	0/6	0	0.9	0.9	1.0	1.0～3.0	0/6	2.0	3.3E+03～1.7E+05	6/6	4.1E+04
五百川	上関下橋	07-031-52	A	イ	年間	－	7.0～8.2	0/12	9.2～15	0/12	11	<0.5～1.6	0/12	<0.5～1.6	0/12	0	1.0	0.9	1.1	<1.0～10	0/12	3.0	3.3E+02～1.1E+04	8/12	4.0E+03
荒川(日ノ倉橋より上流)	日ノ倉橋上流	07-032-01	A	イ	年間	－	7.2～7.8	0/15	7.5～13	0/15	9.8	<0.5～<0.5	0/15	<0.5～<0.5	0/12	0	<0.5	<0.5	<0.5	1.0～5.0	0/15	3.0	2.3E+02～7.9E+03	9/15	1.4E+03
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07-033-01	B	イ	年間	－	5.7～7.6	4/15	7.7～12	0/15	9.4	<0.5～0.8	0/15	<0.5～0.8	0/12	0	0.5	<0.5	0.5	8.0～16	0/15	12	7.8E+01～4.9E+03	0/15	2.1E+03
松川	阿武隈川合流前	07-034-01	A	イ	年間	－	5.5～6.8	8/15	7.5～12	0/15	10	<0.5～0.6	0/15	<0.5～0.6	0/12	0	0.5	<0.5	<0.5	2.0～16	0/15	5.0	2.3E+01～1.7E+04	5/15	1.1E+03
摺上川	阿武隈川合流前	07-035-01	A	イ	年間	－	6.5～8.5	0/15	7.3～15	1/15	11	<0.5～1.4	0/15	<0.5～1.4	0/12	0	0.7	0.6	0.7	1.0～43	1/15	7.0	1.1E+03～3.3E+04	15/15	6.1E+03
摺上川	十綱橋	07-035-51	A	イ	年間	－	6.8～7.8	0/12	8.5～13	0/12	11	<0.5～1.8	0/12	<0.5～1.8	0/12	0	1.1	1.1	1.4	1.0～9.0	0/12	4.0	2.3E+02～1.7E+05	11/12	3.5E+04
広瀬川(舘ノ腰橋より上流)	舘ノ腰橋上流	07-036-01	A	イ	年間	－	7.3～7.7	0/12	8.0～13	0/12	10	0.6～1.8	0/12	0.6～1.8	0/12	0	1.1	1.1	1.2	2.0～44	1/12	10	2.4E+03～1.3E+05	12/12	3.1E+04
広瀬川(舘ノ腰橋より上流)	広瀬川合流前	07-036-02	A	イ	年間	－	7.6～8.3	0/12	7.8～14	0/12	11	0.9～4.2	7/12	0.9～4.2	7/12	58.3	2.3	2.2	2.6	<1.0～9.0	0/12	4.0	7.9E+02～3.5E+05	11/12	4.8E+04
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07-037-01	B	ロ	年間	－	7.4～9.1	1/15	5.6～14	0/15	11	0.7～6.5	2/15	0.7～4.2	1/12	8.3	1.7	1.3	2.1	1.0～320	3/15	20	2.2E+03～1.3E+05	12/15	1.5E+04
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	B	ロ	年間	－	7.3～8.0	0/12	8.6～14	0/12	11	0.5～2.2	0/12	0.5～2.2	0/12	0	1.3	1.3	1.3	1.0～6.0	0/12	3.0	7.9E+02～3.3E+04	7/12	1.2E+04
大久川及び小久川	薩磯橋	07-038-01	A	イ	年間	－	7.0～7.6	0/12	4.5～13	3/12	9.1	<0.5～3.2	3/12	<0.5～3.2	3/12	25	1.5	1.4	1.9	<1.0～5.0	0/12	2.0	3.3E+03～3.3E+05	12/12	5.8E+04
大久川及び小久川	連郷橋	07-038-51	A	イ	年間	－	7.2～7.7	0/6	9.0～13	0/6	11	<0.5～2.8	1/6	<0.5～2.8	1/6	16.7	1.2	0.9	1.4	1.0～9.0	0/6	4.0	7.9E+02～2.4E+04	5/6	1.0E+04
真野川(桜田橋より上流)	落合橋	07-039-01	A	イ	年間	－	6.9～7.1	0/12	8.7～14	0/12	11	<0.5～1.4	0/12	<0.5～1.4	0/12	0	1.1	1.2	1.3	<1.0～7.0	0/12	2.0	4.9E+02～2.2E+04	8/12	6.5E+03
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	B	イ	年間	－	7.1～8.1	0/12	7.2～11	0/12	9.3	<0.5～1.9	0/12	<0.5～1.9	0/12	0	1.1	1.0	1.3	2.0～13	0/12	6.0	1.3E+02～4.9E+04	5/12	9.0E+03

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
														日間平均値										
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
仁井田川	松葉橋	07-041-01	A	イ	年間	－	7.4～8.0	0/12	6.8～13	1/12	10	<0.5～3.8	2/12	<0.5～3.8	2/12	16.7	1.3	1.1	1.2	1.0～24	0/12	6.0	1.1E+03～4.9E+04	12/12	1.6E+04
仁井田川	醫田橋	07-041-51	A	イ	年間	－	7.3～7.8	0/6	9.6～13	0/6	11	<0.5～1.1	0/6	<0.5～1.1	0/6	0	0.6	<0.5	0.7	<1.0～7.0	0/6	3.0	4.6E+03～2.4E+04	6/6	1.1E+04
好間川(町田橋より上流)	岩穴つり橋	07-042-01	A	イ	年間	－	7.4～7.8	0/12	8.9～14	0/12	11	<0.5～0.8	0/12	<0.5～0.8	0/12	0	0.6	0.5	0.6	<1.0～5.0	0/12	2.0	7.9E+02～3.3E+04	11/12	7.7E+03
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	B	イ	年間	－	7.2～7.6	0/12	7.4～14	0/12	11	0.7～4.6	3/12	0.7～4.6	3/12	25	2.1	1.4	2.7	<1.0～11	0/12	3.0	7.0E+03～9.4E+04	12/12	3.5E+04
小泉川(小泉橋より上流)	小泉橋	07-044-01	A	イ	年間	－	7.3～8.2	0/12	8.3～17	0/12	11	0.8～3.7	3/12	0.8～3.7	3/12	25	1.7	1.4	1.9	1.0～15	0/12	5.0	2.8E+03～1.3E+05	12/12	2.6E+04
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	C	イ	年間	－	7.4～8.1	0/12	7.2～13	0/12	9.8	1.1～3.9	0/12	1.1～3.9	0/12	0	1.9	1.7	1.9	2.0～17	0/12	8.0	7.9E+01～4.9E+04	/12	7.6E+03
小高川(大江橋より上流)	普丁橋	07-046-01	A	イ	年間	－	7.1～7.5	0/12	7.7～13	0/12	10	0.7～1.5	0/12	0.7～1.5	0/12	0	1.1	1.1	1.2	1.0～6.0	0/12	3.0	1.1E+03～3.3E+04	12/12	1.2E+04
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	B	イ	年間	－	7.0～8.1	0/12	6.8～14	0/12	10	0.5～2.0	0/12	0.5～2.0	0/12	0	1.1	1.1	1.3	2.0～35	2/12	13	2.3E+02～3.3E+04	4/12	5.9E+03
浅見川	坊田橋	07-048-01	A	イ	年間	－	7.1～7.3	0/12	9.1～14	0/12	11	<0.5～2.2	1/12	<0.5～2.2	1/12	8.3	1.0	0.9	1.2	<1.0～9.0	0/12	3.0	2.4E+02～4.9E+04	10/12	8.5E+03
浅見川	広野町水道取水点上流	07-048-51	A	イ	年間	－	7.1～7.3	0/6	8.9～13	0/6	11	0.6～1.0	0/6	0.6～1.0	0/6	0	0.7	0.7	0.7	<1.0～2.0	0/6	1.0	2.3E+01～7.0E+03	2/6	1.6E+03
田付川(猫ノ尾橋より上流)	大橋	07-049-01	A	ロ	年間	－	6.8～7.5	0/12	8.8～13	0/12	11	<0.5～1.2	0/12	<0.5～1.2	0/12	0	0.7	0.7	0.8	<1.0～9.0	0/12	3.0	7.9E+01～7.9E+04	5/12	1.2E+04
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	B	ハ	年間	－	6.9～7.6	0/12	9.1～13	0/12	11	0.6～2.3	0/12	0.6～2.3	0/12	0	1.5	1.5	1.6	2.0～38	1/12	10	3.3E+03～5.4E+04	8/12	1.8E+04
宮川	細工名橋	07-051-01	A	イ	年間	－	6.9～7.4	0/12	8.4～13	0/12	11	0.7～2.0	0/12	0.7～2.0	0/12	0	1.2	1.2	1.2	2.0～22	0/12	5.0	4.9E+02～3.5E+05	11/12	4.1E+04
旧宮川	丈助橋	07-052-01	B	イ	年間	－	6.8～7.2	0/12	8.4～12	0/12	10	1.7～2.8	0/12	1.7～2.8	0/12	0	2.2	2.2	2.3	4.0～47	1/12	11	7.9E+03～1.3E+05	12/12	4.1E+04
濁川(濁川橋より上流)	濁川橋	07-053-01	A	イ	年間	－	6.8～7.3	0/12	9.2～14	0/12	11	0.7～5.3	3/12	0.7～5.3	3/12	25	1.8	1.3	1.9	1.0～21	0/12	7.0	1.1E+03～1.1E+05	12/12	2.2E+04
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	B	イ	年間	－	6.7～7.3	0/12	9.8～15	0/12	11	0.7～1.7	0/12	0.7～1.7	0/12	0	1.2	1.3	1.4	1.0～24	0/12	6.0	1.3E+03～7.9E+04	7/12	1.9E+04
日橋川	南大橋	07-055-01	A	イ	年間	－	5.9～7.3	4/12	8.0～13	0/12	11	<0.5～1.9	0/12	<0.5～1.9	0/12	0	0.9	0.7	1.0	<1.0～64	1/12	8.0	1.3E+02～2.2E+05	10/12	2.7E+04
湯川(滝見橋より上流)	滝見橋	07-056-01	A	イ	年間	－	6.9～7.4	0/12	9.1～14	0/12	11	<0.5～1.4	0/12	<0.5～1.4	0/12	0	1.0	1.0	1.1	<1.0～5.0	0/12	2.0	3.3E+01～2.4E+04	4/12	3.2E+03
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07-057-01	B	ロ	年間	－	7.0～7.8	0/12	8.1～12	0/12	10	1.2～5.6	6/12	1.2～5.6	6/12	50	3.5	3.4	4.5	3.0～94	1/12	17	7.9E+02～7.9E+04	11/12	3.6E+04
湯川(滝見橋より下流)	阿賀野川合流前	07-057-51	B	ロ	年間	－	7.1～7.7	0/6	8.2～13	0/6	11	1.8～5.0	4/6	1.8～5.0	4/6	66.7	3.9	4.4	4.9	3.0～25	0/6	12	0.0E+00～3.5E+05	4/6	6.8E+04
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01	B	ロ	年間	－	6.8～7.3	0/12	8.3～14	0/12	11	0.8～2.1	0/12	0.8～2.1	0/12	0	1.4	1.4	1.6	2.0～35	1/12	9.0	1.1E+03～7.9E+04	9/12	2.3E+04
今出川	猫啼橋	07-059-01	B	ハ	年間	－	7.3～7.6	0/12	8.7～13	0/12	11	1.6～2.9	0/12	1.6～2.9	0/12	0	2.2	2.3	2.5	4.0～25	0/12	9.0	3.3E+03～1.3E+05	11/12	4.2E+04
北須川	やなぎ橋	07-060-01	A	イ	年間	－	7.2～7.8	0/12	8.6～14	0/12	11	<0.5～1.8	0/12	<0.5～1.8	0/12	0	1.0	0.9	1.3	<1.0～6.0	0/12	3.0	1.3E+03～4.9E+04	12/12	1.0E+04

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値 最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
押切川	押切川橋	07-205-01			年間	－	6.5 ～ 7.1	／4	10 ～ 14	／4	12	0.8 ～ 1.4	／4	0.8 ～ 1.4	／4	0	1.0	1.0	1.0	1.0 ～ 4.0	／4	2.0	3.3E+03 ～ 4.9E+03	／4	3.8E+03
高橋川	新橋	07-209-01			年間	－	7.1 ～ 7.3	／4	8.8 ～ 11	／4	9.9	0.5 ～ 1.5	／4	0.5 ～ 1.5	／4	0	1.1	1.1	1.2	3.0 ～ 13	／4	7.0	3.3E+03 ～ 1.6E+05	／4	4.6E+04
小黒川	梅の橋	07-210-01			年間	－	7.0 ～ 7.4	／4	9.5 ～ 12	／4	10	1.4 ～ 2.0	／4	1.4 ～ 2.0	／4	0	1.8	1.8	2.0	4.0 ～ 10	／4	7.0	3.3E+03 ～ 7.9E+04	／4	3.0E+04
長瀬川	小金橋	07-211-01			年間	－	3.7 ～ 5.0	／6	8.8 ～ 13	／6	10	<0.5 ～ 0.9	／6	<0.5 ～ 0.9	／6	0	0.7	0.7	0.9	2.0 ～ 6.0	／6	4.0	1.3E+01 ～ 4.9E+02	／6	2.0E+02
舟津川	舟津橋	07-212-01			年間	－	7.1 ～ 7.3	／6	9.0 ～ 12	／6	10	<0.5 ～ 1.2	／6	<0.5 ～ 1.2	／6	0	0.7	0.6	0.8	<1.0 ～ 5.0	／6	2.0	9.4E+02 ～ 3.3E+04	／6	8.4E+03
産ヶ沢川	新川橋	07-213-01			年間	－	7.2 ～ 8.1	／4	9.6 ～ 13	／4	11	0.9 ～ 2.8	／4	0.9 ～ 2.8	／4	0	1.8	1.7	1.7	2.0 ～ 27	／4	10	3.3E+03 ～ 7.9E+04	／4	3.2E+04
東根川	阿武隈川合流前	07-214-01			年間	－	7.1 ～ 7.4	／4	6.7 ～ 11	／4	9.0	2.9 ～ 5.4	／4	2.9 ～ 5.4	／4	0	4.0	3.9	4.6	3.0 ～ 30	／4	14	3.3E+04 ～ 1.3E+05	／4	8.8E+04
八反田川	八反田橋	07-216-01			年間	－	6.7 ～ 7.2	／12	8.2 ～ 12	／12	10	1.7 ～ 3.2	／12	1.7 ～ 3.2	／12	0	2.4	2.4	2.8	3.0 ～ 140	／12	19	4.9E+03 ～ 4.9E+05	／12	7.9E+04
濁川	阿武隈川合流前	07-217-01			年間	－	7.2 ～ 7.4	／4	8.6 ～ 12	／4	10	2.3 ～ 5.7	／4	2.3 ～ 5.7	／4	0	3.8	3.5	3.9	8.0 ～ 28	／4	17	2.4E+04 ～ 7.9E+04	／4	5.0E+04
濁川	大森川合流点前	07-217-02			年間	－	7.2 ～ 7.8	／12	7.9 ～ 12	／12	9.8	2.2 ～ 8.4	／12	2.2 ～ 8.4	／12	0	4.1	3.5	4.3	6.0 ～ 33	／12	14	1.1E+04 ～ 4.9E+05	／12	1.3E+05
水原川	下藤内橋	07-218-01			年間	－	7.2 ～ 8.4	／12	8.5 ～ 14	／12	11	0.7 ～ 3.0	／12	0.7 ～ 3.0	／12	0	1.4	1.2	1.7	1.0 ～ 31	／12	6.0	1.7E+03 ～ 2.4E+05	／12	3.6E+04
女神川	鶴巻橋	07-219-01			年間	－	7.6 ～ 8.2	／4	9.0 ～ 13	／4	11	2.6 ～ 3.3	／4	2.6 ～ 3.3	／4	0	3.1	3.2	3.3	3.0 ～ 6.0	／4	5.0	1.1E+04 ～ 2.4E+05	／4	8.1E+04
移川	小瀬川橋	07-220-01			年間	－	7.5 ～ 7.6	／4	8.8 ～ 13	／4	11	<0.5 ～ 1.2	／4	<0.5 ～ 1.2	／4	0	0.9	1.0	1.1	2.0 ～ 100	／4	30	1.7E+03 ～ 1.3E+05	／4	3.7E+04
油井川	油井川橋	07-221-01			年間	－	6.8 ～ 7.2	／4	8.8 ～ 13	／4	10	0.9 ～ 3.0	／4	0.9 ～ 3.0	／4	0	1.6	1.3	1.3	2.0 ～ 16	／4	9.0	1.3E+04 ～ 7.9E+04	／4	4.3E+04
杉田川	落合橋	07-224-01			年間	－	7.0 ～ 7.6	／4	8.9 ～ 14	／4	11	1.0 ～ 1.9	／4	1.0 ～ 1.9	／4	0	1.5	1.6	1.8	3.0 ～ 18	／4	8.0	4.9E+03 ～ 2.4E+04	／4	1.2E+04
笹原川	新橋	07-225-01			年間	－	7.1 ～ 7.8	／15	6.8 ～ 13	／15	10	1.3 ～ 2.7	／15	1.4 ～ 2.7	／12	0	2.0	2.1	2.2	4.0 ～ 19	／15	9.0	7.9E+03 ～ 1.1E+05	／15	3.0E+04
滑川	旧4号国道下	07-226-01			年間	－	7.2 ～ 7.6	／4	9.3 ～ 14	／4	11	1.7 ～ 2.4	／4	1.7 ～ 2.4	／4	0	2.1	2.2	2.3	9.0 ～ 14	／4	11	1.3E+03 ～ 1.3E+05	／4	4.1E+04
藤野川	社川合流前	07-228-01			年間	－	7.1 ～ 8.0	／6	8.9 ～ 15	／6	11	1.2 ～ 3.4	／6	1.2 ～ 3.4	／6	0	2.1	2.0	2.4	2.0 ～ 14	／6	7.0	7.9E+03 ～ 1.1E+05	／6	3.4E+04
谷津田川	阿武隈川合流前	07-229-01			年間	－	7.1 ～ 7.5	／6	8.4 ～ 11	／6	9.7	2.4 ～ 4.7	／6	2.4 ～ 4.7	／6	0	3.8	4.1	4.6	1.0 ～ 6.0	／6	3.0	4.9E+03 ～ 7.0E+04	／6	3.1E+04
堀川	阿武隈川合流前	07-230-01			年間	－	7.6 ～ 8.5	／4	9.5 ～ 14	／4	12	1.2 ～ 2.6	／4	1.2 ～ 2.6	／4	0	2.2	2.4	2.6	4.0 ～ 8.0	／4	5.0	3.3E+03 ～ 7.9E+04	／4	4.2E+04
川上川	久慈川合流前	07-232-01			年間	－	7.3 ～ 7.9	／6	9.4 ～ 14	／6	11	0.7 ～ 1.4	／6	0.7 ～ 1.4	／6	0	1.0	1.0	1.3	1.0 ～ 12	／6	5.0	7.9E+02 ～ 3.3E+04	／6	1.3E+04
地蔵川	山崎前橋	07-233-01			年間	－	7.3 ～ 7.6	／4	9.2 ～ 12	／4	11	0.6 ～ 3.2	／4	0.6 ～ 3.2	／4	0	1.5	1.2	1.3	4.0 ～ 34	／4	13	2.4E+03 ～ 7.9E+04	／4	2.7E+04
太田川	丸山橋	07-234-01			年間	－	6.9 ～ 7.2	／4	7.7 ～ 11	／4	9.9	0.8 ～ 1.5	／4	0.8 ～ 1.5	／4	0	1.2	1.3	1.4	5.0 ～ 21	／4	12	2.2E+03 ～ 2.4E+04	／4	9.4E+03

（備考） m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値					最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
前田川	中浜橋	07-235-01			年間	－	6.9～7.2	／4	8.2～12	／4	9.8	1.2～2.4	／4	1.2～2.4	／4	0	1.7	1.6	1.7	3.0～10	／4	7.0	3.3E+03～1.7E+04	／4	8.1E+03
熊川	三熊橋	07-236-01			年間	－	7.1～7.2	／4	9.5～12	／4	11	0.7～1.3	／4	0.7～1.3	／4	0	1.1	1.1	1.2	<1.0～3.0	／4	2.0	1.7E+03～7.9E+03	／4	5.6E+03
新川	古川橋	07-237-01			年間	－	7.1～7.2	／4	6.1～9.4	／4	8.1	0.7～2.5	／4	0.7～2.5	／4	0	1.6	1.6	2.1	6.0～10	／4	8.0	1.3E+04～7.0E+04	／4	4.1E+04
新川	一之矢橋	07-237-02			年間	－	7.1～7.4	／4	7.4～11	／4	8.6	1.2～5.7	／4	1.2～5.7	／4	0	2.7	1.9	2.2	4.0～11	／4	7.0	2.3E+04～1.1E+05	／4	6.1E+04
滑津川	高久橋	07-238-01			年間	－	7.6～8.4	／4	9.4～12	／4	10	1.0～4.8	／4	1.0～4.8	／4	0	2.5	2.1	3.0	1.0～29	／4	11	～	／	
矢田川	矢田川橋	07-239-01			年間	－	7.4～7.5	／4	3.8～9.0	／4	6.2	1.9～5.6	／4	1.9～5.6	／4	0	3.2	2.7	3.1	4.0～9.0	／4	7.0	～	／	
宝珠院川	藤原川合流前	07-240-01			年間	－	6.9～7.0	／4	4.6～10	／4	6.9	2.7～6.7	／4	2.7～6.7	／4	0	4.9	5.1	5.4	4.0～39	／4	16	～	／	
四時川	鮫川合流前	07-241-01			年間	－	7.3～7.7	／4	9.4～14	／4	11	0.5～1.0	／4	0.5～1.0	／4	0	0.8	0.9	0.9	<1.0～4.0	／4	2.0	2.4E+03～1.3E+04	／4	7.1E+03
四時川	小窓橋	07-241-02			年間	－	7.4～7.9	／12	9.2～13	／12	11	0.5～2.8	／12	0.5～2.8	／12	0	1.2	1.0	1.2	<1.0～15	／12	3.0	4.5E+01～2.2E+03	／12	6.5E+02
滝川	富士見橋	07-242-01			年間	－	7.3～7.8	／4	8.7～13	／4	11	1.1～2.1	／4	1.1～2.1	／4	0	1.6	1.5	1.7	2.0～16	／4	9.0	4.9E+03～7.9E+04	／4	2.9E+04
佐久間川	阿武隈川合流前	07-243-01			年間	－	7.1～7.9	／4	9.8～13	／4	11	1.0～2.5	／4	1.0～2.5	／4	0	1.6	1.4	1.6	2.0～29	／4	11	4.9E+03～1.3E+05	／4	4.2E+04
富岡川	小浜橋	07-244-01			年間	－	7.1～7.6	／4	11～13	／4	12	0.8～1.5	／4	0.8～1.5	／4	0	1.2	1.3	1.5	1.0～2.0	／4	2.0	1.3E+03～1.3E+04	／4	6.9E+03
井出川	本釜橋	07-245-01			年間	－	7.0～7.4	／4	9.2～14	／4	11	1.0～1.0	／4	1.0～1.0	／4	0	1.0	1.0	1.0	1.0～2.0	／4	1.0	3.3E+02～3.3E+04	／4	9.1E+03
大塩川	東栄橋	07-253-01			年間	－	7.1～7.4	／4	10～14	／4	11	0.8～2.1	／4	0.8～2.1	／4	0	1.7	1.9	1.9	3.0～23	／4	10	2.4E+04～1.3E+05	／4	7.1E+04
溜川	舘ノ内橋	07-255-01			年間	－	6.8～7.1	／4	9.7～13	／4	11	1.3～2.4	／4	1.3～2.4	／4	0	1.7	1.6	1.6	8.0～25	／4	15	7.9E+03～7.9E+04	／4	2.8E+04
酸川	酸川野	07-257-01			年間	－	2.9～3.2	／6	8.9～12	／6	10	<0.5～3.1	／6	<0.5～3.1	／6	0	1.0	<0.5	0.8	<1.0～12	／6	4.0	0.0E+00～3.3E+01	／6	7.7E+00
泉川	阿武隈川合流前	07-258-01			年間	－	7.4～8.8	／6	8.6～13	／6	11	1.6～3.8	／6	1.6～3.8	／6	0	2.8	3.0	3.0	3.0～26	／6	12	2.3E+03～4.9E+04	／6	1.7E+04
須川	須川橋	07-259-01			年間	－	3.4～3.6	／12	8.5～13	／12	11	<0.5～0.9	／12	<0.5～0.9	／12	0	0.5	0.5	0.5	<1.0～3.0	／12	1.0	4.5E+00～7.9E+02	／12	8.5E+01
菅川	三浜橋上流	07-260-01			年間	－	7.0～7.3	／6	8.9～12	／6	11	0.5～1.2	／6	0.5～1.2	／6	0	0.8	0.7	0.8	<1.0～6.0	／6	2.0	7.9E+02～7.9E+03	／6	2.6E+03
常夏川	大作橋上流	07-261-01			年間	－	6.7～7.2	／6	9.1～11	／6	10	0.5～1.2	／6	0.5～1.2	／6	0	0.9	1.0	1.2	2.0～9.0	／6	6.0	2.4E+03～3.3E+04	／6	1.4E+04
藤田川	阿武隈川合流前	07-262-01			年間	－	7.4～7.6	／4	8.6～13	／4	11	1.9～2.6	／4	1.9～2.6	／4	0	2.2	2.2	2.4	3.0～12	／4	5.0	7.0E+03～3.3E+04	／4	1.8E+04
桜川	小泉橋	07-263-01			年間	－	7.7～8.0	／4	8.6～13	／4	11	1.4～2.6	／4	1.4～2.6	／4	0	2.2	2.3	2.6	1.0～3.0	／4	2.0	7.9E+03～1.3E+05	／4	4.6E+04
亀田川	逢瀬川合流前	07-264-01			年間	－	7.5～7.6	／4	8.4～10	／4	9.4	2.2～12	／4	2.2～12	／4	0	6.1	5.0	6.9	5.0～22	／4	16	4.9E+04～2.4E+05	／4	1.6E+05

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
														日間平均値										
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
牧野川	大滝根川合流前	07-265-01			年間	—	7.4～7.6	/4	8.3～13	/4	10	1.5～2.0	/4	1.5～2.0	/4	0	1.7	1.6	1.6	4.0～12	/4	8.0	4.9E+03～3.3E+04	/4	2.1E+04
鯉川	阿武隈川合流前	07-266-01			年間	—	7.2～8.3	/4	6.7～11	/4	9.4	5.9～15	/4	5.9～15	/4	0	9.6	8.8	9.6	1.0～9.0	/4	4.0	2.4E+04～4.9E+05	/4	1.7E+05
六角川	阿武隈川合流前	07-288-01			年間	—	7.3～7.5	/4	6.4～8.3	/4	7.1	6.7～29	/4	6.7～29	/4	0	14	10	11	7.0～43	/4	25	1.3E+05～3.3E+05	/4	2.6E+05
境川	6号国道下	07-289-01			年間	—	7.3～7.5	/4	3.0～8.6	/4	6.2	7.7～26	/4	7.7～26	/4	0	16	16	17	4.0～12	/4	8.0	5.4E+05～1.6E+06	/4	1.3E+06
神白川	下神白橋	07-290-01			年間	—	7.3～7.6	/4	6.1～12	/4	8.9	2.5～8.0	/4	2.5～8.0	/4	0	4.9	4.6	5.1	4.0～11	/4	8.0	7.9E+04～1.7E+05	/4	1.2E+05
湯本川	藤原川合流前	07-291-01			年間	—	7.6～7.8	/4	6.1～8.6	/4	7.3	1.9～6.5	/4	1.9～6.5	/4	0	3.9	3.7	4.0	4.0～28	/4	14	7.0E+04～2.4E+05	/4	1.3E+05
渋川	植田橋	07-292-01			年間	—	7.2～7.4	/4	6.5～11	/4	8.6	3.1～6.3	/4	3.1～6.3	/4	0	4.9	5.2	5.4	5.0～8.0	/4	7.0	4.9E+04～3.5E+05	/4	2.3E+05
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	0.5	7.3～9.3	/12	9.1～12	/12	11	1.6～4.9	/12	1.6～4.9	/12	0	2.5	2.2	2.4	<1.0～7.0	/12	2.0	0.0E+00～4.9E+02	/12	2.0E+02
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	18	6.9～7.6	/12	1.1～12	/12	7.3	1.5～2.5	/12	1.5～2.5	/12	0	1.9	1.9	2.0	<1.0～3.0	/12	2.0	0.0E+00～4.9E+02	/12	1.8E+02
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	35	6.9～7.5	/12	0.7～12	/12	6.4	1.7～2.4	/12	1.7～2.4	/12	0	2.1	2.1	2.2	1.0～4.0	/12	2.0	0.0E+00～4.9E+02	/12	1.7E+02
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	全層	6.9～9.3	/36	0.7～12	/36	8.1	1.5～4.9	/36	1.6～2.9	/12	0	2.2	2.1	2.4	<1.0～7.0	/36	2.0	0.0E+00～4.9E+02	/36	1.8E+02
猪苗代湖	湖心	07-501-01	A	イ	年間	0.5	6.0～6.6	6/8	8.3～12	0/8	9.7	0.5～0.9	0/8	0.5～0.9	0/8	0	0.7	0.8	0.8	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	0.0E+00～7.9E+02	0/8	1.7E+02
猪苗代湖	湖心	07-501-01	A	イ	年間	10	6.3～6.6	6/8	8.7～12	0/8	10	0.5～0.9	0/8	0.5～0.9	0/8	0	0.7	0.8	0.8	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	～	/	
猪苗代湖	湖心	07-501-01	A	イ	年間	20	6.3～6.5	6/8	10～12	0/8	11	0.5～0.7	0/8	0.5～0.7	0/8	0	0.6	0.7	0.7	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	～	/	
猪苗代湖	湖心	07-501-01	A	イ	年間	50	6.2～6.4	8/8	11～12	0/8	11	<0.5～0.6	0/8	<0.5～0.6	0/8	0	0.5	0.5	0.6	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	～	/	
猪苗代湖	湖心	07-501-01	A	イ	年間	全層	6.0～6.6	26/32	8.3～12	0/32	10	<0.5～0.9	0/32	0.6～0.7	0/8	0	0.7	0.7	0.7	<1.0～<1.0	0/32	<1.0	0.0E+00～7.9E+02	0/8	1.7E+02
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07-501-51	A	イ	年間	0.5	6.4～6.6	4/6	8.5～11	0/6	9.5	0.6～1.0	0/6	0.6～1.0	0/6	0	0.8	0.8	1.0	<1.0～<1.0	0/6	<1.0	2.0E+00～4.9E+02	0/6	1.9E+02
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07-501-51	A	イ	年間	全層	6.4～6.6	4/6	8.5～11	0/6	9.5	0.6～1.0	0/6	0.6～1.0	0/6	0	0.8	0.8	1.0	<1.0～<1.0	0/6	<1.0	2.0E+00～4.9E+02	0/6	1.9E+02
猪苗代湖	天神浜	07-501-52	A	イ	年間	0.5	4.8～6.9	3/6	8.5～10	0/6	9.1	0.5～2.3	0/6	0.5～2.3	0/6	0	1.0	0.9	1.0	<1.0～5.0	0/6	2.0	0.0E+00～1.3E+03	2/6	4.7E+02
猪苗代湖	天神浜	07-501-52	A	イ	年間	全層	4.8～6.9	3/6	8.5～10	0/6	9.1	0.5～2.3	0/6	0.5～2.3	0/6	0	1.0	0.9	1.0	<1.0～5.0	0/6	2.0	0.0E+00～1.3E+03	2/6	4.7E+02
猪苗代湖	安積疏水取水口	07-501-53	A	イ	年間	0.5	6.3～6.6	4/6	8.3～11	0/6	9.3	0.6～1.1	0/6	0.6～1.1	0/6	0	0.8	0.9	0.9	<1.0～1.0	0/6	1.0	0.0E+00～4.9E+03	1/6	9.2E+02
猪苗代湖	安積疏水取水口	07-501-53	A	イ	年間	全層	6.3～6.6	4/6	8.3～11	0/6	9.3	0.6～1.1	0/6	0.6～1.1	0/6	0	0.8	0.9	0.9	<1.0～1.0	0/6	1.0	0.0E+00～4.9E+03	1/6	9.2E+02
猪苗代湖	浜路浜	07-501-54	A	イ	年間	0.5	6.3～6.7	4/8	7.9～12	0/8	9.8	0.6～1.1	0/8	0.6～1.1	0/8	0	0.8	0.7	0.8	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	0.0E+00～7.9E+02	0/8	1.3E+02

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
														日間平均値										
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
猪苗代湖	浜路浜	07-501-54	A	イ	年間	全層	6.3～6.7	4/8	7.9～12	0/8	9.8	0.6～1.1	0/8	0.6～1.1	0/8	0	0.8	0.7	0.8	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	0.0E+00～7.9E+02	0/8	1.3E+02
猪苗代湖	舟津港	07-501-55	A	イ	年間	0.5	6.4～6.6	3/8	8.3～12	0/8	9.8	0.6～1.1	0/8	0.6～1.1	0/8	0	0.8	0.8	1.0	<1.0～1.0	0/8	1.0	0.0E+00～1.6E+04	1/8	2.0E+03
猪苗代湖	舟津港	07-501-55	A	イ	年間	全層	6.4～6.6	3/8	8.3～12	0/8	9.8	0.6～1.1	0/8	0.6～1.1	0/8	0	0.8	0.8	1.0	<1.0～1.0	0/8	1.0	0.0E+00～1.6E+04	1/8	2.0E+03
猪苗代湖	青松ヶ浜	07-501-56	A	イ	年間	0.5	6.4～6.6	2/8	8.4～12	0/8	9.9	0.6～1.1	0/8	0.6～1.1	0/8	0	0.8	0.7	0.7	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	2.0E+00～5.4E+03	1/8	7.6E+02
猪苗代湖	青松ヶ浜	07-501-56	A	イ	年間	全層	6.4～6.6	2/8	8.4～12	0/8	9.9	0.6～1.1	0/8	0.6～1.1	0/8	0	0.8	0.7	0.7	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	2.0E+00～5.4E+03	1/8	7.6E+02
猪苗代湖	高橋川河口付近	07-501-57	A	イ	年間	0.5	6.3～6.9	3/8	9.0～12	0/8	10	0.8～1.2	0/8	0.8～1.2	0/8	0	1.0	1.0	1.1	<1.0～13	1/8	3.0	8.0E+00～3.3E+03	2/8	8.3E+02
猪苗代湖	高橋川河口付近	07-501-57	A	イ	年間	全層	6.3～6.9	3/8	9.0～12	0/8	10	0.8～1.2	0/8	0.8～1.2	0/8	0	1.0	1.0	1.1	<1.0～13	1/8	3.0	8.0E+00～3.3E+03	2/8	8.3E+02
檜原湖	湖心	07-502-01	A	ロ	年間	0.5	6.7～7.4	0/7	7.8～10	0/7	8.8	1.4～2.7	0/7	1.4～2.7	0/7	0	2.1	2.2	2.3	<1.0～1.0	0/7	1.0	0.0E+00～3.3E+03	1/7	4.9E+02
檜原湖	湖心	07-502-01	A	ロ	年間	10	6.5～6.9	0/7	3.5～10	2/7	8.0	1.3～2.1	0/7	1.3～2.1	0/7	0	1.7	1.7	1.9	<1.0～1.0	0/7	1.0	～	/	
檜原湖	湖心	07-502-01	A	ロ	年間	全層	6.5～7.4	0/14	3.5～10	2/14	8.4	1.3～2.7	0/14	1.4～2.3	0/7	0	1.9	2.0	2.2	<1.0～1.0	0/14	1.0	0.0E+00～3.3E+03	1/7	4.9E+02
檜原湖	湖北部	07-502-51	A	ロ	年間	0.5	6.7～7.4	0/7	8.2～10	0/7	9.0	1.4～2.8	0/7	1.4～2.8	0/7	0	2.1	2.1	2.5	<1.0～2.0	0/7	2.0	2.0E+00～4.9E+03	1/7	8.6E+02
檜原湖	湖北部	07-502-51	A	ロ	年間	全層	6.7～7.4	0/7	8.2～10	0/7	9.0	1.4～2.8	0/7	1.4～2.8	0/7	0	2.1	2.1	2.5	<1.0～2.0	0/7	2.0	2.0E+00～4.9E+03	1/7	8.6E+02
檜原湖	湖南部	07-502-52	A	ロ	年間	0.5	6.8～7.4	0/7	8.2～10	0/7	9.0	1.5～2.7	0/7	1.5～2.7	0/7	0	2.2	2.3	2.6	<1.0～2.0	0/7	1.0	2.0E+00～7.9E+03	1/7	1.2E+03
檜原湖	湖南部	07-502-52	A	ロ	年間	全層	6.8～7.4	0/7	8.2～10	0/7	9.0	1.5～2.7	0/7	1.5～2.7	0/7	0	2.2	2.3	2.6	<1.0～2.0	0/7	1.0	2.0E+00～7.9E+03	1/7	1.2E+03
小野川湖	湖心	07-503-01	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.3	0/7	8.4～10	0/7	8.9	1.6～2.5	0/7	1.6～2.5	0/7	0	2.1	2.1	2.4	<1.0～2.0	0/7	1.0	5.0E+00～2.2E+03	1/7	4.9E+02
小野川湖	湖心	07-503-01	A	ロ	年間	全層	6.9～7.3	0/7	8.4～10	0/7	8.9	1.6～2.5	0/7	1.6～2.5	0/7	0	2.1	2.1	2.4	<1.0～2.0	0/7	1.0	5.0E+00～2.2E+03	1/7	4.9E+02
小野川湖	湖東部	07-503-51	A	ロ	年間	0.5	6.8～7.4	0/7	8.4～10	0/7	9.1	1.6～2.8	0/7	1.6～2.8	0/7	0	2.3	2.4	2.8	<1.0～2.0	0/7	1.0	1.3E+01～4.9E+03	1/7	7.8E+02
小野川湖	湖東部	07-503-51	A	ロ	年間	全層	6.8～7.4	0/7	8.4～10	0/7	9.1	1.6～2.8	0/7	1.6～2.8	0/7	0	2.3	2.4	2.8	<1.0～2.0	0/7	1.0	1.3E+01～4.9E+03	1/7	7.8E+02
小野川湖	湖西部	07-503-52	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.2	0/7	8.0～10	0/7	8.9	1.6～2.7	0/7	1.6～2.7	0/7	0	2.2	2.2	2.4	<1.0～3.0	0/7	2.0	2.3E+01～1.3E+04	3/7	2.6E+03
小野川湖	湖西部	07-503-52	A	ロ	年間	全層	6.9～7.2	0/7	8.0～10	0/7	8.9	1.6～2.7	0/7	1.6～2.7	0/7	0	2.2	2.2	2.4	<1.0～3.0	0/7	2.0	2.3E+01～1.3E+04	3/7	2.6E+03
秋元湖	湖心	07-504-01	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.5	0/7	8.5～10	0/7	9.0	1.9～3.4	2/7	1.9～3.4	2/7	28.6	2.7	2.6	3.2	<1.0～1.0	0/7	1.0	5.0E+00～2.4E+03	1/7	4.3E+02
秋元湖	湖心	07-504-01	A	ロ	年間	10	6.8～7.2	0/7	7.1～10	2/7	8.6	1.9～3.6	3/7	1.9～3.6	3/7	42.9	2.8	2.8	3.3	<1.0～1.0	0/7	1.0	～	/	
秋元湖	湖心	07-504-01	A	ロ	年間	全層	6.8～7.5	0/14	7.1～10	2/14	8.8	1.9～3.6	5/14	1.9～3.5	2/7	28.6	2.7	2.8	3.2	<1.0～1.0	0/14	1.0	5.0E+00～2.4E+03	1/7	4.3E+02

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値 最小～最大	日間平均値 x/y	日間平均値 %	日間平均値 平均	日間平均値 中央値	日間平均値 75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
秋元湖	湖東部	07-504-51	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.6	0/7	8.5～10	0/7	9.0	1.9～3.5	2/7	1.9～3.5	2/7	28.6	2.6	2.5	3.2	<1.0～1.0	0/7	1.0	5.0E+00～1.7E+03	1/7	3.5E+02
秋元湖	湖東部	07-504-51	A	ロ	年間	全層	6.9～7.6	0/7	8.5～10	0/7	9.0	1.9～3.5	2/7	1.9～3.5	2/7	28.6	2.6	2.5	3.2	<1.0～1.0	0/7	1.0	5.0E+00～1.7E+03	1/7	3.5E+02
秋元湖	湖西部	07-504-52	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.5	0/7	8.7～10	0/7	9.1	1.9～3.7	2/7	1.9～3.7	2/7	28.6	2.7	2.6	3.2	<1.0～1.0	0/7	1.0	8.0E+00～1.7E+03	1/7	3.0E+02
秋元湖	湖西部	07-504-52	A	ロ	年間	全層	6.9～7.5	0/7	8.7～10	0/7	9.1	1.9～3.7	2/7	1.9～3.7	2/7	28.6	2.7	2.6	3.2	<1.0～1.0	0/7	1.0	8.0E+00～1.7E+03	1/7	3.0E+02
曽原湖	湖心	07-505-01	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.3	0/7	7.7～10	0/7	8.7	1.4～3.1	1/7	1.4～3.1	1/7	14.3	2.4	2.5	2.9	<1.0～1.0	0/7	1.0	2.3E+01～1.3E+04	3/7	4.0E+03
曽原湖	湖心	07-505-01	A	ロ	年間	全層	6.9～7.3	0/7	7.7～10	0/7	8.7	1.4～3.1	1/7	1.4～3.1	1/7	14.3	2.4	2.5	2.9	<1.0～1.0	0/7	1.0	2.3E+01～1.3E+04	3/7	4.0E+03
雄国沼	湖心	07-506-01	A	ロ	年間	0.5	6.5～7.1	0/7	7.8～10	0/7	8.8	2.1～5.7	5/7	2.1～5.7	5/7	71.4	4.0	4.4	4.7	1.0～5.0	0/7	3.0	1.3E+01～4.9E+03	3/7	1.3E+03
雄国沼	湖心	07-506-01	A	ロ	年間	全層	6.5～7.1	0/7	7.8～10	0/7	8.8	2.1～5.7	5/7	2.1～5.7	5/7	71.4	4.0	4.4	4.7	1.0～5.0	0/7	3.0	1.3E+01～4.9E+03	3/7	1.3E+03
磐梯五色沼湖沼群	毘沙門沼湖心	07-507-01	A	ロ	年間	0.5	6.3～6.7	3/7	8.1～9.6	0/7	8.6	0.8～1.0	0/7	0.8～1.0	0/7	0	0.9	1.0	1.0	<1.0～1.0	0/7	1.0	8.0E+00～1.4E+03	1/7	2.5E+02
磐梯五色沼湖沼群	毘沙門沼湖心	07-507-01	A	ロ	年間	全層	6.3～6.7	3/7	8.1～9.6	0/7	8.6	0.8～1.0	0/7	0.8～1.0	0/7	0	0.9	1.0	1.0	<1.0～1.0	0/7	1.0	8.0E+00～1.4E+03	1/7	2.5E+02
羽鳥湖	湖心	07-508-01	A	イ	年間	0.5	7.0～7.8	0/9	8.5～12	0/9	9.6	1.6～2.6	0/9	1.6～2.6	0/9	0	2.0	2.0	2.1	<1.0～3.0	0/9	1.0	8.0E+00～1.3E+03	2/9	4.1E+02
羽鳥湖	湖心	07-508-01	A	イ	年間	10	6.7～7.1	0/9	1.5～11	2/9	8.9	1.4～2.6	0/9	1.4～2.6	0/9	0	1.9	1.9	2.1	<1.0～3.0	0/9	1.0	～	/	
羽鳥湖	湖心	07-508-01	A	イ	年間	全層	6.7～7.8	0/18	1.5～12	2/18	9.4	1.4～2.6	0/18	1.7～2.5	0/9	0	2.0	1.9	2.1	<1.0～3.0	0/18	1.0	8.0E+00～1.3E+03	2/9	4.1E+02
田子倉貯水池	湖心	07-509-01	A	イ	年間	0.5	7.1～8.9	1/6	8.7～10	0/6	9.6	1.5～2.9	0/6	1.5～2.9	0/6	0	2.2	2.2	2.6	<1.0～2.0	0/6	2.0	0.0E+00～4.9E+03	1/6	9.7E+02
田子倉貯水池	湖心	07-509-01	A	イ	年間	10	6.7～7.0	0/6	6.3～12	2/6	9.2	1.1～1.9	0/6	1.1～1.9	0/6	0	1.4	1.3	1.7	1.0～6.0	1/6	3.0	～	/	
田子倉貯水池	湖心	07-509-01	A	イ	年間	全層	6.7～8.9	1/12	6.3～12	2/12	9.5	1.1～2.9	0/12	1.4～2.3	0/6	0	1.8	1.7	2.3	<1.0～6.0	1/12	2.0	0.0E+00～4.9E+03	1/6	9.7E+02
奥只見貯水池	湖心	07-510-01	A	イ	年間	0.5	6.8～7.6	0/6	8.5～11	0/6	9.6	1.2～2.4	0/6	1.2～2.4	0/6	0	1.8	1.9	2.0	<1.0～1.0	0/6	1.0	0.0E+00～4.9E+01	0/6	2.3E+01
奥只見貯水池	湖心	07-510-01	A	イ	年間	10	6.7～7.0	0/6	7.6～11	0/6	9.2	1.3～2.3	0/6	1.3～2.3	0/6	0	1.8	2.0	2.1	<1.0～2.0	0/6	1.0	～	/	
奥只見貯水池	湖心	07-510-01	A	イ	年間	全層	6.7～7.6	0/12	7.6～11	0/12	9.5	1.2～2.4	0/12	1.3～2.3	0/6	0	1.9	2.0	2.1	<1.0～2.0	0/12	1.0	0.0E+00～4.9E+01	0/6	2.3E+01
沼沢沼	湖心	07-511-01	A	イ	年間	0.5	6.8～8.0	0/7	9.2～11	0/7	9.9	1.2～1.8	0/7	1.2～1.8	0/7	0	1.6	1.6	1.7	<1.0～1.0	0/7	1.0	0.0E+00～3.3E+03	2/7	7.8E+02
沼沢沼	湖心	07-511-01	A	イ	年間	10	6.8～7.3	0/7	10～12	0/7	11	1.2～1.8	0/7	1.2～1.8	0/7	0	1.5	1.5	1.6	<1.0～4.0	0/7	1.0	～	/	
沼沢沼	湖心	07-511-01	A	イ	年間	全層	6.8～8.0	0/14	9.2～12	0/14	10	1.2～1.8	0/14	1.2～1.8	0/7	0	1.5	1.6	1.6	<1.0～4.0	0/14	1.0	0.0E+00～3.3E+03	2/7	7.8E+02
尾瀬沼	湖心	07-512-01	A	イ	年間	0.5	7.0～7.3	0/9	7.8～9.0	0/9	8.5	2.2～4.2	6/9	2.2～4.2	6/9	66.7	3.4	3.6	3.8	<1.0～1.0	0/9	1.0	<1.8E+00～2.8E+03	2/9	6.1E+02

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
														日間平均値										
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
尾瀬沼	湖心	07-512-01	A	イ	年間	3	6.9～7.6	0/9	7.8～10	0/9	8.8	2.3～4.3	7/9	2.3～4.3	7/9	77.8	3.6	3.9	4.0	<1.0～2.0	0/9	1.0	～	/	
尾瀬沼	湖心	07-512-01	A	イ	年間	6	6.3～7.2	3/9	4.0～8.7	4/9	7.1	2.3～4.2	6/9	2.3～4.2	6/9	66.7	3.3	3.4	3.9	<1.0～2.0	0/9	2.0	～	/	
尾瀬沼	湖心	07-512-01	A	イ	年間	全層	6.3～7.6	3/27	4.0～10	4/27	8.1	2.2～4.3	19/27	2.3～4.0	7/9	77.8	3.4	3.7	3.8	<1.0～2.0	0/27	1.0	<1.8E+00～2.8E+03	2/9	6.1E+02
尾瀬沼	長蔵小屋南西約250m	07-512-51	A	イ	年間	0.5	6.9～7.4	0/5	7.8～8.8	0/5	8.3	3.0～5.7	4/5	3.0～5.7	4/5	80	4.0	3.8	3.9	1.0～2.0	0/5	1.0	7.8E+00～3.5E+03	2/5	1.1E+03
尾瀬沼	長蔵小屋南西約250m	07-512-51	A	イ	年間	全層	6.9～7.4	0/5	7.8～8.8	0/5	8.3	3.0～5.7	4/5	3.0～5.7	4/5	80	4.0	3.8	3.9	1.0～2.0	0/5	1.0	7.8E+00～3.5E+03	2/5	1.1E+03
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	0.5	7.0～9.3	2/9	9.1～11	0/9	10	1.7～5.5	4/9	1.7～5.5	4/9	44.4	3.1	2.9	3.9	<1.0～4.0	0/9	1.0	0.0E+00～5.0E+01	0/9	7.8E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	17	6.5～6.5	0/1	7.6～7.6	0/1	7.6	1.9～1.9	0/1	1.9～1.9	0/1	0	1.9	1.9	1.9	<1.0～<1.0	0/1	<1.0	0.0E+00～0.0E+00	0/1	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	18	6.4～6.7	2/5	3.5～7.7	3/5	5.8	1.8～2.9	0/5	1.8～2.9	0/5	0	2.3	2.3	2.4	<1.0～2.0	0/5	1.0	0.0E+00～5.0E+01	0/5	1.4E+01
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	19	6.7～6.8	0/2	9.4～10	0/2	9.7	1.6～1.9	0/2	1.6～1.9	0/2	0	1.8	1.8	1.9	<1.0～<1.0	0/2	<1.0	0.0E+00～0.0E+00	0/2	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	20	6.7～6.7	0/1	10～10	0/1	10	2.1～2.1	0/1	2.1～2.1	0/1	0	2.1	2.1	2.1	1.0～1.0	0/1	1.0	0.0E+00～0.0E+00	0/1	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	33	6.4～6.4	1/1	0.8～0.8	1/1	0.8	3.0～3.0	0/1	3.0～3.0	0/1	0	3.0	3.0	3.0	<1.0～<1.0	0/1	<1.0	0.0E+00～0.0E+00	0/1	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	34	6.4～6.6	1/2	1.6～5.6	2/2	3.6	2.4～2.9	0/2	2.4～2.9	0/2	0	2.7	2.7	2.9	<1.0～1.0	0/2	1.0	0.0E+00～0.0E+00	0/2	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	35	6.4～6.5	1/3	0.5～0.6	3/3	0.5	3.6～6.0	3/3	3.6～6.0	3/3	100	4.5	4.0	6.0	2.0～3.0	0/3	2.0	0.0E+00～0.0E+00	0/3	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	36	6.6～6.6	0/1	<0.5～<0.5	1/1	<0.5	4.9～4.9	1/1	4.9～4.9	1/1	100	4.9	4.9	4.9	4.0～4.0	0/1	4.0	0.0E+00～0.0E+00	0/1	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	37	6.5～6.5	0/1	4.9～4.9	1/1	4.9	2.5～2.5	0/1	2.5～2.5	0/1	0	2.5	2.5	2.5	2.0～2.0	0/1	2.0	0.0E+00～0.0E+00	0/1	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	40	6.5～6.5	0/1	1.1～1.1	1/1	1.1	2.7～2.7	0/1	2.7～2.7	0/1	0	2.7	2.7	2.7	1.0～1.0	0/1	1.0	0.0E+00～0.0E+00	0/1	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	全層	6.4～9.3	7/27	<0.5～11	12/27	6.4	1.6～6.0	8/27	2.0～3.8	4/9	44.4	3.0	3.0	3.5	<1.0～4.0	0/27	1.0	0.0E+00～5.0E+01	0/27	5.2E+00
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01	A	ニ	年間	0.5	7.0～10	6/9	6.8～16	1/9	12	3.8～8.6	9/9	3.8～8.6	9/9	100	5.7	5.3	7.2	3.0～10	4/9	6.0	1.3E+01～1.6E+05	2/9	1.8E+04
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01	A	ニ	年間	10	6.9～7.4	0/9	1.2～11	5/9	6.1	2.6～4.3	6/9	2.6～4.3	6/9	66.7	3.3	3.3	3.8	2.0～16	3/9	5.0	～	/	
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01	A	ニ	年間	全層	6.9～10	6/18	1.2～16	6/18	9.0	2.6～8.6	15/18	3.4～5.8	9/9	100	4.5	4.3	5.2	2.0～16	7/18	6.0	1.3E+01～1.6E+05	2/9	1.8E+04
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	0.5	6.5～7.8	0/12	8.2～12	0/12	10	1.3～3.4	1/12	1.3～3.4	1/12	8.3	1.9	1.8	2.0	<1.0～10	1/12	3.0	2.2E+01～1.7E+03	1/12	2.9E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	14.5	6.9～6.9	0/2	8.1～8.6	0/2	8.4	1.4～1.9	0/2	1.4～1.9	0/2	0	1.7	1.7	1.9	2.0～2.0	0/2	2.0	8.0E+01～1.3E+03	1/2	6.9E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	15	6.7～7.1	0/3	7.8～9.0	0/3	8.3	1.6～2.8	0/3	1.6～2.8	0/3	0	2.4	2.8	2.8	2.0～6.0	2/3	5.0	1.7E+02～1.3E+03	2/3	9.2E+02

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
														日間平均値										
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	18	6.6～6.8	0/3	8.9～12	0/3	11	1.3～1.6	0/3	1.3～1.6	0/3	0	1.4	1.4	1.6	<1.0～1.0	0/3	1.0	1.3E+01～7.9E+01	0/3	3.8E+01
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	19	6.6～7.0	0/2	10～11	0/2	11	1.3～1.4	0/2	1.3～1.4	0/2	0	1.4	1.4	1.4	2.0～9.0	1/2	6.0	2.3E+02～2.3E+02	0/2	2.3E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	19.5	6.6～7.0	0/2	11～12	0/2	12	1.4～1.8	0/2	1.4～1.8	0/2	0	1.6	1.6	1.8	1.0～2.0	0/2	2.0	3.3E+01～1.3E+02	0/2	8.2E+01
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	28	6.8～6.9	0/2	8.2～8.5	0/2	8.4	1.7～2.0	0/2	1.7～2.0	0/2	0	1.9	1.9	2.0	8.0～9.0	2/2	9.0	2.2E+02～7.9E+02	0/2	5.1E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	29	6.5～6.9	0/3	3.5～8.8	2/3	6.5	1.8～3.4	1/3	1.8～3.4	1/3	33.3	2.7	2.8	3.4	5.0～13	2/3	8.0	4.9E+01～1.7E+03	1/3	6.9E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	35	6.6～6.8	0/3	7.4～12	1/3	10	1.3～1.7	0/3	1.3～1.7	0/3	0	1.6	1.7	1.7	2.0～5.0	0/3	3.0	5.0E+00～4.9E+02	0/3	1.8E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	37	6.6～6.9	0/2	10～11	0/2	11	1.4～1.6	0/2	1.4～1.6	0/2	0	1.5	1.5	1.6	2.0～7.0	1/2	5.0	1.3E+02～7.9E+02	0/2	4.6E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	38	6.5～7.0	0/2	11～11	0/2	11	1.3～1.5	0/2	1.3～1.5	0/2	0	1.4	1.4	1.5	1.0～2.0	0/2	2.0	3.3E+01～2.3E+02	0/2	1.3E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	全層	6.5～7.8	0/36	3.5～12	3/36	9.7	1.3～3.4	2/36	1.3～3.2	1/12	8.3	1.8	1.7	1.9	<1.0～13	9/36	4.0	5.0E+00～1.7E+03	5/36	3.7E+02
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	B	イ	年間	0.5	8.1～8.3	0/9	7.0～11	0/9	9.3	1.0～3.9	2/9	1.0～3.9	2/9	22.2	1.9	1.4	2.8	ND～ND	0/9		～	/	
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	B	イ	年間	10	8.0～8.3	0/6	7.5～10	0/6	9.0	0.6～1.3	0/6	0.6～1.3	0/6	0	1.0	1.0	1.2	～	/		～	/	
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	B	イ	年間	全層	8.0～8.3	0/15	7.0～11	0/15	9.1	0.6～3.9	2/15	1.0～3.9	1/9	11.1	1.7	1.3	1.9	ND～ND	0/9		～	/	
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07-601-51	B	イ	年間	0.5	8.0～8.3	0/6	6.8～10	0/6	8.9	1.0～2.7	0/6	1.0～2.7	0/6	0	1.9	2.1	2.5	～	/		～	/	
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07-601-51	B	イ	年間	10	8.1～8.3	0/4	8.3～10	0/4	9.4	0.7～1.0	0/4	0.7～1.0	0/4	0	0.8	0.8	0.8	～	/		～	/	
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07-601-51	B	イ	年間	全層	8.0～8.3	0/10	6.8～10	0/10	8.9	0.7～2.7	0/10	1.0～2.7	0/6	0	1.7	1.6	2.0	～	/		～	/	
小名浜港	漁港区内	07-601-52	B	イ	年間	0.5	7.9～8.3	0/6	7.0～12	0/6	9.0	1.5～4.5	2/6	1.5～4.5	2/6	33.3	2.7	2.2	4.1	～	/		～	/	
小名浜港	漁港区内	07-601-52	B	イ	年間	全層	7.9～8.3	0/6	7.0～12	0/6	9.0	1.5～4.5	2/6	1.5～4.5	2/6	33.3	2.7	2.2	4.1	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～1.3E+03	2/6	4.7E+02
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	A	イ	年間	10	8.1～8.3	0/6	7.6～10	0/6	8.8	0.8～2.8	2/6	0.8～2.8	1/6	16.7	1.4	1.1	1.3	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	A	イ	年間	全層	8.1～8.3	0/6	7.6～10	0/6	8.8	0.8～2.8	1/6	0.8～2.8	1/6	16.7	1.4	1.1	1.3	ND～ND	0/6		0.0E+00～1.3E+03	2/6	4.7E+02
常磐沿岸海域	鮫川沖約2000m付近	07-602-02	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		2.0E+00～3.3E+03	2/6	9.7E+02
常磐沿岸海域	鮫川沖約2000m付近	07-602-02	A	イ	年間	10	8.0～8.3	0/6	7.5～10	0/6	8.7	0.8～2.5	2/6	0.8～2.5	1/6	16.7	1.2	0.9	1.2	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	鮫川沖約2000m付近	07-602-02	A	イ	年間	全層	8.0～8.3	0/6	7.5～10	0/6	8.7	0.8～2.5	1/6	0.8～2.5	1/6	16.7	1.2	0.9	1.2	ND～ND	0/6		2.0E+00～3.3E+03	2/6	9.7E+02

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）		日間平均値					SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
常磐沿岸海域	照島の東南東約800mの附近	07-602-51	A	イ	年間	10	8.1～8.3	0/6	7.1～10	2/6	8.7	1.0～2.6	2/6	1.0～2.6	1/6	16.7	1.4	1.2	1.5	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	照島の東南東約800mの附近	07-602-51	A	イ	年間	全層	8.1～8.3	0/6	7.1～10	1/6	8.7	1.0～2.6	1/6	1.0～2.6	1/6	16.7	1.4	1.2	1.5	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	蛭田川沖約1000m附近	07-602-52	A	イ	年間	10	8.1～8.3	0/6	7.7～10	0/6	8.8	0.8～2.1	2/6	0.8～2.1	1/6	16.7	1.3	1.2	1.5	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	蛭田川沖約1000m附近	07-602-52	A	イ	年間	全層	8.1～8.3	0/6	7.7～10	0/6	8.8	0.8～2.1	1/6	0.8～2.1	1/6	16.7	1.3	1.2	1.5	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	勿来港外の漁港区内	07-602-53	A	イ	年間	0.5	8.1～8.3	0/6	8.1～10	0/6	8.8	0.5～2.0	0/6	0.5～2.0	0/6	0	1.1	1.0	1.5	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	勿来港外の漁港区内	07-602-53	A	イ	年間	全層	8.1～8.3	0/6	8.1～10	0/6	8.8	0.5～2.0	0/6	0.5～2.0	0/6	0	1.1	1.0	1.5	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	小浜港外の漁港区内	07-602-54	A	イ	年間	0.5	8.1～8.3	0/6	7.3～9.9	1/6	8.7	0.8～3.6	1/6	0.8～3.6	1/6	16.7	1.5	1.2	1.2	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	小浜港外の漁港区内	07-602-54	A	イ	年間	全層	8.1～8.3	0/6	7.3～9.9	1/6	8.7	0.8～3.6	1/6	0.8～3.6	1/6	16.7	1.5	1.2	1.2	～	/		～	/	
松川浦	漁業権区域区1号中央附近	07-603-01	A	イ	年間	0.5	8.0～8.2	0/12	6.6～10	1/12	8.8	0.5～1.7	0/12	0.5～1.7	0/12	0	1.1	1.0	1.3	ND～ND	0/12		0.0E+00～1.7E+02	0/12	3.1E+01
松川浦	漁業権区域区1号中央附近	07-603-01	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/12	6.6～10	1/12	8.8	0.5～1.7	0/12	0.5～1.7	0/12	0	1.1	1.0	1.3	ND～ND	0/12		0.0E+00～1.7E+02	0/12	3.1E+01
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	A	イ	年間	0.5	8.0～8.2	0/12	6.7～10	1/12	8.6	0.7～1.8	0/12	0.7～1.8	0/12	0	1.2	1.1	1.5	ND～ND	0/12		0.0E+00～1.3E+03	1/12	1.3E+02
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/12	6.7～10	1/12	8.6	0.7～1.8	0/12	0.7～1.8	0/12	0	1.2	1.1	1.5	ND～ND	0/12		0.0E+00～1.3E+03	1/12	1.3E+02
松川浦	浦の出入口附近	07-603-51	A	イ	年間	0.5	8.0～8.2	0/6	7.3～10	1/6	8.7	0.6～1.8	0/6	0.6～1.8	0/6	0	1.2	1.0	1.7	ND～ND	0/6		2.0E+00～7.9E+01	0/6	2.6E+01
松川浦	浦の出入口附近	07-603-51	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	7.3～10	1/6	8.7	0.6～1.8	0/6	0.6～1.8	0/6	0	1.2	1.0	1.7	ND～ND	0/6		2.0E+00～7.9E+01	0/6	2.6E+01
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～2.4E+02	0/6	4.3E+01
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/4	7.2～10	1/4	8.7	0.7～1.6	0/4	0.7～1.6	0/4	0	1.1	1.0	1.1	～	/		～	/	
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01	A	イ	年間	8	8.2～8.2	0/1	9.9～9.9	0/1	9.9	0.6～0.6	0/1	0.6～0.6	0/1	0	0.6	0.6	0.6	～	/		～	/	
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01	A	イ	年間	9	8.2～8.2	0/1	8.7～8.7	0/1	8.7	1.6～1.6	0/1	1.6～1.6	0/1	0	1.6	1.6	1.6	～	/		～	/	
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	7.2～10	1/6	8.9	0.6～1.6	0/6	0.6～1.6	0/6	0	1.1	1.0	1.6	ND～ND	0/6		0.0E+00～2.4E+02	0/6	4.3E+01
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～1.3E+02	0/6	2.6E+01
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/3	7.6～10	0/3	8.7	<0.5～0.9	0/3	<0.5～0.9	0/3	0	0.7	0.6	0.9	～	/		～	/	
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02	A	イ	年間	7	8.1～8.1	0/1	8.9～8.9	0/1	8.9	1.6～1.6	0/1	1.6～1.6	0/1	0	1.6	1.6	1.6	～	/		～	/	
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02	A	イ	年間	8	8.2～8.2	0/1	8.4～8.4	0/1	8.4	1.6～1.6	0/1	1.6～1.6	0/1	0	1.6	1.6	1.6	～	/		～	/	

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値 最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02	A	イ	年間	9	8.2～8.2	0/1	10～10	0/1	10	0.6～0.6	0/1	0.6～0.6	0/1	0	0.6	0.6	0.6	～	/		～	/	
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	7.6～10	0/6	8.9	<0.5～1.6	0/6	<0.5～1.6	0/6	0	1.0	0.8	1.6	ND～ND	0/6		0.0E+00～1.3E+02	0/6	2.6E+01
原町市地先海域	新田川沖約5000m附近	07-604-03	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～3.3E+01	0/6	7.3E+00
原町市地先海域	新田川沖約5000m附近	07-604-03	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/6	7.7～10	0/6	9.0	<0.5～1.4	0/6	<0.5～1.4	0/6	0	0.8	0.6	1.3	～	/		～	/	
原町市地先海域	新田川沖約5000m附近	07-604-03	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	7.7～10	0/6	9.0	<0.5～1.4	0/6	<0.5～1.4	0/6	0	0.8	0.6	1.3	ND～ND	0/6		0.0E+00～3.3E+01	0/6	7.3E+00
いわき市地先海域	中ノ作港沖約1000m附近	07-605-01	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～7.9E+02	0/6	1.3E+02
いわき市地先海域	中ノ作港沖約1000m附近	07-605-01	A	イ	年間	10	8.1～8.3	0/6	7.4～10	2/6	8.7	0.5～1.1	0/6	0.5～1.1	0/6	0	0.7	0.7	0.9	～	/		～	/	
いわき市地先海域	中ノ作港沖約1000m附近	07-605-01	A	イ	年間	全層	8.1～8.3	0/6	7.4～10	1/6	8.7	0.5～1.1	0/6	0.5～1.1	0/6	0	0.7	0.7	0.9	ND～ND	0/6		0.0E+00～7.9E+02	0/6	1.3E+02
いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m附近	07-605-02	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～7.9E+02	0/6	2.1E+02
いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m附近	07-605-02	A	イ	年間	10	8.1～8.3	0/6	7.8～9.8	0/6	8.7	0.5～1.2	0/6	0.5～1.2	0/6	0	0.9	0.9	0.9	～	/		～	/	
いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m附近	07-605-02	A	イ	年間	全層	8.1～8.3	0/6	7.8～9.8	0/6	8.7	0.5～1.2	0/6	0.5～1.2	0/6	0	0.9	0.9	0.9	ND～ND	0/6		0.0E+00～7.9E+02	0/6	2.1E+02
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～1.3E+03	1/6	3.6E+02
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/6	7.8～9.7	0/6	8.6	0.6～1.3	0/6	0.6～1.3	0/6	0	0.9	0.9	1.2	～	/		～	/	
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	7.8～9.7	0/6	8.6	0.6～1.3	0/6	0.6～1.3	0/6	0	0.9	0.9	1.2	ND～ND	0/6		0.0E+00～1.3E+03	1/6	3.6E+02
久之浜港	A及びB防波堤の接部から西150m	07-606-01	B	イ	年間	0.5	8.0～8.2	0/9	7.0～10	0/9	8.7	0.7～1.7	0/9	0.7～1.7	0/9	0	1.1	1.0	1.2	ND～ND	0/9		～	/	
久之浜港	A及びB防波堤の接部から西150m	07-606-01	B	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/9	7.0～10	0/9	8.7	0.7～1.7	0/9	0.7～1.7	0/9	0	1.1	1.0	1.2	ND～ND	0/9		～	/	
四倉港	埠頭先東約30m附近	07-607-01	B	イ	年間	0.5	8.1～8.3	0/9	7.7～10	0/9	9.1	0.8～2.3	0/9	0.8～2.3	0/9	0	1.3	1.2	1.6	ND～ND	0/9		～	/	
四倉港	埠頭先東約30m附近	07-607-01	B	イ	年間	全層	8.1～8.3	0/9	7.7～10	0/9	9.1	0.8～2.3	0/9	0.8～2.3	0/9	0	1.3	1.2	1.6	ND～ND	0/9		～	/	
豊間漁港	中防波堤先端から西30m附近	07-608-01	B	イ	年間	0.5	8.1～8.3	0/9	7.7～10	0/9	8.9	0.6～1.5	0/9	0.6～1.5	0/9	0	1.1	1.2	1.3	ND～ND	0/9		～	/	
豊間漁港	中防波堤先端から西30m附近	07-608-01	B	イ	年間	全層	8.1～8.3	0/9	7.7～10	0/9	8.9	0.6～1.5	0/9	0.6～1.5	0/9	0	1.1	1.2	1.3	ND～ND	0/9		～	/	
豊間漁港	漁港内中央附近	07-608-02	B	イ	年間	0.5	8.1～8.3	0/9	6.8～9.9	0/9	8.7	0.9～2.2	0/9	0.9～2.2	0/9	0	1.4	1.4	1.6	ND～ND	0/9		～	/	
豊間漁港	漁港内中央附近	07-608-02	B	イ	年間	全層	8.1～8.3	0/9	6.8～9.9	0/9	8.7	0.9～2.2	0/9	0.9～2.2	0/9	0	1.4	1.4	1.6	ND～ND	0/9		～	/	
江名港	東内防波堤先端から北西50m附近	07-609-01	B	イ	年間	0.5	8.0～8.3	0/9	6.5～9.9	0/9	8.4	0.9～3.9	1/9	0.9～3.9	1/9	11.1	1.6	1.3	1.8	ND～ND	0/9		～	/	

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）		日間平均値						SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
江名港	東内防波堤先端から北西50m附近	07-609-01	B	イ	年間	全層	8.0～8.3	0/9	6.5～9.9	0/9	8.4	0.9～3.9	1/9	0.9～3.9	1/9	11.1	1.6	1.3	1.8	ND～ND	0/9		～	/	
中之作港	西防波堤先端から南約200m附近	07-610-01	B	イ	年間	0.5	8.0～8.3	0/9	7.4～10	0/9	9.0	0.6～1.6	0/9	0.6～1.6	0/9	0	1.0	0.9	1.1	ND～ND	0/9		～	/	
中之作港	西防波堤先端から南約200m附近	07-610-01	B	イ	年間	全層	8.0～8.3	0/9	7.4～10	0/9	9.0	0.6～1.6	0/9	0.6～1.6	0/9	0	1.0	0.9	1.1	ND～ND	0/9		～	/	
相双地先海域	鈎師浜漁港沖約2000m附近	07-611-01	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～2.0E+00	0/6	3.3E-01
相双地先海域	鈎師浜漁港沖約2000m附近	07-611-01	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/6	7.5～10	0/6	9.0	0.5～2.0	0/6	0.5～2.0	0/6	0	1.2	1.1	1.6	～	/		～	/	
相双地先海域	鈎師浜漁港沖約2000m附近	07-611-01	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	7.5～10	0/6	9.0	0.5～2.0	0/6	0.5～2.0	0/6	0	1.2	1.1	1.6	ND～ND	0/6		0.0E+00～2.0E+00	0/6	3.3E-01
相双地先海域	真野川沖約2000m附近	07-611-02	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～2.4E+02	0/6	4.3E+01
相双地先海域	真野川沖約2000m附近	07-611-02	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/6	7.8～10	0/6	9.0	0.5～1.7	0/6	0.5～1.7	0/6	0	1.1	1.2	1.4	～	/		～	/	
相双地先海域	真野川沖約2000m附近	07-611-02	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	7.8～10	0/6	9.0	0.5～1.7	0/6	0.5～1.7	0/6	0	1.1	1.2	1.4	ND～ND	0/6		0.0E+00～2.4E+02	0/6	4.3E+01
相双地先海域	請戸川沖約2000m附近	07-611-03	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～4.9E+02	0/6	1.1E+02
相双地先海域	請戸川沖約2000m附近	07-611-03	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/5	7.7～10	0/5	8.9	0.6～1.2	0/5	0.6～1.2	0/5	0	0.9	0.8	1.1	～	/		～	/	
相双地先海域	請戸川沖約2000m附近	07-611-03	A	イ	年間	7	8.1～8.1	0/1	8.8～8.8	0/1	8.8	1.6～1.6	0/1	1.6～1.6	0/1	0	1.6	1.6	1.6	～	/		～	/	
相双地先海域	請戸川沖約2000m附近	07-611-03	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	7.7～10	0/6	8.9	0.6～1.6	0/6	0.6～1.6	0/6	0	1.0	1.0	1.2	ND～ND	0/6		0.0E+00～4.9E+02	0/6	1.1E+02
相双地先海域	第一原子力発電所沖約1000m	07-611-51	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～3.5E+02	0/6	5.9E+01
相双地先海域	第一原子力発電所沖約1000m	07-611-51	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/6	7.4～10	1/6	9.1	0.6～1.2	0/6	0.6～1.2	0/6	0	0.9	0.8	1.1	～	/		～	/	
相双地先海域	第一原子力発電所沖約1000m	07-611-51	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	7.4～10	1/6	9.1	0.6～1.2	0/6	0.6～1.2	0/6	0	0.9	0.8	1.1	ND～ND	0/6		0.0E+00～3.5E+02	0/6	5.9E+01
相双地先海域	第二原子力発電所沖約1000m	07-611-52	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～4.9E+01	0/6	1.1E+01
相双地先海域	第二原子力発電所沖約1000m	07-611-52	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/5	7.4～10	1/5	8.8	0.7～1.1	0/5	0.7～1.1	0/5	0	0.9	0.9	1.1	～	/		～	/	
相双地先海域	第二原子力発電所沖約1000m	07-611-52	A	イ	年間	9	8.2～8.2	0/1	9.8～9.8	0/1	9.8	0.8～0.8	0/1	0.8～0.8	0/1	0	0.8	0.8	0.8	～	/		～	/	
相双地先海域	第二原子力発電所沖約1000m	07-611-52	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	7.4～10	1/6	9.0	0.7～1.1	0/6	0.7～1.1	0/6	0	0.9	0.9	1.1	ND～ND	0/6		0.0E+00～4.9E+01	0/6	1.1E+01
相双地先海域	広野火力発電所沖約1000m	07-611-53	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～1.3E+01	0/6	6.3E+00
相双地先海域	広野火力発電所沖約1000m	07-611-53	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/6	7.5～9.8	0/6	8.9	<0.5～1.3	0/6	<0.5～1.3	0/6	0	1.0	1.1	1.2	～	/		～	/	
相双地先海域	広野火力発電所沖約1000m	07-611-53	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	7.5～9.8	0/6	8.9	<0.5～1.3	0/6	<0.5～1.3	0/6	0	1.0	1.1	1.2	ND～ND	0/6		0.0E+00～1.3E+01	0/6	6.3E+00

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値 最小～最大	日間平均値 x/y	日間平均値 %	日間平均値 平均	日間平均値 中央値	日間平均値 75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
相馬港及び相馬地先海域	地蔵川沖約2500m附近	07-612-01	A	イ	年間	0.5	～	／	～	／		～	／	～	／					ND～ND	0／6		0.0E+00～1.3E+01	0／6	2.2E+00
相馬港及び相馬地先海域	地蔵川沖約2500m附近	07-612-01	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0／6	7.7～10	0／6	9.0	0.7～2.1	1／6	0.7～2.1	1／6	16.7	1.3	1.2	1.9	～	／		～	／	
相馬港及び相馬地先海域	地蔵川沖約2500m附近	07-612-01	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0／6	7.7～10	0／6	9.0	0.7～2.1	1／6	0.7～2.1	1／6	16.7	1.3	1.2	1.9	ND～ND	0／6		0.0E+00～1.3E+01	0／6	2.2E+00
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02	A	イ	年間	0.5	8.1～8.3	0／6	7.8～10	0／6	9.2	0.8～2.8	1／6	0.8～2.8	1／6	16.7	1.4	1.3	1.6	ND～ND	0／6		0.0E+00～5.0E+00	0／6	2.3E+00
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02	A	イ	年間	10	7.9～8.2	0／3	7.0～10	1／3	8.6	0.5～1.2	0／3	0.5～1.2	0／3	0	0.9	1.1	1.2	～	／		～	／	
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02	A	イ	年間	8	8.2～8.2	0／1	9.9～9.9	0／1	9.9	0.9～0.9	0／1	0.9～0.9	0／1	0	0.9	0.9	0.9	～	／		～	／	
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02	A	イ	年間	9	8.1～8.2	0／2	8.0～9.0	0／2	8.5	0.9～1.2	0／2	0.9～1.2	0／2	0	1.1	1.1	1.2	～	／		～	／	
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02	A	イ	年間	全層	7.9～8.3	0／12	7.0～10	1／12	9.0	0.5～2.8	1／12	0.9～2.0	0／6	0	1.2	1.1	1.4	ND～ND	0／6		0.0E+00～5.0E+00	0／6	2.3E+00
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	A	イ	年間	0.5	～	／	～	／		～	／	～	／					ND～ND	0／6		0.0E+00～1.3E+02	0／6	4.1E+01
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	A	イ	年間	10	8.1～8.3	0／6	7.5～10	0／6	8.9	0.5～1.2	0／6	0.5～1.2	0／6	0	1.0	1.0	1.2	～	／		～	／	
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	A	イ	年間	全層	8.1～8.3	0／6	7.5～10	0／6	8.9	0.5～1.2	0／6	0.5～1.2	0／6	0	1.0	1.0	1.2	ND～ND	0／6		0.0E+00～1.3E+02	0／6	4.1E+01
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	A	イ	年間	0.5	～	／	～	／		～	／	～	／					ND～ND	0／6		4.0E+00～2.2E+02	0／6	4.9E+01
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	A	イ	年間	10	8.1～8.3	0／6	7.6～10	0／6	9.0	0.6～2.4	2／6	0.6～2.4	1／6	16.7	1.2	1.0	1.1	～	／		～	／	
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	A	イ	年間	全層	8.1～8.3	0／6	7.6～10	0／6	9.0	0.6～2.4	1／6	0.6～2.4	1／6	16.7	1.2	1.0	1.1	ND～ND	0／6		4.0E+00～2.2E+02	0／6	4.9E+01

（備考） m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01			年間	－	0.49～0.70	/4	0.60	0.012～0.017	/4	0.014
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01			年間	－	1.1～2.1	/6	1.6	0.11～0.21	/6	0.14
阿武隈川中流(1)	田町大橋上流400m	07-002-51			年間	－	0.73～0.80	/4	0.77	0.021～0.027	/4	0.025
阿武隈川中流(1)	川ノ目橋	07-002-52			年間	－	1.2～2.1	/4	1.7	0.052～0.071	/4	0.063
阿武隈川中流(1)	江持橋	07-002-53			年間	－	1.1～2.5	/6	1.7	0.041～0.058	/6	0.050
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07-002-54			年間	－	1.0～2.2	/6	1.6	0.046～0.073	/6	0.055
阿武隈川中流(1)	阿武隈橋	07-002-55			年間	－	1.2～2.8	/6	1.9	0.12～0.27	/6	0.16
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07-003-01			年間	－	1.0～3.4	/6	2.2	0.051～0.17	/6	0.11
阿武隈川中流(2)	高田橋	07-003-51			年間	－	1.9～3.6	/6	2.6	0.17～0.28	/6	0.20
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52			年間	－	1.8～3.2	/6	2.2	0.10～0.23	/6	0.14
社川	王子橋	07-004-01			年間	－	1.0～1.9	/4	1.4	0.046～0.078	/4	0.065
社川	社川橋	07-004-51			年間	－	1.0～1.7	/4	1.3	0.031～0.058	/4	0.048
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01			年間	－	0.27～0.47	/4	0.37	0.009～0.012	/4	0.010
阿賀野川(1)	大川橋上流	07-005-51			年間	－	0.32～0.51	/4	0.44	0.007～0.016	/4	0.011
阿賀野川(2)	宮古橋	07-006-01			年間	－	0.61～1.2	/4	0.91	0.009～0.023	/4	0.017
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01			年間	－	0.33～0.47	/4	0.41	0.019～0.040	/4	0.027
阿賀野川(3)	山科地先	07-007-51			年間	－	0.65～1.1	/4	0.91	0.053～0.15	/4	0.096
新田川(新田橋より上流)	木戸内橋	07-008-01			年間	－	0.55～0.90	/4	0.66	0.011～0.071	/4	0.033
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01			年間	－	1.1～1.6	/4	1.3	0.032～0.078	/4	0.057
請戸川	請戸橋	07-010-01			年間	－	0.50～0.69	/4	0.62	0.016～0.038	/4	0.025
高瀬川	慶応橋	07-011-01			年間	－	0.52～0.69	/4	0.60	0.014～0.028	/4	0.020
藤原川	愛谷川橋	07-012-01			年間	－	0.99～1.5	/4	1.3	0.037～0.18	/4	0.11
藤原川	みなと大橋	07-012-02			年間	－	1.4～6.8	/4	4.2	0.035～0.19	/4	0.12
只見川	西谷橋	07-013-01			年間	－	0.18～0.27	/4	0.23	0.009～0.027	/4	0.016
只見川	藤橋	07-013-02			年間	－	0.24～1.5	/4	0.58	0.010～0.069	/4	0.026
伊南川	青柳橋	07-014-01			年間	－	0.14～0.28	/4	0.23	0.006～0.013	/4	0.009
伊南川	黒沢橋	07-014-02			年間	－	0.18～0.27	/4	0.24	0.010～0.022	/4	0.017
宇多川(清水橋より上流)	堀坂橋	07-015-01			年間	－	0.46～0.94	/4	0.73	0.005～0.018	/4	0.011
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01			年間	－	0.47～0.89	/4	0.70	0.014～0.036	/4	0.022
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07-017-01			年間	－	1.2～1.5	/4	1.4	0.037～0.086	/4	0.063
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01			年間	－	<0.05～1.5	/4	0.98	0.022～0.060	/4	0.042
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01			年間	－	0.06～1.2	/4	0.76	<0.003～0.15	/4	0.068
蛭田川	蛭田橋	07-021-02			年間	－	0.60～3.5	/4	2.2	0.035～0.17	/4	0.12
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01			年間	－	0.53～0.59	/4	0.57	0.022～0.027	/4	0.024

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
久慈川(茨城県境まで)	松岡橋	07-023-01			年間	—	0.79 ～ 1.2	/ 4	0.97	0.027 ～ 0.076	/ 4	0.048
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02			年間	—	0.76 ～ 0.99	/ 4	0.90	0.020 ～ 0.072	/ 4	0.042
木戸川	長瀞橋	07-024-01			年間	—	0.32 ～ 0.62	/ 4	0.44	0.008 ～ 0.048	/ 4	0.021
木戸川	木戸川橋	07-024-02			年間	—	0.34 ～ 0.60	/ 4	0.44	0.009 ～ 0.040	/ 4	0.019
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01			年間	—	0.78 ～ 1.2	/ 4	0.98	0.032 ～ 0.067	/ 4	0.052
釈迦堂川(影沼橋より下流)	阿武隈川合流前	07-026-01			年間	—	1.0 ～ 1.6	/ 6	1.2	0.048 ～ 0.11	/ 6	0.066
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01			年間	—	0.19 ～ 1.9	/ 4	1.3	0.025 ～ 0.070	/ 4	0.043
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07-027-51			年間	—	1.2 ～ 2.0	/ 4	1.7	0.053 ～ 0.10	/ 4	0.079
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07-027-52			年間	—	1.4 ～ 2.7	/ 4	2.1	0.073 ～ 0.11	/ 4	0.095
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07-028-01			年間	—	0.65 ～ 1.2	/ 4	0.88	0.022 ～ 0.043	/ 4	0.036
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07-029-01			年間	—	1.0 ～ 2.1	/ 4	1.5	0.16 ～ 0.30	/ 4	0.22
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01			年間	—	2.6 ～ 7.2	/ 4	4.8	0.18 ～ 0.61	/ 4	0.42
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01			年間	—	0.70 ～ 2.9	/ 4	1.7	0.12 ～ 0.80	/ 4	0.40
五百川	石筵川合流後	07-031-51			年間	—	0.54 ～ 0.61	/ 2	0.58	0.014 ～ 0.042	/ 2	0.028
荒川(日ノ倉橋より上流)	日ノ倉橋上流	07-032-01			年間	—	0.23 ～ 0.34	/ 6	0.30	0.003 ～ 0.010	/ 6	0.007
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07-033-01			年間	—	1.0 ～ 2.1	/ 6	1.5	0.031 ～ 0.059	/ 6	0.044
松川	阿武隈川合流前	07-034-01			年間	—	0.61 ～ 1.6	/ 6	1.2	0.007 ～ 0.019	/ 6	0.011
摺上川	阿武隈川合流前	07-035-01			年間	—	0.36 ～ 0.82	/ 6	0.55	0.019 ～ 0.041	/ 6	0.027
摺上川	十綱橋	07-035-51			年間	—	0.25 ～ 0.60	/ 12	0.47	0.010 ～ 0.062	/ 12	0.034
広瀬川(舘ノ腰橋より上流)	舘ノ腰橋上流	07-036-01			年間	—	0.90 ～ 1.2	/ 4	1.1	0.032 ～ 0.067	/ 4	0.044
広瀬川(舘ノ腰橋より上流)	広瀬川合流前	07-036-02			年間	—	1.1 ～ 2.9	/ 4	1.8	0.083 ～ 0.17	/ 4	0.12
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07-037-01			年間	—	1.2 ～ 2.7	/ 6	1.9	0.089 ～ 0.21	/ 6	0.14
大久川及び小久川	陰磯橋	07-038-01			年間	—	<0.05 ～ 2.0	/ 4	0.96	0.005 ～ 0.10	/ 4	0.056
真野川(桜田橋より上流)	落合橋	07-039-01			年間	—	0.60 ～ 0.84	/ 4	0.71	0.011 ～ 0.028	/ 4	0.019
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01			年間	—	0.45 ～ 0.67	/ 4	0.55	0.026 ～ 0.055	/ 4	0.042
仁井田川	松葉橋	07-041-01			年間	—	<0.05 ～ 0.85	/ 4	0.51	<0.003 ～ 0.058	/ 4	0.040
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01			年間	—	<0.05 ～ 1.4	/ 4	0.90	0.023 ～ 0.20	/ 4	0.088
小泉川(小泉橋より上流)	小泉橋	07-044-01			年間	—	0.64 ～ 1.8	/ 4	1.2	0.052 ～ 0.082	/ 4	0.069
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01			年間	—	0.30 ～ 0.90	/ 4	0.62	0.042 ～ 0.16	/ 4	0.094
小高川(大江橋より上流)	善丁橋	07-046-01			年間	—	1.1 ～ 2.1	/ 4	1.5	0.037 ～ 0.087	/ 4	0.062
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01			年間	—	0.18 ～ 2.1	/ 4	1.1	0.027 ～ 0.14	/ 4	0.081
浅見川	坊田橋	07-048-01			年間	—	0.32 ～ 0.58	/ 4	0.44	0.010 ～ 0.033	/ 4	0.021
田付川(猫ノ尾橋より上流)	大橋	07-049-01			年間	—	0.16 ～ 0.43	/ 4	0.30	0.005 ～ 0.022	/ 4	0.013
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01			年間	—	0.66 ～ 1.0	/ 4	0.82	0.082 ～ 0.29	/ 4	0.19

(備考) m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
宮川	細工名橋	07-051-01			年間	—	0.79～1.1	0/4	0.97	0.034～0.14	0/4	0.069
旧宮川	丈助橋	07-052-01			年間	—	0.90～1.6	0/4	1.4	0.099～0.30	0/4	0.17
濁川(濁川橋より上流)	濁川橋	07-053-01			年間	—	0.44～1.1	0/4	0.85	0.034～0.058	0/4	0.050
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01			年間	—	0.51～1.1	0/4	0.78	0.085～0.19	0/4	0.14
日橋川	南大橋	07-055-01			年間	—	0.38～1.0	0/4	0.67	0.009～0.047	0/4	0.026
湯川(滝見橋より上流)	滝見橋	07-056-01			年間	—	0.16～0.33	0/4	0.26	0.008～0.015	0/4	0.011
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07-057-01			年間	—	1.3～1.6	0/4	1.4	0.11～0.17	0/4	0.13
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01			年間	—	0.63～1.2	0/4	0.90	0.053～0.12	0/4	0.090
今出川	猫啼橋	07-059-01			年間	—	1.1～2.3	0/4	1.5	0.067～0.10	0/4	0.087
北須川	やなぎ橋	07-060-01			年間	—	1.0～2.0	0/12	1.5	0.027～0.077	0/12	0.050
高橋川	新橋	07-209-01			年間	—	0.63～0.96	0/4	0.76	0.027～0.042	0/4	0.035
小黒川	梅の橋	07-210-01			年間	—	0.49～1.7	0/4	1.1	0.082～0.24	0/4	0.14
長瀬川	小金橋	07-211-01			年間	—	0.34～0.56	0/6	0.41	0.010～0.025	0/6	0.017
舟津川	舟津橋	07-212-01			年間	—	0.47～0.73	0/6	0.59	0.010～0.019	0/6	0.016
八反田川	八反田橋	07-216-01			年間	—	0.97～2.7	0/12	1.7	0.051～0.32	0/12	0.095
濁川	大森川合流点前	07-217-02			年間	—	1.7～4.7	0/12	3.2	0.11～0.61	0/12	0.31
水原川	下藤内橋	07-218-01			年間	—	0.82～1.7	0/12	1.3	0.024～0.17	0/12	0.059
笹原川	新橋	07-225-01			年間	—	0.81～1.9	0/6	1.3	0.66～3.8	0/6	1.6
四時川	小室橋	07-241-02			年間	—	0.33～0.68	0/12	0.49	<0.003～0.048	0/12	0.017
須川	須川橋	07-259-01			年間	—	0.21～0.44	0/12	0.34	0.007～0.027	0/12	0.012
菅川	三浜橋上流	07-260-01			年間	—	0.26～0.49	0/6	0.42	0.013～0.021	0/6	0.016
常夏川	大作橋上流	07-261-01			年間	—	0.50～0.66	0/6	0.60	0.023～0.046	0/6	0.032
藤田川	阿武隈川合流前	07-262-01			年間	—	0.75～2.4	0/2	1.6	0.086～0.10	0/2	0.093
桜川	小泉橋	07-263-01			年間	—	3.7～6.0	0/2	4.9	0.65～0.95	0/2	0.80
亀田川	逢瀬川合流前	07-264-01			年間	—	1.3～6.2	0/4	4.2	0.37～1.2	0/4	0.70
牧野川	大滝根川合流前	07-265-01			年間	—	1.2～1.9	0/4	1.7	0.057～0.12	0/4	0.089
鯉川	阿武隈川合流前	07-266-01			年間	—	1.4～4.5	0/4	2.4	0.13～0.33	0/4	0.23
六角川	阿武隈川合流前	07-288-01			年間	—	2.4～7.3	0/4	4.1	0.29～0.76	0/4	0.49
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	0.5	0.11～0.58	0/12	0.43	<0.003～0.040	0/12	0.014
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	18	0.39～0.65	0/12	0.49	<0.003～0.019	0/12	0.010
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	35	0.45～0.63	0/12	0.55	<0.003～0.022	0/12	0.013
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	表層	0.11～0.58	0/12	0.43	<0.003～0.040	0/12	0.014
猪苗代湖	湖心	07-501-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.23～0.28	0/8	0.25	<0.003～0.003	0/8	0.003
猪苗代湖	湖心	07-501-01	Ⅱ	イ	年間	10	0.22～0.28	0/8	0.25	<0.003～<0.003	0/8	<0.003

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
猪苗代湖	湖心	07-501-01	Ⅱ	イ	年間	20	0.22～0.28	8/8	0.25	<0.003～<0.003	0/8	<0.003
猪苗代湖	湖心	07-501-01	Ⅱ	イ	年間	50	0.25～0.29	8/8	0.26	<0.003～<0.003	0/8	<0.003
猪苗代湖	湖心	07-501-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.23～0.28	8/8	0.25	<0.003～0.003	0/8	0.003
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07-501-51	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.23～0.28	6/6	0.26	<0.003～0.004	0/6	0.003
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07-501-51	Ⅱ	イ	年間	表層	0.23～0.28	6/6	0.26	<0.003～0.004	0/6	0.003
猪苗代湖	天神浜	07-501-52	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.23～0.55	6/6	0.30	<0.003～0.037	1/6	0.009
猪苗代湖	天神浜	07-501-52	Ⅱ	イ	年間	表層	0.23～0.55	6/6	0.30	<0.003～0.037	1/6	0.009
猪苗代湖	安積疏水取水口	07-501-53	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.25～0.33	6/6	0.27	<0.003～0.004	0/6	0.003
猪苗代湖	安積疏水取水口	07-501-53	Ⅱ	イ	年間	表層	0.25～0.33	6/6	0.27	<0.003～0.004	0/6	0.003
猪苗代湖	浜路浜	07-501-54	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.21～0.27	8/8	0.24	<0.003～<0.003	0/8	<0.003
猪苗代湖	浜路浜	07-501-54	Ⅱ	イ	年間	表層	0.21～0.27	8/8	0.24	<0.003～<0.003	0/8	<0.003
猪苗代湖	舟津港	07-501-55	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.21～0.27	8/8	0.25	<0.003～0.003	0/8	0.003
猪苗代湖	舟津港	07-501-55	Ⅱ	イ	年間	表層	0.21～0.27	8/8	0.25	<0.003～0.003	0/8	0.003
猪苗代湖	青松浜	07-501-56	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.21～0.27	8/8	0.25	<0.003～0.003	0/8	0.003
猪苗代湖	青松浜	07-501-56	Ⅱ	イ	年間	表層	0.21～0.27	8/8	0.25	<0.003～0.003	0/8	0.003
猪苗代湖	高橋川河口付近	07-501-57	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.26～0.35	8/8	0.31	<0.003～0.009	0/8	0.005
猪苗代湖	高橋川河口付近	07-501-57	Ⅱ	イ	年間	表層	0.26～0.35	8/8	0.31	<0.003～0.009	0/8	0.005
檜原湖	湖心	07-502-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.10～0.25	7/7	0.15	<0.003～0.007	0/7	0.005
檜原湖	湖心	07-502-01	Ⅱ	イ	年間	10	0.11～0.30	7/7	0.24	0.003～0.007	0/7	0.005
檜原湖	湖心	07-502-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.10～0.25	7/7	0.15	<0.003～0.007	0/7	0.005
檜原湖	湖北部	07-502-51	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.12～0.32	7/7	0.18	0.003～0.007	0/7	0.006
檜原湖	湖北部	07-502-51	Ⅱ	イ	年間	表層	0.12～0.32	7/7	0.18	0.003～0.007	0/7	0.006
檜原湖	湖南部	07-502-52	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.10～0.23	7/7	0.15	0.003～0.008	0/7	0.005
檜原湖	湖南部	07-502-52	Ⅱ	イ	年間	表層	0.10～0.23	7/7	0.15	0.003～0.008	0/7	0.005
小野川湖	湖心	07-503-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.11～0.27	7/7	0.18	0.004～0.007	0/7	0.005
小野川湖	湖心	07-503-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.11～0.27	7/7	0.18	0.004～0.007	0/7	0.005
小野川湖	湖東部	07-503-51	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.12～0.30	7/7	0.19	0.004～0.006	0/7	0.005
小野川湖	湖東部	07-503-51	Ⅱ	イ	年間	表層	0.12～0.30	7/7	0.19	0.004～0.006	0/7	0.005
小野川湖	湖西部	07-503-52	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.10～0.23	7/7	0.18	0.005～0.009	0/7	0.007
小野川湖	湖西部	07-503-52	Ⅱ	イ	年間	表層	0.10～0.23	7/7	0.18	0.005～0.009	0/7	0.007
秋元湖	湖心	07-504-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.15～0.30	7/7	0.21	0.003～0.007	0/7	0.005
秋元湖	湖心	07-504-01	Ⅱ	イ	年間	10	0.17～0.30	7/7	0.24	0.004～0.007	0/7	0.005
秋元湖	湖心	07-504-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.15～0.30	7/7	0.21	0.003～0.007	0/7	0.005
秋元湖	湖東部	07-504-51	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.14～0.31	7/7	0.20	0.003～0.007	0/7	0.005

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
秋元湖	湖東部	07-504-51	Ⅱ	イ	年間	表層	0.14～0.31	7	0.20	0.003～0.007	0/7	0.005
秋元湖	湖西部	07-504-52	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.14～0.31	7	0.21	0.003～0.007	0/7	0.005
秋元湖	湖西部	07-504-52	Ⅱ	イ	年間	表層	0.14～0.31	7	0.21	0.003～0.007	0/7	0.005
曽原湖	湖心	07-505-01			年間	0.5	0.13～0.24	7	0.18	0.005～0.009	7	0.006
曽原湖	湖心	07-505-01			年間	表層	0.13～0.24	7	0.18	0.005～0.009	7	0.006
雄国沼	湖心	07-506-01			年間	0.5	0.15～0.26	7	0.21	0.003～0.014	7	0.009
雄国沼	湖心	07-506-01			年間	表層	0.15～0.26	7	0.21	0.003～0.014	7	0.009
磐梯五色沼湖沼群	毘沙門沼湖心	07-507-01			年間	0.5	<0.05～0.10	7	0.06	<0.003～0.005	7	0.003
磐梯五色沼湖沼群	毘沙門沼湖心	07-507-01			年間	表層	<0.05～0.10	7	0.06	<0.003～0.005	7	0.003
羽鳥湖	湖心	07-508-01			年間	0.5	0.19～0.30	9	0.23	0.003～0.008	9	0.005
羽鳥湖	湖心	07-508-01			年間	10	0.17～0.54	9	0.28	0.003～0.010	9	0.005
羽鳥湖	湖心	07-508-01			年間	表層	0.19～0.30	9	0.23	0.003～0.008	9	0.005
田子倉貯水池	湖心	07-509-01			年間	0.5	0.13～0.18	6	0.16	0.005～0.010	6	0.008
田子倉貯水池	湖心	07-509-01			年間	10	0.15～0.26	6	0.20	0.005～0.012	6	0.008
田子倉貯水池	湖心	07-509-01			年間	表層	0.13～0.18	6	0.16	0.005～0.010	6	0.008
奥只見貯水池	湖心	07-510-01			年間	0.5	0.11～0.22	6	0.14	0.005～0.008	6	0.006
奥只見貯水池	湖心	07-510-01			年間	10	0.11～0.23	6	0.17	0.004～0.008	6	0.006
奥只見貯水池	湖心	07-510-01			年間	表層	0.11～0.22	6	0.14	0.005～0.008	6	0.006
沼沢沼	湖心	07-511-01			年間	0.5	0.08～0.25	7	0.16	<0.003～0.005	7	0.004
沼沢沼	湖心	07-511-01			年間	10	0.12～0.22	7	0.19	0.004～0.006	7	0.005
沼沢沼	湖心	07-511-01			年間	表層	0.08～0.25	7	0.16	<0.003～0.005	7	0.004
尾瀬沼	湖心	07-512-01			年間	0.5	0.05～0.26	9	0.18	<0.003～0.009	9	0.007
尾瀬沼	湖心	07-512-01			年間	3	0.12～0.56	9	0.25	<0.003～0.014	9	0.009
尾瀬沼	湖心	07-512-01			年間	6	0.17～0.32	9	0.25	<0.003～0.026	9	0.014
尾瀬沼	湖心	07-512-01			年間	表層	0.05～0.26	9	0.18	<0.003～0.009	9	0.007
尾瀬沼	長蔵小屋南西約250m	07-512-51			年間	0.5	0.12～0.25	5	0.18	0.004～0.012	5	0.008
尾瀬沼	長蔵小屋南西約250m	07-512-51			年間	表層	0.12～0.25	5	0.18	0.004～0.012	5	0.008
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	0.5	0.16～0.36	9	0.28	0.007～0.018	4/9	0.011
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	17	0.42～0.42	1	0.42	0.003～0.003	0/1	0.003
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	18	0.38～0.56	5	0.44	0.006～0.008	0/5	0.007
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	19	0.35～0.36	2	0.36	0.004～0.005	0/2	0.005
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	20	0.40～0.40	1	0.40	0.009～0.009	0/1	0.009
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	33	0.64～0.64	1	0.64	0.016～0.016	1/1	0.016
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	34	0.43～0.63	2	0.53	0.009～0.019	1/2	0.014

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	35	0.43～1.0	3/3	0.68	0.021～0.032	3/3	0.027
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	36	0.78～0.78	1/1	0.78	0.027～0.027	1/1	0.027
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	37	0.22～0.22	1/1	0.22	0.014～0.014	1/1	0.014
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	40	0.50～0.50	1/1	0.50	0.012～0.012	1/1	0.012
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	表層	0.16～0.36	9/9	0.28	0.007～0.018	4/9	0.011
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01	Ⅲ	ニ	年間	0.5	0.52～2.3	9/9	1.1	0.024～0.068	8/9	0.047
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01	Ⅲ	ニ	年間	10	1.1～2.5	9/9	1.6	0.022～0.068	6/9	0.042
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01	Ⅲ	ニ	年間	表層	0.52～2.3	9/9	1.1	0.024～0.068	8/9	0.047
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.34～0.64	12/12	0.52	0.007～0.015	0/12	0.010
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	14.5	0.39～0.46	2/2	0.43	0.009～0.011	0/2	0.010
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	15	0.50～0.56	3/3	0.53	0.006～0.027	0/3	0.017
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	18	0.40～0.49	3/3	0.43	0.009～0.010	0/3	0.010
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	19	0.34～0.57	2/2	0.46	0.007～0.008	0/2	0.008
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	19.5	0.57～0.69	2/2	0.63	0.008～0.011	0/2	0.010
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	28	0.42～0.48	2/2	0.45	0.017～0.018	0/2	0.018
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	29	0.48～0.62	3/3	0.55	0.010～0.024	0/3	0.019
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	35	0.41～0.50	3/3	0.45	0.009～0.011	0/3	0.010
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	37	0.35～0.57	2/2	0.46	0.006～0.007	0/2	0.007
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	38	0.56～0.73	2/2	0.65	0.008～0.012	0/2	0.010
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.34～0.64	12/12	0.52	0.007～0.015	0/12	0.010
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	Ⅲ	ニ	年間	0.5	0.29～1.3	4/9	0.67	0.014～0.041	0/9	0.031
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	Ⅲ	ニ	年間	10	0.17～0.31	0/6	0.26	0.018～0.032	0/6	0.024
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	Ⅲ	ニ	年間	表層	0.29～1.3	4/9	0.67	0.014～0.041	0/9	0.031
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07-601-51	Ⅲ	ニ	年間	0.5	0.29～2.9	4/6	1.1	0.020～0.050	0/6	0.038
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07-601-51	Ⅲ	ニ	年間	10	0.20～0.32	0/4	0.25	0.021～0.038	0/4	0.027
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07-601-51	Ⅲ	ニ	年間	表層	0.29～2.9	4/6	1.1	0.020～0.050	0/6	0.038
小名浜港	漁港区内	07-601-52	Ⅲ	ニ	年間	0.5	0.35～1.0	4/6	0.71	0.056～0.10	6/6	0.073
小名浜港	漁港区内	07-601-52	Ⅲ	ニ	年間	表層	0.35～1.0	4/6	0.71	0.056～0.10	6/6	0.073
常盤沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01			年間	0.5	0.13～0.58	/3	0.29	0.020～0.032	/3	0.025
常盤沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01			年間	10	0.18～0.21	/3	0.19	0.009～0.021	/3	0.016
常盤沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01			年間	表層	0.13～0.58	/3	0.29	0.020～0.032	/3	0.025
常盤沿岸海域	鮫川沖約2000m付近	07-602-02			年間	0.5	0.16～0.69	/3	0.36	0.021～0.037	/3	0.027
常盤沿岸海域	鮫川沖約2000m付近	07-602-02			年間	10	0.14～0.21	/3	0.17	0.013～0.021	/3	0.017
常盤沿岸海域	鮫川沖約2000m付近	07-602-02			年間	表層	0.16～0.69	/3	0.36	0.021～0.037	/3	0.027

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
常磐沿岸海域	照島の東南東約800mの附近	07-602-51			年間	0.5	0.24～0.82	/6	0.49	0.019～0.073	/6	0.033
常磐沿岸海域	照島の東南東約800mの附近	07-602-51			年間	10	0.19～0.40	/6	0.25	0.018～0.026	/6	0.022
常磐沿岸海域	照島の東南東約800mの附近	07-602-51			年間	表層	0.24～0.82	/6	0.49	0.019～0.073	/6	0.033
松川浦海域	漁業権区域区1号中央附近	07-603-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.13～0.49	3/12	0.26	0.013～0.056	1/12	0.023
松川浦海域	漁業権区域区1号中央附近	07-603-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.13～0.49	3/12	0.26	0.013～0.056	1/12	0.023
松川浦海域	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.17～0.41	2/12	0.25	0.015～0.062	3/12	0.029
松川浦海域	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	Ⅱ	イ	年間	表層	0.17～0.41	2/12	0.25	0.015～0.062	3/12	0.029
松川浦海域	浦の出入口付近	07-603-51	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.16～0.48	3/6	0.30	0.011～0.065	3/6	0.033
松川浦海域	浦の出入口付近	07-603-51	Ⅱ	イ	年間	表層	0.16～0.48	3/6	0.30	0.011～0.065	3/6	0.033
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01			年間	10	0.18～0.27	/2	0.23	0.017～0.048	/2	0.033
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01			年間	9	0.23～0.23	/1	0.23	0.025～0.025	/1	0.025
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02			年間	10	0.19～0.29	/2	0.24	0.022～0.033	/2	0.028
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02			年間	8	0.28～0.28	/1	0.28	0.026～0.026	/1	0.026
原町市地先海域	新田川沖約5000m附近	07-604-03			年間	10	0.18～0.22	/3	0.20	0.020～0.026	/3	0.023
いわき市地先海域	中ノ作港沖約1000m附近	07-605-01			年間	0.5	0.12～0.19	/3	0.16	0.012～0.024	/3	0.017
いわき市地先海域	中ノ作港沖約1000m附近	07-605-01			年間	10	0.14～0.21	/3	0.18	0.009～0.032	/3	0.021
いわき市地先海域	中ノ作港沖約1000m附近	07-605-01			年間	表層	0.12～0.19	/3	0.16	0.012～0.024	/3	0.017
いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m附近	07-605-02			年間	0.5	0.13～0.20	/3	0.17	0.007～0.021	/3	0.013
いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m附近	07-605-02			年間	10	0.16～0.18	/3	0.17	0.006～0.026	/3	0.015
いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m附近	07-605-02			年間	表層	0.13～0.20	/3	0.17	0.007～0.021	/3	0.013
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03			年間	0.5	0.16～0.33	/3	0.24	0.009～0.045	/3	0.022
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03			年間	10	0.15～0.17	/3	0.16	0.011～0.020	/3	0.015
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03			年間	表層	0.16～0.33	/3	0.24	0.009～0.045	/3	0.022
久之浜港	A及びB防波堤の接部から西150m	07-606-01			年間	0.5	0.19～0.29	/3	0.23	0.016～0.023	/3	0.020
久之浜港	A及びB防波堤の接部から西150m	07-606-01			年間	表層	0.19～0.29	/3	0.23	0.016～0.023	/3	0.020
四倉港	埠頭先東約30m附近	07-607-01			年間	0.5	0.16～0.35	/3	0.24	0.015～0.021	/3	0.019
四倉港	埠頭先東約30m附近	07-607-01			年間	表層	0.16～0.35	/3	0.24	0.015～0.021	/3	0.019
豊間漁港	中防波堤先端から西30m附近	07-608-01			年間	0.5	0.17～0.58	/3	0.32	0.024～0.026	/3	0.025
豊間漁港	中防波堤先端から西30m附近	07-608-01			年間	表層	0.17～0.58	/3	0.32	0.024～0.026	/3	0.025
豊間漁港	漁港内中央附近	07-608-02			年間	0.5	0.22～0.33	/3	0.26	0.022～0.025	/3	0.024
豊間漁港	漁港内中央附近	07-608-02			年間	表層	0.22～0.33	/3	0.26	0.022～0.025	/3	0.024
江名港	東内防波堤先端から北西50m附近	07-609-01			年間	0.5	0.23～0.90	/3	0.48	0.032～0.075	/3	0.047
江名港	東内防波堤先端から北西50m附近	07-609-01			年間	表層	0.23～0.90	/3	0.48	0.032～0.075	/3	0.047
中之作港	西防波堤先端から南約200m附近	07-610-01			年間	0.5	0.15～0.76	/3	0.36	0.016～0.051	/3	0.029

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
中之作港	西防波堤先端から南約200m附近	07-610-01			年間	表層	0.15～0.76	/3	0.36	0.016～0.051	/3	0.029
相双地先海域	釣師浜漁港沖約2000m附近	07-611-01			年間	10	0.09～0.29	/3	0.19	0.012～0.019	/3	0.016
相双地先海域	真野川沖約2000m附近	07-611-02			年間	10	0.18～0.27	/3	0.24	0.013～0.037	/3	0.025
相双地先海域	請戸川沖約2000m附近	07-611-03			年間	10	0.14～0.21	/3	0.18	0.017～0.029	/3	0.022
相馬港及び相馬地先海域	地蔵川沖約2500m附近	07-612-01			年間	10	0.10～0.29	/3	0.23	0.011～0.021	/3	0.015
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02			年間	0.5	0.15～0.23	/3	0.19	0.013～0.023	/3	0.019
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02			年間	10	0.20～0.27	/2	0.24	0.015～0.039	/2	0.027
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02			年間	9	0.22～0.22	/1	0.22	0.022～0.022	/1	0.022
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02			年間	表層	0.15～0.23	/3	0.19	0.013～0.023	/3	0.019
常盤沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01			年間	0.5	0.17～0.41	/6	0.24	0.011～0.025	/6	0.019
常盤沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01			年間	10	0.16～0.24	/6	0.19	0.010～0.028	/6	0.017
常盤沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01			年間	表層	0.17～0.41	/6	0.24	0.011～0.025	/6	0.019
常盤沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02			年間	0.5	0.19～0.65	/6	0.41	0.018～0.032	/6	0.024
常盤沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02			年間	10	0.18～0.26	/6	0.22	0.015～0.022	/6	0.019
常盤沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02			年間	表層	0.19～0.65	/6	0.41	0.018～0.032	/6	0.024

(備考)　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

環境基準不適合地点数（健康項目）

都道府県名（ 福島 ）

	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB
	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b
河川	0 / 53	0 / 47	0 / 53	0 / 47	0 / 50	0 / 50	0 / 12	0 / 40
湖沼	0 / 2	0 / 0	0 / 2	0 / 0	0 / 2	0 / 2	0 / 0	0 / 0
海域	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 5	0 / 6
合計	0 / 61	0 / 53	0 / 61	0 / 53	0 / 58	0 / 58	0 / 17	0 / 46
	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b
河川	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 56
湖沼	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2
海域	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6
合計	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 64
	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b
河川	0 / 56	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 50	0 / 62
湖沼	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 7
海域	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 4
合計	0 / 64	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 58	0 / 73
	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素					
	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b
河川	/ 62	0 / 52	0 / 46	/	/	/	/	/
湖沼	/ 7	0 / 6	0 / 3	/	/	/	/	/
海域	/ 4	0 / 0	0 / 0	/	/	/	/	/
合計	/ 73	0 / 58	0 / 49	/	/	/	/	/

（備考） a ：環境基準値を超過した地点数（※全シアンについては、1検体以上環境基準値を超過した地点数） b ：調査地点数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07－001－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	/			0/ 4	＜0.005	＜0.005	/			/		
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07－002－01	0/12	＜0.001	＜0.001	0/12	ND	ND	0/12	＜0.005	＜0.005	0/12	＜0.02	＜0.02	0/12	＜0.005	＜0.005
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07－002－54	/			/			/			/			/		
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07－003－01	0/12	＜0.001	＜0.001	0/12	ND	ND	0/12	＜0.005	＜0.005	0/12	＜0.02	＜0.02	0/12	＜0.005	＜0.005
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07－003－52	0/12	＜0.001	＜0.001	0/12	ND	ND	0/12	＜0.005	＜0.005	0/12	＜0.02	＜0.02	0/12	＜0.005	＜0.005
社川	王子橋	07－004－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
阿賀野川(1)	田島橋	07－005－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	/			0/ 2	＜0.005	＜0.005	/			0/ 2	＜0.005	＜0.005
阿賀野川(2)	宮古橋	07－006－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
阿賀野川(3)	新郷ダム	07－007－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07－009－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
請戸川	請戸橋	07－010－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
高瀬川	慶応橋	07－011－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	0/ 2	＜0.02	＜0.02	0/ 2	＜0.005	＜0.005
藤原川	愛谷川橋	07－012－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	0/ 2	＜0.02	＜0.02	0/ 2	＜0.005	＜0.005
藤原川	みなと大橋	07－012－02	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
只見川	西谷橋	07－013－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	/			0/ 2	＜0.005	＜0.005
只見川	藤橋	07－013－02	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
伊南川	青柳橋	07－014－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	/			0/ 2	＜0.005	＜0.005	/			0/ 2	＜0.005	＜0.005
伊南川	黒沢橋	07－014－02	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07－016－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07－017－01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07－018－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07－020－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
蛭田川	蛭田橋	07－021－02	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	0.005	0.005
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07－022－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07－023－02	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
木戸川	木戸川橋	07－024－02	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07－025－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07－027－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07－027－51	/			/			/			/			/		
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07－027－52	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07－028－01	/			/			/			/			/		
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07－029－01	/			/			/			/			/		
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07－030－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
五百川	阿武隈川合流前	07－031－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
五百川	石筵川合流後	07－031－51	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	0/ 2	＜0.02	＜0.02	0/ 2	＜0.005	＜0.005
五百川	上関下橋	07－031－52	0/ 4	＜0.001	＜0.001	/			0/ 4	＜0.005	＜0.005	/			/		
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07－033－01	0/ 6	＜0.001	＜0.001	0/ 6	ND	ND	0/ 6	＜0.005	＜0.005	0/ 6	＜0.02	＜0.02	0/ 6	＜0.005	＜0.005
松川	阿武隈川合流前	07－034－01	0/ 6	＜0.001	＜0.001	0/ 6	ND	ND	0/ 6	＜0.005	＜0.005	0/ 6	＜0.02	＜0.02	0/ 6	＜0.005	＜0.005
摺上川	阿武隈川合流前	07－035－01	0/ 6	＜0.001	＜0.001	0/ 6	ND	ND	0/ 6	＜0.005	＜0.005	0/ 6	＜0.02	＜0.02	0/ 6	＜0.005	＜0.005
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07－037－01	0/ 6	＜0.001	＜0.001	0/ 6	ND	ND	0/ 6	＜0.005	＜0.005	0/ 6	＜0.02	＜0.02	0/ 6	＜0.005	＜0.005

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07－037－51	0/ 4	＜0.001	＜0.001	/			0/ 4	＜0.005	＜0.005	/			/		
大久川及び小久川	陰磯橋	07－038－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	0/ 2	＜0.02	＜0.02	0/ 2	＜0.005	＜0.005
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07－040－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
仁井田川	松葉橋	07－041－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	0.006	0.005
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07－043－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	0/ 2	＜0.02	＜0.02	0/ 2	＜0.005	＜0.005
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07－045－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07－047－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
浅見川	坊田橋	07－048－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07－050－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
宮川	細工名橋	07－051－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
旧宮川	丈助橋	07－052－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07－054－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
日橋川	南大橋	07－055－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	0/ 2	＜0.02	＜0.02	0/ 2	＜0.005	＜0.005
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07－057－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	0/ 2	＜0.02	＜0.02	0/ 2	＜0.005	＜0.005
旧湯川	粟ノ宮橋	07－058－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
今出川	猫啼橋	07－059－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
長瀬川	小金橋	07－211－01	/			/			/			/			0/ 4	0.007	0.006
舟津川	舟津橋	07－212－01	/			/			/			/			/		
東根川	阿武隈川合流前	07－214－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	/			0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	/		
濁川	阿武隈川合流前	07－217－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
藤野川	社川合流前	07－228－01	/			/			/			/			/		
谷津田川	阿武隈川合流前	07－229－01	/			/			/			/			/		
菅川	三浜橋上流	07－260－01	/			/			/			/			/		
常夏川	大作橋上流	07－261－01	/			/			/			/			/		
藤田川	阿武隈川合流前	07－262－01	/			/			/			/			/		
桜川	小泉橋	07－263－01	/			/			/			/			/		
亀田川	逢瀬川合流前	07－264－01	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07－501－51	0/ 6	＜0.001	＜0.001	/			0/ 6	＜0.005	＜0.005	/			0/ 6	＜0.005	＜0.005
猪苗代湖	安積疏水取水口	07－501－53	0/ 6	＜0.001	＜0.001	/			0/ 6	＜0.005	＜0.005	/			0/ 6	＜0.005	＜0.005
猪苗代湖	浜路浜	07－501－54	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	舟津港	07－501－55	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	青松ヶ浜	07－501－56	/			/			/			/			/		
尾瀬沼	湖心	07－512－01	/			/			/			/			/		
大川ダム貯水池	湖心	07－515－01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07－601－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	0/ 2	＜0.02	＜0.02	0/ 2	＜0.005	＜0.005
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07－601－51	/			/			/			/			/		
小名浜港	漁港区内	07－601－52	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07－602－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	0/ 2	＜0.02	＜0.02	0/ 2	＜0.005	＜0.005
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07－603－02	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07－605－03	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	0/ 2	＜0.02	＜0.02	0/ 2	＜0.005	＜0.005

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点	07－613－01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07－613－02	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
合　　計			0/250			0/218			0/250			0/220			0 /238		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07－001－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07－002－01	0/ 12	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07－002－54	/			/			/			/			/		
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07－003－01	0/ 12	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07－003－52	0/ 12	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
社川	王子橋	07－004－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
阿賀野川(1)	田島橋	07－005－01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(2)	宮古橋	07－006－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
阿賀野川(3)	新郷ダム	07－007－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07－009－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
請戸川	請戸橋	07－010－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
高瀬川	慶応橋	07－011－01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
藤原川	愛谷川橋	07－012－01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	0.0002	0.0002
藤原川	みなと大橋	07－012－02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
只見川	西谷橋	07－013－01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
只見川	藤橋	07－013－02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
伊南川	青柳橋	07－014－01	/			/			/			/			/		
伊南川	黒沢橋	07－014－02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07－016－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07－017－01	/			/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07－018－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	0.0002	0.0002
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07－020－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
蛭田川	蛭田橋	07－021－02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	0.0008	0.0004
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07－022－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07－023－02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
木戸川	木戸川橋	07－024－02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07－025－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07－027－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07－027－51	/			/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07－027－52	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	/			0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07－028－01	/			/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07－029－01	/			/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07－030－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
五百川	阿武隈川合流前	07－031－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
五百川	石筵川合流後	07－031－51	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
五百川	上関下橋	07－031－52	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07－033－01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
松川	阿武隈川合流前	07－034－01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
摺上川	阿武隈川合流前	07－035－01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07－037－01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07－037－51	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
大久川及び小久川	蔭磯橋	07－038－01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07－040－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
仁井田川	松葉橋	07－041－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07－043－01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07－045－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07－047－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
浅見川	坊田橋	07－048－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07－050－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
宮川	細工名橋	07－051－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
旧宮川	丈助橋	07－052－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07－054－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
日橋川	南大橋	07－055－01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07－057－01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
旧湯川	粟ノ宮橋	07－058－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
今出川	猫啼橋	07－059－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
長瀬川	小金橋	07－211－01	/			/			/			/			/		
舟津川	舟津橋	07－212－01	/			/			/			/			/		
東根川	阿武隈川合流前	07－214－01	/			/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
濁川	阿武隈川合流前	07－217－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
藤野川	社川合流前	07－228－01	/			/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
谷津田川	阿武隈川合流前	07－229－01	/			/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
菅川	三浜橋上流	07－260－01	/			/			/			/			/		
常夏川	大作橋上流	07－261－01	/			/			/			/			/		
藤田川	阿武隈川合流前	07－262－01	/			/			/			/			/		
桜川	小泉橋	07－263－01	/			/			/			/			/		
亀田川	逢瀬川合流前	07－264－01	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07－501－51	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
猪苗代湖	安積疏水取水口	07－501－53	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
猪苗代湖	浜路浜	07－501－54	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	舟津港	07－501－55	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	青松ヶ浜	07－501－56	/			/			/			/			/		
尾瀬沼	湖心	07－512－01	/			/			/			/			/		
大川ダム貯水池	湖心	07－515－01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07－601－01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07－601－51	/			/			/			/			/		
小名浜港	漁港区内	07－601－52	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07－602－01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07－603－02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07－605－03	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点	07－613－01	0／ 2	＜0.0005	＜0.0005	0／ 2	ND	ND	0／ 1	ND	ND	0／ 2	＜0.002	＜0.002	0／ 2	＜0.0002	＜0.0002
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07－613－02	0／ 2	＜0.0005	＜0.0005	0／ 2	ND	ND	0／ 1	ND	ND	0／ 2	＜0.002	＜0.002	0／ 2	＜0.0002	＜0.0002
合　　計			0/242			0／ 47			0／ 49			0/135			0/135		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07－001－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07－002－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07－002－54	/			/			/			/			/		
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07－003－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07－003－52	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
社川	王子橋	07－004－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
阿賀野川(1)	田島橋	07－005－01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(2)	宮古橋	07－006－01	0/ 1	＜0.0004	＜0.0004	0/ 1	＜0.002	＜0.002	0/ 1	＜0.004	＜0.004	0/ 1	＜0.0005	＜0.0005	0/ 1	＜0.0006	＜0.0006
阿賀野川(3)	新郷ダム	07－007－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07－009－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
請戸川	請戸橋	07－010－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
高瀬川	慶応橋	07－011－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
藤原川	愛谷川橋	07－012－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
藤原川	みなと大橋	07－012－02	0/ 4	0.0007	0.0005	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
只見川	西谷橋	07－013－01	/			/			/			/			/		
只見川	藤橋	07－013－02	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
伊南川	青柳橋	07－014－01	/			/			/			/			/		
伊南川	黒沢橋	07－014－02	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07－016－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07－017－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07－018－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07－020－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
蛭田川	蛭田橋	07－021－02	0/ 4	0.0023	0.0014	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	0.0016	0.0010
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07－022－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07－023－02	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
木戸川	木戸川橋	07－024－02	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07－025－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07－027－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07－027－51	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07－027－52	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07－028－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07－029－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07－030－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
五百川	阿武隈川合流前	07－031－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
五百川	石筵川合流後	07－031－51	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
五百川	上関下橋	07－031－52	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07－033－01	/			/			/			/			/		
松川	阿武隈川合流前	07－034－01	/			/			/			/			/		
摺上川	阿武隈川合流前	07－035－01	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07－037－01	/			/			/			/			/		

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07－037－51	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
大久川及び小久川	蔭磯橋	07－038－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07－040－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
仁井田川	松葉橋	07－041－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07－043－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07－045－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07－047－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
浅見川	坊田橋	07－048－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07－050－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
宮川	細工名橋	07－051－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
旧宮川	丈助橋	07－052－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07－054－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
日橋川	南大橋	07－055－01	0/ 1	＜0.0004	＜0.0004	0/ 1	＜0.002	＜0.002	0/ 1	＜0.004	＜0.004	0/ 1	＜0.0005	＜0.0005	0/ 1	＜0.0006	＜0.0006
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07－057－01	0/ 1	＜0.0004	＜0.0004	0/ 1	＜0.002	＜0.002	0/ 1	＜0.004	＜0.004	0/ 1	＜0.0005	＜0.0005	0/ 1	＜0.0006	＜0.0006
旧湯川	栗ノ宮橋	07－058－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
今出川	猫啼橋	07－059－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
長瀬川	小金橋	07－211－01	/			/			/			/			/		
舟津川	舟津橋	07－212－01	/			/			/			/			/		
東根川	阿武隈川合流前	07－214－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
濁川	阿武隈川合流前	07－217－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
藤野川	社川合流前	07－228－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
谷津田川	阿武隈川合流前	07－229－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
菅川	三浜橋上流	07－260－01	/			/			/			/			/		
常夏川	大作橋上流	07－261－01	/			/			/			/			/		
藤田川	阿武隈川合流前	07－262－01	/			/			/			/			/		
桜川	小泉橋	07－263－01	/			/			/			/			/		
亀田川	逢瀬川合流前	07－264－01	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07－501－51	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
猪苗代湖	安積疏水取水口	07－501－53	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
猪苗代湖	浜路浜	07－501－54	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	舟津港	07－501－55	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	青松ヶ浜	07－501－56	/			/			/			/			/		
尾瀬沼	湖心	07－512－01	/			/			/			/			/		
大川ダム貯水池	湖心	07－515－01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07－601－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07－601－51	/			/			/			/			/		
小名浜港	漁港区内	07－601－52	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07－602－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07－603－02	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07－605－03	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点.	07－613－01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07－613－02	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
合　　計			0/135			0/135			0/135			0/135			0/135		

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07－001－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07－002－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07－002－54	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/		
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07－003－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07－003－52	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
社川	王子橋	07－004－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
阿賀野川(1)	田島橋	07－005－01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(2)	宮古橋	07－006－01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
阿賀野川(3)	新郷ダム	07－007－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07－009－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
請戸川	請戸橋	07－010－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
高瀬川	慶応橋	07－011－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
藤原川	愛谷川橋	07－012－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
藤原川	みなと大橋	07－012－02	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
只見川	西谷橋	07－013－01	/			/			/			/			/		
只見川	藤橋	07－013－02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
伊南川	青柳橋	07－014－01	/			/			/			/			/		
伊南川	黒沢橋	07－014－02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07－016－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07－017－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07－018－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	0.0005	0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07－020－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
蛭田川	蛭田橋	07－021－02	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	0.0014	0.0008	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07－022－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07－023－02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
木戸川	木戸川橋	07－024－02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07－025－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07－027－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07－027－51	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07－027－52	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07－028－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07－029－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07－030－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
五百川	阿武隈川合流前	07－031－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
五百川	石筵川合流後	07－031－51	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
五百川	上関下橋	07－031－52	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07－033－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/		
松川	阿武隈川合流前	07－034－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/		
摺上川	阿武隈川合流前	07－035－01	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07－037－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07－037－51	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
大久川及び小久川	薩磯橋	07－038－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	0.0005	0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07－040－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
仁井田川	松葉橋	07－041－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07－043－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	0.0005	0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07－045－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07－047－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
浅見川	坊田橋	07－048－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07－050－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
宮川	細工名橋	07－051－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
旧宮川	丈助橋	07－052－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07－054－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
臼橋川	南大橋	07－055－01	0/ 1	＜0.002	＜0.002	0/ 1	＜0.0005	＜0.0005	0/ 1	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07－057－01	0/ 1	＜0.002	＜0.002	0/ 1	＜0.0005	＜0.0005	0/ 1	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
旧湯川	粟ノ宮橋	07－058－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
今出川	猫啼橋	07－059－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
長瀬川	小金橋	07－211－01	/			/			/			/			/		
舟津川	舟津橋	07－212－01	/			/			/			/			/		
東根川	阿武隈川合流前	07－214－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
濁川	阿武隈川合流前	07－217－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
藤野川	社川合流前	07－228－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
谷津田川	阿武隈川合流前	07－229－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
菅川	三浜橋上流	07－260－01	/			/			/			/			/		
常夏川	大作橋上流	07－261－01	/			/			/			/			/		
藤田川	阿武隈川合流前	07－262－01	/			/			/			/			/		
桜川	小泉橋	07－263－01	/			/			/			/			/		
亀田川	逢瀬川合流前	07－264－01	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07－501－51	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
猪苗代湖	安積疏水取水口	07－501－53	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
猪苗代湖	浜路浜	07－501－54	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	舟津港	07－501－55	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	青松ヶ浜	07－501－56	/			/			/			/			/		
尾瀬沼	湖心	07－512－01	/			/			/			/			/		
大川ダム貯水池	湖心	07－515－01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07－601－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07－601－51	/			/			/			/			/		
小名浜港	漁港区内	07－601－52	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07－602－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07－603－02	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07－605－03	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点	07－613－01	0／ 2	＜0.002	＜0.002	0／ 2	＜0.0005	＜0.0005	0／ 2	＜0.0002	＜0.0002	0／ 2	＜0.0006	＜0.0006	0／ 2	＜0.0003	＜0.0003
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07－613－02	0／ 2	＜0.002	＜0.002	0／ 2	＜0.0005	＜0.0005	0／ 2	＜0.0002	＜0.0002	0／ 2	＜0.0006	＜0.0006	0／ 2	＜0.0003	＜0.0003
合　　計			0／157			0／157			0／135			0／138			0／138		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07－001－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.7	0.6	／4	＜0.1	＜0.1
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07－002－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	1.6	1.3	／2	＜0.1	＜0.1
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07－002－54	／			／			／			／			／		
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07－003－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	1.8	1.5	／2	＜0.1	＜0.1
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07－003－52	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	1.9	1.6	／2	＜0.1	＜0.1
社川	王子橋	07－004－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.3	1.1	／4	＜0.1	＜0.1
阿賀野川(1)	田島橋	07－005－01	／			／			／			0／4	0.5	0.4	／4	＜0.1	＜0.1
阿賀野川(2)	宮古橋	07－006－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／1	＜0.001	＜0.001	0／1	＜0.002	＜0.002	0／4	1.1	0.8	／4	＜0.1	＜0.1
阿賀野川(3)	新郷ダム	07－007－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.4	0.4	／4	＜0.1	＜0.1
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07－009－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.2	1.0	／4	＜0.1	＜0.1
請戸川	請戸橋	07－010－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.7	0.5	／4	＜0.1	＜0.1
高瀬川	慶応橋	07－011－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／2	＜0.002	＜0.002	0／4	0.6	0.5	／4	＜0.1	＜0.1
藤原川	愛谷川橋	07－012－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／2	＜0.002	＜0.002	0／4	1.0	0.9	／4	＜0.1	＜0.1
藤原川	みなと大橋	07－012－02	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.001	0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	3.6	1.7	／4	1.3	0.5
只見川	西谷橋	07－013－01	／			／			／			0／4	0.2	0.2	／4	＜0.1	＜0.1
只見川	藤橋	07－013－02	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.3	0.2	／4	＜0.1	＜0.1
伊南川	青柳橋	07－014－01	／			／			／			0／4	0.3	0.3	／4	＜0.1	＜0.1
伊南川	黒沢橋	07－014－02	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.3	0.3	／4	＜0.1	＜0.1
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07－016－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.9	0.6	／4	＜0.1	＜0.1
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07－017－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.2	1.1	／4	＜0.1	＜0.1
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07－018－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.001	0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.9	0.8	／4	0.1	0.1
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07－020－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.001	0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.8	0.6	／4	0.3	0.2
蛭田川	蛭田橋	07－021－02	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.002	0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.0	0.9	／4	0.1	0.1
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07－022－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.5	0.5	／4	＜0.1	＜0.1
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07－023－02	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.8	0.7	／4	＜0.1	＜0.1
木戸川	木戸川橋	07－024－02	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.4	0.3	／4	＜0.1	＜0.1
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07－025－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.0	0.8	／4	＜0.1	＜0.1
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07－027－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／12	2.0	1.5	／12	＜0.1	＜0.1
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07－027－51	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.5	1.3	／4	＜0.1	＜0.1
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07－027－52	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／12	5.8	1.9	／12	0.2	0.1
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07－028－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	／			0／12	1.3	0.8	／12	＜0.1	＜0.1
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07－029－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	／			0／12	2.1	1.2	／12	0.1	0.1
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07－030－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／12	5.5	2.7	／12	1.6	0.3
五百川	阿武隈川合流前	07－031－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	2.2	1.3	／4	＜0.1	＜0.1
五百川	石筵川合流後	07－031－51	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／2	＜0.002	＜0.002	0／6	0.9	0.6	／6	＜0.1	＜0.1
五百川	上関下橋	07－031－52	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.9	0.5	／4	＜0.1	＜0.1
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07－033－01	／			／			／			／			／		
松川	阿武隈川合流前	07－034－01	／			／			／			／			／		
摺上川	阿武隈川合流前	07－035－01	／			／			／			／			／		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07－037－01	／			／			／			／			／		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07－037－51	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.5	1.4	/ 4	＜0.1	＜0.1
大久川及び小久川	薩磯橋	07－038－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.7	0.6	/ 4	＜0.1	＜0.1
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07－040－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.4	0.3	/ 4	＜0.1	＜0.1
仁井田川	松葉橋	07－041－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.001	0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.6	0.5	/ 4	＜0.1	＜0.1
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07－043－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.9	0.8	/ 4	0.1	0.1
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07－045－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.6	0.4	/ 4	＜0.1	＜0.1
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07－047－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.6	0.8	/ 4	＜0.1	＜0.1
浅見川	坊田橋	07－048－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.5	0.4	/ 4	＜0.1	＜0.1
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07－050－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.7	0.6	/ 4	＜0.1	＜0.1
宮川	細工名橋	07－051－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.0	0.9	/ 4	＜0.1	＜0.1
旧宮川	丈助橋	07－052－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.0	0.8	/ 4	＜0.1	＜0.1
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07－054－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.0	0.7	/ 4	＜0.1	＜0.1
日橋川	南大橋	07－055－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 1	＜0.001	＜0.001	0/ 1	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.8	0.5	/ 4	＜0.1	＜0.1
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07－057－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 1	＜0.001	＜0.001	0/ 1	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.8	0.8	/ 4	＜0.1	＜0.1
旧湯川	粟ノ宮橋	07－058－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.8	0.6	/ 4	＜0.1	＜0.1
今出川	猫啼橋	07－059－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.2	1.0	/ 4	＜0.1	＜0.1
長瀬川	小金橋	07－211－01	/			/			/			0/ 4	0.3	0.3	/ 4	＜0.1	＜0.1
舟津川	舟津橋	07－212－01	/			/			/			0/ 6	0.7	0.6	/ 6	＜0.1	＜0.1
東根川	阿武隈川合流前	07－214－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	3.6	2.4	/ 4	0.1	0.1
濁川	阿武隈川合流前	07－217－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.8	1.5	/ 4	＜0.1	＜0.1
藤野川	社川合流前	07－228－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	2.0	1.6	/ 4	＜0.1	＜0.1
谷津田川	阿武隈川合流前	07－229－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	5.7	4.4	/ 4	0.3	0.2
菅川	三浜橋上流	07－260－01	/			/			/			0/ 6	0.5	0.4	/ 6	＜0.1	＜0.1
常夏川	大作橋上流	07－261－01	/			/			/			0/ 6	0.6	0.5	/ 6	＜0.1	＜0.1
藤田川	阿武隈川合流前	07－262－01	/			/			/			0/ 4	1.2	0.9	/ 4	＜0.1	＜0.1
桜川	小泉橋	07－263－01	/			/			/			0/ 4	3.7	3.6	/ 4	0.1	0.1
亀田川	逢瀬川合流前	07－264－01	/			/			/			0/ 4	2.7	1.9	/ 4	0.2	0.1
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07－501－51	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.3	0.3	/ 4	＜0.1	＜0.1
猪苗代湖	安積疏水取水口	07－501－53	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.3	0.3	/ 4	＜0.1	＜0.1
猪苗代湖	浜路浜	07－501－54	/			/			/			0/ 8	0.3	0.3	/ 8	＜0.1	＜0.1
猪苗代湖	舟津港	07－501－55	/			/			/			0/ 8	0.3	0.3	/ 8	＜0.1	＜0.1
猪苗代湖	青松ヶ浜	07－501－56	/			/			/			0/ 8	0.3	0.3	/ 8	＜0.1	＜0.1
尾瀬沼	湖心	07－512－01	/			/			/			0/24	0.2	0.2	/24	＜0.1	＜0.1
大川ダム貯水池	湖心	07－515－01	/			/			/			0/12	0.5	0.4	/12	＜0.1	＜0.1
小名浜港	四号埠頭先	07－601－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 6	0.2	0.2	/ 6	＜0.1	＜0.1
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07－601－51	/			/			/			0/ 6	0.3	0.2	/ 6	＜0.1	＜0.1
小名浜港	漁港区内	07－601－52	/			/			/			0/ 6	0.3	0.2	/ 6	＜0.1	＜0.1
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07－602－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	＜0.002	＜0.002	/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07－603－02	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.4	0.3	/ 4	0.1	0.1
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07－605－03	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	＜0.002	＜0.002	/			/		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点	07－613－01	0／ 2	＜0.002	＜0.002	0／ 2	＜0.001	＜0.001	0／ 2	＜0.002	＜0.002	／			／		
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07－613－02	0／ 2	＜0.002	＜0.002	0／ 2	＜0.001	＜0.001	0／ 2	＜0.002	＜0.002	／			／		
合　　計			0/138			0/135			0/197			0/380			/380		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ふっ素			ほう素												
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07－001－01	0/ 4	0.10	0.09	0/ 4	0.08	0.05	/			/			/		
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07－002－01	0/ 2	0.11	0.11	0/ 2	0.10	0.08	/			/			/		
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07－002－54	/			/			/			/			/		
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07－003－01	0/ 2	0.30	0.21	0/ 2	0.18	0.13	/			/			/		
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07－003－52	0/ 2	0.12	0.11	0/ 2	0.08	0.07	/			/			/		
社川	王子橋	07－004－01	0/ 4	0.11	0.09	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07－005－01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
阿賀野川(2)	宮古橋	07－006－01	0/ 1	0.24	0.24	0/ 1	0.02	0.02	/			/			/		
阿賀野川(3)	新郷ダム	07－007－01	0/ 4	0.13	0.09	0/ 4	0.03	0.03	/			/			/		
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07－009－01	0/ 4	0.11	0.09	0/ 4	0.05	0.03	/			/			/		
請戸川	請戸橋	07－010－01	0/ 4	0.08	0.08	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07－011－01	0/ 4	0.08	0.08	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07－012－01	/			/			/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07－012－02	/			/			/			/			/		
只見川	西谷橋	07－013－01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
只見川	藤橋	07－013－02	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
伊南川	青柳橋	07－014－01	0/ 4	0.15	0.13	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
伊南川	黒沢橋	07－014－02	0/ 4	0.11	0.09	0/ 4	0.02	0.02	/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07－016－01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07－017－01	0/ 4	0.12	0.09	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07－018－01	0/ 4	0.08	0.08	0/ 4	0.07	0.04	/			/			/		
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07－020－01	/			/			/			/			/		
蛭田川	蛭田橋	07－021－02	/			/			/			/			/		
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07－022－01	0/ 4	0.09	0.08	0/ 4	0.08	0.04	/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07－023－02	0/ 4	0.11	0.10	0/ 4	0.06	0.03	/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07－024－02	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07－025－01	0/ 4	0.13	0.11	0/ 4	0.05	0.03	/			/			/		
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07－027－01	0/ 12	0.57	0.18	0/ 4	0.07	0.06	/			/			/		
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07－027－51	0/ 4	0.13	0.10	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07－027－52	0/ 12	0.53	0.38	0/ 4	0.39	0.30	/			/			/		
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07－028－01	0/ 12	0.15	0.12	0/ 2	0.04	0.04	/			/			/		
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07－029－01	0/ 12	0.22	0.16	0/ 2	0.08	0.07	/			/			/		
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07－030－01	0/ 12	0.27	0.20	0/ 4	0.20	0.14	/			/			/		
五百川	阿武隈川合流前	07－031－01	0/ 4	0.21	0.16	0/ 4	0.03	0.03	/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07－031－51	0/ 6	0.51	0.23	0/ 2	< 0.03	< 0.03	/			/			/		
五百川	上関下橋	07－031－52	0/ 4	0.14	0.13	0/ 4	0.03	0.02	/			/			/		
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07－033－01	/			/			/			/			/		
松川	阿武隈川合流前	07－034－01	/			/			/			/			/		
摺上川	阿武隈川合流前	07－035－01	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07－037－01	/			/			/			/			/		

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ふっ素			ほう素												
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07－037－51	0/ 4	0.12	0.10	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
大久川及び小久川	蔭磯橋	07－038－01	/			/			/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07－040－01	/			/			/			/			/		
仁井田川	松葉橋	07－041－01	/			/			/			/			/		
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07－043－01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	0.09	0.06	/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07－045－01	/			/			/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07－047－01	/			/			/			/			/		
浅見川	坊田橋	07－048－01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	0.02	0.02	/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07－050－01	0/ 4	0.53	0.29	0/ 4	0.08	0.04	/			/			/		
宮川	細工名橋	07－051－01	0/ 4	0.11	0.09	0/ 4	0.02	0.02	/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07－052－01	0/ 4	0.14	0.11	0/ 4	0.02	0.02	/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07－054－01	0/ 4	0.13	0.10	0/ 4	0.03	0.03	/			/			/		
日橋川	南大橋	07－055－01	0/ 1	0.18	0.18	0/ 1	0.06	0.06	/			/			/		
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07－057－01	0/ 1	0.09	0.09	0/ 1	0.04	0.04	/			/			/		
旧湯川	粟ノ宮橋	07－058－01	0/ 4	0.20	0.16	0/ 4	0.07	0.06	/			/			/		
今出川	猫啼橋	07－059－01	0/ 4	0.12	0.09	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
長瀬川	小金橋	07－211－01	0/ 4	0.71	0.45	0/ 4	0.25	0.17	/			/			/		
舟津川	舟津橋	07－212－01	0/ 6	0.08	0.08	/			/			/			/		
東根川	阿武隈川合流前	07－214－01	0/ 4	0.19	0.16	0/ 4	0.06	0.04	/			/			/		
濁川	阿武隈川合流前	07－217－01	2/ 4	1.6	0.76	0/ 4	0.40	0.19	/			/			/		
藤野川	社川合流前	07－228－01	0/ 4	0.10	0.09	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
谷津田川	阿武隈川合流前	07－229－01	0/ 4	0.31	0.22	0/ 4	0.03	0.02	/			/			/		
菅川	三浜橋上流	07－260－01	0/ 6	< 0.08	< 0.08	/			/			/			/		
常夏川	大作橋上流	07－261－01	0/ 6	0.09	0.08	/			/			/			/		
藤田川	阿武隈川合流前	07－262－01	0/ 4	0.24	0.19	/			/			/			/		
桜川	小泉橋	07－263－01	0/ 4	0.14	0.12	/			/			/			/		
亀田川	逢瀬川合流前	07－264－01	0/ 4	0.23	0.17	/			/			/			/		
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07－501－51	0/ 4	0.15	0.14	0/ 4	0.06	0.06	/			/			/		
猪苗代湖	安積疏水取水口	07－501－53	0/ 4	0.15	0.14	0/ 4	0.06	0.06	/			/			/		
猪苗代湖	浜路浜	07－501－54	0/ 8	0.24	0.16	/			/			/			/		
猪苗代湖	舟津港	07－501－55	0/ 8	0.18	0.15	/			/			/			/		
猪苗代湖	青松ヶ浜	07－501－56	0/ 8	0.17	0.14	/			/			/			/		
尾瀬沼	湖心	07－512－01	0/ 13	0.19	0.11	0/ 13	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
大川ダム貯水池	湖心	07－515－01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07－601－01	/			/			/			/			/		
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07－601－51	/			/			/			/			/		
小名浜港	漁港区内	07－601－52	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07－602－01	/			/			/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07－603－02	/			/			/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07－605－03	/			/			/			/			/		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ふっ素			ほう素											
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点	07－613－01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07－613－02	/			/			/			/			/		
合　　計			2/286			0/184			/			/			/		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　特殊項目

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			鉄（溶解性） [0.1]			マンガン（溶解性） [0.02]			クロム [0.05]			[ ]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	～	/		<0.01～<0.01	0/6		～	/		～	/		～	/		～	/	
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	～	/		<0.01～<0.01	0/4		～	/		～	/		～	/		～	/	
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	<0.005～<0.005	0/4		<0.01～<0.01	0/4		～	/		～	/		～	/		～	/	
請戸川	請戸橋	07-010-01	～	/		～	/		～	/		～	/		～	/		<0.05～<0.05	0/4	
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	<0.005～0.011	1/2	0.011	<0.01～<0.01	0/2		～	/		<0.1～0.1	1/2	0.1	<0.02～0.03	1/2	0.03	<0.05～<0.05	0/2	
藤原川	みなと大橋	07-012-02	<0.005～0.019	3/4	0.017	<0.01～0.02	1/4	0.02	～	/		<0.1～<0.1	0/4		<0.02～1.6	3/4	0.58	<0.05～<0.05	0/4	
只見川	西谷橋	07-013-01	～	/		<0.01～<0.01	0/2		～	/		～	/		～	/		～	/	
只見川	藤橋	07-013-02	～	/		<0.01～<0.01	0/4		～	/		～	/		～	/		～	/	
伊南川	青柳橋	07-014-01	～	/		<0.01～<0.01	0/2		～	/		～	/		～	/		～	/	
伊南川	黒沢橋	07-014-02	～	/		<0.01～<0.01	0/4		～	/		～	/		～	/		～	/	
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	～	/		<0.01～<0.01	0/4		～	/		～	/		～	/		<0.05～<0.05	0/4	
蛭田川	小塙橋	07-021-01	0.005～0.009	2/2	0.007	～	/		～	/		～	/		～	/		～	/	
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	0.010～0.023	4/4	0.016	～	/		～	/		～	/		～	/		～	/	
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	<0.005～<0.005	0/1		<0.01～<0.01	0/4		～	/		～	/		～	/		<0.05～<0.05	0/4	
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07-027-52	～	/		<0.01～<0.01	0/4		～	/		～	/		～	/		<0.05～<0.05	0/4	
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	<0.005～<0.005	0/1		<0.01～<0.01	0/4		～	/		～	/		～	/		<0.05～<0.05	0/4	
五百川	石筵川合流後	07-031-51	<0.005～<0.005	0/1		<0.01～<0.01	0/2		～	/		～	/		～	/		<0.05～<0.05	0/2	
荒川(日ノ倉橋より上流)	日ノ倉橋上流	07-032-01	～	/		<0.01～<0.01	0/6		～	/		～	/		～	/		～	/	
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07-033-01	～	/		<0.01～<0.01	0/6		～	/		～	/		～	/		～	/	
松川	阿武隈川合流前	07-034-01	～	/		<0.01～<0.01	0/6		～	/		～	/		～	/		～	/	
摺上川	阿武隈川合流前	07-035-01	～	/		<0.01～<0.01	0/6		～	/		～	/		～	/		～	/	
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07-037-01	～	/		<0.01～<0.01	0/6		～	/		～	/		～	/		～	/	
仁井田川	松葉橋	07-041-01	～	/		<0.01～0.01	1/4	0.01	～	/		～	/		～	/		<0.05～<0.05	0/4	
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	～	/		<0.01～<0.01	0/2		～	/		～	/		～	/		<0.05～<0.05	0/2	
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	～	/		<0.01～<0.01	0/4		～	/		～	/		～	/		<0.05～<0.05	0/4	
旧宮川	丈助橋	07-052-01	～	/		<0.01～<0.01	0/4		～	/		～	/		～	/		～	/	
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	～	/		<0.01～<0.01	0/4		～	/		～	/		～	/		～	/	
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01	～	/		<0.01～<0.01	0/4		～	/		～	/		～	/		～	/	
長瀬川	小金橋	07-211-01	～	/		～	/		～	/		<0.1～3.9	3/4	3.0	～	/		～	/	
舟津川	舟津橋	07-212-01	～	/		～	/		～	/		<0.1～0.1	1/6	0.1	<0.02～0.04	2/6	0.03	～	/	
濁川	阿武隈川合流前	07-217-01	～	/		<0.01～<0.01	0/4		～	/		～	/		～	/		<0.05～<0.05	0/4	
菅川	三浜橋上流	07-260-01	～	/		～	/		～	/		<0.1～0.1	2/6	0.1	<0.02～0.02	1/6	0.02	～	/	
常夏川	大作橋上流	07-261-01	～	/		～	/		～	/		<0.1～0.4	4/6	0.2	<0.02～0.03	2/6	0.03	～	/	
猪苗代湖	湖心	07-501-01	～	/		～	/		～	/		<0.1～<0.1	0/16		～	/		～	/	

（備考）1. 項目欄の[ ]内は、下限値を示す。
2. k：下限値以上の検体数　　n：総検体数　　平均：日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　特殊項目

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			鉄（溶解性） [0.1]			マンガン（溶解性） [0.02]			クロム [0.05]			[ ]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
猪苗代湖	浜路浜	07-501-54	～	／		～	／		～	／		<0.1 ～ <0.1	0／8		<0.02 ～ 0.07	5／8	0.05	～	／	
猪苗代湖	舟津港	07-501-55	～	／		～	／		～	／		<0.1 ～ <0.1	0／8		<0.02 ～ 0.07	4／8	0.05	～	／	
猪苗代湖	青松ヶ浜	07-501-56	～	／		～	／		～	／		<0.1 ～ <0.1	0／8		<0.02 ～ 0.07	4／8	0.05	～	／	
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	<0.005 ～ <0.005	0／2		<0.01 ～ <0.10	0／2		～	／		<0.1 ～ <0.1	0／1		～	／		<0.05 ～ <0.05	0／2	
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／4		～	／		～	／		～	／		<0.05 ～ <0.05	0／4	
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	<0.005 ～ <0.005	0／2		<0.01 ～ <0.01	0／1		～	／		～	／		～	／		<0.05 ～ <0.05	0／2	
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	<0.005 ～ <0.005	0／2		<0.01 ～ <0.01	0／1		～	／		～	／		～	／		<0.05 ～ <0.05	0／2	

（備考）1. 項目欄の[ ]内は、下限値を示す。
2. k:下限値以上の検体数　　n:総検体数　　平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　要監視項目

都道府県名（ 福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	クロロホルム			トランス-1,2-ジクロロエチレン			1,2-ジクロロプロパン			p-ジクロロベンゼン			イソキサチオン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	/			0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.0008	< 0.0008
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	/			0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.0008	< 0.0008
社川	王子橋	07-004-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	/			/			/			/			/		
請戸川	請戸橋	07-010-01	/			/			/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07-011-01	/			/			/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	/			/			/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07-012-02	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
伊南川	黒沢橋	07-014-02	/			/			/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	/			/			/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	/			/			/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07-024-02	/			/			/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	/			/			/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07-031-51	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	/			/			/			/			/		
大久川及び小久川	薄磯橋	07-038-01	/			/			/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
仁井田川	松葉橋	07-041-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	/			/			/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	/			/			/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	/			/			/			/			/		
浅見川	坊田橋	07-048-01	/			/			/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	/			/			/			/			/		
宮川	細工名橋	07-051-01	/			/			/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07-052-01	/			/			/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	/			/			/			/			/		
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	/			/			/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	/			/			/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	/			/			/			/			/		
合　計			/			0 / 16			0 / 16			0 / 16			0 / 16		

（備考）　m：指針値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　要監視項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ダイアジノン			フェニトロチオン			イソプロチオラン			オキシン銅			クロロタロニル		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	< 0.004
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	< 0.004
社川	王子橋	07-004-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	/			/			/			/			/		
請戸川	請戸橋	07-010-01	/			/			/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07-011-01	/			/			/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	/			/			/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07-012-02	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
伊南川	黒沢橋	07-014-02	/			/			/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	/			/			/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	/			/			/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07-024-02	/			/			/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	/			/			/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07-031-51	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	/			/			/			/			/		
大久川及び小久川	薄磯橋	07-038-01	/			/			/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
仁井田川	松葉橋	07-041-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	/			/			/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	/			/			/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	/			/			/			/			/		
浅見川	坊田橋	07-048-01	/			/			/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	/			/			/			/			/		
宮川	細工名橋	07-051-01	/			/			/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07-052-01	/			/			/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	/			/			/			/			/		
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	/			/			/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	/			/			/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	/			/			/			/			/		
合　計			0 / 16			0 / 16			0 / 16			0 / 16			0 / 16		

（備考）　m：指針値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　要監視項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	プロピザミド			EPN			ジクロルボス			フェノブカルブ			イプロベンホス		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	0 / 2	< 0.0008	< 0.0008	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0008	< 0.0008
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	0 / 2	< 0.0008	< 0.0008	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0008	< 0.0008
社川	王子橋	07-004-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
請戸川	請戸橋	07-010-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07-011-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07-012-02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
伊南川	黒沢橋	07-014-02	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07-024-02	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07-031-51	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
大久川及び小久川	薤磯橋	07-038-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
仁井田川	松葉橋	07-041-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
浅見川	坊田橋	07-048-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
宮川	細工名橋	07-051-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07-052-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	/			0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
合　計			0 / 16			0 / 46			0 / 16			0 / 16			0 / 16		

（備考）　m:指針値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　要監視項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	クロルニトロフェン			トルエン			キシレン			フタル酸ジエチルヘキシル			ニッケル		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	0 / 2	< 0.0001	< 0.0001	0 / 2	< 0.06	< 0.06	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.006	< 0.006	0 / 2	0.002	0.002
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	0 / 2	< 0.0001	< 0.0001	0 / 2	< 0.06	< 0.06	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.006	< 0.006	0 / 2	0.001	0.001
社川	王子橋	07-004-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	/			/			/			/			/		
請戸川	請戸橋	07-010-01	/			/			/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07-011-01	/			/			/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	/			/			/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07-012-02	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	0.002	0.002
伊南川	黒沢橋	07-014-02	/			/			/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	0.004	0.004
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	/			/			/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	/			/			/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07-024-02	/			/			/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	/			/			/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07-031-51	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	/			/			/			/			/		
大久川及び小久川	陸磯橋	07-038-01	/			/			/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
仁井田川	松葉橋	07-041-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	/			/			/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	/			/			/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	/			/			/			/			/		
浅見川	坊田橋	07-048-01	/			/			/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	/			/			/			/			/		
宮川	細工名橋	07-051-01	/			/			/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07-052-01	/			/			/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	/			/			/			/			/		
旧湯川	栗ノ宮橋	07-058-01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	/			/			/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	/			/			/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	/			/			/			/			/		
合　計			0 / 16			0 / 16			0 / 16			0 / 16			0 / 16		

（備考）　m：指針値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　要監視項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	モリブデン			アンチモン			塩化ビニルモノマー			エピクロロヒドリン			1,4-ジオキサン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	0 / 2	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	0 / 2	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
社川	王子橋	07-004-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	/			/			/			/			/		
請戸川	請戸橋	07-010-01	/			/			/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07-011-01	/			/			/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	/			/			/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07-012-02	0 / 1	0.007	0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
伊南川	黒沢橋	07-014-02	/			/			/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	0 / 1	0.008	0.008	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	1 / 1	0.0031	0.0031	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	/			/			/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	/			/			/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07-024-02	/			/			/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	/			/			/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07-031-51	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	/			/			/			/			/		
大久川及び小久川	隆磯橋	07-038-01	/			/			/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
仁井田川	松葉橋	07-041-01	0 / 1	0.014	0.014	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	/			/			/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	/			/			/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	/			/			/			/			/		
浅見川	坊田橋	07-048-01	/			/			/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	/			/			/			/			/		
宮川	細工名橋	07-051-01	/			/			/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07-052-01	/			/			/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	/			/			/			/			/		
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	/			/			/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	/			/			/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	/			/			/			/			/		
合　計			0 / 16			0 / 16			1 / 13			0 / 13			0 / 13		

（備考）　m：指針値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　要監視項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	全マンガン			ウラン											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	/			/			/			/			/		
社川	王子橋	07-004-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	0 / 1	0.02	0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	/			/			/			/			/		
請戸川	請戸橋	07-010-01	/			/			/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07-011-01	/			/			/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	/			/			/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07-012-02	0 / 1	0.14	0.14	0 / 1	0.0003	0.0003	/			/			/		
伊南川	黒沢橋	07-014-02	/			/			/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	0 / 1	0.03	0.03	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	0 / 1	0.02	0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	0 / 1	0.10	0.10	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	/			/			/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	/			/			/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07-024-02	/			/			/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	0 / 1	0.04	0.04	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	0 / 1	0.02	0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	0 / 1	0.07	0.07	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	/			/			/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07-031-51	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	/			/			/			/			/		
大久川及び小久川	藤磯橋	07-038-01	/			/			/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
仁井田川	松葉橋	07-041-01	0 / 1	0.04	0.04	0 / 1	0.0002	0.0002	/			/			/		
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	/			/			/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	/			/			/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	/			/			/			/			/		
浅見川	坊田橋	07-048-01	/			/			/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	/			/			/			/			/		
宮川	細工名橋	07-051-01	/			/			/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07-052-01	/			/			/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	/			/			/			/			/		
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	/			/			/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	/			/			/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	/			/			/			/			/		
合　計			0 / 13			0 / 13			/			/			/		

（備考）　m:指針値を超える検体数　　n:総検体数

トリハロメタン生成能測定結果

都道府県名 （ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	水質目標値	トリハロメタン生成能			クロロホルム生成能		ブロモジクロロメタン生成能		ジブロモクロロメタン生成能		ブロモホルム生成能	
				m / n	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01		/ 4	0.061	0.052	0.039	0.032	0.020	0.015	0.005	0.004	<0.001	<0.001
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52		/ 4	0.062	0.049	0.039	0.030	0.024	0.014	0.005	0.004	<0.001	<0.001
阿賀野川(1)	大川橋上流	07-005-51		/ 4	0.055	0.031	0.048	0.025	0.005	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01		/ 4	0.047	0.037	0.030	0.021	0.015	0.010	0.015	0.006	0.002	0.001
夏井川(好間川より上流)	小川町三島	07-017-51		/ 4	0.054	0.032	0.045	0.021	0.009	0.008	0.004	0.003	<0.001	<0.001
鮫川(山田川合流点より下流)	田人柿の沢	07-020-51		/ 4	0.026	0.016	0.021	0.012	0.003	0.003	0.001	0.001	<0.001	<0.001
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01		/ 4	0.079	0.054	0.066	0.040	0.014	0.012	0.003	0.002	<0.001	<0.001
大滝根川(谷田川を含む)	上川原	07-027-55		/ 4	0.058	0.043	0.045	0.029	0.011	0.010	0.004	0.003	0.004	0.002
五百川	上関下橋	07-031-52		/ 4	0.047	0.038	0.034	0.029	0.010	0.007	0.002	0.002	<0.001	<0.001
真野川(桜田橋より上流)	真野ダム	07-039-51		/ 4	0.061	0.053	0.050	0.044	0.009	0.007	0.001	0.001	<0.001	<0.001
好間川(町田橋より上流)	好間町大利篠登城	07-042-51		/ 4	0.023	0.015	0.017	0.010	0.004	0.003	0.001	0.001	<0.001	<0.001
押切川	日中ダム	07-205-02		/ 4	0.046	0.030	0.033	0.019	0.010	0.008	0.004	0.002	<0.001	<0.001
堀川	堀川ダム	07-230-02		/ 4	0.028	0.025	0.023	0.020	0.004	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01		/ 4	0.063	0.042	0.058	0.037	0.004	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01		/ 4	0.086	0.062	0.066	0.045	0.014	0.010	0.010	0.004	0.013	0.004
合計				/ 60										

（注） 1. トリハロメタン生成能は、クロロホルム生成能、ブロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能及びブロモホルム生成能の総和である。
2. 「水質目標値」の欄は、特別措置法に基づく水質保全計画において、それが定められている場合のみ記入すること。
3. 「m／n」の欄についても同様である。ただし、m：水質目標値を超えた検体数、n：総検体数を意味する。

3 地点別個表
(1) 河川

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-001-01	A	2005	阿武隈川上流	羽太橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/26	5/18	6/15	7/14	8/24	9/14	10/13	11/16	12/7	1/24	2/14	3/9
採取時刻	12:35	9:50	12:50	14:40	13:20	13:40	12:10	14:30	12:50	11:30	14:35	16:30
天候	一時雨	曇り	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	11	14.5	17.8	22	23	23	18.1	9.7	6.2	2.4	12	6.5
水温	13.5	12.6	16.6	19.4	19.5	21.1	17	10.1	7.5	2.2	10.5	11
流量	3.28	1.72	0.74	2.35	1.87	5.91	1.65	1.89	1.76	1.13	0.93	1.48
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.88	>1	>1	0.6
生活環境項目												
pH	7.2	7.2	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.2	7.3	7.6	7.4
DO	10	10	9.5	9.4	9	9.2	9.7	11	11	13	10	10
BOD	0.9	1	0.8	<0.5	<0.5	1.1	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6
COD	1.2	1.3	1.3	2	1.3	1.2	1.4	1.1	1.3	1	1.3	2.2
SS	3	2	1	4	2	2	5	1	7	2	2	9
大腸菌群数	270	2400	3300	7900	7900	7000	4900	330	230	220	49	79
全窒素		0.54			0.49			0.7			0.66	
全燐		0.015			0.017			0.013			0.012	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.001			<0.001			0.002			<0.001	
クロロホルム		<0.0006										
フェノール		<0.001										
ホルムアルデヒド		<0.003										
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001				
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.4			0.3			0.6			0.5	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			0.4			0.7			0.6	
ふっ素		0.08			0.09			0.1			0.09	
ほう素		<0.02			0.08			<0.02			0.07	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		<0.006										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		<0.02										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プロピザミド		<0.0008										
EPN		<0.0006										
ジクロルボス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ		<0.006										
ニッケル		<0.001										
モリブデン		<0.007										
アンチモン		<0.0002										
塩化ビニルモノマー		<0.0002										
エピクロロヒドリン		<0.00004										
1,4-ジオキサン		<0.005										
全マンガン		<0.02										
ウラン		<0.0002										
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り	晴れ	晴れ
塩素イオン		2			2			3			3	
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁
DOの飽和率	102	103	101	105	101	106	104	101	103	103	101	103

地点統一番号	類型	調査年度		水域名			地点名			調査機関名				
07-002-01	B	2005		阿武隈川中流(1)			阿久津橋(阿久津)			福島河川国道事務所				
項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
一般項目														
採取月日	4/13	4/20	5/11	5/25	6/8	6/22	7/13	7/20	8/3	8/3	8/3	8/3	8/24	9/14
採取時刻	11:40	14:00	11:15	13:30	11:25	14:00	11:20	11:30	1:40	7:28	14:13	19:28	14:25	11:24
天候	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ
気温	12.5	8.0	17.5	20.0	22.9	26.8	25.3	27.7	24.4	26.2	32.5	25.8	24.0	28.7
水温	8.8	12.0	14.9	21.0	19.8	24.2	22.2	24.0	26.2	25.5	27.6	27.9	23.5	24.4
流量			20.18		19.46		47.98				34.90			55
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.13	0.09	0.08	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.15	0.10	0.10	0.15
生活環境項目														
pH	7.7	7.7	7.4	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.8	7.6	7.6	7.6
DO	10	10	9.8	9.2	8.2	7.8	8.0	7.9	7.0	7.0	7.7	7.1	8.2	8.1
BOD	2.0	2.3	2.0	1.8	1.6	1.6	1.3	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	1.3	0.9
COD	3.1		4.0		4.0		4.7				3.1			3.0
SS	7.0	10	12	22	7.0	7.0	19	10	12	13	9.0	14	14	10
大腸菌群数	7,900	7,900	4,900	4,900	7,900	7,900	17,000	11,000	22,000	49,000	13,000	110,000	49,000	7,900
全窒素	1.6				1.4						1.1			0.9
全燐	0.11				0.13						0.19			
水生生物保全項目														
全亜鉛	0.020				0.005						0.002			
クロロホルム											<0.0006			
フェノール											<0.001			
ホルムアルデヒド											<0.003			
健康項目														
カドミウム	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001
全シアン	ND		ND		ND		ND				ND			ND
鉛	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005
六価クロム	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02				<0.02			<0.02
ヒ素	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005
総水銀	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005
PCB											ND			
ジクロロメタン											<0.002			
四塩化炭素											<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ											<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ											<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ											<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ											<0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ											<0.0006			
トリクロロエチレン											<0.002			
テトラクロロエチレン											<0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002									<0.0002
チウラム					<0.0006									<0.0006
シマジン					<0.0003									<0.0003
チオベンカルブ					<0.002									<0.002
ベンゼン											<0.001			
セレン											<0.002			
硝酸性窒素											0.8			
亜硝酸性窒素											<0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素											0.9			
ふっ素											0.10			
ほう素											0.05			
トリハロメタン生成能														
トリハロメタン生成能					0.061						0.055			
クロロホルム生成能					0.035						0.039			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能					0.02						0.012			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能					0.005						0.003			
ブロモホルム生成能					<0.001						<0.001			
要監視項目														
クロロホルム														
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ											<0.004			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006									<0.006
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ											<0.02			
イソキサチオン					<0.0008									<0.0008
ダイアジノン					<0.0005									<0.0005
フェニトロチオン					<0.0003									<0.0003
イソプロチオラン					<0.004									<0.004
オキシン銅					<0.004									<0.004
クロロタロニル					<0.004									<0.004
プロピザミド					<0.0008									<0.0008
EPN					<0.0006									<0.0006
ジクロルボス					<0.001									<0.001
フェノブカルブ					<0.002									<0.002
イプロベンホス					<0.0008									<0.0008
クロルニトロフェン					<0.0001									<0.0001
トルエン											<0.06			
キシレン											<0.04			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ											<0.006			
ニッケル											<0.001			
モリブデン											<0.007			
アンチモン											<0.0002			
塩化ビニルモノマー											<0.0002			
エピクロロヒドリン											<0.00004			
1,4-ジオキサン											<0.005			
全マンガン											<0.02			
ウラン											<0.0002			
特殊項目														
銅	<0.01				<0.01						<0.01			
その他項目														
アンモニア性窒素	0.1				<0.1						<0.1			
塩素イオン	9				15						12			
硫酸イオン	15				28						20			
MBAS	0.02				0.01						<0.01			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-002-01	B	2005	阿武隈川中流(1)	阿久津橋(阿久津)	福島河川国道事務所

項目	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
一般項目													
採取月日	9/21	10/5	10/19	11/1	11/16	12/7	12/21	1/11	1/25	2/1	2/15	3/8	3/15
採取時刻	14:00	10:52	14:00	11:15	14:10	11:28	14:30	11:23	14:30	11:32	14:00	11:22	14:00
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雪	晴れ	曇り	晴れ
気温	24.5	19.6	17.5	15.2	10.7	5.8	6.0	4.1	4.0	2.1	12.5	9.5	8.5
水温	23.6	18.0	16.8	14.1	11.0	6.6	6.7	2.0	3.1	2.5	8.2	6.5	10.0
流量		27.64		21.63		26.70		14.66		20.84		28.13	
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.05	0.12	0.10	0.07	0.10	0.09
生活環境項目													
pH	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.7	7.5	8.3	7.7	8.3
DO	9.1	9.1	9.5	9.9	11	12	14	13	13	12	14	11	11
BOD	1.2	1.1	1.4	0.9	1.3	1.2	1.9	1.4	1.4	1.4	1.9	1.4	1.6
COD		2.9		2.3		3.6		3.5		3.1		2.9	
SS	8	5	6	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3
大腸菌群数	33,000	17,000	11,000	4,900	2,300	49,000	490	1,700	2,200	4,900	1,300	1,700	1,100
全窒素		1.6				1.7				2.1			
全燐		0.11				0.11				0.21			
水生生物保全項目													
全亜鉛		0.002				0.006				0.009			
クロロホルム										<0.0006			
フェノール										<0.001			
ホルムアルデヒド										<0.003			
健康項目													
カドミウム		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
全シアン		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
鉛		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
六価クロム		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
ヒ素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
総水銀		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
PCB										ND			
ジクロロメタン										<0.002			
四塩化炭素										<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ										<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ										<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ										<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ										<0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ										<0.0006			
トリクロロエチレン				<0.002						<0.002			
テトラクロロエチレン				<0.0005						<0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ													
チウラム													
シマジン													
チオベンカルブ													
ベンゼン										<0.001			
セレン										<0.002			
硝酸性窒素										1.5			
亜硝酸性窒素										<0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素										1.6			
ふっ素										0.11			
ほう素										0.1			
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能				0.045						0.046			
クロロホルム生成能				0.028						0.026			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				0.012						0.016			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				0.004						0.003			
ブロモホルム生成能				<0.001						<0.001			
要監視項目													
クロロホルム													
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ										<0.004			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ													
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ										<0.02			
イソキサチオン													
ダイアジノン													
フェニトロチオン													
イソプロチオラン													
オキシン銅													
クロロタロニル													
プロピザミド													
EPN													
ジクロルボス													
フェノブカルブ													
イプロベンホス													
クロルニトロフェン													
トルエン										<0.06			
キシレン										<0.04			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ										<0.006			
ニッケル										0.002			
モリブデン										<0.007			
アンチモン										<0.0002			
塩化ビニルモノマー													
エピクロロヒドリン													
1,4-ジオキサン													
全マンガン													
ウラン													
特殊項目													
銅		<0.01				<0.01				<0.01			
その他項目													
アンモニア性窒素		<0.1		<0.1		0.1				0.4			
塩素イオン		11				17				17			
硫酸イオン		18				21				24			
MBAS		<0.01				<0.01				0.04			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-002-51	B	2005	阿武隈川中流(1)	田町大橋上流400m	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/26	5/18	6/15	7/14	8/24	9/14	10/13	11/16	12/7	1/24	2/14	3/9
採取時刻	12:05	10:25	12:15	14:20	12:55	14:05	11:50	14:00	12:25	10:45	14:05	14:20
天候	一時雨	曇り	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	18	13	18	21	22	25	19.1	10.3	8.1	2	13	10.3
水温	14.8	14	17.8	20	20.5	22.1	17	10.6	7.5	2	9.6	10.6
流量	3.77	4.09	2.22	5.13			2.45	3.13	2.67	1.66	2.25	3.06
採取位置	流心	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.92	>1	0.8
生活環境項目												
pH	7.2	7.3	7.4	7.6	7.5	7.5	7.8	7.5	7.4	7.3	8.2	7.6
DO	10	11	9.7	9.3	9.5	9.4	10	12	13	14	13	12
BOD	1.3	1.7	1.3	<0.5	0.8	1.4	1.2	0.9	0.7	1	1.5	1.1
COD	2.6	2.1	2.6	2.5	1.9	2	1.7	1.5	2	2.4	2.3	2.5
SS	6	3	5	4	6	4	2	1	3	6	2	3
大腸菌群数	2200	3300	7900	4900	28000	28000	2200	2400	1700	4900	460	1300
全窒素		0.76			0.73			0.8			0.79	
全燐		0.025			0.027			0.021			0.027	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.003			0.001			0.003			<0.001	
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	微濁
DOの飽和率	110	112	105	105	109	110	115	112	115	108	118	113

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-002-52	B	2005	阿武隈川中流(1)	川ノ目橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/26	5/18	6/15	7/14	8/24	9/14	10/13	11/16	12/7	1/24	2/14	3/9
採取時刻	8:45	14:55	9:05	8:40	8:45	8:45	8:50	8:45	9:10	9:00	8:50	8:30
天候	一時雨	曇り	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	13	19	17	24	23	26	11.9	8	1.5	0.3	7	2.1
水温	13.5	17	20	20.5	21.8	21.2	15	8	4	0.5	3.1	4.5
流量	5.2		5.77				11.93		9.47	7.23		11.46
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.87	0.6	0.82	0.65	0.54	0.75	>1	>1	0.86	0.87	1	>1
生活環境項目												
pH	7.4	7.7	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3
DO	10	10	8.7	8.9	8.6	9.4	9.8	12	13	14	13	12
BOD	1.9	2.4	1.8	1.2	1.4	2	1.4	1.6	1.9	2.1	1.9	2.1
COD	3.2	4	4.6	4	3.9	3.2	2.7	3.1	3.2	3.2	3.2	3.4
SS	6	8	6	10	16	10	4	4	4	4	3	2
大腸菌群数	4900	7900	4000	130000	540000	17000	49000	7900	7900	3300	2400	13000
全窒素		1.6			1.2			1.8			2.1	
全燐		0.071			0.07			0.052			0.057	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.003			0.002			0.003			0.007	
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り	晴れ	晴れ
濁り	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	透明	透明	透明	微濁	透明	透明
DOの飽和率	107	109	98	101	101	109	100	104	102	103	100	102

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-002-53	B	2005	阿武隈川中流(1)	江持橋(須賀川)	福島河川国道事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/13	8/3	8/3	8/3	8/3	9/14	10/5	11/1	12/7
採取時刻	9:47	9:35	9:35	9:44	0:01	6:00	12:32	18:01	9:33	9:31	9:37	9:40
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	10.1	16.2	20.2	24.8	25.7	25.3	33.2	27.4	26.5	18.3	12.8	6.2
水温	8.1	15.1	19.7	20.5	25.8	25.3	27.1	29.5	22.4	17.5	11.5	4.3
流量		7.6	7.33	22.86			19.93		28.88	13.84	12.36	13.18
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.1	0.07	0.15	0.1	0.15	0.1	0.12	0.1	0.15	0.1	0.05	0.1
生活環境項目												
pH	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.8	7.3	7.5	7.6	7.7	7.6
DO	10	9.6	8.1	8.4	7	7.5	8.7	7.4	8.4	9.3	10	12
BOD	1.8	1.3	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	1	0.8	0.7	0.6	0.9
COD	3.1	3.9	4.1	3.9			2.7		2.9	2.4	2.4	3.3
SS	7	9	5	15	14	11	8	6	12	3	3	4
大腸菌群数	4900	3300	1700	33000	33000	17000	11000	3300	3300	4900	4900	2400
全窒素	1.5		1.5				1.1			1.6		2
全燐	0.058		0.054				0.05			0.041		0.047
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.004					0.001				0.002	

項目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/11	2/1	3/8
採取時刻	9:46	9:35	9:33
天候	晴れ	雨	4
気温	4.1	3.8	8.4
水温	0.5	2.8	7.2
流量	7.42	8.7	11.12
採取位置	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.05	0.1	0.1
生活環境項目			
pH	7.8	7.5	7.9
DO	14	12	11
BOD	1.2	1.2	1.2
COD	2.7	2.9	2.8
SS	2	3	4
大腸菌群数	490	2400	790
全窒素		2.5	
全燐		0.051	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.004	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-002-54	B	2005	阿武隈川中流(1)	御代田橋(御代田)	福島河川国道事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/13	8/3	8/3	8/3	8/3	9/14	10/5	11/1	12/7
採取時刻	10:40	10:25	10:13	10:27	0:53	6:33	13:15	18:36	10:17	10:06	10:20	10:35
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	10.5	17.3	20.8	23.8	25	24.6	32.3	27.7	27.2	18.2	14.8	5.8
水温	8	14	19.5	20.4	25.6	25.2	26.9	27.9	22.5	17.5	11.3	4.5
流量		11.97	13.43	34.61			28.5		39.07	18.6	16.89	20.13
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.1	0.06	0.08	0.1	0.1	0.1	0.08	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1
生活環境項目												
pH	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.6	8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8
DO	10	10	8.3	8.5	7.2	7.7	8.4	7.6	8.5	9.3	10	12
BOD	1.8	1.8	0.9	1.2	1.1	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.9
COD	3.1	4.4	4.6	4.4			2.8		2.6	2.6	2.4	3.8
SS	7	13	10	15	16	12	6	6	9	3	4	3
大腸菌群数	4900	3300	4900	17000	33000	49000	11000	4900	13000	4900	7900	7900
全窒素	1.5		1.4				1			1.5		1.8
全燐	0.058		0.073				0.05			0.046		0.051
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.008					0.002				0.002	
健康項目												
トリクロロエチレン		<0.002					<0.002				<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005					<0.0005				<0.0005	

項目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/11	2/1	3/8
採取時刻	10:35	10:29	10:29
天候	晴れ	雨	曇り
気温	3.8	3.3	9.4
水温	0.7	3	6.4
流量	10.79	12.58	19.72
採取位置	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.1	0.1	0.1
生活環境項目			
pH	7.7	7.5	7.7
DO	13	12	10
BOD	1.1	1.1	1.2
COD	2.7	3	3
SS	2	3	5
大腸菌群数	1300	2400	1700
全窒素			
全燐			
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.006	
健康項目			
トリクロロエチレン		<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-002-55	B	2005	阿武隈川中流(1)	阿武隈橋	福島河川国道事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/13	8/3	8/3	8/3	8/3	9/14	10/5	11/1	12/7
採取時刻	12:20	11:55	12:03	11:55	0:01	6:00	12:00	18:00	12:05	11:26	11:50	12:05
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	10.9	18.8	23	26.7	25	24.3	31.8	29.5	29.8	20.8	15	6.4
水温	8.5	15	19.7	21.8	27.5	26.8	27	28	23.5	18.3	12.5	4.7
流量		27.21	25.04	55.45			39.76		54.96	29.49	22.1	29.23
採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	流心
採取水深	0.2	0.1	0.1	0.1	0.14	0.15	0.13	0.14	0.15	0.15	0.1	0.1
生活環境項目												
pH	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8
DO	10	9.1	7.8	8	6.7	7	7.1	7.3	8.1	9.2	9.8	11
BOD	2.4	2.5	1.8	1.6	1.4	1.3	1	1.1	1	1.2	1.1	1.7
COD	3.6	4.9	4.9	4.7			3.5		2.9	3.2	3.1	4.7
SS	8	21	11	22	12	12	13	10	11	5	4	6
大腸菌群数	11000	7900	7900	22000	11000	17000	13000	13000	7900	22000	4900	11000
全窒素	1.8		1.7				1.2			1.8		2
全燐	0.12		0.16				0.16			0.13		0.14
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.011					0.004				0.002	

項目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/11	2/1	3/8
採取時刻	11:52	12:15	12:02
天候	晴れ	雪	曇り
気温	5.3	0.9	10.8
水温	1.4	2.5	6.9
流量	17.64	19.68	29.61
採取位置	左岸	左岸	左岸
採取水深	0.1	0.1	0.1
生活環境項目			
pH	7.6	7.5	7.6
DO	13	11	11
BOD	2.2	2.2	1.7
COD	2.5	4	3.2
SS	3	3	7
大腸菌群数	1300	3300	1700
全窒素		2.8	
全燐		0.27	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.014	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-003-01	B	2005	阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	福島河川国道事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
一般項目													
採取月日	4/13	4/20	5/11	5/25	6/8	6/22	7/13	7/20	8/3	8/3	8/3	8/3	8/24
採取時刻	11:00	10:10	10:25	10:15	10:35	10:40	10:35	10:45	1:20	7:22	13:45	19:22	10:40
天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り
気温	10	9	18	19.5	26.5	28.5	27	27.7	27	27	35.2	27.5	24
水温	8	9.3	13.5	17.1	19.5	23.5	21.5	24.5	21.2	20.8	28.5	28	24.5
流量			104.33		58.55		132.81				73.24		
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.61	0.49	0.44	0.48	0.37	0.37	0.52	0.4	0.36	0.37	0.38	0.38	0.5
全水深	3.04	2.46	2.22	2.4	1.86	1.86	2.6	2	1.8	1.86	1.92	1.92	2.36
生活環境項目													
pH	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.9	7.6	7.5
DO	11	11	10	9.3	8.7	7.9	8.7	8.2	7.4	7.6	8.2	7.6	8.4
BOD	1.3	1	1.1	2.3	1.7	1.5	2.1	1	1.6	1.2	1.5	1.5	1.1
COD	2.5		2.5		2.8		4.7				3.6		
SS	28	15	7	13	7	8	26	9	10	8	9	11	15
大腸菌群数	4900	7900	1700	7900	22000	49000	11000	2200	49000	4900	17000	49000	24000
全窒素	1				3.4						1.6		
全燐	0.051				0.083						0.11		
水生生物保全項目													
全亜鉛			0.005								0.005		
健康項目													
カドミウム	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		
全シアン	ND		ND		ND		ND				ND		
鉛	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				<0.005		
六価クロム	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02				<0.02		
ヒ素	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				<0.005		
総水銀	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005		
PCB											ND		
ジクロロメタン											<0.002		
四塩化炭素											<0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ											<0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ											<0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ											<0.004		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ											<0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ											<0.0006		
トリクロロエチレン			<0.002								<0.002		
テトラクロロエチレン			<0.0005								<0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002								
チウラム					<0.0006								
シマジン					<0.0003								
チオベンカルブ					<0.002								
ベンゼン											<0.001		
セレン											<0.002		
硝酸性窒素											1.1		
亜硝酸性窒素											<0.1		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素											1.2		
ふっ素											0.11		
ほう素											0.07		
その他項目													
アンモニア性窒素	<0.1				<0.1						<0.1		
塩素イオン	6				13						12		
硫酸イオン	15				30						29		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-003-01	B	2005	阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	福島河川国道事務所

項　　目	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
一般項目														
採取月日	9/14	9/21	10/5	10/19	11/1	11/16	12/7	12/21	1/11	1/25	2/1	2/15	3/8	3/15
採取時刻	10:45	10:45	10:15	10:10	10:40	10:10	10:25	10:30	10:20	10:40	10:25	10:10	10:25	8:35
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雪	曇り	晴れ	晴れ
気温	30.5	22.7	23.5	17	16.7	6.1	4.8	3	3	4	1.3	14.8	11	5
水温	24	22	19.6	16.9	13.5	9.2	5	3.1	2.7	2	3	6	6.8	5.1
流量	113.17		63.31		50.93		65.7		45.21		51.99		71.08	
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.44	0.48	0.36	0.32	0.33	0.33	0.34	0.32	0.27	0.23	0.34	0.38	0.32	0.34
全水深	2.2	2.4	1.8	1.62	1.66	1.64	1.7	1.6	1.36	1.66	1.72	1.92	1.6	1.7
生活環境項目														
pH	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
DO	8.3	9	9	8.9	10	10	11	12	13	13	12	12	11	11
BOD	0.9	1	1.1	1.2	1	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.5	2.1	1.1	1.5
COD	2.3		2.9		2.2		3.5		3.3		3.3		2.6	
SS	7	7	6	8	4	5	4	4	6	7	5	8	5	4
大腸菌群数	7900	3300	4900	33000	13000	11000	33000	4900	4900	1700	4900	7900	4900	4900
全窒素			1.9				2.6				2.7			
全燐			0.091				0.14				0.17			
水生生物保全項目														
全亜鉛					0.005						0.009			
健康項目														
カドミウム	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
全シアン	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
鉛	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
六価クロム	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
ヒ素	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
総水銀	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
PCB											ND			
ジクロロメタン											<0.002			
四塩化炭素											<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ											<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ											<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ											<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ											<0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ											<0.0006			
トリクロロエチレン					<0.002						<0.002			
テトラクロロエチレン					<0.0005						<0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002													
チウラム	<0.0006													
シマジン	<0.0003													
チオベンカルブ	<0.002													
ベンゼン											<0.001			
セレン											<0.002			
硝酸性窒素											1.7			
亜硝酸性窒素											<0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素											1.8			
ふっ素											0.3			
ほう素											0.18			
その他項目														
アンモニア性窒素			<0.1				0.2				0.6			
塩素イオン			15				21				22			
硫酸イオン			31				30				36			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-003-51	B	2005	阿武隈川中流(2)	高田橋	福島河川国道事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/13	5/11	6/8	7/13	8/3	8/3	8/3	8/3	9/14	10/5	11/1	12/7
採 取 時 刻	13:05	12:35	12:37	12:29	0:50	6:45	12:45	18:40	13:03	12:00	12:31	12:47
天　　候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気　　温	10.3	19.3	23.5	28.7	25.5	25.9	33	27.8	30.3	21.7	16.2	6.9
水　　温	8.5	15.4	20.8	22	27.5	27.2	28.5	28	23.9	18.8	12.4	5.3
流　　量		37.08	34.06	85.67			50.67		68.11	34.99	30.18	37.02
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.6	0.5	0.51	0.52	0.51	0.52	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	2.6	2.48	2.5	2.82	2.56	2.6	2.56	2.62	2.68	2.5	2.28	2.42
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6
Ｄ Ｏ	10	8.9	7.4	8	6.9	6.8	7.4	7.1	8.2	8.5	9.7	11
Ｂ Ｏ Ｄ	3.3	3.4	2.6	2	2.2	2.3	1.7	1.6	1.3	2.6	1.8	2
Ｃ Ｏ Ｄ	4.1	5	4.9	5.9			3.6		2.9	4.2	3.1	4.9
Ｓ Ｓ	8	16	10	27	13	11	10	10	8	7	4	6
大 腸 菌 群 数	17000	7900	3300	11000	4900	11000	7900	2200	4900	17000	3300	2400
全 窒 素	2.2		2.6				1.9			2.5		2.8
全 燐	0.17		0.18				0.17			0.18		0.19
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.015					0.004				0.005	

項　　目	(13)	(14)	(15)
一 般 項 目			
採 取 月 日	1/11	2/1	3/8
採 取 時 刻	12:30	13:05	12:48
天　　候	晴れ	雪	晴れ
気　　温	3.7	0.8	10.8
水　　温	1.5	2.6	7.5
流　　量	21.22	23.63	37.22
採 取 位 置	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5
全 水 深	2.04	2.24	2.3
生 活 環 境 項 目			
ｐ Ｈ	7.7	7.6	7.8
Ｄ Ｏ	13	11	11
Ｂ Ｏ Ｄ	2.2	2	2
Ｃ Ｏ Ｄ	3.7	4.2	3.6
Ｓ Ｓ	4	4	6
大 腸 菌 群 数	1100	4900	3300
全 窒 素		3.6	
全 燐		0.28	
水 生 生 物 保 全 項 目			
全 亜 鉛		0.01	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-003-52	B	2005	阿武隈川中流(2)	蓬莱橋(黒岩)	福島河川国道事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
一般項目														
採取月日	4/13	4/20	5/11	5/25	6/8	6/22	7/13	7/20	8/3	8/3	8/3	8/3	8/24	9/14
採取時刻	8:55	8:50	8:50	8:45	8:50	8:50	8:50	8:40	1:40	7:30	13:40	19:30	8:40	8:50
天候	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ
気温	7.2	9.9	16	16	24	26.2	23	24.7	26	26.9	35.1	28	24.3	28.5
水温	11.5	12.8	16.5	17.8	21	24.3	20.7	24.5	27.4	27.5	29.5	28	24.5	23.7
流量			39.23		33.84		100.75				50.76			80.89
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.27	0.28	0.26	0.34	0.24	0.27	0.33	0.31	0.28	0.26	0.28	0.28	0.3	0.32
全水深	1.35	1.41	1.28	1.68	1.2	1.36	1.64	1.56	1.4	1.32	1.4	1.4	1.4	1.66
生活環境項目														
pH	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.9	7.5	7.5	7.7
DO	10	10	9.2	8.9	8.3	8.5	8.5	7.4	7.4	7.8	7.8	7.3	7.9	8.2
BOD	2.2	2.3	2.2	2.9	1.6	1.7	1.8	1.1	1.5	1.5	1.3	1.2	1.5	1
COD	3.1		4.2		3.5		5.8				3.8			2.8
SS	5	6	8	21	6	9	28	11	9	10	11	12	20	8
大腸菌群数	3300	490	1100	3300	1100	1700	17000	790	7900	2200	4900	1100	24000	3300
全窒素	1.8				1.9						1.8			
全燐	0.1				0.11						0.14			
水生生物保全項目														
全亜鉛											0.003			
クロロホルム											<0.0006			
フェノール											<0.001			
ホルムアルデヒド											<0.003			
健康項目														
カドミウム	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001
全シアン	ND		ND		ND		ND				ND			ND
鉛	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005
六価クロム	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02				<0.02			<0.02
ヒ素	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005
総水銀	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005
PCB											ND			
ジクロロメタン											<0.002			
四塩化炭素											<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ											<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ											<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ											<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ											<0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ											<0.0006			
トリクロロエチレン			<0.002								<0.002			
テトラクロロエチレン			<0.0005								<0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002									<0.0002
チウラム					<0.0006									<0.0006
シマジン					<0.0003									<0.0003
チオベンカルブ					<0.002									<0.002
ベンゼン											<0.001			
セレン											<0.002			
硝酸性窒素											1.2			
亜硝酸性窒素											<0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素											1.3			
ふっ素											0.12			
ほう素											0.05			
トリハロメタン生成能														
トリハロメタン生成能					0.062						0.055			
クロロホルム生成能					0.034						0.039			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能					0.024						0.012			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能					0.003						0.003			
ブロモホルム生成能					<0.001						<0.001			
要監視項目														
クロロホルム														
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ											<0.004			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006									<0.006
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ											<0.02			
イソキサチオン					<0.0008									<0.0008
ダイアジノン					<0.0005									<0.0005
フェニトロチオン					<0.0003									<0.0003
イソプロチオラン					<0.004									<0.004
オキシン銅					<0.004									<0.004
クロロタロニル					<0.004									<0.004
プロピザミド					<0.0008									<0.0008
EPN					<0.0006									<0.0006
ジクロルボス					<0.001									<0.001
フェノブカルブ					<0.002									<0.002
イプロベンホス					<0.0008									<0.0008
クロルニトロフェン					<0.0001									<0.0001
トルエン											<0.06			
キシレン											<0.04			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ											<0.006			
ニッケル											<0.001			
モリブデン											<0.007			
アンチモン											<0.0002			
その他項目														
アンモニア性窒素	0.2				0.1						<0.1			
塩素イオン	11				16						12			
硫酸イオン	14				26						22			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-003-52	B	2005	阿武隈川中流(2)	蓬莱橋(黒岩)	福島河川国道事務所

項　目	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
一般項目													
採取月日	9/21	10/5	10/19	11/1	11/16	12/7	12/21	1/11	1/25	2/1	2/15	3/8	3/15
採取時刻	8:55	8:50	8:50	8:50	8:50	8:50	8:45	8:50	9:00	8:45	8:50	8:50	10:10
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	曇り	晴れ	晴れ
気温	20.7	19.5	15.9	12	4.1	3	1.2	2.5	4	1	12	8.5	8
水温	22.3	19.3	17.2	13.5	9.1	4.5	1.8	1.1	1.7	2.5	4.9	7.1	6
流量		49.3		37.27		48.71		30.49		33.99		46.1	
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.39	0.27	0.28	0.27	0.24	0.28	0.24	0.26	0.26	0.28	0.24	0.3	0.3
全水深	1.97	1.33	1.42	1.38	1.22	1.4	1.22	1.3	1.28	1.4	1.2	1.52	1.5
生活環境項目													
pH	7.7	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6
DO	8.7	8.8	8.8	9.8	10	12	13	13	13	12	12	11	12
BOD	1.2	1.2	1.2	1.1	1.5	1.6	1.2	1.4	1.4	1.2	2	1.2	1.7
COD		3.2		3		4.2		3.2		3.6		3.1	
SS	8	4	6	4	5	4	2	2	6	5	5	4	4
大腸菌群数	4900	1300	13000	2300	7900	13000	490	1300	1700	1100	1700	490	1300
全窒素		1.9				2.5				3.2			
全燐		0.1				0.14				0.23			
水生生物保全項目													
全亜鉛				0.006						0.007			
クロロホルム										<0.0006			
フェノール										<0.001			
ホルムアルデヒド										<0.003			
健康項目													
カドミウム		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
全シアン		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
鉛		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
六価クロム		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
ヒ素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
総水銀		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
PCB										ND			
ジクロロメタン										<0.002			
四塩化炭素										<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ										<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ										<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ										<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ										<0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ										<0.0006			
トリクロロエチレン				<0.002						<0.002			
テトラクロロエチレン				<0.0005						<0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ													
チウラム													
シマジン													
チオベンカルブ													
ベンゼン										<0.001			
セレン										<0.002			
硝酸性窒素										1.8			
亜硝酸性窒素										<0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素										1.9			
ふっ素										0.09			
ほう素										0.08			
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能				0.042						0.037			
クロロホルム生成能				0.023						0.024			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				0.013						0.008			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				0.005						0.004			
ブロモホルム生成能				<0.001						<0.001			
要監視項目													
クロロホルム													
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ										<0.004			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ													
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ										<0.02			
イソキサチオン													
ダイアジノン													
フェニトロチオン													
イソプロチオラン													
オキシン銅													
クロロタロニル													
プロピザミド													
EPN													
ジクロルボス													
フェノブカルブ													
イプロベンホス													
クロルニトロフェン													
トルエン										<0.06			
キシレン										<0.04			
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ										<0.006			
ニッケル										0.001			
モリブデン										<0.007			
アンチモン										<0.0002			
その他項目													
アンモニア性窒素		<0.1				0.3				0.5			
塩素イオン		14				21				23			
硫酸イオン		20				22				26			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-004-01	A	2005	社川	王子橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	5/17	6/14	7/25	8/9	9/13	10/12	11/15	12/6	1/24	2/13	3/8
採取時刻	14:05	16:20	13:55	14:50	12:20	12:05	14:30	14:30	10:45	9:50	12:45	12:10
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り	晴れ	晴れ
気温	20.2	19	24	25.5	28.3	30	18.2	8.9	0.4	1.3	8	7.9
水温	13	15.7	22.5	22.5	25	22.2	17.6	10.3	4.2	0.5	2.5	7.6
流量	4.42		3.88	6.62								4.78
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.81	0.65	0.9	>1	0.65	0.77	>1	>1	0.89	0.53	0.83	0.78
生活環境項目												
pH	7.4	7.5	7.4	7.7	7.5	7.4	7.8	7.5	7.3	7.4	7.6	7.7
DO	11	10	8.8	8.9	8.8	9.8	9.7	11	12	13	13	13
BOD	3	2.1	1.9	1	1.9	1.8	1	1.7	2.2	1.8	2.3	1.3
SS	5	5	7	4	9	7	4	3	3	8	5	4
大腸菌群数	3300	24000	33000	79000	110000	24000	70000	17000	33000	17000	4900	3300
全窒素		1.3			1			1.4			1.9	
全燐		0.078			0.071			0.046			0.064	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.002			0.001			0.001			0.003	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		1			0.6			1.1			1.2	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.1			0.7			1.2			1.3	
ふっ素		0.09			0.11			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
塩素イオン		14			7			7			10	
MBAS		0.02			0.01			0.02			0.03	
濁り	微濁	微濁	微濁	透明	微濁	微濁	曇り	曇り	曇り	濁	微濁	微濁
DOの飽和率	115	109	104	106	109	116	105	102	99	93	105	114

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-004-51	A	2005	社川	社川橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/26	5/18	6/15	7/14	8/24	9/14	10/13	11/16	12/7	1/18	2/14	3/9
採取時刻	9:45	11:50	9:55	9:30	11:30	11:15	9:30	11:30	9:55	11:00	11:30	9:45
天候	一時雨	曇り	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	16.5	17.8	18.5	23.5	24	27	13.8	10.7	4	3.2	14	4
水温	14.5	17.5	20	20.4	21.1	21.6	15.6	9.5	4.8	3.5	5.5	5.5
流量	0.12	0.2	0.09	0.64		2.06	0.99	1.44	0.91	0.98	0.85	1.48
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.5	0.85	0.77	>1	0.85	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7	7.1	7	7.4	7.2	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.6	7.2
DO	9.8	11	8	9.2	8.8	10	10	11	13	13	13	12
BOD	1.8	1.8	2	0.7	1.3	1.6	0.9	0.9	1.1	1.2	1.8	1.3
COD												
SS	10	6	10	6	10	7	4	2	2	1	2	1
大腸菌群数	460	11000	17000	7900	140000	2400	4900	3300	7000	4600	1100	2400
全窒素		1.2			1			1.4			1.7	
全燐		0.051			0.053			0.031			0.058	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.003			0.006			0.006			0.003	
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ	晴れ
MBAS		0.01						0.01				
濁り	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	99	121	90	105	102	118	104	108	106	107	113	105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-005-01	A	2005	阿賀野川(1)	田島橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/26	8/3	9/27	10/5	11/2	12/2	1/12	2/8	3/2
採取時刻	12:30	13:30	13:25	11:55	13:30	13:05	12:55	11:05	11:00	12:15	11:20	10:50
天候	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	雪	雪	晴れ
気温	6.8	17.3	24.5	21.4	29.5	22	16.5	9.9	4	-0.8	0.8	1
水温	5.5	11.2	18.2	20.2	23.4	17.5	16.8	10.6	4.5	2.5	2.4	5.3
流量			2.7	3.88	6.69	2.95	2.32	2.15	5.2	2.82	2.03	
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	右岸
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.9	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.63	>1	>1
生活環境項目												
pH	6.9	6.7	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7	6.8	7	7	7
DO	11	10	10	9.3	8.5	9.9	9.8	11	12	14	13	12
BOD	<0.5	0.6	1.2	1.7	0.7	<0.5	0.7	0.6	0.8	1	0.8	<0.5
COD	1.4	1.5	1.5	1.7	1.6	1.3	1.4	1.2	3.8	2.1	1.1	1.3
SS	6	3	2	2	1	1	<1.0	<1.0	2	10	1	1
大腸菌群数	220	490	1700	13000	3300	4900	4900	940	3300	4900	700	460
全窒素		0.27			0.4			0.33			0.47	
全燐		0.01			0.012			0.009			0.01	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.003			0.003			0.001			0.002	
クロロホルム		<0.0006										
フェノール		<0.001										
ホルムアルデヒド		<0.003										
健康項目												
カドミウム		<0.001						<0.001				
鉛		<0.005						<0.005				
ヒ素		<0.005						<0.005				
硝酸性窒素		0.2			0.2			0.2			0.4	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.3			0.3			0.3			0.5	
ふっ素		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
要監視項目												
クロロホルム												
トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004										
1,2-ジクロロプロパン		<0.006										
p-ジクロロベンゼン		<0.02										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プロピザミド		<0.0008										
EPN		<0.0006										
ジクロルボス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
フタル酸ジエチルヘキシル		<0.006										
ニッケル		<0.001										
モリブデン		<0.007										
アンチモン		<0.0002										
塩化ビニルモノマー		<0.0002										
エピクロロヒドリン		<0.00004										
1,4-ジオキサン		<0.005										
全マンガン		<0.02										
ウラン		<0.0002										
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
天候前日	一時雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	雪	曇り	曇り
塩素イオン		2			2			3			4	
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
濁り	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明
DOの飽和率	95	103	113	106	102	107	105	109	101	107	100	98

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-005-51	A	2005	阿賀野川(1)	大川橋上流	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/11	6/8	7/26	8/3	9/27	10/5	11/2	12/2	1/12	2/8	3/2
採取時刻	14:00	11:30	14:40	12:50	14:15	13:40	15:05	14:15	12:00	13:10	12:15	11:50
天候	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雪	雪	雪	晴れ
気温	17	16	24	22.7	30.2	21.3	16.8	13	3	-1.8	2.2	2
水温	8	11.6	15.6	20.7	21.5	18.3	17.1	13.7	8.4	2.7	2.9	5
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.9
pH	6.9	6.7	7.1	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7	7.2	7.2	7.1
DO	12	10	9.8	8.9	9.2	10	9.3	10	11	13	13	12
BOD	0.5	0.9	1.3	0.9	0.8	0.6	0.9	0.6	0.7	0.9	0.9	0.7
COD	1.2	1.3	1.7	1.6	2.5	1.2	1.4	1.2	3.2	1.1	1.8	2.1
SS	1	1	<1.0	1	5	1	1	1	1	<1.0	1	4
大腸菌群数	1300	240	170	1400	450	240	2400	330	330	17	23	330
全窒素		0.32			0.51			0.41			0.5	
全燐		0.007			0.016			0.011			0.01	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.007			0.002			<0.001			0.001	
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.019		0.028		0.055		0.022					
クロロホルム生成能	0.015		0.022		0.048		0.016					
ブロモジクロロメタン生成能	0.002		0.004		0.005		0.004					
ジブロモクロロメタン生成能	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
ブロモホルム生成能	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
その他項目												
天候前日	雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	快晴	晴れ	雪	曇り	曇り
塩素イオン		2			2			3			4	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	111	103	102	102	107	110	100	104	103	105	102	103

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-006-01	A	2005	阿賀野川(2)	宮古橋	阿賀川河川事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/6	8/3	9/14	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/8
採取時刻	9:10	9:10	9:15	9:05	9:00	9:15	9:10	9:10	9:20	10:00	9:15	9:05
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨
気温	10	18	23	22	30	27	21	9	6	2	2	3.5
水温	8.5	12.5	18.4	19.4	24.2	19.7	17.5	10.4	7.6	3.7	4	5.3
流量	170.06	29.87	19.68	45.33	23.35	72.33	34.36	42.51	39.79	33.43	41.6	88.85
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	0.88	0.3	0.2	0.2	0.28	0.4	0.45	0.32	0.36	0.4	0.42	1
透明度												
生活環境項目												
pH	7.3	6.4	7.7	7.3	7.3	7.1	7.2	6.2	6.4	7.4	7.5	7.5
DO	11	11	11	8.5	7.9	8.1	9.7	9.9	11	12	12	12
BOD	0.7	0.8	1.1	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.8	0.7	0.8	0.6
COD	3.7	1.4	2.1	2.3	2.1	1.9	1.3	1.9	1.6	1.7	1.9	1.7
SS	66	2	3	4	3	2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2	4
大腸菌群数	1300	790	1700	4900	3300	2300	700	3300	140	460	490	130
n-ヘキサン抽出物質												
全窒素		0.62			0.61			1.2			1.2	
全燐		0.009			0.017			0.019			0.023	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.01			0.01			0.01			0.007	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB					ND							
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ジクロロエタン					<0.0004							
1,1-ジクロロエチレン					<0.002							
シス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004							
1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.002							
テトラクロロエチレン					<0.0005							
1,3-ジクロロプロペン					<0.0002							
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン					<0.001							
セレン					<0.002							
硝酸性窒素		0.4			0.5			1			0.8	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			0.6			1.1			0.9	
ふっ素					0.24							
ほう素					0.02							
その他項目												
アンモニア性窒素		0.1			<0.1			<0.1			0.2	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-006-51	A	2005	阿賀野川(2)	馬越橋	阿賀川河川事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/6	8/3	9/14	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/8
採取時刻	10:20	14:00	10:10	10:15	9:00	10:20	12:00	8:30	10:15	10:55	8:40	10:15
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雪	曇り
気温	7	22	23	22	30	27	24	6	7	2	2	3
水温	7.4	10.5	16.6	18.8	20.8	19.3	18.2	12.3	6.8	2.7	2.8	5.1
流量	132.99	32.55	6.98	23.58	21.28	27.25	2.28	4.79	6.58	4.15	6.58	47.88
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	2.5	2.5	6.5	3	3	2.6	2.6	2.6	3.5	3.4	3.55	4.6
透明度												
生活環境項目												
pH	6.8	6.8	7.7	7.5	6.3	7.2	7.4	6.5	7.3	7.6	6.4	7.4
DO	11	10	9.9	9	8.4	8.9	10	10	12	13	12	12
BOD	0.5	<0.5	1	0.7	<0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
COD	1.7	1.3	1.6	2.5	2.6	2.1	1.3	1.9	1.6	1.5	1.7	1.8
SS	11	2	2	7	4	3	<1.0	1	1	<1.0	1	3
大腸菌群数	230	330	170	7900	1300	490	490	7900	790	110	170	490
全窒素												
全燐												
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-007-01	A	2005	阿賀野川(3)	新郷ダム	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/11	6/8	7/22	8/4	9/27	10/5	11/1	12/1	1/11	2/7	3/1
採取時刻	9:40	9:40	9:40	9:55	9:50	9:55	9:45	10:15	11:00	11:10	11:05	11:20
天候	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	雪	曇り	曇り
気温	10.5	11	23.8	24	32	19	20	11	6.2	3.2	7	6.5
水温	7.5	9	11.5	28.6	22.4	19	17.5	13.1	7.5	2.5	3	4.5
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.42	0.5	0.4	>1	0.96	>1	>1	>1	0.82	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	7	7	7	6.9	6.9	6.9	6.9
DO	12	12	11	9.2	8.9	9.2	9.7	10	11	13	13	13
BOD	0.8	0.9	1.1	1	0.8	1.1	0.9	0.7	0.8	<0.5	1.1	0.8
COD	2	1.9	1.9	1.8	1.8	1.5	1.8	1.7	2.5	1.8	1.8	2
SS	16	15	44	3	5	3	2	2	5	2	2	5
大腸菌群数	3300	1100	2200	13000	7900	3300	13000	350	4900	790	330	1300
全窒素		0.33			0.38			0.47			0.46	
全燐		0.04			0.025			0.022			0.019	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.007			0.006			0.009			0.005	
クロロホルム		<0.0006										
フェノール		<0.001										
ホルムアルデヒド		<0.003										
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.2			0.2			0.3			0.3	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.3			0.3			0.4			0.4	
ふっ素		<0.08			0.13			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			0.03			0.02			0.03	
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.027		0.038		0.047		0.036					
クロロホルム生成能	0.02		0.03		0.025		0.007					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.005		0.006		0.015		0.012					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.001		<0.001		0.006		0.015					
ブロモホルム生成能	<0.001		<0.001		<0.001		0.002					
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		<0.006										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		<0.02										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プロピザミド		<0.0008										
EPN		<0.0006										
ジクロルボス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ		<0.006										
ニッケル		<0.001										
モリブデン		<0.007										
アンチモン		<0.0002										
塩化ビニルモノマー		<0.0002										
エピクロロヒドリン		<0.00004										
1,4-ジオキサン		<0.005										
全マンガン		0.02										
ウラン		<0.0002										
特殊項目												
フェノール類		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
天候前日	一時雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	曇り	雪	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		4			6			9			8	
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			0.01	
濁り	微濁	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	106	108	106	102	106	102	105	98	99	103	103	106

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-007-51	A	2005	阿賀野川(3)	山科地先	阿賀川河川事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/13	5/11	6/8	7/6	8/3	9/14	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/8
採 取 時 刻	8:45	8:45	8:40	8:40	8:40	8:50	8:45	8:50	8:50	9:05	8:55	8:45
天　　候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雨	雨
気　　温	10	15	22	21	30	24	18	7	5	1	4	3.5
水　　温	6.8	10.5	17.6	18.2	23.9	21.1	16.4	10	6.1	2.8	3.2	4.3
流　　量	278.11	81.92	53.88	120.45	60.34	133.29	42.06	68.34	62.58	52.84	100.98	162.74
採 取 位 置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採 取 水 深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全 水 深	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.25	0.53	0.35	0.28	0.4	0.45
透 明 度												
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7	6.3	7.2	7.3	6.8	6.9	6.9	7.2	6.6	7.3	6.8	6.7
Ｄ Ｏ	12	11	9.3	8.7	7.9	8.2	9.1	9.9	11	12	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	0.6	1	1.4	1.5	0.8	0.7	0.6	1.8	1.3	1	0.9	0.6
Ｃ Ｏ Ｄ	2.3	3.7	3.5	6.2	3.2	3.1	2	7.1	2.8	2.3	2.6	1.5
Ｓ Ｓ	27	35	8	44	6	21	2	20	6	4	7	6
大 腸 菌 群 数	940	13000	17000	79000	7900	13000	17000	49000	7900	13000	2300	2300
全 窒 素		0.98			0.65			1.1			0.92	
全　　燐		0.1			0.053			0.15			0.08	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛												
ク ロ ロ ホ ル ム												
フ ェ ノ ー ル												
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド												
その他項目												
クロロフィルa		3.4			2.6			9.3			<1.0	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-008-01	A	2005	新田川(上流)	木戸内橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	5/16	6/13	7/11	8/8	9/12	10/11	11/14	12/7	1/11	2/7	3/7
採 取 時 刻	10:40	10:00	9:10	11:15	11:15	9:15	10:45	9:25	9:20	10:20	10:00	10:20
天　　候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気　　温	11.8	14.1	19.2	27	30	26	19.5	9	6	3.9	1.2	7.3
水　　温	11.2	12.3	19	24	25.2	20.2	17	10	4.9	1.2	1.7	6.1
流　　量	3.34	0.85	1.41	2.34	2.09	7.49	3.53	2.82	2.99	2.37	2.41	3
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	0.4	0.93	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.3	7.8	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3
Ｄ Ｏ	11	11	9.4	9.2	8.6	9.8	9.9	11	13	15	14	13
Ｂ Ｏ Ｄ	1.2	1.2	1.2	0.7	1.1	0.7	0.6	0.9	0.5	<0.5	1.2	<0.5
Ｃ Ｏ Ｄ												
Ｓ Ｓ	1	8	7	5	5	2	2	1	<1.0	<1.0	1	1
大 腸 菌 群 数	330	3300	4900	2600	2800	13000	3300	790	1300	45	330	240
全 窒 素		0.9			0.61			0.56			0.55	
全　　燐		0.071			0.038			0.013			0.011	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.003			0.006			<0.001			<0.001	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	112	110	105	112	106	111	106	106	108	110	104	108

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-009-01	B	2005	新田川(下流)	鮭川橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	5/16	6/13	7/11	8/8	9/12	10/11	11/14	12/7	1/11	2/7	3/7
採 取 時 刻	11:15	10:30	10:55	10:40	11:35	10:25	11:15	10:35	10:15	10:50	10:30	10:50
天　　候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気　　温	14.2	13	20.5	28	25.5	28	20	8.5	9	4.3	1.1	6.3
水　　温	11.8	12.3	19.5	22	25	20.7	17.7	10.5	6.8	3.1	2.6	7.1
流　　量	3.32	2.58	2.75	3.73	2.56	14.81	3.65		4.19	2.99	3.63	4.43
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	0.48	>1	0.9	>1	>1	>1	0.8	>1	>1	>1	>1
ｐＨ	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7	7.3	7.1	7.2
ＤＯ	11	11	10	9.6	9.3	9.3	10	10	12	14	13	12
ＢＯＤ	1.6	1.4	1.7	1.6	1.5	0.8	1	1.3	1	0.8	1.6	0.7
ＣＯＤ	2.3	3.3	4.1	3.6	3.1	2.1	2.5	2.8	2.6	2	2.3	2.5
ＳＳ	1	8	5	8	5	2	2	5	1	<1.0	1	2
大 腸 菌 群 数	49	1300	4900	4900	3300	11000	13000	7900	7000	490	330	130
全　窒　素		1.6			1.2			1.1			1.4	
全　　燐		0.078			0.051			0.032			0.068	
水生生物保全項目												
全　亜　鉛		0.003			0.002			0.002			0.003	
健 康 項 目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全 シ ア ン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ　　素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総　水　銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
ＰＣＢ			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四 塩 化 炭 素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チ　ウ　ラ　ム		<0.0006			<0.0006							
シ　マ　ジ　ン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベ　ン　ゼ　ン		<0.001						<0.001				
セ　レ　ン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		1.1			0.7			0.8			0.9	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.2			0.8			0.9			1	
ふ　っ　素		0.11			0.09			<0.08			<0.08	
ほ　う　素		<0.02			<0.02			<0.02			0.05	
要監視項目												
Ｅ　Ｐ　Ｎ			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		11			8			10			14	
濁り	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率		112			115			101			105	
干潮時刻1	723	159	101	8	1142	313	252	801	125	600	1752	12
干潮時刻2	1852	1523	1347	1241	2348	0		2046	1327	2018		1531
満潮時刻1	157	657	615	535	455	1931	1856	234	915	355	838	706
満潮時刻2	1143	2314	2056	1928	1812	0		1359	1833	1204		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-010-01	A	2005	請戸川	請戸橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/19	5/16	6/13	7/11	8/8	9/12	10/11	11/13	12/7	1/11	2/7	3/7
採取時刻	14:05	13:20	13:25	14:00	14:30	13:30	13:20	13:20	14:35	13:20	14:10	13:20
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	11	14.2	17	31	26	27.4	20.2	8.9	9	4.5	1	7.6
水温	14	14.6	21.3	25.2	24.7	22.8	19.7	10.5	7.4	3.5	3.8	9
流量	5.51	4.15	6.83	7.89	5.57	11.33	9.79	10.76	4.3	4.22	5.45	5.9
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7	7.4	7.1	7	7.3	7.1	7.3
DO	12	13	10	9.2	9.5	9	10	11	13	15	13	13
BOD	1.5	1.4	1.2	1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.5	1.2	0.6
COD	2	2.2	2.6	3.2	2.4	2.4	2.4	1.8	2	1.1	1.4	2
SS	2	3	3	6	4	4	2	1	1	<1.0	1	2
大腸菌群数	490	1100	2200	7900	11000	13000	3300	1100	1100	220	140	4900
全窒素		0.69			0.62			0.5			0.68	
全燐		0.024			0.038			0.022			0.016	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.003			0.001			<0.001			0.002	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.4			0.2			0.5			0.6	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			0.3			0.6			0.7	
ふっ素		0.08			0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
特殊項目												
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		8			18			4			4	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率		133			116			108			108	
干潮時刻1	723	159	101	8	1142	313	252	801	125	600	1752	12
干潮時刻2	1852	1523	1347	1241	2348	0		2046	1327	2018		1531
満潮時刻1	157	657	615	535	455	1931	1856	234	915	355	838	706
満潮時刻2	1143	2314	2056	1928	1812	0		1359	1833	1204		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-010-51	A	2005	請戸川	室原橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	6/13	8/8	12/7	2/7								
採取時刻	14:00	15:35	15:40	15:15								
天候	曇り	一時雨	晴れ	曇り								
気温	20.8	23	4	4.6								
水温	20	24	7.5	4.3								
流量	0.67	1.19	0.26	0.73								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	>1	>1	>1	>1								
生活環境項目												
pH	7.2	7.2	7.1	7.1								
DO	9.1	7.7	11	13								
BOD	0.9	1	<0.5	1.1								
COD												
SS	1	4	<1.0	<1.0								
大腸菌群数	280	13000	230	70								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.003	0.001	0.001	0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
濁り	透明	透明	透明	透明								
DOの飽和率	103	93	102	105								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-011-01	A	2005	高瀬川	慶応橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	5/16	6/13	7/11	8/8	9/12	10/11	11/14	12/7	1/11	2/7	3/7
採 取 時 刻	14:25	13:50	13:40	14:35	14:55	14:05	13:50	13:50	15:00	13:40	14:40	13:45
天　　候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気　　温	11	14.3	19.2	25.1	25	28.3	17	6.5	6	3.9	1	5.5
水　　温	13.5	14.2	21.3	24.7	24.5	21.7	17.6	10.4	7.6	3.1	4.1	9
流　　量	3.07	2.19	1.61	3.68	3.29	0.65	7.37	4.48	1.92	3.23	4.02	4.84
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.1	7	7.3	7.1	7.4
Ｄ Ｏ	12	12	10	9.5	9.8	9.4	10	11	12	15	13	13
Ｂ Ｏ Ｄ	1.1	1.2	1.2	1.4	1	0.5	0.6	0.9	<0.5	<0.5	1.1	<0.5
Ｃ Ｏ Ｄ												
Ｓ Ｓ	2	1	3	5	2	4	2	1	<1.0	<1.0	2	2
大 腸 菌 群 数	490	790	330	3300	7900	4900	4900	3300	1300	490	790	1300
全　窒　素		0.69			0.54			0.52			0.64	
全　　燐		0.019			0.028			0.019			0.014	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛		0.002			0.001			<0.001			0.001	
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001						<0.001				
全 シ ア ン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
六 価 ク ロ ム		<0.02						<0.02				
ヒ　　素		<0.005						<0.005				
総　水　銀		<0.0005						<0.0005				
ア ル キ ル 水 銀												
Ｐ　Ｃ　Ｂ			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四 塩 化 炭 素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チ ウ ラ ム		<0.0006			<0.0006							
シ マ ジ ン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベ ン ゼ ン		<0.001						<0.001				
セ レ ン		<0.002						<0.002				
硝酸性窒素		0.4			0.2			0.5			0.5	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			0.3			0.6			0.6	
ふ　っ　素		0.08			0.08			<0.08			<0.08	
ほ　う　素		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
要監視項目												
Ｅ　Ｐ　Ｎ			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		6			5			3			3	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	126	127	125	117	120	110	115	107	110	117	107	118

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-012-01	C	2005	藤原川	愛谷川橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採取時刻	11:30	11:15	9:00	9:01	11:32	9:07	11:49	11:10	11:24	8:59	11:13	11:15
天候	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	11	20	19.8	25.2	30.8	26.8	18.8	9.8	10	4	10	18
水温	16.6	23	22.5	22.2	28	22	20.1	15.3	10.5	6.2	8.5	9.7
流量	0.17	0.11	0.1	0.5	0.38	1.2	0.61	0.18	0.12	0.21	0.16	0.38
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.72	0.75	0.9	0.89	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.5	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	8
DO	8.7	9.8	6.9	8.2	7.5	8.8	11	11	12	12	13	13
BOD	2.2	1.8	1.3	2.2	3.2	1.4	1.1	1.2	1.1	1.2	2	2.7
COD												
SS	4	7	17	6	5	2	3	<1.0	1	1	1	1
大腸菌群数												
全窒素		0.99			1.2			1.5			1.4	
全燐		0.16			0.18			0.037			0.082	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.002			<0.001			0.002			<0.001	
健康項目												
カドミウム		<0.001						<0.001				
全シアン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
六価クロム		<0.02						<0.02				
ヒ素		<0.005						<0.005				
総水銀		<0.0005						<0.0005				
アルキル水銀		ND										
PCB		ND										
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006						<0.0006				
シマジン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002						<0.002				
硝酸性窒素		0.7			0.6			0.9			0.9	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.8			0.7			1			1	
要監視項目												
EPN		<0.0006										
特殊項目												
フェノール類		0.011						<0.005				
銅		<0.01						<0.01				
亜鉛												
鉄（溶解性）		0.1						<0.1				
マンガン(溶解性)		0.03						<0.02				
クロム		<0.05						<0.05				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	92	117	82	96	97	103	125	113	111	100	115	118
干潮時刻1	806	713	333	144	809	1127	455	927	821	3	1924	1720
干潮時刻2	1950	1844	1526	1349	2018		1810	2209	2120	1203		
満潮時刻1	214	41	831	713	1607	544	1415	421	353	648	949	739
満潮時刻2	1327	1257	2221	2027		1722	2121	1504	1356	1736		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-012-02	C	2005	藤原川	みなと大橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採 取 時 刻	9:09	8:45	10:50	9:50	8:47	10:45	9:07	9:08	8:50	11:19	9:13	11:33
天　　候	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	11	15.9	18.5	23.5	24.2	27.5	19	9.5	5	6.2	10.6	15.7
水　　温	13.4	20	20.8	21.9	19.3	22.5	22	15	8.9	7.2	8	12
流　　量												
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	0.9	0.6	0.65	0.48	0.65	0.55	0.9	>1	>1	0.77	0.9	0.57
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	7.4	6.9	7.6	7.4	7.3	7.4	7.8	7.3	7.6	7.7	7.4	7.5
ＤＯ	6.1	3.6	4.2	5.4	4.8	5.6	6.4	4.6	8.8	9.6	7.6	8.1
ＢＯＤ	2.6	3.8	3.6	3	1.4	2.1	2.9	3.5	3.2	3.7	5.6	8.6
ＣＯＤ												
ＳＳ	4	5	6	10	11	9	9	5	2	15	4	7
大 腸 菌 群 数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND		ND		ND		ND		ND		ND
全　窒　素		5.1			1.4			6.8			3.3	
全　燐		0.054			0.19			0.035			0.19	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛		<0.001			0.003			0.003			0.011	
クロロホルム				<0.0006								
フェノール				<0.001								
ホルムアルデヒド								<0.003				
健 康 項 目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全 シ ア ン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ　　素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総　水　銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
Ｐ　Ｃ　Ｂ		ND										
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四 塩 化 炭 素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			0.0007	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チ ウ ラ ム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シ マ ジ ン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベ ン ゼ ン		<0.001			<0.001			0.001			<0.001	
セ　レ　ン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		2.3			0.8			0.8			0.9	
亜硝酸性窒素		1.3			0.1			<0.1			0.4	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		3.6			0.9			0.9			1.3	
ふ　っ　素												
ほ　う　素												
要監視項目												
クロロホルム				<0.004								
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.006								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ				<0.02								
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ				<0.0008								
イソキサチオン				<0.0005								
ダイアジノン				<0.0003								
フェニトロチオン				<0.004								
イソプロチオラン				<0.004								
オキシン銅				<0.004								
クロロタロニル				<0.0008								
プロピザミド				<0.0006								
ＥＰＮ				<0.001								
ジクロルボス				<0.002								
フェノブカルブ				<0.0008								
イプロベンホス				<0.0001								
クロルニトロフェン				<0.06								
トルエン				<0.04								
キシレン				<0.006								
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ				0.002								
ニッケル				0.007								
モリブデン				<0.0002								
アンチモン				<0.0002								
塩化ビニルモノマー				<0.00004								
エピクロロヒドリン				<0.005								
1,4-ジオキサン				0.14								
全マンガン				0.0003								
ウ　ラ　ン												
特殊項目												
フェノール類		<0.005			0.019			0.017			0.016	
銅		0.02			<0.01			<0.01			<0.01	
亜　　鉛												
鉄（溶解性）		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
マンガン(溶解性)		1.6			0.11			0.04			<0.02	
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	微濁
DOの飽和率	60	41	48	63	54	66	75	47	78	82	66	78
干潮時刻1	806	713	333	144	809	1127	455	927	821	3	1924	1720
干潮時刻2	1950	1844	1526	1349	2018		1810	2209	2120	1203		
満潮時刻1	214	41	831	713	1607	544	1415	421	353	648	949	739
満潮時刻2	1327	1257	2221	2027		1722	2121	1504	1356	1736		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-012-51	C	2005	藤原川	島橋	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/18	7/13	9/21	11/16	1/18	3/8						
採取時刻	11:30	9:16	11:15	11:27	8:44	11:30						
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
気温	18	26.5	26.5	10.1	3.8	15.2						
水温	20.5	23	24	14.2	6.5	13.3						
流量	0	0.76	3.19	0.93	0.42	1.9						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透明度	0.35	0.72	0.47	0.5	0.73	0.52						
生活環境項目												
pH	7.8	7.7	7.5	7.7	7.5	7.7						
DO	8.6	6.8	7.2	8.8	10	10						
BOD	4.1	3.8	4.9	7.5	8.7	13						
COD												
SS	8	8	6	8	4	10						
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.002	0.004		<0.001	0.007							
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
濁り	微濁	透明	微濁	微濁	透明	透明						
DOの飽和率	98	81	87	89	84	99						
干潮時刻1	713	144	1127	927	3	1720						
干潮時刻2	1844	1349		2209	1203							
満潮時刻1	41	713	544	421	648	739						
満潮時刻2	1257	2027	1722	1504	1736							

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-013-01	A	2005	只見川	西谷橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/10	6/7	7/25	8/2	9/26	10/4	11/1	12/1	1/11	2/7	3/1
採取時刻	11:00	16:05	11:55	11:20	11:50	11:55	12:05	14:40	13:40	14:00	13:10	14:00
天候	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	雪	曇り	曇り
気温	16	10	27	25.2	34	24	14.5	17.3	6.7	1	4	7.3
水温	6.2	7.4	10.3	16.1	17.5	16.2	14.5	13	7.5	3.3	2	4
流量												
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.48	0.3	0.9	0.86	0.75	>1	>1	>1	>1	>1	0.9	>1
生活環境項目												
pH	6.7	6.7	6.8	6.8	7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8
DO	13	12	12	10	10	9.5	9.6	10	11	12	13	12
BOD	<0.5	0.7	1	2	0.9	0.7	0.6	<0.5	0.8	<0.5	0.9	0.5
SS	14	19	9	5	8	3	2	3	4	2	3	5
大腸菌群数	330	170	1300	490	4300	490	2400	240	790	170	27	79
全窒素		0.18			0.27			0.23			0.23	
全燐		0.027			0.015			0.011			0.009	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.004			0.003			0.002			0.002	
健康項目												
カドミウム		<0.001						<0.001				
全シアン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
ヒ素		<0.005						<0.005				
総水銀		<0.0005						<0.0005				
硝酸性窒素		0.1			0.1			0.1			0.1	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.2			0.2			0.2			0.2	
ふっ素		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目												
天候前日	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	曇り	曇り	雪	晴れ	曇り	雪
濁り	微濁	濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	109	103	111	105	110	100	97	99	100	99	99	99

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-013-02	A	2005	只見川	藤橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/10	6/7	7/25	8/2	9/26	10/4	11/1	12/1	1/11	2/7	3/1
採取時刻	10:00	12:05	9:15	8:35	9:30	9:00	9:40	10:50	11:40	12:00	10:30	11:50
天候	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	雪	曇り	曇り
気温	13.7	9	20.3	23	28.1	20	14	12	5.2	1	1.1	5.1
水温	6.4	8.5	10.3	20.4	18.4	17.8	16.1	13.6	7.7	2.7	2	4.1
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.47	0.3	0.35	>1	0.7	>1	0.85	>1	0.88	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	6.8	6.6	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9
DO	13	12	12	9.6	11	9.5	9.5	10	12	13	13	14
BOD	<0.5	0.7	1.4	1.6	0.7	0.7	0.6	0.9	0.5	<0.5	0.9	0.5
SS	13	20	52	1	5	2	2	2	4	1	2	4
大腸菌群数	79	790	490	490	2200	330	490	490	330	130	170	33
全窒素		1.5			0.29			0.24			0.28	
全燐		0.069			0.014			0.01			0.01	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.01			0.002			0.002			0.004	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.1			0.1			0.1			0.2	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.2			0.2			0.2			0.3	
ふっ素		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目												
天候前日	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	曇り	曇り	雪	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		2			3			5			4	
濁り	微濁	濁	微濁	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	110	107	112	110	121	103	100	106	107	105	100	113

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-014-01	A	2005	伊南川	青柳橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/26	8/3	9/27	10/5	11/2	12/2	1/12	2/8	3/2
採取時刻	11:35	10:15	12:30	11:20	12:00	12:15	12:00	10:00	10:00	10:45	10:00	9:40
天候	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	雪	雪	晴れ
気温	6	16.5	23.3	24.1	33.2	19	17.1	9	-1	-1	1.5	1.1
水温	5.2	7.1	13.2	19.2	21.2	16.7	15	7.9	3.3	0.2	1.1	4
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.95	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7	6.8	7.1	7.3	7.2	7.3	7.5	7.1	6.9	7	7.1	7
DO	12	11	10	8.9	9.7	9.6	10	11	12	14	13	12
BOD	<0.5	0.9	0.9	1.2	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	1.1	0.5
SS	6	3	1	<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0	1	<1.0	1	2
大腸菌群数	79	240	700	7900	4900	1300	2400	170	1300	130	490	130
全窒素		0.22			0.28			0.14			0.26	
全燐		0.007			0.013			0.006			0.008	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.004			0.004			0.001			0.009	
健康項目												
カドミウム		<0.001						<0.001				
鉛		<0.005						<0.005				
ヒ素		<0.005						<0.005				
硝酸性窒素		0.1			0.2			<0.1			0.2	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.2			0.3			<0.2			0.3	
ふっ素		0.12			0.1			0.15			0.14	
ほう素		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
特殊項目												
銅		<0.01						<0.01				
その他項目												
天候前日	一時雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	雪	曇り	曇り
濁り	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	98	99	102	99	113	102	104	103	100	101	95	97

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-014-02	A	2005	伊南川	黒沢橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/13	5/11	6/8	7/26	8/3	9/27	10/5	11/2	12/2	1/12	2/8	3/2
採 取 時 刻	9:10	9:05	11:40	10:35	11:10	11:20	11:15	8:50	8:55	8:50	8:40	8:45
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	雪	雪	晴れ
気　　温	4.8	12.5	27	22	35.2	22.1	19	8.6	0.8	-2.8	1.5	-0.1
水　　温	4.9	7.2	13	19.5	22.9	17.6	16	9.5	4.7	0.2	0.1	3.6
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	0.28	0.5	>1	0.91	0.56	>1	0.65	>1	>1	>1	0.51	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7	6.8	7.1	7.4	7.2	7.7	7.6	7.1	6.9	7.1	7.1	7.1
Ｄ Ｏ	12	12	11	9.4	9.5	10	10	11	12	14	14	12
Ｂ Ｏ Ｄ	<0.5	1.1	1.1	1.2	0.6	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	0.6	1	<0.5
Ｓ Ｓ	39	13	2	6	16	<1.0	8	<1.0	4	1	33	4
大 腸 菌 群 数	46	330	460	7900	3200	790	9200	1100	3300	490	330	460
全 窒 素		0.23			0.27			0.18			0.27	
全 燐		0.021			0.022			0.01			0.015	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.009			0.003			0.001			0.006	
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全 シ ア ン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ 素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総 水 銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
Ｐ Ｃ Ｂ			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四 塩 化 炭 素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チ ウ ラ ム		<0.0006			<0.0006							
シ マ ジ ン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベ ン ゼ ン		<0.001						<0.001				
セ レ ン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		<0.1			0.2			<0.1			0.2	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.2			0.3			<0.2			0.3	
ふ っ 素		<0.08			0.08			0.11			0.09	
ほ う 素		<0.02			<0.02			0.02			0.02	
要監視項目												
Ｅ Ｐ Ｎ			<0.0006									
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他項目												
天候前日	一時雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	雪	曇り	曇り
濁り	濁	濁	透明	透明	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明	濁	透明
DOの飽和率	102	104	111	106	113	114	107	103	101	103	100	97

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-015-01	A	2005	宇多川(上流)	堀坂橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/18	5/2	6/1	7/1	8/2	9/1	10/3	11/4	12/1	1/10	2/9	3/6
採 取 時 刻	10:00	9:50	10:10	9:10	14:30	9:45	14:45	13:40	8:20	8:30	11:20	9:15
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	11	23.5	25.5	24.5	30.5	27.2	20	17	4.7	-0.4	1.9	10.5
水　　温	9	15	15.5	21	24.5	18.6	17.4	13.2	4.8	0.2	1.4	3.6
流　　量	0.36	1.15	0.34	0.51	0.68	4	1.55	0.63	0.42	0.35	0.37	1.54
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	0.66	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.4	7.6	7.6	8.2	7.4	8.1	7.6	7.2	7.3	7.5	7.3
Ｄ Ｏ	11	11	11	9.2	9.8	9.8	10	11	12	14	14	13
Ｂ Ｏ Ｄ	0.7	1.9	1.1	0.8	1	0.6	0.8	0.7	<0.5	0.6	0.5	0.7
Ｓ Ｓ	<1.0	8	2	3	<1.0	2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大 腸 菌 群 数	170	1100	330	7000	1700	17000	630	3300	790	230	280	110
全 窒 素		0.66			0.46			0.85			0.94	
全 燐		0.018			0.012			0.008			0.005	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.001			0.002			<0.001			<0.001	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
濁り	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	106	113	113	106	120	108	108	112	103	100	106	104

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-016-01	B	2005	宇多川(下流)	百間橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/18	5/2	6/1	7/1	8/2	9/1	10/3	11/4	12/1	1/10	2/9	3/6
採取時刻	14:50	11:30	12:50	10:05	13:10	10:35	12:40	11:50	12:30	11:40	12:05	11:00
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	13	17	25	24	28	31.5	21	16	8.3	3.5	1.1	11
水温	14.5	19.8	21	26.5	30.5	20.3	21.2	14.1	7.9	0.5	2.8	5.7
流量	0.47					3.6		0.95			1.73	1.96
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.75	0.5	0.98	0.45	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.6	7.8	7.3	8	8.3	7.3	8	7.4	8	7.4	7.9	7.3
DO	11	9.7	8.7	9.3	14	9.4	12	10	11	13	12	12
BOD	1.4	1.1	3.2	3.1	2.3	0.6	1.3	0.8	0.6	0.9	0.5	0.8
COD	1.6	3.3	5.5	3.9	4.3	2.4	2.6	1.6	1.3	1.2	1.4	1.9
SS	5	5	11	11	16	3	5	1	2	<1.0	2	<1.0
大腸菌群数	49	1300	4900	490	1700	13000	1400	7900	700	330	330	490
全窒素		0.47			0.63			0.89			0.81	
全燐		0.02			0.036			0.014			0.017	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.001			0.004			<0.001			0.005	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.2			0.3			0.8			0.7	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.3			0.4			0.9			0.8	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		2200			2100			1000			5600	
濁り	透明	微濁	濁	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率		112			191			109			96	
干潮時刻1	457	327	518	549	816	842	942	1033	415	1927	2010	25
干潮時刻2	1749	1651	1700	1631	2012	2058	2159	2311	1424			1420
満潮時刻1	212	27	1039	1246	11	128	333	534	903	1055	1133	642
満潮時刻2	755	804	2350	2258	1608	1554	1546	1557	2145			2111

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-017-01	A	2005	夏井川(上流)	北ノ内橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/18	5/16	6/13	7/11	8/8	9/12	10/11	11/14	12/5	1/6	2/13	3/8
採取時刻	10:15	10:35	10:30	9:55	10:30	9:55	10:15	11:10	11:45	10:00	10:50	10:25
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	13.1	10.5	23.3	26.5	30	27	17	9.1	1.1	-1	5.5	4.1
水温	8.2	11.5	18.8	20.3	23.8	18.5	15.5	9.6	4.3	0.3	2.6	5
流量	1.77	1.73	1.43	2.69	2.02	3.42	2.99	2.17	2.35	1.31	1.78	1.65
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.7	>1	0.83	0.8	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4
DO	13	11	9	8.6	9.2	9.2	9.6	11	12	14	13	12
BOD	1.3	1.7	1.3	1.9	1.2	1.1	0.8	0.9	1.9	1.2	0.8	1.1
SS	2	10	11	14	10	10	5	3	3	4	1	4
大腸菌群数	1700	22000	7900	49000	7900	350000	11000	4900	4900	1700	490	3300
全窒素		1.5			1.2			1.2			1.5	
全燐		0.086			0.084			0.043			0.037	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.004			0.003			<0.001			0.003	
健康項目												
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		1			0.6			1.1			1.1	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.1			0.7			1.2			1.2	
ふっ素		0.12			0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	雪	曇り	曇り	晴れ
塩素イオン		12			7			6			8	
MBAS		0.02			0.01			0.01			0.01	
濁り	透明	微濁	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	114	106	99	97	111	101	100	101	98	103	101	99

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-017-02	A	2005	夏井川(上流)	久太夫橋	いわき市

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採取時刻	9:00	11:05	10:20	11:50	10:35	9:30	11:40	9:15	10:33	10:52	10:50	10:57
天候	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	11.3	21	17.5	26.9	31.5	26.8	22.2	13.5	2	7	7.9	11.5
水温	10.5	17	18	22.4	23	19.5	18.7	9.3	3	3.5	3.7	7.5
流量	5.71	2.2	2.61	4.42	12.31	6.62	7.5	4.29	3.96	6.06	9.47	6.45
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	0.82	>1	>1	>1	>1	0.71	>1	0.63	>1
生活環境項目												
pH	7.4	7.6	7.4	7.2	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.6
DO	11	12	8.9	8.7	8.9	10	10	12	13	14	13	13
BOD	0.5	0.9	0.6	0.8	1.1	2.7	<0.5	0.7	<0.5	1.2	1	<0.5
SS	<1.0	2	7	6	8	1	1	3	8	2	11	1
大腸菌群数	4900	2200	7000	7900	49000	7900	24000	4900	5400	3300	3300	2400
水生生物保全項目												
全亜鉛		<0.001			<0.001			<0.001			0.001	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明
DOの飽和率	102	128	97	103	106	112	110	108	100	109	102	112
干潮時刻1	806	713	333	144	809	1127	455	927	821	3	1924	1720
干潮時刻2	1950	1844	1526	1349	2018		1810	2209	2120	1203		
満潮時刻1	214	41	831	713	1607	544	1415	421	353	648	949	739
満潮時刻2	1327	1257	2221	2027		1722	2121	1504	1356	1736		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-017-51	A	2005	夏井川(上流)	小川町三島	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	8/17	10/12	12/14								
採 取 時 刻	9:20	10:40	10:42	10:20								
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
気　　温	11.2	28.5	24.5	3								
水　　温	10.7	24	17	3								
流　　量	5.98	13.61	5.86	4.06								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	0.6	>1	>1								
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.024	0.054	0.028	0.02								
クロロホルム生成能	0.014	0.045	0.015	0.008								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.007	0.007	0.009	0.007								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.002	<0.001	0.003	0.004								
ブロモホルム生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
濁り	透明	微濁	透明	透明								
干潮時刻1	806	809	455	821								
干潮時刻2	1950	2018	1810	2120								
満潮時刻1	214	1607	1415	353								
満潮時刻2	1327		2121	1356								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-018-01	B	2005	夏井川(下流)	六十枚橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採取時刻	9:35	9:13	9:10	10:27	9:05	11:00	9:17	13:48	9:15	9:44	9:14	10:35
天候	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	10.5	21.2	20	23.3	29.5	24.7	20.5	12.5	1	6.5	7.7	13.1
水温	10.5	16.3	18.7	21.5	22.8	21.1	17.3	10.4	2.5	2.8	3.8	8.6
流量	9.81	1.99	3.88	10.72	16.08	16.96	13.54	6.92	9.73	12.64	23.12	10.96
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.88	>1	>1	0.41	>1	>1	>1	>1	0.88	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.5
DO	10	9	6.2	8	8.4	9.4	9.1	11	12	13	13	11
BOD	0.9	1.7	2.1	0.5	1.1	0.9	0.5	0.6	0.5	1	1.3	<0.5
SS	3	4	2	8	15	2	<1.0	2	2	3	3	<1.0
大腸菌群数	13000	7000	7900	4900	13000	49000	14000	3300	16000	24000	7900	13000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND		ND		ND		ND		ND		ND
全窒素		1.5			<0.05			1.4			0.96	
全燐		0.06			0.045			0.022			0.042	
水生生物保全項目												
全亜鉛		<0.001			0.004			0.003			<0.001	
クロロホルム				<0.0006								
フェノール				<0.001								
ホルムアルデヒド								<0.003				
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB		ND										
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.7			0.6			0.8			0.7	
亜硝酸性窒素		0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.8			0.7			0.9			0.8	
ふっ素		<0.08			<0.08			0.08			<0.08	
ほう素		0.07			<0.02			0.03			0.05	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.004								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ				<0.006								
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ				<0.02								
イソキサチオン				<0.0008								
ダイアジノン				<0.0005								
フェニトロチオン				<0.0003								
イソプロチオラン				<0.004								
オキシン銅				<0.004								
クロロタロニル				<0.004								
プロピザミド				<0.0008								
EPN				<0.0006								
ジクロルボス				<0.001								
フェノブカルブ				<0.002								
イプロベンホス				<0.0008								
クロルニトロフェン				<0.0001								
トルエン				<0.06								
キシレン				<0.04								
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ				<0.006								
ニッケル				<0.001								
モリブデン				<0.007								
アンチモン				<0.0002								
塩化ビニルモノマー				<0.0002								
エピクロロヒドリン				<0.00004								
1,4-ジオキサン				<0.005								
全マンガン				0.03								
ウラン				<0.0002								
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	93	95	68	93	100	108	98	102	91	99	102	97
干潮時刻1	806	713	333	144	809	1127	455	927	821	3	1924	1720
干潮時刻2	1950	1844	1526	1349	2018		1810	2209	2120	1203		
満潮時刻1	214	41	831	713	1607	544	1415	421	353	648	949	739
満潮時刻2	1327	1257	2221	2027		1722	2121	1504	1356	1736		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-019-01	A	2005	鮫川(上流)	井戸沢橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採 取 時 刻	10:40	10:45	9:26	11:33	10:45	9:10	10:54	10:37	10:30	9:34	10:43	9:47
天　　候	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	11	20.5	19.8	24	32.5	29	21	8	9.6	8.7	8	14.1
水　　温	11	15.5	18.4	21	23.3	20	17.8	10.5	4.8	4.4	2.5	6.4
流　　量	1.96	0.52	0.59	3.65	10.33	10.64	6.72	5.35	2.25	4.65	1.33	3.4
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	>1	0.77	0.87	0.73	>1	>1	>1	0.5	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.8	8	7.4	7.6	7.5	7.6	7.7	7.3	7.7	7.9	7.4	7.7
Ｄ Ｏ	10	11	7.9	8.6	8.4	10	9.6	10	12	12	13	13
Ｂ Ｏ Ｄ	1.2	1.2	<0.5	1.1	1	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.8	0.8	1.1
Ｓ Ｓ	2	<1.0	2	3	5	3	4	1	<1.0	6	<1.0	<1.0
大 腸 菌 群 数	260	220	3300	3300	7900	24000	4600	3300	270	4900	3300	1400
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛		<0.001			0.004			<0.001			<0.001	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	微濁	透明	透明
DOの飽和率	94	114	87	99	101	113	104	93	96	95	98	109
干潮時刻1	806	713	333	144	809	1127	455	927	821	3	1924	1720
干潮時刻2	1950	1844	1526	1349	2018		1810	2209	2120	1203		
満潮時刻1	214	41	831	713	1607	544	1415	421	353	648	949	739
満潮時刻2	1327	1257	2221	2027		1722	2121	1504	1356	1736		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-020-01	B	2005	鮫川(下流)	鮫川橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採取時刻	9:35	9:25	10:27	10:30	9:28	10:10	9:55	9:30	9:26	10:30	9:33	10:51
天候	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	11.2	23	17.5	26	28	27.8	18	7	4.5	4	6.8	14
水温	12.4	19.5	20.5	21.5	23	21	18.2	10.5	5	5.5	4.8	9.5
流量	2.08	0	8.01	9.79	14.1	17.17	4.26	21.98	2.42	17.15	9.72	12.82
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.72	0.62	0.74	0.44	>1	>1	>1	>1	0.68	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.5	7.4	7.5
DO	9.9	9.6	7.4	8.4	8.4	10	9.8	10	11	12	12	12
BOD	1.4	2.7	2.9	3.2	1.4	0.7	<0.5	1	<0.5	<0.5	1.4	1.7
SS	1	3	4	4	7	1	2	1	<1.0	4	<1.0	<1.0
大腸菌群数	7900	24000	49000	24000	24000	24000	17000	13000	35000	49000	13000	13000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND		ND		ND		ND		ND		ND
全窒素		1.2			0.06			0.77			1	
全燐		0.058			0.062			<0.003			0.15	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
クロロホルム				<0.0006								
フェノール				<0.001								
ホルムアルデヒド								<0.003				
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB		ND										
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.5			0.5			0.4			0.5	
亜硝酸性窒素		0.3			<0.1			0.1			0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.8			0.6			0.5			0.6	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.004								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ				<0.006								
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ				<0.02								
イソキサチオン				<0.0008								
ダイアジノン				<0.0005								
フェニトロチオン				<0.0003								
イソプロチオラン				<0.004								
オキシン銅				<0.004								
クロロタロニル				<0.004								
プロピザミド				<0.0008								
EPN				<0.0006								
ジクロルボス				<0.001								
フェノブカルブ				<0.002								
イプロベンホス				<0.0008								
クロルニトロフェン				<0.0001								
トルエン				<0.06								
キシレン				<0.04								
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ				<0.006								
ニッケル				<0.001								
モリブデン				<0.007								
アンチモン				<0.0002								
塩化ビニルモノマー				<0.0002								
エピクロロヒドリン				<0.00004								
1,4-ジオキサン				<0.005								
全マンガン				0.02								
ウラン				<0.0002								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			0.01	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	96	108	84	98	100	115	107	93	89	98	96	109
干潮時刻1	806	713	333	144	809	1127	455	927	821	3	1924	1720
干潮時刻2	1950	1844	1526	1349	2018		1810	2209	2120	1203		
満潮時刻1	214	41	831	713	1607	544	1415	421	353	648	949	739
満潮時刻2	1327	1257	2221	2027		1722	2121	1504	1356	1736		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-020-51	B	2005	鮫川(下流)	田人柿の沢	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	8/17	10/12	12/14								
採 取 時 刻	11:00	11:00	11:11	10:50								
天　　候	雨	晴れ	晴れ	晴れ								
気　　温	12	28.2	20	9								
水　　温	11	22.5	17	2.5								
流　　量		3.5	1.72	0.63								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	>1	>1	>1								
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.015	0.026	0.015	0.009								
クロロホルム生成能	0.011	0.021	0.01	0.005								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.002	0.003	0.003	0.002								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
ブロモホルム生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								
干潮時刻1	806	809	455	821								
干潮時刻2	1950	2018	1810	2120								
満潮時刻1	214	1607	1415	353								
満潮時刻2	1327		2121	1356								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-021-01	C	2005	蛭田川	小塙橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採 取 時 刻	10:17	10:10	9:51	11:08	10:12	9:30	10:29	10:10	10:02	10:01	11:08	10:18
天　　候	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	11.5	22	19	21	28.8	25.5	17	10.5	10.6	6.8	11.8	14.8
水　　温	11.2	17.5	18.4	20	24.5	20	17.5	10.2	4.2	4.6	5.7	9.7
流　　量	0.21	0.27	0.2	0.78	0.45	0.63	0.51	0.4	0.21	0.18	0.14	0.39
採 取 位 置	流心	流心	流心	右岸	右岸	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	0.88	>1	0.68	0.74	0.6	0.91	>1	>1	>1	0.89	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.6	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.3	7.6
ＤＯ	9.8	11	7.9	8.2	9	9.4	10	11	11	12	12	12
ＢＯＤ	5.4	1.8	2	2	1.4	1.3	0.5	<0.5	3.1	4.4	2.4	2.3
ＳＳ	4	2	10	7	5	2	10	<1.0	1	3	1	<1.0
水生生物保全項目												
全　亜　鉛		<0.001			0.01			0.002			0.012	
特殊項目												
フェノール類		0.005						0.009				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
濁り	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	92	119	87	93	110	106	108	101	87	96	99	109
干潮時刻1	806	713	333	144	809	1127	455	927	821	3	1924	1720
干潮時刻2	1950	1844	1526	1349	2018		1810	2209	2120	1203		
満潮時刻1	214	41	831	713	1607	544	1415	421	353	648	949	739
満潮時刻2	1327	1257	2221	2027		1722	2121	1504	1356	1736		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-021-02	C	2005	蛭田川	蛭田橋	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採取時刻	9:58	9:55	10:11	10:54	9:51	9:45	10:10	9:53	9:47	10:10	9:50	10:30
天候	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	11.2	17.5	17.5	25.2	27.2	28.5	17.2	8	9	6	8.5	14
水温	14.4	20	21.5	22.2	26.4	22.5	19.5	12.5	9	9.5	9.4	13.5
流量	0.54	0	0.44	1.95	1.77	2.41	0.91	1.82	0	1.29	1.01	0.46
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	0.78	0.6	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.6	7.1	7.6	7.1	7.2
DO	8.5	7.6	7	7.6	7.2	8	7.8	9.6	9.6	10	10	10
BOD	3.3	3.3	4	6.5	1.3	3.2	6.6	4.2	5.1	4.8	3.7	4.4
COD	6.1	7.2	7.3	7.2	5.7	5.8	5.3	6.8	8	9.6	7.4	7.7
SS	4	3	4	5	4	3	4	3	6	3	3	2
n-ヘキサン抽出物質		ND		ND		ND		ND		ND		ND
全窒素		2.3			0.6			3.5			2.4	
全燐		0.14			0.17			0.035			0.14	
水生生物保全項目												
全亜鉛		<0.001			0.006			0.005			0.029	
クロロホルム				0.0017								
フェノール				0.001								
ホルムアルデヒド								<0.003				
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB		ND										
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		0.0004			<0.0002			<0.0002			0.0008	
1,2-ジクロロエタン		0.0023			<0.0004			0.0021			0.0008	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		0.0013			<0.0006			0.0016			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		0.0006			<0.0005			0.0014			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		0.001			0.002			0.001			0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.6			0.6			0.9			0.9	
亜硝酸性窒素		0.1			<0.1			0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.7			0.7			1			1	
要監視項目												
クロロホルム												
トランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004								
1,2-ジクロロプロパン				<0.006								
p-ジクロロベンゼン				<0.02								
イソキサチオン				<0.0008								
ダイアジノン				<0.0005								
フェニトロチオン				<0.0003								
イソプロチオラン				<0.004								
オキシン銅				<0.004								
クロロタロニル				<0.004								
プロピザミド				<0.0008								
EPN				<0.0006								
ジクロルボス				<0.001								
フェノブカルブ				<0.002								
イプロベンホス				<0.0008								
クロルニトロフェン				<0.0001								
トルエン				<0.06								
キシレン				<0.04								
フタル酸ジエチルヘキシル				<0.006								
ニッケル				0.004								
モリブデン				0.008								
アンチモン				<0.0002								
塩化ビニルモノマー				0.0031								
エピクロロヒドリン				<0.00004								
1,4-ジオキサン				<0.005								
全マンガン				0.1								
ウラン				<0.0002								
特殊項目												
フェノール類		0.015			0.023			0.01			0.015	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	86	86	81	89	91	95	87	93	86	90	90	99
干潮時刻1	806	713	333	144	809	1127	455	927	821	3	1924	1720
干潮時刻2	1950	1844	1526	1349	2018		1810	2209	2120	1203		
満潮時刻1	214	41	831	713	1607	544	1415	421	353	648	949	739
満潮時刻2	1327	1257	2221	2027		1722	2121	1504	1356	1736		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-022-01	A	2005	黒川	栃木県境	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/26	5/18	6/15	7/14	8/24	9/14	10/13	11/16	12/7	1/18	2/14	3/9
採 取 時 刻	13:10	11:10	13:25	13:40	14:15	13:05	14:15	12:10	14:15	14:10	13:15	15:45
天　　候	一時雨	晴れ	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	10	15	19.2	22.5	22	24.5	20	10.5	4.5	3.4	16	9
水　　温	14.5	15.4	20.1	20.4	20	22.2	18.1	10.9	7.1	4.9	8.6	10.1
流　　量	0.74	0.56	0.6	1.62		1.92	1.65	1.33	0.65	1.21	0.63	0.7
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	7.4	7.5	7.6	7.8	7.5	7.8	8.3	7.8	7.7	7.9	8.2	7.4
ＤＯ	10	10	9.8	9.5	8.8	10	9.7	11	12	13	12	11
ＢＯＤ	1.6	1.5	1	0.7	<0.5	1.4	0.9	1	0.7	0.8	1.2	0.7
ＳＳ	3	3	3	3	2	2	3	7	2	4	4	3
大 腸 菌 群 数	790	7900	1700	6300	24000	2800	11000	490	1700	130	1300	490
全　窒　素		0.58			0.53			0.59			0.57	
全　　燐		0.027			0.022			0.025			0.023	
水生生物保全項目												
全　亜　鉛		0.001			<0.001			<0.001			0.001	
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全 シ ア ン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ　　素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総　水　銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
Ｐ　Ｃ　Ｂ			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四 塩 化 炭 素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チ ウ ラ ム		<0.0006			<0.0006							
シ マ ジ ン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベ ン ゼ ン		<0.001						<0.001				
セ レ ン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.3			0.3			0.4			0.4	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.4			0.4			0.5			0.5	
ふ　っ　素		<0.08			0.09			<0.08			<0.08	
ほ　う　素		<0.02			0.08			<0.02			<0.02	
要監視項目												
Ｅ　Ｐ　Ｎ			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	102	108	112	108	100	122	105	109	104	108	107	104

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-023-01	A	2005	久慈川	松岡橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/26	5/18	6/15	7/14	8/24	9/14	10/13	11/16	12/7	1/18	2/14	3/9
採 取 時 刻	10:15	14:00	10:25	10:00	10:45	10:35	10:05	11:00	10:25	10:30	10:55	10:15
天　　候	一時雨	曇り	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	18	18.5	21	22.5	24	24	14.9	10.4	6.1	3	14	5.1
水　　温	15.5	16.1	20.5	20.2	21.1	20.8	16	9.1	5.5	2.9	4.9	6.3
流　　量	0.99	1.01	0.72	2.25	4.59	3.66	2.49	2.24	1.49	1.41	0.9	1.84
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	>1	>1	0.84	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	8	9.1	8	8.1	7.7	8	8	8	8.4	7.6	8.3	7.6
ＤＯ	11	12	10	10	9.4	10	10	12	15	14	14	13
ＢＯＤ	1.6	2.3	1.7	0.5	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.6	1.6	1
ＳＳ	3	3	3	1	7	1	1	<1.0	1	1	1	2
大 腸 菌 群 数	4900	1300	9400	17000	22000	33000	7900	2400	3300	3300	790	2200
全　窒　素		0.89			0.79			1			1.2	
全　　燐		0.042			0.076			0.027			0.046	
水生生物保全項目												
全　亜　鉛		0.002			0.006			0.003			0.002	
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ	晴れ
塩素イオン		7			3			4			5	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	120	132	118	115	108	116	113	114	125	111	109	109

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-023-02	A	2005	久慈川	高地原橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/26	5/18	6/15	7/14	8/24	9/14	10/13	11/16	12/7	1/18	2/14	3/9
採取時刻	10:45	13:25	11:00	10:45	10:10	10:00	10:35	10:15	11:00	9:45	10:05	11:10
天候	一時雨	曇り	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	17	19	21.9	21.5	25	23	18.9	10.3	8	3	7	8
水温	14.5	16.1	20.2	19.6	21.8	20.5	14.9	8	4.1	1.8	1.6	6.1
流量			5.05		19.49	10.83	8.82	3.13	6.6			6.6
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	0.65	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.6	8.6	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5
DO	11	10	9.7	9.7	9	9.6	10	12	13	14	14	12
BOD	1.1	2	1.3	0.5	1.1	1.3	0.8	0.6	0.9	0.9	1.1	0.8
SS	3	4	4	3	15	3	3	1	1	1	1	<1.0
大腸菌群数	2400	4900	17000	17000	130000	24000	13000	2400	1300	7900	2200	2400
全窒素		0.92			0.76			0.92			0.99	
全燐		0.047			0.072			0.02			0.028	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.003			0.002			0.005			0.004	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.6			0.4			0.7			0.7	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.7			0.5			0.8			0.8	
ふっ素		0.11			0.1			0.09			0.09	
ほう素		<0.02			0.06			<0.02			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ	晴れ
MBAS		0.01			<0.01			<0.01			0.01	
濁り	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	114	114	110	109	105	109	108	106	110	104	105	106

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-024-01	A	2005	木戸川	長瀞橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/20	5/17	6/14	7/21	8/9	9/13	10/12	11/15	12/8	1/12	2/8	3/8
採取時刻	10:15	11:50	11:50	10:35	13:15	9:45	10:00	11:10	11:30	11:00	12:45	10:50
天候	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ
気温	10.1	15.5	19	26.5	31	30	18	10.1	9.5	6	5.3	15
水温	10.2	12.5	18.5	20	22.3	19.5	15.6	9.3	5.6	2.5	3.6	6.8
流量	4.79	2.46	2.42	0.5		9.53	4.99	4.38	4.69	3.07	4.38	4.07
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	0.3	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3	7.1	7	7.1	7.2	7.2
DO	11	11	9.5	8	8.9	9.6	10	11	13	14	13	12
BOD	0.8	0.9	1	0.7	1	1.4	0.7	1.1	0.5	0.8	0.6	<0.5
SS	2	2	2	4	19	4	3	<1.0	<1.0	1	1	1
大腸菌群数	490	330	3300	7900	70000	4900	2800	790	790	170	140	330
全窒素		0.49			0.62			0.32			0.34	
全燐		0.018			0.048			0.008			0.009	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.006			0.001			0.006			0.002	
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	108	111	105	91	105	108	105	107	106	109	104	108

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-024-02	A	2005	木戸川	木戸川橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/20	5/17	6/14	7/21	8/9	9/13	10/12	11/15	12/8	1/12	2/8	3/8
採取時刻	10:40	11:25	10:20	10:05	13:40	10:10	11:40	13:45	12:00	11:30	13:05	11:20
天候	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ
気温	10.2	17.2	18.2	26.4	29.5	30.3	16.8	12	8.5	8	4.1	13.2
水温	10.3	13.2	18.5	20.9	23.1	19.8	16.2	10.1	6.1	2.8	4.2	7.3
流量	4.48	1.86	2.92	2.76	11.03	9.68	6.38	3.6	3.68	2.83	3.4	3.81
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	0.35	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.1	7.1	7	7.2	7.2	7	7.3	7.1	7	7.1	7.1	7.2
DO	11	11	9.9	9.7	9	10	10	12	13	14	13	12
BOD	0.7	1.4	1.2	<0.5	0.7	1.1	0.6	1.2	0.6	<0.5	0.6	<0.5
COD	1.8	2.3	2.3	2.3	5.6	2.2	1.9	1.8	1.4	1.1	1.1	1.3
SS	1	2	3	3	17	4	2	1	1	<1.0	<1.0	1
大腸菌群数	790	790	2400	28000	79000	7900	7900	2400	330	490	330	79
全窒素		0.46			0.6			0.35			0.34	
全燐		0.018			0.04			0.01			0.009	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.001			0.001			0.001			0.001	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.2			0.3			0.2			0.2	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.3			0.4			0.3			0.3	
ふっ素		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		4			3			3			3	
濁り	透明	透明	透明	透明	濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率		116			108			111			105	
干潮時刻1	754	414	201	947	1207	501	441	839	217	743	1911	1709
干潮時刻2	1939	1631	1429	2141	0	0	1735	2123	1457	2103		
満潮時刻1	206	824	706	157	532	2041	1414	326	1000	419	933	734
満潮時刻2	1313	2358	2133	1722	1831	0	2053	1424	1950	1311		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-024-51	A	2005	木戸川	西山橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	6/14	8/9	12/8	2/8								
採取時刻	9:20	15:50	14:40	14:25								
天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り								
気温	19.5	24	5	3.7								
水温	17.5	21.9	4.9	4.8								
流量	2.06	3.82	2.09	1.27								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	>1	0.88	>1	>1								
生活環境項目												
pH	7	6.9	6.9	7.1								
DO	10	8.5	12	13								
BOD	1.2	<0.5	0.8	0.8								
SS	11	9	<1.0	<1.0								
大腸菌群数	3300	13000	330	490								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.003	0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
濁り	透明	微濁	透明	透明								
DOの飽和率	110	100	102	104								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-025-01	A	2005	釈迦堂川(上流)	須賀川市水道取水地点	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	5/17	6/14	7/25	8/9	9/13	10/12	11/15	12/6	1/16	2/13	3/8
採取時刻	9:00	10:50	8:40	13:25	11:15	9:00	11:30	11:40	9:15	9:40	14:30	13:40
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り	晴れ	晴れ
気温	13	19.8	20	23	28.2	25.5	17.8	10	2.1	2	7.2	6.4
水温	10.6	16.5	21.5	24.1	26.5	20.8	18.4	9	4	2.4	7	6.8
流量	1.89	1.83	2.42	3.23		5.89	3.2	3.23	4.16	5.01	2.85	4.37
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.33	0.95	>1	0.75	0.95	>1	>1	>1	0.82	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.3	8.2	7.5	8.6	7.7	7.4	8.2	7.5	7.4	7.2	8.2	7.5
DO	11	12	9.3	10	9.3	9.5	10	11	12	13	14	12
BOD	1.5	1.8	1.5	1.5	1.6	1.3	0.8	1.3	1.2	1.2	1.1	0.7
SS	2	10	5	2	9	4	2	2	2	7	3	2
大腸菌群数	7900	4900	7900	79000	33000	13000	13000	7900	7900	7900	330	1100
全窒素		0.78			0.82			1.1			1.2	
全燐		0.067			0.065			0.032			0.043	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.001			0.001			0.002	
クロロホルム		<0.0006										
フェノール		<0.001										
ホルムアルデヒド		<0.003										
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.4			0.4			0.9			0.9	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			0.5			1			1	
ふっ素		0.13			0.13			0.08			<0.08	
ほう素		0.05			0.03			0.02			0.03	
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.035		0.062		0.079		0.041					
クロロホルム生成能	0.023		0.044		0.066		0.025					
ブロモジクロロメタン生成能	0.009		0.014		0.011		0.012					
ジブロモクロロメタン生成能	0.002		0.003		0.001		0.003					
ブロモホルム生成能	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
要監視項目												
クロロホルム												
トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004										
1,2-ジクロロプロパン		<0.006										
p-ジクロロベンゼン		<0.02										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プロピザミド		<0.0008										
EPN		<0.0006										
ジクロルボス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
フタル酸ジエチルヘキシル		<0.006										
ニッケル		<0.001										
モリブデン		<0.007										
アンチモン		<0.0002										
塩化ビニルモノマー		<0.0002										
エピクロロヒドリン		<0.00004										
1,4-ジオキサン		<0.005										
全マンガン		0.04										
ウラン		<0.0002										
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		11		8		5		7		13	9	6
MBAS		0.03			<0.01			<0.01			0.01	
濁り	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明
DOの飽和率	105	127	108	127	117	109	115	106	101	99	120	104

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-026-01	B	2005	釈迦堂川(下流)	阿武隈川合流前(下宿)	福島河川国道事務所

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/13	8/3	8/3	8/3	8/3	9/14	10/5	11/1	12/7
採取時刻	10:05	9:55	9:50	10:02	0:27	6:12	12:49	18:16	9:50	9:45	9:55	9:52
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	9.5	16.5	21	25.9	25.5	25	32.8	29	27.3	18.8	14.3	4.7
水温	8.5	15.4	19.3	20.4	25.5	25	28.9	29.5	21.5	17.3	10.5	6.2
流量		2.66	2.59	9.37			4.84		7.87	4.24	3.46	4.07
採取位置	右岸	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.18	0.1	0.15	0.15	0.1	0.1	0.08	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05
全水深	0.9	0.63	0.67	0.71	0.45	0.57	0.4	0.33	0.4	0.27	0.14	0.29
生活環境項目												
pH	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.6
DO	10	9.9	8.8	8.3	6.8	7.3	9.2	7	8.2	9.8	10	12
BOD	1.4	1.6	1.5	1.8	1	0.7	1.2	0.7	0.9	0.9	0.9	1
COD	2.5	4.1	4.3	3.4			2.7		1.6	2.1	2.1	3.9
SS	4	12	5	10	7	6	4	4	4	2	2	4
大腸菌群数	11000	7900	4900	7900	33000	33000	49000	13000	3300	7900	13000	11000
全窒素	1.1		1				1			1.1		1.3
全燐	0.05		0.07				0.062			0.048		0.055
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005					0.001				0.002	
その他項目												
アンモニア性窒素	0.1		<0.1				<0.1			<0.1		0.1
MBAS	0.02		0.02				0.02			<0.01		0.01

項　目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/11	2/1	3/8
採取時刻	10:02	9:54	9:54
天候	晴れ	雨	曇り
気温	4	3.6	9.2
水温	0.5	3.6	6.5
流量	2.75	3.13	5.93
採取位置	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.1	0.05	0.05
全水深	0.55	0.29	0.31
生活環境項目			
pH	7.6	7.5	7.7
DO	14	11	11
BOD	1.2	1.2	0.8
COD	2.2	2.8	2.1
SS	2	3	4
大腸菌群数	1700	4900	4900
全窒素		1.6	
全燐		0.11	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.011	
その他項目			
アンモニア性窒素		0.3	
MBAS		0.05	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-027-01	A	2005	大滝根川	阿武隈川合流前	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	5/10	6/2	7/20	8/19	9/20	10/19	11/16	12/13	1/11	2/14	3/6
採 取 時 刻	8:05	8:50	7:55	8:00	10:20	8:15	8:10	8:15	8:10	8:10	8:20	8:10
天　　候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雪	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	10	13.5	20.1	22.3	28.2	20.5	14.8	6.4	−0.8	−0.5	2.5	6.1
水　　温	9	13.6	15.8	20.4	24.1	19.8	14.8	9.8	3.8	0.6	1.4	2.8
流　　量	5.98	1.91	8	2.69	3.96	4.39	4.2	5.65	4.93	2.06	2.22	4.95
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	0.75	0.71	0.8	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.9	7.8	7.7	7.5	7.6	7.8	7.9	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7
Ｄ Ｏ	12	11	9.7	8.1	8.2	8.5	9.6	10	11	13	13	12
Ｂ Ｏ Ｄ	1.8	2.2	1.9	1.2	1.5	0.8	0.7	0.9	1	1	1.8	1.3
Ｃ Ｏ Ｄ	3.1	5.2	4	3.5	3.4	3.5	2.4	3.2	2.9	2.4	2.8	3.5
Ｓ Ｓ	3	3	10	6	3	3	2	4	2	2	2	3
大 腸 菌 群 数	790	7900	4900	13000	24000	2200	24000	3300	790	13000	940	490
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND			ND			ND			ND	
全　窒　素		0.19			1.4			1.7			1.9	
全　燐		0.025			0.07			0.043			0.033	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛		0.013			0.001			0.003			0.003	
ク ロ ロ ホ ル ム		<0.0006										
フ ェ ノ ー ル		<0.001										
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		<0.003										
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全 シ ア ン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ　素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総　水　銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ア ル キ ル 水 銀		ND			ND			ND			ND	
Ｐ　Ｃ　Ｂ				ND								
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四 塩 化 炭 素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チ　ウ　ラ　ム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シ　マ　ジ　ン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベ　ン　ゼ　ン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セ　レ　ン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素	1.4	1.9	1.4	1.2	1.2	1.2	1.5	1.3	1.4	1.7	1.6	1.5
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.5	2	1.5	1.3	1.3	1.3	1.6	1.4	1.5	1.8	1.7	1.6
ふ　っ　素	0.09	0.19	0.1	0.17	0.57	0.15	0.11	0.12	0.13	0.22	0.15	0.14
ほ　う　素		0.05			0.04			0.07			0.07	
要監視項目												
ク ロ ロ ホ ル ム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		<0.006										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		<0.02										
イソキサチオン		<0.0008										
ダ イ ア ジ ノ ン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オ キ シ ン 銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プ ロ ピ ザ ミ ド		<0.0008										
Ｅ　Ｐ　Ｎ		<0.0006										
ジ ク ロ ル ボ ス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イ プ ロ ベ ン ホ ス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
ト　ル　エ　ン		<0.06										
キ　シ　レ　ン		<0.04										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ		<0.006										
ニ　ッ　ケ　ル		<0.001										
モ リ ブ デ ン		<0.007										
ア ン チ モ ン		<0.0002										
塩化ビニルモノマー		<0.0002										
エピクロロヒドリン		<0.00004										
1,4 - ジ オ キ サ ン		<0.005										
全 マ ン ガ ン		0.02										
ウ　ラ　ン		<0.0002										
特殊項目												
フ ェ ノ ー ル 類				<0.005								
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
ク　ロ　ム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.5	0.4	0.3	<0.1
オルト燐酸態燐		0.018			0.048			0.022			0.015	
塩素イオン	8	14	8	11	8	7	9	8	12	15	14	11
MBAS		0.01			<0.01			0.01			0.01	
濁り	透明	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	107	111	101	92	99	95	97	94	93	97	97	98

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-027-51	A	2005	大滝根川	船引橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/18	5/16	6/13	7/11	8/8	9/12	10/11	11/14	12/5	1/6	2/13	3/8
採取時刻	13:20	9:10	9:20	9:00	14:00	9:00	9:15	12:30	12:50	9:00	9:30	9:30
天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	13.8	10	20.5	26.5	27	25	16	6.2	1.1	-1.5	5.1	6
水温	10.9	10	18	20.3	26.5	18.5	15.3	9.8	4.1	0.2	1.3	6
流量	1.9	1.56	2.65	2.69	2.46	3.66	3.28	2.34	2.08	1.26	1.54	1.56
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.9	0.77	>1	0.83	0.7	>1	>1	>1	0.6	>1	0.92	>1
生活環境項目												
ｐＨ	7.7	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5
ＤＯ	12	10	8.7	8.9	8.1	9.5	9.7	10	12	13	13	12
ＢＯＤ	2.2	2.6	1.9	2.1	1.5	0.9	1.2	1.9	2.8	1.4	1.7	1.8
ＣＯＤ	2.9	4.1	4.4	4.4	4.3	2.6	2.9	2.6	3.6	2.2	2.6	2.5
ＳＳ	8	10	6	12	14	6	5	3	11	3	4	4
大腸菌群数	14000	17000	110000	49000	49000	70000	49000	13000	11000	4900	3300	17000
全窒素		1.9			1.2			1.5			2	
全燐		0.093			0.1			0.053			0.07	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.004			0.001			0.001			0.004	
健康項目												
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		1.2			0.8			1.3			1.4	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.3			0.9			1.4			1.5	
ふっ素		0.13			0.11			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	雪	曇り	曇り	晴れ
塩素イオン		12			7			6			8	
MBAS		0.06						0.03				
濁り	透明	微濁	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明
DOの飽和率	117	100	95	102	103	105	100	98	97	98	102	105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-027-52	A	2005	谷田川	谷田川橋	郡山市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	5/26	6/2	7/20	8/19	9/20	10/19	11/16	12/13	1/11	2/14	3/6
採取時刻	8:25	9:10	8:18	8:20	9:55	8:30	8:20	8:25	8:25	8:25	8:40	8:20
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雪	晴れ	晴れ	晴れ
気温	12.2	19.7	21.1	22.1	31.8	21.2	14.2	7.7	0	1.5	5.7	6.5
水温	8.9	19.1	19.7	20.8	23.9	18.8	14.3	6.8	0.8	0	2.6	4.2
流量	1.43	0.82	1.04	1.26	2.05	2.16	1.46	1.32	1.23	0.83	1.18	1.54
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.83	0.53	0.76	>1	0.6	>1	>1	>1	>1	>1	0.7	>1
生活環境項目												
pH	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
DO	11	8.6	8.2	8.2	7.8	8.3	9.1	10	12	13	13	12
BOD	2.9	1.8	1.6	1.4	1.9	0.6	0.8	1.3	0.9	1.6	1.9	1.4
COD	3.9	4.7	4.5	3.5	3.7	2.8	3.1	2.8	2.6	2.7	3.3	3.2
SS	6	9	7	3	8	3	5	2	1	1	4	2
大腸菌群数	7900	79000	130000	70000	49000	4900	79000	24000	1700	17000	11000	17000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND			ND			ND			ND	
全窒素		1.7			1.4			2.4			2.7	
全燐		0.11			0.11			0.073			0.087	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.026			0.007			0.005			0.01	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素	5.7	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.6	1.9	1.7	1.8	1.7	1.6
亜硝酸性窒素	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	5.8	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.7	2	1.8	1.9	1.8	1.7
ふっ素	0.32	0.53	0.38	0.37	0.28	0.26	0.38	0.3	0.34	0.43	0.49	0.48
ほう素		0.37			0.17			0.25			0.39	
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
オルト燐酸態燐		0.071			0.063			0.051			0.053	
塩素イオン	45	28	19	24	15	17	20	19	21	23	24	24
MBAS		0.04			<0.01			0.01			0.03	
濁り	透明	微濁	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明
DOの飽和率	102	96	92	94	94	91	91	91	92	93	101	97

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-027-55	A	2005	大滝根川	上川原	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	4/18	6/13	8/8	10/11								
採取時刻	13:05	9:55	13:45	9:35								
天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り								
気温	12.8	21	24	16.3								
水温	10.7	18	25.3	15.5								
流量	1.54	1.7	1.89	2.52								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.034	0.049	0.058	0.031								
クロロホルム生成能	0.022	0.031	0.045	0.019								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.008	0.01	0.011	0.009								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.003	0.004	0.001	0.002								
ブロモホルム生成能	<0.001	0.004	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨								
濁り	透明	透明	微濁	透明								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-028-01	A	2005	逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/12	5/26	6/7	7/21	8/9	9/13	10/6	11/15	12/15	1/10	2/7	3/1
採取時刻	7:50	8:00	7:45	7:40	9:10	7:45	7:50	8:10	8:00	8:10	8:10	8:00
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	雨
気温	7	15.9	20	24.6	27.3	23.6	16.6	5.7	-0.4	-7.5	0.5	1.5
水温	6.3	13.2	16.9	19.3	23	18.1	16.6	7.6	1.2	-0.8	0.2	2.9
流量	2.48	0.5	0.58	0.78	0.67	1.2	0.31	0.37	0.26	0.19	0.55	0.99
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	0.93	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.2
DO	12	10	10	10	9.7	9.4	9.8	11	12	13	14	13
BOD	1.1	1	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1.4	0.7	1.2	1.3	1
COD	1.4	2.6	3.2	2.2	3.6	2.1	3.1	2.5	2.7	2.4	1.8	1.9
SS	3	3	3	5	5	3	5	1	2	1	3	2
大腸菌群数	1300	33000	17000	130000	49000	4600	33000	33000	4900	1300	3300	79000
n-ヘキサン抽出物質		ND			ND			ND			ND	
全窒素		0.72			0.65			1.2			0.93	
全燐		0.043			0.037			0.04			0.022	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.001			0.003			0.003	
健康項目												
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006						<0.0006				
シマジン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン												
硝酸性窒素	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.8	0.9	0.9	0.9	1.2	0.7	0.8
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.9	1	1	1	1.3	0.8	0.9
ふっ素	<0.08	0.12	0.14	0.15	0.15	0.1	0.11	0.1	0.12	0.12	0.12	0.09
ほう素		0.04						0.04				
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ
オルト燐酸態燐		0.016			0.02			0.026			0.009	
塩素イオン	4	20	19	16	20	13	37	19	23	35	26	7
MBAS		0.02			<0.01			0.01			0.01	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	104	107	110	111	115	102	103	97	90	94	102	99

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-029-01	B	2005	逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/12	5/26	6/7	7/21	8/9	9/13	10/6	11/15	12/15	1/10	2/7	3/1
採取時刻	8:10	8:25	8:10	8:00	9:30	8:10	8:10	8:30	8:25	8:35	8:40	8:40
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	雨
気温	7.5	17.9	19.4	25.2	31.6	26.7	17.4	8	1.2	-4.2	0.5	2
水温	6.7	14.3	17.1	20.6	25	20	17.3	8.7	1.4	-0.7	0.9	3.4
流量	2.79	2.11	1.87	1.82	2.49	1.83	0.72	0.82	0.65	0.45	1.07	2.16
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.55	0.4	0.45	0.46	>1	>1	>1	0.43	0.6	0.66	0.45
生活環境項目												
ｐＨ	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
ＤＯ	12	10	9.8	8.7	9.8	8.5	8.7	10	12	12	13	12
ＢＯＤ	1.7	2	2.5	1.3	2.4	2.1	2.6	2.2	2.4	5.3	3.7	4.6
ＣＯＤ	2.7	3.9	4.8	3	4.6	3.2	4.7	3.8	4.7	6	4.5	4.9
ＳＳ	4	12	<1.0	11	8	3	4	3	11	8	8	12
大腸菌群数	7900	540000	170000	130000	220000	130000	160000	33000	33000	24000	24000	49000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND			ND			ND			ND	
全窒素		1.1			1			1.9			2.1	
全燐		0.16			0.17			0.3			0.24	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.002			0.006			0.014			0.017	
健康項目												
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006						<0.0006				
シマジン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン												
硝酸性窒素	0.9	0.5	0.8	0.8	0.7	1.2	2	1.6	1.2	1.1	1.8	1.1
亜硝酸性窒素	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1	0.6	0.9	0.9	0.8	1.3	2.1	1.7	1.3	1.2	1.9	1.2
ふっ素	0.09	0.15	0.17	0.16	0.18	0.13	0.19	0.17	0.2	0.22	0.17	0.12
ほう素		0.06						0.08				
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ
オルト燐酸態燐		0.103			0.134			0.212			0.133	
塩素イオン	11	16	22	22	18	24	37	36	60	50	56	27
MBAS		0.03			0.01			0.03			0.04	
濁り	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	透明	透明	透明	微濁	微濁	微濁	微濁
DOの飽和率	104	108	105	99	120	96	93	95	91	84	98	93

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-030-01	D	2005	逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	郡山市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/12	5/26	6/7	7/21	8/9	9/13	10/6	11/15	12/15	1/10	2/7	3/1
採取時刻	8:25	8:45	8:30	8:20	9:50	8:30	8:35	8:50	8:40	8:55	9:00	9:10
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	雨
気温	7.2	15.9	19.4	24.2	30.6	26.8	17.5	8.4	0	-4.8	0.4	2.1
水温	8.7	18	19.2	21.7	26.2	21.8	18.7	10.8	4.6	2.5	3.4	3.9
流量	3.04	2.92	3.05	3.25	3.78	2.62	1.22	1.57	1.54	1.19	1.61	2.27
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.89	0.5	0.35	0.63	0.8	>1	0.92	>1	0.4	0.63	0.54	0.3
生活環境項目												
pH	7.2	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4
DO	11	9.5	9.3	9.2	10	8.5	8.5	9.3	11	12	12	11
BOD	2	2.7	4.3	3.1	3.1	2.5	3.7	3.8	1.8	4.4	5.1	5.9
COD	3.6	5.2	5.8	4.3	5.2	4	6.5	6.2	6.5	6.9	6.3	5.6
SS	5	13	20	7	7	3	4	3	8	6	6	12
大腸菌群数	230	14000	79000	240000	17000	33000	14000	330	3300	130	130	79000
n-ヘキサン抽出物質		ND			ND			ND			ND	
全窒素		3.9			2.6			5.6			7.2	
全燐		0.34			0.18			0.61			0.55	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.013			0.009			0.025			0.022	
クロロホルム		0.0006										
フェノール		<0.001										
ホルムアルデヒド		<0.003										
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB				ND								
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素	1.7	0.8	2.8	2.5	2.2	2.9	5.4	4.8	1.6	1.4	1.8	1.2
亜硝酸性窒素	0.1	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.3	1.6	0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.8	1.5	2.9	2.6	2.3	3	5.5	4.9	1.7	1.7	3.4	1.3
ふっ素	0.11	0.17	0.2	0.19	0.2	0.17	0.21	0.24	0.25	0.27	0.2	0.2
ほう素		0.11			0.1			0.2			0.15	
要監視項目												
クロロホルム												
トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004										
1,2-ジクロロプロパン		<0.006										
p-ジクロロベンゼン		<0.02										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プロピザミド		<0.0008										
EPN		<0.0006										
ジクロルボス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
フタル酸ジエチルヘキシル		<0.006										
ニッケル		<0.001										
モリブデン		<0.007										
アンチモン		<0.0002										
塩化ビニルモノマー		<0.0002										
エピクロロヒドリン		<0.00004										
1,4-ジオキサン		<0.005										
全マンガン		0.07										
ウラン		<0.0002										
特殊項目												
フェノール類				<0.005								
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ
アンモニア性窒素	<0.1	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	2.4	<3.2	1.9	0.9
オルト燐酸態燐		0.269			0.144			0.483			0.414	
塩素イオン	19	26	32	29	26	28	45	38	43	60	57	29
MBAS		0.02			0.01			0.05			0.11	
濁り	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	透明	透明	透明	微濁	微濁	微濁	微濁
DOの飽和率	103	103	104	107	130	99	93	86	91	96	96	92

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-031-01	A	2005	五百川	阿武隈川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/11	5/9	6/6	7/15	8/1	9/1	10/3	11/1	12/1	1/5	2/1	3/8
採取時刻	11:45	15:20	11:55	11:55	10:20	14:45	13:45	16:30	15:45	14:35	15:30	13:25
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	雪	晴れ
気温	13.5	16.5	25.3	28.5	30	29	20.5	9.5	6.5	-1.5	0	10.5
水温	9	17.5	21.5	22	26.1	25	18.7	12.6	7.1	2.5	2.7	8.5
流量	5.61	3.14	1.58	3.22	2.53	2.16	1.6	1.61	1.63	1.08	2.22	2.85
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.23	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.4	>1
生活環境項目												
pH	7.2	7.1	7.4	7.9	8.5	7.9	8.3	7.9	8.1	7.9	7.6	7.7
DO	11	9.5	10	9.8	10	10	10	10	13	15	13	13
BOD	1.2	1.9	1.6	1.4	1.6	1.4	2	1	1.5	1	1.8	0.8
COD												
SS	7	20	6	6	5	3	3	1	1	2	6	3
大腸菌群数	4900	7900	13000	1100	28000	17000	33000	4900	790	4900	130000	13000
全窒素		0.7			0.85			2.9			2.3	
全燐		0.12			0.28			0.8			0.38	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.007			0.005			0.03	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.5			0.5			2.1			1.7	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.6			0.6			2.2			1.8	
ふっ素		0.15			0.21			0.13			0.13	
ほう素		0.03			0.03			0.03			0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	一時雨	曇り
MBAS		0.01			<0.01			<0.01			0.01	
濁り	透明	濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	濁	透明
DOの飽和率	103	102	117	115	134	126	121	103	111	117	101	115

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-031-51	A	2005	五百川	石筵川合流後	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/26	7/21	9/13	11/15	1/10	3/1						
採 取 時 刻	10:10	8:55	9:15	9:25	9:30	10:05						
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨						
気　　温	22	25.7	27	8.2	-3.2	2.4						
水　　温	15.7	19.3	18.3	7.8	-0.7	2.8						
流　　量	0.47	0.89	2.88	1.66	1.02	5.41						
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	>1	>1	>1	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.2						
ＤＯ	10	9.9	9.8	11	15	13						
ＢＯＤ	0.9	0.7	1.3	0.8	1	0.8						
ＣＯＤ	2.3	2	2	1.4	1.3	1.6						
ＳＳ	3	3	1	1	1	2						
大 腸 菌 群 数	28000	170000	33000	4900	4900	3300						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND								
全　窒　素	0.61			0.54								
全　　燐	0.042			0.014								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.02			0.005								
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム	<0.001			<0.001								
全 シ ア ン	ND			ND								
鉛	<0.005			<0.005								
六 価 ク ロ ム	<0.02			<0.02								
ヒ　　素	<0.005			<0.005								
総　水　銀	<0.0005			<0.0005								
アルキル水銀	ND			ND								
Ｐ　Ｃ　Ｂ		ND										
ジクロロメタン	<0.002			<0.002								
四 塩 化 炭 素	<0.0002			<0.0002								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004			<0.0004								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002			<0.002								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004			<0.004								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005			<0.0005								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006			<0.0006								
トリクロロエチレン	<0.002			<0.002								
テトラクロロエチレン	<0.0005			<0.0005								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002			<0.0002								
チ ウ ラ ム	<0.0006			<0.0006								
シ マ ジ ン	<0.0003			<0.0003								
チオベンカルブ	<0.002			<0.002								
ベ ン ゼ ン	<0.001			<0.001								
セ レ ン	<0.002			<0.002								
硝酸性窒素	0.4	0.3	0.4	0.8	0.6	0.7						
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.5	0.4	0.5	0.9	0.7	0.8						
ふ っ 素	0.51	0.12	0.38	0.12	0.13	0.09						
ほ う 素	<0.02			<0.03								
要監視項目												
Ｅ　Ｐ　Ｎ	<0.0006											
特殊項目												
フェノール類		<0.005										
銅	<0.01			<0.01								
ク ロ ム	<0.05			<0.05								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ						
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
オルト燐酸態燐	0.015			0.012								
塩素イオン	6	6	3	7	10	13						
MBAS	0.03			<0.01								
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	108	110	107	100	105	102						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-031-52	A	2005	五百川	上関下橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/11	5/9	6/6	7/15	8/1	9/1	10/3	11/1	12/1	1/5	2/1	3/8
採 取 時 刻	12:10	15:45	12:30	11:35	9:50	15:10	13:20	16:10	16:00	15:10	15:50	13:55
天 候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	雪	晴れ
気 温	12.2	16	25	28.3	29.5	27	20.4	10.5	5	-2	0	8.5
水 温	8.7	16.7	20.6	21.9	24.6	24	18.5	12.3	6.5	1.6	2	8.5
流 量		1.25	0.63	1.85	0.99	1.3	1.46	1.58	1	1.52	2.17	3.06
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	0.42	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7	7.1	7.3	7.9	7.7	7.6	8.2	7.2	7.5	7.6	7.1	7.5
Ｄ Ｏ	11	9.2	10	10	10	9.3	10	11	12	15	13	12
Ｂ Ｏ Ｄ	1.1	1.5	0.9	1.1	0.9	1.6	1.4	0.7	0.9	0.5	<0.5	0.8
Ｓ Ｓ	7	10	2	3	2	2	2	<1.0	<1.0	1	3	1
大 腸 菌 群 数	1300	11000	460	700	11000	11000	2400	2400	330	490	4900	1700
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.003			0.003			0.001			0.007	
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総 水 銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四 塩 化 炭 素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チ ウ ラ ム		<0.0006			<0.0006							
シ マ ジ ン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベ ン ゼ ン		<0.001						<0.001				
セ レ ン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.4			0.2			0.2			0.8	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			0.3			0.3			0.9	
ふ っ 素		0.13			0.14			0.12			0.11	
ほ う 素		0.02			0.03			0.02			0.02	
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.025		0.044		0.047		0.037					
クロロホルム生成能	0.02		0.032		0.034		0.029					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.003		0.009		0.01		0.006					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	<0.001		0.002		0.002		0.001					
ブロモホルム生成能	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	一時雨	曇り
濁り	透明	濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	104	98	122	117	129	113	117	106	109	112	101	110

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-032-01	A	2005	荒川(上流)	日ノ倉橋上流(荒川橋)	福島河川国道事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/13	8/3	8/3	8/3	8/3	9/14	10/5	11/1	12/7
採取時刻	14:15	14:00	14:25	14:30	2:20	8:10	14:30	20:10	14:30	14:00	14:35	14:00
天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	10.7	20	27	27.2	24.2	24.8	32.5	26.1	27.5	22	17.1	8
水温	10	14.8	21	19.5	21.5	21.5	26.5	23.2	22.5	17.2	12.2	6
流量		3.35	0.49	4.52			2.14		5.26	1.43	1.78	2.2
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.15	0.14	0.1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.1	0.1	0.12	0.08
全水深	0.75	0.68	0.48	0.56	0.53	0.57	0.55	0.55	0.52	0.49	0.59	0.38
生活環境項目												
pH	7.2	7.2	7.6	7.6	7.5	7.5	7.8	7.4	7.7	7.7	7.7	7.5
DO	10	9.5	8.2	8.4	8.2	9	7.5	8	8.2	9.2	9.7	11
BOD	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
COD	0.9	1	<0.5	1.8			0.8		0.7	1.1	0.7	0.9
SS	5	4	2	4	2	2	2	2	3	4	2	2
大腸菌群数	330	330	230	3300	7900	2200	3300	1100	1300	790	2300	1300
全窒素	0.29		0.3				0.23			0.29		0.34
全燐	0.007		0.006				0.005			0.01		0.003
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.009		0.002				0.001			0.002		0.003
特殊項目												
銅	<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.1		<0.1				<0.1			<0.1		<0.1

項目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/11	2/1	3/8
採取時刻	14:00	14:00	14:00
天候	晴れ	雪	晴れ
気温	5	2.9	9.2
水温	4.3	1.4	11.5
流量	0.7	1.92	1.26
採取位置	流心	流心	流心
採取水深	0.07	0.08	0.08
全水深	0.34	0.41	0.41
生活環境項目			
pH	7.5	7.4	7.7
DO	12	13	10
BOD	<0.5	<0.5	<0.5
COD	<0.5	0.6	1.1
SS	1	3	2
大腸菌群数	790	2200	330
全窒素		0.34	
全燐		0.008	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.005	
特殊項目			
銅		<0.01	
その他項目			
アンモニア性窒素		<0.1	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-033-01	B	2005	荒川(下流)	阿武隈川合流前(信夫橋)	福島河川国道事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/13	8/3	8/3	8/3	8/3	9/14	10/5	11/1	12/7
採取時刻	15:00	14:45	15:00	15:10	0:01	6:01	12:01	18:01	15:00	14:40	15:15	14:40
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	12.5	21	27.5	28.1	27.5	26.8	33	28	29	22.1	19	9.2
水温	10	17.4	21.6	21	21.5	20.5	23.5	23.8	24	18.6	15.3	9.2
流量		11.49	5.45	11.34			8.05		12.17	5.69	6.27	5.32
採取位置	流心	左岸	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.08	0.09	0.11	0.1	0.08	0.07	0.06	0.06	0.1	0.07	0.08	0.07
全水深	0.41	0.43	0.54	0.5	0.38	0.35	0.31	0.28	0.53	0.36	0.39	0.36
生活環境項目												
pH	6.5	6	5.7	6.8	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8	7.6	6.5	6.5
DO	10	9	8.1	8.1	8	8.5	8.1	7.7	8	8.8	9.4	10
BOD	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
COD	1.1	1.9	1.4	1.9			1.2		0.8	1.3	1	2.1
SS	8	16	14	10	8	9	10	9	8	11	10	11
大腸菌群数	490	78	330	1700	4900	3300	4900	2200	700	2200	4900	4900
全窒素	1		1.6				1.2			1.4		1.9
全燐	0.031		0.058				0.031			0.035		0.048
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.015		0.01				0.006			0.006		0.009
健康項目												
カドミウム	<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
全シアン	ND		ND				ND			ND		ND
鉛	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
六価クロム	<0.02		<0.02				<0.02			<0.02		<0.02
ヒ素	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
総水銀	<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005
トリクロロエチレン		<0.002					<0.002				<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005					<0.0005				<0.0005	
特殊項目												
銅	<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
その他項目												
MBAS	<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01

項目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/11	2/1	3/8
採取時刻	14:50	14:40	14:40
天候	曇り	雪	晴れ
気温	5.1	2.8	11.1
水温	7	3	10.6
流量	4.28	5.74	6.99
採取位置	流心	左岸	流心
採取水深	0.06	0.06	0.07
全水深	0.32	0.32	0.35
生活環境項目			
pH	6.4	6.4	6.7
DO	11	12	10
BOD	0.8	0.6	0.5
COD	1.6	2.1	1.6
SS	14	15	12
大腸菌群数	1700	3300	1300
全窒素		2.1	
全燐		0.059	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.035	
健康項目			
カドミウム		<0.001	
全シアン		ND	
鉛		<0.005	
六価クロム		<0.02	
ヒ素		<0.005	
総水銀		<0.0005	
トリクロロエチレン		<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005	
特殊項目			
銅		<0.01	
その他項目			
MBAS		0.05	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-034-01	A	2005	松川	阿武隈川合流前	福島河川国道事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/13	8/3	8/3	8/3	8/3	9/14	10/5	11/1	12/7
採取時刻	9:40	9:35	9:50	9:35	0:38	6:35	12:40	18:35	9:50	9:25	9:40	9:25
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
気温	9	16.7	26	22	27	26	32.5	28	27.2	21.2	13.9	4.6
水温	7	11.2	16.5	19.3	23	21.7	25.3	26	20.5	15	12	5.5
流量		7.2	2.59	4.52			2.31		3.88	1.26	1.22	1.87
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.13	0.13	0.1	0.13	0.1	0.1	0.09	0.03	0.08	0.11	0.1	0.1
全水深	0.65	0.65	0.5	0.65	0.48	0.49	0.47	0.49	0.41	0.53	0.52	0.5
生活環境項目												
pH	6.2	5.9	5.5	6.4	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.1	6.5	6.3
DO	11	10	9.1	8.9	7.5	8.4	7.6	7.7	8.4	9.1	10	11
BOD	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
COD	1	1.1	<0.5	2.1			1.1		0.6	0.8	<0.5	1.3
SS	7	6	3	7	5	4	16	6	3	4	2	5
大腸菌群数	79	23	79	130	4900	17000	4900	7900	2400	330	790	110
全窒素	0.61		1.6				0.92			1.3		1.2
全燐	0.009		0.01				0.019			0.007		0.007
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.025		0.01				0.01			0.013		0.016
健康項目												
カドミウム	<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
全シアン	ND		ND				ND			ND		ND
鉛	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
六価クロム	<0.02		<0.02				<0.02			<0.02		<0.02
ヒ素	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
総水銀	<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005
トリクロロエチレン		<0.002					<0.002				<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005					<0.0005				<0.0005	
特殊項目												
銅	<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.1		<0.1				<0.1			<0.1		<0.1
MBAS	<0.01		<0.01				0.01			<0.01		<0.01

項　　目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/11	2/1	3/8
採取時刻	9:35	9:30	9:30
天候	晴れ	雪	晴れ
気温	3.8	2	10
水温	4.5	4.7	5.3
流量	1.21	1.72	4.25
採取位置	流心	流心	流心
採取水深	0.06	0.06	0.09
全水深	0.3	0.32	0.46
生活環境項目			
pH	6.4	6.4	6.6
DO	12	12	12
BOD	<0.5	<0.5	<0.5
COD	0.6	0.9	1.1
SS	4	5	6
大腸菌群数	130	110	130
全窒素		1.3	
全燐		0.012	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.019	
健康項目			
カドミウム		<0.001	
全シアン		ND	
鉛		<0.005	
六価クロム		<0.02	
ヒ素		<0.005	
総水銀		<0.0005	
トリクロロエチレン		<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005	
特殊項目			
銅		<0.01	
その他項目			
アンモニア性窒素		<0.1	
MBAS		0.02	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-035-01	A	2005	摺上川	阿武隈川合流前(瀬ノ上橋)	福島河川国道事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/13	8/3	8/3	8/3	8/3	9/14	10/5	11/1	12/7
採取時刻	10:15	10:00	10:10	10:00	1:00	7:00	13:12	19:00	10:20	9:55	10:05	9:55
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
気温	10	17	28.5	26.3	27	27	33.1	27.8	25.6	23	16	5
水温	6	9.5	16	18	22.5	22	26.4	25.5	20.5	18.3	12.8	6
流量												
採取位置	左岸	左岸	流心	流心	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	流心	流心	流心
採取水深	0.12	0.14	0.1	0.09	0.04	0.04	0.05	0.05	0.07	0.05	0.1	0.06
全水深	0.62	0.7	0.52	0.43	0.22	0.2	0.25	0.25	0.37	0.25	0.48	0.3
生活環境項目												
pH	7.2	7	7.6	7.5	7.2	7.3	8.5	7.3	7.7	6.5	7.9	7.6
DO	11	11	9.7	9.2	7.9	8.3	8.6	7.3	9	9.7	10	12
BOD	0.6	<0.5	1.4	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	<0.5	<0.5
COD	2.7	1.8	2	4.8			2.4		1.8	2.5	1.8	2.5
SS	43	5	8	6	3	2	3	3	2	3	1	1
大腸菌群数	2200	1100	4900	4900	17000	33000	4900	7900	7900	11000	13000	4900
全窒素	0.39		0.36				0.46			0.55		0.72
全燐	0.019		0.024				0.041			0.03		0.021
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.012		0.003				0.001			0.001		0.001
健康項目												
カドミウム	<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
全シアン	ND		ND				ND			ND		ND
鉛	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
六価クロム	<0.02		<0.02				<0.02			<0.02		<0.02
ヒ素	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
総水銀	<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005
特殊項目												
銅	<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.1		<0.1				<0.1			<0.1		<0.1
MBAS	<0.01		0.01				<0.01			<0.01		<0.01

項目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/11	2/1	3/8
採取時刻	10:00	10:00	10:00
天候	晴れ	雪	晴れ
気温	6	2.8	11
水温	3.6	3.6	6
流量			
採取位置	流心	左岸	流心
採取水深	0.05	0.05	0.07
全水深	0.23	0.24	0.36
生活環境項目			
pH	8.4	7.2	7.8
DO	15	13	12
BOD	0.5	0.8	<0.5
COD	1.7	2.4	1.7
SS	1	3	3
大腸菌群数	1100	4900	1700
全窒素		0.82	
全燐		0.027	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.003	
健康項目			
カドミウム		<0.001	
全シアン		ND	
鉛		<0.005	
六価クロム		<0.02	
ヒ素		<0.005	
総水銀		<0.0005	
特殊項目			
銅		<0.01	
その他項目			
アンモニア性窒素		<0.1	
MBAS		0.02	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-035-51	A	2005	摺上川	十綱橋	福島市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/4	5/9	6/6	7/1	8/1	9/1	10/3	11/1	12/1	1/5	2/1	3/3
採 取 時 刻	10:30	11:50	10:20	10:05	11:00	10:45	9:35	11:00	10:15	12:00	9:45	10:10
天 候	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	雪	晴れ
気 温	9	15.5	23.5	21.9	32	27	17.1	13.8	6	1.7	1.2	6
水 温	5.5	10	15.5	21.2	23.8	20.1	16.8	15.2	8.2	3.5	3.9	5.2
流 量				1.32	0.84	0.81	2.11	1.21	2.21	1.8	2.53	4.93
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	0.5	0.43	0.78	0.95	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
p H	7.1	6.8	7.1	7.3	7.8	7.5	7.6	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2
D O	13	11	10	8.5	9.3	10	9.7	10	12	13	12	12
B O D	0.9	0.8	1.7	1.8	1.4	0.9	1.6	1.4	1	1.1	0.6	<0.5
C O D	2.6	2	2.5	4.2	3.2	3.1	3	2.9	3.1	2.4	2.5	2.6
S S	7	5	9	9	7	3	4	1	2	2	1	2
大 腸 菌 群 数	3300	230	7900	170000	49000	4900	7000	79000	11000	79000	7900	3300
全 窒 素	0.35	0.25	0.26	0.59	0.53	0.52	0.46	0.48	0.43	0.58	0.55	0.6
全 燐	0.017	0.01	0.022	0.06	0.062	0.031	0.037	0.037	0.027	0.054	0.022	0.025
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.005	<0.001	0.006	0.005	0.002	0.007	0.004	0.003	<0.001	0.002	0.003	0.001
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	一時雨	曇り
MBAS		0.02						<0.01				
濁り	透明	透明	微濁	濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	106	105	106	99	112	119	103	110	108	105	99	103

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-036-01	A	2005	広瀬川(上流)	舘ノ腰橋上流	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/11	5/9	6/6	7/15	8/1	9/1	10/3	11/1	12/1	1/5	2/1	3/8
採 取 時 刻	10:40	12:25	10:55	10:15	13:10	11:35	13:45	12:30	14:50	12:10	11:50	12:20
天 候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	雪	晴れ
気 温	15.9	20.7	25	27.4	31	27	21	16	6	-0.5	-1	9.4
水 温	11.3	18.7	18.5	20.3	25.3	21.5	17.8	11.6	6.5	2.7	1.5	8
流 量	0.28	0.42	0.23	0.37	0.2	0.49	0.55	0.45	0.33	0.24	0.36	0.27
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	0.44	>1	>1	>1	0.23	>1	>1	>1	0.9	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
p H	7.3	7.4	7.3	7.6	7.7	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5
D O	11	9.2	9.3	9.3	8	9.1	9.5	11	12	13	13	11
B O D	1.2	1.8	1.3	1.2	1.1	0.9	1.2	0.6	0.9	0.9	0.7	1.1
S S	4	11	6	7	4	44	8	5	3	18	2	3
大 腸 菌 群 数	13000	11000	7000	2400	49000	130000	11000	4900	3300	130000	4900	3300
全 窒 素		1			0.9			1.2			1.2	
全 燐		0.067			0.041			0.034			0.032	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.004			0.001			0.001			0.003	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	一時雨	曇り
濁り	透明	濁	透明	透明	透明	濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	109	101	102	106	100	106	103	104	103	104	98	104

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-036-02	A	2005	小国川	広瀬川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/11	5/9	6/6	7/15	8/1	9/1	10/3	11/1	12/1	1/5	2/1	3/8
採 取 時 刻	9:40	12:15	9:45	9:20	14:55	10:00	8:45	11:25	14:00	9:30	10:50	11:15
天 候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	雪	晴れ
気 温	12.1	20	27	25.3	30	27	19	11.5	7	-0.5	0	10.5
水 温	13.9	18.6	20	21.8	29.5	23.6	18.7	11.2	6.5	0.8	3.5	7
流 量	0.26	0.11	0.05	0.42	0.14	0.43	0.21	0.18	0.16	0.24	0.42	0.67
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	0.79	0.86	0.7	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
p H	8.3	8	7.7	7.8	8.1	7.7	8	7.7	8	7.6	7.6	7.9
D O	12	10	9.7	9.5	7.8	9.3	9.3	11	13	14	13	13
B O D	2.5	4.2	3.1	3	1.9	1.5	1.8	0.9	2.1	2.6	2.3	1.5
S S	3	8	6	9	4	3	2	<1.0	1	4	1	2
大 腸 菌 群 数	13000	350000	3300	3300	14000	130000	24000	2400	790	22000	3300	4900
全 窒 素		1.4			1.1			1.7			2.9	
全 燐		0.13			0.17			0.11			0.083	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.009			0.002			0.001			0.009	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	一時雨	曇り
塩素イオン		23			24			23			20	
MBAS		0.05			0.01			0.02			0.05	
濁り	透明	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	121	117	110	111	103	112	103	107	110	103	102	112

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-037-01	B	2005	広瀬川(下流)	阿武隈川合流前(舟場)	福島河川国道事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/13	8/3	8/3	8/3	8/3	9/14	10/5	11/1	12/7
採取時刻	11:50	11:10	11:25	11:15	2:10	8:08	15:26	20:12	11:45	11:05	11:25	11:00
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	10.6	18.2	27.5	25.8	26	29.2	29.8	26	25.9	23.5	18	5.5
水温	9.5	17	21.5	21	21.5	26	32	28	24.5	18.5	11.9	4.5
流量		2.08	1.56	6.83			1.43		7.1	2.34	2.05	3.43
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.1	0.05	0.04	0.09	0.02	0.07	0.04	0.14	0.09	0.07	0.06	0.04
全水深	0.5	0.26	0.22	0.45	0.12	0.13	0.18	0.7	0.45	0.34	0.28	0.2
生活環境項目												
pH	7.7	7.7	8.2	7.7	7.5	7.6	9.1	7.4	7.7	7.8	8.1	7.7
DO	11	10	10	8.4	7.4	7.9	10	5.6	8.4	9.8	11	13
BOD	2.5	4.2	2.1	1.4	1.3	1	1.8	6.5	1	0.7	1	1.1
COD	2.2	7.2	3.9	4.8			4.7		2.8	3	2.2	3.9
SS	6	48	3	13	6	5	9	320	7	3	1	4
大腸菌群数	22000	3300	7900	11000	33000	17000	17000	130000	24000	17000	13000	13000
全窒素	2.2		1.6				1.2			1.7		2.1
全燐	0.089		0.14				0.19			0.11		0.13
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.011		0.003				0.004			0.001		0.004
健康項目												
カドミウム	<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
全シアン	ND		ND				ND			ND		ND
鉛	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
六価クロム	<0.02		<0.02				<0.02			<0.02		<0.02
ヒ素	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
総水銀	<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005
トリクロロエチレン		<0.002					<0.002				<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005					<0.0005				<0.0005	
特殊項目												
銅	<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
その他項目												
MBAS	0.04		0.02				0.01			<0.01		0.02

項目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/11	2/1	3/8
採取時刻	11:10	11:10	11:10
天候	晴れ	雪	晴れ
気温	4.5	1.7	11
水温	1.5	3	7.5
流量	2.24	3.58	4.74
採取位置	流心	流心	流心
採取水深	0.05	0.05	0.05
全水深	0.24	0.25	0.27
生活環境項目			
pH	8	7.5	8.3
DO	14	12	13
BOD	1.9	1.2	0.9
COD	2.2	4.8	2.4
SS	3	58	3
大腸菌群数	4900	13000	2200
全窒素		2.7	
全燐		0.21	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.022	
健康項目			
カドミウム		<0.001	
全シアン		ND	
鉛		<0.005	
六価クロム		<0.02	
ヒ素		<0.005	
総水銀		<0.0005	
トリクロロエチレン		<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005	
特殊項目			
銅		<0.01	
その他項目			
MBAS		<0.01	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-037-51	B	2005	広瀬川(下流)	地蔵川原橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/11	5/9	6/6	7/15	8/1	9/1	10/3	11/1	12/1	1/5	2/1	3/8
採取時刻	10:00	12:45	10:10	9:40	14:30	10:35	11:00	12:00	14:20	10:00	11:15	11:30
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	雪	晴れ
気温	13	22	26.8	26.2	30	29	22	16.5	7.8	-1	0	10.5
水温	11.5	16.4	17.5	20.5	28	20.5	17.3	10.1	6.7	0.7	3.5	5.9
流量	1.3	0.65	0.75	1.42	0.7	3.03	1.56	1.16	1.22	1.02	1.59	1.31
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.77	>1	>1	>1	0.81	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.4	7.6	7.6	7.6	8	7.4	7.8	7.3	7.4	7.3	7.4	7.6
DO	11	10	10	9.5	8.6	9.7	9.8	12	13	14	13	13
BOD	1.2	2.2	1.2	1.5	1.3	1	1.1	0.5	1.3	1.3	1.4	1
SS	2	4	1	6	2	6	3	1	1	1	1	2
大腸菌群数	13000	13000	4900	790	17000	33000	33000	7000	4900	3300	13000	1700
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.001			0.001			0.006	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン												
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		1.4			0.8			1.4			1.4	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.5			0.9			1.5			1.5	
ふっ素		0.11			0.12			0.09			0.09	
ほう素		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	一時雨	曇り
MBAS		0.03			0.01			0.02			0.02	
濁り	透明	微濁	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	108	111	114	109	111	111	105	111	111	107	101	108

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-038-01	A	2005	大久川	蔭磯橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採取時刻	10:20	9:54	9:44	11:16	9:45	10:20	10:03	9:43	9:45	10:31	9:56	10:00
天候	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	10.5	15	17	25	30	24	19.5	11.8	1.5	6.5	7.5	12.2
水温	12.5	15.5	17.5	23.2	23.5	21.5	18.3	9.8	2.5	3.5	4.5	8.5
流量	0.73	0	0.12	1.65	2.62	1.72	1.32	0	0.68	0	0	0.2
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	0.65	>1	>1	>1	0.6	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.3	7.4	7.1	7.6	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	7	7.5
DO	8.1	6.6	4.5	9.4	6.8	8	7.6	10	11	12	12	13
BOD	1.9	3.2	1.9	0.5	1.1	3.1	0.6	<0.5	2.2	1.3	1.4	0.7
SS	<1.0	2	1	2	5	3	5	<1.0	<1.0	2	<1.0	<1.0
大腸菌群数	9400	330000	33000	13000	49000	130000	33000	49000	16000	24000	3300	7900
全窒素		0.97			<0.05			2			0.82	
全燐		0.088			0.1			0.005			0.03	
水生生物保全項目												
全亜鉛		<0.001			0.005			0.002			<0.001	
健康項目												
カドミウム		<0.001						<0.001				
全シアン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
六価クロム		<0.02						<0.02				
ヒ素		<0.005						<0.005				
総水銀		<0.0005						<0.0005				
アルキル水銀		ND										
PCB		ND										
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006						<0.0006				
シマジン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002						<0.002				
硝酸性窒素		0.4			0.4			0.4			0.6	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			0.5			0.5			0.7	
要監視項目												
EPN		<0.0006										
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
濁り	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	79	68	49	113	82	93	83	91	83	93	96	115
干潮時刻1	806	713	333	144	809	1127	455	927	821	3	1924	1720
干潮時刻2	1950	1844	1526	1349	2018		1810	2209	2120	1203		
満潮時刻1	214	41	831	713	1607	544	1415	421	353	648	949	739
満潮時刻2	1327	1257	2221	2027		1722	2121	1504	1356	1736		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-038-51	A	2005	小久川	連郷橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一般項目						
採取月日	5/18	7/13	9/21	11/16	1/18	3/8
採取時刻	10:02	11:03	10:10	10:04	10:46	9:48
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	21.8	26	24	11.5	5	13.8
水温	17.5	20.1	21.2	9.8	3.8	7.5
流量	0	0.23	0.04	0.02	0.05	0.16
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.73	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.7
DO	11	9	9	11	13	13
BOD	1.4	0.6	2.8	0.9	0.8	<0.5
SS	9	2	1	1	7	1
大腸菌群数	13000	14000	24000	7000	790	3400
水生生物保全項目						
全亜鉛	0.005	0.007		0.002	0.008	
その他項目						
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	119	102	104	100	102	112
干潮時刻1	713	144	1127	927	3	1720
干潮時刻2	1844	1349		2209	1203	
満潮時刻1	41	713	544	421	648	739
満潮時刻2	1257	2027	1722	1504	1736	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-039-01	A	2005	真野川(上流)	落合橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	5/16	6/13	7/11	8/8	9/12	10/11	11/14	12/7	1/11	2/7	3/7
採取時刻	9:50	9:05	10:15	9:45	10:50	9:50	9:50	9:50	9:40	9:30	11:20	9:20
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	12.2	12	20.2	27.5	29	28	20	9.5	3.6	3.1	1.2	4
水温	10.6	11.6	19.3	19.5	23.6	20	17.5	12	7.4	3.5	3.5	7.2
流量	1.39	2.27	1.21	3.11	2.75	4.88	1.66	2.03	1.26	0.98	1.12	2.93
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.76	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7	7.1	7.1	7.1	7.1	7	6.9	7.1	7	7.1	7.1	7
DO	12	11	9.2	9.8	9.4	9.8	8.7	10	11	13	14	12
BOD	1.3	1.2	1.4	1.4	1.2	1.1	0.8	1.2	0.6	<0.5	1.3	0.7
SS	2	7	4	5	2	1	<1.0	1	1	<1.0	<1.0	2
大腸菌群数	790	1700	7000	22000	7900	17000	4900	1700	13000	490	490	790
全窒素		0.84			0.6			0.68			0.72	
全燐		0.028			0.023			0.011			0.015	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.003			0.003			0.001			<0.001	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	111	109	103	110	114	111	93	101	102	102	110	106

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-039-51	A	2005	真野川(上流)	真野ダム	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	4/19	6/13	8/8	10/11								
採取時刻	9:10	9:45	9:00	9:10								
天候	晴れ	曇り	一時雨	曇り								
気温	10	22.2	30.5	16								
水温	9.5	22.4	29.5	19.5								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.041	0.061	0.056	0.053								
クロロホルム生成能	0.033	0.05	0.047	0.044								
ブロモジクロロメタン生成能	0.006	0.009	0.007	0.007								
ジブロモクロロメタン生成能	<0.001	0.001	<0.001	<0.001								
ブロモホルム生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
濁り	透明	透明	透明	透明								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-040-01	B	2005	真野川(下流)	真島橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	5/16	6/13	7/11	8/8	9/12	10/11	11/14	12/7	1/11	2/7	3/7
採取時刻	10:15	9:30	10:30	10:10	10:30	10:10	10:10	10:05	10:00	9:50	10:55	9:45
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	12	13.8	19.5	27	27.5	26.5	19.6	9.2	7	5	1.1	5.7
水温	11.4	13	21.4	22.4	26.5	21.2	19.4	13.5	7.3	4.5	4.6	6
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.55	0.6	>1	0.7	>1	>1	>1	0.45	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	8	7.7	7.3	7.2	7.2	7.1	8	7.6	7.3	8.1	7.9	7.5
DO	10	9.5	7.8	8.8	7.2	9	7.6	8.7	10	11	11	11
BOD	1.3	1.6	1.9	0.9	1.7	0.8	0.7	1.1	0.5	<0.5	1.1	<0.5
COD	2.3	2.8	5	3.4	2.7	2.4	1.3	2.4	4.3	1.1	1.8	2.5
SS	2	13	7	4	8	2	5	3	11	5	2	4
大腸菌群数	330	3300	11000	7900	4900	17000	1300	11000	49000	130	490	1400
全窒素		0.53			0.67			0.56			0.45	
全燐		0.049			0.055			0.038			0.026	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.001			0.004			0.007			0.003	
クロロホルム		<0.0006										
フェノール		<0.001										
ホルムアルデヒド		<0.003										
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.1			0.2			0.3			0.2	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.2			0.3			0.4			0.3	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		<0.006										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		<0.02										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プロピザミド		<0.0008										
EPN		<0.0006										
ジクロルボス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ		<0.006										
ニッケル		<0.001										
モリブデン		<0.007										
アンチモン		<0.0002										
塩化ビニルモノマー		<0.0002										
エピクロロヒドリン		<0.00004										
1,4-ジオキサン		<0.005										
全マンガン		<0.02										
ウラン		<0.0002										
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		10000			3200			8300			9800	
濁り	透明	微濁	濁	透明	透明	透明	透明	透明	濁	透明	透明	透明
DOの飽和率		103			91			96			103	
干潮時刻1	723	159	101	8	1142	313	252	801	125	600	1752	12
干潮時刻2	1852	1523	1347	1241	2348	0		2046	1327	2018		1531
満潮時刻1	157	657	615	535	455	1931	1856	234	915	355	838	706
満潮時刻2	1143	2314	2056	1928	1812	0		1359	1833	1204		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-041-01	A	2005	仁井田川	松葉橋	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採取時刻	9:50	9:33	9:32	10:43	9:25	10:40	9:36	9:21	9:35	10:01	9:32	10:20
天候	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	11	21.7	18	23.5	30.5	23.5	24	13.6	0.8	5.6	7.5	15.1
水温	12	17	18.5	19.5	22.8	21	18	10.6	3.5	4.5	5.3	10.5
流量	0.08	0.05	0.04	1.18	1.52	1.19	0.44	0	0.2	0.34	0.17	0.58
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	流心	左岸
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.52	0.4	0.5	0.42	0.83	0.53	>1	0.65	>1	0.77	>1
生活環境項目												
pH	7.7	7.5	7.4	7.5	7.6	7.8	7.6	7.8	7.6	7.4	7.6	8
DO	11	9.1	6.8	8.5	9.1	10	9.5	11	13	13	11	13
BOD	1.2	2.3	1.3	1.1	1.1	0.9	<0.5	0.7	0.9	0.5	1.2	3.8
SS	1	5	6	10	24	4	6	1	5	1	3	1
大腸菌群数	7900	7900	14000	17000	11000	46000	49000	24000	1100	7900	2200	1700
全窒素		0.85			<0.05			0.41			0.74	
全燐		0.058			0.058			<0.003			0.042	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.003			0.002			0.014			<0.001	
クロロホルム				<0.0006								
フェノール				<0.001								
ホルムアルデヒド								<0.003				
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			0.006			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB		ND										
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.4			0.4			0.3			0.5	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			0.5			0.4			0.6	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.004								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ				<0.006								
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ				<0.02								
イソキサチオン				<0.0008								
ダイアジノン				<0.0005								
フェニトロチオン				<0.0003								
イソプロチオラン				<0.004								
オキシン銅				<0.004								
クロロタロニル				<0.004								
プロピザミド				<0.0008								
EPN				<0.0006								
ジクロルボス				<0.001								
フェノブカルブ				<0.002								
イプロベンホス				<0.0008								
クロルニトロフェン				<0.0001								
トルエン				<0.06								
キシレン				<0.04								
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ				<0.006								
ニッケル				<0.001								
モリブデン				0.014								
アンチモン				<0.0002								
塩化ビニルモノマー				<0.0002								
エピクロロヒドリン				<0.00004								
1,4-ジオキサン				<0.005								
全マンガン				0.04								
ウラン				0.0002								
特殊項目												
銅		0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
濁り	透明	濁	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明
DOの飽和率	106	97	75	95	108	115	103	102	101	104	90	120
干潮時刻1	806	713	333	144	809	1127	455	927	821	3	1924	1720
干潮時刻2	1950	1844	1526	1349	2018		1810	2209	2120	1203		
満潮時刻1	214	41	831	713	1607	544	1415	421	353	648	949	739
満潮時刻2	1327	1257	2221	2027		1722	2121	1504	1356	1736		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-041-51	A	2005	仁井田川	霞田橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/18	7/13	9/21	11/16	1/18	3/8						
採 取 時 刻	10:23	11:40	9:50	10:21	11:15	9:30						
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
気　　温	22	28	24.1	13.8	5.5	12						
水　　温	18	20.5	19.6	10.8	5.3	9						
流　　量	0.38	0.39	0.76	2.84	0.24	0.2						
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	0.47	>1	>1	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
p H	7.7	7.5	7.6	7.8	7.3	7.8						
D O	11	9.6	10	12	13	13						
B O D	1.1	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5						
C O D												
S S	6	7	1	<1.0	<1.0	<1.0						
大 腸 菌 群 数	7900	7900	24000	4600	11000	11000						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.008	<0.001		<0.001	0.003							
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
濁り	濁	透明	透明	透明	透明	透明						
干潮時刻1	713	144	1127	927	3	1720						
干潮時刻2	1844	1349		2209	1203							
満潮時刻1	41	713	544	421	648	739						
満潮時刻2	1257	2027	1722	1504	1736							

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-042-01	A	2005	好間川(上流)	岩穴つり橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採 取 時 刻	11:35	11:25	10:40	9:20	11:00	9:10	11:20	11:35	9:05	9:02	11:15	9:06
天　　候	雨	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	10.5	22.2	17.5	24.5	27	26	23.9	12.3	6	4	8	12.5
水　　温	10.5	16.8	17.5	18.5	20.5	19.2	16.3	8.8	1.5	2.5	5.5	7
流　　量	1.15	0.24	0.79	1.01	2.68	2.25	4.03	1.23	0.63	0.41	0.77	1.34
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
p H	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.4	7.4	7.4	7.8
D O	11	11	9.8	8.9	9.4	10	10	12	13	14	13	12
B O D	0.7	0.6	0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.8	<0.5
S S	2	<1.0	1	5	3	<1.0	<1.0	<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0
大 腸 菌 群 数	13000	7900	3300	7900	7900	33000	7900	1700	1700	4900	790	2400
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛		0.002			0.002			0.003			<0.001	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	102	117	106	98	107	111	105	107	96	106	106	102
干潮時刻1	806	713	333	144	809	1127	455	927	821	3	1924	1720
干潮時刻2	1950	1844	1526	1349	2018		1810	2209	2120	1203		
満潮時刻1	214	41	831	713	1607	544	1415	421	353	648	949	739
満潮時刻2	1327	1257	2221	2027		1722	2121	1504	1356	1736		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-042-51	A	2005	好間川(上流)	好間町大利篠登城	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	8/17	10/12	12/14								
採 取 時 刻	11:00	9:05	9:20	9:20								
天　　候	雨	晴れ	晴れ	晴れ								
気　　温	10.5	26.4	20.5	3.5								
水　　温	10.2	19.3	15.6	2.8								
流　　量	0.56	2.69	1.9	1.53								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	>1	>1	>1								
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.014	0.023	0.014	0.009								
クロロホルム生成能	0.009	0.017	0.009	0.005								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.003	0.004	0.003	0.002								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
ブロモホルム生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								
干潮時刻1	806	809	455	821								
干潮時刻2	1950	2018	1810	2120								
満潮時刻1	214	1607	1415	353								
満潮時刻2	1327		2121	1356								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-043-01	B	2005	好間川(下流)	夏井川合流前	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採 取 時 刻	11:05	11:08	10:50	9:47	10:45	11:10	11:00	11:03	10:50	9:14	11:00	9:05
天 候	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	12	21.1	19.5	25.5	29	28	20	12.4	2	3.5	9.5	11.5
水 温	12.3	17.8	19.4	20	22.5	21	18	10	3.7	3.2	5	8.5
流 量	0.99	0.87	0.64	1.38	0.64	2.44	1.1	2.83	0.87	0.59	1.42	1.15
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	0.95	0.7	0.8	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.3	7.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.6
Ｄ Ｏ	10	12	7.4	8.8	8.7	10	10	11	13	13	14	12
Ｂ Ｏ Ｄ	3.8	4.3	4.6	1.1	1.3	1	0.7	1.5	1.9	1.1	2.7	1.2
Ｓ Ｓ	3	5	11	8	5	<1.0	2	<1.0	1	2	<1.0	<1.0
大 腸 菌 群 数	49000	94000	33000	24000	46000	70000	24000	24000	7000	24000	13000	7900
全 窒 素		1.4			<0.05			0.95			1.2	
全 燐		0.08			0.048			0.023			0.2	
水生生物保全項目												
全 亜 鉛		0.005			0.001			0.003			0.001	
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001						<0.001				
全 シ ア ン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
六 価 ク ロ ム		<0.02						<0.02				
ヒ 素		<0.005						<0.005				
総 水 銀		<0.0005						<0.0005				
アルキル水銀		ND										
Ｐ Ｃ Ｂ		ND										
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四 塩 化 炭 素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チ ウ ラ ム		<0.0006						<0.0006				
シ マ ジ ン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベ ン ゼ ン		<0.001						<0.001				
セ レ ン		<0.002						<0.002				
硝酸性窒素		0.8			0.5			0.6			0.7	
亜硝酸性窒素		0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.9			0.6			0.7			0.8	
ふ っ 素		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほ う 素		0.07			<0.02			0.07			0.09	
要監視項目												
Ｅ Ｐ Ｎ		<0.0006										
特殊項目												
銅		<0.01						<0.01				
ク ロ ム		<0.05						<0.05				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			0.01	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	97	130	83	100	103	115	109	101	102	100	113	106
干潮時刻1	806	713		144	809	1127	455	927	821	3	1924	1720
干潮時刻2	1950	1844		1349	2018		1810	2209	2120	1203		
満潮時刻1	214	41		713	1607	544	1415	421	353	648	949	739
満潮時刻2	1327	1257		2027		1722	2121	1504	1356	1736		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-044-01	A	2005	小泉川(上流)	小泉橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/18	5/2	6/1	7/1	8/2	9/1	10/3	11/4	12/1	1/10	2/9	3/6
採 取 時 刻	13:55	12:55	14:25	9:35	14:15	10:10	14:15	9:50	11:45	8:45	12:30	11:50
天 候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	12	24.5	28	23.5	30	29.3	21	17	10.5	-0.1	2	12.2
水 温	16.5	21.5	24	19.9	26.6	21.5	20.9	13.9	8.5	1.8	4.8	8.7
流 量	0.05	0.05	0.11	0.08	0.18	0.23	0.14	0.08	0.03	0.04	0.04	0.14
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	0.6	>1	0.9	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.85	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4
Ｄ Ｏ	17	11	9.1	8.3	9.9	9.1	9.3	11	13	11	15	14
Ｂ Ｏ Ｄ	3.7	2.6	1.9	1.4	1.3	1.3	0.9	1.1	0.8	1.3	1.8	2.2
Ｓ Ｓ	5	15	5	8	3	4	3	2	1	2	3	3
大 腸 菌 群 数	4900	13000	2800	49000	33000	130000	13000	35000	4900	11000	13000	4900
全 窒 素		0.64			1			1.2			1.8	
全 燐		0.082			0.062			0.052			0.081	
水生生物保全項目												
全 亜 鉛		0.005			0.003			0.002			0.005	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
MBAS		0.01			0.01			0.01			0.02	
濁り	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明
DOの飽和率	183	135	111	94	126	106	107	111	117	84	121	128

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-045-01	C	2005	小泉川(下流)	百間橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/18	5/2	6/1	7/1	8/2	9/1	10/3	11/4	12/1	1/10	2/9	3/6
採取時刻	14:35	11:55	13:05	10:20	13:30	10:50	12:55	11:30	12:15	11:30	11:45	11:15
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	13	17	25.1	23	28	31	21	16	8.9	3	0.9	10.8
水温	16	19.3	22	24.5	30.5	25.4	23.6	15.5	8	1	4.1	8.6
流量	0.32					0.14					1.43	0.89
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.87	>1	0.5	0.48	0.5	0.85	0.6	>1	>1	0.9	>1
生活環境項目												
pH	7.9	7.9	7.8	7.4	7.9	7.6	7.7	7.4	8	7.8	8.1	7.7
DO	11	8.3	9.2	7.2	12	9.2	8	8	9.5	13	13	9.2
BOD	1.6	2.8	1.2	2.5	3.9	1.1	1.8	1.5	1.6	1.9	1.4	1.8
COD	4.4	4.1	3	6.9	6.9	4	3	3.2	2.4	4.2	3	2.4
SS	4	7	2	10	15	13	7	5	4	3	17	5
大腸菌群数	79	2800	330	17000	2200	49000	4900	13000	330	330	230	790
全窒素		0.3			0.81			0.9			0.47	
全燐		0.096			0.16			0.079			0.042	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.001			0.009			0.005			0.01	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.2			0.2			0.5			0.2	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.3			0.3			0.6			0.3	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		14300			8300			6700			14000	
MBAS		0.03			<0.01			<0.01			0.01	
濁り	透明	透明	微濁	微濁	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	微濁	透明
DOの飽和率		109			160			89			121	
干潮時刻1	457	327	518	549	816	842	942	1033	415	1927	2010	25
干潮時刻2	1749	1651	1700	1631	2012	2058	2159	2311	1424			1420
満潮時刻1	212	27	1039	1246	11	128	333	534	903	1055	1133	642
満潮時刻2	755	804	2350	2258	1608	1554	1546	1557	2145			2111

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-046-01	A	2005	小高川(上流)	善丁橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	5/16	6/13	7/11	8/8	9/12	10/11	11/14	12/8	1/11	2/7	3/7
採取時刻	13:10	11:35	11:40	11:50	12:45	11:40	12:00	11:50	9:40	11:40	12:55	11:40
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	11.9	13.2	20.8	30.5	25	26.2	20	8.2	6.3	5.4	2.1	5.9
水温	12	11.8	21.2	22.2	26	22.6	19.8	11.3	6.5	4	4	10
流量	2.18	2.84	1.63	2.36	1.42	1.9	0.95	0.52				0.43
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.78	>1	>1	0.75	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.3	7.1	7.3	7.2	7.4
DO	11	10	7.7	8.9	8.5	9.6	10	12	11	12	11	13
BOD	1.2	1.1	1.4	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.5	0.7
SS	3	4	2	5	3	6	3	1	2	1	1	2
大腸菌群数	2400	4900	7000	17000	24000	33000	22000	22000	4900	4900	4900	1100
全窒素		1.3			1.1			1.6			2.1	
全燐		0.052			0.073			0.037			0.087	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.002			0.001			0.002			0.003	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	透明	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	110	99	89	105	106	114	122	113	93	98	93	127

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-047-01	B	2005	小高川(下流)	ハツカラ橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	5/16	6/13	7/11	8/8	9/12	10/11	11/14	12/8	1/11	2/7	3/7
採取時刻	11:35	11:15	11:15	12:35	12:20	11:00	11:45	11:20	10:05	11:15	12:30	11:20
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	11.9	13.6	19.2	30	23	27.9	20.5	8.9	7	5	1.2	5.5
水温	13	12.6	20.9	27	28.1	24.3	19.5	15	11	5.1	4.6	8
流量	1.42	3.14	2.61	5.92	1.29					0.73	0.99	0.68
採取位置	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.55	0.71	0.43	0.4	0.47	0.66	0.62	0.55	0.3	0.75	0.78	>1
生活環境項目												
pH	7.4	7.3	7.4	7	7.2	7.2	7.8	8.1	8.1	7.8	7.3	7.5
DO	10	11	8.1	7.9	6.8	9.5	8.1	10	12	13	14	12
BOD	2	1.3	1	1.7	1.1	0.7	1.1	1.1	1	0.5	1.6	0.5
COD	4	4.1	5.5	8.8	5.4	2.7	3.8	1.5	2.7	2.3	3.2	2.4
SS	8	7	14	28	22	6	10	17	35	5	6	2
大腸菌群数	3300	2400	7000	33000	7900	2800	11000	330	490	230	1700	700
全窒素		1.1			1			0.18			2.1	
全燐		0.083			0.14			0.027			0.075	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.002			0.001			0.003			0.004	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.6			0.4			<0.1			1.5	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.7			0.5			<0.2			1.6	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		150			3000			18000			910	
MBAS		0.02			<0.01			<0.01			0.02	
濁り	微濁	微濁	濁	微濁	微濁	微濁	微濁	濁	微濁	微濁	微濁	透明
DOの飽和率		109			88			134			114	
干潮時刻1	723	159	101	8	1142	313	252	801	217	600	1752	12
干潮時刻2	1852	1523	1347	1241	2348	0		2046	1457	2018		1531
満潮時刻1	157	657	615	535	455	1931	1856	234	1000	355	838	706
満潮時刻2	1143	2314	2056	1928	1812	0		1359	1950	1204		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-048-01	A	2005	浅見川	坊田橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/20	5/17	6/14	7/21	8/9	9/13	10/12	11/15	12/8	1/12	2/8	3/8
採取時刻	11:30	13:15	10:50	11:00	14:20	10:40	11:00	11:40	12:30	11:50	11:45	12:00
天候	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ
気温	9.8	16	17.6	27.9	28	30.5	18	10	8.9	9	8.3	12
水温	10.1	18	18.6	21.6	24	21.3	16.9	10.8	6.9	3.1	5.3	8.3
流量	0.28	0.18	0.21	0.21	0.74	0.87	0.55	0.45	0.29	0.22	0.29	0.33
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	0.98	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3
DO	12	12	9.7	9.1	9.3	9.4	10	12	12	14	13	12
BOD	1.2	2.2	1.4	0.8	0.5	1.2	<0.5	1	0.7	0.7	0.9	<0.5
COD	1.7	2.8	2.7	2.4	3.3	1.8	1.7	1.3	1.3	1.2	1.1	2
SS	1	9	3	4	6	2	1	<1.0	<1.0	<1.0	1	2
大腸菌群数	1300	1100	13000	3300	49000	13000	17000	1100	1100	1300	240	240
全窒素		0.32			0.58			0.39			0.46	
全燐		0.033			0.029			0.01			0.012	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.002			0.001			<0.001			<0.001	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.1			0.3			0.3			0.4	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.2			0.4			0.4			0.5	
ふっ素		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		0.02			<0.02			<0.02			0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		6			4			5			6	
濁り	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率		131			113			116			110	
干潮時刻1	754	414	201	947	1207	501	441	839	217	743	1911	1709
干潮時刻2	1939	1631	1429	2141	0	0	1735	2123	1457	2103		
満潮時刻1	206	824	706	157	532	2041	1414	326	1000	419	933	734
満潮時刻2	1313	2358	2133	1722	1831	0	2053	1424	1950	1311		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-048-51	A	2005	浅見川	広野町水道取水点上流	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	4/20	6/14	8/9	10/12	12/8	2/8						
採取時刻	11:10	11:20	14:45	10:40	12:55	12:15						
天候	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り						
気温	8.8	15.9	26	17.9	8	6.7						
水温	8.6	16.6	19.9	14.8	5.3	3.2						
流量	0.3	0.24	0.85	0.58	0.36	0.37						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1						
生活環境項目												
pH	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2						
DO	11	9.4	8.9	10	12	13						
BOD	0.7	1	0.7	0.7	0.6	0.6						
SS	<1.0	1	2	1	<1.0	<1.0						
大腸菌群数	23	170	7000	2400	33	110						
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.004	0.001		<0.001	<0.001						
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	103	99	100	102	102	100						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-049-01	A	2005	田付川(上流)	大橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/22	8/4	9/27	10/5	11/14	12/6	1/10	2/6	3/6
採取時刻	13:50	14:20	13:20	12:50	11:15	10:40	11:35	10:10	10:30	12:45	13:10	11:50
天候	一時雨	晴れ	晴れ	一時雨	曇り	曇り	曇り	一時雨	一時雪	晴れ	晴れ	一時雨
気温	8	18	26.8	22.5	29.6	21.2	21.6	11.5	3	-3.5	0	5
水温	6.4	12	20.5	19.1	24	17.6	16.5	9	4.6	1.3	2.7	4.5
流量		1.81	0.49	0.65	0.26	0.37	0.82	0.86	0.75	0.34	0.49	0.92
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.89	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.97	>1
生活環境項目												
pH	7	6.8	7.4	7.2	7.5	7.3	7.4	7.1	7	7.1	7.1	7
DO	12	10	9.3	9.1	8.8	9.3	9.7	11	12	12	13	12
BOD	<0.5	0.5	1.2	0.8	0.8	0.7	<0.5	0.8	<0.5	0.7	0.8	0.7
SS	5	4	4	2	2	1	2	<1.0	<1.0	1	3	9
大腸菌群数	490	700	79000	24000	24000	9200	7900	490	330	490	79	240
全窒素		0.23			0.16			0.36			0.43	
全燐		0.022			0.015			0.005			0.01	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.003			<0.001			0.002	
その他項目												
天候前日	曇り	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	曇り	雪	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	102	104	106	101	106	100	103	106	101	94	100	99

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-050-01	B	2005	田付川(下流)	下川原橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/22	8/4	9/27	10/5	11/14	12/6	1/10	2/6	3/6
採取時刻	12:15	11:45	11:00	10:50	12:40	11:35	12:45	12:10	11:50	14:20	11:15	一時雨
天候	一時雨	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	一時雨	一時雪	晴れ	晴れ	16
気温	9	16.5	24.7	25	33	23.4	21.5	10	3.5	-1.5	1	3.8
水温	7.4	14.5	18.9	20.7	28	20.5	20.2	10.8	7	4.3	4.6	5.1
流量	5.36	1.56	1.03	0.85	0.42	0.52	1.57	1.35	1.42	0.99	1.43	1.97
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.7	0.2	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.7	0.5	0.95	>1
生活環境項目												
pH	7	6.9	7.2	7.2	7.6	7.4	7.3	7	7	7	7.2	7
DO	12	11	10	10	9.1	10	9.9	12	12	13	13	13
BOD	1	2.3	2	1	1.6	1.1	1.4	0.6	1.5	2.3	1.4	1.5
SS	13	38	9	3	4	2	8	4	8	19	4	3
大腸菌群数	13000	7900	7900	49000	54000	11000	33000	4900	17000	3300	4600	4900
全窒素		1			0.66			0.7			0.93	
全燐		0.18			0.29			0.082			0.21	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.018			0.004			0.005			0.016	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.5			0.3			0.5			0.6	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.6			0.4			0.6			0.7	
ふっ素		0.22			0.53			0.23			0.17	
ほう素		0.02			0.08			0.02			0.04	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	曇り	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	曇り	雪	晴れ	晴れ	晴れ
塩素イオン		9			13			10			11	
濁り	微濁	濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	微濁	透明	透明
DOの飽和率	103	121	117	116	118	116	112	113	107	107	107	107

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-051-01	A	2005	宮川	細工名橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/22	8/4	9/27	10/5	11/14	12/6	1/10	2/6	3/6
採取時刻	11:10	10:40	9:20	9:15	9:10	9:20	14:40	12:55	13:40	9:45	10:15	9:40
天候	一時雨	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	一時雨	一時雪	晴れ	晴れ	一時雨
気温	8	17	22	21	26.3	20.8	18.3	9.5	5.5	-6.5	-2.5	3.3
水温	7	12	17.5	19.5	22.4	16.6	17.5	11.2	6.9	1.8	3.5	4.6
流量		6.15		6.45	4.57	8.75	6.18	7.61		3.9	11.7	8.87
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.75	0.3	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7	6.9	7.2	7	7.2	7.2	7.4	7.1	7	6.9	7.1	7
DO	11	11	10	8.4	9.7	10	10	12	12	13	13	12
BOD	0.7	1.5	2	1.2	1.2	1	0.9	1.1	0.9	1.4	0.9	1.2
SS	12	22	5	3	3	2	2	3	3	3	3	3
大腸菌群数	17000	11000	24000	350000	28000	17000	33000	7900	2400	3300	3300	490
全窒素		1.1			0.79			0.98			1	
全燐		0.14			0.064			0.036			0.034	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.009			0.006			0.004			0.004	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.8			0.5			0.8			0.9	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.9			0.6			0.9			1	
ふっ素		0.1			0.11			0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			0.02			0.02			0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	曇り	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	曇り	雪	晴れ	晴れ	晴れ
塩素イオン		6			4			5			4	
濁り	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	101	113	116	94	115	106	111	117	104	103	105	100

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-052-01	B	2005	旧宮川	丈助橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/22	8/4	9/27	10/5	11/14	12/6	1/10	2/6	3/6
採取時刻	11:45	11:15	10:35	10:30	13:00	11:55	13:15	12:30	12:20	10:40	10:50	10:10
天候	一時雨	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	一時雨	一時雪	晴れ	晴れ	一時雨
気温	8	18	24.4	27	33	24	18.9	10	3.5	-4	-2	3.5
水温	7.5	13.5	18.6	20.7	27	20.7	19.5	11.3	6.5	2.8	4.4	4.5
流量	2.5	3.09	3.34	1.87	1.53	1.18	0.85	1.66	3.31	1.27	2.6	2.38
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.83	0.2	>1	0.92	>1	0.8	>1	>1	0.73	0.85	0.75	>1
生活環境項目												
pH	7.1	6.8	7.1	7	7.2	7.1	7.1	7.1	7	7	7.1	6.9
DO	11	10	9.6	8.4	9.9	9	9.3	9.9	11	12	12	12
BOD	1.7	2.8	2.5	2.2	2.3	2.4	2.2	1.9	1.8	1.8	2.2	2
SS	9	47	9	9	12	11	7	5	6	5	6	4
大腸菌群数	24000	33000	46000	130000	22000	35000	110000	49000	11000	13000	7900	13000
全窒素		1.6			0.9			1.4			1.5	
全燐		0.3			0.15			0.099			0.15	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.011			0.006			0.004			0.009	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.7			0.4			0.9			0.8	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.8			0.5			1			0.9	
ふっ素		0.11			0.14			0.1			0.08	
ほう素		<0.02			0.02			0.02			0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他項目												
天候前日	曇り	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	曇り	雪	晴れ	晴れ	晴れ
塩素イオン		9			6			9			10	
濁り	微濁	濁	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	微濁	微濁	微濁	透明
DOの飽和率	99	102	106	96	126	104	104	94	94	95	98	96

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-053-01	A	2005	濁川(上流)	濁川橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/22	8/4	9/27	10/5	11/14	12/6	1/10	2/6	3/6
採取時刻	12:50	12:35	11:40	11:20	12:00	11:10	12:05	11:20	11:10	12:10	12:00	11:15
天候	一時雨	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	一時雨	一時雪	晴れ	晴れ	一時雨
気温	8	16	25.8	24	32	22.9	20.8	12	3	-5.5	-2	4.9
水温	7.2	13	18.6	21.1	25.7	19.5	19.6	10.6	5.5	0.7	3.1	5
流量			1.77	1.27	0.59	0.72	1.7	1.95	3.61	1.37	2.05	
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.45	0.41	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.7	>1
生活環境項目												
pH	7	6.8	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7	7.1	7.2	7
DO	12	10	9.8	9.2	9.2	9.6	9.6	11	12	14	13	12
BOD	0.7	1	1.4	1.5	1.9	1.2	1.2	1	0.9	5.3	2.3	3
SS	18	14	3	1	2	1	4	4	4	4	21	6
大腸菌群数	1100	24000	22000	110000	17000	17000	49000	11000	3300	4900	1400	2800
全窒素		0.44			0.91			0.95			1.1	
全燐		0.058			0.053			0.034			0.055	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.023			0.007			0.018			0.037	
その他項目												
天候前日	曇り	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	曇り	雪	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明
DOの飽和率	103	105	108	107	115	108	108	106	104	102	102	100

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-054-01	B	2005	濁川(下流)	山崎橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/22	8/4	9/27	10/5	11/14	12/6	1/10	2/6	3/6
採取時刻	12:25	12:10	11:20	11:00	12:15	11:25	12:20	11:45	11:30	11:35	11:35	10:50
天候	一時雨	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	一時雨	一時雪	晴れ	晴れ	一時雨
気温	8	17	25.2	25	33	24.2	21.5	10	3	-5.5	0	5.1
水温	7.2	13	19.2	21.1	27.5	21.3	20.2	11.2	6	1.4	3.5	4.9
流量			2.76	1.5	0.92	1.54	2.54	2.94	4.47	1.77	2.23	4.2
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.45	0.33	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.95	>1
生活環境項目												
pH	7	6.7	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1
DO	11	10	10	10	10	9.8	9.8	11	12	15	14	12
BOD	0.7	1.4	1.7	0.9	1.2	1.1	1.6	1.4	0.9	1.2	1.4	1.3
SS	24	18	3	1	2	1	6	4	5	4	4	1
大腸菌群数	7900	33000	49000	33000	7000	4900	79000	7900	1700	1300	2400	4900
全窒素		0.51			0.55			0.95			1.1	
全燐		0.085			0.098			0.19			0.17	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.023			0.008			0.011			0.028	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.3			0.3			0.8			0.9	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.4			0.4			0.9			1	
ふっ素		<0.08			0.13			0.1			<0.08	
ほう素		<0.02			0.03			0.03			0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他項目												
天候前日	曇り	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	曇り	雪	晴れ	晴れ	晴れ
塩素イオン		6			10			11			9	
濁り	濁	濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	102	104	113	116	131	113	111	105	106	112	114	104

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-055-01	A	2005	日橋川	南大橋	阿賀川河川事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/13	5/11	6/8	7/6	8/3	9/14	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/8
採 取 時 刻	8:20	8:20	8:20	8:20	8:40	8:25	8:20	8:20	8:25	8:35	8:45	8:20
天　　候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	雨	雨
気　　温	8	14	22	21	30	23	18	8	4	-1	2	3
水　　温	5.8	8.4	17.6	18.6	26.6	22.3	17.3	9.6	5.4	1.8	2.6	3.1
流　　量	79.23	19.58	5.03	38.85	6.53	77.03	6.85	8.95	9.71	5.32	41.6	81.46
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全 水 深	1.5	0.45	0.7	1.1	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	1.1	1.7
透 明 度												
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	6.9	5.9	6.6	7.3	7.1	6	6.4	6.9	6.1	7	7.2	6.7
ＤＯ	12	11	9.8	8.7	8	8.2	9.1	10	12	13	13	13
ＢＯＤ	0.7	1	1.4	1.9	0.8	<0.5	0.6	1.1	0.6	0.6	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	5	12	5	64	3	1	2	4	1	1	<1.0	2
大 腸 菌 群 数	220	1700	23000	220000	49000	1700	4900	23000	1700	1300	130	1100
n-ヘキサン抽出物質												
全 窒 素		0.86			0.42			1			0.38	
全 燐		0.047			0.02			0.029			0.009	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.03			0.01			0.03			0.006	
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム					<0.001						<0.001	
全 シ ア ン					ND						ND	
鉛					<0.005						<0.005	
六 価 ク ロ ム					<0.02						<0.02	
ヒ 素					<0.005						<0.005	
総 水 銀					<0.0005						<0.0005	
アルキル水銀												
Ｐ Ｃ Ｂ					ND							
ジクロロメタン					<0.002							
四 塩 化 炭 素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0005							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.002							
テトラクロロエチレン					<0.0005							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チ ウ ラ ム		<0.0006			<0.0006							
シ マ ジ ン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベ ン ゼ ン					<0.001							
セ レ ン					<0.002							
硝酸性窒素		0.4			0.2			0.7			0.2	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			0.3			0.8			0.3	
ふ っ 素					0.18							
ほ う 素					0.06							
要監視項目												
アンモニア性窒素		0.2			<0.1			<0.1			<0.1	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-056-01	A	2005	湯川(上流)	滝見橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	5/12	6/9	7/7	8/4	9/15	10/6	11/8	12/6	1/5	2/1	3/7
採 取 時 刻	11:50	11:45	10:20	10:50	10:30	14:50	11:50	11:50	9:15	11:45	12:45	11:20
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	一時雪	一時雪	濃雨	晴れ
気　　温	19	15.1	24.8	22.5	27	28	20.5	17	4	-3	2	10.2
水　　温	6.5	11.4	16.5	19.1	21	18.5	16.2	11.9	5.5	0.9	2.6	4.9
流　　量												
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	7	6.9	7	7.2	7.2	7.1	7.4	7.2	6.9	6.9	7.2	7.1
ＤＯ	12	10	9.9	9.1	9.4	9.5	9.6	10	12	14	13	12
ＢＯＤ	0.8	1.1	1	1.1	1.4	1.4	0.8	1.1	0.8	0.9	<0.5	<0.5
ＳＳ	5	1	1	2	3	3	2	1	1	1	<1.0	1
大 腸 菌 群 数	33	33	1700	7900	3300	490	24000	330	33	79	46	79
全 窒 素		0.28			0.26			0.16			0.33	
全 燐		0.009			0.015			0.008			0.01	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.006			0.001			0.004			0.001	
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	雪	曇り	雨
塩素イオン		2			2			2			3	
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	108	102	105	101	109	104	101	100	102	102	99	101

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-057-01	B	2005	湯川(下流)	新湯川橋	阿賀川河川事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/6	8/3	9/14	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/8
採取時刻	12:55	11:55	13:00	13:05	12:00	13:10	14:30	13:40	13:08	14:25	13:40	13:10
天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	11	20	27	27	33	31	27	10	8	2	2	5
水温	7.9	15.5	21.1	21.9	26.3	22.5	20.7	11.1	8.5	4.2	4.6	7.4
流量	10.81	1.2	0.85	1.75	1.2	2.24	0.12					
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	0.25	0.3	0.3	0.36	0.3	0.4	0.25	0.22	0.25	0.22	0.35	0.4
透明度												
生活環境項目												
pH	7	7.2	7.7	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.4	7.8	7.7	7.7
DO	11	12	10	8.1	9.4	8.5	9	9.5	10	11	11	12
BOD	1.2	5.6	3.8	2.8	2.8	1.7	2.6	3	4.5	5.1	4.2	5.1
COD	2.5	6.6	5.2	6	5.5	5.1	4.1	4.7	4.9	4.7	5.3	8.9
SS	8	21	10	16	6	14	3	8	3	10	15	94
大腸菌群数	790	49000	33000	79000	49000	79000	33000	13000	14000	33000	23000	23000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		1.6			1.3			1.3			1.5	
全燐		0.17			0.13			0.11			0.12	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.01			0.01			0.03			0.04	
健康項目												
カドミウム					<0.001						<0.001	
全シアン					ND						ND	
鉛					<0.005						<0.005	
六価クロム					<0.02						<0.02	
ヒ素					<0.005						<0.005	
総水銀					<0.0005						<0.0005	
アルキル水銀												
PCB					ND							
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0005							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.002							
テトラクロロエチレン					<0.0005							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン					<0.001							
セレン					<0.002							
硝酸性窒素		0.6			0.6			0.7			0.7	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.7			0.7			0.8			0.8	
ふっ素					0.09							
ほう素					0.04							

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-057-51	B	2005	湯川(下流)	阿賀野川合流前	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/12	7/7	9/15	11/8	1/5	3/7						
採取時刻	12:20	11:30	14:25	11:15	13:00	12:10						
天候	曇り	一時雨	晴れ	一時雨	一時雪	晴れ						
気温	18	23	29.8	18	-1	12.8						
水温	15.2	22.6	21	14.5	4.3	10.7						
流量		1.23	1.89	0.52	0.65	0.59						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透明度	0.28	0.75	>1	>1	0.35	0.87						
生活環境項目												
pH	7.1	7.1	7.2	7.4	7.3	7.7						
DO	11	8.2	9.3	10	12	13						
BOD	5	4.2	1.8	4.5	4.9	3						
COD	6.4	5.9	4.2	5.6	6.8	6.8						
SS	25	10	6	3	21	5						
大腸菌群数	24000	350000	22000	13000	790	0						
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.014		0.003	0.018	0.021							
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	雨						
塩素イオン	13		10	16	13							
濁り	濁	微濁	透明	透明	微濁	微濁						
DOの飽和率	114	97	108	101	101	124						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-058-01	B	2005	旧湯川	粟ノ宮橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/24	6/9	7/22	8/4	9/15	10/6	11/8	12/6	1/5	2/1	3/7
採取時刻	10:30	11:20	13:15	8:50	12:50	13:40	10:30	10:30	14:15	13:45	11:25	13:00
天候	晴れ	一時雨	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	一時雪	一時雪	霧雨	晴れ
気温	14	15	29	22	30	29.5	19.5	16	6	0	4.5	9.5
水温	8.9	13.5	23.6	21	26.5	23.2	18.3	12.5	7.4	4.1	4	8.5
流量	2.73		6.59	7.77	3.34	5.18	4.05	4.12	7.82		7.13	5.62
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.28	0.85	0.65	0.92	0.87	>1	>1	>1	0.5	0.8	>1
生活環境項目												
pH	7.2	6.8	6.9	6.9	7.3	7.2	7.3	7.1	7	7.3	7.1	7.2
DO	13	10	9.4	8.3	11	9.6	10	11	12	14	12	14
BOD	1.6	1.9	1.6	1.7	1.5	1.2	0.9	2.1	1	1.3	1.2	0.8
SS	6	35	12	14	7	7	3	2	4	9	9	2
大腸菌群数	4900	24000	46000	79000	24000	49000	13000	7000	3300	13000	7900	1100
全窒素		0.87			0.63			0.91			1.2	
全燐		0.12			0.11			0.053			0.075	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.029			0.006			0.012			0.019	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.3			0.2			0.7			0.7	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.4			0.3			0.8			0.8	
ふっ素		0.2			0.16			0.15			0.12	
ほう素		0.06			0.05			0.07			0.05	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他項目												
天候前日	一時雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	雪	曇り	雨
塩素イオン		17			15			31			26	
MBAS		0.01			<0.01			0.01			0.02	
濁り	透明	濁	微濁	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明	微濁	微濁	透明
DOの飽和率	122	99	113	95	146	115	114	110	104	110	101	124

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-059-01	B	2005	今出川	猫啼橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	5/17	6/14	7/25	8/9	9/13	10/12	11/15	12/6	1/24	2/13	3/8
採取時刻	13:45	16:05	13:30	14:25	12:20	11:40	14:00	14:10	10:15	9:40	12:25	11:45
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り	晴れ	晴れ
気温	19	14	20	26.8	27.3	29	19.5	9	3	3.8	7	8
水温	13.5	16.4	22	22.1	25.9	21.8	18.2	11.5	5	1.2	3.7	7
流量	0.76	0.65	0.92	1.06	2.69	5.79	4.28	1.88	2.49	2.19	1.75	1.08
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.79	0.83	>1	>1	0.78	0.58	0.61	0.96	0.8	0.27	0.6	0.77
生活環境項目												
pH	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5
DO	13	10	8.7	9.9	8.8	9.5	9.2	11	12	13	13	13
BOD	2.6	2.7	2.9	2	1.7	2.5	1.6	2.2	2.4	2.3	1.9	1.9
SS	4	4	6	5	25	9	10	5	6	16	8	4
大腸菌群数	49000	13000	110000	24000	79000	49000	130000	7900	11000	17000	3300	13000
全窒素		1.3			1.1			1.4			2.3	
全燐		0.087			0.1			0.067			0.094	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.001			0.003			0.003	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.9			0.7			1			1.1	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1			0.8			1.1			1.2	
ふっ素		<0.08			0.12			0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
塩素イオン		10			7			6			9	
MBAS		0.06						0.02				
濁り	微濁	透明	透明	透明	微濁	微濁	微濁	透明	微濁	濁	微濁	微濁
DOの飽和率	131	112	102	116	111	111	101	110	100	99	104	112

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-060-01	A	2005	北須川	やなぎ橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/18	5/16	6/13	7/11	8/8	9/12	10/11	11/14	12/5	1/6	2/13	3/8
採取時刻	11:05	11:45	12:30	10:50	12:30	12:05	12:10	10:20	10:45	11:00	11:40	11:10
天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	11.2	12	26	26	28	27.1	17.1	9.8	0.5	-3	4	6.3
水温	8.6	11.8	19.5	20.7	25	19.5	16	9.3	4	0.1	1.4	6
流量	0.54	0.32	0.32	0.43	0.3	1.6	0.86	0.66	0.73	0.27	0.58	0.41
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	0.97	0	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.8	7.4	7.6	7.5	7.7	7.4	7.7	7.4	7.2	7.5	7.5	7.5
DO	13	11	9.2	8.6	8.8	8.9	9.8	11	12	14	14	13
BOD	0.9	1.4	0.8	1.3	0.9	1.4	0.8	0.9	1.8	0.9	0.8	<0.5
COD	2.4	3.8	4	4.1	3.2	2.7	2.5	2.4	3.4	2.1	2	2.3
SS	2	5	3	6	2	5	3	1	1	1	<1.0	<1.0
大腸菌群数	1300	2100	11000	49000	7900	17000	3300	7900	4900	13000	1700	1300
全窒素	1.4	1.9	1.2	1	1.1	1.6	1.4	1.5	1.6	2	1.6	1.5
全燐	0.033	0.069	0.068	0.077	0.072	0.051	0.052	0.04	0.044	0.033	0.028	0.027
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.002			0.003			0.003			0.003	
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	雪	曇り	曇り	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	120	111	103	99	109	100	103	102	100	105	102	107

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-205-01		2005	押切川	押切川橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/11	8/4	11/22	2/6								
採 取 時 刻	13:00	11:40	11:50	12:40								
天 候	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ								
気 温	17	27	5.7	-1.5								
水 温	11	21.8	13.8	3.3								
流 量	8.11	0.17	0.45	0.38								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	>1	>1	0.95								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.7	6.5	6.9	7.1								
Ｄ Ｏ	11	10	12	14								
Ｂ Ｏ Ｄ	0.8	1	0.9	1.4								
Ｓ Ｓ	4	1	2	2								
大 腸 菌 群 数	3300	4900	3500	3300								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.01	0.008	0.007	0.01								
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								
DOの飽和率	104	122	122	108								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-205-02		2005	押切川	日中ダム	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/13	6/8	8/4	10/5								
採 取 時 刻	14:20	13:55	10:45	11:00								
天 候	一時雨	晴れ	晴れ	曇り								
気 温	10	26.1	32.4	21								
水 温	5.4	12.9	21	15.7								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	>1	>1	>1								
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.017	0.031	0.046	0.024								
クロロホルム生成能	0.011	0.02	0.033	0.011								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.004	0.008	0.01	0.008								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.001	0.002	0.002	0.004								
ブロモホルム生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	晴れ	一時雨								
濁り	透明	透明	透明	透明								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-209-01		2005	高橋川	新橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/12	8/4	11/8	2/1								
採 取 時 刻	10:50	9:30	13:55	10:00								
天 候	曇り	晴れ	一時雨	霧雨								
気 温	17	27	10	2								
水 温	13	23.3	12.3	5								
流 量	0.69	0.56	0.39	0.93								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.7	>1	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	7.1	7.3	7.2								
Ｄ Ｏ	10	8.8	9.6	11								
Ｂ Ｏ Ｄ	1.2	1.5	1	0.5								
Ｃ Ｏ Ｄ	2.9	3.5	2.6	2.4								
Ｓ Ｓ	13	8	3	4								
大 腸 菌 群 数	3300	160000	11000	7900								
全 窒 素	0.96	0.63	0.72	0.72								
全 燐	0.042	0.039	0.027	0.031								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.004	0.002	0.006	0.004								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
オルト燐酸態燐	0.018	0.019	0.019	0.012								
塩素イオン	21	21	25	33								
濁り	微濁	透明	透明	透明								
DOの飽和率	99	106	93	95								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-210-01		2005	小黒川	梅の橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/12	8/4	11/8	2/1								
採取時刻	10:25	9:10	14:10	9:40								
天候	曇り	晴れ	一時雨	霧雨								
気温	14.5	27	8.9	1.5								
水温	13.1	23.3	12	6.4								
流量		1.24	0.76	0.99								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.95	>1	0.9	>1								
生活環境項目												
ｐＨ	7.4	7	7.4	7.3								
ＤＯ	12	9.5	9.6	10								
ＢＯＤ	2	1.6	2	1.4								
ＣＯＤ	3.3	3.9	4.1	3.6								
ＳＳ	7	10	5	4								
大腸菌群数	3300	79000	33000	3300								
全窒素	0.97	0.49	1.1	1.7								
全燐	0.11	0.082	0.12	0.24								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.003	0.008	0.008								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
オルト燐酸態燐	0.09	0.045	0.1	0.18								
塩素イオン	20	14	36	29								
濁り	微濁	透明	微濁	透明								
DOの飽和率	121	115	92	88								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-211-01		2005	長瀬川	小金橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/12	7/7	9/15	11/8	1/5	3/7						
採取時刻	10:05	10:00	8:55	14:30	10:00	10:10						
天候	曇り	一時雨	晴れ	一時雨	一時雪	晴れ						
気温	14	26	19.1	7.9	-5	3						
水温	10.5	18.6	17.4	11.3	0.5	3.5						
流量												
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透明度	0.68	>1	0.8	>1	>1	>1						
生活環境項目												
ｐＨ	5	4.1	3.7	3.7	3.7	4.2						
ＤＯ	10	8.8	8.9	9.9	13	12						
ＢＯＤ	0.8	0.9	<0.5	0.9	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ	2.1	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2						
ＳＳ	6	5	5	2	2	4						
大腸菌群数	33	330	220	130	490	13						
全窒素	0.34	0.38	0.35	0.36	0.45	0.56						
全燐	0.015	0.015	0.019	0.01	0.025	0.02						
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.006		0.005	0.009	0.008							
健康項目												
ヒ素	<0.005		<0.005	0.007	<0.005							
硝酸性窒素	0.2		0.1	0.2	0.2							
亜硝酸性窒素	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.3		0.2	0.3	0.3							
ふっ素	<0.08		0.42	0.59	0.71							
ほう素	0.04		0.17	0.2	0.25							
特殊項目												
鉄（溶解性）	<0.1		2.6	2.6	3.9							
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	雨						
オルト燐酸態燐	0.005	<0.003	0.006	<0.003	0.006	0.003						
塩素イオン	6	11	15	21	24	20						
硫酸イオン	31		95	100	100							
濁り	微濁	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	99	97	96	94	94	93						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-212-01		2005	舟津川	舟津橋	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/11	6/1	8/17	10/4	12/6	2/1						
採　取　時　刻	9:45	9:35	9:50	9:45	9:45	9:50						
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	雪						
気　　温	9.1	19.3	27.3	15.3	1	1.2						
水　　温	6.9	11.9	16.8	14.2	4.2	3.6						
流　　量	9.46	0.52	4.6	0.84	0.55	0.5						
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透　明　度	0.93	>1	>1	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.1	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2						
Ｄ Ｏ	11	10	9	9.8	12	11						
Ｂ Ｏ Ｄ	0.6	1.2	0.5	0.8	<0.5	0.6						
Ｃ Ｏ Ｄ	1.7	2.1	1.7	1.1	1.6	1.1						
Ｓ Ｓ	5	1	1	1	<1.0	<1.0						
大 腸 菌 群 数	4900	33000	7900	2200	940	1300						
全　窒　素	0.56	0.47	0.61	0.53	0.64	0.73						
全　燐	0.012	0.019	0.017	0.01	0.019	0.017						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.003	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.003						
健 康 項 目												
硝酸性窒素	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6						
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7						
ふ　っ　素	<0.08	0.08	0.08	<0.08	0.08	<0.08						
特殊項目												
鉄（溶解性）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1						
マンガン(溶解性)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.04						
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	曇り	晴れ	雪	曇り						
オルト燐酸態燐	0.01	0.008	0.012	0.007	0.007	0.008						
塩素イオン	3	6	3	4	6	6						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	98	102	95	98	96	91						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-213-01		2005	産ヶ沢川	新川橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/9	8/1	11/1	2/1								
採　取　時　刻	10:40	10:15	11:10	10:25								
天　　候	晴れ	晴れ	快晴	雪								
気　　温	16	30	17.5	1								
水　　温	13.4	25.5	12.6	4								
流　　量	0.45	0.16	0.27	0.56								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　明　度	0.65	>1	0.35	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	8.1	7.4	7.3								
Ｄ Ｏ	11	9.6	11	13								
Ｂ Ｏ Ｄ	1.7	0.9	2.8	1.7								
Ｓ Ｓ	7	5	27	2								
大 腸 菌 群 数	17000	79000	28000	3300								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.004	0.002	0.006	0.004								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	一時雨								
濁り	微濁	透明	濁	透明								
DOの飽和率	110	119	109	108								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-214-01		2005	東根川	阿武隈川合流前	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/9	8/1	11/1	2/1								
採取時刻	10:20	9:30	10:40	10:00								
天候	晴れ	晴れ	快晴	雪								
気温	18.2	29	14	0								
水温	16.1	27.4	13	4.5								
流量	0.77	0.86	0.14	0.32								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.25	0.48	0.83	0.77								
生活環境項目												
pH	7.2	7.1	7.3	7.4								
DO	9.6	6.7	11	8.5								
BOD	5.4	2.9	3.2	4.6								
COD	8.9	5.9	6	7.3								
SS	30	20	3	4								
大腸菌群数	110000	130000	79000	33000								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.009	0.003	0.005	0.018								
健康項目												
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
全シアン												
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
ジクロロメタン	<0.002		<0.002									
四塩化炭素	<0.0002		<0.0002									
1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	<0.002		<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004		<0.004									
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006									
トリクロロエチレン	<0.002		<0.002									
テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005									
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002									
チウラム	<0.0006	<0.0006										
シマジン	<0.0003	<0.0003										
チオベンカルブ	<0.002	<0.002										
ベンゼン	<0.001		<0.001									
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
硝酸性窒素	1.5	1.4	3.5	2.6								
亜硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	0.1								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.6	1.5	3.6	2.7								
ふっ素	0.19	0.18	0.15	0.12								
ほう素	0.06	0.04	0.03	0.03								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	一時雨								
MBAS	0.04		0.13									
濁り	濁	微濁	微濁	微濁								
DOの飽和率	101	86	108	67								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-216-01		2005	八反田川	八反田橋	福島市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/4	5/9	6/6	7/1	8/1	9/1	10/3	11/1	12/1	1/5	2/1	3/3
採取時刻	11:00	9:10	10:50	10:50	13:30	9:15	10:00	13:05	10:45	12:30	10:30	10:45
天候	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	雪	晴れ
気温	9.1	15	26	24.6	30	28	21.5	17.5	7	1.3	1.1	7.2
水温	8.6	12.7	19.6	20.2	26.5	20.5	17.5	15.8	6.5	2.9	3.4	6
流量	0.69	1.02	1.03	1.12	0.4	0.73	0.47	0.4	0.49	0.66	0.87	1.02
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.65	0.18	0.55	0.47	0.95	>1	>1	>1	0.73	0.52	0.51	>1
生活環境項目												
pH	7.1	6.7	6.9	7	7.2	7.1	7	6.9	6.8	6.8	7	7
DO	12	10	9.5	8.6	8.2	9.8	9.6	10	12	12	12	12
BOD	2.8	3.2	2.6	1.7	2.3	1.8	2.2	2.4	1.8	3.1	2.9	2
COD	3	7.4	3.6	3	3.5	3.1	2.6	2.8	3.5	3.7	4.4	3.2
SS	10	140	11	11	5	5	4	3	6	12	13	5
大腸菌群数	13000	33000	33000	490000	79000	33000	4900	49000	7900	170000	33000	7000
全窒素	1.9	1.6	1.3	0.97	1.3	1.5	1.7	1.7	1.5	2.4	2.2	2.7
全燐	0.087	0.32	0.074	0.073	0.079	0.067	0.062	0.051	0.051	0.12	0.095	0.056
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.026			0.003			0.01			0.039	
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	一時雨	曇り
濁り	微濁	濁	微濁	微濁	微濁	透明	透明	透明	微濁	微濁	微濁	透明
DOの飽和率	106	98	107	97	104	113	104	110	107	99	98	102

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-217-01		2005	濁川	阿武隈川合流前	福島市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/9	8/1	11/1	2/1								
採　取　時　刻	15:10	9:20	8:35	15:50								
天　　候	曇り	晴れ	快晴	雪								
気　　温	18	28.1	12.8	-0.2								
水　　温	17	18.9	17.8	2.5								
流　　量	1.81	1.17	0.56	1.24								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　明　度	0.28	0.7	0.77	0.27								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.3	7.4	7.2	7.3								
Ｄ Ｏ	9	8.6	11	12								
Ｂ Ｏ Ｄ	3.1	3.9	2.3	5.7								
Ｃ Ｏ Ｄ	5.4	4.8	3.1	7								
Ｓ Ｓ	28	8	10	20								
大 腸 菌 群 数	24000	49000	79000	49000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.006	0.01	0.005	0.038								
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
全 シ ア ン	ND	ND	ND	ND								
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								
六 価 ク ロ ム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
ヒ　　素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								
総　水　銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
四 塩 化 炭 素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
チ　ウ　ラ　ム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								
シ　マ　ジ　ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
セ　レ　ン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
硝酸性窒素	1.2	1.3	1.4	1.7								
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.3	1.4	1.5	1.8								
ふ　っ　素	0.19	1.6	0.28	0.98								
ほ　う　素	0.1	0.08	0.18	0.4								
特殊項目												
銅	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
ク　ロ　ム	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	一時雨								
MBAS	0.04		0.02									
濁り	濁	微濁	微濁	微濁								
DOの飽和率	96	96	122	93								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-217-02		2005	濁川	大森川合流前	福島市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/4	5/9	6/6	7/1	8/1	9/1	10/3	11/1	12/1	1/5	2/1	3/3
採　取　時　刻	8:50	15:30	14:00	8:00	9:05	9:10	8:00	8:05	8:05	8:50	15:30	14:05
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	雨	晴れ
気　　温	5.5	17.5	26	21.5	27.9	25	18.9	13.1	5	-0.9	-0.2	4.8
水　　温	8.9	18	25.9	24	18.7	21.4	18	17.1	8.2	3.4	2.8	7.5
流　　量	0.59	0.63	0.88	0.43	0.45	1.05	0.62	0.37	0.49	0.44	0.54	1.49
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透　明　度	0.85	0.2	0.77	0.53	0.79	0.83	0.73	0.44	0.53	0.4	0.24	0.3
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	7.2	7.8	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.4
Ｄ Ｏ	11	7.9	9.2	9.3	8.6	9	8.9	9.6	10	11	11	12
Ｂ Ｏ Ｄ	2.7	8.4	5.4	2.7	3.8	2.2	2.9	4.2	3.1	4.3	5.9	3
Ｃ Ｏ Ｄ	3.8	7.9	7.6	3.9	5.5	3.6	4.2	7	6.4	8.5	8.5	5.5
Ｓ Ｓ	6	33	8	10	8	6	7	14	7	9	24	30
大 腸 菌 群 数	35000	70000	79000	330000	79000	490000	33000	79000	22000	240000	33000	11000
全　窒　素	2.3	3.9	3.8	1.7	2.7	2.6	2.7	3.5	3.1	4.2	4.7	2.8
全　燐	0.12	0.61	0.48	0.11	0.24	0.12	0.19	0.45	0.25	0.46	0.47	0.18
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛		0.021			0.022			0.013			0.057	
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	一時雨	曇り
濁り	微濁	濁	微濁	微濁	微濁	透明	微濁	濁	濁	微濁	微濁	濁
DOの飽和率	101	86	115	112	95	104	97	103	88	89	89	106

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-218-01		2005	水原川	下藤内橋	福島市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/4	5/9	6/6	7/1	8/1	9/1	10/3	11/1	12/1	1/5	2/1	3/3
採取時刻	12:15	10:10	11:50	8:50	14:05	13:40	11:30	9:25	11:30	15:40	14:45	12:50
天候	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	雪	晴れ
気温	9.3	19.3	26	22	33	31	20.4	10.1	10	-2.8	0.5	3.8
水温	8.8	15.5	23.3	21.2	28.7	24	18.4	9.4	6	1	0.2	5.2
流量	0.92	0.36	0.21	0.52	0.65	2.19	0.43	0.54	0.41	0.39	0.47	0.93
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.22	0.96	0.47	0.83	0.95	>1	0.88	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.2	7.2	7.7	7.8	8.4	7.8	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.2
DO	11	10	9.5	8.7	8.5	8.9	9.7	11	13	14	14	12
BOD	0.9	3	2.3	2	1.7	0.8	1.2	0.7	1.1	1.2	1.2	0.7
COD	1.7	6.4	5.6	5.7	3.4	2	2	1.9	2.3	2.4	2.4	2.5
SS	3	31	5	12	5	3	2	4	1	2	3	3
大腸菌群数	1700	33000	35000	33000	22000	240000	33000	7000	1700	13000	2400	14000
全窒素	1.3	1.6	1.3	1	0.82	1.2	1.2	1.1	1.1	1.6	1.3	1.7
全燐	0.027	0.17	0.098	0.087	0.053	0.024	0.038	0.032	0.039	0.06	0.051	0.033
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.004			0.007			0.002			0.003	
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	一時雨	曇り
濁り	透明	濁	透明	微濁	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	微濁	透明
DOの飽和率	105	103	114	101	111	108	107	107	114	106	101	103

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-219-01		2005	女神川	鶴巻橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/9	8/1	11/1	2/1								
採取時刻	13:40	11:10	13:30	12:25								
天候	晴れ	晴れ	快晴	雨								
気温	22.5	30	17	0								
水温	24.5	28.9	14.2	0.8								
流量	0.16	0.09	0.25	0.31								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.8	>1	>1	0.8								
生活環境項目												
pH	7.6	8.2	7.8	7.6								
DO	9	12	11	13								
BOD	3.1	3.3	2.6	3.3								
COD												
SS	5	4	3	6								
大腸菌群数	49000	240000	24000	11000								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.013	0.002	0.002	0.006								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	一時雨								
濁り	微濁	透明	透明	微濁								
DOの飽和率	111	163	115	94								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-220-01		2005	移川	小瀬川橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/9	8/1	11/1	2/1								
採取時刻	14:10	12:00	14:00	12:50								
天候	晴れ	晴れ	快晴	雪								
気温	19	31	15	0								
水温	17.1	25.5	10.2	1.5								
流量	3.74	2.7	4.23	4.16								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.78	0.43	>1	0.21								
生活環境項目												
pH	7.5	7.6	7.6	7.6								
DO	9.4	8.8	11	13								
BOD	1.2	1.1	<0.5	0.8								
SS	6	11	2	100								
大腸菌群数	13000	130000	4900	1700								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.002	0.002	<0.001	0.013								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	一時雨								
濁り	微濁	濁	透明	濁								
DOの飽和率	100	110	106	99								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-221-01		2005	油井川	油井川橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/9	8/1	11/1	2/1								
採 取 時 刻	17:00	13:00	14:35	13:30								
天　　候	晴れ	晴れ	快晴	雪								
気　　温	14	30	15.5	-1								
水　　温	16.8	27.5	11.8	0.2								
流　　量	0.67	0.33	0.37	0.18								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.42	>1	>1	0.3								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.8	7.2	7.1	7.2								
Ｄ Ｏ	9.1	8.8	11	13								
Ｂ Ｏ Ｄ	1.3	1.2	0.9	3								
Ｓ Ｓ	16	6	2	12								
大 腸 菌 群 数	13000	46000	79000	33000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.007	0.003	0.008	0.01								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
MBAS	0.01		0.02									
濁り	濁	透明	透明	濁								
DOの飽和率	97	113	106	98								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-224-01		2005	杉田川	落合橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/9	8/1	11/1	2/1								
採 取 時 刻	16:25	12:30	15:20	14:45								
天　　候	晴れ	晴れ	快晴	雪								
気　　温	15.5	30.5	16	-1								
水　　温	17.6	27.5	13	1.5								
流　　量	1.75	0.52	1.08	0.86								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.3	0.73	>1	0.95								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7	7.6	7.3	7.4								
Ｄ Ｏ	8.9	9.8	10	14								
Ｂ Ｏ Ｄ	1.9	1.3	1	1.8								
Ｓ Ｓ	18	9	3	3								
大 腸 菌 群 数	4900	13000	24000	7000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.004	0.002	0.001	0.004								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	一時雨								
濁り	濁	微濁	透明	微濁								
DOの飽和率	97	125	106	104								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-225-01		2005	笹原川	新橋	福島河川国道事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/11	6/8	7/13	8/3	8/3	8/3	8/3	9/14	10/5	11/1	12/7
採取時刻	11:10	10:47	10:35	10:48	1:14	6:52	13:38	18:57	10:41	10:26	10:45	10:55
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	11	17.8	22.2	24.7	24.8	25.1	32.3	26	27.5	18.9	15.5	7.2
水温	8.1	13	18.1	20.1	25.1	24.2	27.9	27.5	22	18.2	11.5	5.5
流量		3.98	2.5	5.59			3.8		4.22	1.59	1.25	2.34
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.1	0.1	0.15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.1
全水深	0.47	0.44	0.6	0.57	0.48	0.49	0.48	0.51	0.56	0.38	0.31	0.4
生活環境項目												
pH	7.8	7.1	7.4	7.4	7.2	7.2	7.6	7.2	7.3	7.6	7.7	7.4
DO	11	9.8	9.1	8.3	6.9	7.8	7.9	6.8	8.3	9.7	10	11
BOD	2.5	2.2	1.8	1.4	1.6	1.3	1.5	1.4	1.5	1.8	2.1	2
COD	3.8	3.9	4.5	4.6			3.6		3.7	4.8	2.1	4.9
SS	6	19	11	14	13	17	8	9	10	7	8	4
大腸菌群数	11000	7900	11000	22000	79000	49000	17000	22000	33000	110000	17000	79000
全窒素	1.2		1				0.81			1.4		1.4
全燐	1.2		0.66				1.5			1.4		0.77
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.01					0.002				0.003	

項目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/11	2/1	3/8
採取時刻	10:54	10:56	10:54
天候	晴れ	雪	曇り
気温	5.4	2.1	7.6
水温	2.6	3.8	5.5
流量	1.67	1.36	1.85
採取位置	流心	流心	流心
採取水深	0.1	0.05	0.1
全水深	0.45	0.3	0.43
生活環境項目			
pH	7.4	7.3	7.5
DO	13	11	11
BOD	2.3	2.7	2.2
COD	3.7	4.8	4.6
SS	5	9	8
大腸菌群数	11000	11000	11000
全窒素		1.9	
全燐		3.8	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.023	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-226-01		2005	滑川	旧4号国道下	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)
一般項目				
採取月日	5/17	9/13	11/15	1/16
採取時刻	11:35	8:35	15:40	10:05
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	21	24.2	6.5	2.5
水温	13.5	21.1	9	1.9
流量	1.65	1.3	0.71	1.68
採取位置	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.47	0.53	0.5	0.54
生活環境項目				
pH	7.2	7.4	7.6	7.4
DO	11	9.3	11	14
BOD	1.7	2.3	2.4	2.1
SS	9	14	10	9
大腸菌群数	1300	130000	24000	7900
水生生物保全項目				
全亜鉛	0.003	0.003	0.005	0.009
その他項目				
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
塩素イオン	16	9	14	18
濁り	微濁	濁	微濁	微濁
DOの飽和率	112	108	106	104

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-228-01		2005	藤野川	社川合流前	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/19	7/14	9/15	11/17	1/18	3/9						
採取時刻	11:05	11:40	11:30	11:00	11:20	12:10						
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
気温	18.3	23	23	7	2.7	8.1						
水温	17.9	21.2	20.7	6.2	3.4	9.2						
流量	0.35	0.43	1.22	0.82	0.66	0.67						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透明度	0.53	0.85	0.8	>1	>1	>1						
生活環境項目												
pH	7.1	7.4	7.3	7.5	7.4	8						
DO	10	8.9	9.3	11	15	14						
BOD	3.4	1.2	1.7	2.4	1.7	2.2						
SS	14	10	9	3	2	2						
大腸菌群数	11000	11000	110000	7900	13000	49000						
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.014		0.009	0.011	0.01							
健康項目												
ジクロロメタン	<0.002			<0.002								
四塩化炭素	<0.0002			<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	<0.002			<0.002								
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004			<0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005			<0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006			<0.0006								
トリクロロエチレン	<0.002			<0.002								
テトラクロロエチレン	<0.0005			<0.0005								
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002			<0.0002								
チウラム	<0.0006			<0.0006								
シマジン	<0.0003			<0.0003								
チオベンカルブ	<0.002			<0.002								
ベンゼン	<0.001			<0.001								
セレン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002							
硝酸性窒素	1.9		1.1	1.4	1.7							
亜硝酸性窒素	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1							
硝酸性窒素及び亜硝酸	2		1.2	1.5	1.8							
ふっ素	0.1		<0.08	0.08	<0.08							
ほう素	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02							
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ						
MBAS	0.02			0.01								
濁り	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明						
DOの飽和率	109	103	107	99	118	133						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-229-01		2005	谷津田川	阿武隈川合流前	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/19	7/14	9/15	11/17	1/18	3/9						
採取時刻	10:35	12:05	12:40	11:30	13:10	12:45						
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
気温	17.6	22	21	6	2.6	9						
水温	17	19.8	20.7	10.5	6.5	9.5						
流量	0.32	0.81	1.5	0.43	0.38	0.57						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1						
生活環境項目												
pH	7.2	7.4	7.2	7.1	7.3	7.5						
DO	9.3	8.7	8.4	10	11	11						
BOD	2.9	2.4	3.8	4.6	4.7	4.4						
SS	3	4	6	1	2	3						
大腸菌群数	22000	46000	70000	24000	17000	4900						
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.015		0.003	0.012	0.017							
健康項目												
ジクロロメタン	<0.002			<0.002								
四塩化炭素	<0.0002			<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	<0.002			<0.002								
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004			<0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005			<0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006			<0.0006								
トリクロロエチレン	<0.002			<0.002								
テトラクロロエチレン	<0.0005			<0.0005								
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002			<0.0002								
チウラム	<0.0006			<0.0006								
シマジン	<0.0003			<0.0003								
チオベンカルブ	<0.002			<0.002								
ベンゼン	<0.001			<0.001								
セレン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002							
硝酸性窒素	3.7		3.4	5.6	4.2							
亜硝酸性窒素	0.3		0.1	0.1	0.1							
硝酸性窒素及び亜硝酸	4		3.5	5.7	4.3							
ふっ素	0.22		0.11	0.22	0.31							
ほう素	0.02		0.03	<0.02	0.02							
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ						
MBAS	0.04			0.02								
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	100	98	96	96	100	106						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-230-01		2005	堀川	阿武隈川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/19	9/15	11/17	1/18								
採 取 時 刻	9:55	13:20	14:00	13:30								
天　　候	晴れ	曇り	曇り	晴れ								
気　　温	17.9	22	7	4.3								
水　　温	16.5	19.7	9.5	5.8								
流　　量	0.88	2.04	0.46	0.59								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	>1	>1	0.82								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.5	7.6	7.8	7.8								
Ｄ Ｏ	11	9.5	12	14								
Ｂ Ｏ Ｄ	2.2	1.2	2.6	2.6								
Ｓ Ｓ	5	4	4	8								
大 腸 菌 群 数	17000	70000	3300	79000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.003	0.009	0.003	0.004								
その他項目												
天候前日	曇り	一時雨	晴れ	晴れ								
濁り	微濁	透明	透明	微濁								
DOの飽和率	122	107	116	118								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-230-02		2005	堀川	掘川ﾀﾞﾑ	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/26	6/15	8/24	10/13								
採 取 時 刻	14:55	14:50	15:00	12:50								
天　　候	一時雨	一時雨	曇り	晴れ								
気　　温	9	17.1	19	19.1								
水　　温	9.6	11.1	18.5	16								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
生 活 環 境 項 目												
トリハロメタン生成能	0.028	0.025	0.027	0.021								
クロロホルム生成能	0.023	0.02	0.021	0.017								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.003	0.003	0.004	0.002								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
ブロモホルム生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-232-01		2005	川上川	久慈川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/19	7/14	9/21	11/17	1/18	3/9						
採 取 時 刻	13:05	10:10	14:20	10:00	10:15	10:40						
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ						
気　　温	21.7	22	23.2	7	2.9	6.5						
水　　温	18	18.6	19.4	6.5	2.2	6						
流　　量	3.1	4.06	5.08	3.23	3.19	3.23						
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	0.93	0.8	0.9	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.8	7.5	7.9	7.4	7.3	7.4						
Ｄ Ｏ	10	9.6	9.4	12	14	13						
Ｂ Ｏ Ｄ	1.4	0.7	1	1.3	0.9	0.9						
Ｓ Ｓ	6	8	12	1	1	1						
大 腸 菌 群 数	790	33000	22000	7900	13000	3300						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.003		0.005	0.001	0.003							
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	118	106	105	106	108	112						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-233-01		2005	地蔵川	山崎前橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/2	9/1	11/4	1/10								
採取時刻	12:30	11:20	10:10	9:00								
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
気温	18	31	17.5	0								
水温	21.5	22.3	16.5	0.6								
流量		0.35										
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.4	0.9	0.65	0.84								
生活環境項目												
pH	7.6	7.6	7.5	7.3								
DO	12	10	9.2	12								
BOD	3.2	0.6	1	1.3								
COD	8.2	2.4	2.8	3								
SS	34	6	7	4								
大腸菌群数	3300	79000	24000	2400								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.017	0.005	0.004	0.006								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
濁り	微濁	透明	微濁	微濁								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-234-01		2005	太田川	丸山橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/16	8/8	11/14	2/27								
採取時刻	10:50	12:00	11:00	10:45								
天候	曇り	一時雨	曇り	晴れ								
気温	13.9	23.5	8.2	5.5								
水温	13.1	25.6	13	6.4								
流量	1.1	0.46		0.53								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.79	0.53	>1	0.37								
生活環境項目												
pH	7	6.9	7	7.2								
DO	11	7.7	9.9	11								
BOD	1.2	1.4	0.8	1.5								
COD	3.5	5.1	2.6	5.5								
SS	7	21	5	15								
大腸菌群数	2200	3300	24000	7900								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.003	0.003	0.002	0.007								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨								
濁り	微濁	微濁	透明	微濁								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-235-01		2005	前田川	中浜橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/17	8/9	11/15	2/8								
採取時刻	9:10	16:40	9:40	9:30								
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
気温	12	26	12	4								
水温	13	26.7	10.4	4.5								
流量	0.33	1.07	0.4	0.54								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.68	0.45	0.97	0.8								
生活環境項目												
pH	6.9	7.2	7	7.1								
DO	9	8.2	10	12								
BOD	1.7	2.4	1.5	1.2								
COD	4.3	6.3	3.5	3.5								
SS	9	10	3	4								
大腸菌群数	3300	17000	7000	4900								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.003	0.01	0.01								
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	一時雨	曇り								
濁り	微濁	濁	微濁	微濁								
干潮時刻1	414	1207	839	1911								
干潮時刻2	1631	0	2123									
満潮時刻1	824	532	326	933								
満潮時刻2	2358	1831	1424									

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-236-01		2005	熊川	三熊橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/17	8/9	11/15	2/8								
採 取 時 刻	9:55	10:45	10:20	10:15								
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
気　　温	12	26.5	13	6.7								
水　　温	12.3	24.3	11.1	5.6								
流　　量	0.55	1.8	1.18	0.59								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	>1	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.1	7.2	7.1	7.2								
Ｄ Ｏ	12	9.5	11	12								
Ｂ Ｏ Ｄ	1.3	0.7	1.2	1								
Ｃ Ｏ Ｄ	2	2.5	1.6	2.1								
Ｓ Ｓ	3	3	<1.0	1								
大 腸 菌 群 数	7900	7900	4900	1700								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.003	0.002	0.001	0.002								
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	一時雨	曇り								
濁り	透明	透明	透明	透明								
干潮時刻1	414	1207	839	1911								
干潮時刻2	1631	0	2123									
満潮時刻1	824	532	326	933								
満潮時刻2	2358	1831	1424									

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-237-01		2005	新川	古川橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	7/13	10/12	1/18								
採 取 時 刻	9:20	10:13	9:05	9:30								
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
気　　温	10.5	25	18.5	4								
水　　温	11.5	21	18.5	3.5								
流　　量	1	0.61	0.94	0.36								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.88	0.82	0.83	0.57								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	7.1	7.2	7.1								
Ｄ Ｏ	9.2	6.1	7.8	9.4								
Ｂ Ｏ Ｄ	2.1	1.1	0.7	2.5								
Ｓ Ｓ	6	10	6	8								
大 腸 菌 群 数	13000	70000	46000	33000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.006	0.001	0.012	0.011								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
濁り	透明	微濁	微濁	透明								
DOの飽和率	87	70	86	73								
干潮時刻1	806	144	455	3								
干潮時刻2	1950	1349	1810	1203								
満潮時刻1	214	713	1415	648								
満潮時刻2	1327	2027	2121	1736								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-237-02		2005	新川	一之矢橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	7/13	10/12	1/18								
採 取 時 刻	11:25	9:00	11:35	8:58								
天　　候	雨	晴れ	晴れ	晴れ								
気　　温	12	23	24	5.4								
水　　温	12.5	19.5	19.8	4								
流　　量	0.07	0.15	0.12	0.1								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.85	>1	0.93	0.9								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.2	7.4	7.1								
Ｄ Ｏ	7.7	7.4	8.4	11								
Ｂ Ｏ Ｄ	5.7	1.2	1.5	2.2								
Ｓ Ｓ	6	11	4	5								
大 腸 菌 群 数	23000	79000	110000	33000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.011	0.004	0.002	0.006								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								
DOの飽和率	75	83	95	87								
干潮時刻1	806	144	455	3								
干潮時刻2	1950	1349	1810	1203								
満潮時刻1	214	713	1415	648								
満潮時刻2	1327	2027	2121	1736								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-238-01		2005	滑津川	高久橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/18	8/17	11/16	2/8								
採　取　時　刻	9:00	8:55	9:01	8:58								
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
気　　温	22.2	29.5	11	9								
水　　温	18.3	25	10.5	4.5								
流　　量	0	1.1	0.08	0								
採　取　位　置	流心	左岸	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　明　度	0.39	0.2	0.57	0.65								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.4	7.7	7.6	7.6								
Ｄ Ｏ	12	9.4	9.4	11								
Ｂ Ｏ Ｄ	4.8	1.1	1	3								
Ｓ Ｓ	6	29	1	7								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	<0.001	0.001	<0.001	0.002								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	雨								
濁り	微濁	透明	透明	透明								
DOの飽和率	131	116	87	88								
干潮時刻1	713	809	927	1924								
干潮時刻2	1844	2018	2209									
満潮時刻1	41	1607	421	949								
満潮時刻2	1257		1504									

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-239-01		2005	矢田川	矢田川橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/18	8/17	11/16	2/8								
採　取　時　刻	11:55	11:51	11:35	11:25								
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
気　　温	17	32	11.5	10.8								
水　　温	17.5	26	10.5	5								
流　　量	0.11	0.17	0.06	0.25								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　明　度	0.5	0.55	0.9	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.4	7.5	7.4								
Ｄ Ｏ	3.8	4.4	7.6	9								
Ｂ Ｏ Ｄ	5.6	2.2	1.9	3.1								
Ｓ Ｓ	9	8	6	4								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.004	0.016	0.001	0.003								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	雨								
濁り	透明	透明	微濁	透明								
DOの飽和率	41	55	70	73								
干潮時刻1	713	809	927	1924								
干潮時刻2	1844	2018	2209									
満潮時刻1	41	1607	421	949								
満潮時刻2	1257		1504									

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-240-01		2005	宝珠院川	藤原川合流前	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/18	8/17	11/16	2/8								
採　取　時　刻	9:10	9:09	9:05	9:03								
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
気　　温	18	27.2	11	7.8								
水　　温	17	25	11.7	5.3								
流　　量	0.26	0.26	0.01	0.17								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　明　度	0.56	0.45	0.16	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7	7	6.9	7								
Ｄ Ｏ	4.6	5.8	7	10								
Ｂ Ｏ Ｄ	5.4	2.7	6.7	4.7								
Ｓ Ｓ	11	11	39	4								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.003	0.009	<0.001	0.006								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	雨								
濁り	透明	透明	濁	透明								
DOの飽和率	49	71	67	81								
干潮時刻1	713	809	927	1924								
干潮時刻2	1844	2018	2209									
満潮時刻1	41	1607	421	949								
満潮時刻2	1257		1504									

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-241-01		2005	四時川	鮫川合流前	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/18	8/17	11/16	2/8								
採 取 時 刻	10:35	10:30	10:24	10:33								
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
気　　温	21.5	32	11.5	10.2								
水　　温	15	25	10	4.3								
流　　量	1.39	3.03	1.52	1.08								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	0.88	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.7	7.6	7.3	7.6								
Ｄ Ｏ	11	9.4	11	14								
Ｂ Ｏ Ｄ	1	0.9	0.5	0.8								
Ｓ Ｓ	1	4	<1.0	<1.0								
大 腸 菌 群 数	2400	13000	4900	7900								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	<0.001	0.031	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	雨								
濁り	透明	透明	透明	透明								
DOの飽和率	113	116	101	111								
干潮時刻1	713	809	927	1924								
干潮時刻2	1844	2018	2209									
満潮時刻1	41	1607	421	949								
満潮時刻2	1257		1504									

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-241-02		2005	四時川	小室橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	5/16	6/2	7/13	8/8	9/15	10/6	11/8	12/1	1/12	2/7	3/1
採 取 時 刻	11:55	12:05	12:25	12:05	12:22	12:10	12:11	12:25	11:50	11:05	11:45	9:00
天　　候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨
気　　温	13.5	16.2	20.3	25	26	20.3	19	15.9	8.3	7	4.2	5.1
水　　温	11.7	13.3	16.1	18.2	21.6	18	16.5	13.6	8.5	3.7	3.8	5.7
流　　量	0.28	0.86	0.33	0.38	3.09	2.29	0.32	0.18	0.21	0.65	0.37	0.34
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	0.425	0.397	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.9	7.9	7.8	7.7	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.4	7.5	7.4
Ｄ Ｏ	11	11	10	9.2	9.3	9.9	10	11	11	13	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	0.9	1.8	1.1	0.5	0.8	0.9	0.7	1	1.3	2.8	0.8	1.2
Ｃ Ｏ Ｄ	1.7	1.5	1.9	1.7	4.3	4.6	1.6	1.6	0.9	0.7	1	1.4
Ｓ Ｓ	1	1	2	1	15	4	1	2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大 腸 菌 群 数	490	45	330	170	490	2200	920	350	110	490	490	1700
全　　窒　　素	0.47	0.47	0.33	0.42	0.56	0.51	0.51	0.56	0.46	0.46	0.5	0.68
全　　燐	0.008	0.012	0.014	0.035	0.038	0.048	0.015	0.013	0.008	<0.003	0.007	<0.003
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	<0.001	<0.001	0.003	0.003	0.001	0.007	0.004
その他項目												
クロロフィルa	4.3	3.1	3.5	2	2.4	2.4	1.5	<1.0	<1.0	1.5	1.1	1.9

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-242-01		2005	滝川	富士見橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/9	8/1	11/2	2/1								
採 取 時 刻	11:20	9:10	14:15	9:20								
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	雪								
気　　温	17.3	27.1	22	0								
水　　温	15.6	25.3	15.5	3.9								
流　　量	0.2	0.33	0.27	0.63								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.26	0.63	0.95	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.3	7.3	7.8	7.4								
Ｄ Ｏ	10	8.7	11	13								
Ｂ Ｏ Ｄ	2.1	1.7	1.3	1.1								
Ｓ Ｓ	16	13	4	2								
大 腸 菌 群 数	17000	79000	17000	4900								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.005	0.005	0.003	0.007								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	快晴	一時雨								
濁り	濁	微濁	微濁	透明								
DOの飽和率	114	108	114	103								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-243-01		2005	佐久間川	阿武隈川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/9	8/1	11/1	2/1								
採 取 時 刻	10:00	10:00	10:20	9:45								
天　　候	晴れ	晴れ	快晴	雪								
気　　温	18.5	30	14.5	0								
水　　温	12.7	24.8	12.6	4.5								
流　　量	0.67	0.25	0.61	0.6								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.39	0.75	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.1	7.9	7.4	7.5								
Ｄ Ｏ	11	9.8	11	13								
Ｂ Ｏ Ｄ	2.5	1.6	1	1.2								
Ｓ Ｓ	29	9	4	2								
大 腸 菌 群 数	17000	130000	4900	17000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.006	0.005	0.004	0.011								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	一時雨								
濁り	濁	微濁	透明	透明								
DOの飽和率	109	121	113	107								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-244-01		2005	富岡川	小浜橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/17	8/9	11/15	2/8								
採　取　時　刻	10:25	11:10	10:45	10:40								
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
気　　温	12	29	9.5	6.3								
水　　温	13	23.7	10.6	5.5								
流　　量	0.35	1.94	0.79	1.2								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　明　度	>1	>1	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	7.6	7.1	7.2								
Ｄ Ｏ	12	11	11	13								
Ｂ Ｏ Ｄ	1.5	0.8	1.5	1								
Ｃ Ｏ Ｄ	1.8	2	2	1.8								
Ｓ Ｓ	1	2	2	1								
大 腸 菌 群 数	2400	13000	11000	1300								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.002	0.001	0.003	0.002								
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	一時雨	曇り								
濁り	透明	透明	透明	透明								
干潮時刻1	414	1207	839	1911								
干潮時刻2	1631	0	2123									
満潮時刻1	824	532	326	933								
満潮時刻2	2358	1831	1424									

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-245-01		2005	井出川	本釜橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/17	8/9	11/15	2/8								
採　取　時　刻	11:00	12:40	14:15	11:15								
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
気　　温	16	27.5	10	6.4								
水　　温	13.5	23.9	12.3	7.1								
流　　量	0.41	1.44	0.4	0.52								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　明　度	>1	>1	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7	7.4	7.2	7.4								
Ｄ Ｏ	11	9.2	11	14								
Ｂ Ｏ Ｄ	1	1	1	1								
Ｃ Ｏ Ｄ	1.6	2.5	1.4	1.8								
Ｓ Ｓ	1	2	1	1								
大 腸 菌 群 数	330	33000	2400	790								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.008	0.001	0.002	0.001								
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	一時雨	曇り								
濁り	透明	透明	透明	透明								
干潮時刻1	414	1207	839	1911								
干潮時刻2	1631	0	2123									
満潮時刻1	824	532	326	933								
満潮時刻2	2358	1831	1424									

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-253-01		2005	大塩川	東栄橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/24	8/4	11/8	2/1								
採　取　時　刻	12:20	11:50	9:30	10:45								
天　　候	一時雨	晴れ	一時雨	濃霧								
気　　温	15.1	31	12.5	6								
水　　温	14	28.3	11	4								
流　　量	6.95	3.23	4.67	4.64								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　明　度	0.46	0.75	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.1	7.3	7.4	7.4								
Ｄ Ｏ	10	10	11	14								
Ｂ Ｏ Ｄ	1.8	1.9	2.1	0.8								
Ｓ Ｓ	23	10	3	3								
大 腸 菌 群 数	24000	130000	49000	79000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.007	0.002	0.003	0.003								
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	晴れ	曇り								
濁り	濁	微濁	透明	透明								
DOの飽和率	105	131	111	111								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-255-01		2005	溷川	舘ノ内橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/24	8/4	11/8	2/1								
採取時刻	11:50	12:30	10:15	12:00								
天候	一時雨	晴れ	一時雨	濃霧								
気温	15	30	15	2.2								
水温	14	29.3	12.2	3.5								
流量	6.89	2.56	3.23	6.59								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.33	0.7	0.95	0.68								
生活環境項目												
pH	6.8	7.1	7.1	7.1								
DO	10	9.7	10	13								
BOD	2.4	1.6	1.5	1.3								
SS	25	16	8	11								
大腸菌群数	17000	79000	7900	7900								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.026	0.007	0.014	0.024								
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	晴れ	曇り								
濁り	透明	微濁	透明	微濁								
DOの飽和率	108	128	105	102								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-256-01		2005	大江川	尾瀬沼流入前の橋	福島県

項目	(1)	(2)										
一般項目												
採取月日	6/7	8/9										
採取時刻	10:05	9:05										
天候	曇り	晴れ										
気温	14	20										
水温	7.2	10.2										
流量	0.593	0.053										
採取位置	流心	流心										
採取水深	0.5	0.5										
透明度	>1	>1										
生活環境項目												
pH	6.8	6.8										
DO	9.6	9.4										
BOD	<0.5	<0.5										
COD	2.4	1.4										
SS	<1	<1										
大腸菌群数	92	920										
全窒素	0.25	0.14										
全燐	<0.003	<0.003										
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.029	<0.001										

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-257-01		2005	酸川	酸川野	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/12	7/7	9/15	11/8	1/5	3/7						
採取時刻	9:30	9:30	8:25	15:00	9:10	9:30						
天候	曇り	一時雨	晴れ	一時雨	一時雪	晴れ						
気温	15.9	22	20	7.5	-5.1	3.3						
水温	11	17.2	15.6	10.5	2.3	4.5						
流量			3.5		1.51	2.64						
採取位置	左岸	左岸	流心	流心	流心	流心						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1						
生活環境項目												
pH	3	3.2	3.1	3	2.9	3.1						
DO	10	8.9	9.9	9.6	12	12						
BOD	<0.5	0.8	<0.5	3.1	<0.5	<0.5						
COD	1.4	1.4	1.4	2.9	1.2	1.2						
SS	3	12	3	1	1	<1.0						
大腸菌群数	5	33	0	8	0	0						
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.013		0.01	0.008	0.019							
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	雨						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	94	95	103	89	97	97						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-258-01		2005	泉川	阿武隈川合流前	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/19	7/14	9/21	11/17	1/18	3/9						
採取時刻	14:00	9:00	13:25	9:05	8:40	0:00						
天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ						
気温	22	21.5	25	5	-1.5	0.5						
水温	18	20.8	24.9	6	1	4.5						
流量	1.49	1.73	0.71	0.37	2	0.63						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透明度	0.18	0.53	0.7	0.77	0.71	>1						
生活環境項目												
pH	7.4	7.5	8.8	7.5	7.5	7.6						
DO	10	8.6	12	11	13	13						
BOD	2.2	1.6	3	2.9	3.8	3						
SS	26	10	19	6	7	3						
大腸菌群数	2300	33000	49000	2400	13000	3300						
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.006		0.005	0.005	0.008							
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ						
MBAS	0.04			0.01								
濁り	濁	微濁	微濁	透明	微濁	透明						
DOの飽和率	109	99	155	99	97	107						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-259-01		2005	須川	須川橋	福島市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/4	5/9	6/6	7/1	8/1	9/1	10/3	11/1	12/1	1/5	2/1	3/3
採取時刻	10:00	8:50	9:30	9:05	10:30	9:05	9:05	9:20	9:40	10:50	9:00	9:35
天候	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	雪	晴れ
気温	8.1	16.4	21.5	22	29.1	25	17.8	12.3	4.8	0.1	1.8	4.5
水温	7.7	11.4	16.4	19.5	22.3	18.6	16.5	16.5	6.4	2.7	4.5	5.7
流量	0.95	2.06	0.67	0.64	1.64	1.85	0.78	1	0.89	0.71	0.4	0.98
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	3.6	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5
DO	11	10	9.6	9	8.5	9.8	9.7	11	12	13	12	12
BOD	0.6	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
COD	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.8	0.7	0.8	1.2	0.8	1.2	0.8
SS	1	<1.0	<1.0	<1.0	1	1	<1.0	<1.0	3	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	23	23	6.8	7.8	49	790	11	13	4.5	33	49	11
全窒素	0.28	0.21	0.32	0.33	0.31	0.31	0.38	0.37	0.35	0.38	0.41	0.44
全燐	0.011	0.015	0.007	0.01	0.008	0.007	0.018	0.007	0.012	0.027	0.013	0.007
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.009			0.015			0.003			0.023	
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	一時雨	曇り
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	103	100	101	100	100	108	102	118	102	100	100	100

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-260-01		2005	菅川	三浜橋上流	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/11	6/1	8/17	10/4	12/6	2/1						
採 取 時 刻	10:05	9:55	10:10	10:00	10:05	10:10						
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	雪						
気　　温	11	22	29.9	14.7	1.5	1.6						
水　　温	7.2	15.3	16.4	14.5	3.4	2.8						
流　　量	3.67	0.04	0.88	0.32	0.25	0.16						
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	>1	>1	>1	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1						
Ｄ Ｏ	11	10	8.9	9.5	12	12						
Ｂ Ｏ Ｄ	0.6	1.2	0.8	0.7	0.5	0.7						
Ｃ Ｏ Ｄ	1.9	1.8	1.5	1.1	1.3	1.4						
Ｓ Ｓ	6	1	1	1	1	<1.0						
大 腸 菌 群 数	790	1700	7900	3300	1100	1100						
全 窒 素	0.49	0.31	0.47	0.26	0.47	0.49						
全　　燐	0.018	0.021	0.017	0.014	0.014	0.013						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.003						
健 康 項 目												
硝酸性窒素	0.4	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4						
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.5	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5						
ふ っ 素	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08						
ほ う 素												
特殊項目												
鉄 （ 溶 解 性 ）	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1						
マンガン(溶解性)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02						
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	曇り	晴れ	雪	曇り						
オルト燐酸態燐	0.012	0.011	0.013	0.009	0.007	0.006						
塩素イオン	2	4	2	2	3	4						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	100	103	93	96	96	92						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-261-01		2005	常夏川	大作橋上流	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/11	6/1	8/17	10/4	12/6	2/1						
採 取 時 刻	10:15	10:05	10:20	10:10	10:15	10:20						
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	雪						
気　　温	9.8	17.5	26.7	14.9	1	1.1						
水　　温	6.3	16.2	16.7	12.2	4.3	3.5						
流　　量	2.99	0.35	1.36	0.58	0.51	0.29						
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	0.65	>1	0.55	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.7	7	7	7.2	7.2	7						
Ｄ Ｏ	11	10	9.1	9.3	11	11						
Ｂ Ｏ Ｄ	1.2	1.2	0.5	0.9	0.6	1.1						
Ｃ Ｏ Ｄ	3.3	3.3	3.2	2	2.6	2.8						
Ｓ Ｓ	9	3	9	7	2	3						
大 腸 菌 群 数	2400	4900	33000	33000	3100	4900						
全 窒 素	0.64	0.5	0.65	0.52	0.64	0.66						
全　　燐	0.028	0.037	0.046	0.036	0.023	0.023						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.002	<0.001	0.003	0.001	0.002	0.003						
健 康 項 目												
硝酸性窒素	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5						
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6						
ふ っ 素	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08						
特殊項目												
鉄 （ 溶 解 性 ）	<0.1	0.2	0.1	<0.1	0.2	0.4						
マンガン(溶解性)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.02						
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	曇り	晴れ	雪	曇り						
オルト燐酸態燐	0.013	0.017	0.025	0.013	0.009	0.008						
塩素イオン	4	6	3	4	5	7						
濁り	微濁	透明	微濁	微濁	透明	透明						
DOの飽和率	94	114	96	89	90	87						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-262-01		2005	藤田川	阿武隈川合流前	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	6/2	9/20	12/13	3/6								
採 取 時 刻	9:00	9:15	9:20	9:00								
天　　候	曇り	曇り	雪	晴れ								
気　　温	20.5	22.5	-1	9.5								
水　　温	16.8	19.8	0.9	4.4								
流　　量	2.15	0.37	0.41	0.45								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.4	0.9	>1	0.75								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.6	7.4	7.4								
Ｄ Ｏ	9.8	8.6	13	12								
Ｂ Ｏ Ｄ	2.6	1.9	1.9	2.4								
Ｃ Ｏ Ｄ	4.6	3.9	4	4.3								
Ｓ Ｓ	12	3	3	3								
大 腸 菌 群 数	7000	33000	24000	9400								
全　窒　素	0.75		2.4									
全　　燐	0.086		0.1									
水生生物保全項目												
全　亜　鉛	0.003		0.01									
健 康 項 目												
硝酸性窒素	0.5	0.6	1.1	0.8								
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.6	0.7	1.2	0.9								
ふ っ 素	0.17	0.18	0.24	0.16								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
塩素イオン	21	33	76	30								
濁り	微濁	透明	透明	微濁								
DOの飽和率	104	96	100	99								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-263-01		2005	桜川	小泉橋	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	6/2	9/20	12/13	3/6								
採 取 時 刻	8:35	8:50	8:50	8:40								
天　　候	曇り	曇り	雪	晴れ								
気　　温	21.1	22	-1	6.5								
水　　温	18	19.5	1.4	4.2								
流　　量	0.61	0.57	0.69	0.38								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	>1	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.7	8	7.7	7.8								
Ｄ Ｏ	8.9	8.6	13	12								
Ｂ Ｏ Ｄ	2.6	2	1.4	2.6								
Ｃ Ｏ Ｄ	6.2	4.4	4.6	4.7								
Ｓ Ｓ	3	2	1	2								
大 腸 菌 群 数	24000	130000	24000	7900								
全　窒　素	3.7		6									
全　　燐	0.65		0.95									
水生生物保全項目												
全　亜　鉛	<0.001		0.004									
健 康 項 目												
硝酸性窒素	3.4	3.4	3.6	3.4								
亜硝酸性窒素	<0.1	0.1	0.1	<0.1								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	3.5	3.5	3.7	3.5								
ふ っ 素	0.14	0.11	0.13	0.09								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
塩素イオン	82	46	23	69								
濁り	透明	透明	透明	透明								
DOの飽和率	97	96	96	97								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-264-01		2005	亀田川	逢瀬川合流前	郡山市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	6/7	9/13	12/15	3/1								
採取時刻	8:00	8:00	8:10	8:30								
天候	曇り	晴れ	曇り	雨								
気温	20.8	26.9	0.7	1.7								
水温	17.1	20.8	2.7	4.5								
流量	0.47	0.21	0.07	0.29								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.39	>1	0.21	0.2								
生活環境項目												
ｐＨ	7.5	7.6	7.5	7.5								
ＤＯ	9.3	8.4	10	10								
ＢＯＤ	3.1	2.2	6.9	12								
ＣＯＤ	4.9	5	8.7	10								
ＳＳ	15	5	20	22								
大腸菌群数	240000	240000	130000	49000								
全窒素	1.3	3.2	5.9	6.2								
全燐	0.37	0.44	1.2	0.78								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.005	0.008	0.02	0.048								
健康項目												
硝酸性窒素	1.2	2.6	1.5	1.8								
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	0.2								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.3	2.7	1.6	2								
ふっ素	0.16	0.14	0.23	0.16								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
オルト燐酸態燐	0.281	0.395	1.01	0.486								
塩素イオン	13	15	27	26								
MBAS	0.11	0.02	0.11	0.13								
濁り	微濁	透明	微濁	微濁								
DOの飽和率	100	96	76	82								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-265-01		2005	牧野川	大滝根川合流前	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/16	8/8	11/14	2/13								
採取時刻	9:40	13:30	12:00	10:00								
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ								
気温	9	26	6.2	4								
水温	10	26.3	10	1								
流量	0.52	0.43	0.98	0.77								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.6	0.73	>1	0.72								
生活環境項目												
ｐＨ	7.4	7.6	7.5	7.5								
ＤＯ	10	8.3	10	13								
ＢＯＤ	2	1.6	1.5	1.5								
ＳＳ	8	7	4	12								
大腸菌群数	33000	28000	17000	4900								
全窒素	1.9	1.2	1.6	1.9								
全燐	0.098	0.12	0.057	0.081								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.005	0.007	0.001	0.005								
その他項目												
天候前日	一時雨	一時雨	晴れ	曇り								
塩素イオン	16	9	8	11								
濁り	微濁	微濁	透明	微濁								
DOの飽和率	100	104	100	98								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-266-01		2005	鯉川	阿武隈川合流前	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/9	9/1	11/1	1/5								
採取時刻	16:45	13:50	14:20	12:50								
天候	晴れ	晴れ	快晴	曇り								
気温	15	30	16	-0.5								
水温	18.1	21.5	13.6	3.3								
流量	0.11	0.09	0.19	0.06								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.45	0.8	>1	0.68								
生活環境項目												
ｐＨ	7.2	8.3	7.4	7.5								
ＤＯ	6.7	11	9.9	10								
ＢＯＤ	5.9	9.6	7.9	15								
ＳＳ	9	3	1	4								
大腸菌群数	110000	490000	24000	49000								
全窒素	1.4	1.5	2.3	4.5								
全燐	0.18	0.33	0.13	0.29								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.013	0.004	0.015								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
濁り	濁	微濁	透明	微濁								
DOの飽和率	73	128	98	82								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-288-01		2005	六角川	阿武隈川合流前	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/9	9/1	11/1	1/5								
採取時刻	14:30	14:05	14:55	13:05								
天候	晴れ	晴れ	快晴	曇り								
気温	20.5	30	15	-1								
水温	19.9	28.5	14.6	4.6								
流量	0.12	0.08	0.03	0.04								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.16	0.18	0.67	0.54								
生活環境項目												
pH	7.3	7.5	7.5	7.5								
DO	6.4	6.7	6.9	8.3								
BOD	11	6.7	9.4	29								
SS	42	43	7	9								
大腸菌群数	130000	240000	330000	330000								
全窒素	2.6	2.4	4	7.3								
全燐	0.47	0.29	0.44	0.76								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.015	0.009	0.008	0.014								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
濁り	濁	濁	微濁	微濁								
DOの飽和率	73	87	70	66								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-289-01		2005	境川	6号国道下	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	4/20	7/13	10/12	1/18								
採取時刻	10:05	11:30	9:45	10:13								
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
気温	10.5	27	24	5.8								
水温	12	20	18.7	5								
流量	0	0.09	0.05	0.08								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.25	0.41	0.45	0.28								
生活環境項目												
pH	7.3	7.4	7.5	7.5								
DO	8.6	5.8	3	7.2								
BOD	26	17	7.7	15								
SS	4	12	7	9								
大腸菌群数	1600000	540000	1600000	1600000								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.007	0.006	0.003	0.005								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
濁り	濁	微濁	濁	微濁								
DOの飽和率	82	66	33	58								
干潮時刻1	806	144	455	3								
干潮時刻2	1950	1349	1810	1203								
満潮時刻1	214	713	1415	648								
満潮時刻2	1327	2027	2121	1736								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-290-01		2005	神白川	下神白橋	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	4/20	7/13	10/12	1/18								
採取時刻	8:50	9:34	8:54	11:31								
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
気温	10	24	16.8	7								
水温	10.7	21	17.8	5.9								
流量	0	0	0.08	0								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.48	0.53	0.53	0.8								
生活環境項目												
pH	7.3	7.6	7.4	7.5								
DO	6.1	9.5	7.8	12								
BOD	8	4.1	2.5	5.1								
SS	6	10	11	4								
大腸菌群数	110000	170000	130000	79000								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.005	0.005	0.001	0.006								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
濁り	微濁	透明	透明	透明								
DOの飽和率	57	109	85	99								
干潮時刻1	806	144	455	3								
干潮時刻2	1950	1349	1810	1203								
満潮時刻1	214	713	1415	648								
満潮時刻2	1327	2027	2121	1736								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-291-01		2005	湯本川	藤原川合流前	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	7/13	10/12	1/18								
採 取 時 刻	11:37	8:53	11:43	9:07								
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
気　　温	11.1	23.5	19.8	3.3								
水　　温	14.5	21.4	21.5	7								
流　　量	0.25	0.24	0.1	0.08								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.45	0.38	0.6	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.6	7.6	7.8	7.7								
Ｄ Ｏ	6.5	6.1	7.9	8.6								
Ｂ Ｏ Ｄ	6.5	4	3.3	1.9								
Ｓ Ｓ	28	10	14	4								
大 腸 菌 群 数	70000	240000	110000	110000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.01	0.005	0.002	0.008								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
濁り	透明	微濁	透明	透明								
DOの飽和率	66	71	92	73								
干潮時刻1	806	144	455	3								
干潮時刻2	1950	1349	1810	1203								
満潮時刻1	214	713	1415	648								
満潮時刻2	1327	2027	2121	1736								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-292-01		2005	渋川	植田橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	7/13	10/12	1/18								
採 取 時 刻	9:21	10:21	9:40	10:50								
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
気　　温	11.3	21	19.8	8								
水　　温	12.1	20.5	18.8	5								
流　　量	0.32	0.29	0.04	0.12								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.73	0.6	0.68	0.7								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	7.4	7.3	7.3								
Ｄ Ｏ	6.5	7.4	9.6	11								
Ｂ Ｏ Ｄ	6.3	5.4	3.1	4.9								
Ｓ Ｓ	6	8	7	5								
大 腸 菌 群 数	280000	350000	240000	49000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.003	0.001	0.006	0.006								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								
DOの飽和率	62	84	106	89								
干潮時刻1	806	144	455	3								
干潮時刻2	1950	1349	1810	1203								
満潮時刻1	214	713	1415	648								
満潮時刻2	1327	2027	2121	1736								

(2)　湖　　沼

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-401-01		2005	四時ﾀﾞﾑ貯水池	ダムサイト	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	4/14	4/14	5/16	5/16	5/16	6/2	6/2	6/2	7/13	7/13	7/13
採取時刻	11:20	11:20	11:20	11:25	11:25	11:25	11:23	11:23	11:23	15:10	15:10	15:10
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	9.5	9.5	9.5	14.5	14.5	14.5	18.5	18.5	18.5	21	21	21
水温	8.9	6.6	6.6	18.9	12.1	12	24.4	12.2	12.1	29.2	12.5	12.3
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	0.5	18	35	0.5	18	35	0.5	18	35	0.5	18	35
全水深	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
透明度	2.5			2.5			2			2.5		
生活環境項目												
pH	7.7	7.6	7.4	7.6	7.1	7	7.9	7.2	7	9.3	7	7
DO	11	11	10	10	8.9	8.4	10	8.3	6.5	11	5.2	3.5
BOD	1.6	1.1	1.1	2	2	1.6	1.6	1.1	0.6	2	0.5	0.6
COD	2.4	2.5	2.4	2	2	1.9	2.4	1.9	2.1	4.9	1.5	2.2
SS	2	3	3	2	2	2	2	1	2	7	1	1
大腸菌群数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	78
全窒素	0.44	0.44	0.45	0.45	0.63	0.56	0.29	0.43	0.59	0.31	0.42	0.63
全燐	0.018	0.012	0.014	0.016	0.019	0.011	0.019	0.008	0.012	0.011	0.006	0.019
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.005	0.004	0.004	0.001	0.004	0.005	0.023	0.006	0.004	<0.001	0.004	0.005
その他項目												
クロロフィルa	6.3	10	8.9	8.6	3	2	5.1	3.3	1.9	19	4.5	2.9

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/8	8/8	8/8	9/15	9/15	9/15	10/6	10/6	10/6	11/8	11/8	11/8
採取時刻	11:40	11:40	11:40	11:15	11:15	11:15	11:05	11:05	11:05	11:25	11:25	11:25
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	29.5	29.5	29.5	18.9	18.9	18.9	20.5	20.5	20.5	15.2	15.2	15.2
水温	28.8	6.7	6.6	28.8	13.9	12.7	19	9.3	7.1	14.5	10	8.6
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	0.5	18	35	0.5	18	35	0.5	18	35	0.5	18	35
全水深	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
透明度	1.5			1			2.5			2.5		
生活環境項目												
pH	8.8	6.9	6.9	9.3	7	7	7.6	6.9	6.9	7.5	6.9	6.9
DO	9.9	3.1	3.5	11	2.9	3.4	10	1.1	0.7	11	3.5	2.8
BOD	1	0.5	0.7	2.3	0.7	1.8	1	0.7	0.7	1.2	0.8	2.1
COD	3.4	1.7	2.1	3.7	2	2.2	2.3	1.9	2.4	2.1	1.8	2.4
SS	<1.0	<1.0	2	3	1	2	1	2	4	2	2	3
大腸菌群数	20	20	130	330	330	330	490	330	230	240	350	240
全窒素	0.11	0.39	0.58	0.54	0.47	0.52	0.47	0.4	0.5	0.51	0.65	0.63
全燐	0.009	0.01	0.009	0.04	0.014	0.013	0.016	0.013	0.019	0.016	0.012	0.022
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.005	0.004	0.01	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.009	0.008	0.003
その他項目												
クロロフィルa	2.9	1.9	14	34	1.1	1.2	9.5	1.1	1.4	5.8	2.7	1.2

項　　目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/1	12/1	12/1	1/12	1/12	1/12	2/7	2/7	2/7	3/1	3/1	3/1
採取時刻	11:00	11:00	11:00	10:10	10:10	10:10	11:05	11:05	11:05	9:35	9:35	9:35
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
気温	14	14	14	5.5	5.5	5.5	3.6	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1
水温	7.2	9.8	9.9	4	3.9	3.9	3.1	3.1	3.2	4.2	4.2	4.2
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	0.5	18	35	0.5	18	35	0.5	18	35	0.5	18	35
全水深	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
透明度	2			1.6			1.5			1.5		
生活環境項目												
pH	7.3	7.4	6.9	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
DO	9.1	9.4	3.4	11	11	12	11	11	11	12	12	12
BOD	1.7	1.1	1.5	2.3	2.2	1.1	1.1	0.9	0.9	1.7	1.4	1.4
COD	1.8	2	1.9	1.6	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	2.1	2.1	2.1
SS	<1.0	2	4	1	1	1	1	1	1	2	2	2
大腸菌群数	330	330	490	330	230	330	110	20	0	490	490	170
全窒素	0.52	0.47	0.58	0.45	0.44	0.49	0.51	0.52	0.52	0.58	0.59	0.6
全燐	0.011	0.011	0.02	<0.003	<0.003	<0.003	0.009	0.008	0.009	0.004	0.005	0.006
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.003	0.004	0.005	0.004	0.002	0.003	0.007	0.007	0.008	0.005	0.006	0.009
その他項目												
クロロフィルa	7.1	7.4	2.2	4.7	4.6	4.7	4	3.8	3.6	8.2	7.9	8.2

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-01	A・Ⅱ	2005	猪苗代湖	湖心	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	4/14	4/14	4/14	5/23	5/23	5/23	5/23	6/2	6/2	6/2	6/2
採取時刻	10:25	10:25	10:25	10:25	10:00	10:00	10:00	10:00	11:00	11:00	11:00	11:00
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	6.7	6.7	6.7	6.7	15	15	15	15	16	16	16	16
水温	3.7	3.8	3.9	3.8	9.5	6.2	7.3	6.2	12.5	10.5	7.5	6.7
採取位置	表層	中層	下層	下層	表層	中層	下層	下層	表層	中層	下層	下層
採取水深	0.5	10	20	50	0.5	10	20	50	0.5	10	20	50
透明度	12.5				6				8			
生活環境項目												
pH	6.4	6.4	6.4	6.4	6	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4
DO	12	12	12	12	11	11	11	12	10	11	11	11
COD	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
SS	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	0				2				0			
全窒素	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.27	0.28
全燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.007	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.008	0.009	0.008
特殊項目												
鉄（溶解性）					<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
塩素イオン	9				9				9			
硫酸イオン					32	30	30	30				
クロロフィルa	<1.0				<1.0				<1.0			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	0.95				1.1				1.06			
水色	5				4				4			
透明度板傾斜角	0				0				0			
DOの飽和率	98	99	98	99	103	97	100	101	104	106	102	99

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/11	7/11	7/11	7/11	8/8	8/8	8/8	8/8	9/16	9/16	9/16	9/16
採取時刻	11:00	11:00	11:00	11:00	11:10	11:10	11:10	11:10	11:00	11:00	11:00	11:00
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	19.8	19.8	19.8	19.8	28.5	28.5	28.5	28.5	22.3	22.3	22.3	22.3
水温	19.5	19.2	10	7.2	26	22.1	11.5	9	22.3	22	11.7	10
採取位置	表層	中層	下層	下層	表層	中層	下層	下層	表層	中層	下層	下層
採取水深	0.5	10	20	50	0.5	10	20	50	0.5	10	20	50
透明度	9				12				8			
生活環境項目												
pH	6.3	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.3	6.6	6.6	6.5	6.4
DO	8.7	9	11	11	8.3	9.4	11	11	9	8.7	11	11
COD	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	<0.5	0.9	0.9	0.6	<0.5
SS	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	140				790				240			
全窒素	0.26	0.23	0.23	0.26	0.24	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.25
全燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.002	0.004	0.003	0.007	0.007	0.005	0.004	0.003	0.007	0.007	0.008	0.008
特殊項目												
鉄（溶解性）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
塩素イオン	9				9				9			
硫酸イオン	30	30	30	30	30	30	30	30				
クロロフィルa	1.2				<1.0				<1.0			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	0.9				0.71				0.7			
水色	5				5				7			
透明度板傾斜角	0				0				0			
DOの飽和率	98	100	105	100	105	110	111	105	106	102	107	105

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
一般項目								
採取月日	10/6	10/6	10/6	10/6	11/10	11/10	11/10	11/10
採取時刻	11:25	11:25	11:25	11:25	10:30	10:30	10:30	10:30
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	17.5	17.5	17.5	17.5	8	8	8	8
水温	19	19	11.5	8	13.2	13.1	13	6.8
採取位置	表層	中層	下層	下層	表層	中層	下層	下層
採取水深	0.5	10	20	50	0.5	10	20	50
透明度	13				12			
生活環境項目								
pH	6.5	6.5	6.4	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3
DO	8.8	8.9	11	11	9.7	9.9	10	11
COD	0.8	0.8	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	<0.5
SS	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	130				79			
全窒素	0.23	0.23	0.27	0.29	0.23	0.22	0.22	0.26
全燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
水生生物保全項目								
全亜鉛	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001	0.006	0.001	0.002
特殊項目								
鉄（溶解性）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
その他項目								
天候前日	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
塩素イオン	9				9			
硫酸イオン	30	30	30	30				
クロロフィルa	<1.0				<1.0			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	0.35				0.5			
水色	3				5			
透明度板傾斜角	0				0			
DOの飽和率	98	99	108	98	96	98	100	99

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-51	A・Ⅱ	2005	猪苗代湖	小石ヶ浜水門	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/23	6/2	7/11	8/8	9/16	10/6						
採 取 時 刻	10:45	11:20	11:30	11:45	12:00	11:50						
天　　候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
気　　温	18	16	20.6	28.2	22.5	18.1						
水　　温	9	11.1	19.8	23.2	21.8	19.1						
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全 水 深	4.5	4	4	4	8	4.5						
透 明 度	>4.5	>4	>4	>4	>8	>4.5						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.5						
Ｄ Ｏ	11	11	8.8	8.9	8.5	8.9						
Ｃ Ｏ Ｄ	0.7	0.6	1	0.7	0.9	1						
Ｓ Ｓ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0						
大 腸 菌 群 数	13	2	170	330	490	110						
全 窒 素	0.28	0.27	0.25	0.25	0.25	0.23						
全 燐	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.003	<0.003						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.002	0.007	0.002	0.004	0.007	0.001						
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
ヒ 素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
総 水 銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ジクロロメタン	<0.002					<0.002						
四 塩 化 炭 素	<0.0002					<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004					<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002					<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004					<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005					<0.0005						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006					<0.0006						
トリクロロエチレン	<0.002					<0.002						
テトラクロロエチレン	<0.0005					<0.0005						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002					<0.0002						
チ ウ ラ ム	<0.0006			<0.0006								
シ マ ジ ン	<0.0003			<0.0003								
チオベンカルブ	<0.002			<0.002								
ベ ン ゼ ン	<0.001					<0.001						
セ レ ン	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002						
硝酸性窒素	0.2		0.2	0.1		0.1						
亜硝酸性窒素	<0.1		<0.1	<0.1		<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸	0.3		0.3	0.2		0.2						
ふ っ 素	0.14		0.15	0.15		0.12						
ほ う 素	0.05		0.06	0.06		0.05						
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003						
塩素イオン	9	9	9	9	8	9						
クロロフィルa	1.3	<1.0	1.6	<1.0	1.1	1						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
水色	8	8	9	6	9	5						
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0						
DOの飽和率	104	103	100	107	100	99						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-52	A・Ⅱ	2005	猪苗代湖	天神浜	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/23	6/2	7/11	8/8	9/16	10/6						
採 取 時 刻	9:15	10:20	10:15	10:35	10:30	10:45						
天　　候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
気　　温	15	18	20	26	21	18.1						
水　　温	15.5	14.5	19.5	24.9	20.5	19.6						
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全 水 深	2	1.5	2.5	2	1.7	1.5						
透 明 度	1	>1.5	>2.5	>2	>1.7	>1.5						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.9	4.8	6.4	6.3	6.5	6.5						
Ｄ Ｏ	9.7	10	8.7	8.6	8.5	9						
Ｃ Ｏ Ｄ	2.3	0.5	1	0.6	0.8	1						
Ｓ Ｓ	5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0						
大 腸 菌 群 数	1100	0	1300	23	240	170						
全 窒 素	0.55	0.29	0.23	0.25	0.23	0.26						
全 燐	0.037	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.001	0.004	0.009	0.002	0.005	0.001						
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
オルト燐酸態燐	0.016	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003						
塩素イオン	12	10	9	9	8	9						
クロロフィルa	3.4	<1.0	1.8	<1.0	<1.0	1						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
水色	15	14	9	7	9	5						
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0						
DOの飽和率	100	103	97	106	97	101						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-53	A・Ⅱ	2005	猪苗代湖	安積疏水取水口	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/23	6/2	7/11	8/8	9/16	10/6						
採取時刻	9:30	10:35	10:35	10:55	10:45	11:05						
天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
気温	14	16.5	20.2	27	20.5	16						
水温	10	12	19.2	26.4	22	18.9						
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深	4.5	3.5	11	4.5	3.5	4.5						
透明度	>4.5	>3.5	6.5	>4.5	>3.5	>4.5						
生活環境項目												
pH	6.4	6.3	6.3	6.5	6.6	6.4						
DO	11	10	8.9	8.3	8.5	9						
COD	0.8	0.6	0.9	0.7	1.1	0.9						
SS	<1.0	<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0						
大腸菌群数	70	0	79	4900	330	170						
全窒素	0.33	0.28	0.25	0.26	0.26	0.26						
全燐	0.004	<0.003	0.003	<0.003	0.004	<0.003						
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.002	0.008	0.005	0.003	0.001	0.001						
健康項目												
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ジクロロメタン	<0.002					<0.002						
四塩化炭素	<0.0002					<0.0002						
1,2-ジクロロエタン	<0.0004					<0.0004						
1,1-ジクロロエチレン	<0.002					<0.002						
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004					<0.004						
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005					<0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006					<0.0006						
トリクロロエチレン	<0.002					<0.002						
テトラクロロエチレン	<0.0005					<0.0005						
1,3-ジクロプロペン	<0.0002					<0.0002						
チウラム	<0.0006			<0.0006								
シマジン	<0.0003			<0.0003								
チオベンカルブ	<0.002			<0.002								
ベンゼン	<0.001					<0.001						
セレン	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002						
硝酸性窒素	0.2		0.2	0.1		0.1						
亜硝酸性窒素	<0.1		<0.1	<0.1		<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸	0.3		0.3	0.2		0.2						
ふっ素	0.14		0.15	0.13		0.12						
ほう素	0.05		0.06	0.06		0.06						
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003						
塩素イオン	10	9	9	9	8	9						
クロロフィルa	<1.0	<1.0	1.3	<1.0	1.4	1.2						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
水色	5	7	6	6	10	5						
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0						
DOの飽和率	103	103	99	105	100	100						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-54	A・Ⅱ	2005	猪苗代湖	浜路浜	郡山市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
一般項目												
採取月日	4/25	5/20	6/16	7/7	8/24	9/21	10/12	11/10				
採取時刻	11:27	10:50	10:55	10:40	11:05	11:00	11:30	10:55				
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り				
気温	16.2	13.8	18.1	23.5	22.3	21.2	19	9.7				
水温	5.1	7.7	15.2	20.1	25.6	22.6	18.9	12.9				
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
透明度	10	9	10.5	11	8	12	13	15				
生活環境項目												
pH	6.4	6.5	6.5	6.4	6.6	6.7	6.4	6.3				
DO	12	12	9.6	8.9	7.9	9.1	8.7	10				
COD	0.7	0.6	0.7	0.6	1	1.1	0.7	0.8				
SS	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0				
大腸菌群数	0	0	11	33	790	49	110	23				
全窒素	0.27	0.26	0.26	0.23	0.24	0.21	0.26	0.22				
全燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.001				
健康項目												
硝酸性窒素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
硝酸性窒素及び亜硝酸	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
ふっ素	0.15	0.14	0.13	0.13	0.16	0.16	0.14	0.24				
特殊項目												
鉄（溶解性）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
マンガン(溶解性)	0.07	0.04	0.07	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ				
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
塩素イオン	8	8	9	8	8	8	8	8				
クロロフィルa	<1.0	1	<1.0	1.3	1	1	<1.0	<1.0				
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				
水色	2	2	2	2	3	3	3	2				
DOの飽和率	100	105	99	100	98	107	96	102				

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-55	A・Ⅱ	2005	猪苗代湖	舟津港	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
一般項目												
採取月日	4/25	5/20	6/16	7/7	8/24	9/21	10/12	11/10				
採取時刻	11:07	10:35	10:40	10:25	10:50	10:45	11:00	10:40				
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り				
気温	14.5	14.2	17.1	22.8	22.2	21.5	18	11.3				
水温	5.3	7.7	14.6	21.4	25.6	22.3	18.7	13.1				
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
透明度	11.5	9	11	10	7.5	11	12	11				
生活環境項目												
ｐＨ	6.5	6.6	6.5	6.4	6.6	6.6	6.4	6.4				
ＤＯ	12	11	9.8	9.1	8.3	9.4	8.9	10				
ＣＯＤ	0.6	0.6	0.8	1.1	1	1.1	0.6	0.7				
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0				
大腸菌群数	0	2	7.8	79	16000	11	240	33				
全窒素	0.27	0.26	0.25	0.26	0.26	0.21	0.25	0.23				
全燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003				
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.001	0.003	<0.001	0.005	<0.001	<0.001	0.001	0.001				
健康項目												
硝酸性窒素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
硝酸性窒素及び亜硝酸	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
ふっ素	0.14	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.18				
特殊項目												
鉄（溶解性）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
マンガン(溶解性)	0.06	0.03	0.07	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ				
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
塩素イオン	8	8	9	8	8	8	8	8				
クロロフィルa	<1.0	1	<1.0	3.8	1	<1.0	<1.0	<1.0				
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				
水色	2	2	2	2	3	3	3	2				
DOの飽和率	100	102	100	105	103	110	98	108				

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-56	A・Ⅱ	2005	猪苗代湖	青松ヶ浜	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
一般項目												
採取月日	4/25	5/20	6/16	7/7	8/24	9/21	10/12	11/10				
採取時刻	10:50	10:20	10:25	10:15	10:35	10:30	10:50	10:20				
天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り				
気温	16.6	15.8	18.5	25.2	22.2	20.1	18	11.2				
水温	5.5	7.5	14.9	21.3	25.6	22.2	18.7	13.3				
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
透明度	10.5	9.5	10.5	10	7.5	11	13.5	12				
生活環境項目												
ｐＨ	6.5	6.5	6.6	6.4	6.6	6.6	6.5	6.4				
ＤＯ	12	12	9.6	9.3	8.4	8.8	8.7	10				
ＣＯＤ	0.6	0.6	0.7	1.1	0.7	1	0.7	0.7				
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0				
大腸菌群数	4.5	2	33	79	5400	33	490	33				
全窒素	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.21	0.27	0.23				
全燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003				
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.001	0.004	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001				
健康項目												
硝酸性窒素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2				
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
硝酸性窒素及び亜硝酸	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3				
ふっ素	0.13	0.13	0.14	0.13	0.15	0.14	0.14	0.17				
特殊項目												
鉄（溶解性）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
マンガン(溶解性)	0.06	0.05	0.07	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ				
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
塩素イオン	8	8	9	8	8	7	8	8				
クロロフィルa	<1.0	1	<1.0	3.7	1	<1.0	<1.0	<1.0				
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				
水色	2	2	2	2	3	3	3	2				
DOの飽和率	102	103	99	107	104	103	96	107				

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-57	A・Ⅱ	2005	猪苗代湖	高橋川河口付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	5/23	6/2	7/11	8/8	9/16	10/6	11/10				
採 取 時 刻	10:05	8:55	10:00	0:00	10:15	10:10	10:30	10:15				
天　　候	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り				
気　　温	7.8	14	15	19.8	26.1	21	18	8.5				
水　　温	6	9.5	13	18.7	24.1	19.6	19.2	10.9				
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
全 水 深	0.7	0.5	1	2	1.5	1	1.5	0.8				
透 明 度	>0.7	>0.5	>1	>2	>1.5	>1	>1.5	>0.8				
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.5	6.4	6.8	6.4	6.7	6.9	6.7	6.3				
ＤＯ	12	11	10	9	9.2	9.3	9.1	10				
ＣＯＤ	0.8	0.9	1.1	1	1.2	1.1	1	0.8				
ＳＳ	<1.0	13	1	1	1	1	<1.0	<1.0				
大 腸 菌 群 数	33	8	46	1400	3300	790	790	240				
全 窒 素	0.33	0.33	0.35	0.26	0.35	0.3	0.26	0.26				
全　　燐	0.004	0.003	0.006	0.004	0.009	0.007	0.004	<0.003				
水生生物保全項目												
全 亜 鉛	0.006	0.003	0.008	0.004	0.005	<0.001	0.001	0.001				
その他項目												
天候前日	曇り	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	一時雨				
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
塩素イオン	9	9	11	9	11	10	14	9				
クロロフィルa	<1.0	5.3	1.3	1.6	1.4	2.6	<1.0	<1.0				
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				
水色	8	12	19	11	8	11	5	19				
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0				
DOの飽和率	105	105	106	100	112	104	101	95				

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-502-01	A・Ⅱ	2005	桧原湖	湖心	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/12	5/12	6/8	6/8	7/6	7/6	8/9	8/9	9/7	9/7	10/11	10/11
採 取 時 刻	9:20	9:20	9:15	9:15	9:20	9:20	9:35	9:35	9:40	9:40	9:20	9:20
天　　候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ
気　　温	9.5	9.5	18	18	20	20	23	23	22	22	16	16
水　　温	9.1	8.5	15	11.5	21.1	12.1	25.5	11.5	21.5	14	16.6	13.7
採 取 位 置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深												
透 明 度	4.5		7.5		3.8		3.5		7		4.5	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.7	6.7	7.1	6.9	7.1	6.8	7.4	6.7	7.1	6.5	7.2	6.5
ＤＯ	10	10	9.5	10	8.2	9	8.3	8	7.8	7.2	8.8	3.5
ＣＯＤ	1.4	1.3	1.5	1.4	2.3	1.4	2.7	1.9	2.3	1.7	2.2	1.9
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1	1	1	1	1	1	1	1
大 腸 菌 群 数	0		2		3300		23		33		24	
全 窒 素	0.25	0.24	0.19	0.22	0.18	0.25	0.15	0.28	0.1	0.27	0.1	0.3
全　　燐	0.006	0.005	<0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007
水生生物保全項目												
全 亜 鉛	0.002	0.004	0.005	0.006	0.001	0.005	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	一時雨	曇り	曇り
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	3.7		1.3		4.9		2.6		3.4		5.6	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	7		6		15		13		16		9	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	96	94	98	100	95	86	103	76	90	72	93	35

項　　目	(13)	(14)
一 般 項 目		
採 取 月 日	11/7	11/7
採 取 時 刻	9:35	9:35
天　　候	曇り	曇り
気　　温	12.1	12.1
水　　温	12.2	12.2
採 取 位 置	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10
透 明 度	2.5	
生 活 環 境 項 目		
ｐ Ｈ	6.8	6.8
ＤＯ	8.7	8.4
ＣＯＤ	2.2	2.1
ＳＳ	1	1
大 腸 菌 群 数	33	
全 窒 素	0.1	0.11
全　　燐	0.007	0.006
水生生物保全項目		
全 亜 鉛	0.002	0.001
その他項目		
天候前日	一時雨	一時雨
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003
クロロフィルa	7.2	
濁り	透明	透明
水色	16	
透明度板傾斜角	0	
DOの飽和率	84	81

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-502-51	A・Ⅱ	2005	桧原湖	湖北部	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一般項目												
採取月日	5/12	6/8	7/6	8/9	9/7	10/11	11/7					
採取時刻	0:00	9:00	9:05	9:20	9:15	9:00	9:15					
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り					
気温	9.5	18	18.1	21.5	22	14.5	13					
水温	9.5	17.6	21.5	25.8	22.5	16.7	12.5					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	4.5	7	3.4	3.5	3	4.6	2.5					
生活環境項目												
pH	6.7	7	7.1	7.4	7.1	7.2	6.8					
DO	10	9.5	8.5	8.4	8.2	9	9.1					
COD	1.4	1.7	2.5	2.8	2.4	2.1	2.1					
SS	<1.0	<1.0	2	2	2	1	2					
大腸菌群数	2	13	4900	33	240	790	33					
全窒素	0.32	0.21	0.2	0.15	0.13	0.12	0.12					
全燐	0.004	0.003	0.007	0.005	0.007	0.006	0.007					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.003	0.003	0.001	<0.001	0.001	<0.001					
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	曇り	曇り	一時雨	曇り	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	3.8	2.2	6.2	3.3	4.1	4.3	6.4					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	7	6	16	12	16	11	16					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	97	103	98	105	92	96	88					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-502-52	A・Ⅱ	2005	桧原湖	湖南部	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一般項目												
採取月日	5/12	6/8	7/6	8/9	9/7	10/11	11/7					
採取時刻	9:30	9:30	9:30	10:00	9:50	9:30	9:50					
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り					
気温	10	18	20.3	23.2	22	16.1	11					
水温	10.1	17.5	21	26.2	21.2	16.5	12.5					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	4.5	6.5	4	4	5	3.5	2.5					
生活環境項目												
pH	6.8	7.1	7.1	7.4	7	7.1	6.9					
DO	10	9.7	8.5	8.4	8.2	8.6	9.5					
COD	1.6	1.5	2.3	2.7	2.4	2.1	2.6					
SS	<1.0	<1.0	1	1	1	1	2					
大腸菌群数	2	33	7900	23	330	6	13					
全窒素	0.23	0.19	0.2	0.15	0.1	0.11	0.1					
全燐	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004	0.006	0.008					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.003	0.004	0.008	0.001	<0.001	0.001	<0.001					
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	一時雨	曇り	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	4.3	1.7	4.5	2.8	5.4	4.1	10					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	7	6	16	12	16	10	14					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	99	106	98	107	94	91	92					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-503-01	A・Ⅱ	2005	小野川湖	湖心	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一般項目												
採取月日	5/12	6/8	7/6	8/9	9/7	10/11	11/7					
採取時刻	10:10	10:20	10:25	11:15	10:35	10:30	10:40					
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り					
気温	10.5	22	23	27	20	15.8	10					
水温	10.6	18.5	20.5	25.1	21.5	16.3	11.5					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	4	5	3.8	3.5	3.5	2.8	2.5					
生活環境項目												
pH	6.9	7	7	7.3	7.1	7.2	6.9					
DO	10	9.4	8.4	8.6	8.4	8.6	9					
COD	1.6	1.8	2.4	2.3	2.5	2.1	2.1					
SS	1	<1.0	1	1	2	1	1					
大腸菌群数	5	49	790	94	2200	220	49					
全窒素	0.27	0.21	0.21	0.16	0.11	0.13	0.14					
全燐	0.004	0.004	0.007	0.005	0.005	0.007	0.006					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002					
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	一時雨	曇り	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	2.3	1.3	4.5	2.5	5.4	6.3	6.2					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	20	6	16	9	16	11	14					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	99	103	96	107	98	90	86					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-503-51	A・Ⅱ	2005	小野川湖	湖東部	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/12	6/8	7/6	8/9	9/7	10/11	11/7					
採 取 時 刻	10:00	10:10	10:10	10:40	10:25	10:15	10:30					
天　　候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り					
気　　温	10.5	20	22.6	25.5	20	17.2	10.5					
水　　温	10.1	18	20	25.1	21.2	16.5	11.5					
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透 明 度	3.5	5	3.5	3.5	3	2.5	2.5					
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.8	7	7.1	7.4	7.2	7.4	6.9					
Ｄ Ｏ	10	9.3	8.4	8.7	8.7	9.2	9.3					
Ｃ Ｏ Ｄ	1.6	1.7	2.4	2.4	2.8	2.6	2.8					
Ｓ Ｓ	1	<1.0	1	1	2	2	2					
大 腸 菌 群 数	13	33	4900	260	140	79	49					
全 窒 素	0.3	0.22	0.2	0.16	0.12	0.15	0.17					
全 燐	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006					
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.002	0.002	0.002	0.003	<0.001	0.001	0.005					
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	一時雨	曇り	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	2.1	1.4	4.4	4.3	8.2	7.8	16					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	20	5	16	12	16	13	14					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	98	101	96	108	100	97	89					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-503-52	A・Ⅱ	2005	小野川湖	湖西部	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/12	6/8	7/6	8/9	9/7	10/11	11/7					
採 取 時 刻	0:00	10:30	10:35	11:00	10:40	10:40	10:50					
天　　候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り					
気　　温	10.5	22	23	27.5	20	14.8	10					
水　　温	10	18.9	19.1	25	20	16	11.1					
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透 明 度	3.5	4.5	3.1	3.5	3	2.5	2.5					
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.9	7	7	7.2	7	7.1	6.9					
Ｄ Ｏ	10	9.3	8.6	8	8.3	8.7	9.3					
Ｃ Ｏ Ｄ	1.6	1.8	2.1	2.4	2.4	2.7	2.2					
Ｓ Ｓ	1	<1.0	2	1	2	3	1					
大 腸 菌 群 数	79	23	13000	2400	330	1700	790					
全 窒 素	0.23	0.22	0.21	0.18	0.1	0.16	0.14					
全 燐	0.006	0.005	0.007	0.007	0.005	0.009	0.007					
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.002	0.004	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001					
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	一時雨	曇り	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	4.7	1.7	5.1	1.9	5.2	6.9	4.5					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	20	6	16	13	16	15	16					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	98	103	96	99	94	92	87					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-504-01	A・Ⅱ	2005	秋元湖	湖心	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/13	5/13	6/8	6/8	7/6	7/6	8/9	8/9	9/9	9/9	10/11	10/11
採 取 時 刻	15:10	15:10	13:45	13:45	13:20	13:20	13:55	13:55	12:55	12:55	13:25	13:25
天 候	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	6.6	6.6	25	25	20.7	20.7	30	30	25.1	25.1	15	15
水 温	9.1	8.4	19	12	20.4	15.5	26.5	17.5	21.1	18.6	16.9	16.4
採 取 位 置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
透 明 度	3.9		6		3.5		5.5		4		4	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.9	6.9	7.1	7	7.1	6.8	7.5	6.8	7.3	6.9	7.3	7.2
Ｄ Ｏ	10	10	9.2	10	8.6	8.6	9	7.1	8.5	7.1	8.9	8.6
Ｃ Ｏ Ｄ	1.9	1.9	2.1	2.3	3.2	3.1	2.5	3.3	3.4	3.6	2.9	2.6
Ｓ Ｓ	1	1	<1.0	<1.0	1	1	<1.0	<1.0	<1.0	1	1	1
大 腸 菌 群 数	8		5		2400		330		220		17	
全 窒 素	0.3	0.3	0.23	0.24	0.24	0.26	0.16	0.25	0.18	0.26	0.18	0.18
全 燐	0.005	0.004	0.003	0.004	0.007	0.007	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.002	0.004	0.002	0.005	0.002	0.003	0.001	0.002	<0.001	0.003	<0.001	0.002
その他項目												
天候前日	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	2.4		<1.0		5.5		1.7		2.9		5.9	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	9		6		18		9		9		9	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	96	93	102	97	98	89	122	77	98	79	95	90

項　　目	(13)	(14)
一 般 項 目		
採 取 月 日	11/8	11/8
採 取 時 刻	10:00	10:00
天 候	晴れ	晴れ
気 温	10.6	10.6
水 温	12	11.8
採 取 位 置	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10
透 明 度	3	
生 活 環 境 項 目		
ｐ Ｈ	7	7
Ｄ Ｏ	8.9	9.1
Ｃ Ｏ Ｄ	2.6	2.8
Ｓ Ｓ	1	1
大 腸 菌 群 数	23	
全 窒 素	0.15	0.17
全 燐	0.007	0.007
水 生 生 物 保 全 項 目		
全 亜 鉛	<0.001	0.003
その他項目		
天候前日	曇り	曇り
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003
クロロフィルa	4.8	
濁り	透明	透明
水色	14	
透明度板傾斜角	0	
DOの飽和率	86	87

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-504-51	A・Ⅱ	2005	秋元湖	湖東部	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/13	6/8	7/6	8/9	9/9	10/11	11/8					
採 取 時 刻	15:00	13:30	13:10	13:35	12:35	13:15	9:45					
天 候	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
気 温	7.8	25	20.6	30	25.1	15.1	10.5					
水 温	8.8	17.3	20.5	26	21.6	16.3	12.1					
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透 明 度	3.6	5.5	3.6	5	4	3.6	3.3					
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.9	7	7	7.6	7.2	7.1	7					
Ｄ Ｏ	10	9.5	8.6	8.7	8.6	8.5	9					
Ｃ Ｏ Ｄ	1.9	2.2	3.2	2.7	3.5	2.5	2.4					
Ｓ Ｓ	1	<1.0	1	1	<1.0	1	1					
大 腸 菌 群 数	23	5	1700	350	170	170	33					
全 窒 素	0.31	0.22	0.24	0.14	0.2	0.17	0.14					
全 燐	0.005	0.003	0.007	0.005	0.007	0.005	0.006					
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.002	0.002	0.007	0.001	<0.001	0.001	<0.001					
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	1.9	<1.0	5.7	2.7	2.8	3.4	4.5					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	9	6	18	9	11	9	12					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	94	102	98	109	100	89	87					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-504-52	A・Ⅱ	2005	秋元湖	湖西部	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一般項目												
採取月日	5/13	6/8	7/6	8/9	9/9	10/11	11/8					
採取時刻	15:30	14:00	13:30	14:10	13:10	13:40	10:10					
天候	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
気温	7.2	25	21.7	26	25	15.1	10.6					
水温	9.4	19	20.2	26.2	21.5	17	11.6					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	3.9	5.5	3.3	4.5	4	4	3					
生活環境項目												
pH	6.9	7	7.1	7.5	7.2	7.3	7					
DO	10	9.4	8.7	8.9	8.7	9.1	9.1					
COD	1.9	2.1	3.2	2.6	3.7	2.8	2.5					
SS	1	<1.0	1	<1.0	1	1	1					
大腸菌群数	8	14	1700	170	130	32	49					
全窒素	0.31	0.23	0.23	0.17	0.23	0.18	0.14					
全燐	0.005	0.003	0.007	0.004	0.006	0.006	0.006					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.007	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001					
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	1.8	<1.0	5.6	1.7	3.9	5.9	4.1					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	9	6	18	9	8	12	14					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	96	105	99	112	101	97	86					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-505-01	A	2005	曽原湖	湖心	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一般項目												
採取月日	5/12	6/8	7/6	8/9	9/9	10/11	11/7					
採取時刻	11:15	11:20	11:20	12:05	14:00	11:15	12:00					
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り					
気温	10.5	20	22.9	30	25.2	17.5	10					
水温	10.6	20	22.5	28	22.5	16.5	11.6					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	>2.5	>2.5	>3.9	2.5	2.5	4.5	3.5					
生活環境項目												
pH	6.9	7	7	7.3	7.1	7.2	7					
DO	10	9.3	7.7	8	8.2	8.3	9.5					
COD	1.4	1.8	2.4	2.5	3.1	2.9	2.7					
SS	1	<1.0	<1.0	1	1	<1.0	<1.0					
大腸菌群数	23	140	13000	70	4900	9200	490					
全窒素	0.24	0.17	0.2	0.15	0.13	0.2	0.16					
全燐	0.006	0.005	0.006	0.006	0.009	0.006	0.005					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.006	0.006	0.004	0.001	0.002	0.001	0.002					
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	1.6	1.9	2	2.3	9.3	3.4	4.6					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	20	7	17	13	17	10	14					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	92	106	92	104	97	88	91					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-506-01	A	2005	雄国沼	湖心	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/13	6/9	7/22	8/16	9/8	10/12	11/8					
採取時刻	12:10	11:30	10:30	11:30	10:50	11:15	13:15					
天候	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ					
気温	6	21	18.1	22	19	12.7	8					
水温	8.5	19.5	19.6	22	18.6	15.8	8.5					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	3.2	2.5	2	1.7	1.3	1.7	2.3					
生活環境項目												
pH	6.5	6.7	6.9	6.8	7	7.1	6.8					
DO	10	8.8	7.8	8.2	7.8	8.9	10					
COD	2.1	2.6	4.4	4.7	5.7	4.4	4.4					
SS	1	1	3	2	5	3	3					
大腸菌群数	13	23	2400	4900	1300	140	130					
全窒素	0.2	0.15	0.22	0.21	0.23	0.26	0.17					
全燐	0.005	0.005	0.003	0.013	0.014	0.011	0.012					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.003	0.006	0.001	0.003	<0.001	0.001	0.001					
その他項目												
天候前日	一時雨	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り					
オルト燐酸態燐	<0.003	0.003	<0.003	0.005	<0.003	0.004	<0.003					
クロロフィルa	1.2	2.5	9.2	7.6	14	6.8	7.5					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	8	9	16	17	17	21	15					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	91	99	88	96	86	93	90					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-507-01	A	2005	毘沙門沼	湖心	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一般項目												
採取月日	5/12	6/8	7/6	8/9	9/7	10/11	11/7					
採取時刻	13:30	14:30	14:25	14:55	12:45	14:20	14:10					
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り					
気温	11	22.5	21	25	20	15.8	10					
水温	13.5	18.6	19.5	24.5	18.9	15.5	12					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	4.5	4	5.3	>5	>5.5	4.5	4					
生活環境項目												
pH	6.3	6.5	6.4	6.7	6.4	6.5	6.5					
DO	9.6	8.9	8.1	8.3	8.1	8.2	9.2					
COD	0.9	0.8	1	1	1	0.8	1					
SS	<1.0	1	1	<1.0	1	<1.0	1					
大腸菌群数	8	33	49	46	1400	130	110					
全窒素	<0.05	0.05	0.1	<0.05	<0.05	0.07	<0.05					
全燐	<0.003	0.003	0.005	0.003	<0.003	0.003	0.003					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.008	0.012	0.008	0.003	0.006	0.004	0.011					
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	一時雨	曇り	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	95	98	91	102	89	85	88					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-508-01	A	2005	羽鳥湖	湖心	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	4/19	5/17	5/17	6/14	6/14	7/25	7/25	8/9	8/9	9/13	9/13
採取時刻	10:30	10:30	14:10	14:10	10:30	10:30	11:25	11:25	9:55	9:55	9:55	9:55
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	13.1	13.1	16	16	18.9	18.9	22.2	22.2	25	25	27	27
水温	7	6	11.7	8.1	20	10.9	22.4	10.1	23.9	11.5	21	18.6
採取位置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全水深	22.1		20.9		17.5		16.5		15.2		11.3	
透明度	5		6.5		5.5		7.8		7		4	
生活環境項目												
pH	7	6.9	7.1	7	7.2	7	7.4	7.1	7.4	7	7.8	6.8
DO	12	11	10	10	9.3	10	8.6	10	8.5	9.8	9.4	7.1
COD	1.6	1.7	1.9	1.4	2	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8	2.6	2.3
SS	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3	3
大腸菌群数	8		8		13		1100		920		1300	
全窒素	0.23	0.27	0.19	0.24	0.2	0.23	0.24	0.22	0.21	0.17	0.3	0.36
全燐	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.003	0.008	0.008
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.014	0.006	<0.001	0.019	0.003	0.003	<0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	<0.001
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	2.4		2.5		2		1.1		1.8		13	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	8		6		6		9		18		12	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	103	98	102	95	105	101	101	94	103	93	108	79

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一般項目						
採取月日	10/12	10/12	11/15	11/15	12/12	12/12
採取時刻	10:10	10:10	10:15	10:15	11:45	11:45
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	14	14	4	4	2.1	2.1
水温	17.2	9	11	11	5.2	5
採取位置	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全水深	12.4		15.2		16.3	
透明度	3.5		3		3	
生活環境項目						
pH	7.3	6.7	7.1	7.1	7	7
DO	8.7	1.5	9.6	10	10	11
COD	2.1	2.6	2.1	2.1	2	2
SS	1	3	1	1	<1.0	<1.0
大腸菌群数	280		49		33	
全窒素	0.27	0.54	0.24	0.25	0.23	0.24
全燐	0.006	0.01	0.006	0.005	0.005	0.007
水生生物保全項目						
全亜鉛	0.001	0.004	0.001	0.006	<0.001	0.002
その他項目						
天候前日	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雪	雪
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	6		7.3		4.6	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	18		17		17	
透明度板傾斜角	0		0		0	
DOの飽和率	94	13	90	95	88	90

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-509-01	A	2005	田子倉貯水池	湖心	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/26	5/26	6/7	6/7	7/25	7/25	8/2	8/2	9/26	9/26	10/4	10/4
採取時刻	11:50	11:50	14:10	14:10	13:50	13:50	14:40	14:40	13:45	13:45	15:00	15:00
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
気温	25	25	23.3	23.3	25.2	25.2	36	36	24.5	24.5	15.3	15.3
水温	17.5	8	18.9	7.6	25.6	12.7	29.5	14.6	21.5	15.9	19.3	16.4
採取位置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
透明度	2.5		4.5		2		2		4.5		3.5	
生活環境項目												
pH	7.5	7	7.6	6.9	7.1	6.8	7.1	6.8	8.9	6.8	7.4	6.7
DO	10	11	10	12	8.7	9.7	9.2	9.8	10	6.5	9.4	6.3
COD	1.5	1.4	1.6	1.1	2.2	1.2	2.1	1.2	2.9	1.7	2.6	1.9
SS	<1.0	1	<1.0	1	2	6	1	5	2	1	2	1
大腸菌群数	0		8		4900		240		240		460	
全窒素	0.18	0.26	0.16	0.2	0.15	0.18	0.18	0.21	0.14	0.17	0.13	0.15
全燐	0.005	0.006	0.01	0.01	0.007	0.007	0.01	0.012	0.009	0.005	0.009	0.006
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.005	0.002	0.004	0.004	0.001	0.003	0.003
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	曇り	曇り
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	2.5		2.1		1.7		1.4		21		13	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	9		8		10		10		13		11	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	117	101	121	103	108	94	122	100	117	68	104	66

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-510-01	A	2005	奥只見貯水池	湖心	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/23	5/23	6/8	6/8	7/25	7/25	8/3	8/3	9/27	9/27	10/5	10/5
採取時刻	14:10	14:10	8:40	8:40	17:05	17:05	8:40	8:40	8:50	8:50	8:45	8:45
天候	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	16	16	20	20	22	22	28.4	28.4	19.7	19.7	15	15
水温	10.3	5.6	16.3	8	23.8	15.7	26	18.8	19.9	18.6	18.5	18.1
採取位置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
透明度	3		4.3		2.5		5		9		9.5	
生活環境項目												
pH	6.8	6.7	7	6.8	7.6	6.8	7.5	6.8	7.4	6.9	7	7
DO	11	11	10	11	9.2	8.7	10	8.8	8.6	7.6	8.5	8.1
COD	1.2	1.4	1.5	1.3	2.4	2.1	1.9	2	2	1.9	1.9	2.3
SS	<1.0	1	<1.0	1	1	2	<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	0		2		33		49		23		33	
全窒素	0.22	0.23	0.13	0.17	0.14	0.19	0.11	0.17	0.11	0.15	0.11	0.11
全燐	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.008	0.005	0.007	0.005	0.005	0.006	0.004
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.001	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.005	0.007	0.002	0.002	0.002	0.003
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
オルト燐酸態燐	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	1.4		2.5		3.9		2		2.2		2.3	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	8		8		11		8		11		6	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	106	95	111	100	112	91	132	98	97	83	93	89

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-511-01	A	2005	沼沢沼(沼沢湖)	湖心	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/10	5/10	6/7	6/7	7/25	7/25	8/2	8/2	9/26	9/26	10/4	10/4
採取時刻	14:30	14:30	11:00	11:00	9:55	9:55	10:45	10:45	10:35	10:35	10:55	10:55
天候	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
気温	8.2	8.2	20.5	20.5	23.5	23.5	28.5	28.5	19	19	16	16
水温	10.5	7.7	20.5	15.6	24.7	14.2	28	14.5	22.3	17.5	20.1	17.1
採取位置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
透明度	3		6.5		8		7		9.5		11	
生活環境項目												
pH	6.8	6.8	7	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	8	7.3	7.2	7
DO	11	11	10	12	9.2	11	10	12	9.6	10	9.3	10
COD	1.5	1.4	1.2	1.2	1.6	1.4	1.6	1.5	1.7	1.5	1.8	1.8
SS	1	4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	23		0		3300		490		280		1100	
全窒素	0.24	0.22	0.19	0.18	0.25	0.22	0.13	0.21	0.08	0.17	0.11	0.18
全燐	0.005	0.006	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.002	0.008	0.005	0.007	0.002	0.003	0.001	0.003	0.005	0.001	0.002	0.002
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	曇り	曇り
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	2.9		1.1		2.2		1.5		2.1		1.7	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	9		6		6		7		7		5	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	103	100	115	125	113	119	139	129	113	117	105	114

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一般項目						
採取月日	11/1	11/1				
採取時刻	12:30	12:30				
天候	快晴	快晴				
気温	20	20				
水温	16.6	16				
採取位置	表層	下層				
採取水深	0.5	10				
透明度	11					
生活環境項目						
pH	7	7				
DO	10	10				
COD	1.5	1.6				
SS	<1.0	<1.0				
大腸菌群数	240					
全窒素	0.11	0.12				
全燐	<0.003	0.004				
水生生物保全項目						
全亜鉛	0.008	0.001				
その他項目						
天候前日	曇り	曇り				
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003				
クロロフィルa	1					
濁り	透明	透明				
水色	11					
透明度板傾斜角	0					
DOの飽和率	106	106				

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-512-01	A	2005	尾瀬沼	湖心	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	6/7	6/7	6/7	7/5	7/5	7/5	8/9	8/9	8/9	9/5	9/5	9/5
採取時刻	8:40	8:40	8:40	8:20	8:20	8:20	8:10	8:10	8:10	8:40	8:40	8:40
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
気温	12	12	12	16.5	16.5	16.5	20	20	20	22	22	22
水温	14	12	11	17	16.5	9.7	22.3	21	13.6	19	18.5	15.2
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	0.5	3	6	0.5	3	6	0.5	3	6	0.5	3	6
透明度	3.5			3.5			4.3			4.2		
生活環境項目												
pH	7	6.9	6.7	7	6.9	6.3	7.3	7.2	6.5	7.3	7.3	7.1
DO	8.6	9	8.6	8.8	9.9	7.7	7.8	8.8	7	8.6	9	5.8
BOD	<0.5	1	0.6	1.4	1	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	0.5	0.5
COD	2.8	3.9	3.1	4.2	3.7	2.5	3.8	4	3.4	3.8	4.1	4.2
SS	1	1	1	1	1	1	<1.0	<1.0	2	<1.0	1	2
大腸菌群数	49			170			2200			2800		
全窒素	0.23	0.56	0.29	0.17	0.16	0.19	0.08	0.18	0.26	0.05	0.12	0.19
全燐	<0.003	0.004	<0.003	0.009	0.009	0.009	0.007	0.011	0.016	0.008	0.01	0.026
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.009	0.026	0.012	<0.001	<0.001		<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
健康項目												
硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2				<0.2	<0.2	<0.2
ふっ素	0.19	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15				<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.006
クロロフィルa	1			11			<1.0			4.5		

項　　目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	10/12	10/12	10/12
採取時刻	8:38	8:38	8:38
天候	晴れ	晴れ	晴れ
気温	12.5	12.5	12.5
水温	14	14	13.7
採取位置	表層	中層	下層
採取水深	0.5	3	6
透明度	2.9		
生活環境項目			
pH	7.2	7.2	7.2
DO	9	7.8	8.7
BOD	<0.5	0.6	0.7
COD	3.6	3.9	4
SS	1	2	2
大腸菌群数	260		
全窒素	0.21	0.2	0.17
全燐	0.009	0.01	0.014
水生生物保全項目			
全亜鉛	<0.001	0.001	0.001
健康項目			
硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.2	<0.2	<0.2
ふっ素	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	<0.02	<0.02	<0.02
その他項目			
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	7.4		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-512-01	A	2005	尾瀬沼	湖心	群馬県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	6/23	6/23	6/23	7/21	7/21	7/21	8/30	8/30	8/30	9/8	9/8	9/8
採取時刻	11:15	11:15	11:15	11:20	11:20	11:20	10:50	10:50	10:50	10:10	10:10	10:10
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	19.5	19.5	19.5	21.5	21.5	21.5	22	22	22	17.5	17.5	17.5
水温	18	15.5	12.5	19.7	18.7	13.3	21.5	21	15.5	17.3	17	15.5
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	0.5	3	6	0.5	3	6	0.5	3	6	0.5	3	6
透明度				3.5			3.5			3.6		
生活環境項目												
pH	7.2	7.6	6.4	7.1	7.2	6.5	7.2	7.3	6.5	7.2	7.2	6.4
DO	8.9	10	7.9	8.1	8.1	8.7	8	8	5.8	8.7	8.7	4
BOD	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	1.1	1.5	<0.5	0.7	0.5
COD	2.2	2.3	2.3	2.6	2.6	2.7	3.3	4	3.9	3.9	4.3	3.7
SS	<1.0	1	1	1	1	<1.0	1	1	2	1	1	2
大腸菌群数	<1.8			<1.8			<1.8			4.5		
全窒素	0.24	0.24	0.31	0.26	0.31	0.32	0.2	0.3	0.3	0.19	0.21	0.19
全燐	<0.003	<0.003	0.006	0.008	0.011	0.018	0.009	0.011	0.022	0.007	0.014	0.013
水生生物保全項目												
全亜鉛							<0.003					
健康項目												
硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
ふっ素							<0.08					
ほう素							<0.02					
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
オルト燐酸態燐												
クロロフィルa	2			2			1.1	<1.0	1.9	1.6		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-512-51	A	2005	尾瀬沼	長蔵小屋南西約250m	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
一般項目												
採取月日	6/7	7/5	8/9	9/5	10/12							
採取時刻	9:20	8:55	8:35	9:32	9:22							
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ							
気温	16	16.5	22.5	24.2	13							
水温	14	17.1	22.5	19.5	14							
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層							
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
全水深												
透明度	3.5	2.7	2.2	4	2.8							
生活環境項目												
pH	6.9	7.1	7.4	7.4	7.2							
DO	8.8	8.1	7.8	8.5	8.4							
BOD	0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.9							
COD	3	3.5	3.8	3.9	5.7							
SS	1	1	1	1	2							
大腸菌群数	7.8	200	1700	3500	200							
全窒素	0.25	0.12	0.18	0.13	0.21							
全燐	0.004	0.006	0.007	0.012	0.012							
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.008	<0.001	<0.001	0.001	<0.001							

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-513-01	A・Ⅱ	2005	東山ダム貯水池	ダムサイト	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	4/20	4/20	4/20	5/20	5/20	5/20	6/9	6/10	6/10	6/10	7/15
採取時刻	11:35	10:52	10:52	10:52	14:55	14:55	14:55	9:45	11:32	11:32	11:32	11:01
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	12	6.2	6.2	6.2	17.8	17.8	17.8	21	21.2	21.2	21.2	26.1
水温	6.1	7.4	5	4.2	13.4	5.1	4.4	15.2	22	5.8	4.8	23.3
採取位置	表層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	表層	中層	下層	表層
採取水深	0.5	0.5	20	40	0.5	19	37	0.5	0.5	19	34	0.5
全水深		41	41	41	38.5	38.5	38.5		34.6	34.6	34.6	35.6
透明度	>1	3			4.2			>1	4			2.8
生活環境項目												
pH		7	6.7	6.5	7.6	6.8	6.5		7.7	6.7	6.6	8.2
DO		11	10	1.1	10	10	4.9		9.8	9.4	5.6	9.6
BOD		1.6	1.6	1.1	1.4	1.3	0.7		0.8	0.8	0.6	1.2
COD		1.7	2.1	2.7	1.8	1.6	2.5		2.3	1.9	2.4	3.9
SS		1	1	1	1	<1.0	2		<1.0	<1.0	<1.0	2
大腸菌群数		0	0	0	0	0	0		0	0	0	20
全窒素		0.34	0.4	0.5	0.28	0.35	0.22		0.28	0.36	0.43	0.36
全燐		0.008	0.009	0.012	0.008	0.004	0.014		0.01	0.005	0.009	0.015
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003		0.003	0.002	0.004	0.005
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.026							0.043				
クロロホルム生成能	0.022							0.037				
ブロモジクロロメタン生成能	0.002							0.004				
ジブロモクロロメタン生成能	<0.001							<0.001				
ブロモホルム生成能	<0.001							<0.001				
その他項目												
クロロフィルa		2	<1.0	<1.0	6.9	1.1	<1.0		2.2	1.3	<1.0	3.8

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/15	7/15	8/4	8/8	8/8	8/8	9/2	9/2	9/2	10/6	10/7	10/7
採取時刻	11:01	11:01	11:00	11:38	11:38	11:38	11:06	11:06	11:06	11:20	14:20	14:20
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	26.1	26.1	24	27.5	27.5	27.5	26.5	26.5	26.5	18.5	18.1	18.1
水温	5.8	4.8	19	27.5	6.2	5	24.3	6.3	5.2	15.7	18.3	8
採取位置	中層	下層	表層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	表層	中層
採取水深	18	34	0.5	0.5	17	33	0.5	18	35	0.5	0.5	18
全水深	35.6	35.6		34	34	34	35.7	35.7	35.7		35.9	35.9
透明度			>1	1.9			3			>1	3.1	
生活環境項目												
pH	6.6	6.4		9.3	6.5	6.4	8.6	6.5	6.5		8.3	6.4
DO	7.7	1.6		11	7.6	0.8	10	5.8	0.6		11	4.4
BOD	0.9	0.9		2.4	1.2	<0.5	1.4	0.8	1.3		1.2	<0.5
COD	1.8	2.9		5.5	1.9	3	4.3	2.3	3.6		2.8	2.3
SS	<1.0	1		4	<1.0	<1.0	1	2	2		1	1
大腸菌群数	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
全窒素	0.56	0.63		0.31	0.42	0.64	0.25	0.38	0.61		0.34	0.47
全燐	0.007	0.019		0.018	0.003	0.016	0.013	0.007	0.021		0.012	0.006
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.002	0.005		0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003		0.002	0.002
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能			0.063							0.035		
クロロホルム生成能			0.058							0.03		
ブロモジクロロメタン生成能			0.003							0.003		
ジブロモクロロメタン生成能			<0.001							<0.001		
ブロモホルム生成能			<0.001							<0.001		
その他項目												
クロロフィルa	<1.0	<1.0		18	<1.0	<1.0	4.9	1	<1.0		9.8	1.1

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
一般項目							
採取月日	10/7	11/4	11/4	11/4	12/2	12/2	12/2
採取時刻	14:20	11:25	11:25	11:25	11:14	11:14	11:14
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	18.1	13	13	13	3.1	3.1	3.1
水温	5	12.6	6	4.9	7.3	6.2	5.1
採取位置	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	35	0.5	18	35	0.5	18	36
全水深	35.9	35.8	35.8	35.8	37.6	37.6	37.6
透明度		3.1			3.1		
生活環境項目							
pH	6.4	7.3	6.4	6.5	7.1	6.7	6.6
DO	0.5	9.1	3.5	0.5	9.7	7.5	<0.5
BOD	<0.5	0.6	0.9	0.8	1.1	0.7	0.9
COD	4	2.9	2.4	6	3.1	2.9	4.9
SS	2	1	1	3	1	2	4
大腸菌群数	0	50	20	0	0	50	0
全窒素	1	0.17	0.39	0.43	0.16	0.39	0.78
全燐	0.028	0.008	0.007	0.032	0.007	0.008	0.027
水生生物保全項目							
全亜鉛	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005
トリハロメタン生成能							
トリハロメタン生成能							
クロロホルム生成能							
ブロモジクロロメタン生成能							
ジブロモクロロメタン生成能							
ブロモホルム生成能							
その他項目							
クロロフィルa	<1.0	3.8	<1.0	<1.0	3.7	<1.0	<1.0

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-514-01	A・Ⅲ	2005	千五沢ダム貯水池	ダムサイト	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/26	4/26	5/16	5/16	6/13	6/13	7/11	7/11	8/8	8/8	9/12	9/12
採 取 時 刻	10:40	10:40	13:30	13:30	11:40	11:40	11:50	11:50	11:40	11:40	11:15	11:15
天 候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
気 温	17.1	17.1	10	10	28	28	26.3	26.3	30	30	30	30
水 温	12.7	7.6	13	11	24.1	10.5	23.7	17.7	28.5	9.5	20.5	20.5
採 取 位 置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	18.5		15		15.5		16.5		14.5		15.6	
透 明 度	2.1		1.5		1.3		2		1.5		1	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	9.2	7.4	9.1	7.2	10	7	9	6.9	10	6.9	9.8	7.2
Ｄ Ｏ	13	11	12	8.7	14	5	10	3.5	16	2.5	16	7.6
Ｃ Ｏ Ｄ	3.9	2.8	5.3	3.2	8.6	2.9	5.9	3.4	7.8	2.6	7.2	3.8
Ｓ Ｓ	3	4	5	2	10	2	4	3	7	2	7	7
大 腸 菌 群 数	13		23		79		160000		240		33	
全 窒 素	0.93	1.2	1	1.1	0.66	1.4	0.84	1.1	0.83	1.8	0.52	1.4
全 燐	0.024	0.033	0.047	0.022	0.05	0.025	0.044	0.037	0.068	0.029	0.042	0.06
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.006	0.003	0.002	0.003	0.004	0.007	0.003	0.007	0.005	0.001	0.008	0.004
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.043				0.086				0.077			
クロロホルム生成能	0.032				0.049				0.066			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.008				0.014				0.009			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.002				0.01				0.001			
ブロモホルム生成能	<0.001				0.013				<0.001			
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨
オルト燐酸態燐	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.007	0.003	0.01	0.005	0.006	0.003	0.046
クロロフィルa	15		35		36		26		37		58	
濁り	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	14		19		18		17		14		16	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	129	97	119	81	177	46	130	38	218	23	203	87

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一 般 項 目						
採 取 月 日	10/11	10/11	11/14	11/14	12/5	12/5
採 取 時 刻	11:20	11:20	9:35	9:35	9:40	9:40
天 候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気 温	20	20	14.5	14.5	2.5	2.5
水 温	18.5	12.1	11.7	9.8	5.7	5.4
採 取 位 置	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	16		17		12	
透 明 度	2		1.3		1.2	
生 活 環 境 項 目						
ｐ Ｈ	7.4	7	7.2	7.2	7	7
Ｄ Ｏ	8.7	1.2	9.5	6.7	6.8	8.9
Ｃ Ｏ Ｄ	4.4	3.3	3.8	3.8	4.3	4.3
Ｓ Ｓ	4	5	3	6	7	16
大 腸 菌 群 数	4900		790		110	
全 窒 素	1.2	2.2	1.4	1.6	2.3	2.5
全 燐	0.035	0.037	0.057	0.065	0.056	0.068
水 生 生 物 保 全 項 目						
全 亜 鉛	0.002	0.006	0.002	0.004	0.001	0.007
トリハロメタン生成能						
トリハロメタン生成能	0.043					
クロロホルム生成能	0.031					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.01					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.001					
ブロモホルム生成能	<0.001					
その他項目						
天候前日	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	雪	雪
オルト燐酸態燐	<0.003	0.003	0.021	0.018	0.01	0.007
クロロフィルa	26		32		25	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	17		18		19	
透明度板傾斜角	0		0		0	
DOの飽和率	95	12	90	61	56	72

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-515-01	A・Ⅲ	2005	大川ダム貯水池	湖心	阿賀川河川事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	4/13	4/13	5/11	5/11	5/11	6/8	6/8	6/8	7/6	7/6	7/6
採取時刻	9:14	9:30	9:39	9:33	9:46	10:00	9:17	9:31	9:44	9:13	9:25	9:34
天候	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
気温	10.5	10.5	10.5	15.5	15.5	15.5	27	27	27	26	26	26
水温	7.4	6.9	6.7		10.3	9.8	17.3	13.5	12.1	19.3	18	16.1
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	0.5	19	37	0.5	19	37	0.5	18	35	0.5	15	29
全水深	38	38	38	38	38	38	36	36	36	30	30	30
透明度	0.7			2.8			2.8			1.8		
生活環境項目												
pH	6.6	6.6	6.6	6.7	7	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.5
DO	11	11	11	10	10	10	9.4	8.9	7.4	8.2	7.8	3.5
BOD	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	1.1	0.6	0.5	1	0.9	1.3
COD	1.7	1.4	1.6	1.3	1.3	1.4	1.7	1.3	1.3	2.6	2.8	2.8
SS	10	9	7	2	2	2	1	1	2	3	6	6
大腸菌群数	330	230	790	130	230	130	170	13	5	230	1300	49
全窒素	0.62	0.57	0.57	0.34	0.34	0.35	0.44	0.4	0.41	0.54	0.56	0.54
全燐	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.015	0.01	0.011	0.014	0.018	0.024
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
健康項目												
硝酸性窒素				0.2	0.3	0.2						
亜硝酸性窒素				<0.1	<0.1	<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				0.3	0.4	0.3						
その他項目												
アンモニア性窒素				<0.1	<0.1	<0.1						
オルト燐酸態燐				<0.003	<0.003	<0.003						
クロロフィルa				<1.0	<1.0	<1.0						

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/3	8/3	8/3	9/14	9/14	9/14	10/12	10/12	10/12	11/9	11/9	11/9
採取時刻	9:33	10:03	10:25	9:04	9:20	9:29	12:56	13:11	13:20	9:25	9:52	10:09
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
気温	32	32	32	30	30	30	27	27	27	10.5	10.5	10.5
水温	25.3	19.6	18.7	19.3	18.4	17.7	18.1	16.5	16.3	12.7	12.5	12.2
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	0.5	15	29	0.5	14.5	28	0.5	14.5	28	0.5	15	29
全水深	30	30	30	29	29	29	29	29	29	30	30	30
透明度	1.8			2.3			3.5			4.3		
生活環境項目												
pH	7.8	7.1	6.6	6.8	6.9	6.9	7.2	6.9	6.8	7	6.9	6.9
DO	9.1	8.1	7.1	8.6	8.6	8.5	9.5	8.1	8.2	9	9	8.8
BOD	1.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	1.2	0.7	<0.5
COD	3.4	2.8	3.4	2	1.9	2	1.8	1.4	1.7	2.2	1.6	1.8
SS	4	6	13	2	2	8	<1.0	2	9	2	2	5
大腸菌群数	470	1300	1700	1700	1300	790	22	80	220	130	170	330
全窒素	0.56	0.54	0.62	0.51	0.46	0.48	0.37	0.39	0.42	0.6	0.5	0.48
全燐	0.013	0.027	0.022	0.013	0.011	0.018	0.008	0.009	0.017	0.008	0.006	0.01
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
健康項目												
硝酸性窒素	0.2	0.3	0.3							0.2	0.2	0.2
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.3	0.4	0.4							0.3	0.3	0.3
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
オルト燐酸態燐	0.008	0.013	0.016							<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	11	<1.0	1.5							5.5	5.2	1.5

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/7	12/7	12/7	1/11	1/11	1/11	2/8	2/8	2/8	3/8	3/8	3/8
採取時刻	9:12	9:29	9:39	9:41	9:55	10:06	9:35	10:02	10:18	9:25	9:40	9:50
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雪	雪	雪	雨	雨	雨
気温	7.5	7.5	7.5	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5	3.5	8	8	8
水温	7.7	7.4	6.5	2.6	2.8	2.9	2.4	2.5	2.6	5.2	5.1	4.8
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	0.5	18	35	0.5	18	35	0.5	19.5	38	0.5	19.5	38
全水深	36	36	36	36	36	36	39	39	39	39	39	39
透明度	4			4			4			2.5		
生活環境項目												
pH	6.6	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6	6.5	7	7	6.8	6.6	6.5
DO	10	11	11	12	12	12	12	12	11	12	11	11
BOD	0.9	0.9	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
COD	1.7	1.6	1.7	1.5	1.4	1.7	1.3	1.4	1.3	1.8	1.8	1.5
SS	1	1	2	<1.0	<1.0	5	1	1	1	2	2	2
大腸菌群数	170	79	490	33	23	33	23	33	33	130	130	230
全窒素	0.43	0.4	0.44	0.64	0.49	0.5	0.58	0.57	0.56	0.64	0.69	0.73
全燐	0.01	0.01	0.009	0.009	0.009	0.011	0.009	0.008	0.008	0.01	0.011	0.012
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.01	0.01	0.01	0.006	0.004	0.003	<0.001	0.003	<0.001	0.003	0.003	0.007
健康項目												
硝酸性窒素							0.4	0.4	0.4			
亜硝酸性窒素							<0.1	<0.1	<0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素							0.5	0.5	0.5			
その他項目												
アンモニア性窒素							<0.1	<0.1	<0.1			
オルト燐酸態燐							0.003	0.004	0.004			
クロロフィルa							1	1	1			

(3)　海　　域

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-601-01	B・Ⅲ	2005	小名浜港	四号埠頭先	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/23	6/27	6/27	6/27	8/1	9/12	9/12	10/17	11/22
採取時刻	8:55	8:55	8:55	9:08	9:01	9:01	9:01	9:50	9:21	9:21	8:59	8:55
天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	快晴	快晴	曇り	晴れ
気温	12	12	12	15.5	19	19	19	26	24.8	24.8	17.8	10
水温	10.4	9.6		15.7	18.6	12		21.2	24	21.5	20.3	14.6
採取位置	表層	下層	上下混合	表層	表層	下層	上下混合	表層	表層	下層	表層	表層
採取水深	0.5	10	10	0.5	0.5	10	10	0.5	0.5	10	0.5	0.5
全水深	10	10	10	8	10.5	10.5	10.5	9.3	10.5	10.5	9.7	11.4
透明度	3	3	3	2	2	2	2	6	3	3	5.5	5
生活環境項目												
pH	8.1	8.1		8.3	8.3	8		8.1	8.3	8	8.1	8.3
DO	9.9	10		11	10	8.9		8.3	9.4	7.5	7	8.8
COD	1.4	1.1		3.9	3.1	0.6		1.8	2.8	0.9	1.2	1
n-ヘキサン抽出物質	ND			ND	ND			ND	ND		ND	ND
全窒素	1.3	0.3		0.83	1.1	0.23		0.97	0.5	0.17	0.37	0.33
全燐	0.039	0.027		0.034	0.039	0.023		0.014	0.025	0.018	0.028	0.038
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.004		0.009	0.004	0.009		0.002	0.009	0.01	<0.001	0.002
健康項目												
カドミウム			<0.001								<0.001	
全シアン			ND								ND	
鉛			<0.005								<0.005	
六価クロム			<0.02								<0.02	
ヒ素			<0.005								<0.005	
総水銀			<0.0005								<0.0005	
アルキル水銀			ND								ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン			<0.002								<0.002	
四塩化炭素			<0.0002								<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0004								<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002								<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004								<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0005								<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0006								<0.0006	
トリクロロエチレン			<0.002								<0.002	
テトラクロロエチレン			<0.0005								<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002								<0.0002	
チウラム			<0.0006								<0.0006	
シマジン			<0.0003								<0.0003	
チオベンカルブ			<0.002								<0.002	
ベンゼン			<0.001								<0.001	
セレン			<0.002								<0.002	
硝酸性窒素			0.1				0.1	0.1			<0.1	
亜硝酸性窒素			<0.1				<0.1	<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.2				0.2	0.2			<0.2	
要監視項目												
EPN	<0.0006	<0.0006										
特殊項目												
フェノール類			<0.005								<0.005	
銅			<0.01								<0.10	
鉄（溶解性）			<0.1									
クロム			<0.05								<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	一時雨	晴れ
アンモニア性窒素	0.6	<0.1			0.2	<0.1		<0.1			<0.1	<0.1
オルト燐酸態燐	0.006	<0.003			<0.003	0.01		<0.003			0.016	0.028
MBAS	0.01	0.01									<0.01	
クロロフィルa	5				14			7			2	4
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	14	14	14	18	7	7	7	17	15	15	5	5
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率	114	115		144	147	107		119	141	109	99	113
干潮時刻1	1030	1030	1030	932	112	112	112	736	324	324	928	119
干潮時刻2	2238	2238	2238	2136	1348	1348	1348	1914			2151	1250
満潮時刻1	345	345	345	227	635	635	635		1942	1942	328	851
満潮時刻2	1715	1715	1715	1634	2052	2052	2052	1555			1529	1804

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-601-01	B・Ⅲ	2005	小名浜港	四号埠頭先	いわき市

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
一 般 項 目												
採 取 月 日	11/22	11/22	1/10	1/10	2/20	2/20	2/20					
採 取 時 刻	8:55	8:55	9:00	9:00	8:55	8:55	8:55					
天　　候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
気　　温	10	10	1.2	1.2	7.5	7.5	7.5					
水　　温	14.5		8.5	9.4	8.7	8.5						
採 取 位 置	下層	上下混合	上層	下層	表層	下層	上下混合					
採 取 水 深	10	10	0.5	10	0.5	10	10					
全　水　深	11.4	11.4	10.4	10.4	10	10	10					
透　明　度	5	5	5	5	5.5	5.5	5.5					
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.2		8.1	8.1	8.3	8.3						
Ｄ Ｏ	8.2		9.4	9.5	10	10						
Ｃ Ｏ Ｄ	1.3		1.1	0.8	1.2	1.2						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質			ND		ND							
全　窒　素	0.26		0.35	0.28	0.29	0.31						
全　燐	0.032		0.02	0.022	0.041	0.024						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.044		0.003	0.021	<0.001	0.008						
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム												
全 シ ア ン												
鉛												
六 価 ク ロ ム												
ヒ　素												
総　水　銀												
ア ル キ ル 水 銀												
Ｐ　Ｃ　Ｂ												
ジクロロメタン												
四 塩 化 炭 素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チ ウ ラ ム												
シ マ ジ ン												
チオベンカルブ												
ベ ン ゼ ン												
セ レ ン												
硝酸性窒素		<0.1					<0.1					
亜硝酸性窒素		<0.1					<0.1					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.2					<0.2					
要監視項目												
Ｅ　Ｐ　Ｎ												
特殊項目												
フ ェ ノ ー ル 類												
銅												
鉄（溶解性）												
ク　ロ　ム												
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
アンモニア性窒素	<0.1				<0.1	<0.1						
オルト燐酸態燐	0.015				0.005	0.005						
MBAS												
クロロフィルa					8							
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	5	5	6	6	5	5	5					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	105		106	107	113	113						
干潮時刻1	119	119	1939	1939	101	101	101					
干潮時刻2	1250	1250			1410	1410	1410					
満潮時刻1	851	851	1116	1116	711	711	711					
満潮時刻2	1804	1804			2041	2041	2041					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-601-51	B・Ⅲ	2005	小名浜港	西防波堤第2の北約400m付近	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
一般項目														
採取月日	4/25	4/25	4/25	6/27	6/27	6/27	8/1	10/17	11/22	11/22	11/22	2/20	2/20	2/20
採取時刻	8:45	8:45	8:45	8:52	8:52	8:52	9:36	8:50	8:46	8:46	8:46	8:47	8:47	8:47
天候	曇り	曇り	曇り	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	11	11	11	19	19	19	25	17.8	9.8	9.8	9.8	7	7	7
水温	10.4	9.5		19.2	12.5		21.2	20	14.2	13.5		9.1	8.5	
採取位置	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	表層	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合
採取水深	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	0.5	0.5	10	10	0.5	10	10
全水深	10	10	10	12.3	12.3	12.3	9.3	9.8	12.5	12.5	12.5	11.4	11.4	11.4
透明度	3	3	3	2.5	2.5	2.5	4.5	5.5	6.5	6.5	6.5	5	5	5
生活環境項目														
pH	8	8.1		8.2	8.1		8.2	8	8.2	8.3		8.3	8.3	
DO	9.4	10		9.8	9.1		9.2	6.8	8.1	8.3		10	10	
COD	2.2	0.7		2.5	0.8		2.7	2	1.2	0.8		1	1	
全窒素	2.9	0.26		1.2	0.2		0.29	1	0.62	0.22		0.59	0.32	
全燐	0.044	0.038		0.047	0.022		0.02	0.05	0.038	0.021		0.031	0.025	
健康項目														
硝酸性窒素			0.2			0.1	<0.1	0.2			<0.1			0.1
亜硝酸性窒素			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1			<0.1			<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.3			0.2	<0.2	0.3			<0.2			0.2
その他項目														
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素	1.1	<0.1		0.2	<0.1		<0.1	0.3	0.2	<0.1		0.1	<0.1	
オルト燐酸態燐	0.005	<0.003		0.003	0.011		<0.003	0.032	0.017	0.009		0.004	0.007	
クロロフィルa	6			14			13	1	3			5		
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	14	14	14	7	7	7	17	5	4	4	4	5	5	5
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率	109	115		136	112		132	96	102	104		113	113	
干潮時刻1	1030	1030	1030	112	112	112	736	928	119	119	119	101	101	101
干潮時刻2	2238	2238	2238	1348	1348	1348	1914	2151	1250	1250	1250	1410	1410	1410
満潮時刻1	345	345	345	635	635	635		328	851	851	851	711	711	711
満潮時刻2	1715	1715	1715	2052	2052	2052	1555	1529	1804	1804	1804	2041	2041	2041

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-601-52	B・Ⅲ	2005	小名浜港	漁港区内	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一般項目						
採取月日	4/25	6/27	8/1	10/17	11/22	2/20
採取時刻	9:03	9:10	10:02	9:10	9:05	9:05
天候	曇り	薄曇り	煙霧	曇り	晴れ	晴れ
気温	11.6	21.7	26	17.8	10.6	9
水温	10.1	20.4	22.2	20.1	14	8.9
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	6	6.6	6	6	6.5	6
透明度	3.5	2	3	4	5	3.5
生活環境項目						
pH	8	8.2	8.1	7.9	8.2	8.3
DO	8.7	12	9.2	7	7.4	9.6
COD	1.6	4.1	4.5	2.1	1.5	2.3
全窒素	0.5	1	0.81	0.65	0.35	0.92
全燐	0.056	0.081	0.069	0.075	0.057	0.1
健康項目						
硝酸性窒素	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.2	<0.2	0.2	0.3	<0.2	0.2
その他項目						
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1
オルト燐酸態燐	0.024	0.005	<0.003	0.041	0.036	0.032
クロロフィルa	4	38	37	1	2	4
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	14	7	17	6	7	5
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率	100	169	121	99	93	108
干潮時刻1	1030	112	736	928	119	101
干潮時刻2	2238	1348	1914	2151	1250	1410
満潮時刻1	345	635		328	851	711
満潮時刻2	1715	2052	1555	1529	1804	2041

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名	
07-602-01	A	2005	常磐沿岸海域	蛭田川沖南南東約2500m付近	いわき市	

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一般項目																		
採取月日	4/25	4/25	4/25	6/27	6/27	6/27	8/1	8/1	8/1	10/17	10/17	10/17	11/22	11/22	11/22	2/20	2/20	2/20
採取時刻	7:52	7:52	7:52	7:51	7:51	7:51	8:07	8:07	8:07	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	7:55	7:55	7:55
天候	曇り	曇り	曇り	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	10	10	10	19	19	19	25	25	25	17.3	17.3	17.3	8.5	8.5	8.5	4	4	4
水温	10	9.6		19	15		22.3	24		20.4	19.5		14.8	14.7		9.3	8	
採取位置	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合
採取水深	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10
全水深	22	22	22	24.2	24.2	24.2	21.9	21.9	21.9	22.5	22.5	22.5	22.8	22.8	22.8	22.5	22.5	22.5
透明度	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	7	7	7	6.5	6.5	6.5	5	5	5
生活環境項目																		
pH			8.2			8.2			8.1			8.1			8.3			8.3
DO			10			8.7			8.1			7.6			8.3			9.9
COD			1.3			1.1			2.8			1			0.8			1.1
大腸菌群数	170			0			1300			1300			7			13		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.16	0.21					0.58	0.19					0.13	0.18				
全燐	0.02	0.021					0.032	0.009					0.024	0.019				
健康項目																		
カドミウム			<0.001									<0.001						
全シアン			ND									ND						
鉛			<0.005									<0.005						
六価クロム			<0.02									<0.02						
ヒ素			<0.005									<0.005						
総水銀			<0.0005									<0.0005						
アルキル水銀			ND									ND						
PCB			ND															
ジクロロメタン			<0.002									<0.002						
四塩化炭素			<0.0002									<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0004									<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002									<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0005									<0.0005						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0006									<0.0006						
トリクロロエチレン			<0.002									<0.002						
テトラクロロエチレン			<0.0005									<0.0005						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									<0.0002						
チウラム			<0.0006									<0.0006						
シマジン			<0.0003									<0.0003						
チオベンカルブ			<0.002									<0.002						
ベンゼン			<0.001									<0.001						
セレン			<0.002									<0.002						
要監視項目																		
EPN			<0.0006															
その他項目																		
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
クロロフィルa	4						14						2					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	13	13	13	6	6	6	15	15	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率			115			116			120			107			107			112
干潮時刻1	1030	1030	1030	112	112	112	736	736	736	928	928	928	119	119	119	101	101	101
干潮時刻2	2238	2238	2238	1348	1348	1348	1914	1914	1914	2151	2151	2151	1250	1250	1250	1410	1410	1410
満潮時刻1	345	345	345	635	635	635				328	328	328	851	851	851	711	711	711
満潮時刻2	1715	1715	1715	2052	2052	2052	1555	1555	1555	1529	1529	1529	1804	1804	1804	2041	2041	2041

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名	
07-602-02	A	2005	常磐沿岸海域	鮫川沖南約2000m付近	いわき市	

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一般項目																		
採取月日	4/25	4/25	4/25	6/27	6/27	6/27	8/1	8/1	8/1	10/17	10/17	10/17	11/22	11/22	11/22	2/20	2/20	2/20
採取時刻	8:12	8:12	8:12	8:23	8:23	8:23	8:26	8:26	8:26	8:17	8:17	8:17	8:14	8:14	8:14	8:15	8:15	8:15
天候	曇り	曇り	曇り	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	10.5	10.5	10.5	19.3	19.3	19.3	25.5	25.5	25.5	17	17	17	10	10	10	5	5	5
水温	10.3	9.5		18.9	15		23.1	21.5		20.9	19.7		15.4	14.8		9.2	8.5	
採取位置	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合
採取水深	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10
全水深	19	19	19	19.3	19.3	19.3	17.7	17.7	17.7	18	18	18	15.5	15.5	15.5	18.9	18.9	18.9
透明度	4	4	4	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5	5.5	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5
生活環境項目																		
pH			8.2			8.2			8			8.1			8.3			8.3
DO			10			8.6			7.8			7.5			8.1			9.9
COD			1.2			0.9			2.5			0.9			0.8			0.9
大腸菌群数	3300			8			1700			790			2			33		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.23	0.17					0.69	0.21					0.16	0.14				
全燐	0.022	0.021					0.037	0.013					0.021	0.017				
その他項目																		
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	14	14	14	6	6	6	16	16	16	5	5	5	5	5	5	6	6	6
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率			115			115			114			106			104			112
干潮時刻1	1030	1030	1030	112	112	112	736	736	736	928	928	928	119	119	119	101	101	101
干潮時刻2	2238	2238	2238	1348	1348	1348	1914	1914	1914	2151	2151	2151	1250	1250	1250	1410	1410	1410
満潮時刻1	345	345	345	635	635	635				328	328	328	851	851	851	711	711	711
満潮時刻2	1715	1715	1715	2052	2052	2052	1555	1555	1555	1529	1529	1529	1804	1804	1804	2041	2041	2041

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名	
07-602-51	A	2005	常磐沿岸海域	照島の東南東約800m付近	いわき市	

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一般項目																		
採取月日	4/25	4/25	4/25	6/27	6/27	6/27	8/1	8/1	8/1	10/17	10/17	10/17	11/22	11/22	11/22	2/20	2/20	2/20
採取時刻	8:28	8:28	8:28	8:38	8:38	8:38	9:02	9:02	9:02	8:31	8:31	8:31	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30
天候	曇り	曇り	曇り	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	10.5	10.5	10.5	18.8	18.8	18.8	25	25	25	17.5	17.5	17.5	9.5	9.5	9.5	6	6	6
水温	9.8	9.5		17.2	14.5		23.4	20.2		20.1	19.6		14.6	14.5		8.9	8.5	
採取位置	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合
採取水深	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10
全水深	10.5	10.5	10.5	13.6	13.6	13.6	10.3	10.3	10.3	13.2	13.2	13.2	11.8	11.8	11.8	12	12	12
透明度	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4	4	4	4	4	4	6.5	6.5	6.5	6	6	6
生活環境項目																		
pH			8.2			8.2			8.1			8.1			8.3			8.3
DO			10			8.9			8.1			7.1			8.2			9.8
COD			1.5			1.2			2.6			1			1.2			1
全窒素	0.82	0.21		0.64	0.19		0.35	0.4		0.48	0.23		0.24	0.22		0.42	0.23	
全燐	0.073	0.02		0.024	0.026		0.019	0.018		0.03	0.019		0.025	0.024		0.024	0.024	
その他項目																		
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	13	13	13	6	6	6	16	16	16	5	5	5	5	5	5	5	5	5
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率			115			117			118			100			105			111
干潮時刻1	1030	1030	1030	112	112	112	736	736	736	928	928	928	119	119	119	101	101	101
干潮時刻2	2238	2238	2238	1348	1348	1348	1914	1914	1914	2151	2151	2151	1250	1250	1250	1410	1410	1410
満潮時刻1	345	345	345	635	635	635				328	328	328	851	851	851	711	711	711
満潮時刻2	1715	1715	1715	2052	2052	2052	1555	1555	1555	1529	1529	1529	1804	1804	1804	2041	2041	2041

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名	
07-602-52	A	2005	常磐沿岸海域	蛭田川沖東約1000m付近	いわき市	

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一般項目																		
採取月日	4/25	4/25	4/25	6/27	6/27	6/27	8/1	8/1	8/1	10/17	10/17	10/17	11/22	11/22	11/22	2/20	2/20	2/20
採取時刻	8:08	8:08	8:08	8:03	8:03	8:03	8:18	8:18	8:18	8:11	8:11	8:11	8:10	8:10	8:10	8:05	8:05	8:05
天候	曇り	曇り	曇り	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	10.5	10.5	10.5	19.5	19.5	19.5	25	25	25	16.5	16.5	16.5	9	9	9	3.5	3.5	3.5
水温	10	9.5		19.5	15.5		22.6	24		20.8	19.7		14.8	14.6		9.3	8	
採取位置	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合
採取水深	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10
全水深	11.5	11.5	11.5	20	20	20	11.1	11.1	11.1	11.3	11.3	11.3	11.8	11.8	11.8	12	12	12
透明度	3.5	3.5	3.5	4	4	4	5	5	5	3.5	3.5	3.5	6.5	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5
生活環境項目																		
pH			8.1			8.2			8.1			8.1			8.3			8.3
DO			10			8.8			8			7.7			8.4			9.9
COD			1.5			0.8			2.1			0.9			1.3			1.1
大腸菌群数																		
n-ヘキサン抽出物質																		
全窒素																		
全燐																		
その他項目																		
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	15	15	15	6	6	6	16	16	16	5	5	5	5	5	5	5	5	5
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率			115			120			119			108			108			112
干潮時刻1	1030	1030	1030	112	112	112	736	736	736	928	928	928	119	119	119	101	101	101
干潮時刻2	2238	2238	2238	1348	1348	1348	1914	1914	1914	2151	2151	2151	1250	1250	1250	1410	1410	1410
満潮時刻1	345	345	345	635	635	635				328	328	328	851	851	851	711	711	711
満潮時刻2	1715	1715	1715	2052	2052	2052	1555	1555	1555	1529	1529	1529	1804	1804	1804	2041	2041	2041

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名	
07-602-53	A	2005	常磐沿岸海域	勿来港外の漁港区内	いわき市	

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一般項目						
採取月日	4/25	6/27	8/1	10/17	11/22	2/20
採取時刻	7:47	7:42	7:56	7:45	7:50	7:45
天候	曇り	煙霧	煙霧	曇り	晴れ	晴れ
気温	11	21.5	27	18	7.5	4
水温	10.2	18.8	21.5	19.5	14.3	8.8
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	8	8.7	5.6	8.7	8.2	5.3
透明度	4.5	5	4	5.5	6	5
生活環境項目						
pH	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.3
DO	9.5	8.6	8.3	8.1	8.1	10
COD	1.5	0.5	2	0.8	0.8	1.2
その他項目						
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	12	6	14	5	5	4
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率	110	119	121	114	102	113
干潮時刻1	1030	112	736	928	119	101
干潮時刻2	2238	1348	1914	2151	1250	1410
満潮時刻1	345	635		328	851	711
満潮時刻2	1715	2052	1555	1529	1804	2041

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-602-54	A	2005	常磐沿岸海域	小名浜港外の漁港区内	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	4/25	6/27	8/1	10/17	11/22	2/20						
採取時刻	8:20	8:30	8:50	8:25	8:23	8:23						
天候	曇り	煙霧	煙霧	曇り	晴れ	晴れ						
気温	10.5	19	25.5	17.3	10	5.5						
水温	10.2	18	23.4	20.2	15.2	9.1						
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深	6.5	8	5.6	6.9	6.9	7.5						
透明度	4	4.5	4	4	5	3.5						
生活環境項目												
pH	8.1	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3						
DO	9.6	9.3	8.2	7.3	8	9.9						
COD	1	1.2	3.6	1.1	0.8	1.2						
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
水色	14	6	16	5	5	5						
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0						
DOの飽和率	111	126	122	103	103	112						
干潮時刻1	1030	112	736	928	119	101						
干潮時刻2	2238	1348	1914	2151	1250	1410						
満潮時刻1	345	635		328	851	711						
満潮時刻2	1715	2052	1555	1529	1804	2041						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-603-01	A・Ⅱ	2005	松川浦	漁業権区域区1号中央付近	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/18	5/2	6/1	7/1	8/2	9/1	10/3	11/4	12/1	1/10	2/14	3/6
採取時刻	10:45	10:40	11:10	10:45	11:50	13:40	10:40	10:55	9:30	10:00	9:30	10:15
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	13	18	20	22.8	25.5	26	23	16.9	8.2	3	8.8	12
水温	10	13.8	17	19	21.5	23.5	22	17.5	10.5	6.5	6.5	6.7
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	3	4	4.5	2	4	3.4	3.5	3.5	4	4	3.3	3.6
透明度	>3	>4	4	>2	3.5	>3.4	1.5	2	>4	3.5	>3.3	>3.6
生活環境項目												
pH	8.2	8	8	8.1	8.1	8.2	8	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1
DO	9.8	9.2	8.8	8.3	8.3	7.8	6.6	8.5	9	9.3	10	9.8
COD	1	1	1.7	0.9	0.5	1.4	1.6	0.8	0.8	1.2	0.8	1.3
SS	1	1	2	3	3	5	12	5	2	5	1	3
大腸菌群数	0	33	7	4	11	170	7	79	17	2	5	33
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素	0.25	0.17	0.49	0.45	0.14	0.27	0.4	0.14	0.19	0.13	0.28	0.2
全燐	0.017	0.02	0.025	0.022	0.03	0.017	0.056	0.021	0.02	0.017	0.013	0.019
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.008	0.006	0.011	0.01	0.001	0.003	0.002	0.004	0.002	0.006	0.003
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
クロロフィルa		<1.0				5.3		1			1.1	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	9	11	9	10	10	13	14	5	13	5	13	13
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率	109	112	114	112	117	114	94	111	102	96	110	102
干潮時刻1	457	327	518	549	816	842	942	1033	415	1927	1035	25
干潮時刻2	1749	1651	1700	1631	2012	2058	2159	2311	1424		2303	1420
満潮時刻1	212	27	1039	1246	11	128	333	534	903	1055	516	642
満潮時刻2	755	804	2350	2258	1608	1554	1546	1557	2145		1615	2111

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-603-02	A・Ⅱ	2005	松川浦	漁業権区域区3号中央付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/18	5/2	6/1	7/1	8/2	9/1	10/3	11/4	12/1	1/10	2/14	3/6
採取時刻	11:00	10:55	11:20	11:00	12:00	13:50	10:50	11:00	9:40	10:05	9:45	10:25
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	13	19	20.1	21.5	27	26.2	24	16.9	8.4	5	9	11.2
水温	10	15.5	17.6	20.5	24.5	23.5	21.1	17.5	10.7	6	7	7
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	2	2.5	3.5	1.5	1.5	1.3	1.7	1.2	2	2.5	2.3	1.8
透明度	>2	>2.5	>3.5	>1.5	>1.5	>1.3	1.5	>1.2	>2	>2.5	>2.3	>1.8
生活環境項目												
pH	8.2	8	8	8.1	8	8.2	8	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1
DO	9.3	8.3	8.4	7.6	7.7	8.2	6.7	7.9	8.9	10	10	10
COD	1	1.5	1.5	1	1	1.5	1.8	1	1	1.2	0.7	1.3
SS	2	3	3	7	11	8	12	6	2	2	2	3
大腸菌群数	2	79	26	7	8	1300	17	79	2	2	0	17
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素	0.27	0.2	0.23	0.3	0.28	0.41	0.33	0.19	0.23	0.17	0.18	0.23
全燐	0.02	0.026	0.03	0.025	0.06	0.017	0.062	0.034	0.023	0.016	0.015	0.018
水生生物保全項目												
全亜鉛		<0.001				0.002		0.001			0.004	
健康項目												
カドミウム		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	
全シアン		ND				ND		ND			ND	
鉛		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02				<0.02		<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀												
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		<0.1				0.3		<0.1			<0.1	
亜硝酸性窒素		<0.1				0.1		<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.2				0.4		<0.2			<0.2	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
特殊項目												
銅		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	
クロム		<0.05				<0.05		<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
MBAS		0.02				<0.01		<0.01			0.01	
クロロフィルa		<1.0				3.1		1.4			1	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	9	11	9	10	14	18	14	6	14	8	12	14
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率	104	105	110	105	114	119	94	103	102	109	108	106
干潮時刻1	457	327	518	549	816	842	942	1033	415	1927	1035	25
干潮時刻2	1749	1651	1700	1631	2012	2058	2159	2311	1424		2302	1420
満潮時刻1	212	27	1039	1246	11	128	333	534	903	1055	516	642
満潮時刻2	755	804	2350	2258	1608	1554	1546	1557	2145		1615	2111

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-603-51	A・Ⅱ	2005	松川浦	浦の出入口付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/18	6/1	8/2	10/3	12/1	2/14						
採　取　時　刻	11:15	11:25	11:40	11:05	11:05	10:05						
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
気　　温	13	20	25	21.5	10.1	10.2						
水　　温	10	17	24	21.6	11.6	7.2						
採　取　位　置	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全　水　深	5.5	3.5	4.5	3	3	3.5						
透　明　度	4	>3.5	3.5	2	>3	>3.5						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.2	8	8.1	8	8.2	8.2						
Ｄ Ｏ	9.7	8.7	7.6	7.3	8.9	10						
Ｃ Ｏ Ｄ	1	1.8	0.6	1.7	1	0.8						
Ｓ Ｓ	4	5	3	7	2	2						
大 腸 菌 群 数	23	8	79	40	2	4						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
全　窒　素	0.36	0.48	0.16	0.28	0.38	0.16						
全　燐	0.024	0.033	0.033	0.065	0.029	0.011						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.008	0.008	0.006	0.006	0.003	0.003						
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
水色	8	8	10	10	14	12						
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0						
DOの飽和率	109	112	112	102	104	111						
干潮時刻1	457	518	816	942	415	1035						
干潮時刻2	1749	1700	2012	2159	1424	2303						
満潮時刻1	212	1039	11	333	903	516						
満潮時刻2	755	2350	1608	1546	2145	1615						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-604-01	A	2005	原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1km付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/19	4/19	6/2	6/2	8/3	8/3	10/4	10/4	12/2	12/2	2/10	2/10
採　取　時　刻	7:20	7:20	9:00	9:00	5:30	5:30	6:55	6:55	7:15	7:15	7:30	7:30
天　　候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気　　温	9.9	9.9	14.3	14.3	18	18	16	16	8.8	8.8	1.1	1.1
水　　温	9.5	8.5	15.8	15	18	16.5	20.7	20.7	13	12.2	6.1	6.3
採　取　位　置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採　取　水　深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	9	0.5	8
全　水　深	17		11		13		13		10		9	
透　明　度	4.5		6		8		5		3.8		4.2	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8.2		8.2		8.1		8.1		8.2		8.2
Ｄ Ｏ		10		8.8		8.6		7.2		8.7		9.9
Ｃ Ｏ Ｄ		1.1		1.6		0.7		0.9		1.6		0.6
Ｓ Ｓ												
大 腸 菌 群 数	2		0		240		5		11		0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全　窒　素		0.27				0.18				0.23		
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　燐		0.017				0.048				0.025		
全　亜　鉛		0.007				0.008				0.003		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雪	雪
クロロフィルa	2.1				<1.0				2.1			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	10		5		6		11		12		8	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		112		111		112		99		103		102

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-604-02	A	2005	原町市地先海域	新田川沖約1000m付近	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	4/19	6/2	6/2	8/3	8/3	10/4	10/4	12/2	12/2	2/10	2/10
採取時刻	7:10	7:10	5:40	5:40	5:55	5:55	6:20	6:20	6:40	6:40	6:30	6:30
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	9.9	9.9	13.6	13.6	18.9	18.9	15.8	15.8	8.2	8.2	-0.8	-0.8
水温	9	8.7	15.6	15	18.5	16.3	20.7	21	13.3	13.2	6	5.6
採取位置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採取水深	0.5	10	0.5	7	0.5	10	0.5	10	0.5	8	0.5	9
全水深	17		8		13		13		9		10.5	
透明度	4		5.5		6		5		4		4.2	
生活環境項目												
pH		8.2		8.1		8.1		8.1		8.2		8.2
DO		10		8.9		8.4		7.6		8.4		10
COD		0.9		1.6		<0.5		0.6		1.6		0.6
大腸菌群数	0		4		130		7		2		13	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素		0.19				0.29				0.28		
全燐		0.022				0.033				0.026		
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.006				0.008				0.003		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
クロロフィルa	2.1				1.2				1.9			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	10		5		7		10		13		6	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		111		112		110		106		101		102

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-604-03	A	2005	原町市地先海域	新田川沖約5000m付近	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	4/19	6/2	6/2	8/3	8/3	10/4	10/4	12/2	12/2	2/10	2/10
採取時刻	6:30	6:30	6:10	6:10	6:25	6:25	6:35	6:35	7:00	7:00	7:15	7:15
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	9.6	9.6	14.2	14.2	20	20	16	16	8.5	8.5	1.4	1.4
水温	9	8.8	15.6	11	18.3	17	20.4	20.4	13	13	6.8	6.7
採取位置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全水深	17		28		15		15		29		21.2	
透明度	5.5		6		7		6.5		5.2		5.5	
生活環境項目												
pH		8.2		8.1		8.1		8.2		8.2		8.2
DO		10		9.1		8.4		7.7		8.5		10
COD		0.5		1.4		0.6		<0.5		1.3		0.6
大腸菌群数	0		0		33		2		7		2	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素		0.22				0.2				0.18		
全燐		0.022				0.026				0.02		
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.009				0.005				0.004		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
クロロフィルa	2				<1.0				1.3			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	10		5		6		9		11		6	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		115		110		111		106		101		105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名	
07-605-01	A	2005	いわき市地先海域	中之作港沖約1000m付近	いわき市	

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一般項目																		
採取月日	4/25	4/25	4/25	6/27	6/27	6/27	8/1	8/1	8/1	10/17	10/17	10/17	11/22	11/22	11/22	2/20	2/20	2/20
採取時刻	9:28	9:28	9:28	9:29	9:29	9:29	10:31	10:31	10:31	9:40	9:40	9:40	9:27	9:27	9:27	9:30	9:30	9:30
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	煙霧	煙霧	煙霧	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	11.2	11.2	11.2	16.9	16.9	16.9	24.5	24.5	24.5	18.2	18.2	18.2	10.5	10.5	10.5	9	9	9
水温	9.8	9.7		14.6	13.5		20.6	20.5		19.8	19.5		14.8	14.5		8.9	8	
採取位置	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合
採取水深	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10
全水深	14	14	14	19.3	19.3	19.3	18.5	18.5	18.5	17.9	17.9	17.9	18.7	18.7	18.7	18.9	18.9	18.9
透明度	4.5	4.5	4.5	6.5	6.5	6.5	8.5	8.5	8.5	7	7	7	8.5	8.5	8.5	9	9	9
生活環境項目																		
pH			8.2			8.1			8.1			8.1			8.3			8.3
DO			10			9.2			7.4			7.6			8.3			9.7
COD			1.1			0.6			0.9			0.5			0.7			0.5
大腸菌群数	0			0			6			790			0			0		
n-ヘキサン抽出物質	ND			ND			ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.17	0.19					0.19	0.21					0.12	0.14				
全燐	0.016	0.021					0.024	0.009					0.012	0.032				
その他項目																		
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
クロロフィルa	2						1						1					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	14	14	14	5	5	5	15	15	15	5	5	5	6	6	6	5	5	5
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率			115			116			110			107			107			110
干潮時刻1	1030	1030	1030	112	112	112	736	736	736	928	928	928	119	119	119	101	101	101
干潮時刻2	2238	2238	2238	1348	1348	1348	1914	1914	1914	2151	2151	2151	1250	1250	1250	1410	1410	1410
満潮時刻1	345	345	345	635	635	635				328	328	328	851	851	851	711	711	711
満潮時刻2	1715	1715	1715	2052	2052	2052	1555	1555	1555	1529	1529	1529	1804	1804	1804	2041	2041	2041

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名	
07-605-02	A	2005	いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m付近	いわき市	

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一般項目																		
採取月日	4/25	4/25	4/25	6/27	6/27	6/27	8/1	8/1	8/1	10/17	10/17	10/17	11/22	11/22	11/22	2/20	2/20	2/20
採取時刻	9:55	9:55	9:55	9:56	9:56	9:56	11:16	11:16	11:16	10:18	10:18	10:18	9:57	9:57	9:57	9:55	9:55	9:55
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	煙霧	煙霧	煙霧	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	12.1	12.1	12.1	18.5	18.5	18.5	24.5	24.5	24.5	18.8	18.8	18.8	11.5	11.5	11.5	10	10	10
水温	9.8	9.6		14.6	14.5		21.1	18.3		19.8	19.5		14.9	14.5		8.8	8	
採取位置	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合
採取水深	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10
全水深	15.5	15.5	15.5	16.5	16.5	16.5	24.5	24.5	24.5	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	17.3	17.3	17.3
透明度	4	4	4	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	4.5	4.5	4.5	7.5	7.5	7.5	10.5	10.5	10.5
生活環境項目																		
pH			8.2			8.2			8.1			8.1			8.3			8.3
DO			9.8			8.9			8			7.8			8.2			9.6
COD			0.9			0.8			1.2			0.9			0.5			0.9
大腸菌群数	0			4			790			460			0			0		
n-ヘキサン抽出物質	ND			ND			ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.2	0.18					0.17	0.16					0.13	0.16				
全燐	0.021	0.026					0.007	0.006					0.011	0.013				
その他項目																		
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	13	13	13	6	6	6	14	14	14	5	5	5	6	6	6	5	5	5
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率			113			114			113			110			105			106
干潮時刻1	1030	1030	1030	112	112	112	736	736	736	928	928	928	119	119	119	101	101	101
干潮時刻2	2238	2238	2238	1348	1348	1348	1914	1914	1914	2151	2151	2151	1250	1250	1250	1410	1410	1410
満潮時刻1	345	345	345	635	635	635				328	328	328	851	851	851	711	711	711
満潮時刻2	1715	1715	1715	2052	2052	2052	1555	1555	1555	1529	1529	1529	1804	1804	1804	2041	2041	2041

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-605-03	A	2005	いわき市地先海域	夏井川沖約1500m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/25	4/25	4/25	6/27	6/27	6/27	8/1	8/1	8/1	10/17	10/17	10/17
採 取 時 刻	10:12	10:12	10:12	10:08	10:08	10:08	11:33	11:33	11:33	10:35	10:35	10:35
天 候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	煙霧	煙霧	煙霧	曇り	曇り	曇り
気 温	13.3	13.3	13.3	18.1	18.1	18.1	24	24	24	18.8	18.8	18.8
水 温	10.1	10		16.9	15.5		20.9	19		19.9	19.5	
採 取 位 置	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10
全 水 深	14.5	14.5	14.5	15.2	15.2	15.2	15	15	15	15	15	15
透 明 度	4.5	4.5	4.5	6.5	6.5	6.5	6	6	6	3	3	3
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ			8.1			8.1			8.1			8.1
Ｄ Ｏ			9.7			8.5			7.8			7.8
Ｃ Ｏ Ｄ			1.3			0.6			1.2			0.9
大 腸 菌 群 数	790			0			49			1300		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全 窒 素	0.33	0.17					0.23	0.17				
全 燐	0.045	0.02					0.009	0.011				
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム			<0.001									<0.001
全 シ ア ン			ND									ND
鉛			<0.005									<0.005
六 価 ク ロ ム			<0.02									<0.02
ヒ 素			<0.005									<0.005
総 水 銀			<0.0005									<0.0005
アルキル水銀			ND									ND
Ｐ Ｃ Ｂ			ND									
ジクロロメタン			<0.002									<0.002
四 塩 化 炭 素			<0.0002									<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0004									<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002									<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0005									<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0006									<0.0006
トリクロロエチレン			<0.002									<0.002
テトラクロロエチレン			<0.0005									<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									<0.0002
チ ウ ラ ム			<0.0006									<0.0006
シ マ ジ ン			<0.0003									<0.0003
チオベンカルブ			<0.002									<0.002
ベ ン ゼ ン			<0.001									<0.001
セ レ ン			<0.002									<0.002
要監視項目												
Ｅ Ｐ Ｎ			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	一時雨
クロロフィルa	2						1					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	14	14	14	5	5	5	15	15	15	6	6	6
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率			112			111			110			110
干潮時刻1	1030	1030	1030	112	112	112	736	736	736	928	928	928
干潮時刻2	2238	2238	2238	1348	1348	1348	1914	1914	1914	2151	2151	2151
満潮時刻1	345	345	345	635	635	635				328	328	328
満潮時刻2	1715	1715	1715	2052	2052	2052	1555	1555	1555	1529	1529	1529

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一 般 項 目						
採 取 月 日	11/22	11/22	11/22	2/20	2/20	2/20
採 取 時 刻	10:12	10:12	10:12	10:10	10:10	10:10
天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	11	11	11	10	10	10
水 温	15	14.8		8.7	8	
採 取 位 置	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	10	0.5	10	10
全 水 深	15	15	15	14.3	14.3	14.3
透 明 度	5.5	5.5	5.5	9	9	9
生 活 環 境 項 目						
ｐ Ｈ			8.2			8.2
Ｄ Ｏ			8			9.5
Ｃ Ｏ Ｄ			0.9			0.7
大 腸 菌 群 数	4			0		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND		
全 窒 素	0.16	0.15				
全 燐	0.011	0.015				
その他項目						
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
クロロフィルa	1					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	5	5	5	5	5	5
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率			103			105
干潮時刻1	119	119	119	101	101	101
干潮時刻2	1250	1250	1250	1410	1410	1410
満潮時刻1	851	851	851	711	711	711
満潮時刻2	1804	1804	1804	2041	2041	2041

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-606-01	B	2005	久之浜港	A及びB防波堤の接部から西約150m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/25	5/23	6/27	8/1	9/12	10/17	11/22	1/10	2/20			
採　取　時　刻	10:35	10:27	10:27	12:00	11:29	10:50	10:33	10:15	10:30			
天　　候	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
気　　温	13.1	15.5	18.7	24.5	27.8	19.2	12	5.2	10			
水　　温	10.8	11.3	16.7	21.4	23	20	14	7.5	8.9			
採　取　位　置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全　水　深	4	3.3	4.1	5.1	5	4.8	4.5	5.1	4.8			
透　明　度	3	2.5	4.1	4.5	5	1.7	2.5	5.1	3.5			
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.1	8.1	8.1	8	8.1	8	8.1	8.1	8.2			
Ｄ Ｏ	9.8	10	8.8	8.3	8.3	7	7.5	9.2	9.5			
Ｃ Ｏ Ｄ	0.9	1.2	0.7	1.7	1	1.4	1	0.9	1.1			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
全　窒　素	0.19			0.29			0.2					
全　燐	0.02			0.016			0.023					
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明			
水色	13	15	6	13	5	7	7	6	5			
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DOの飽和率	116	118	117	119	123	99	94	102	107			
干潮時刻1	1030	932	112	736	324	928	119	1939	101			
干潮時刻2	2238	2136	1348	1914		2151	1250		1410			
満潮時刻1	345	227	635		1942	328	851	1116	711			
満潮時刻2	1715	1634	2052	1555		1529	1804		2041			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-607-01	B	2005	四倉港	埠頭先東約30m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/25	5/23	6/27	8/1	9/12	10/17	11/22	1/10	2/20			
採　取　時　刻	11:10	11:00	10:58	13:39	13:11	10:34	11:10	10:50	11:00			
天　　候	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り			
気　　温	14.4	18	20.2	28	28	19.6	12	6	10.5			
水　　温	12	15	16.8	24	24.5	19.5	13.5	8.5	8			
採　取　位　置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全　水　深	1.5	1	2	1.8	3	1.5	3	1.5	1			
透　明　度	1.5	1	2	1.8	3	1	3	1.5	1			
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.3			
Ｄ Ｏ	10	10	9.8	8.1	8	7.7	8.5	9.6	10			
Ｃ Ｏ Ｄ	1.2	1.6	0.8	1.7	1	2.3	1.2	0.8	0.8			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
全　窒　素	0.22			0.35			0.16					
全　燐	0.021			0.021			0.015					
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ			
クロロフィルa	3			3			1					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明			
水色	14	15	6	13	5	13	5	6	4			
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DOの飽和率	121	128	131	122	123	108	107	108	110			
干潮時刻1	1030	932	112	736	324	928	119	1939	101			
干潮時刻2	2238	2136	1348	1914		2151	1250		1410			
満潮時刻1	345	227	635		1942	328	851	1116	711			
満潮時刻2	1715	1634	2052	1555		1529	1804		2041			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-608-01	B	2005	豊間漁港	中防波堤先端から西約30m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/25	5/23	6/27	8/1	9/12	10/17	11/22	1/10	2/20			
採 取 時 刻	13:10	13:21	13:02	14:12	13:45	13:22	13:12	13:30	13:10			
天　　候	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	雨	晴れ	曇り	曇り			
気　　温	17	19	22.2	30.5	29	19.8	14.3	8	10.5			
水　　温	12	16.5	18	23.9	24	19.3	13.5	8.6	8.5			
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全 水 深	2	2.8	2.3	3	2.5	3	3	3	2			
透 明 度	2	2.5	2.3	3	2.5	2	3	3	2			
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.1	8.3			
ＤＯ	9.8	8.9	8.6	9.2	7.7	7.8	8.5	9.7	10			
ＣＯＤ	1.5	1.4	1.1	1.3	0.9	0.9	1.2	0.6	1.2			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
全 窒 素	0.22			0.58			0.17					
全 燐	0.026			0.025			0.024					
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明			
水色	14	16	7	13	5	14	5	6	5			
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DOの飽和率	118	118	108	138	116	108	107	110	113			
干潮時刻1	1030	932	112	736	324	928	119	1939	101			
干潮時刻2	2238	2136	1348	1914		2151	1250		1410			
満潮時刻1	345	227	635		1942	328	851	1116	711			
満潮時刻2	1715	1634	2052	1555		1529	1804		2041			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-608-02	B	2005	豊間漁港	漁港内中央付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/25	5/23	6/27	8/1	9/12	10/17	11/22	1/10	2/20			
採 取 時 刻	13:00	13:13	12:52	14:03	13:35	13:13	13:00	13:20	13:00			
天　　候	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	雨	晴れ	曇り	曇り			
気　　温	16	22	22	29.5	29	20.7	14	9	11			
水　　温	11.5	16.5	16.7	23.8	23.5	19.5	12.5	8.3	8.5			
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全 水 深	2.5	2.5	2.5	3	2.7	3	3	3.1	2			
透 明 度	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2	3	3.1	2			
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.1	8.3			
ＤＯ	9.9	9.6	8.9	7.3	7.7	6.8	8.7	9.3	9.8			
ＣＯＤ	1.4	1	1.3	1.4	2	1.6	2.2	0.9	1			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
全 窒 素	0.22			0.33			0.24					
全 燐	0.024			0.025			0.022					
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明			
水色	13	15	6	13	5	10	5	6	5			
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DOの飽和率	119	128	118	110	116	96	107	103	111			
干潮時刻1	1030	932	112	736	324	928	119	1939	101			
干潮時刻2	2238	2136	1348	1914		2151	1250		1410			
満潮時刻1	345	227	635		1942	328	851	1116	711			
満潮時刻2	1715	1634	2052	1555		1529	1804		2041			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-609-01	B	2005	江名港	東内防波堤先端から北西約50m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/25	5/23	6/27	8/1	9/12	10/17	11/22	1/10	2/20			
採 取 時 刻	9:45	9:46	9:44	10:58	10:07	9:53	9:45	9:35	9:45			
天 候	曇り	晴れ	曇り	煙霧	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気 温	13.4	15.5	20.2	25.2	25.2	18.5	12.5	3.9	10			
水 温	10.1	12.3	16	22.1	22.5	19.8	13.3	7.7	8.5			
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全 水 深	4.5	4.5	5.5	5	5	6.5	5.8	5.1	4.7			
透 明 度	4	2.5	4	4.5	5	2.5	4	5.1	4.5			
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.1	8	8.1	8	8.1	8	8.2	8.1	8.3			
Ｄ Ｏ	9.6	8.9	8.9	7.4	7.8	6.5	7.4	9.2	9.9			
Ｃ Ｏ Ｄ	1	2.2	1.2	3.9	1.3	1.4	0.9	1.8	1.1			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
全 窒 素	0.23			0.9			0.3					
全 燐	0.032			0.075			0.033					
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ			
クロロフィルa	2			5			1					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明			
水色	13	15	6	15	5	6	7	6	5			
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DOの飽和率	111	107	122	108	116	92	91	102	112			
干潮時刻1	1030	932	112	736	324	928	119	1939	101			
干潮時刻2	2238	2136	1348	1914		2151	1250		1410			
満潮時刻1	345	227	635		1942	328	851	1116	711			
満潮時刻2	1715	1634	2052	1555		1529	1804		2041			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-610-01	B	2005	中之作港	西防波堤先端から南約200m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/25	5/23	6/27	8/1	9/12	10/17	11/22	1/10	2/20			
採 取 時 刻	9:35	9:34	9:35	10:46	9:56	10:01	9:35	9:20	9:37			
天 候	曇り	晴れ	曇り	煙霧	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気 温	13	15.5	19	25.5	24.6	18.8	11.8	3.7	9			
水 温	9.8	11.9	14.9	21.1	22	19.7	14.1	8.9	8.6			
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全 水 深	4	4.8	4.5	4.1	4.5	5	5.5	4.4	4.7			
透 明 度	3.5	4	4.5	4	4.5	2.5	5.5	4.4	4.5			
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.2	8.1	8.2	8	8.1	8.1	8.3	8.1	8.3			
Ｄ Ｏ	10	9.6	9.3	7.4	8	8.1	8.3	9.9	10			
Ｃ Ｏ Ｄ	1	1.1	0.7	1.6	0.9	0.8	1.2	0.6	0.9			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
全 窒 素	0.17			0.76			0.15					
全 燐	0.02			0.051			0.016					
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明			
水色	14	13	6	14	5	7	7	6	5			
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DOの飽和率	115	116	119	106	117	114	104	112	113			
干潮時刻1	1030	932	112	736	324	928	119	1939	101			
干潮時刻2	2238	2136	1348	1914		2151	1250		1410			
満潮時刻1	345	227	635		1942	328	851	1116	711			
満潮時刻2	1715	1634	2052	1555		1529	1804		2041			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-611-01	A	2005	相双地先海域	釣師浜漁港沖約2000m付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/18	4/18	6/1	6/1	8/2	8/2	10/3	10/3	12/1	12/1	2/14	2/14
採　取　時　刻	11:45	11:45	11:55	11:55	11:00	11:00	11:35	11:35	10:15	10:15	10:25	10:25
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	12	12	20.1	20.1	23.6	23.6	23	23	8.6	8.6	10.1	10.1
水　　温	10.3	8.5	17.5	16	23.2	18.1	21.6	21.6	13	12.4	7	6.8
採　取　位　置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採　取　水　深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全　水　深	13		14		15		13		14		17.1	
透　明　度	3		6.5		8.5		3.5		3.8		6	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8.2		8.2		8.1		8.2		8.2		8.2
Ｄ Ｏ		9.8		9.1		8.7		7.5		9.1		10
Ｃ Ｏ Ｄ		1		2		0.5		1.1		1.6		0.8
大 腸 菌 群 数	0		0		0		0		2		0	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全　窒　素		0.29				0.09				0.2		
全　燐		0.019				0.012				0.018		
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛		0.003				0.008				0.003		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
クロロフィルa	2.9				1.8				5.9			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	8		5		8		7		14		10	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		108		117		121		106		107		109

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-611-02	A	2005	相双地先海域	真野川沖約2000m付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/19	4/19	6/2	6/2	8/3	8/3	10/4	10/4	12/2	12/2	2/10	2/10
採　取　時　刻	6:55	6:55	5:55	5:55	6:05	6:05	6:10	6:10	6:20	6:20	6:10	6:10
天　　候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気　　温	9.7	9.7	14.1	14.1	20	20	16	16	7.9	7.9	1.5	1.5
水　　温	9	8.5	15.6	12.8	18.4	15.6	21	20.6	12.2	12.2	6.5	6
採　取　位　置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採　取　水　深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全　水　深	18		23		16		15		16		19.7	
透　明　度	4.5		7		6		6.5		4.5		4.5	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8.2		8.2		8.1		8.2		8.2		8.2
Ｄ Ｏ		10		9.1		8.2		7.8		8.8		10
Ｃ Ｏ Ｄ		1.4		1.7		0.5		0.7		1.2		1.2
大 腸 菌 群 数	0		13		240		0		0		2	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全　窒　素		0.27				0.18				0.27		
全　燐		0.013				0.037				0.025		
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛		0.008				0.008				0.002		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
クロロフィルa	2.7				1.1				2.3			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	10		5		6		10		13		6	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		113		111		107		108		103		108

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-611-03	A	2005	相双地先海域	請戸川沖約2000m付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/19	4/19	6/2	6/2	8/3	8/3	10/4	10/4	12/2	12/2	2/10	2/10
採　取　時　刻	8:00	8:00	6:40	6:40	7:35	7:35	7:40	7:40	7:45	7:45	8:15	8:15
天　　候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気　　温	11	11	14.2	14.2	21	21	16	16	9.1	9.1	4	4
水　　温	9	8.5	15.3	14.5	18	17	20.5	20.7	13.2	13.2	7.5	7.5
採　取　位　置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採　取　水　深	0.5	10	0.5	7	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全　水　深	17		8		17		14		17		18.5	
透　明　度	3		5.5		6		6		5.5		4.5	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8.2		8.1		8.1		8.2		8.2		8.2
Ｄ Ｏ		10		8.8		8.3		7.7		8.8		9.7
Ｃ Ｏ Ｄ		1.2		1.6		0.6		0.8		1.1		0.8
大 腸 菌 群 数	2		130		490		2		14		0	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全　窒　素		0.21				0.14				0.2		
全　燐		0.017				0.029				0.019		
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛		0.006				0.008				0.002		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
クロロフィルa	3.1				1.2				1			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	8		6		8		11		10		8	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		109		109		108		106		106		103

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-611-51	A	2005	相双地先海域	第一原子力発電所沖約1000m	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	4/19	6/2	6/2	8/3	8/3	10/4	10/4	12/2	12/2	2/10	2/10
採 取 時 刻	8:25	8:25	7:00	7:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:05	8:05	8:30	8:30
天 候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気 温	11	11	14.3	14.3	20	20	15.5	15.5	9.7	9.7	5.2	5.2
水 温	8.7	8	14.9	13.9	18.3	16.3	20.5	20.5	13.8	13.8	8.1	8.3
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	16		13		14		14		13		13.8	
透 明 度	4.5		7		7		3.5		4.5		5	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8.2		8.1		8.1		8.1		8.2		8.2
ＤＯ		10		8.9		9.7		7.4		8.6		9.7
ＣＯＤ		0.8		1.2		0.7		1.1		0.6		0.7
大 腸 菌 群 数	0		0		350		2		0		0	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全 窒 素												
全 燐												
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	9		4		8		9		12		7	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		112		109		127		103		105		105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-611-52	A	2005	相双地先海域	第二原子力発電所沖約1000m	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	4/19	6/2	6/2	8/3	8/3	10/4	10/4	12/2	12/2	2/10	2/10
採 取 時 刻	9:00	9:00	7:20	7:20	8:40	8:40	8:30	8:30	8:30	8:30	9:00	9:00
天 候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気 温	11	11	14.2	14.2	20	20	15.5	15.5	9.9	9.9	5	5
水 温	8.7	8	15.5	13.5	18	16.8	21	20.5	14.7	14.6	8.3	8.3
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	9
全 水 深	17		12		13		13		11		10.8	
透 明 度	4		4.5		7		4.5		5.5		5	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8.2		8.1		8.1		8.1		8.2		8.2
ＤＯ		10		8.9		9		7.4		8.7		9.8
ＣＯＤ		0.9		1.1		0.8		0.7		1.1		0.8
大 腸 菌 群 数	0		17		49		2		0		0	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	9		6		7		11		12		6	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		110		109		118		103		108		105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-611-53	A	2005	相双地先海域	広野火力発電所沖約1000m	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	4/19	6/2	6/2	8/3	8/3	10/4	10/4	12/2	12/2	2/10	2/10
採 取 時 刻	9:25	9:25	7:45	7:45	9:05	9:05	9:00	9:00	8:50	8:50	9:25	9:25
天 候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気 温	11.5	11.5	14.1	14.1	20.3	20.3	15.5	15.5	10	10	5.4	5.4
水 温	9	8.5	14.5	12.5	18	16.3	21.2	20.6	14.1	14	8	8.2
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	16		14		14		14.5		12		11.5	
透 明 度	3		3.5		6.5		3.5		3		4.5	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8.2		8.1		8.1		8.1		8.2		8.2
ＤＯ		9.8		9.2		8.5		7.5		8.6		9.6
ＣＯＤ		1		1.2		0.7		1.1		1.3		<0.5
大 腸 菌 群 数	5		13		13		5		2		0	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	9		6		7		11		14		6	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		107		111		110		105		105		103

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-612-01	A	2005	相馬港及び相馬地先海域	地蔵川沖約2500m付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/18	4/18	6/1	6/1	8/2	8/2	10/3	10/3	12/1	12/1	2/14	2/14
採 取 時 刻	12:05	12:05	11:45	11:45	10:45	10:45	11:50	11:50	10:30	10:30	10:15	10:15
天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	12	12	22	22	23.5	23.5	22	22	9	9	10.5	10.5
水 温	10.3	8.5	15.5	13.5	22	19.3	21.4	21.4	12.8	12.6	6.8	6.8
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	14		14		16.5		17		16		15.8	
透 明 度	4		6.5		7.5		7.5		4.5		7.5	
生 活 環 境 項 目												
p H		8.2		8.1		8.1		8.2		8.2		8.2
D O		10		8.8		8.8		7.7		8.8		10
C O D		1.9		2.1		0.7		0.8		1.2		1.2
大 腸 菌 群 数	0		0		13		0		0		0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全 窒 素		0.29				0.1				0.29		
全 燐		0.014				0.011				0.021		
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.005				0.007				0.003		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
クロロフィルa	2.2				3.3				4.4			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	8		5		9		7		14		10	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		113		109		123		108		104		108

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-612-02	A	2005	相馬港及び相馬地先海域	相馬港南防波堤屈曲部から西約200m付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/18	4/18	6/1	6/1	8/2	8/2	10/3	10/3	12/1	12/1	2/14	2/14
採 取 時 刻	11:30	11:30	11:35	11:35	11:25	11:25	11:15	11:15	10:50	10:50	10:35	10:35
天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	12.5	12.5	21.5	21.5	25.5	25.5	20	20	9.5	9.5	10.2	10.2
水 温	10.3	8.5	17	16	24	18.5	22.1	22	12.2	11.5	7	6.8
採 取 位 置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	9	0.5	9	0.5	8
全 水 深	12		12		9.5		10		10		9	
透 明 度	4		5		5.5		3.5		4.8		6	
生 活 環 境 項 目												
p H	8.2	8.2	8.2	8	8.2	7.9	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2
D O	10	10	9.2	8.7	9.4	7	7.8	8	9	9	10	9.9
C O D	0.8	1.1	2.8	1.2	1.3	0.5	1.2	0.9	1.6	1.2	0.8	0.9
大 腸 菌 群 数	0		5		5		4		0		0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全 窒 素	0.19	0.27			0.15	0.2			0.23	0.22		
全 燐	0.013	0.015			0.023	0.039			0.021	0.022		
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.01	0.008			0.004	0.01			0.003	0.003		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
クロロフィルa	3.2				4.3				4.1			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	8		9		8		10		13		13	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	117	109	119	111	138	94	110	114	106	104	111	102

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-613-01	A	2005	常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から真方位245度線上約200m付近	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一般項目																		
採取月日	4/25	4/25	4/25	6/27	6/27	6/27	8/1	8/1	8/1	10/17	10/17	10/17	11/22	11/22	11/22	2/20	2/20	2/20
採取時刻	9:10	9:10	9:10	9:16	9:16	9:16	10:13	10:13	10:13	9:20	9:20	9:20	9:11	9:11	9:11	9:10	9:10	9:10
天候	曇り	曇り	曇り	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	11.4	11.4	11.4	20	20	20	26.5	26.5	26.5	18.2	18.2	18.2	11.4	11.4	11.4	10	10	10
水温	9.4	9.5		14.9	14.5		21	23.8		19.9	19.5		14.8	14.6		9	8.5	
採取位置	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合
採取水深	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10
全水深	14	14	14	15.2	15.2	15.2	11.1	11.1	11.1	14.3	14.3	14.3	14.6	14.6	14.6	14.3	14.3	14.3
透明度	5	5	5	6	6	6	5.5	5.5	5.5	4	4	4	7.5	7.5	7.5	6.5	6.5	6.5
生活環境項目																		
pH			8.2			8.2			8.1			8.1			8.3			8.3
DO			10			9.1			8.1			7.5			8.4			10
COD			1.2			0.9			1.2			0.5			1			0.9
大腸菌群数	0			0			130			110			4			2		
n-ヘキサン抽出物質	ND			ND			ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.17	0.18		0.17	0.18		0.41	0.18		0.25	0.16		0.18	0.19		0.24	0.24	
全燐	0.016	0.016		0.014	0.015		0.011	0.01		0.025	0.018		0.022	0.012		0.024	0.028	
水生生物保全項目																		
全亜鉛			0.002									<0.001						
健康項目																		
カドミウム			<0.001									<0.001						
全シアン			ND									ND						
鉛			<0.005									<0.005						
六価クロム			<0.02									<0.02						
ヒ素			<0.005									<0.005						
総水銀			<0.0005									<0.0005						
アルキル水銀			ND									ND						
PCB			ND															
ジクロロメタン			<0.002									<0.002						
四塩化炭素			<0.0002									<0.0002						
1,2-ジクロロエタン			<0.0004									<0.0004						
1,1-ジクロロエチレン			<0.002									<0.002						
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004									<0.004						
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0005									<0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0006									<0.0006						
トリクロロエチレン			<0.002									<0.002						
テトラクロロエチレン			<0.0005									<0.0005						
1,3-ジクロロプロペン			<0.0002									<0.0002						
チウラム			<0.0006									<0.0006						
シマジン			<0.0003									<0.0003						
チオベンカルブ			<0.002									<0.002						
ベンゼン			<0.001									<0.001						
セレン			<0.002									<0.002						
要監視項目																		
EPN			<0.0006															
特殊項目																		
フェノール類			<0.005									<0.005						
銅			<0.01															
クロム			<0.05									<0.05						
その他項目																		
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
クロロフィルa	2			2			4			1			3			4		
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	15	15	15	6	6	6	16	16	16	6	6	6	7	7	7	5	5	5
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率			115			122			118			106			108			113
干潮時刻1	1030	1030	1030	112	112	112	736	736	736	928	928	928	119	119	119	101	101	101
干潮時刻2	2238	2238	2238	1348	1348	1348	1914	1914	1914	2151	2151	2151	1250	1250	1250	1410	1410	1410
満潮時刻1	345	345	345	635	635	635				328	328	328	851	851	851	711	711	711
満潮時刻2	1715	1715	1715	2052	2052	2052	1555	1555	1555	1529	1529	1529	1804	1804	1804	2041	2041	2041

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-613-02	A	2005	常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から真方位115度線上約1500m付近	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一般項目																		
採取月日	4/25	4/25	4/25	6/27	6/27	6/27	8/1	8/1	8/1	10/17	10/17	10/17	11/22	11/22	11/22	2/20	2/20	2/20
採取時刻	8:35	8:35	8:35	8:45	8:45	8:45	9:21	9:21	9:21	8:40	8:40	8:40	8:40	8:40	8:40	8:40	8:40	8:40
天候	曇り	曇り	曇り	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	煙霧	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	10.6	10.6	10.6	18.5	18.5	18.5	25	25	25	17.7	17.7	17.7	9.8	9.8	9.8	7	7	7
水温	9.8	9.6		16	13		21.2	19		20.2	19.5		14.9	14.5		8.9	8.5	
採取位置	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合
採取水深	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5	10	10
全水深	14.5	14.5	14.5	10	10	10	10.4	10.4	10.4	15.2	15.2	15.2	18.3	18.3	18.3	16.5	16.5	16.5
透明度	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	7.5	4.5	4.5	4.5
生活環境項目																		
pH			8.2			8.2			8.1			8.1			8.3			8.3
DO			10			9.3			8.6			7.6			8.4			10
COD			1			1.1			2.4			1			0.6			1
大腸菌群数	27			9			220			13			4			23		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.65	0.18		0.41	0.23		0.53	0.22		0.38	0.19		0.19	0.21		0.32	0.26	
全燐	0.032	0.022		0.024	0.019		0.018	0.015		0.024	0.015		0.024	0.021		0.023	0.022	
水生生物保全項目																		
全亜鉛			0.002									<0.001						
健康項目																		
カドミウム			<0.001									<0.001						
全シアン			ND									ND						
鉛			<0.005									<0.005						
六価クロム			<0.02									<0.02						
ヒ素			<0.005									<0.005						
総水銀			<0.0005									<0.0005						
アルキル水銀			ND									ND						
PCB			ND															
ジクロロメタン			<0.002									<0.002						
四塩化炭素			<0.0002									<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0004									<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002									<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0005									<0.0005						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0006									<0.0006						
トリクロロエチレン			<0.002									<0.002						
テトラクロロエチレン			<0.0005									<0.0005						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									<0.0002						
チウラム			<0.0006									<0.0006						
シマジン			<0.0003									<0.0003						
チオベンカルブ			<0.002									<0.002						
ベンゼン			<0.001									<0.001						
セレン			<0.002									<0.002						
要監視項目																		
EPN			<0.0006															
特殊項目																		
フェノール類			<0.005									<0.005						
銅			<0.01															
クロム			<0.05									<0.05						
その他項目																		
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
クロロフィルa	7			7			17			1			3			8		
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	14	14	14	7	7	7	17	17	17	5	5	5	5	5	5	5	5	5
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率			115			119			121			107			108			113
干潮時刻1	1030	1030	1030	112	112	112	736	736	736	928	928	928	119	119	119	101	101	101
干潮時刻2	2238	2238	2238	1348	1348	1348	1914	1914	1914	2151	2151	2151	1250	1250	1250	1410	1410	1410
満潮時刻1	345	345	345	635	635	635				328	328	328	851	851	851	711	711	711
満潮時刻2	1715	1715	1715	2052	2052	2052	1555	1555	1555	1529	1529	1529	1804	1804	1804	2041	2041	2041

4　湖沼のプランクトンの測定結果

湖　沼　名：猪苗代湖

採取地点：湖　　心

調査機関：福　　島　　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分	属・種名	和名	結果（個／m³）			
		採取年月日	H17.5.23	H17.7.11	H17.8.8	H17.10.6
		採取深度(m)	4.0	4.0	5.0	4.0
動物プランクトン	原生動物 Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種		2,100	19,000	5,000
	輪虫類 Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種		1,100	750	
	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種				670
	Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種				2,700
	Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	120	1,100		
	Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種			620	170
	Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属	1,400			
	Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ		1,100		840
	甲殻類 Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	480		8,800	500
	Daphnia sp.	ミジンコ属の一種			370	
	Diaptomidae	ヒゲナガミジンコ科				1,200
	Metanauplius	メタノウプリウス幼生	120			
	Nauplius	ノウプリウス幼生	240			7,400
植物プランクトン	藍藻類 Oscillatoria sp.	ユレモ属の一種	20,000			
	黄金色藻類 Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	190,000	21,000,000	410,000	2,100,000
	Mallomonas tonsurata	マロモナス属			8,700	
	珪藻類 Asterionella formosa	ホシガタケイソウ			3,700	
	Cymbella sp.	クチビルケイソウ属の一種			1,200	
	Cymbella tumida	クチビルケイソウ属			1,200	
	Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属			1,200	
	Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	4,100		30,000	90,000
	Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種		95,000	17,000	100,000
	Melosira granulata	メロシラ属		44,000		59,000
	Melosira italica	メロシラ属	8,100	8,900	22,000	48,000
	Melosira sp.	メロシラ属の一種	6,000			
	Melosira varians	タルケイソウ		11,000		6,500
	Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種		2,100		
	Navicula spp.	フナガタケイソウ属			9,900	
	Nitzschia linearis	ニッチア属			1,200	
	Synedra acus	ハリケイソウ			1,200	
	Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	2,400			
	Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ		2,300		5,700
	渦鞭毛藻類 Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ			7,100	4,500
	Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	1,200	110,000	12,000	15,000
	緑藻類 Pediastrum duplex	フタヅノクンショウモ		6,800		
	Scenedesmus quadrispina	イカダモ			15,000	
	Sphaerocystis schroeter	スフェロキスチス属			130,000	
	Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	480		250	1,700
合計			234,640	21,285,500	701,190	2,448,880

湖　沼　名：猪苗代湖

採取地点：小石ケ浜水門

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	採取年月日	結果（個／m³）			
					H17.5.23	H17.7.11	H17.8.8	H17.10.6
				採取深度(m)	3.0	3.0	2.0	3.0
動物プランクトン	原生動物	Arcella sp.	ナベカムリ属の一種			270		
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種			8,000	24,000	12,000
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種			1,600	4,500	590
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種			270		1,800
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ		1,000	1,100		790
		Keratella quadrata	コシブトカメノコウワムシ		160			
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種				6,000	
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種		640			
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属		14,000			
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ			2,400		1,400
		Syncheeta sp.	ドロワムシ属の一種		800			
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ		1,600	3,700	20,000	200
		Cyclopidae	ケンミジンコ科		160			
		Diaptomidae	ヒゲナガミジンコ科					790
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ				260	
		Metanauplius	メタノウプリウス幼生			1,600		
		Nauplius	ノウプリウス幼生		1,000	2,700	530	1,600
植物プランクトン	藍藻類	Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種			5,300		
		Lyngbya sp.	サヤユレモ属の一種					24,000
		Oscillatoria sp.	ユレモ属の一種					120,000
	黄金色藻類	Dinobryon bavaricum	ホソヒダサヤツナギ				16,000	
		Dinobryon cylindrica	ツツサヤツナギ					7,800
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ		1,400,000	20,000,000	3,300,000	3,000,000
		Dinobryon sertularia	サヤツナギ		290,000			
		Synura sp.	シヌラ属の一種					3,700
	珪藻類	Amphipleura Pellucida	アンフィプレウラ属			270		
		Amphora ovalis	アンフォラ属					2,000
		Asterionella formosa	ホシガタケイソウ			110,000		5,900
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種			16,000		
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属					2,000
		Eunotia lunaris	イチモンジケイソウ属の一種					200
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ		41,000	10,000	37,000	260,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種		4,300	21,000		22,000
		Gyrosigma sp.	エスガタケイソウ属の一種		160			2,000
		Melosira distans	メロシラディスタンス					16,000
		Melosira granulata	メロシラ属		2,400	150,000	450,000	1,300,000
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属					9,800
		Melosira italica	メロシラ属		3,200	200,000	130,000	7,300,000
		Melosira sp.	メロシラ属の一種		2,200			
		Melosira varians	タルケイソウ			18,000	2,600	9,600
		Meridion circulare	メリディオン属			2,700		
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種				5,300	
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属		3,200	8,000		5,900
		Nitzschia sp.	ニッチア属の一種				2,600	
		Nitzschia spp.	ニッチア属			5,300		
		Surirella robusta	コバンケイソウ属				260	
		Surirella robusca var. Splendida	コバンケイソウ属				790	2,600
		Surirella sp.	コバンケイソウ属の一種			530		200
		Surirella spp.	コバンケイソウ属		3,500			
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種				2,600	
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ		480	2,100	260	590
		Tabellania fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ		1,900			2,200
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ					16,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ				5,500	3,300
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種		18,000	200,000	21,000	7,900
	緑藻類	Chlorophyceae	緑藻綱の一種				16,000	
		Closterium sp.	ミカズキモ属の一種			270	260	
		Gloeocystis sp.	グレオキスティス属の一種				42,000	
		Hormidium sp.	ホルミディウム属の一種		22,000			
		Mougeotie sp.	ヒザオリ属の一種		3,000	530	7,400	
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ				6,300	6,300
		Pediastrum duplex var. Gracilimum	フタヅノクンショウモ					12,000
		Sphaerocystis schroeter	スフェロキスチス属				130,000	
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種		160		1,100	790
合計					1,814,860	20,771,640	4,232,260	12,161,950

湖　沼　名：猪苗代湖

採取地点：天　神　浜

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）			
			採取年月日	H17.5.23	H17.7.11	H17.8.8	H17.10.6
			採取深度(m)	2.0	2.0	1.0	1.0
動物プランクトン	原生動物	Arcella sp.	ナベカムリ属の一種		380		
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	2,400		5,300	
		Volvox aureus	ボルボックス属	240,000	1,600,000		
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種		4,600		
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種				3,400
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	1,000	3,800		570
		Keratella quadrata	コシブトカメノコウワムシ	1,000			
		Lecane sp.	ツキガタワムシ属の一種		380		
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種		380	3,700	
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ		760		14,000
		Trichocerca sp.	ネズミワムシ属の一種		380		
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ		1,900	14,000	
		Metanauplius	メタノウプリウス幼生		380		570
		Nauplius	ノウプリウス幼生	240	2,300		6,300
植物プランクトン	藍藻類	Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種		7,600		
		Merisnopedium sp.	メリスモペジウム属の一種		46,000		
		Phormidium tenue	フォルミディウム属		1,100,000		
	黄金色藻類	Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	370,000	44,000,000	3,400,000	3,100,000
		Dinobryon sertularia	サヤツナギ	9,600			
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	2,200,000	69,000	6,800	
		Cocconeis sp.	コッコネイス属の一種	2,400			
		Cymbella naviculiformis	クチビルケイソウ属	2,400			
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属	240			
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	330,000	110,000	1,600,000	1,400,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種	1,100,000	120,000		
		Melosira distans	メロシラディスタンス				
		Melosira granulata	メロシラ属		42,000		23,000
		Melosira italica	メロシラ属	2,700,000	540,000	120,000	140,000
		Melosira varians	タルケイソウ	37,000	34,000		
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種			5,300	5,700
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属	19,000	7,600		
		Nitzschia sp.	ニッチア属の一種				5,700
		Nitzschia spp.	ニッチア属	9,600			
		Pinnularia sp.	ハネケイソウ属の一種	2,400		5,300	
		Surirella spp.	コバンケイソウ属		11,000		
		Synedra acuss	ハリケイソウ	160,000			
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ	720	3,800		
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ	1,900			
		Tabellania fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ	3,300	7,600		9,200
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	4,800		290,000	6,900
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	7,200	130,000	58,000	5,700
	緑藻類	Anklstrodesmus falcatus	イトクズモ属の一種	4,800			
		Chlamdomonas sp.	クラミドモナス属の一種	2,400			
		Chlorophyceae	緑藻綱の一種		20,000		
		Gloeocystis sp.	グレオキスティス属の一種		31,000		
		Hormidium sp.	ホルミディウム属の一種		99,000		
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ			7,400	
		Schroederia setigera	シュレデリア属		7,600		
		Sphaerocystis schroeter	スフェロキスチス属			150,000	
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	9,300	3,800	4,700	5,200
合計				7,221,700	48,005,260	5,670,500	4,789,240

湖　沼　名：猪苗代湖

採取地点：安積疏水取水口

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／㎥）			
			採取年月日	H17.5.23	H17.7.11	H17.8.8	H17.10.6
			採取深度(m)	3.0	3.0	2.0	3.0
動物プランクトン	原生動物	Arcella sp.	ナベカムリ属の一種			320	
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種		2,800	16,000	6,400
		Eudorina elegans	タマヒゲマワリ	3,800			
		Ciliophora	繊毛虫門				4,200
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種		560	3,500	1,700
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種				3,200
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	480	2,800		420
		Keratella quadreta	コシブトカメノコウワムシ	320			
		Monostyla sp.	エナガワムシ属の一種			320	
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種			2,200	210
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属	2,500			
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ		840		6,600
		Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種	160			
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	5,100	4,800	1,300	420
		Cyclopidae	ケンミジンコ科	160			
		Diaptomidae	ヒゲナガミジンコ科				1,500
		Leptodora kindtii	ノロ				210
		Nauplius	ノウプリウス幼生	480	1,700		8,900
		Metanaupliu	メタノウプリウス幼生		280		
植物プランクトン	藍藻類	Anabaena sp.	アナベナ属の一種			2,900	
		Lyngbya sp.	サヤユレモ属の一種	260,000	28,000		240,000
		Phormidium tenue	フォルミディウム属の一種		160,000		
	黄金色藻類	Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	29,000	17,000,000	600,000	3,500,000
		Dinobryon sertularia	サヤツナギ	37,000			
	珪藻類	Asterionella fomosa	ホシガタケイソウ		76,000	7,300	
		Asterionella sp.	ホシガタケイソウ属の一種	1,600			
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属				2,100
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	7,000		280,000	410,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種	22,000	190,000		42,000
		Melosira distans	メロシラディスタンス				8,500
		Melosira granulata	メロシラ属		19,000	25,000	310,000
		Melosira italica	メロシラ属	390,000	710,000	610,000	250,000
		Melosira varians	タルケイソウ	5,900	59,000	2,200	3,800
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種		280		2,100
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属	1,600			
		Nitzschia spp.	ニッチア属		8,400		
		Surirella robusta var. Splendida	コバンケイソウ属	160			210
		Surirella sp.	コバンケイソウ属の一種			320	210
		Synedra acus	ハリケイソウ	160	560		
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	18,000			
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ	320	1,100		210
		Tabellaria fenestrata	ヌサガタケイソウ	1,100			
		Tabellaria fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ		3,100		5,100
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ				8,300
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ		280	38,000	12,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	6,400	100,000	6,400	13,000
	ユーグレナ藻類	Trachelomonas sp.	カラヒゲムシ属の一種			3,200	
	緑藻類	Anklstrodesmus falcatus	イトクズモ属の一種		2,800		
		Chlorophyceae	緑藻網の一種	2,700			
		Closterium sp.	ミカズキモ属の一種		280		
		Gloeocystis sp.	グレオキスティス属の一種			25,000	
		Hormidium sp.	ホルミディウム属の一種			70,000	
		Mougeotie sp.	ヒザオリ属の一種		11,000		
		Quadrigula chodatii	クォドリグラ属		11,000		
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	6,400			
		Sphaerocstis schroeter	スフェロキスチス属			120,000	
		Spirogyra sp.	アオミドロ属の一種				850
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	1,300	280	1,600	3,400
合計				803,640	18,394,860	1,815,560	4,845,540

湖　沼　名：猪苗代湖

採取地点：高橋川河口

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	採取年月日	結果（個／m³） H17.8.8	H17.10.6
				採取深度(m)	1.0	1.0
動物プランクトン	原生動物	Arcella sp.	ナベカムリ属の一種		5,300	1,400
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種		53,000	7,200
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種		1,200	
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種			3,600
		Monostyla sp.	エナガワムシ属の一種		590	
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種		38,000	720
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属			2,900
		Trichotria tetractis	オニワムシ属		590	
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ		2,900	
		Camptocercus rectirosris	ヒラタミジンコ		590	
		Daphnia sp.	ミジンコ属の一種			
		Nauplius	ノウプリウス幼生		590	1,400
植物プランクトン	藍藻類	Anabaena sp.	アナベナ属の一種		7,100	
		Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種		24,000	
		Oscillatoria limnetica	ユレモ属			720,000
		Oscillatoria sp.	ユレモ属の一種			310,000
	黄金色藻類	Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ		6,000,000	5,700,000
		Mallomonas sp.	マロモナス属の一種			
	珪藻類	Asterionella fomosa	ホシガタケイソウ		65,000	25,000
		Cocconeis sp.	コッコネイス属の一種		12,000	7,200
		Cymbella graciles	クチビルケイソウ属			720
		Cymbella tumida	クチビルケイソウ属		5,900	
		Cymbella turgida	クチビルケイソウ属			720
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属		18,000	7,200
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ		4,100,000	5,800,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種		870,000	250,000
		Gomphonema parvulum	クサビケイソウ属		12,000	
		Gomphonema sp.	クサビケイソウ属の一種		5,900	
		Melosira granulata	メロシラ属		53,000	160,000
		Melosira italica	メロシラ属		280,000	340,000
		Melosira varians	タルケイソウ		5,300	24,000
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種			7.200
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属		150,000	
		Nitzschia sp.	ニッチア属の一種			7,200
		Nitzschia spp.	ニッチア属		18,000	
		Pinnularia spp.	ハネケイソウ属		12,000	
		Surirella robusta var. Splendida	コバンケイソウ属		590	1,400
		Surirella sp.	コバンケイソウ属の一種			720
		Synedra acus	ハリケイソウ		5,900	1,400
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ		37,000	11,000
		Synedra ulna var. Oxyrhynchus	ハリケイソウ属		5,900	
		Tabellaria fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ			5,000
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ			150,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ		720,000	1,400
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種		35,000	7,200
	緑藻類	Gloeocystis sp.	グレオキスティス属の一種		5,900	
		Hormidium sp.	ホルミディウム属の一種		15,000	11,000
		Pediastrum duplex	フタツノクンショウモ			21,000
		Pediastrum duplex var. Gracilimum	フタツノクンショウモ		27,000	100,000
		Scenedesmus abundance	イカダモ属		24,000	
		Scenedesmus opoliensis	イカダモ属			720
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種		47,000	
		Sphaerocstis schroeter	スフェロキスチス属		120,000	
		Spirogyra sp.	アオミドロ属の一種		7,700	
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種			32,000
		Staurastrum spp.	スタウラスツルム属の一種		4,700	
合計					12,796,650	13,719,300

湖　沼　名：猪苗代湖
採取地点：浜　路　浜

調査機関：郡山市公害対策センター
採水機関：〃
分析機関：〃

1．ネットプランクトン

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）			
			調査月日	4月25日	6月16日	8月24日	10月12日
			採取深度(m)	0～5	0～5	0～5	0～5
動物プランクトン	原生動物	Diffugia sp.	ツボカムリ属		1,810		
		Acanthocystis sp.	アカンソキスティス属			6,030	2,410
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属	402	603		2,410
		Brachionus sp.	ツボワムシ属				1,610
		Keratella sp.	カメノコウワムシ属		603		804
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属	402	603	33,100	8,040
	節足動物	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ属		1,810	18,100	1,610
		Cyclopoida	ケンミジンコ科			3,010	1,610
		Nauplius	ノウプリウス幼生		2,410		6,430
	小計			804	7,839	60,240	24,924
植物プランクトン	珪藻類	Asterionella fomosa	ホシガタケイソウ属				
		Aulacoseira sp.	アウラコセイラ属	24,100		90,500	279,000
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属	2,010			804
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属	4,820			3,210
		Gomphonema sp.	クサビケイソウ属	804		9,050	1,610
		Merosira sp.	メロシラ属	30,100	11,400	45,200	53,100
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属	402	1,200	15,000	6,430
		Nitzschia sp.	ニッチア属	2,810	2,410	6,030	7,240
		Pinnularia sp.	ハネケイソウ属				
		Synedra sp.	ハリケイソウ属				
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ	804	1,200	15,000	1,610
		Tabellaria sp.	ヌサガタケイソウ属		4,820		
	緑藻類	Closterium sp.	ミカズキモ属	402			
		Coelastrum sp.	コエラストルム属	12,800	19,300	48,200	25,700
		Elakatothrix sp.	エラカトスリックス属				804
		Eudorina sp.	タマヒゲマワリ属	25,700		241,000	25,700
		Klebsormidium sp.	クレブソルミジウム属				9,650
		Scenedesmus sp.	イカダモ属				
		Sphaerocystis sp.	スフェロキスチス属		57,900	1,320,000	579,000
		Spirogyra sp.	アオミドロ属	4,820			
	藍藻類	Oscillatoria sp.	ユレモ属		19,900		120,000
		Phormidium sp.	フォルミディウム属	4,020		69,400	18,500
		Merismopedia sp.	メリスモペディア属				12,800
	渦鞭毛藻類	Ceratium sp.	ツノオビムシ属	402			804
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属	6,030	4,220	30,100	69,200
	黄金鞭毛藻類	Dinobryon sp.	サヤツナギ属	101,000	1,490,000	1,730,000	2,990,000
	小計			221,024	1,612,350	3,619,480	4,205,966
合計				221,828	1,620,189	3,679,720	4,230,890

2．ナノプランクトン（採水プランクトン）

区分		属・種名	和名	結果（個／mℓ）			
			調査月日	4月25日	6月16日	8月24日	10月12日
			採取深度(m)	0～5	0～5	0～5	0～5
植物	緑藻類	Nannochloris sp.	ナンノクロリス属	11,300	12,900	9,990	10,200
		Chlorella sp.	クロレラ属	46	92	276	230

湖　沼　名：猪苗代湖
採取地点：舟津港

調査機関：郡山市公害対策センター
採水機関：〃
分析機関：〃

1．ネットプランクトン

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）			
			調査月日	4月25日	6月16日	8月24日	10月12日
			採取深度(m)	0～5	0～5	0～5	0～5
動物プランクトン	原生動物	Diffugia sp.	ツボカムリ属				
		Acanthocystis sp.	アカンソキスティス属				6,030
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属	2,410		3,010	8,450
		Brachionus sp.	ツボワムシ属	603			
		Keratella sp.	カメノコウワムシ属	1,200	7,240		3,620
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属	603		15,000	12,000
	節足動物	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ属		603	12,000	7,240
		Cyclopoida	ケンミジンコ科		603	3,010	7,240
		Nauplius	ノウプリウス幼生		4,820	9,050	19,300
	小計			4,816	13,266	42,070	63,880
植物プランクトン	珪藻類	Asterionella fomosa	ホシガタケイソウ属	3,620			
		Aulacoseira sp.	アウラコセイラ属	15,000	78,400	380,000	371,000
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属	1,200			6,030
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属	5,430		6,030	6,030
		Gomphonema sp.	クサビケイソウ属	1,200	1,200		
		Merosira sp.	メロシラ属	108,000	100,000	199,000	204,000
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属	3,620	1,200	12,000	9,650
		Nitzschia sp.	ニッチア属	4,220	603	6,030	16,900
		Pinnularia sp.	ハネケイソウ属				3,620
		Synedra sp.	ハリケイソウ属	603			
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ	1,200	603	3,010	7,240
		Tabellaria sp.	ヌサガタケイソウ属	49,400			
	緑藻類	Closterium sp.	ミカズキモ属				1,200
		Coelastrum sp.	コエラストルム属	19,300	38,600	96,500	77,200
		Elakatothrix sp.	エラカトスリックス属				
		Eudorina sp.	タマヒゲマワリ属		9,650	193,000	19,300
		Klebsormidium sp.	クレブソルミジウム属	30,100		181,000	
		Scenedesmus sp.	イカダモ属			12,000	4,820
		Sphaerocystis sp.	スフェロキスチス属		9,650	3,860,000	985,000
		Spirogyra sp.	アオミドロ属				
	藍藻類	Oscillatoria sp.	ユレモ属	16,200	36,200		691,000
		Phormidium sp.	フォルミディウム属	6,030	6,030	380,000	121,000
		Merismopedia sp.	メリスモペディア属				
	渦鞭毛藻類	Ceratium sp.	ツノオビムシ属				7,240
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属	7,840	1,810	15,000	78,400
	黄金鞭毛藻類	Dinobryon sp.	サヤツナギ属	434,000	1,680,000	2,170,000	5,470,000
	小計			706,963	1,963,946	7,513,570	8,079,630
合計				711,779	1,977,212	7,555,640	8,143,510

2．ナノプランクトン（採水プランクトン）

区分		属・種名	和名	結果（個／mℓ）			
			採取年月日	4月25日	6月16日	8月24日	10月12日
			採取深度(m)	0～5	0～5	0～5	0～5
植物	緑藻類	Nannochloris sp.	ナンノクロリス属	10,600	12,700	7,410	8,890
		Chlorella sp.	クロレラ属	46	138	414	322

湖　沼　名：猪苗代湖
採取地点：青松ヶ浜

調査機関：郡山市公害対策センター
採水機関：〃
分析機関：〃

1．ネットプランクトン

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）			
			調査月日	4月25日	6月16日	8月24日	10月12日
			採取深度(m)	0～5	0～5	0～5	0～5
動物プランクトン	原生動物	Diffugia sp.	ツボカムリ属	402	3,210		
		Acanthocystis sp.	アカンソキスティス属			6,030	12,000
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属	1,200	4,820	3,010	3,620
		Brachionus sp.	ツボワムシ属				2,410
		Keratella sp.	カメノコウワムシ属		6,430		2,410
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属	402	19,300	9,050	30,100
	節足動物	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ属		1,610	15,000	2,410
		Cyclopoida	ケンミジンコ科		1,610	3,010	6,030
		Nauplius	ノウプリウス幼生		3,210	3,010	18,100
	小計			2,004	40,190	39,110	77,080
植物プランクトン	珪藻類	Asterionella fomosa	ホシガタケイソウ属		6,430		9,650
		Aulacoseira sp.	アウラコセイラ属		1,010,000	694,000	800,000
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属	804	3,210		
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属	1,610	3,210		7,240
		Gomphonema sp.	クサビケイソウ属	1,200	8,040		3,620
		Merosira sp.	メロシラ属	8,040	40,200	190,000	246,000
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属		8,040	9,050	10,800
		Nitzschia sp.	ニッチア属	2,010	27,300	3,010	8,450
		Pinnularia sp.	ハネケイソウ属			3,010	4,820
		Synedra sp.	ハリケイソウ属		1,610		
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ	402	6,430	3,010	8,450
		Tabellaria sp.	ヌサガタケイソウ属	2,410	28,900		9,650
	緑藻類	Closterium sp.	ミカズキモ属				
		Coelastrum sp.	コエラストルム属	12,800	180,000	193,000	38,600
		Elakatothrix sp.	エラカトスリックス属				
		Eudorina sp.	タマヒゲマワリ属		103,000	241,000	57,900
		Klebsormidium sp.	クレブソルミジウム属	12,000	80,400		120,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属				
		Sphaerocystis sp.	スフェロキスチス属	6,430	154,000	3,250,000	1,480,000
		Spirogyra sp.	アオミドロ属				
	藍藻類	Oscillatoria sp.	ユレモ属		107,000		
		Phormidium sp.	フォルミディウム属		88,500	114,000	106,000
		Merismopedia sp.	メリスモペディア属				
	渦鞭毛藻類	Ceratium sp.	ツノオビムシ属				20,500
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属	2,410	37,000	12,000	150,000
	黄金鞭毛藻類	Dinobryon sp.	サヤツナギ属	57,900	4,250,000	4,230,000	4,450,000
	小計			108,016	6,143,270	8,942,080	7,531,680
合計				110,020	6,183,460	8,981,190	7,608,760

2．ナノプランクトン（採水プランクトン）

区分		属・種名	和名	結果（個／mℓ）			
			調査月日	4月25日	6月16日	8月24日	10月12日
			採取深度(m)	0～5	0～5	0～5	0～5
植物	緑藻類	Nannochloris sp.	ナンノクロリス属	13,000	12,300	9,530	8,430
		Chlorella sp.	クロレラ属	0	92	276	184

湖　沼　名：桧　原　湖

採取地点：湖　　心

調査機関：福　　島　　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	採取年月日	結果（個／m³） H17.8.9	H17.10.11
				採取深度(m)	1.0	2.0
動物プランクトン	原生動物	Carchesium sp.	エダワカレツリガネムシ属の一種			3,000
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種		120,000	13,000
		Difflugia sp.	ツボカムリ属の一種		40,000	
		Eudorina elegans	タマヒゲマワリ		12,000	
		Strombilidium sp.	ストロンビディウム属の一種		15,000	
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種		750	4,700
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種		22,000	
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ		1,500	10,000
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種		6,000	4,300
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種			4,300
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属		1,500	5,600
		Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種		750	860
		Trichocerca sp.	ネズミワムシ属の一種			430
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ		2,200	430
		Daphnia sp.	ミジンコ属の一種		750	
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ			4,700
		Nauplius	ノウプリウス幼生		750	3,400
植物プランクトン	藍藻類	Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種			52,000
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種		220,000	9,000
	黄金色藻類	Dinobryon bavaricum	ホソヒダサヤツナギ			52,000
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ			420,000
		Mallomonas sp.	マロモナス属の一種			17,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ			370,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種		630,000	56,000
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属		7,500	
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ		36,000	69,000
		Gyrosigma sp.	エスガタケイソウ属の一種			430
		Melosira distans	メロシラディスタンス			17,000
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属		31,000	11,000
		Melosira italica	メロシラ属		6,000,000	23,000,000
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種		7,500	
		Surirella robusta	コバンケイソウ属			430
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種		47,000,000	69,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ		500,000	590,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種		11,000	86,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種		24,000	2,600
	ユーグレナ藻類	Trachelomonas sp.	カラヒゲムシ属の一種		7,500	
	緑藻類	Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属		57,000	
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属		15,000	
		Gonatozygon sp.	ゴナトヂゴン属の一種		15,000	
		Pandrina sp.	パンドリナ属の一種		240,000	
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ		45,000	
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ		12,000	140,000
		Pediastrum duplex	フタヅノクンショウモ		27,000	
		Pediastrum tetras	クンショウモ属		36,000	
		Scenedesmus denticulatus	イカダモ属			17,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種		97,000	140,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属			140,000
		Staurastrum spp.	スタウラスツルム属の一種		90,000	3,000
合計					55,331,700	25,316,180

湖　沼　名：桧　原　湖
採取地点：北　　部

調査機関：福　　島　　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）
			採取年月日	H17. 8. 9
			採取深度(m)	1.0
動物プランクトン	原生動物	Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	72,000
		Difflugia sp.	ツボカムリ属の一種	5,000
		Eudorina elegans	タマヒゲマワリ	11,000
	輪虫類	Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種	25,000
		Keratellacochlearis	カメノコウワムシ	720
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	9,300
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属	4,300
		Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種	3,600
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	2,200
植物プランクトン	藍藻類	Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種	32,000
	黄金色藻類	Mallomonas sp.	マロモナス属の一種	7,200
	珪藻類	Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	320,000
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属	7,200
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	18,000
		Melosira italica	メロシラ属	3,600,000
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種	14,000
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	14,000,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	170,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	82,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種	5,700
	緑藻類	Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	54,000
		Pandrina sp.	パンドリナ属の一種	230,000
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	130,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	7,200
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	29,00
合計				18,813,320

湖　沼　名：桧　原　湖

採取地点：南　部

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）
			採取年月日	H17. 8. 9
			採取深度(m)	1.0
動物プランクトン	原生動物	Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	57,000
		Difflugia sp.	ツボカムリ属の一種	28,000
		Strombilidium sp.	ストロンビディウム属の一種	640
	輪虫類	Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種	24,000
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	1,900
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	15,000
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種	3,800
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ属	3,200
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	7,600
		Daphnia sp.	ミジンコ属の一種	1,300
植物プランクトン	藍藻類	Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種	260,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	70,000
		Cocconeis sp.	コッコネイス属の一種	6,400
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	780,000
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	26,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種	360,000
		Gyrosigma sp.	エスガタケイソウ属の一種	6,400
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	34,000
		Melosira italica	メロシラ属	4,500,000
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属	19,000
		Nitzschia sp.	ニッチア属の一種	6,400
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	29,000,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	120,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	17,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種	2,500
	緑藻類	Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	130,000
		Gonatozygon sp.	ゴナトヂゴン属の一種	19,000
		Pandrina sp.	パンドリナ属の一種	20,000
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	14,000
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	55,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	64,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	1,900
		Staurastrum spp.	スタウラスツルム属の一種	6,400
合計				35,660,440

湖　沼　名：小 野 川 湖

採 取 地 点：湖　　心

調査機関：福　　島　　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）	
			採取年月日	H17.8.9	H17.10.11
			採取深度(m)	1.0	2.0
動物プランクトン	原生動物	Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	160,000	36,000
		Difflugia sp.	ツボカムリ属の一種	620	800
		Eudorina elegans	タマヒゲマワリ属の一種		55,000
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	5,600	2,800
		Kellicottia longiseta	トゲナガワムシ		4,400
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ		4,800
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	3,700	15,000
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種	15,000	9,200
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属	620	2,000
		Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種		400
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	620	8,000
		Cyclopidae	ケンミジンコ科	1,200	
		Daphnia galeata	カブトミジンコ	14,000	
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ	6,800	800
		Nauplius	ノウプリウス幼生	3,100	1,200
植物プランクトン	藍藻類	Chroococcus spp.	クロオコックス属	110,000	8,000
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種	63,000	
	黄金色藻類	Dinobryon bavaricum	ホソヒダサヤツナギ		64,000
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	280,000	260,000
		Mallomonas spp.	マロモナス属		12,000
	珪藻類	Amphora ovalis	アンフォラ属	6,200	
		Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	600,000	1,100,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	380,000	72,000
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属の一種	6,200	
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	240,000	360,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種	43,000	
		Gyrosigma sp.	エスガタケイソウ属の一種		800
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	43,000	70,000
		Melosira italica	メロシラ属	19,000,000	60,000,000
		Melosira varians	タルケイソウ		7,600
		Surirella robusta var. Splendida	コバンケイソウ属		400
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	12,000,000	120,000
		Tabellaria fenestrata	ヌサガタケイソウ	7,500	5,600
		Tabellaria fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ		14,000
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ		38,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	470,000	440,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	45,000	88,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種	2,500	
	緑藻類	Chlorohyceae	緑藻綱の一種	1,500,000	
		Dictyoshaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	990,000	130,000
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	99,000	
		Palmella sp.	パルメラ属の一種		140,000
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	170,000	
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	36,000	76,000
		Pediastrum duplex	フタゾノクンショウモ	170,000	
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	25,000	16,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属		130,000
		Staurastrum spp.	スタウラスツルム属の一種	3,100	1,600
合計				36,500,760	63,294,400

湖　沼　名：小 野 川 湖

採 取 地 点：東　　部

調査機関：福　　島　　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）
			採取年月日	H17. 8. 9
			採取深度(m)	1.0
動物プランクトン	原生動物	Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	270,000
		Difflugia sp.	ツボカムリ属の一種	750
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	22,000
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種	23,000
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	12,000
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ	20,000
		Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種	3,000
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	750
		Daphnia sp.	ミジンコ属の一種	3,700
植物プランクトン	藍藻類	Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種	330,000
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種	86,000
	黄金色藻類	Dinobryon bavaricum	ホソヒダサヤツナギ	37,000
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	930,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	350,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	250,000
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属の一種	15,000
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	250,000
		Frustulia thomboides	ヒシガタケイソウ属	7,500
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	68,000
		Melosira italica	メロシラ属	18,000,000
		Navicula sp.	タルケイソウ	7,500
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	16,000,000
		Tabellaria fenestrata	マルクビハリケイソウ	7,500
		Tabellaria fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ	17,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	84,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	160,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種	47,000
	緑藻類	Chlorohyceae	緑藻綱の一種	1,500,000
		Dictyoshaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	1,400,000
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	30,000
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	1,300,000
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	60,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	30,000
		Sondylsoium planum	スポンディロシウム属	15,000
		Staurastrum spp.	スタウラスツルム属の一種	3,700
合計				41,340,400

湖　沼　名：小 野 川 湖

採 取 地 点：西　　部

調査機関：福　　島　　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）
			採取年月日	H17. 8. 9
			採取深度(m)	1.0
動物プランクトン	原生動物	Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	25,000
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	620
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種	1,200
		Kellicottia longiseta	トゲナガワムシ	1,200
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	620
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	4,300
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種	3,700
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属	2,500
		Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種	620
	甲殻類	Daphnia galeata	カブトミジンコ	2,500
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ	2,500
		Naulius	ノウプリウス幼生	5,600
植物プランクトン	藍藻類	Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種	25,000
		Lyngbya sp.	サヤユレモ属の一種	390,000
		Oscillatoria sp.	ユレモ属の一種	360,000
	黄金色藻類	Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	420,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	560,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	370,000
		Cymbella aspera	クチビルケイソウ属	620
		Cymbella naviculiformis	クチビルケイソウ属	6,200
		Cymbella tumida	クチビルケイソウ属	31,000
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属	6,200
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種	190,000
		Gyrosigma sp.	エスガタケイソウ属の一種	6,200
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	35,000
		Melosira italica	メロシラ属	11,000,000
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属	19,000
		Pinnularia sp.	ハネケイソウ属の一種	620
		Surirella sp.	コバンケイソウ属の一種	620
		Surirella tenera var. Nervosa	コバンケイソウ属	620
		Synedra acus	ハリケイソウ	6,200
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	4,000,000
		Synedra ulna	マルクビケイソウ	19,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	220,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	5,600
	緑藻類	Chlorophyceae	緑藻綱の一種	910,000
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	37,000
		Gonatozygon sp.	ゴナトヂゴン属の一種	620
		Hormidium sp.	ホルミディウム属の一種	28,000
		Pandrina sp.	パンドリナ属の一種	9,900
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	480,000
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	30,000
		Pediastrum duplex	フタヅノクンショウモ	530,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	25,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	50,000
		Staurastrum spp.	スタウラスツルム属の一種	20,000
合計				19,842,760

湖　沼　名：秋　元　湖

採取地点：湖　　心

調査機関：福　　島　　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／㎥）	
			採取年月日	H17. 8. 9	H17.10.11
			採取深度(m)	1.0	2.0
動物プランクトン	原生動物	Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	130,000	41,000
		Strombilidium sp.	ストロンビディウム属の一種	6,700	
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	5,400	6,600
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種	11,000	1,700
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ		2,900
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	670	4,600
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種		2,900
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属	670	9,100
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ		1,200
		Cyclopidae	ケンミジンコ科		830
		Daphnia galeata	カブトミジンコ	4,700	
		Daphnia sp.	ミジンコ属の一種	13,000	
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ	670	1,200
		Nauplius	ノウプリウス幼生		6,200
植物プランクトン	藍藻類	Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種	370,000	66,000
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種		1,100,000
	黄金色藻類	Dinobryon bavaricum	ホソヒダサヤツナギ		700,000
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ		270,000
		Mallomonas sp.	マロモナス属の一種		17,000
		Synura sp.	シヌラ属の一種	16,000	
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	8,000	2,800,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	170,000	91,000
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	29,000	90,000,000
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属		150,000
		Melosira italica	メロシラ属	1,800,000	7,100,000
		Melosira varians	タルケイソウ	5,400	8,700
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種	670	
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	2,200,000	360,000
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ		290,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	130,000	910,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	19,000	220,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種		1,700
	緑藻類	Chlorohceae	緑藻綱の一種	15,000,000	
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	27,000	200,000
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	450,000	
		Kirchneriella sp.	キルクネリエラ属の一種		23,000
		Pandrina sp.	パンドリナ属の一種	160,000	
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	130,000	
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	120,000	180,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種		150,000
		Scenedesmus spp.	イカダモ属	54,000	
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	4,000	210,000
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	670	
		Staurastrum spp.	スタウラスツルム属の一種		8,700
合計				20,866,550	104,934,330

湖　沼　名：秋　元　湖

採取地点：東　　部

調査機関：福　　島　　県
採水機関：㈶福島県保健衛生協会
分析機関：㈶福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／㎥）
			採取年月日	H17. 8. 9
			採取深度(m)	1.0
動物プランクトン	原生動物	Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	120,000
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	3,900
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種	5,000
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	560
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	1,100
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ属	3,300
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	1,100
		Daphnia galeata	カブトミジンコ	120,00
		Daphnia sp.	ミジンコ属の一種	120,00
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ	3,300
		Naulius	ノウプリウス幼生	560
植物プランクトン	藍藻類	Chroococcus sp.	クロオコックス属	78,000
		Oscillatoria sp.	ユレモ属の一種	150,000
	黄金色藻類	Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	12,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	8,400
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	84,000
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	25,000
		Melosira italica	メロシラ属	1,100,000
		Melosira varians	タルケイソウ	26,000
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	5,400,000
		Tabellaria fenestrata	ヌサガタケイソウ	21,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	48,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	130,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種	1,700
	緑藻類	Chlorohyceae	緑藻綱の一種	13,000,000
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	290,000
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	120,000
		Oocystis sp.	オエキスティス属の一種	22,000
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	51,000
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	20,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	1,700
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	560
合計				20,752,180

湖　沼　名：秋　元　湖

採取地点：西　部

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）
			採取年月日	H17. 8. 9
			採取深度(m)	1.0
動物プランクトン	原生動物	Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	150,000
		Difflugia sp.	ツボカムリ属の一種	5,900
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	12,000
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種	7,700
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	1,200
	甲殻類	Daphnia galeata	カブトミジンコ	6,500
		Daphnia sp.	ミジンコ属の一種	7,100
		Nauplius	ノウプリウス幼生	590
植物プランクトン	藍藻類	Aphanocapsa sp.	アファノカプサ属の一種	59,000
		Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種	82,000
		Merisnopedium elegans var. Major	メリスモペジウム属	360,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	14,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	65,000
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	110,000
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	1,800
		Melosira italica	メロシラ属	3,400,000
		Melosira varians	タルケイソウ	4,700
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属の一種	5,900
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	5,900,000
		Tabellaria fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ	12,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	550,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	18,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種	13,000
	緑藻類	Chlorophyceae	緑藻綱の一種	7,800,000
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	800,000
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	110,000
		Gonatozygon sp.	ゴナトヂゴン属の一種	5,900
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	120,000
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	75,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	18,000
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	12,000
合計				19,727,290

湖　沼　名：曽　原　湖

採取地点：湖　　心

調査機関：福　　島　　県
採水機関：㈶福島県保健衛生協会
分析機関：㈶福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	採取年月日	結果（個／m³） H17. 8. 9	H17.10.11
				採取深度(m)	1.0	2.0
動物プランクトン	原生動物	Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種		66,000	210,000
		Difflugia sp.	ツボカムリ属の一種		240,000	36,000
		Eudorina elegans	タマヒゲマワリ		46,000	
		Strombilidium sp.	ストロンビディウム属の一種		17,000	
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種		2,500	560
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種		12,000	2,200
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ		17,000	
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種		830	3,300
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種			2,200
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属		5,000	6,700
		Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種		830	560
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ		1,700	
		Cyclopidae	ケンミジンコ科			4,500
		Daphnia sp.	ミジンコ属の一種			7,200
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ			7,800
		Nauplius	ノウプリウス幼生			6,700
植物プランクトン	藍藻類	Anabaena sp.	アナベナ属の一種		36,000	
		Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種		50,000	95,000
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種		580,000	2,100,000
		Oscillatoria sp.	ユレモ属の一種			530,000
	黄金色藻類	Oscillatoria spp.	ユレモ属		24,000,000	
		Phormidium sp.	フォルミディウム属の一種			78,000
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ		99,000	26,000,000
		Mallomonas sp.	マロモナス属の一種		17,000	
	珪藻類	Synura sp.	シヌラ属の一種			130,000
		Asterionella formosa	ホシガタケイソウ		66,000	5,600
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種		75,000	
		Diatoma sp.	イタケイソウ属の一種		8,300	
		Melosira granulata	メロシラ属			50,000
	渦鞭毛藻類	Melosira italica	メロシラ属		3,600,000	4,600,000
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種		25,000	
		Surirella robusta	コバンケイソウ属			560
		Surirella robusta var. Splendida	コバンケイソウ属			1,100
	緑藻類	Synedra acus	ハリケイソウ			39,000
		Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ		22,000	40,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種		220,000	6,100
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種			560
		Chlorophyceae	緑藻綱の一種		370,000	360,000
		Closterium sp.	ミカズキモ属の一種		8,300	
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属		160,000	190,000
		Gloeocystis sp.	グレオキスティス属の一種			28,000
		Gonatozygon sp.	ゴナトヂゴン属の一種		99,000	
		Kirchneriella lunaris	キルクネリエラ属		23,000	390,000
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ		120,000	
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ			490,000
		Scenedesmus spp.	イカダモ属		50,000	
		Spirogyra sp.	アオミドロ属の一種			4,500
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属			790,000
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種		8,300	
		Staurastrum spp.	スタウラスツルム属の一種			1,100
合計					30,045,760	36,217,240

Ⅳ 資　　料

1　水質汚濁に係る環境基準

（水質汚濁に係る環境基準について　昭和46年12月28日環境庁告示第59号（抜粋））

(1)　人の健康の保護に関する環境基準

項目	基準値	測定方法
カドミウム	0.01mg／ℓ以下	日本工業規格K0102（以下「規格」という。）55に定める方法
全シアン	検出されないこと	規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法
鉛	0.01mg／ℓ以下	規格54に定める方法
六価クロム	0.05mg／ℓ以下	規格65.2に定める方法
砒素	0.01mg／ℓ以下	規格61.2又は61.3に定める方法
総水銀	0.0005mg／ℓ以下	付表１に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと	付表２に掲げる方法
PCB	検出されないこと	付表３に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	0.002mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2－ジクロロエタン	0.004mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1－ジクロロエチレン	0.02mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1－トリクロロエタン	1mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2－トリクロロエタン	0.006mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	0.03mg／ℓ以下	日本工業規格KO125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3－ジクロロプロペン	0.002mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	0.006mg／ℓ以下	付表４に掲げる方法
シマジン	0.003mg／ℓ以下	付表５の第１又は第２に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02mg／ℓ以下	付表５の第１又は第２に掲げる方法
ベンゼン	0.01mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	0.01mg／ℓ以下	規格67.2又は67.3に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg／ℓ以下	硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふっ素	0.8mg／ℓ以下	規格34.1に定める方法又は付表６に掲げる方法
ほう素	1mg／ℓ以下	規格47.1若しくは47.3に定める方法又は付表７に掲げる方法

備　考

1．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2．「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表２において同じ。

3．海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

4．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸性イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準

ア 河　　川

(ア) 河　　川（湖沼を除く。）

a

項目／類型	利用目的の適応性	基準値 水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌群数	該当水域
AA	水道1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	1mg／ℓ以下	25mg／ℓ以下	7.5mg／ℓ以上	50MPN／100mℓ以下	別に水域類型ごとに指定する水域
A	水道2級・水産1級・水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	2mg／ℓ以下	25mg／ℓ以下	7.5mg／ℓ以上	1,000MPN／100mℓ以下	
B	水道3級・水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	3mg／ℓ以下	25mg／ℓ以下	5mg／ℓ以上	5,000MPN／100mℓ以下	
C	水産3級・工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	5mg／ℓ以下	50mg／ℓ以下	5mg／ℓ以上		
D	工業用水2級・農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	8mg／ℓ以下	100mg／ℓ以下	2mg／ℓ以上		
E	工業用水3級環境保全	6.5以上8.5以下	10mg／ℓ以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg／ℓ以上		
測定方法		規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格21に定める方法	付表8に掲げる方法	規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	最確数による定量法	

備　考
1　基準値は、日間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。）
2　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg／ℓ以上とする。（湖沼もこれに準ずる。）
3　水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）
4　最確数による定量法とは、次のものをいう。（湖沼、海域もこれに準ずる。）
試料10mℓ、1mℓ、0.1mℓ、0.01mℓ…のように連続した4段階（試料量が0.1mℓ以下の場合は1mℓに希釈して用いる。）を5本ずつBGLB醗酵管に移植し、35～37℃、48±3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100mℓ中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移植したものの全部か、又は、大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移植したものの全部か又は、大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間以内に試験する。

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2　水　道　1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃　3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3　水　産　1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級および水産3級の水産生物用
〃　2級：サケ科魚類およびアユ等貧腐水性水域の水産生物用および水産3級の水産生物用
〃　3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
4　工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃　2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃　3級：特殊の浄水操作を行うもの
5　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

b

項目／類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値 全亜鉛	該当水域
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg／ℓ以下	福島県において未設定
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg／ℓ以下	
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg／ℓ以下	
生物特B	生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg／ℓ以下	
測定方法		規格53に定める方法（準備操作は規格53に定める方法によるほか、付表9に掲げる方法によることができる。また、規格53で使用する水については付表9の1(1)による。）	

備　考　1　基準値は年間平均値とする。

(イ) 湖沼（天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖）

a

項目 / 類型	利用目的の適応性	基準値 水素イオン濃度（pH）	化学的酸素要求量（COD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌群数	該当水域
AA	水道1級 水産1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	7.5mg／ℓ以上	50MPN／ 100mℓ以下	別に水域類型ごとに指定する水域
A	水道2、3級 水産2級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下	7.5mg／ℓ以上	1,000MPN／ 100mℓ以下	
B	水産3級 工業用水1級 農業用水及びCの欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg／ℓ以下	15mg／ℓ以下	5mg／ℓ以上		
C	工業用水2級 環境保全	6.5以上 8.5以下	8mg／ℓ以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg／ℓ以上		
測定方法		規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格17に定める方法	付表8に掲げる方法	規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	最確数による定量法	

備考
水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

（注）1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2 水道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃 2、3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水産 1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級および水産3級の水産生物用
〃 2級：サケ科魚類およびアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用ならびに水産3級の水産生物用
〃 3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
4 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃 2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

b

類型＼項目	利用目的の適応性	基準値 全窒素	基準値 全燐	該当水域
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの	0.1mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下	別に水域類型ごとに指定する水域
Ⅱ	水道1、2、3級（特殊なものを除く。） 水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの	0.2mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	
Ⅲ	水道3級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの	0.4mg／ℓ以下	0.03mg／ℓ以下	
Ⅳ	水産2種及びⅤの欄に掲げるもの	0.6mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	
Ⅴ	水産3種 工業用水 農業用水 環境保全	1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	
測定方法		規格45.2、45.3又は45.4に定める方法	規格46.3に定める方法	

備　考
1　基準値は、年間平均値とする。
2　水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
3　農業用水について、全燐の項目の基準値は適用しない。

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2　水道　1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃　3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）
3　水産　1種：サケ科魚類およびアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
〃　2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
〃　3種：コイ、フナ等の水産生物用
4　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

C

類型＼項目	水生生物の生息状況の適応性	基準値 全亜鉛	該当水域
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg／ℓ以下	福島県において未設定
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg／ℓ以下	
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg／ℓ以下	
生物特B	生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg／ℓ以下	
測定方法		規格53に定める方法（準備操作は規格53に定める方法によるほか、付表9に掲げる方法によることができる。また、規格53で使用する水については付表9の1(1)による。）	

イ　海　　域

a

項目／類型	利用目的の適応性	基準値 水素イオン濃度（pH）	化学的酸素要求量（COD）	溶存酸素量（DO）	大腸菌群数	n－ヘキサン抽出物質（油分等）	該当水域
A	水産1級水浴自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上8.3以下	2 mg／ℓ以下	7.5mg／ℓ以上	1,000MPN／100mℓ以下	検出されないこと	別に水域類型ごとに指定する水域
B	水産2級工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上8.3以下	3 mg／ℓ以下	5 mg／ℓ以上	－	検出されないこと	
C	環境保全	7.0以上8.3以下	8 mg／ℓ以下	2 mg／ℓ以上	－		
測定方法		規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格17に定める方法（ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）	規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	最確数による定量法	付表10に掲げる方法	

備　考

1　水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN／100mℓ以下とする。

2　アルカリ性法とは次のものをいう。

試料50mℓを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液（10w／v%）1 mℓを加え、次に過マンガン酸カリウム溶液（2 mmol／ℓ）10mℓを正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後よう化カリウム溶液（10w／v%）1 mℓとアジ化ナトリウム溶液（4 w／v%）1滴を加え、冷却後、硫酸（2＋1）0.5mℓを加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol／ℓ）で、でんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりCOD値を計算する。

$COD（O_2\ mℓ／ℓ）＝0.08×〔(b)－(a)〕×f{Na_2S_2O_3}×1,000／50$

(a)　：チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol／ℓ）の滴定値（mℓ）

(b)　：蒸留水について行った空試験値（mℓ）

$f{Na_2S_2O_3}$：チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol／ℓ）の力価

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水　産　1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

〃　　2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

3　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

b

項目／類型	利用目的の適応性	基準値 全窒素	基準値 全燐	該当水域
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの。（水産2種及び3種を除く。）	0.2mg／ℓ以下	0.02mg／ℓ以下	別に水域類型ごとに指定する水域
Ⅱ	水産1種 水浴 及び以下の欄に掲げるもの （水産2種及び3種を除く。）	0.3mg／ℓ以下	0.03mg／ℓ以下	
Ⅲ	水産2種 及びⅣの欄に掲げるもの （水産3種を除く。）	0.6mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	
Ⅳ	水産3種 工業用水 生物生息環境保全	1mg／ℓ以下	0.09mg／ℓ以下	
測定方法		規格45.4に定める方法	規格46.3に定める方法	

備　考
1　基準値は、年間平均値とする。
2　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2　水産　1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
〃　2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
〃　3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
3　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

C

項目／類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値 全亜鉛	該当水域
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg／ℓ以下	福島県において未設定
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg／ℓ以下	
測定方法		規格53に定める方法（準備操作は規格53に定める方法によるほか、付表9に掲げる方法によることができる。また、規格53で使用する水については付表9の1(1)による。）	

（注）水質汚濁に係る環境基準については、平成5年3月8日付け告示及び平成11年2月22日付け告示により、「人の健康の保護に関する環境基準」（健康項目）の追加等がなされ、また、平成5年8月27日付け告示により海域の全窒素と全燐の基準が設定されました。
さらに、平成15年11月15日付け告示により、水生生物の保全に係る水質環境基準が「環境基準生活環境項目」として位置付けられました。

人の健康の保護に関する要監視項目及び指針値

（平成５年３月８日付け環水管第21号　環境庁水質保全局長通知）

項　　目	指　針　値	項　　目	指　針　値
クロロホルム	0.06mg／ℓ以下	イプロベンホス（IBP）	0.008mg／ℓ以下
トランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下	クロルニトロフェン（CNP）	－
1,2－ジクロロプロパン	0.06mg／ℓ以下	トルエン	0.6mg／ℓ以下
PT－ジクロロベンゼン	0.2mg／ℓ以下	キシレン	0.4mg／ℓ以下
イソキサチオン	0.008mg／ℓ以下	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg／ℓ以下
ダイアジノン	0.005mg／ℓ以下	ニッケル	－
フェニトロチオン(MEP)	0.003mg／ℓ以下	モリブデン	0.07mg／ℓ以下
イソプロチオラン	0.04mg／ℓ以下	アンチモン	0.02mg／ℓ以下
オキシン銅（有機銅）	0.04mg／ℓ以下	塩化ビニルモノマー	0.002mg／ℓ以下
クロロタロニル（TPN）	0.05mg／ℓ以下	エピクロロヒドリン	0.0004mg／ℓ以下
プロピザミド	0.008mg／ℓ以下	1,4－ジオキサン	0.05mg／ℓ以下
ＥＰＮ	0.006mg／ℓ以下	全マンガン	0.2mg／ℓ以下
ジクロルボス（DDVP）	0.008mg／ℓ以下	ウラン	0.002mg／ℓ以下
フェノブカルブ（BPMC）	0.03mg／ℓ以下		

（注）　平成11年２月22日付け環境庁告示第14号、第16号による環境基準健康項目の変更に伴い、要監視項目及びその指針値が変更されました。

さらに平成16年３月31日付け環水企発第040331003号　環水土発第040331005号　環境省環境管理局水環境部長通知により環境基準健康項目の変更に伴い、要監視項目及びその指針値が変更されました。

水生生物の保全に係る要監視項目の水域類型及び指針値

（平成15年11月５日付け環水企発第031105001号　環水管発第031105001号　環境省環境管理局水環境部長通知）

項　　目	水　　域	類　　型	指　針　値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物Ａ	0.7mg／ℓ以下
		生物特Ａ	0.006mg／ℓ以下
		生物Ｂ	3 mg／ℓ以下
		生物特Ｂ	3 mg／ℓ以下
	海域	生物Ａ	0.8mg／ℓ以下
		生物特Ａ	0.8mg／ℓ以下
フェノール	河川及び湖沼	生物Ａ	0.05mg／ℓ以下
		生物特Ａ	0.01mg／ℓ以下
		生物Ｂ	0.08mg／ℓ以下
		生物特Ｂ	0.01mg／ℓ以下
	海域	生物Ａ	2 mg／ℓ以下
		生物特Ａ	0.2mg／ℓ以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物Ａ	1 mg／ℓ以下
		生物特Ａ	1 mg／ℓ以下
		生物Ｂ	1 mg／ℓ以下
		生物特Ｂ	1 mg／ℓ以下
	海域	生物Ａ	0.3mg／ℓ以下
		生物特Ａ	0.03mg／ℓ以下

トリハロメタン生成能の濃度に係る水質目標値

（平成７年５月８日付け環水管第120号　環境庁水質管理課長通知）

指定水域の水温	水質目標値（年平均値、単位：mg／ℓ）
15　℃　以　下	0.09
15 ℃ を 超 え 20 ℃ 以 下	0.08
20 ℃ を 超 え 25 ℃ 以 下	0.07
25 ℃ を 超 え 30 ℃ 以 下	0.06
30 ℃ を 超 え 35 ℃ 以 下	0.05

（注）１　水域の水温は、当該水域の月平均値の年間最高値とします。
２　当該浄水場に高度浄水処理施設が整備され及び整備されようとしている場合にあっては、当該施設のトリハロメタン生成能の削減後の残存率で除した値を目標値とします。

2　生活環境の保全に関する環境基準の水域別類型指定状況

(1) 河　　川

水系名	水　　域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
阿武隈川	阿武隈川上流（堀川合流点より上流）	A	イ	羽太橋	46. 5.25 閣議決定
	阿武隈川中流(1)（堀川合流点から五百川合流点まで）	B	イ	阿久津橋	H14. 7.15 環境省告示45号
	阿武隈川中流(2)（五百川合流点から内川合流点まで）	B	ロ	大正橋	46. 5.25 閣議決定
	社　川（全域）	A	イ	王子橋	〃
	釈迦堂川（影沼橋より上流）	A	イ	須賀川市水道取水地点	51. 3.30 県告示354号
	釈迦堂川（影沼橋より下流）	B	イ	阿武隈川合流前	〃
	大滝根川（谷田川を含む）	A	ロ(※)	阿武隈川合流前	〃
	逢瀬川（馬場川合流点より上流）	A	イ	馬場川合流点上流	〃
	逢瀬川（馬場川合流点から幕ノ内橋まで）	B	ロ(※)	幕ノ内橋上流	〃
	逢瀬川（幕ノ内橋より下流）	D（※）	ハ(※)	阿武隈川合流前	〃
	五百川	A	イ	阿武隈川合流前	〃
	荒　川（日ノ倉橋より上流）	A（pHを除く）	イ	日ノ倉橋上流	〃
	荒　川（日ノ倉橋より下流）	B（pHを除く）	イ	阿武隈川合流前	〃
	松　川	A（pHを除く）	イ	阿武隈川合流前	〃
	摺上川	A	イ	阿武隈川合流前	〃
	広瀬川（舘ノ腰橋より上流及び小国川）	A	イ	舘ノ腰橋（広瀬川）、広瀬川合流前（小国川）	〃
	広瀬川（舘ノ腰橋より下流）	B	ロ(※)	阿武隈川合流前	〃
	今出川（北須川合流点より下流及び千五沢ダム貯水池より下流の北須川）	B	ハ	猫啼橋	H13. 3.27 県告示306号
	北須川（千五沢ダム貯水池より上流）	A	イ	やなぎ橋	〃
阿賀野川	阿賀野川（大川ダムより上流で、大川ダム貯水池（全域）に係る部分を除く）	A	イ	田島橋	48. 3.31 環境庁告示21号
	阿賀野川（大川橋から日橋川合流点まで）	A	イ	宮古橋	H14. 7.15 環境省告示45号
	阿賀野川（日橋川合流点から新郷ダムまで）	A	ハ	新郷ダム	48. 3.31 環境庁告示21号
	阿賀野川（新郷ダムより下流）	A	イ	（新潟県）	〃
	只見川（田子倉貯水池より下流）	A	イ	西谷橋、藤橋	49. 3.26 県告示285号
	伊南川	A	イ	青柳橋、黒沢橋	〃
	湯　川（滝見橋より上流）	A	イ	滝見橋	57. 6.22 県告示818号

水系名	水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
阿賀野川	湯川（滝見橋より下流）	B	ロ	新湯川橋	57. 6.22 県告示818号
	旧湯川	B	ロ	粟ノ宮橋	〃
	宮川	A	イ	細工名橋	〃
	旧宮川	B	イ	丈助橋	〃
	日橋川	A（pHを除く）	イ	南大橋	〃
	田付川（猫ノ尾橋より上流）	A	ロ	大橋	〃
	田付川（猫ノ尾橋より下流）	B	ハ	下川原橋	〃
	濁川（濁川橋より上流）	A	イ	濁川橋	〃
	濁川（濁川橋より下流）	B	イ	山崎橋	〃
那珂川	黒川	A	イ	栃木県境	50. 3.17 県告示265号
久慈川	久慈川	A	ロ	松岡橋	〃
				高地原橋	〃
小泉川	小泉川（小泉橋より上流）	A	イ	小泉橋	53. 4.7 県告示458号
	小泉川（小泉橋より下流）	C	イ	百間橋	〃
宇多川	宇多川（清水橋より上流）	A	イ	堀坂橋	49. 3.26 県告示285号
	宇多川（清水橋より下流）	B	イ	百間橋	〃
真野川	真野川（桜田橋より上流）	A	イ	落合橋	51. 3.30 県告示354号
	真野川（桜田橋より下流）	B	イ	真島橋	〃
新田川	新田川（新田橋より上流）	A	イ	木戸内橋	48. 3.31 県告示273号
	新田川（新田橋より下流）	B	イ	鮭川橋	〃
請戸川	請戸川	A	イ	請戸橋	〃
	高瀬川	A	イ	慶応橋	〃
小高川	小高川（大江橋より上流）	A	イ	善丁橋	53. 4.7 県告示458号
	小高川（大江橋より下流）	B	イ	ハツカラ橋	〃
木戸川	木戸川	A	イ	長瀞橋	50. 3.17 県告示265号
				木戸川橋	〃
浅見川	浅見川	A	イ	坊田橋	53. 4.7 県告示458号
大久川	大久川及び小久川	A	イ	蔭磯橋	51. 3.30 県告示354号
夏井川	夏井川（好間川合流点より上流）	A	ロ	北ノ内橋	49. 3.26 県告示285号
				久太夫橋	〃

水系名	水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
夏井川	夏井川（好間川合流点より下流）	B	ロ	六十枚橋	49. 3.26 県告示285号
	仁井田川	A	イ	松葉橋	51. 3.30 県告示354号
	好間川（町田橋より上流）	A	イ	岩穴つり橋	〃
	好間川（町田橋より下流）	B	イ	夏井川合流前（愛宕橋）	〃
藤原川	藤原川	C	ハ	愛谷川橋	48. 3.31 県告示273号
				みなと大橋	〃
鮫川	鮫川（山田川合流点より上流）	A	イ	井戸沢橋	49. 3.26 県告示285号
	鮫川（山田川合流点より下流）	B	イ	鮫川橋	〃
蛭田川	蛭田川	C	ハ	小塙橋、蛭田橋	48. 3.31 県告示273号

（注） 達成期間の分類は次のとおりとする。

1 「イ」は、直ちに達成
2 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
3 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成
4 「ニ」は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

※平成18年3月24日県告示277号により、以下のように見直されました。

水域	見直し前		見直し後	
	該当類型	達成期間	該当類型	達成期間
逢瀬川（幕ノ内橋より下流）	D	ハ	C	イ
逢瀬川（馬場川合流点から幕ノ内橋まで）	B	ロ	B	イ
大滝根川（谷田川を含む）	A	ロ	A	イ
広瀬川（舘ノ腰橋より下流）	B	ロ	B	イ

(2) 湖　　沼

ア　ＣＯＤ等に係るもの

水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
猪苗代湖	A（pHを除く）	イ	湖心	49. 3.26 県告示285号
桧原湖	A	ロ	湖心	〃
小野川湖	A	ロ	湖心	〃
秋元湖	A	ロ	湖心	〃
曽原湖	A	ロ	湖心	〃
雄国沼	A	ロ	湖心	〃
磐梯五色沼湖沼群	A（pHを除く）	ロ	毘沙門沼湖心	〃
田子倉貯水池（大鳥ダムより下流）	A	イ	湖心	〃
羽鳥湖	A	イ	湖心	〃
奥只見貯水池（福島県に属する水域に限る。）	A	イ	湖心	51. 3.30 県告示354号
沼沢沼	A	イ	湖心	53. 4. 7 県告示458号
尾瀬沼	A	イ	湖心	56. 4.10 県告示582号
東山ダム貯水池	A	イ	東山ダムサイト	H13. 3.27 県告示306号
千五沢ダム貯水池	A	ニ（※）	千五沢ダムサイト	〃
大川ダム貯水池	A	イ	湖心	H15. 3.27 環境省告示36号

※平成17年度までの暫定目標　COD5.0mg／ℓ。なお、平成18年３月24日県告示276号により、平成22年度までに見直されました。

イ　全窒素に係るもの

水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
千五沢ダム貯水池	Ⅲ	ニ（※）	千五沢ダムサイト	H13. 3.27 県告示306号

※平成17年度までの暫定目標　全窒素1.0mg／ℓ。なお、平成18年３月24日県告示276号により、平成22年度までに見直されました。

ウ　全燐に係るもの

水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
猪苗代湖	Ⅱ	イ	湖心	61. 3.11 県告示366号
桧原湖	Ⅱ	イ	湖心	〃
小野川湖	Ⅱ	イ	湖心	〃
秋元湖	Ⅱ	イ	湖心	〃
東山ダム貯水池	Ⅱ	ニ（※1）	東山ダムサイト	H13. 3.27 県告示306号
千五沢ダム貯水池	Ⅲ	ニ（※2）	千五沢ダムサイト	〃
大川ダム貯水池	Ⅲ	イ	湖心	H15. 3.27 環境省告示36号

※1　平成17年度までの暫定目標　全燐0.014mg／ℓ。なお、平成18年３月24日県告示276号により、平成22年度までに見直されました。

※2　平成17年度までの暫定目標　全燐0.052mg／ℓ。なお、平成18年３月24日県告示276号により、平成22年度までに見直されました。

(3) 海　域

ア　ＣＯＤ等に係るもの

水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
小名浜港	B	イ	４号埠頭先	47. 3.31 県告示273号
常磐沿岸海域	A	イ	蛭田川沖約2,500ｍ付近	48. 3.31 県告示273号
	A	イ	鮫川沖約2,000ｍ付近	〃
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	A	イ	番所灯台から真方位245度の線上約2,000ｍ付近	53. 4. 7 県告示458号
	A	イ	八崎灯台から真方位115度の線上約1,500ｍ付近	〃
松川浦海域	A	イ	漁業権区域区１号中央付近	49. 3.26 県告示285号
	A	イ	漁業権区域区３号中央付近	〃
原町市地先海域	A	イ	原町市特別都市下水路沖約1,000ｍ付近	〃
	A	イ	新田川沖約1,000ｍ付近	〃
	A	イ	新田川沖約5,000ｍ付近	〃
いわき市地先海域（漁港内を除く）	A	イ	中之作港沖約1,000ｍ付近	〃
	A	イ	豊間漁港沖約1,500ｍ付近	〃
	A	イ	夏井川沖約1,500ｍ付近	〃
いわき市地先地域久之浜港	B	イ	Ａ及びＢ防波堤の接部から西約150ｍ付近	〃
四倉港	B	イ	埠頭先東約30ｍ付近	〃
豊間漁港	B	イ	中防波堤先端から西約30ｍ付近（豊間地区）	〃
江名港	B	イ	漁港内中央付近（沼之内船溜）	〃
	B	イ	東内防波堤先端から北西50ｍ付近	〃
中之作港	B	イ	西防波堤先端から南約200ｍ付近	〃
相双地区地先海域	A	イ	釣師浜漁港沖約2,000ｍ付近	50. 3.17 県告示265号
	A	イ	真野川沖約2,000ｍ付近	〃
	A	イ	請戸川沖約2,000ｍ付近	〃
相馬港及び相馬地先海域	A	イ	南防波堤屈曲部西約200ｍ付近（相馬港）	51. 3.30 県告示354号
	A	イ	地蔵川沖約2,500ｍ付近	〃

イ　全窒素及び全燐（りん）に係るもの

水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
松川浦	Ⅱ	イ	漁業権区域区１号中央付近	H 9. 3.14県告示234号
	Ⅱ	イ	漁業権区域区３号中央付近	〃
小名浜港	Ⅲ	ニ（※）	４号埠頭先	H10. 3.13県告示224号

※平成17年までの暫定目標全窒素0.8㎎／ℓ（平成12年までの暫定目標全窒素1.0㎎／ℓ）。全燐については、引き続き類型Ⅲの基準値が維持されるように努めるものとする。
なお、平成18年３月24日県告示277号により、平成22年までの暫定目標全窒素0.7㎎／ℓに見直されました。

3　公共用水域等における農薬の水質評価指針

（平成６年４月15日付け環水土第86号　環境庁水質保全局長通知）

農　薬　名	種　類	評価指針値（mg／ℓ）
イプロジオン	殺　菌　剤	0.3以下
イミダクロプリド	殺　虫　剤	0.2以下
エトフェンプロックス	殺　虫　剤	0.08以下
エスプロカルブ	除　草　剤	0.01以下
エディフェンホス（EDDP）	殺　菌　剤	0.006以下
カルバリル（NAC）	殺　虫　剤	0.05以下
クロルピリホス	殺　虫　剤	0.03以下
ジクロフェンチオン（ECP）	殺　虫　剤	0.006以下
シメトリン	除　草　剤	0.06以下
トルクロホスメチル	殺　菌　剤	0.2以下
トリクロルホン	殺　虫　剤	0.03以下
トリシクラゾール	殺　菌　剤	0.1以下
ピリダフェンチオン	殺　虫　剤	0.002以下
フサライド	殺　菌　剤	0.1以下
ブタミホス	除　草　剤	0.004以下
ブプロフェジン	殺　虫　剤	0.01以下
プレチラクロール	除　草　剤	0.04以下
プロベナゾール	殺　菌　剤	0.05以下
ブロモブチド	除　草　剤	0.04以下
フルトラニル	殺　菌　剤	0.2以下
ペンシクロン	殺　菌　剤	0.04以下
ベンスリド（SAP）	除　草　剤	0.1以下
ペンディメタリン	除　草　剤	0.1以下
マラチオン（マラソン）	殺　虫　剤	0.01以下
メフェナセット	除　草　剤	0.009以下
メプロニル	殺　菌　剤	0.1以下
モリネート	除　草　剤	0.005以下
（以上27農薬）		

4　地下水の水質汚濁に係る環境基準

（平成９年３月13日付け環境庁環境庁告示第10号）

項　　目	基　準　値	測　　定　　方　　法
カドミウム	0.01mg／ℓ以下	日本工業規格（以下「規格」という。）K0102の55に定める方法
全シアン	検出されないこと。	規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法
鉛	0.01mg／ℓ以下	規格K0102の54に定める方法
六価クロム	0.05mg／ℓ以下	規格K0102の65.2に定める方法
砒素	0.01mg／ℓ以下	規格K0102の61.2又は61.3に定める方法
総水銀	0.0005mg／ℓ以下	昭和46年12月環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準について）（以下「公共用水域告示」という。）付表１に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと。	公共用水域告示付表２に掲げる方法
ＰＣＢ	検出されないこと。	公共用水域告示付表３に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	0.002mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2－ジクロロエタン	0.004mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1－ジクロロエチレン	0.02mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1－トリクロロエタン	1 mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2,2－トリクロロエタン	0.006mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	0.03mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5,2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3－ジクロロプロペン	0.002mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チラウム	0.006mg／ℓ以下	公共用水域告示付表４に掲げる方法
シマジン	0.003mg／ℓ以下	公共用水域告示付表５の第１又は第２に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02mg／ℓ以下	公共用水域告示付表５の第１又は第２に掲げる方法
ベンゼン	0.01mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	0.01mg／ℓ以下	規格K0102の67.2又は67.3に定める方法

項　　目	基　準　値	測　　定　　方　　法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg／ℓ以下	硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふ　っ　素	0.8mg／ℓ以下	規格34.1に定める方法又は付表6に掲げる方法
ほ　う　素	1mg／ℓ以下	規格47.1若しくは47.3に定める方法又は付表7に掲げる方法

備　考

1　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2　「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。

3　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

4　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

5　土壌の汚染に係る環境基準

（平成3年8月23日付け環境庁告示第46号）

項　　目	環　境　上　の　条　件	測　　定　　方　　法
カ　ド　ミ　ウ　ム	検液1ℓにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。	環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本工業規格K0102（以下「規格」という。）55に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法
全　シ　ア　ン	検液中に検出されないこと。	規格38に定める方法。（規格38.1.1に定める方法を除く。）
有　機　燐（りん）	検液中に検出されないこと。	昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法）
鉛	検液1ℓにつき0.01mg以下であること。	規格54に定める方法
六　価　ク　ロ　ム	検液1ℓにつき0.05mg以下であること。	規格65.2に定める方法
砒（ひ）　素	検液1ℓにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。	環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法
総　水　銀	検液1ℓにつき0.0005mg以下であること。	昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法
ア　ル　キ　ル　水　銀	検液中に検出されないこと。	昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる方法及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法
P　C　B	検液中に検出されないこと。	昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法

項　　目	環　境　上　の　条　件	測　　定　　方　　法
銅	農用地（田に限る。）においては、土壌1kgにつき125mg未満であること。	昭和47年10月総理府令第66号に定める方法
ジクロロメタン	検液1ℓにつき0.02mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	検液1ℓにつき0.002mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2－ジクロロエタン	検液1ℓにつき0.004mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1－ジクロロエチレン	検液1ℓにつき0.02mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス－1,2－ジクロロエチレン	検液1ℓにつき0.04mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1－トリクロロエタン	検液1ℓにつき1mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2－トリクロロエタン	検液1ℓにつき0.006mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	検液1ℓにつき0.03mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	検液1ℓにつき0.01mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1.3－ジクロロプロペン	検液1ℓにつき0.002mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	検液1ℓにつき0.006mg以下であること。	昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法
シマジン	検液1ℓにつき0.003mg以下であること。	昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	検液1ℓにつき0.02mg以下であること。	昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン	検液1ℓにつき0.01mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	検液1ℓにつき0.01mg以下であること。	規格67.2又は67.3に定める方法
ふっ素	検液1ℓにつき0.8mg以下であること。	規格34.1に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法
ほう素	検液1ℓにつき1mg以下であること。	規格47.1若しくは47.3に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

備　考

1　環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。

2　カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀及びセレンに係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1ℓにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg及び0.01mgを超えていない場合には、それぞれ検液1ℓにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg及び0.03mgとする。

3　「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4　有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

6　その他の基準

(1)　**水道水質基準**（水道法に基づく水質基準に関する省令　平成15年５月30日厚労省令第101号）

	項　　目　　名	基　　準
1	一般細菌	１mℓの検水で形成される集落数が100以下であること。
2	大 腸 菌	検出されないこと。
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.01mg／ℓ以下であること。
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg／ℓ以下であること。
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg／ℓ以下であること。
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg／ℓ以下であること。
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg／ℓ以下であること。
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg／ℓ以下であること。
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg／ℓ以下であること。
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg／ℓ以下であること。
11	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg／ℓ以下であること。
12	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg／ℓ以下であること。
13	四塩化炭素	0.002mg／ℓ以下であること。
14	1,4－ジオキサン	0.05mg／ℓ以下であること。
15	1,1－ジクロロエチレン	0.02mg／ℓ以下であること。
16	シス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下であること。
17	ジクロロメタン	0.02mg／ℓ以下であること。
18	テトラクロロエチレン	0.01mg／ℓ以下であること。
19	トリクロロエチレン	0.03mg／ℓ以下であること。
20	ベンゼン	0.01mg／ℓ以下であること。
21	クロロ酢酸	0.02mg／ℓ以下であること。
22	クロロホルム	0.06mg／ℓ以下であること。
23	ジクロロ酢酸	0.04mg／ℓ以下であること。
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg／ℓ以下であること。
25	臭 素 酸	0.01mg／ℓ以下であること。
26	総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和）	0.1mg／ℓ以下であること。
27	トリクロロ酢酸	0.2mg／ℓ以下であること。
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg／ℓ以下であること。
29	ブロモホルム	0.09mg／ℓ以下であること。
30	ホルムアルデヒド	0.08mg／ℓ以下であること。
31	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg／ℓ以下であること。
32	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg／ℓ以下であること。
33	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg／ℓ以下であること。

	項　　目　　名	基　　準
34	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg／ℓ以下であること。
35	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg／ℓ以下であること。
36	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg／ℓ以下であること。
37	塩化物イオン	200mg／ℓ以下であること。
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg／ℓ以下であること。
39	蒸発残留物	500mg／ℓ以下であること。
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg／ℓ以下であること。
41	(4s,4aS,8aR)－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a（2H）－オール（別名ジェオスミン）	0.00001mg／ℓ以下であること。
42	1,2,7,7－テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン－2－オール（別名2－メチルイソボルネオール）	0.00001mg／ℓ以下であること。
43	非イオン界面活性剤	0.02mg／ℓ以下であること。
44	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg／ℓ以下であること。
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	5 mg／ℓ以下であること。
46	pH値	5.8以上8.6以下であること。
47	味	異常でないこと。
48	臭　気	異常でないこと。
49	色　度	5度以下であること。
50	濁　度	2度以下であること。

平成17年３月31日までの間は、表45の項中「有機物（全有機炭素（TOC）の量）」とあるのは「有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）」と、「５mg／ℓ」とあるのは「10mg／ℓ」とする。

平成16年４月１日に、現に布設されている水道により供給される水に係る表41の項及び42の項に掲げる基準については、平成19年３月31日までの間は、「0.00001mg／ℓ」とあるのは「0.00002mg／ℓ」とする。

(2) **水産用水基準**（社団法人日本水産資源保護協会　平成12年12月）

1．有機物（COD、BOD）

1）淡 水 域

(1) 河　　川

① 自然繁殖の条件として、20℃ 5 日間のBODは 3 mg／ℓ以下であること。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は 2 mg／ℓ以下であること。

② 成育の条件としては、20℃ 5 日間のBODは 5 mg／ℓ以下であること。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は 3 mg／ℓ以下であること。

(2) 湖　　沼

① 自然繁殖の条件として、COD_{Mn}（酸性法）は 4 mg／ℓ以下であること。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は 2 mg／ℓ以下であること。

② 成育の条件として、COD_{Mn} は 5 mg／ℓ以下であること。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は 3 mg／ℓ以下であること。

2）海　　域

① 一般の海域では、COD_{OH}（アルカリ性法）は 1 mg／ℓ以下であること。

② ノリ養殖場や閉鎖性内湾の沿岸域ではCOD_{OH} は 2 mg／ℓ以下であること。

2．全窒素、全リン

1）湖　　沼

コイ、フナを対象とする場合	全窒素1.0mg／ℓ以下
	全リン0.1mg／ℓ以下
ワカサギを対象とする場合	全窒素0.6mg／ℓ以下
	全リン0.05mg／ℓ以下
サケ科、アユ科を対象とする場合	全窒素0.2mg／ℓ以下
	全リン0.01mg／ℓ以下

2）海　　域

環境基準が定める水産１種	全窒素0.3mg／ℓ以下
	全リン0.03mg／ℓ以下
水産２種	全窒素0.6mg／ℓ以下
	全リン0.05mg／ℓ以下
水産３種	全窒素1.0mg／ℓ以下
	全リン0.09mg／ℓ以下
のり養殖に最低必要な栄養塩濃度	無機態窒素0.07～0.1mg／ℓ
	無機態リン0.007～0.014mg／ℓ

3．溶存酸素（DO）

1）河川および湖沼では 6 mg／ℓ以上。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は 7 mg／ℓ以上であること。

2）海域では 6 mg／ℓ以上であること。

3）内湾漁場の夏季低層において最低限維持しなくてはならない溶存酸素は4.3mg／ℓ（3 mg／ℓ）

であること。

4．水素イオン濃度（pH）

1）河川および湖沼では6.7～7.5であること。

2）海域では7.8～8.4であること。

3）生息する生物に悪影響を及ぼすほどpHの急激な変化がないこと。

5．懸濁物質（SS）

1）淡 水 域

(1) 河　　川

① 懸濁物質は25mg／ℓ以下であること。ただし、人為的に加えられる懸濁物質は5mg／ℓ以下であること。

② 忌避行動などの反応を起こさせる原因とならないこと。

③ 日光の透過を妨げ、水生植物の繁殖、生長に影響を及ぼさないこと。

(2) 湖　　沼

① 貧栄養湖で、サケ、マス、アユなどの生産に適する湖沼においては、自然繁殖および生育に支障のない条件として、透明度は4.5m以上、懸濁物質は1.4mg／ℓ以下であること。

② 温水性魚類の生産に適する湖沼においては、自然繁殖および生育に支障のない条件として、透明度は1.0m以上、懸濁物は3.0mg／ℓ以下であること。

2）海　　域

(1) 人為的に加えられる懸濁物質は2mg／ℓ以下であること。(2) 海藻類の繁殖に適した水深において必要な照度が保持され、その繁殖と生長に影響を及ぼさないこと。

6．着　　色

1）光合成に必要な光の透過が妨げられないこと。

2）忌避行動の原因とならないこと。

7．水　　温

水産生物に悪影響を及ぼすほどの水温の変化がないこと。

8．大 腸 菌 群

大腸菌群数（MPN）が100mℓあたり1,000以下であること。ただし、生食用かきを飼育するためには100mℓあたり70以下であること。

9．油　　分

1）水中には油分が検出されないこと。

2）水面に油膜が認められないこと。

10. 有 害 物 質

有害物質の基準値は、表1、表2および表3に掲げる物質ごとに同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

11. 底　　質

1）河川および湖沼では、有機物などによる汚泥床、みずわたなどの発生をおこさないこと。

2）海域では乾泥としてCOD_{OH}（アルカリ性法）は20mg／g乾泥以下、硫化物は0.2mg／g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物0.1%以下であること。

3）微細な懸濁物が岩面、礫、または砂利などに付着し、種苗の着生、発生あるいはその発育を妨げないこと。

4）海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に定められた溶出試験（昭和48年２月17日環境庁告示第14号）により得られた検液中の有害物質のうち水産用水基準で基準値が定められている物質については、水産用水基準の基準値の10倍を下回ること。ただしカドミウム、全シアン、アルキル水銀、PCBについては溶出試験で得られた検液中の濃度がそれぞれの化合物の定量限界を下回ること。

[備　考]

1）蓄積の可能性のある成分については、人体に対する安全性を考慮した水産動植物中の許容含有量の決定をまって基準値を定める。

2）放射性物質については、関連法規に定められた基準に従う。

3）分析方法：人の健康の保護に関する環境基準、生活環境の保全に関する環境基準及び要監視項目にふくまれる物質は公定法により分析することが望ましい。その他の基準値については公定法または一般的に用いられている方法（海洋観測指針第１部（1999)、水質汚濁調査指針（1980)、沿岸環境調査マニュアル（底質・微生物編））(1990)、環境測定分析法注解（1985)）等を採用して差し支えない。

(3) **農業（水稲）用水基準**（農林省公害研究会　昭和45年３月…かんがい用水の水質指標）

項目	基準値	項目	基準値
pH	6.0～7.5	電気伝導度（mS／cm）	0.3以下
COD（ppm）	6以下	ヒ素（ppm）	0.05以下
SS（ppm）	100以下	亜鉛（ppm）	0.5以下
DO（ppm）	5以上	銅（ppm）	0.02以下
全窒素（ppm）	1以下		

(4) **公共下水道に係る基準**（下水道法　昭和33年４月24日法律第79号）

ア　公共下水道からの放流水の水質の技術上の基準

区分／科目	活性汚泥法、標準散水濾床法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合	高度散水濾床法、モディファイド・エアレーション法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合	沈殿法により下水を処理する場合	その他の場合
pH	5.8～8.6	5.8～8.6	5.8～8.6	5.8～8.6
BOD（mg／ℓ）	20以下	60以下	120以下	150以下
SS（mg／ℓ）	70以下	120以下	150以下	200以下
大腸菌群数（個／cm³）	3,000以下	3,000以下	3,000以下	3,000以下

（注）水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第３条第１項の規定による総理府令により、又は同条第３項の規定による条例その他の条例により、この表に掲げる項目について厳しい排水基準が定められ、又はこの項目以外の項目についても排水基準が定められている場合には、その排水基準をもって水質基準とする。

イ　公共下水道を使用する者の下水排除基準（特定事業場（水質汚濁防止法に規定）からの下水排除基準）

(ア)　特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準

物　　質	基　　準
カドミウム及びその化合物	0.1mg／ℓ以下
シアン化合物	1 mg／ℓ以下
有機燐化合物	1 mg／ℓ以下
鉛及びその化合物	0.1mg／ℓ以下
六価クロム化合物	0.5mg／ℓ以下
砒素及びその化合物	0.1mg／ℓ以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg／ℓ以下
アルキル水銀化合物	検出されないこと
ＰＣＢ	0.003mg／ℓ以下
トリクロロエチレン	0.3mg／ℓ以下
テトラクロロエチレン	0.1mg／ℓ以下
ジクロロメタン	0.2mg／ℓ以下
四塩化炭素	0.02mg／ℓ以下
1,2－ジクロロエタン	0.04mg／ℓ以下
1,1－ジクロロエチレン	0.2mg／ℓ以下
シス－1,2－ジクロロエチレン	0.4mg／ℓ以下
1,1,1－トリクロロエタン	3 mg／ℓ以下
1,1,2－トリクロロエタン	0.06mg／ℓ以下
1,3－ジクロロプロペン	0.02mg／ℓ以下
テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チラウム）	0.06mg／ℓ以下
2－クロロ－4・6ビス（エチルアミノ）－s－トリアジン（別名シマジン）	0.03mg／ℓ以下
S－4－クロロベンジル＝N・N－ジエチルチオカルバマート（別名チオベンカルブ）	0.2mg／ℓ以下
ベンゼン	0.1mg／ℓ以下
セレン及びその化合物	0.1mg／ℓ以下
ほう素及びその化合物	10mg／ℓ以下 （海域を放流先とする場合は230mg／ℓ以下）
ふっ素及びその化合物	8 mg／ℓ以下 （海域を放流先とする場合は15mg／ℓ以下）
フェノール類	5 mg／ℓ以下
銅及びその化合物	3 mg／ℓ以下
亜鉛及びその化合物	5 mg／ℓ以下
鉄及びその化合物（溶解性）	10mg／ℓ以下
マンガン及びその化合物（溶解性）	10mg／ℓ以下
クロム及びその化合物	2 mg／ℓ以下
ダイオキシン類	10pg／ℓ以下

（注）水質汚濁防止法第３条第３項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水についてこの表に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合には、その排水基準をもって水質基準とする。

(イ) 特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準（下水道法の規定により条例で定める。次表に掲げる数値より厳しいものであってはならない。）

項目	基準の範囲	項目	基準の範囲
pH	5を超え9未満	動植物油脂類含有量	30mg／ℓ未満
BOD	600mg／ℓ未満	窒素含有量	240mg／ℓ未満
SS	600mg／ℓ未満	燐含有量	32mg／ℓ未満
鉱油類含有量	5mg／ℓ未満		

（注）窒素含有量及び燐含有量については、その排水基準が適用される下水道に排除される下水に係るものに限る。

(5) し尿浄化槽及び合併処理浄化槽構造基準（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第32条）

ア 通常の使用状態において、次に定める性能を有するものであること。

尿尿浄化槽を設ける区域	処理対象人員：(人)	性能	
		BOD除去率（%）	尿尿浄化槽からの放流水のBOD（mg／ℓ）
特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域（福島県全域）	50以下	65以上	90以下
	51以上500以下	70以上	60以下
	501以上	85以上	30以下
特定行政庁が衛生上特に支障がないと認めて規則で指定する区域		55以上	120以下
その他の区域	500以下	65以上	90以下
	501以上2,000以下	70以上	60以下
	2,000以上	85以上	30以下

1．この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣の定める方法により行うものとする。
2．この表において、生物化学的酸素要求量の除去率とは、尿尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から尿尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を尿尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合をいうものとする。

イ 排水中に含まれる大腸菌群数が3,000個／cm³以下とする性能を有するものであること。

(6) **水浴場判定基準**（平成９年４月11日付け環水管第115号　環境庁水質保全局長通知）

１．判定については、下記の表に基づいて以下のとおりである。

(1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。

(2) 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質Ａ」、「水質Ｂ」あるいは「水質Ｃ」を判定し、「水質AA」及び「水質Ａ」であるものを「適」、「水質Ｂ」及び「水質Ｃ」であるものを「可」とする。

- 各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」（水質が特に良好な水浴場）とする。
- 各項目の全てが「水質Ａ」である水浴場を「水質Ａ」（水質が良好な水浴場）とする。
- 各項目の全てが「水質Ｂ」である水浴場を「水質Ｂ」とする。
- これら以外のものを「水質Ｃ」とする。

区　分		ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	ＣＯＤ	透明度
適	水質AA	不検出 （検出限界２個／100mℓ）	油膜が認められない	２mg／ℓ以下 （湖沼は３mg／ℓ以下）	全透 （水深１m以上）
	水質Ａ	100個／100mℓ以下	油膜が認められない	２mg／ℓ以下 （湖沼は３mg／ℓ以下）	全透 （水深１m以上）
可	水質Ｂ	400個／100mℓ以下	常時は油膜が認められない	５mg／ℓ以下	水深１m未満～ 50cm以上
	水質Ｃ	1,000個／100mℓ以下	常時は油膜が認められない	８mg／ℓ以下	水深１m未満～ 50cm以上
不　適		1,000個／100mℓを超えるもの	常時油膜が認められる	８mg／ℓ超	50cm未満*

（注）判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
透明度（＊の部分）に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

２．「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。

(1) 「水質Ｂ」又は「水質Ｃ」と判定されたもののうち、ふん硬性大腸菌群数が、400個／100mℓを超える測定値が１以上あるもの。

(2) 油膜が認められたもの。

(7) **底質の暫定除去基準**（昭和50年10月28日付け環水管第119号　環境庁水質保全局長通達）

項　目	基　準
PCB（底質の乾燥重量当たり）	10ppm以上
水銀（底質の乾燥重量当たり）	河川及び湖沼：25ppm以上 海　　域：次式により算出した値（C）以上 $C = 0.18 \cdot \frac{\Delta H}{J} \cdot \frac{1}{S}$（ppm） ΔH＝平均潮差（m） J＝溶 出 率 S＝安 全 率

7　公共用水域におけるBOD又はCODの評価方法について

環水管第52号
昭和52年7月1日

北海道生活環境部長　殿

環境庁水質保全局水質管理課長

公共用水域におけるBOD又はCODの評価方法について（回答）

昭和52年5月18日付公害第324号をもって照会のあった標記の件について当庁としては、下記のとおり取扱っているところであるので回答する。

記

1．環境基準の水域類型を指定する際の水質測定結果の評価方法について

環境基準の水域類型をあてはめるための水質測定結果については、年間を通じた日間平均値の全データのうち、あてはめようとする類型の基準値を満たしているデータ数の占める割合をもって評価するが、その割合が75%以上ある場合、その基準に適合しているものと評価する。

なお、環境基準値と比較して水質の程度を判断する場合は、以下の方法により求めた「75%水質値」を用いるものとする。

75%水質値……年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ0.75×n番目（nは、日間平均値のデータ数）のデータ値をもって75%水質値とする。（0.75×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。）

2．環境基準点における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法について

環境基準地点において、年間を通じて環境基準に適合していたか否かを判断する場合には1と同様に年間を通じた日間平均値の全データのうち75%以上のデータが基準値を満足している基準点を適合しているものと判断する。

3．複数の環境基準点をもつ水域における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法について

これについては、当該環境基準類型あてはめ水域内のすべての環境基準地点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

8　総水銀に係る基準の判定について

環水管第182号
昭和49年12月23日
改正（平成5年3月8日 環水管第21号）

都道府県知事
権限委任市長　殿

環境庁水質保全局長

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について（抄）

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件（昭和49年環境庁告示第63号。以下「告示」という。）の施行については、先に昭和49年10月28日付け環水企第243号、環水管第162号、環水規第201号をもって環境事務次官名により通達されたところであるが、同通達において別途通達することとされている事項については、下記により運用することとされたい。

記

1．略

2．総水銀に係る基準の判定について

告示備考1において、総水銀に係る基準値については、年間平均値として達成、維持することとされているが、年間平均値として達成維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg／ℓであることをいい、NDが含まれている場合には測定値が0.0005mg／ℓを超える検体数が総検体数の37パーセント未満であることをいうものとする。

3．以下　略

第２章　地下水の水質測定結果

I 測定結果の概要

この測定結果は、水質汚濁防止法第１６条第１項の規定により策定された平成１７年度地下水の水質測定計画に基づき、県内の地下水の水質汚濁の状況を常時監視した結果を取りまとめたもので、同法第１７条の規定により公表するものです。

１　測定内容

(1) 測定期間

平成１７年４月～平成１８年３月

(2) 測定機関

福島県、福島市、郡山市、いわき市及び国土交通省（北陸地方整備局）

(3) 測定地点（表－１）

ア　概況調査

(ｱ) メッシュ調査

県内を概ね１０㎞四方のメッシュに区分し、１１３メッシュを概ね５年周期で調査を実施しており、平成１７年度は３１メッシュの３１地点（１０市１１町４村）で水質測定を行いました。

(ｲ) 有害物質使用等工場・事業場周辺調査（以下「工場等周辺調査」という。）

今年度は、テトラクロロエチレンや鉛等の有害物質を使用又は製造している３９の工場・事業場について、各１地点（１０市１０町５村）で水質測定を行いました。

イ　定期モニタリング調査

平成元年度以降の概況調査等により、環境基準を超過した地点等の経年的な水質の変化を見るため、１００地区１９８地点（１２市１２町８村）の水質測定を行いました。

ウ　汚染井戸周辺地区調査

上記ア、イの調査等で、平成１７年度に新たに環境基準超過が判明した地点等の周囲８地区５８地点（２市２町１村）で、汚染範囲を確認するための調査を行いました。

表－１　測定機関別地下水の水質測定地点数

測定機関		福島県	福島市	郡山市	いわき市	国土交通省	合計
概況調査	メッシュ調査	２４	1	2	4	0	３１
	工場等周辺調査	２７	3	4	5	0	３９
定期モニタリング調査		１４０	３４	２２	1	1	１９８
汚染井戸周辺地区調査		５８	0	0	0	0	５８
合計		２４９	３８	２８	１０	1	３２６

(4) 測定項目（表－２）

測定項目は、環境基準が定められている２６項目のうち、測定地点の周辺の状況等により、選定して測定しました。

表－２　測定項目

項　　目　　名
カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

２　測定結果の概要（表－３）

(1) 概況調査

ア　メッシュ調査

３１地点のうち、環境基準を超過したのは２地点でした。その内訳は、南相馬市小屋木地区で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が、只見町塩ノ岐地区でふっ素が環境基準を超過しました。（超過率６．５％）

イ　工場等周辺調査

３９地点のうち、環境基準を超過したのは１地点でした。その内訳は、泉崎村太田川地区でシス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレンが環境基準を超過しました。（超過率２．６％）

表－３　測定結果の概要

調査の種類		環境基準超過項目	基準超過地点数／測定地点数	超過範囲 (mg/L)	環境基準 (mg/L以下)
概況調査	メッシュ調査	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1/31	12	10
		ふっ素	1/31	1.4	0.8
	工場等周辺調査	シス-1,2-ジクロロエチレン	1/18	0.052	0.04
		トリクロロエチレン	1/28	1.0	0.03
	－	計（実数）	3/70	－	－
定期モニタリング調査		総水銀	1/2	0.0008	0.0005
		四塩化炭素	1/10	0.11	0.002
		1,1-ジクロロエチレン	2/127	0.028～0.085	0.02
		シス-1,2-ジクロロエチレン	17/129	0.051～2.3	0.04
		トリクロロエチレン	10/167	0.073～1.9	0.03
		テトラクロロエチレン	25/167	0.011～1.8	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	19/28	11～40	10
		ふっ素	1/8	3.3	0.8
		計（実数）	66/198	－	－
汚染井戸周辺地区調査		砒素	4/21	0.011～0.12	0.01
		トリクロロエチレン	1/25	0.035	0.03
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2/4	13～15	10
		ふっ素	4/21	1.0～2.4	0.8
		計（実数）	7/58	－	－
合計（実数）			76/326	－	－

(2) 定期モニタリング調査

１９８地点のうち、環境基準を超過したのは６６地点でした。（超過率３３．３％）

環境基準を超過した項目は、テトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物や硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が多い状況にあり、昨年までと同様の傾向でした。

(3) 汚染井戸周辺地区調査

８地区５８地点のうち、環境基準を超過したのは３地区７地点でした。（超過率１２．１％）

その内訳は、表－４のとおりです。

表－４　汚染井戸周辺地区調査結果

汚染判明区分	地　区　名	測定地点数	環境基準超過地点数	測定項目
概況調査で新たに環境基準超過	南相馬市小屋木	4	2	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
	只見町塩ノ岐	6	0	ふっ素
上記以外	泉崎村踏瀬	１７	1	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等
	会津若松市川原町、材木町	8	0	砒素、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等
	会津若松市一箕町	6	0	砒素、ふっ素
	会津若松市材木町	8	0	鉛、ベンゼン
	会津若松市北会津町	4	0	砒素、ふっ素
	猪苗代町磐里、芦原、千代田	5	4	砒素、ふっ素
合　　計	８地区	５８	7	－

３　調査結果に基づく行政対応

(1) 井戸所有者への飲用指導等

概況調査等で新たに環境基準超過が判明した５地区（南相馬市小屋木地区、只見町塩ノ岐地区、泉崎村太田川地区、泉崎村踏瀬地区、猪苗代町磐里、芦原、千代田地区）１０地点のうち、３地区（南相馬市小屋木地区、只見町塩ノ岐地区、泉崎村太田川地区）５地点では井戸が飲用として使用されていたことから、井戸所有者に対して調査結果を通知するとともに、地元市町村と連携して、飲用指導しました。

(2) 新たな汚染地区での対策等

概況調査等で新たに環境基準超過が判明した５地区における対策等は、次のとおりです。

① 南相馬市小屋木地区（基準超過項目：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素）

汚染原因調査を実施し、推定汚染原因者に対して汚染拡大防止対策について指導を行うとともに、この井戸は飲用に使用されていたため、井戸所有者への飲用指導を行いました。

② 只見町塩ノ岐地区（基準超過項目：ふっ素）

周囲でのふっ素使用履歴が確認されず、工場等もないことから、地質由来による自然汚濁が原因と推定されました。この井戸は飲用に使用されていたため、井戸所有者へ飲用指導を行いました。

③　泉崎村太田川地区（基準超過項目：シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン）

この井戸は飲用に使用されていたため、井戸所有者へ飲用指導を行いました。また、汚染原因を特定するには至らないことから、引き続き汚染原因の調査を行うこととしました。

④　泉崎村踏瀬地区（基準超過項目：トリクロロエチレン）

工場の自主調査結果の報告により地下水汚染が判明したことから、工場周辺の井戸の調査を実施したところ、汚染物質の工場等敷地外への汚染の広がりが確認できませんでした。このため、工場に対し敷地内での汚染範囲確認調査及び浄化対策を指導しました。

⑤　猪苗代町磐里、芦原、千代田地区（基準超過項目：砒素、ふっ素）

周囲に工場等がないこと、この地域が火山性の地質であることから、地質由来による自然汚濁が原因と推定されました。この井戸は融雪用に使用されていたため、周辺の河川等の水質を調査し、周辺環境に影響がないことを確認しました。

これらの地区においては、今後とも定期モニタリング調査により監視していくこととします。

(3) 工場・事業場への指導

汚染地区等の周辺に立地するテトラクロロエチレン等の使用工場・事業場に対しては、次のとおり指導しました。

①テトラクロロエチレン等の日常の取扱いに細心の注意を払うこと。

②排水処理施設の管理を徹底すること。

③排水路の管理及び廃棄物の取扱い等に万全を期すこと。

参考　平成１７年度地下水測定結果　基準超過状況

項　　目	メッシュ調査			工場等周辺調査			定期モニタリング調査			汚染井戸周辺地区調査			合計			環境基準
	地点数	超過地点数	超過率（%）	地点数	超過地点数	超過率（%）	地点数	超過地点数	超過率（%）	地点数	超過地点数	超過率（%）	地点数	超過地点数	超過率（%）	（ｍｇ／ｌ以下）
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	31	0	0.0	2	0	0.0	1	0	0.0	0			34	0	0.0	0.01
全ｼｱﾝ	31	0	0.0	7	0	0.0	6	0	0.0	0			44	0	0.0	検出されないこと
鉛	31	0	0.0	12	0	0.0	0			8	0	0.0	51	0	0.0	0.01
六価ｸﾛﾑ	31	0	0.0	8	0	0.0	9	0	0.0	8	0	0.0	56	0	0.0	0.05
砒素	31	0	0.0	2	0	0.0	8	0	0.0	21	4	19.0	62	4	6.5	0.01
総水銀	31	0	0.0	3	0	0.0	2	1	50.0	0			36	1	2.8	0.0005
アルキル水銀	31	0	0.0	2	0	0.0	0			0			33	0	0.0	検出されないこと
PCB	31	0	0.0	3	0	0.0	0			0			34	0	0.0	検出されないこと
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	31	0	0.0	24	0	0.0	26	0	0.0	0			81	0	0.0	0.02
四塩化炭素	31	0	0.0	8	0	0.0	10	1	10.0	0			49	1	2.0	0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	31	0	0.0	17	0	0.0	126	0	0.0	8	0	0.0	182	0	0.0	0.004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	31	0	0.0	19	0	0.0	127	2	1.6	25	0	0.0	202	2	1.0	0.02
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	31	0	0.0	18	1	5.6	129	17	13.2	25	0	0.0	203	18	8.9	0.04
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	31	0	0.0	29	0	0.0	167	0	0.0	8	0	0.0	235	0	0.0	1
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	31	0	0.0	16	0	0.0	125	0	0.0	8	0	0.0	180	0	0.0	0.006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	31	0	0.0	28	1	3.6	167	10	6.0	25	1	4.0	251	12	4.8	0.03
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	31	0	0.0	28	0	0.0	167	25	15.0	8	0	0.0	234	25	10.7	0.01
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	31	0	0.0	0			2	0	0.0	0			33	0	0.0	0.002
ﾁｳﾗﾑ	31	0	0.0	1	0	0.0	0			0			32	0	0.0	0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	31	0	0.0	1	0	0.0	0			0			32	0	0.0	0.003
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	31	0	0.0	1	0	0.0	0			0			32	0	0.0	0.02
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	31	0	0.0	8	0	0.0	8	0	0.0	8	0	0.0	55	0	0.0	0.01
ｾﾚﾝ	31	0	0.0	1	0	0.0	0			0			32	0	0.0	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	31	1	3.2	2	0	0.0	28	19	67.9	4	2	50.0	65	22	33.8	10
ふっ素	31	1	3.2	12	0	0.0	8	1	12.5	21	4	19.0	72	6	8.3	0.8
ほう素	31	0	0.0	5	0	0.0	2	0	0.0	0			38	0	0.0	1
合計（実数）	31	2	6.5	39	1	2.6	198	66	33.3	58	7	12.1	326	76	23.3	—

表－8　地下水の常時監視実施状況
（年度別件数の推移　平成元年度～17年度）

1　概況調査

(1)　メッシュ調査

区　分	合　計	年度																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
調査実施地点数	1,224	－	－	116	116	116	116	116	116	116	116	115	31	28	31	30	30	31
環境基準超過数	21	－	－	1	1	1	0	1	0	0	0	2	3	1	2	4	3	2
環境基準超過率(%)	1.7			0.9	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.7	9.7	3.6	6.5	13.3	10.0	6.5

(2)　有害物質使用等工場・事業場周辺調査

区　分	合　計	年度																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
調査実施地点数	1,069	110	167	81	74	84	80	48	44	47	48	42	45	41	39	40	40	39
環境基準超過数	50	20	14	3	2	1	1	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	1
環境基準超過率(%)	4.7	18.2	8.4	3.7	2.7	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	2.1	4.8	6.7	0.0	2.6	2.5	0.0	2.6

(3)　概況調査総括表（(1)＋(2)）

区　分	合　計	年度																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
調査実施地点数	2,293	110	167	197	190	200	196	164	160	163	164	157	76	69	70	70	70	70
環境基準超過数	71	20	14	4	3	2	1	1	0	0	1	4	6	1	3	5	3	3
環境基準超過率(%)	3.1	18.2	8.4	2.0	1.6	1.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.6	2.5	7.9	1.4	4.3	7.1	4.3	4.3

2　定期モニタリング調査

区　分	合　計	年度																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
調査実施地点数	4,098	－	114	233	274	319	327	328	321	282	295	309	218	235	226	214	205	198
環境基準超過数	1,091	－	48	85	81	87	81	84	79	67	58	55	64	58	57	56	65	66
環境基準超過率(%)	26.6		42.1	36.5	29.6	27.3	24.8	25.6	24.6	23.7	19.7	17.8	29.4	24.7	25.2	26.2	31.7	33.3

3　汚染井戸周辺地区調査

区　分	合　計	年度																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
延べ調査地区数	145	20	20	14	8	5	10	12	4	4	2	1	8	5	8	7	9	8
調査実施地点数	2,658	613	450	227	401	76	47	167	72	61	19	19	124	61	87	71	105	58
環境基準超過数	430	136	81	61	15	14	4	16	12	2	4	2	37	10	9	10	10	7
環境基準超過率(%)	16.2	22.2	18.0	26.9	3.7	18.4	8.5	9.5	16.7	3.3	21.0	10.5	29.8	16.4	10.3	14.1	9.5	12.1

4　その他の調査

区　分	合　計	年度																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
調査実施地点数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－
環境基準超過数	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－
環境基準超過率(%)	0.0													0.0				

5　総　合　計（1＋2＋3＋4）

区　分	合　計	年度																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
調査実施地点数	9,051	723	731	657	865	595	570	659	553	506	478	485	418	367	383	355	380	326
環境基準超過数	1,592	156	143	150	99	103	86	101	91	69	63	61	107	69	69	71	78	76
環境基準超過率(%)	17.6	21.6	19.6	22.8	11.4	17.3	15.1	15.3	16.5	13.6	13.2	12.6	25.6	18.8	18.0	20.0	20.5	23.3

Ⅱ　地下水の水質測定結果
（個　　表）

平成17年度　概況調査（メッシュ調査）結果

（単位：mg／l）

メッシュNo	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
1	相馬市	6810	蒲庭	200	17.11.07	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.5	0.14	0.07	雑用
5	富岡町	1070	上郡山	500	17.11.14	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	4.2	<0.08	< 0.02	雑用
8	新地町	2490	小川	300	17.11.07	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	1.2	0.1	0.03	雑用
12	小高町（現南相馬市）	7100	小屋木	100	17.11.14	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	12.0	<0.08	< 0.02	飲用
16	広野町	6050	上北迫	400	17.11.14	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	3.3	0.13	0.02	雑用
29	いわき市	4140	内郷高野町	100	17.06.08	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.2	<0.08	<0.02	飲用
33	飯舘村	4760	長泥	500	17.09.13	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	1.3	<0.08	<0.02	飲用
34	田村市	6820	上移	200	17.07.04	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.8	0.09	<0.02	飲用
39	いわき市	2830	三和町下市萱	100	17.06.08	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.2	0.15	<0.02	飲用
40	いわき市	2840	遠野町入遠野	100	17.06.08	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2	<0.08	<0.02	飲用
41	いわき市	2410	田人町黒田	100	17.06.08	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.3	<0.08	0.02	飲用
42	保原町（現伊達市）	7040	中瀬	100	17.05.09	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	8.7	0.08	<0.02	飲用
44	月舘町（現伊達市）	2870	月舘	300	17.05.09	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.3	< 0.13	<0.02	飲用
48	田村市	2000	牧野	200	17.07.04	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	1.3	0.09	< 0.02	飲用
53	塙町	5990	那倉	100	17.09.12	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	3.2	<0.08	< 0.02	飲用
54	福島市	7050	下飯坂	100	17.05.09	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	5	0.13	0.03	飲用
59	郡山市	3010	田村町上行合	200	17.07.26	< 0.001	< 0.1	0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	6.1	0.14	< 0.02	雑用
60	須賀川市	7100	小倉	100	17.09.05	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	4.5	0.08	< 0.02	雑用
62	石川町	6300	沢井	100	17.09.05	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	3.4	<0.08	< 0.02	雑用
66	本宮町	6790	青田	200	17.05.09	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.7	<0.08	< 0.02	飲用
73	棚倉町	6500	戸中	100	17.09.14	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	4	<0.08	< 0.02	飲用
74	猪苗代町	3160	蚕養	600	17.07.11	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.3	0.09	< 0.02	飲用
85	郡山市	3260	湖南町福良	500	17.07.14	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.3	<0.08	< 0.02	雑用
86	天栄村	3270	田良尾	500	17.09.05	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	3.4	<0.08	< 0.02	飲用
87	西郷村	940	小田倉	2700	17.09.12	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.4	<0.08	< 0.02	飲用
91	会津若松市	5370	幕内	100	17.07.11	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	<0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	3.4	0.10	0.02	飲用
94	熱塩加納村（現喜多方市）	5300	加納	400	17.07.11	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	4.7	<0.08	< 0.02	飲用
97	会津高田町（現会津美里町）	930	高田	400	17.11.07	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.0	<0.08	< 0.02	雑用
98	田島町（現南会津町）	840	田島	700	17.05.16	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	3.0	<0.08	< 0.02	飲用
105	昭和村	3500	松山	100	17.09.13	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.9	<0.08	< 0.02	飲用
110	只見町	4440	塩ノ岐	200	17.05.16	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.2	1.3	0.44	飲用
					17.08.01																								1.4		
					平均値																								1.4		

平成17年度　概況調査（工場等周辺調査）結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
1	福島市	10	笹木野	201	17.06.06								< 0.002					< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										工業用
2		5620	松川町	200	17.06.06							< 0.0005	< 0.002					< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										飲用
3		6130	北中央	100	17.06.06													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										飲用
4	郡山市	300	富田町字三角堂	300	17.06.13		<0.1		<0.02		< 0.0005																		0.15	0.03	その他
5		－	侍池台一丁目1	－	欠測																										－
6		6780	侍池台一丁目2	400	17.06.09			0.006					< 0.002																0.12	0.05	その他
7		6870	大河原	100	17.06.09		<0.1	< 0.005					< 0.002					< 0.0005													その他
8		4045	田村町金屋	200	17.06.09																								0.33		その他
9	いわき市	450	錦町	401	17.07.06						< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	<0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	<0.0006	< 0.002	< 0.0005					<0.001					雑用
10		5200	渡辺町上釜戸	100	17.07.06																		<0.0006	<0.0003	<0.002						飲用
11		1530	平赤井	100	17.07.06	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001	< 0.002	3.0	<0.08	0.02	雑用
12		340	好間町上好間	201	17.07.06										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										雑用
13		1680	勿来町酒井	100	17.07.06								< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					雑用
14	白河市	6270	大坂山	200	17.12.05								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
15	須賀川市	7200	横山	100	17.05.16		<0.1	<0.005	< 0.02							< 0.002		<0.0005		<0.002	<0.0005								<0.08		飲用
16	喜多方市	600	町田	400	17.05.09													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										飲用
17	相馬市	6820	塚部	200	17.11.08	< 0.001		<0.005																							その他
18	二本松市	6800	南トロミ	100	17.06.07				< 0.02				< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
19	桑折町	1950	桑島	400	17.06.13								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										雑用
20	梁川町（現伊達市）	200	粟野	200	17.06.13								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005								0.14		飲用
21	霊山町（現伊達市）	3000	上小国	200	17.06.13								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
22	白沢村	5230	白岩	500	17.06.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
23	田島町（現南会津町）	2120	中荒井	400	17.06.06								< 0.002					< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										雑用
24	下郷町	5260	豊成	400	17.06.06								< 0.002					< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										飲用
25	西会津町	3390	上野尻	300	17.05.16		<0.1	<0.005	< 0.02									< 0.0005		< 0.002	< 0.0005								<0.08		飲用
26	猪苗代町	2150	川桁	600	17.05.09													< 0.0005		<0.002	< 0.0005										雑用
27	会津坂下町	2170	坂本	400	17.05.16								< 0.002																		飲用
28	湯川村	100	浜崎	200	17.05.16			<0.005					< 0.002																0.42		雑用
29	西郷村	940	小田倉	2800	17.07.04								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005		<0.002	< 0.0005										飲用
30	泉崎村	5920	泉崎	500	17.12.05			<0.005	< 0.02																						飲用
31		6100	太田川	100	17.12.05								< 0.002		< 0.0004	0.004	0.052	0.0031	0.0007	1	< 0.0005										飲用
32	矢吹町	970	曙町	300	17.12.05											< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										雑用
33	浅川町	6610	袖山	200	17.09.12								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					<0.001		1.8	<0.08	<0.02	雑用
34		1020	浅川	3500	17.09.12		<0.1	<0.005	< 0.02				< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0019					<0.001			<0.08	<0.02	雑用
35	三春町	2330	熊耳1	400	17.07.11			<0.005																					0.16		飲用
36		2330	熊耳2	500	17.07.11		<0.1	<0.005	< 0.02									< 0.0005		< 0.002	< 0.0005								<0.08		飲用
37	大熊町	6590	熊	200	17.11.14								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					<0.001					飲用
38		5550	夫沢	600	17.11.14								< 0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	< 0.0005	<0.0006	< 0.002	< 0.0005					<0.001					飲用
39	新地町	4710	駒ヶ嶺	800	17.11.07								< 0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	< 0.0005	<0.0006	< 0.002	< 0.0005					<0.001					雑用
40	小高町（現南相馬市）	2370	蛯沢	1500	17.11.14			<0.005		<0.005																					飲用

平成17年度　定期モニタリング調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
1	福島市	10	笹木野	300	17.05.10													< 0.0005		0.003	< 0.0005										その他
2		40	飯坂町平野	201	17.05.09													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										工業用
3		60	渡利周辺地区1	100	17.08.01										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.002										工業用
4			渡利周辺地区2	1100	17.08.01													< 0.0005		0.003	0.15										雑用
5			渡利周辺地区3	1700	17.08.01										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0025										飲用
6			渡利周辺地区4	2800	17.08.01													< 0.0005		< 0.002	0.0023										飲用
7		90	瀬上町Ⅰ周辺地区1	100	17.07.01										< 0.0004	< 0.002	0.008	< 0.0005	< 0.0006	0.003	0.70										その他
8			瀬上町Ⅰ周辺地区2	1400	17.07.01													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										雑用
9			瀬上町Ⅰ周辺地区3	2800	17.07.01								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	0.14	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										工業用
10			瀬上町Ⅰ周辺地区4	1900	17.07.01													< 0.0005		< 0.002	<0.0005										雑用
11		100	上鳥渡周辺地区1	100	17.08.01													< 0.0005		< 0.002	<0.0005										工業用
12			上鳥渡周辺地区2	1700	17.08.01										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0067										雑用
13			上鳥渡周辺地区3	4000	17.08.01													< 0.0005		< 0.002	0.0029										雑用
14			上鳥渡周辺地区4	5700	17.08.01													< 0.0005		< 0.002	0.0012										雑用
15			上鳥渡周辺地区5	6000	17.08.01													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										雑用
16		1200	郷野目周辺地区1	100	17.06.06										< 0.0004	< 0.002	0.008	< 0.0005	< 0.0006	0.009	< 0.0005										雑用
17			郷野目周辺地区2	1600	17.06.06										< 0.0004	< 0.002	0.20	< 0.0005	< 0.0006	0.015	0.0006										雑用
18			郷野目周辺地区3	2100	17.06.06										< 0.0004	< 0.002	0.22	< 0.0005	< 0.0006	0.015	< 0.0005										雑用
19			郷野目周辺地区4	9300	17.06.06										<0.0004	<0.002	0.021	< 0.0005	<0.0006	< 0.002	<0.0005										雑用
20			郷野目周辺地区5	3800	17.07.01										0.0004	< 0.002	0.29	0.0024	< 0.0006	1.9	0.0007										雑用
21		1210	佐倉周辺地区	8400	17.09.05										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0008	< 0.0006	0.009	< 0.0005										雑用
22		1230	泉Ⅰ周辺地区1	1700	17.05.09										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0076										雑用
23			泉Ⅰ周辺地区2	3100	17.05.09													< 0.0005		< 0.002	0.0033										雑用
24			泉Ⅰ周辺地区3	4200	17.05.09													< 0.0005		<0.002	0.0020										雑用
25			泉Ⅰ周辺地区4	5300	17.05.09													< 0.0005		< 0.002	0.0065										雑用
26			泉Ⅱ周辺地区1	201	17.05.09										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0011	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										工業用
27		1260	荒井	100	17.05.10													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										工業用
28		1270	笹谷Ⅰ周辺地区1	100	17.07.01													< 0.0005		< 0.002	0.011										その他
29			笹谷Ⅰ周辺地区2	700	17.07.01										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0007	< 0.0006	< 0.002	0.075										雑用
30			笹谷Ⅰ周辺地区3	7600	17.07.01													< 0.0005		< 0.002	0.0067										雑用
31			笹谷Ⅰ周辺地区4	21800	17.07.01													< 0.0005		< 0.002	<0.0005										飲用
32			笹谷Ⅰ周辺地区5	26600	17.07.01													<0.0005		< 0.002	0.0021										雑用
33			笹谷Ⅱ	201	17.05.09													0.0018		< 0.002	< 0.0005										飲用
34		1280	飯坂町周辺地区	100	17.05.09										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0026										その他
35	会津若松市	5030	城西町周辺地区1	1200	17.09.12				< 0.02	< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.004										飲用
36			城西町周辺地区2	1000	17.09.12				< 0.02	< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
37			城西町周辺地区3	900	17.09.12				< 0.02	< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.003										飲用
38		120	門田町飯寺Ⅰ	501	17.04.11										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
39			門田町飯寺Ⅱ周辺地区	301	17.04.11										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0008	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
40		150	新横町周辺地区	800	17.09.13										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										雑用

平成17年度　定期モニタリング調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
41	会津若松市	180	門田町日吉周辺地区1	800	17.09.13										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.037											雑用
42			門田町日吉周辺地区2	1000	17.09.13										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.020											雑用
43			門田町日吉周辺地区3	1200	17.09.13										< 0.0004	< 0.002	0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.30											雑用
44		190	大町周辺地区1	400	17.04.11										< 0.0004	< 0.002	0.068	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
45			大町周辺地区2	300	17.04.11										< 0.0004	< 0.002	0.61	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
46		1300	川原町周辺地区1	7700	17.09.12				< 0.02	< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.011											雑用
47			川原町周辺地区2	200	17.09.12				< 0.02	< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0098											雑用
48			川原町周辺地区3	700	17.09.12				< 0.02	< 0.005					< 0.0004	< 0.002	0.004	< 0.0005	< 0.0006	0.002	0.0047											雑用
49			川原町周辺地区4	2500	18.01.16										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0077											雑用
50			川原町周辺地区5	3100	18.01.16										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0056											飲用
51			河原町周辺地区6	3700	欠測																										-
52			川原町周辺地区7	4700	18.01.16										< 0.0004	< 0.002	0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0058											飲用
53			川原町周辺地区8	4800	18.01.16										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0081											雑用
54			川原町周辺地区9	7000	17.09.12				< 0.02	< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.028											雑用
55		1350	山見町周辺地区	202	18.02.15								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
56		5040	扇町周辺地区1	100	17.04.18										< 0.0004	0.013	2.3	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
57			扇町周辺地区2	700	17.04.18										< 0.0004	0.003	0.76	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
58			扇町周辺地区3	500	17.04.18										< 0.0004	0.010	0.013	< 0.0005	<0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
59			扇町周辺地区4	600	17.04.18										< 0.0004	<0.002	0.017	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
60		1360	神指町南四合	100	17.09.14										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											その他
61	郡山市	6730	向河原町	100	17.12.09								< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											雑用
62		200	田村町徳定周辺地区	100	17.04.27										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0016											雑用
63		280	笹川周辺地区1	100	17.11.30										< 0.0004	< 0.002	0.051	< 0.0005	< 0.0006	0.017	< 0.0005											工業用
64			笹川周辺地区2	400	17.11.30													< 0.0005		< 0.002	0.002											雑用
65			笹川周辺地区3	500	17.11.30													< 0.0005		< 0.002	0.0005											雑用
66			笹川周辺地区4	1500	17.11.30													< 0.0005		< 0.002	0.0011											雑用
67		290	富久山町福原周辺地区1	202	17.07.06										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											工業用
68			富久山町福原周辺地区2	400	17.07.06										<0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
69		1370	大槻町	300	17.07.06													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											雑用
70		1390	富久山町久保田周辺地区	300	17.07.06										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
71		1470	田村町下行合周辺地区	100	欠測																										-
72		1480	石塚	100	欠測																										-
73		1490	外河原周辺地区1	100	17.04.26										< 0.0004	< 0.002	0.066	< 0.0005	< 0.0006	0.011	0.022											工業用
74			外河原周辺地区2	200	17.04.26													< 0.0005		0.003	0.0037											雑用
75			外河原周辺地区3	2700	17.04.27												0.011	< 0.0005		< 0.002	0.033											雑用
76			外河原周辺地区4	900	17.04.26											0.003	0.035	< 0.0005		0.003	< 0.0005											工業用
77			外河原周辺地区5	1100	17.11.30													< 0.0005		0.003	0.0012											工業用
78			外河原周辺地区6	2900	17.04.27													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											工業用
79			外河原周辺地区7	1800	17.04.27													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											工業用
80			外河原周辺地区8	2800	17.11.30													< 0.0005		< 0.002	0.0033											雑用

平成17年度　定期モニタリング調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
81	郡山市	4060	池ノ台	200	17.11.30													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											雑用
82		4090	熱海町中山	300	17.11.30													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											飲用
83		6820	栄町周辺地区	100	17.12.09								< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	0.009	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
84		6810	昭和周辺地区	100	17.12.09												0.1	< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											雑用
85	いわき市	460	錦町須賀	100	17.09.06										0.0013	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
86	白河市	1720	円明寺周辺地区	100	17.04.11										< 0.0004	< 0.002	0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0008											雑用
87		2380	横町周辺地区	1300	17.11.14										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0009	< 0.0006	< 0.002	0.0078											飲用
88		5740	昭和町周辺地区	125	17.11.14										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0015											雑用
89	原町市（現南相馬市）	540	大町周辺地区1	100	17.09.13										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0022											工業用
90			大町周辺地区2	1500	17.09.13										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.014											飲用
91			大町周辺地区3	2100	17.09.13										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.010											工業用
92		5750	大甕	200	17.09.13	0.001																										雑用
93	須賀川市	550	横山町Ⅱ周辺地区	100	17.05.16								< 0.002		< 0.0004	0.007	0.008	0.0015	< 0.0006	0.073	< 0.0005											工業用
94			横山町Ⅳ	750	17.05.16								< 0.002		< 0.0004	0.010	<0.004	0.002	< 0.0006	0.008	< 0.0005											飲用
95		580	小作田周辺地区1	600	17.11.14										< 0.0004	< 0.002	<0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
96			小作田周辺地区2	1200	17.11.14										< 0.0004	< 0.002	<0.004	< 0.0005	0.0013	0.002	0.057											雑用
97			小作田周辺地区3	3700	17.11.14										< 0.0004	< 0.002	0.006	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	1.8											その他
98		5140	南上町周辺地区1	1800	17.05.16										< 0.0004	< 0.002	<0.004	< 0.0005	< 0.0006	0.18	< 0.0005											雑用
99			南上町周辺地区2	3901	17.05.16										< 0.0004	0.085	0.006	0.24	< 0.0006	0.65	1.1											その他
100			南上町周辺地区3	400	17.05.16										< 0.0004	0.003	<0.004	0.0035	0.0008	0.017	0.027											その他
101		5770	保土原周辺地区1	100	17.08.01										< 0.0004	< 0.002	<0.004	< 0.0005	< 0.0006	0.004	< 0.0005											工業用
102			保土原周辺地区2	220	17.08.01										< 0.0004	< 0.002	<0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
103	相馬市	6840	玉野周辺地区	600	17.11.07																							13			飲用
104	二本松市	100	住吉周辺地区1	400	17.06.07								< 0.002		<0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
105			住吉周辺地区2	200	17.06.07								< 0.002		<0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
106			住吉周辺地区3	100	17.06.07								< 0.002		<0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											工業用
107	喜多方市	6000	豊川町沢辺周辺地区	100	17.12.05					< 0.005					<0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
108	田村市	280A	上大越周辺地区	700	17.07.04																							15			飲用
109		1050	久保周辺地区1	100	17.08.01										<0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0056											その他
110			久保周辺地区2	700	17.08.01										<0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0049											雑用
111		1060	船引周辺地区	1200	17.07.11																							13			飲用
112	桑折町	660	成田周辺地区1	500	17.06.13				< 0.02						< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001			0.13	< 0.02	飲用
113			成田周辺地区2	900	17.06.13				< 0.02						< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001			3.3	0.40	工業用
114	梁川町（現伊達市）	700	本町周辺地区1	2100	17.09.05										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0014											雑用
115			本町周辺地区2	3800	17.09.05										< 0.0004	< 0.002	0.006	< 0.0005	0.0024	0.011	0.10							•				雑用
116		1970	南本町周辺地区	300	17.07.04										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0013											雑用
117		100	細谷周辺地区1	100	17.07.04																							29			飲用
118			細谷周辺地区2	500	17.07.04																							7.0			雑用
119	保原町（現伊達市）	710	柏町西町周辺地区1	2600	17.09.05										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0015											雑用
120			柏町西町周辺地区3	4000	17.07.04										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	0.003	0.0023											雑用
121		720	8丁目Ⅱ周辺地区1	202	17.11.07										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用

平成17年度　定期モニタリング調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3＋NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
122	霞山町（現伊達市）	6320	大石周辺地区1	103	17.07.11										＜0.0004	0.003	0.023	0.010	＜0.0006	0.078	＜0.0005											雑用
123			大石周辺地区2	106	17.07.11										＜0.0004	0.010	0.055	0.019	0.0013	0.56	＜0.0005											雑用
124			大石周辺地区3	122	17.07.11										＜0.0004	0.002	0.011	0.0086	＜0.0006	0.020	＜0.0005											雑用
125	川俣町	740	八反田周辺地区1	1800	17.11.07										＜0.0004	＜0.002	0.054	＜0.0005	＜0.0006	0.019	0.25											雑用
126			八反田周辺地区2	2700	17.11.07										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.0006											飲用
127			八反田周辺地区3	700	17.11.07										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005											飲用
128			八反田周辺地区4	1900	17.11.07										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005											飲用
129		2030	飯坂周辺地区1	130	17.07.11								＜0.002		＜0.0004	0.004	0.006	0.0028	＜0.0006	0.084	＜0.0005											雑用
130			飯坂周辺地区2	100	17.07.11								＜0.002		＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005											飲用
131		6350	山木屋周辺地区1	1000	17.06.13								＜0.002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005	＜0.0002				＜0.001					飲用
132			山木屋周辺地区2	1100	17.06.13								＜0.002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.002	＜0.004	0.0013	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005	＜0.0002				＜0.001					飲用
133	飯野町	4290	明治Ⅰ周辺地区	200	17.09.05										＜0.0004	0.019	＜0.004	0.023	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005											雑用
134		5400	明治Ⅱ周辺地区1	1400	17.05.09						0.0008																				飲用
135			明治Ⅱ周辺地区2	100	17.05.09						＜0.0005																				飲用
136	大玉村	3070	玉井周辺地区1	814	17.12.05																							13			雑用
137			玉井周辺地区2	833	17.12.05																							5.0			雑用
138			玉井周辺地区3	817	17.12.05																							9.3			雑用
139			玉井周辺地区4	804	17.12.05																							5.8			飲用
140	白沢村	780	糠沢Ⅰ周辺地区1	400	17.12.05										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	0.0029	0.008	0.051											雑用
141		800	糠沢Ⅰ周辺地区2	1500	17.12.05										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005											飲用
142		780	糠沢Ⅰ周辺地区3	1800	17.12.05										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.0011											飲用
143			糠沢Ⅰ周辺地区4	1900	17.12.05										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	0.0022	＜0.002	0.037											飲用
144		790	糠沢Ⅱ	100	17.12.05										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005											その他
					17.12.26								0.005		＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005											その他
					18.01.05								0.002		＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005											その他
					平均値								0.004		＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005											その他
145		780	糠沢Ⅳ周辺地区	2700	17.12.05										＜0.0004	＜0.002	0.17	＜0.0005	＜0.0006	0.21	＜0.0005											雑用
146		5210	和田周辺地区2	1200	17.12.05										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	0.017	＜0.0005											雑用
147	岩代町（現二本松市）	2060	西勝田	200	17.08.08										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	0.0025	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005											飲用
148		5830	東新殿	200	17.08.01										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005											飲用
149		110	成田周辺地区1	400	17.08.08																							11			飲用
150			成田周辺地区2	800	17.08.08																							15			飲用
151			成田周辺地区3	100	17.08.08																							14			飲用
152			成田周辺地区4	1500	17.08.08																							19			飲用
153	東和町（現二本松市）	6440	戸沢周辺地区1	400	17.08.01								＜0.002	＜0.00O2	0.0004	＜0.002	0.17	0.010	＜0.0006	0.013	0.022					＜0.001					飲用
154			戸沢周辺地区2	2500	17.08.01								＜0.002	＜0.00O2	＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005					＜0.001					飲用
155			戸沢周辺地区3	2100	17.08.01								＜0.002	＜0.00O2	＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005					＜0.001					飲用
156			戸沢周辺地区4	600	17.08.01								＜0.002	＜0.00O2	＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005					＜0.001					飲用
157	長沼町（現須賀川市）	800	木之崎Ⅱ周辺地区	1300	17.06.06								＜0.002		＜0.0004	＜0.002	0.008	＜0.0005	＜0.0006	0.024	0.066											その他
158		3190	長沼Ⅰ周辺地区1	201	17.06.06								＜0.002		＜0.0004	＜0.002	0.014	0.0016	＜0.0006	0.014	0.0034											雑用
159			長沼Ⅰ周辺地区2	900	17.06.06								＜0.002		＜0.0004	＜0.002	0.010	0.0006	＜0.0006	0.009	0.0021											飲用
160	天栄村	2110	高林周辺地区	200	17.06.06										＜0.0004	＜0.002	0.091	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.0044											雑用

平成17年度　定期モニタリング調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
161	田島町（現南会津町）	840	田島周辺地区	217	17.04.11													< 0.0005		< 0.002	0.0007											飲用
162		850	関本（旧糸沢）周辺地区1	400	17.09.05													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											飲用
163		6410	高野	100	17.05.16													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											飲用
164	塩川町（現喜多方市）	6000	吉沖	2000	17.12.05													0.0008		< 0.002	< 0.0005											飲用
165	西会津町	900	野沢Ⅰ周辺地区	3800	18.01.16										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
166			野沢Ⅱ	1800	17.11.07										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0016											飲用
167	磐梯町	2140	大谷周辺地区	100	17.04.18								< 0.002		< 0.0004	0.028	0.018	< 0.0005	< 0.0006	0.010	0.0010											その他
168	河東町（現会津若松市）	2190	東長原Ⅰ周辺地区1	600	17.10.25		<0.1																					0.2	0.10		その他
169			東長原Ⅰ周辺地区2	1100	17.10.25		<0.1																					3.4	0.12		雑用
170			東長原Ⅱ周辺地区1	1000	17.10.25		<0.1																					30	<0.08		雑用
171			東長原Ⅱ周辺地区2	800	17.10.25		<0.1																					15	<0.08		雑用
172			東長原Ⅱ周辺地区3	2000	17.10.25		<0.1																					40	<0.08		雑用
173			東長原Ⅱ周辺地区4	2300	17.10.25		<0.1																					19	<0.08		飲用
174	西郷村	940	小田倉周辺地区1	2600	17.07.04													< 0.0005		0.002	< 0.0005											工業用
175			小田倉周辺地区2	1800	17.07.04													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											雑用
176	表郷村（現白河市）	6700	内松周辺地区1	100	17.09.05																							8.5			飲用
177			内松周辺地区2	500	17.09.05																							0.2			飲用
178	東村（現白河市）	7030	下野出島周辺地区1	200	17.10.25																							28			雑用
179			下野出島周辺地区2	600	17.10.25																							20			雑用
180	泉崎村	5920	泉崎周辺地区	100	17.07.04													0.0076		0.025	0.0005											雑用
181		2460	踏瀬周辺地区1	600	17.10.25																							32			雑用
182			踏瀬周辺地区2	700	17.10.25																							0.3			雑用
183	矢吹町	2280	堰ノ上周辺地区	200	17.11.14										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	0.024	< 0.0005											雑用
184		6500	滝八幡	100	17.07.04								< 0.002					0.0008		< 0.002	0.0005											雑用
185	棚倉町	6600	岡田周辺地区1	200	17.10.25																							13			雑用
186			岡田周辺地区2	600	17.10.25																							13			雑用
187	浅川町	1020	浅川Ⅰ周辺地区1	100	17.09.12										< 0.0004	< 0.002	0.058	< 0.0005	< 0.0006	0.080	< 0.0005											工業用
188			浅川Ⅱ周辺地区1	301	17.09.12										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	1.5											その他
189			浅川Ⅱ周辺地区2	317	17.09.12										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.26											雑用
190			浅川Ⅱ周辺地区3	334	17.09.12										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0024											雑用
191	三春町	6590	山崎周辺地区1	100	17.07.11								< 0.002	0.11	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
192			山崎周辺地区2	200	17.07.11								< 0.002	0.0012	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											その他
193	小野町	6770	夏井	200	17.07.04								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0093	< 0.0006	0.002	< 0.0005											飲用
194	川内村	5540	上川内周辺地区1	600	17.08.08										< 0.0004	0.002	< 0.004	0.0039	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
195			上川内周辺地区2	700	17.08.08										< 0.0004	0.004	< 0.004	0.0055	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
196			上川内周辺地区3	800	17.08.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0011	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
197			上川内周辺地区4	900	17.08.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
198			上川内周辺地区5	1000	17.08.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.004	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
199	葛尾村	2480	落合周辺地区	100	17.08.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	0.0008	< 0.002	0.042											工業用
200	新地町	4710	駒ヶ嶺Ⅰ周辺地区	300	17.11.07										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	0.008	< 0.0005											その他
201	飯舘村	4780	飯樋周辺地区	100	17.09.13																							11			雑用

平成17年度　汚染井戸周辺地区調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
1	会津若松市	1300	川原町	400	17.09.12				<0.02	<0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0066										雑用
2				600	17.09.12				<0.02	<0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.004										雑用
3				1000	17.09.12				<0.02	<0.005					< 0.0004	< 0.002	0.005	< 0.0005	< 0.0006	0.002	0.0029										雑用
4		5380		100	17.09.12				<0.02	<0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0045										飲用
5				200	17.09.12				<0.02	<0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0017										飲用
6				300	17.09.12				<0.02	<0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.001										飲用
7				400	17.09.12				<0.02	<0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0035										飲用
8				500	17.09.12				<0.02	<0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0012										飲用
9		130	一箕町	100	17.09.12					0.007																			0.13		雑用
					18.02.13																								0.08		雑用
					平均値																								0.11		雑用
10		1340		200	17.09.05					<0.005																			0.08		その他
11				300	17.09.05					<0.005																			0.09		飲用
12				400	18.02.13																								<0.08		雑用
13				500	17.09.05					<0.005																			0.13		飲用
14		1350		300	18.02.13																								0.12		雑用
15		1300	材木町	1600	17.06.06			<0.005																		< 0.001					飲用
16		5380		100	17.06.06			<0.005																		< 0.001					飲用
17				600	17.06.06			<0.005																		< 0.001					飲用
18				700	17.06.06			<0.005																		< 0.001					飲用
19				800	17.06.06			<0.005																		< 0.001					飲用
20				900	17.06.06			<0.005																		< 0.001					飲用
21				1000	17.06.06			<0.005																		< 0.001					飲用
22				1100	17.06.06			<0.005																		< 0.001					飲用
23		5300	三本松	200	17.11.10					<0.005																			<0.08		雑用
24				300	17.11.10					<0.005																			<0.08		飲用
25		5390		100	17.11.10					<0.005																			<0.08		飲用
26				200	17.11.10					<0.005																			<0.08		飲用
27	原町市（現南相馬市）	7100	小屋木	200	18.02.27																							15			飲用
28				300	18.02.27																							13			飲用
29				400	18.02.27																							1.2			飲用
30		7200		100	18.02.27																							0.2			飲用
31	只見町	4440	塩ノ岐	300	17.08.01																								0.08		飲用
32				400	17.08.01																								<0.08		飲用
33				500	17.08.01																								<0.08		飲用
34				600	17.08.01																								<0.08		飲用
35				700	17.08.01																								<0.08		飲用
36				800	17.08.01																								0.49		飲用

平成17年度　汚染井戸周辺地区調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3＋NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
37	猪苗代町	6200	猪苗代	100	18.02.28					0.018																			2.1		雑用
38				200	18.02.28					0.012																			1		雑用
39		6300		100	18.02.28					0.011																			1.4		雑用
40				200	18.02.28					0.12																			2.4		雑用
41		6400		100	18.02.28					<0.005																			0.36		雑用
42	泉崎村	2460	踏瀬	100	17.09.26											< 0.002	< 0.004			0.016											工業用
43				600	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											雑用
44				700	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											飲用
45				800	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											飲用
46				1000	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											飲用
47				1100	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											飲用
48				1300	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											飲用
49				1400	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											その他
50				1500	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											その他
51				1600	17.09.26											< 0.002	< 0.004			0.035											その他
52				1700	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											その他
53				1800	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											飲用
54				1900	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											飲用
55				2000	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											雑用
56				2100	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											雑用
57				2200	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											飲用
58				2300	17.09.26											< 0.002	< 0.004			< 0.002											飲用

第３章　水質測定計画外の調査

この章は県や市町村が実施した水質測定計画外の調査結果を取りまとめたものです。

Ⅰ　市町村が独自に行った水質調査結果

この調査結果は、各市町村が独自に実施した河川等の水質調査結果を取りまとめたものです。

Ⅱ　県管理ダムの調査結果

この調査結果は、県管理ダムの水質調査結果を取りまとめたものです。

Ⅲ　猪苗代湖等調査結果

この調査結果は、猪苗代湖の急激な富栄養化又は水質悪化の兆しを的確に捉えるとともに、水質保全対策事業の効果等を検証するために行った調査です。

Ⅳ　主要水浴場の水質調査結果

この調査結果は、環境省が毎年実施している全国主要水浴場調査の一環として行った調査です。

I　市町村が独自に行った水質調査結果

この結果は各市町村が独自に実施した河川等水質調査のうち、原則として下記の条件を満たすものについて照会し、その結果を取りまとめたものです。

1 調査対象期間
平成17年4月から平成18年3月まで

2 対象とする調査
年2回以上同じ地点で測定していること
今後も継続して調査する予定であること
外部に公表可能なもの

3 調査項目及び単位
以下のとおりです。なお、測定下限値は調査を行った市町村ごとに異なります。

	項目	単位		項目	単位
必須項目	調査年度	—	健康項目	鉛	mg/L
	河川区分	—		六価クロム	mg/L
	水系名	—		ヒ素	mg/L
	河川名(地点名)	—		総水銀	mg/L
	機関名	—		アルキル水銀	mg/L
一般項目	採取月日	—		PCB	mg/L
	採取時刻	—		ジクロロメタン	mg/L
	天候	—		四塩化炭素	mg/L
	気温	℃		1,2-ジクロロエタン	mg/L
	水温	℃		1,1-ジクロロエチレン	mg/L
	流量	m3/sec		シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L
	採取位置	—		1,1,1-トリクロロエタン	mg/L
	採取水深	m		1,1,2-トリクロロエタン	mg/L
	全水深	m		トリクロロエチレン	mg/L
	透明度	m		テトラクロロエチレン	mg/L
生活環境項目	pH	—		1,3-ジクロロプロペン	mg/L
	DO	mg/L		チウラム	mg/L
	BOD	mg/L		シマジン	mg/L
	COD	mg/L		チオベンカルブ	mg/L
	SS	mg/L		ベンゼン	mg/L
	大腸菌群数	MPN/100mL		セレン	mg/L
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		硝酸性窒素	N-mg/L
	全窒素	N-mg/L		亜硝酸性窒素	N-mg/L
	全燐	P-mg/L		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	N-mg/L
健康項目	カドミウム	mg/L		ふっ素	mg/L
	全シアン	mg/L		ほう素	mg/L

市町村が独自に行った水質調査の実施地点

連番号		市町村名	河川区分	水系名	河川名	地点名	測定回数
1		福島市	一級河川	阿武隈川水系	摺上川	増沢橋	12
2			一級河川	阿武隈川水系	摺上川	瀬上橋	12
3			一級河川	阿武隈川水系	小川	上小川橋	12
4			一級河川	阿武隈川水系	松川	長老橋	12
5			一級河川	阿武隈川水系	松川	信夫大橋	12
6			一級河川	阿武隈川水系	松川	松川橋	12
7			普通河川	阿武隈川水系	祓川	福島機関区前	12
8			普通河川	阿武隈川水系	祓川	福島テレビ前	12
9			普通河川	阿武隈川水系	祓川	松川合流点前	12
10			一級河川	阿武隈川水系	天戸川	天戸橋	12
11	県		一級河川	阿武隈川水系	須川	舘の下橋	12
12			一級河川	阿武隈川水系	荒川	仁井田橋	12
13			一級河川	阿武隈川水系	荒川	信夫橋	12
14			一級河川	阿武隈川水系	大森川	濁川合流点前	12
15			一級河川	阿武隈川水系	濁川	杉妻小学校前	12
16			一級河川	阿武隈川水系	水原川	熊田橋	12
17			一級河川	阿武隈川水系	小国川	伊達市(旧霊山町)との境界	12
18		二本松市	一級河川	阿武隈川水系	六角川	塞の神橋	2
19			一級河川	阿武隈川水系	鯉川	鯉川橋	2
20			一級河川	阿武隈川水系	杉田川	杉田小前	2
21			一級河川	阿武隈川水系	羽石川	木藤次郎内橋	2
22			一級河川	阿武隈川水系	平石川	八串遠橋	2
23			一級河川	阿武隈川水系	原瀬川	中神バス停付近	2
24	北		一級河川	阿武隈川水系	払川	が持内橋	2
25			一級河川	阿武隈川水系	油井川	荒神橋	2
26			一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	菅田橋	2
27			一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	智恵子大橋	2
28			一級河川	阿武隈川水系	浅川	車橋	2
29		桑折町	一級河川	阿武隈川水系	産ヶ沢川	内窪橋	1
30			一級河川	阿武隈川水系	産ヶ沢川	万正寺橋	1
31			一級河川	阿武隈川水系	産ヶ沢川	産ヶ沢橋	1
32		国見町	一級河川	阿武隈川水系	滝川	滝川橋	4
33			一級河川	阿武隈川水系	牛沢川	築舘橋	4
34		伊達市	一級河川	阿武隈川水系	古川	猫川橋	2
35	地		一級河川	阿武隈川水系	東根川	下中瀬橋	2
36			一級河川	阿武隈川水系	伝樋川	上大鳥橋	2
37			一級河川	阿武隈川水系	小国川	荒屋敷橋下	2
38			一級河川	阿武隈川水系	小国川	滝ノ原2号橋下	2
39			一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	田開作橋下	2
40			一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	二村橋下	2
41			一級河川	阿武隈川水系	石田川	土関橋下	2
42			一級河川	阿武隈川水系	祓川	阿久津橋下	2
43			一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	前柳地内	2
44			一級河川	阿武隈川水系	布川	広瀬川合流前	2
45			一級河川	阿武隈川水系	糠田川	広瀬川合流前	2
46			一級河川	阿武隈川水系	細布川	広瀬川合流前	2
47			一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	観音橋	2
48	区		一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	第2湛防	2
49			一級河川	阿武隈川水系	塩野川	北新井橋	2
50			一級河川	阿武隈川水系	塩野川	広瀬川合流前	2
51		大玉村	一級河川	阿武隈川水系	安達太良川	小幡橋	2
52			一級河川	阿武隈川水系	百日川	矢中高架橋	2
53			一級河川	阿武隈川水系	杉田川	日向橋	2
54		川俣町	一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	南川俣橋	4
55			一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	赤坂川合流前	4
56			一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	倉作橋	4
57			一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	房又橋	4
58	県	郡山市	一級河川	阿武隈川水系	五百川	小滝橋	2
59	中		一級河川	阿武隈川水系	五百川	富士坦橋	2
60	地		一級河川	阿武隈川水系	五百川	下関下橋	2
61	区		一級河川	阿武隈川水系	五百川	五百川橋	2

連番号		市町村名	河川区分	水系名	河川名	地点名	測定回数
62		須賀川市	一級河川	阿武隈川水系	釈迦堂川	上水道取水地点	12
63			一級河川	阿武隈川水系	釈迦堂川	槻木橋地点	12
64			一級河川	阿武隈川水系	滑川	県道滑川橋地点	12
65			一級河川	阿武隈川水系	滑川	国道滑川橋地点	12
66		石川町	一級河川	阿武隈川水系	北須川	東橋	6
67			一級河川	阿武隈川水系	北須川	旧営林署前	6
68			一級河川	阿武隈川水系	今出川	石川中学校前	6
69			一級河川	阿武隈川水系	今出川	北須川合流前	6
70			一級河川	阿武隈川水系	今出川	猫啼橋	6
71		平田村	一級河川	阿武隈川水系	北須川	大橋	4
72	県		一級河川	阿武隈川水系	北須川	清水内橋	4
73			一級河川	阿武隈川水系	北須川	金吾橋	4
74			一級河川	阿武隈川水系	北須川	山鶏滝付近	4
75			一級河川	阿武隈川水系	平田川	小館橋	4
76			一級河川	阿武隈川水系	平田川	滝坂橋	4
77			一級河川	阿武隈川水系	平田川	霜平橋	4
78		浅川町	一級河川	阿武隈川水系	殿川	恵比寿宮橋上流	3
79			一級河川	阿武隈川水系	殿川	社川との分岐点	3
80			一級河川	阿武隈川水系	社川	小貫橋	3
81			一級河川	阿武隈川水系	社川	まみょうだ橋	3
82			普通河川	阿武隈川水系	湯の下川	社川合流前	3
83		田村市	一級河川	阿武隈川水系	牧野川	明神橋	4
84	中		二級河川	夏井川水系	梵天川	三井製粉合流点	4
85			二級河川	夏井川水系	夏井川	弥五郎内橋	4
86			二級河川	夏井川水系	夏井川	蟹内橋	4
87			二級河川	夏井川水系	夏井川	最終処分場出口	4
88			一級河川	阿武隈川水系	牧野川	原の堰	4
89			一級河川	阿武隈川水系	牧野川	湯田橋	4
90			一級河川	阿武隈川水系	牧野川	古内橋	4
91			一級河川	阿武隈川水系	牧野川	南作橋	4
92			一級河川	阿武隈川水系	大滝根川	下川原橋	4
93			一級河川	阿武隈川水系	大滝根川	浄水場下	4
94			一級河川	阿武隈川水系	白石川	たばこ収納場	4
95			一級河川	阿武隈川水系	堀越川	上源橋	4
96	地		一級河川	阿武隈川水系	山口川	山口堰	4
97			一級河川	阿武隈川水系	主殿川		4
98			二級河川	高瀬川水系	古道川	中作	2
99			二級河川	高瀬川水系	古道川	松ノ木平	2
100			二級河川	高瀬川水系	古道川	北町	2
101			二級河川	高瀬川水系	古道川	橋向	2
102			二級河川	高瀬川水系	南川	大久保	2
103			二級河川	高瀬川水系	南川	南川	2
104			二級河川	高瀬川水系	南川	戸屋橋	2
105			二級河川	高瀬川水系	高瀬川	小滝沢橋	2
106			一級河川	阿武隈川水系	桧山川	見渡橋	4
107			一級河川	阿武隈川水系	大滝根川	陣場	4
108			一級河川	阿武隈川水系	大滝根川	常光寺	4
109	区		一級河川	阿武隈川水系	大滝根川	板橋	4
110			一級河川	阿武隈川水系	大滝根川	秋元医院前	4
111			一級河川	阿武隈川水系	堀越川	大越町境	4
112			一級河川	阿武隈川水系	牧野川	大滝根川合流手前	4
113			一級河川	阿武隈川水系	町尻川	春山公民館下流の橋下	4
114			一級河川	阿武隈川水系	樋渡川	七海商店下流の橋下	4
115			一級河川	阿武隈川水系	移川	紫川合流手前	4
116			一級河川	阿武隈川水系	紫川	移川合流手前	4
117			一級河川	阿武隈川水系	八島川	要田温泉前の橋下	4
118		白河市	一級河川	阿武隈川水系	堀川	新田橋	6
119	県		一級河川	阿武隈川水系	堀川	堀川橋	6
120			一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	源流	6
121	南		一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	金勝寺橋	6
122			一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	搦目橋	6
123	地		一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	白河大橋	6
124			一級河川	阿武隈川水系	谷津田川	源流	6
125	区		一級河川	阿武隈川水系	谷津田川	こんぴら橋	6
126			一級河川	阿武隈川水系	谷津田川	谷津田橋	6

連番号		市町村名	河川区分	水系名	河川名	地点名	測定回数
127		白河市	一級河川	阿武隈川水系	藤野川	双石橋	6
128			一級河川	阿武隈川水系	南湖	湖心	6
129			一級河川	阿武隈川水系	外面川	豊地地区	2
130			一級河川	阿武隈川水系	隈戸川	増見地区	2
131	県		一級河川	阿武隈川水系	隈戸川	下新城地区	2
132		西郷村	一級河川	阿武隈川水系	谷津田川	西郷二中裏	4
133			一級河川	阿武隈川水系	谷津田川	岩下団地前	4
134			一級河川	阿武隈川水系	谷津田川	下新田墓地前	4
135	南		一級河川	阿武隈川水系	堀川	芝原1号橋下	4
136			一級河川	阿武隈川水系	堀川	太陽の国下流	4
137			一級河川	阿武隈川水系	堀川	高速道路下	4
138			一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	上流剣桂	3
139	地		一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	中流追原橋下	4
140			一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	下流高速道路下長坂	4
141			一級河川	阿武隈川水系	真名子川	上流真名子林道脇	4
142			一級河川	阿武隈川水系	真名子川	処理場下流(下流下羽太2号橋上	4
143	区		一級河川	那珂川水系	黒川	上流境橋上流	4
144		鮫川村		鮫川水系	真坂川	赤坂中野字真坂地内	1
145			二級河川	鮫川水系	鮫川	西山字大録田地内	1
146				鮫川水系	戸倉川	西山字戸倉地内	1
147				阿武隈川水系	殿川	赤坂西野字塩倉地内	1
148			一級河川	久慈川水系	渡瀬川	渡瀬字江竜田地内	1
149				鮫川水系	中沢川	富田字中沢地内	1
150				鮫川水系	戸草川	赤坂東野字戸草地内	1
151			一級河川	久慈川水系	渡瀬川	渡瀬字青生野地内	1
152		会津若松市	一級河川	阿賀野川水系	湯川	雨降り滝上流	10
153			一級河川	阿賀野川水系	湯川	小田橋	10
154			一級河川	阿賀野川水系	湯川	阿賀野川合流前	10
155			一級河川	阿賀野川水系	湯川	烏橋	12
156			一級河川	阿賀野川水系	旧湯川	湯川橋	10
157			一級河川	阿賀野川水系	旧湯川	柳橋	12
158			一級河川	阿賀野川水系	古川	城西橋	12
159			一級河川	阿賀野川水系	不動川	不動川橋	10
160	会		一級河川	阿賀野川水系	猪苗代湖	中田浜	10
161			一級河川	阿賀野川水系	赤井川	戸ノ口橋	10
162			一級河川	阿賀野川水系	原川	崎川橋	10
163		磐梯町	一級河川	阿賀野川水系	大谷川	七ツ森橋付近	2
164			一級河川	阿賀野川水系	大谷川	落合橋付近	2
165		猪苗代町	一級河川	阿賀野川水系	観音寺川	夷田橋	2
166			一級河川	阿賀野川水系	小沢川	志田浜入口	2
167			一級河川	阿賀野川水系	菱沼川	菱沼橋	2
168	津		一級河川	阿賀野川水系	東真行排水路	公民館前	2
169			一級河川	阿賀野川水系	新田堀川	竹の橋	2
170		柳津町	一級河川	阿賀野川水系	滝谷川	琵琶首地内	4
171			一級河川	阿賀野川水系	滝谷川	湯ノ入沢合流上流	4
172			一級河川	阿賀野川水系	滝谷川	滝の湯橋下	4
173			一級河川	阿賀野川水系	滝谷川	小郷橋下	4
174			一級河川	阿賀野川水系	東川	上新田橋下	4
175			一級河川	阿賀野川水系	銀山川	黒滝地内	4
176	地		一級河川	阿賀野川水系	只見川	麻生大橋	4
177			一級河川	阿賀野川水系	只見川	魚渕	4
178		金山町	一級河川	阿賀野川水系	只見川	滝沢温泉	2
179			一級河川	阿賀野川水系	只見川	早戸駅上流	2
180			一級河川	阿賀野川水系	野尻川	昭和村境界	2
181			一級河川	阿賀野川水系	野尻川	小川橋	2
182			一級河川	阿賀野川水系	野尻川	川口温泉付近	2
183		南会津町	一級河川	阿賀野川水系	山王川	萩野	3
184	区		一級河川	阿賀野川水系	荒海川	永田橋下	3
185			一級河川	阿賀野川水系	赤穂原川	針生上流	3
186			一級河川	阿賀野川水系	檜沢川	針生下流	3
187			一級河川	阿賀野川水系	檜沢川	高野橋下	3
188			一級河川	阿賀野川水系	水無川	栗生沢上流	3
189			一級河川	阿賀野川水系	水無川	水無川橋下	3
190			一級河川	阿賀野川水系	大川	長野橋下	3

連番号		市町村名	河川区分	水系名	河川名	地点名	測定回数
191		相馬市	二級河川	宇多川水系	宇多川	袋町付近	2
192			二級河川	宇多川水系	玉野川	軽井沢付近	2
193			二級河川	日下石川水系	日下石川	大迎橋	2
194			二級河川	梅川水系	梅川	柏崎付近	2
195			二級河川	梅川水系	梅川	成田付近	2
196			二級河川	小泉川水系	小泉川	小泉橋付近	2
197			二級河川	小泉川水系	小泉川	新小泉橋付近	2
198		南相馬市	二級河川	太田川水系	太田川	矢川原橋	2
199			二級河川	太田川水系	太田川	大文字橋	2
200			二級河川	太田川水系	太田川	丸山橋	2
201			二級河川	新田川水系	新田川	須賀内橋(旧鮭川橋)	2
202	相		二級河川	新田川水系	新田川	木戸内橋	2
203			二級河川	新田川水系	新田川	新田橋	2
204		飯舘村	二級河川	新田川水系	飯樋川	赤宇木橋下	2
205			二級河川	新田川水系	飯樋川	大橋下	2
206			二級河川	新田川水系	新田川	二枚橋	2
207			二級河川	新田川水系	新田川	関根	2
208			二級河川	新田川水系	新田川	小宮	2
209			二級河川	新田川水系	マタタ川	宮内	2
210			二級河川	新田川水系	新田川	草野	2
211			その他	新田川水系	新田川支流	伊丹沢	2
212		浪江町	二級河川	請戸川水系	請戸川	不動橋下	2
213	双		二級河川	請戸川水系	請戸川	馬場内橋	2
214			二級河川	請戸川水系	請戸川	牛ノ舌橋	2
215			二級河川	請戸川水系	請戸川	水門口橋下	2
216			二級河川	請戸川水系	請戸川	浪江高校東	2
217			二級河川	請戸川水系	請戸川	新堤	2
218			二級河川	請戸川水系	請戸川	マリンパーク内用水路	2
219			二級河川	請戸川水系	高瀬川	酒井橋	2
220			二級河川	請戸川水系	高瀬川	鷹巣橋	2
221			二級河川	請戸川水系	高瀬川	高瀬川水管橋	2
222			二級河川	請戸川水系	牛渡川	辻前橋	2
223			二級河川	請戸川水系	牛渡川	小関	2
224	地		二級河川	請戸川水系	牛渡川	二又川原	2
225			普通河川	請戸川水系	沢先川	沢先橋	2
226		双葉町	二級河川	前田川水系	前田川	富沢橋	3
227			二級河川	前田川水系	前田川	河口	3
228		富岡町	二級河川	熊川水系	境川A		4
229			二級河川	熊川水系	境川C		4
230			二級河川	富岡川水系	富岡川		4
231			二級河川	紅葉川水系	紅葉川	下流域	4
232			二級河川	富岡川水系	遅沢川		3
233			二級河川	富岡川水系	上本町川	ゴルフ場下流	3
234			二級河川	紅葉川水系	六反田川		4
235	区		二級河川	紅葉川水系	藪倉川	六反田川	4
236			二級河川	紅葉川水系	蒲の沢	六反田川	4
237		広野町	二級河川	浅見川水系	浅見川		4
238			二級河川	北迫川水系	北迫川		4
239			二級河川	折木川水系	折木川		4
240					岩沢川		4
241					西の沢溜池		2
242					二ツ沼		2
243					弁天沼		2
244		いわき市	普通河川	大久川水系	大久川	蔭磯橋	12
245	いわき地区		二級河川	夏井川水系	仁井田川	霞田橋	4
246			二級河川	夏井川水系	仁井田川	松葉橋	12
247			二級河川	鮫川水系	鮫川	鮫川橋	12
248			二級河川	蛭田川水系	蛭田川	蛭田橋	12
249			二級河川	夏井川水系	夏井川	山下谷橋	12
250			二級河川	藤原川水系	藤原川	みなと大橋	12
251			二級河川	藤原川水系	藤原川	玉川橋	12

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
1	2005	摺上川(増沢橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	10:25	10:55	10:30	09:30	10:25	10:40
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	8.0	16.8	24.8	20.7	26.0	22.2
水温	5.6	9.5	16.5	18.6	21.5	20.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	0.43	0.38	>1.00	0.78
生活環境項目						
pH	6.9	7.0	7.0	7.2	7.4	7.3
DO	15.8	11.6	10.0	9.1	8.9	9.4
BOD	0.5	0.9	1.7	1.2	0.7	1.3
COD	2.6	2.1	2.9	3.9	2.7	3.2
SS	5	4	10	11	3	4
大腸菌群数	7.9E+01	7.0E+01	2.2E+02	1.1E+04	3.3E+04	3.5E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.30	0.29	0.28	0.42	0.34	0.50
全リン	0.012	0.019	0.021	0.027	0.015	0.018

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
1	2005	摺上川(増沢橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	10:10	10:40	10:30	11:15	11:30	12:30
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	20.4	10.0	7.0	0.5	-0.2	3.0
水温	17.6	13.5	8.7	3.0	2.5	5.7
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.1	6.9	7.2	7.2
DO	9.6	10.8	11.9	13.7	12.8	12.6
BOD	1.2	1.9	0.5	0.7	0.5	0.6
COD	3.1	2.8	2.4	2.4	2.3	2.2
SS	3	1	1	1	1	2
大腸菌群数	3.3E+03	4.9E+03	2.4E+02	4.9E+02	1.3E+03	4.9E+01
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.43	0.44	0.35	0.37	0.38	0.48
全リン	0.021	0.015	0.013	0.012	0.011	0.019

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
2	2005	摺上川(瀬上橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	10:50	09:35	10:55	10:00	10:50	11:10
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	7.2	16.0	27.0	20.6	26.0	23.3
水温	6.0	9.0	16.2	20.6	23.0	21.8
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	0.98	0.53	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	6.9	7.0	7.1	7.5	7.5	7.3
DO	15.8	11.7	10.3	9.6	9.2	9.4
BOD	0.9	0.9	1.3	1.2	0.8	1.3
COD	2.7	2.0	2.7	3.2	3.0	2.7
SS	10	5	9	5	4	4
大腸菌群数	2.4E+03	3.3E+03	1.7E+03	7.9E+03	1.7E+04	4.9E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.38	0.29	0.29	0.46	0.48	0.73
全リン	0.020	0.021	0.030	0.042	0.033	0.027

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
2	2005	摺上川(瀬上橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	10:40	11:05	11:00	11:55	12:15	13:40
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	18.5	11.2	8.0	1.0	0.0	3.8
水温	18.2	14.0	7.8	3.5	3.0	6.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	7.6	7.8	7.3	8.2	7.4	7.3
DO	10.1	10.6	13.4	15.7	14.0	12.7
BOD	1.1	1.5	0.7	0.8	1.6	0.9
COD	2.6	2.5	2.4	2.4	2.8	2.6
SS	2	<1	1	1	3	3
大腸菌群数	2.4E+04	1.7E+04	3.3E+03	1.3E+04	4.9E+03	7.0E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.61	0.53	0.48	0.63	0.81	0.78
全リン	0.038	0.029	0.030	0.023	0.028	0.025

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
3	2005	小　川(上小川橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	10:00	10:30	09:55	09:05	10:05	10:15
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	4.5	15.6	24.6	20.7	25.5	22.2
水温	5.5	10.5	15.6	18.0	19.0	17.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.70	>1.00	>1.00	>1.00	0.64	>1.00
生活環境項目						
pH	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2
DO	12.9	11.1	10.5	9.4	9.3	10.1
BOD	0.6	0.5	0.8	1.0	0.5	0.9
COD	2.6	1.7	2.3	2.7	3.3	1.9
SS	8	1	2	2	8	2
大腸菌群数	4.9E+01	3.3E+02	3.3E+03	4.9E+03	7.9E+03	3.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.44	0.29	0.36	0.34	0.45	0.45
全リン	0.013	0.015	0.018	0.015	0.023	0.012

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
3	2005	小　川(上小川橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	09:50	10:15	10:10	10:35	11:05	11:50
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	18.9	11.0	5.0	1.0	0.3	3.1
水温	15.2	10.8	5.5	0.8	2.5	4.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	0.79	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0
DO	10.1	11.3	12.8	14.7	13.8	13.1
BOD	0.9	1.4	0.7	<0.5	0.7	<0.5
COD	1.6	2.0	3.1	1.3	2.1	2.2
SS	1	3	4	<1	2	2
大腸菌群数	7.9E+02	2.8E+03	7.9E+01	5.4E+04	4.9E+02	1.1E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.47	0.42	0.47	0.43	0.53	0.57
全リン	0.016	0.011	0.011	0.007	0.010	0.009

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
4	2005	松　川(長老橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/02	09/01
採取時刻	09:40	09:45	09:40	08:45	08:40	09:45
天候	晴	曇	晴	一時雨	曇	晴
気温	4.8	15.6	25.0	20.8	24.4	20.5
水温	4.9	8.5	13.0	17.5	20.4	18.0
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.62	0.85	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	6.0	5.2	4.7	5.0	5.3	5.0
DO	12.9	12.1	10.5	9.4	9.0	10.0
BOD	<0.5	<0.5	0.7	0.8	<0.5	0.9
COD	1.5	1.3	0.9	1.0	1.1	1.0
SS	10	6	3	4	6	4
大腸菌群数	1.3E+01	4.5E+00	1.7E+01	3.3E+01	4.9E+02	1.4E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.37	0.28	0.40	0.17	0.26	0.51
全リン	0.008	0.011	0.007	0.005	0.004	0.004

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
4	2005	松　川(長老橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	09:30	10:00	09:55	10:10	10:50	11:35
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	18.3	8.0	4.5	−1.0	−0.2	2.5
水温	16.2	10.0	3.8	0.1	2.0	4.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	0.90	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.4
DO	9.6	11.3	13.4	14.5	13.3	13.3
BOD	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
COD	0.6	1.0	1.2	0.8	1.2	1.3
SS	1	1	5	2	2	4
大腸菌群数	3.3E+01	3.3E+01	7.8E+00	7.0E+01	3.3E+01	2.0E+00
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.42	0.23	0.24	0.29	0.32	0.47
全リン	0.009	0.003	0.005	0.006	0.004	0.006

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
5	2005	松　川(信夫大橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/02	09/01
採取時刻	11:35	11:00	11:35	10:40	07:25	11:50
天候	晴	曇	晴	一時雨	曇	晴
気温	8.3	16.5	26.3	21.0	25.0	27.0
水温	8.5	13.0	21.6	19.0	22.0	24.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.58	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	6.2	5.4	5.2	6.3	6.3	5.9
DO	12.1	10.5	8.8	8.6	8.2	8.7
BOD	0.6	0.6	<0.5	0.8	<0.5	0.7
COD	1.3	1.2	0.9	1.0	1.0	0.8
SS	12	6	2	8	6	3
大腸菌群数	7.0E+01	1.7E+01	1.7E+01	2.4E+02	2.4E+03	3.3E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.64	0.43	0.81	0.94	0.66	0.88
全リン	0.011	0.011	0.011	0.015	0.006	0.005

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
5	2005	松　川(信夫大橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	11:25	11:50	11:40	12:50	12:55	14:50
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	20.0	15.5	8.0	3.0	0.3	1.8
水温	18.5	15.3	7.6	5.8	1.5	8.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	0.91	0.88	0.66	>1.00
生活環境項目						
pH	6.3	6.1	5.6	5.7	6.1	6.5
DO	8.9	10.2	12.2	12.9	13.0	11.2
BOD	0.5	1.4	<0.5	0.7	1.0	1.0
COD	0.8	1.1	1.2	1.2	2.2	1.3
SS	3	2	6	6	8	5
大腸菌群数	2.4E+02	1.3E+02	1.3E+02	4.9E+02	3.3E+03	4.9E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	1.5	0.86	1.3	1.3	1.2
全リン	0.016	0.009	0.017	0.029	0.028	0.017

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
6	2005	松　川(松川橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/02	09/01
採取時刻	11:10	10:40	11:15	10:20	07:50	11:25
天候	晴	曇	晴	一時雨	曇	晴
気温	7.4	20.0	26.0	20.2	24.0	25.5
水温	8.2	12.5	20.5	19.6	22.5	24.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.58	0.82	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	6.4	5.9	6.0	6.5	6.4	6.5
DO	12.1	10.7	9.3	9.0	8.6	9.1
BOD	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.6	1.1
COD	1.6	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0
SS	10	7	4	4	7	3
大腸菌群数	1.3E+02	7.9E+01	1.3E+02	2.2E+03	4.9E+03	4.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.78	0.58	1.0	1.0	0.76	1.1
全リン	0.010	0.016	0.015	0.013	0.008	0.007

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
6	2005	松　川(松川橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	11:05	11:20	11:15	12:20	12:30	14:30
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	21.6	13.0	9.0	2.3	0.0	1.5
水温	18.2	13.8	7.0	5.0	3.5	8.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	0.86	0.97	0.70	>1.00
生活環境項目						
pH	6.6	6.5	6.1	6.4	6.7	6.6
DO	9.5	10.9	12.6	13.1	12.8	11.4
BOD	0.6	1.1	<0.5	0.6	1.2	0.6
COD	0.8	0.8	1.2	1.0	2.1	1.4
SS	2	2	7	5	7	5
大腸菌群数	2.4E+03	3.3E+02	4.9E+02	1.3E+04	1.3E+03	3.3E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.7	1.5	1.0	1.5	1.6	1.2
全リン	0.014	0.007	0.012	0.015	0.024	0.020

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
7	2005	祓　川(福島機関区前)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/05	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	07:50	09:50	12:10	11:10	12:05	12:20
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	3.0	16.0	27.1	21.3	28.5	24.0
水温	8.6	12.6	18.9	18.3	22.6	21.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	0.52	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	6.9	6.5	6.5	6.6	7.0	6.9
DO	12.0	11.0	9.8	9.2	9.2	10.7
BOD	0.6	1.8	1.0	1.1	0.8	1.1
COD	1.1	4.1	1.5	1.2	1.3	1.4
SS	2	19	2	5	<1	2
大腸菌群数	4.9E+03	2.2E+04	1.7E+03	4.9E+03	1.7E+04	3.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	3.1	1.6	1.4	1.1	1.4	1.9
全リン	0.019	0.053	0.018	0.013	0.015	0.008

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
7	2005	祓　川(福島機関区前)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	12:00	12:25	12:15	13:35	08:40	15:25
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	22.7	13.5	9.0	1.8	0.5	2.2
水温	18.7	13.4	10.6	6.8	7.5	9.1
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	0.90	>1.00	0.71	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	6.7	6.7	7.1	7.1	6.9	7.0
DO	9.9	10.5	11.0	12.2	10.7	11.3
BOD	1.0	1.5	0.7	1.8	0.9	0.9
COD	1.0	1.3	1.3	3.1	1.4	1.1
SS	4	6	29	9	1	<1
大腸菌群数	1.1E+04	4.9E+03	7.9E+02	2.4E+04	1.7E+03	4.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	3.3	2.5	3.2	3.0	3.2	2.7
全リン	0.020	0.020	0.016	0.034	0.012	0.014

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
8	2005	祓　川(福島テレビ前)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/05	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	08:00	10:10	11:55	10:55	11:50	12:10
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	5.0	17.0	26.3	21.4	27.0	26.0
水温	8.5	13.2	19.1	18.6	24.0	23.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	0.62	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	7.0	6.8	6.6	6.7	7.1	7.3
DO	13.4	11.7	10.2	9.4	9.7	11.3
BOD	0.6	1.1	0.8	1.3	0.8	1.3
COD	1.5	2.2	1.2	1.1	1.5	1.2
SS	1	12	3	5	1	1
大腸菌群数	2.4E+03	7.9E+03	1.1E+03	7.9E+03	3.3E+04	1.3E+05
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.6	1.4	1.4	1.1	1.4	1.9
全リン	0.016	0.045	0.016	0.014	0.019	0.009

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
8	2005	祓　川(福島テレビ前)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	11:40	12:10	11:55	13:10	08:55	15:15
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	21.2	10.0	7.0	1.5	1.0	3.5
水温	17.8	13.5	10.3	6.8	7.5	9.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	0.66	>1.00	0.71	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	7.0	6.8	7.0	7.1	7.0	7.3
DO	10.9	11.0	12.2	14.2	11.1	12.9
BOD	0.7	1.5	0.8	1.6	0.6	1.2
COD	0.9	1.5	1.1	3.1	1.3	1.3
SS	<1	7	1	10	1	<1
大腸菌群数	3.3E+03	4.9E+03	1.3E+04	4.9E+03	1.3E+03	1.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	3.3	2.7	3.0	3.1	2.4	2.3
全リン	0.015	0.023	0.013	0.034	0.007	0.013

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
9	2005	祓　川(松川合流点前)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/05	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	08:20	10:30	11:20	10:30	11:20	11:33
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	5.0	18.0	26.2	20.6	31.0	27.5
水温	8.0	12.2	18.1	18.8	23.4	21.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	0.85	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	7.2	6.8	6.8	6.8	7.2	7.3
DO	11.5	10.5	9.5	9.1	8.6	9.3
BOD	<0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	1.1
COD	1.4	1.8	1.4	1.4	1.4	1.1
SS	1	8	5	5	<1	1
大腸菌群数	3.3E+03	7.0E+03	1.3E+03	1.7E+04	3.5E+04	1.3E+05
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.8	1.3	1.4	1.0	1.4	1.7
全リン	0.021	0.035	0.016	0.019	0.015	0.011

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
9	2005	祓　川(松川合流点前)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	11:10	11:30	11:25	12:35	09:15	14:15
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	21.7	15.0	9.0	4.0	0.7	4.0
水温	17.2	13.0	9.2	6.8	7.0	8.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.3
DO	9.6	10.7	11.6	13.2	11.6	11.3
BOD	0.6	1.2	0.9	0.6	1.2	<0.5
COD	0.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.3
SS	<1	<1	1	1	2	<1
大腸菌群数	7.0E+03	4.9E+03	4.9E+03	7.9E+03	1.7E+03	4.9E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.4	2.4	2.9	2.5	2.7	2.3
全リン	0.013	0.004	0.013	0.014	0.011	0.015

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
10	2005	天戸川(天戸橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	09:25	09:35	09:30	08:30	09:35	09:35
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	5.1	14.3	24.7	20.1	25.0	22.5
水温	5.6	10.2	16.3	16.1	18.0	17.0
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	6.9	6.9	7.2	7.1	7.1	7.1
DO	12.7	11.0	10.6	10.0	9.6	9.8
BOD	0.5	<0.5	0.7	0.5	<0.5	1.0
COD	1.0	1.0	0.9	0.9	1.1	0.5
SS	1	<1	1	<1	1	<1
大腸菌群数	3.3E+02	1.3E+03	3.3E+03	7.0E+03	1.3E+04	7.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.38	0.20	0.35	0.35	0.32	0.59
全リン	0.006	0.010	0.014	0.016	0.014	0.005

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
10	2005	天戸川(天戸橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	09:10	09:45	09:40	09:40	10:35	11:15
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	17.6	11.2	5.5	-1.0	0.8	6.0
水温	15.4	11.8	7.3	4.1	4.3	6.0
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1
DO	10.0	11.4	12.6	14.2	13.2	12.8
BOD	0.8	1.0	0.6	0.8	0.6	0.6
COD	0.8	0.7	0.8	0.7	1.1	1.0
SS	<1	<1	<1	<1	1	<1
大腸菌群数	7.9E+03	2.4E+03	4.9E+02	7.0E+03	1.7E+03	2.3E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.65	0.57	0.39	0.44	0.53	0.53
全リン	0.016	0.010	0.010	0.013	0.015	0.008

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
11	2005	須　川(舘の下橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	09:15	09:00	09:15	08:15	09:20	09:15
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	6.0	13.6	22.1	19.8	25.5	20.5
水温	6.7	11.6	15.0	18.2	19.2	18.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	5.6	4.8	4.7	4.8	5.3	5.3
DO	12.3	10.5	9.6	9.3	10.2	9.4
BOD	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	1.1
COD	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.0
SS	6	5	4	5	10	7
大腸菌群数	4.9E+01	2.3E+01	7.9E+01	2.8E+02	3.3E+02	4.9E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.95	0.62	0.94	0.76	0.78	1.0
全リン	0.021	0.022	0.027	0.017	0.017	0.013

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
11	2005	須　川(舘の下橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	09:00	09:25	09:30	09:20	10:20	10:50
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	18.2	11.0	5.0	0.0	0.2	6.0
水温	15.6	11.5	7.7	5.0	5.3	6.6
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	0.60	>1.00
生活環境項目						
pH	4.9	4.8	4.9	5.0	4.9	5.4
DO	9.6	10.9	12.1	13.2	12.1	12.0
BOD	<0.5	0.6	0.7	0.8	1.5	0.7
COD	1.4	1.0	1.2	1.2	3.8	1.3
SS	8	4	6	5	17	6
大腸菌群数	2.4E+02	1.7E+02	2.4E+02	4.9E+02	2.4E+03	7.9E+01
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.3	1.1	1.3	1.4	2.0	1.4
全リン	0.041	0.019	0.033	0.042	0.11	0.029

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
12	2005	荒　川(仁井田橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	09:00	08:50	09:05	08:05	09:00	09:00
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	6.0	15.4	23.8	19.8	28.0	21.8
水温	7.0	11.8	17.0	19.6	22.0	19.2
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	7.1	6.8	7.2	7.1	7.2	7.1
DO	13.0	11.0	10.7	9.3	10.0	9.9
BOD	<0.5	1.2	0.7	0.6	<0.5	0.8
COD	0.6	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9
SS	1	3	1	1	2	2
大腸菌群数	2.8E+03	4.9E+02	7.0E+02	3.3E+03	1.1E+04	7.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.41	0.35	0.32	0.25	0.26	0.52
全リン	0.058	0.022	0.023	0.011	0.005	0.006

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
12	2005	荒　川(仁井田橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	08:50	09:10	09:10	09:00	10:00	10:30
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	18.6	9.0	5.0	-1.0	1.0	4.8
水温	16.7	11.5	6.8	3.1	4.0	5.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	7.3	7.5	7.2	7.0	7.3	7.2
DO	9.8	11.5	13.5	14.8	13.2	13.0
BOD	0.7	1.2	0.5	0.8	0.7	<0.5
COD	1.0	0.9	0.7	0.7	1.0	0.9
SS	2	1	<1	<1	1	1
大腸菌群数	1.1E+03	4.9E+03	4.9E+02	7.9E+03	4.9E+02	1.3E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.47	0.37	0.41	0.41	0.50	0.48
全リン	0.014	0.015	0.010	0.006	0.006	0.005

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
13	2005	荒　川(信夫橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	08:40	08:55	08:45	07:45	08:40	08:45
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	6.2	14.0	19.0	19.0	28.0	19.8
水温	7.4	12.4	17.1	18.5	20.5	18.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	0.85	0.73	0.78	0.84	0.91
生活環境項目						
pH	6.5	6.1	6.0	6.5	6.7	6.6
DO	12.2	10.7	9.8	9.0	8.6	9.5
BOD	0.6	1.2	0.7	0.7	<0.5	0.6
COD	1.4	1.3	1.2	1.5	1.4	1.2
SS	7	11	11	11	8	8
大腸菌群数	2.4E+03	3.3E+02	2.3E+02	1.1E+04	4.9E+03	7.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.2	0.85	1.3	1.2	1.0	1.2
全リン	0.036	0.037	0.035	0.037	0.026	0.017

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
13	2005	荒　川(信夫橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	08:30	08:50	08:50	08:40	09:40	09:50
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	17.9	13.5	5.0	-1.3	0.8	4.8
水温	16.2	12.0	7.2	4.5	5.6	5.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.88	0.54	0.55	0.75	0.57	0.77
生活環境項目						
pH	6.6	6.5	6.4	6.4	6.5	6.6
DO	9.7	11.0	11.9	13.0	11.9	12.4
BOD	0.8	1.1	0.7	0.9	1.2	0.8
COD	1.2	1.1	1.2	1.3	2.1	1.3
SS	10	10	12	13	11	8
大腸菌群数	7.9E+03	2.4E+03	7.0E+02	1.7E+04	1.3E+04	7.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	1.6	1.7	2.0	2.2	1.7
全リン	0.032	0.032	0.031	0.045	0.055	0.032

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
14	2005	大森川(濁川合流点前)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	09:05	14:50	14:10	08:15	09:40	09:15
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	5.0	20.0	26.0	21.8	28.4	25.0
水温	8.0	17.4	23.4	20.8	21.4	20.0
流量	0.63	0.99	0.88	0.33	0.68	1.57
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.80	0.33	0.77	0.70	0.80	0.98
生活環境項目						
pH	7.3	7.1	7.4	7.3	7.6	7.5
DO	12.5	9.4	8.6	7.0	9.7	9.5
BOD	3.2	3.8	3.9	3.5	3.0	2.7
COD	3.1	4.6	5.3	6.1	3.9	3.3
SS	8	25	11	11	7	5
大腸菌群数	7.0E+04	3.3E+03	7.0E+04	1.3E+05	4.9E+04	2.2E+05
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.9	1.6	1.7	2.3	1.8	3.5
全リン	0.099	0.14	0.16	0.30	0.12	0.10

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
14	2005	大森川(濁川合流点前)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	08:25	08:25	08:30	08:55	16:15	14:20
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	18.1	13.0	7.0	-0.9	-0.2	4.8
水温	16.9	17.8	6.7	3.3	1.0	7.6
流量	0.98	1.38	0.82	0.77	0.58	0.97
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.91	0.80	0.73	0.85	0.22	0.62
生活環境項目						
pH	7.4	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4
DO	9.9	11.3	12.0	12.9	13.0	12.1
BOD	2.4	2.4	2.9	2.7	5.2	4.3
COD	2.8	2.8	3.1	3.7	5.5	4.7
SS	7	10	6	10	22	11
大腸菌群数	1.3E+05	1.3E+05	1.3E+04	1.3E+05	4.9E+04	3.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.0	1.8	1.9	2.6	3.2	3.0
全リン	0.099	0.087	0.085	0.11	0.19	0.13

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
15	2005	濁　川(杉妻小学校前)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	09:20	15:45	13:40	11:30	14:50	14:00
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	7.6	18.0	26.0	22.0	32.3	31.2
水温	7.6	17.5	20.1	22.8	28.3	22.7
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	0.17	0.70	0.45	0.70	0.86
生活環境項目						
pH	7.2	7.0	7.2	7.1	7.3	7.2
DO	11.0	8.3	6.8	4.5	6.9	9.2
BOD	1.5	4.6	3.7	4.6	4.1	2.1
COD	2.2	8.0	5.6	6.1	4.8	2.4
SS	4	34	6	12	8	3
大腸菌群数	2.2E+04	4.9E+04	7.9E+04	3.3E+05	7.9E+04	7.9E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	2.6	2.1	2.3	2.2	3.5
全リン	0.068	0.31	0.20	0.25	0.21	0.10

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
15	2005	濁　川(杉妻小学校前)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	13:15	14:35	08:55	09:40	12:15	09:20
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	21.2	16.0	5.5	0.0	0.8	2.8
水温	18.1	17.0	7.0	2.0	3.0	4.0
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.88	0.85	0.30	0.82	0.24	0.55
生活環境項目						
pH	7.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2
DO	9.3	9.9	11.3	13.1	11.6	12.6
BOD	2.1	2.8	3.7	2.9	5.0	2.5
COD	3.0	3.3	4.8	4.5	8.1	3.7
SS	8	3	14	3	50	10
大腸菌群数	1.3E+05	4.9E+04	2.4E+04	1.7E+05	1.1E+05	1.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.0	2.5	2.9	3.2	3.3	2.3
全リン	0.12	0.14	0.20	0.16	0.19	0.079

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
16	2005	水原川(熊田橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	12:40	09:30	12:15	08:15	14:30	14:25
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	9.5	19.3	26.5	21.0	32.5	32.0
水温	9.1	13.5	25.0	19.5	26.5	22.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	0.30	>1.00	>1.00	0.96	0.85
生活環境項目						
pH	7.1	7.2	7.2	7.2	7.6	7.2
DO	11.6	10.3	9.6	8.9	8.4	9.0
BOD	0.7	1.0	1.6	1.0	1.2	0.9
COD	1.3	3.4	3.0	2.6	2.4	2.6
SS	1	19	1	2	5	6
大腸菌群数	2.3E+02	1.1E+04	1.7E+04	7.9E+04	2.8E+04	2.4E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.69	0.86	0.67	0.58	0.50	0.94
全リン	0.009	0.074	0.031	0.026	0.019	0.013

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
16	2005	水原川(熊田橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	14:35	08:35	11:50	15:15	14:15	13:10
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	20.6	9.2	6.0	-2.5	0.8	3.8
水温	18.0	8.5	5.8	1.3	0.9	5.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1
DO	9.4	11.6	13.0	13.6	13.7	12.4
BOD	1.1	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
COD	1.8	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
SS	1	1	<1	1	1	2
大腸菌群数	7.9E+03	3.3E+03	1.7E+03	3.3E+03	1.4E+03	7.9E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.79	0.63	0.63	0.66	0.76	1.0
全リン	0.020	0.012	0.021	0.016	0.019	0.018

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
17	2005	小国川(伊達市(旧霊山町)との境界)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	04/04	05/09	06/06	07/01	08/01	09/01
採取時刻	11:30	11:40	11:20	12:05	11:55	09:40
天候	晴	曇	晴	一時雨	晴	晴
気温	9.9	21.0	24.5	24.0	34.2	30.5
水温	9.4	17.5	21.5	22.9	29.3	21.7
流量	0.13	0.07	0.03	0.10	0.01	0.04
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	0.62	>1.00	>1.00	>1.00	>1.00
生活環境項目						
pH	7.3	7.4	7.6	7.8	7.7	7.5
DO	12.0	9.9	9.9	8.9	9.3	9.7
BOD	1.8	1.8	1.5	1.5	1.7	1.1
COD	2.5	4.1	3.9	4.6	4.1	3.1
SS	3	5	3	3	2	6
大腸菌群数	2.4E+03	3.3E+03	3.3E+03	1.7E+04	3.3E+04	5.4E+05
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	1.9	1.1	0.94	0.99	1.6
全リン	0.048	0.21	0.057	0.057	0.068	0.055

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
17	2005	小国川(伊達市(旧霊山町)との境界)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/03	11/01	12/01	01/05	02/01	03/03
採取時刻	10:40	13:50	13:30	13:10	11:10	11:20
天候	曇	快晴	晴	曇	雪	晴
気温	21.2	16.9	10.0	-1.0	0.9	7.5
水温	18.4	16.8	6.5	1.2	2.2	5.2
流量	0.14	0.16	0.16	0.13	0.15	0.57
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1.00	>1.00	0.83	>1.00	0.82	>1.00
生活環境項目						
pH	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.2
DO	9.8	11.2	12.5	14.9	13.6	12.9
BOD	1.1	0.9	2.2	1.2	1.4	1.5
COD	2.7	2.6	4.6	3.1	3.6	2.5
SS	3	<1	3	1	3	2
大腸菌群数	1.1E+04	1.3E+04	1.1E+04	1.7E+04	1.3E+04	7.0E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.3	1.2	1.5	1.8	1.8	1.8
全リン	0.069	0.053	0.097	0.044	0.058	0.034

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
18	2005	六角川(塞の神橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/1	12/7				
採取時刻	13:40	14:35				
天候	晴れ	晴れ				
気温	32.5	7.0				
水温	29.9	8.3				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.8				
DO	7.1	7.7				
BOD	6.5	9				
COD	8	5.8				
SS	14	5				
大腸菌群数	9.2E+04	1.6E+04				
n-ヘキサン抽出物質	4.5	0.8				
全窒素	2.6	3.8				
全燐	0.4	0.36				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
19	2005	鯉川(鯉川橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/1	12/7				
採取時刻	13:10	13:30				
天候	晴れ	晴れ				
気温	34.0	7.0				
水温	28.6	11.6				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	8				
DO	7.7	9.4				
BOD	5.5	4.7				
COD	8.8	16				
SS	10	170				
大腸菌群数	3.5E+04	1.6E+04				
n-ヘキサン抽出物質	1.3	1				
全窒素	2.1	3				
全燐	0.30	0.37				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
20	2005	杉田川(杉田小前)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/1	12/7				
採取時刻	9:30	10:20				
天候	晴れ	晴れ				
気温	27.8	6.5				
水温	24.6	8.5				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.7	7.9				
DO	8.9	11				
BOD	1.4	1.6				
COD	3.6	1.7				
SS	4	<1				
大腸菌群数	1.6E+04	1.7E+03				
n-ヘキサン抽出物質	1.3	ND				
全窒素	0.92	1.1				
全燐	<0.06	<0.06				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
21	2005	羽石川(木藤次郎内橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/1	12/7				
採取時刻	10:15	11:00				
天候	晴れ	晴れ				
気温	31.0	6.0				
水温	25.8	8.3				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.7	8.2				
DO	9.1	11				
BOD	2.5	4.6				
COD	5.8	4.4				
SS	4	2				
大腸菌群数	2.4E+04	1.6E+04				
n-ヘキサン抽出物質	0.7	1.1				
全窒素	1.6	1.8				
全燐	0.15	0.11				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
22	2005	平石川(八串遠橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/1	12/7				
採取時刻	11:10	12:30				
天候	晴れ	晴れ				
気温	31.0	7.0				
水温	27.5	9.5				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	8.0	8.1				
DO	10	11				
BOD	1.5	2.4				
COD	4.4	4.3				
SS	2	2				
大腸菌群数	1.6E+04	2.2E+03				
n-ヘキサン抽出物質	0.9	1				
全窒素	2.8	3.6				
全燐	0.18	0.13				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
23	2005	原瀬川(中神バス停付近)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/1	12/7				
採取時刻	9:05	9:50				
天候	晴れ	晴れ				
気温	27.8	4.0				
水温	20.9	7.7				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.8				
DO	9.1	11				
BOD	1.1	1.5				
COD	4	1.8				
SS	4	1				
大腸菌群数	5.4E+03	2.8E+02				
n-ヘキサン抽出物質	0.6	ND				
全窒素	0.88	0.88				
全燐	<0.06	<0.06				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
24	2005	払川(が持内橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/1	12/7				
採取時刻	12:35	14:00				
天候	晴れ	晴れ				
気温	32.5	5.5				
水温	28.5	7.9				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.9				
DO	8	11				
BOD	1.5	1				
COD	4	1.6				
SS	12	2				
大腸菌群数	1.6E+04	9.2E+02				
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND				
全窒素	1.8	2.5				
全燐	0.06	<0.06				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
25	2005	油井川(荒神橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/1	12/7				
採取時刻	12:50	13:45				
天候	晴れ	晴れ				
気温	32.5	6.0				
水温	25.6	7.0				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	6.9	7.4				
DO	8.4	12				
BOD	0.9	1.9				
COD	2.6	1				
SS	2	2				
大腸菌群数	1.6E+03	3.5E+03				
n-ヘキサン抽出物質	1.5	0.9				
全窒素	0.43	0.42				
全燐	<0.06	<0.06				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
26	2005	阿武隈川(菅田橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/1	12/7				
採取時刻	9:50	10:40				
天候	晴れ	晴れ				
気温	29.2	6.0				
水温	26.5	10.0				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	8				
DO	7.7	9.2				
BOD	2.3	2.6				
COD	5.0	4.9				
SS	13	7				
大腸菌群数	1.6E+03	2.2E+03				
n-ヘキサン抽出物質	1.3	ND				
全窒素	1.7	2.7				
全燐	0.18	0.32				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
27	2005	阿武隈川(智恵子大橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/1	12/7				
採取時刻	11:50	11:50				
天候	晴れ	晴れ				
気温	31.5	7.0				
水温	27.4	10.0				
流量						
採取位置	右岸	右岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	8.0				
DO	7.7	9.8				
BOD	1.9	3.3				
COD	5.8	4.5				
SS	23	8				
大腸菌群数	3.5E+02	1.4E+03				
n-ヘキサン抽出物質	0.8	ND				
全窒素	1.7	2.6				
全燐	0.18	0.24				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
28	2005	浅川(車橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/1	12/7				
採取時刻	11:25	12:15				
天候	晴れ	晴れ				
気温	32.0	7.0				
水温	28.0	9.6				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	8.3	8.2				
DO	8.6	10				
BOD	1.2	1.7				
COD	5.6	3.4				
SS	3	2				
大腸菌群数	9.4E+01	1.7E+03				
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND				
全窒素	2.2	3.5				
全燐	0.17	0.09				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
29	2005	産ヶ沢川(内窪橋)	桑折町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/1					
採取時刻	15:15					
天候	晴れ					
気温						
水温	23.8					
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4					
DO						
BOD	<0.5					
COD	2.4					
SS	7					
大腸菌群数	3.3E+04					
n-ヘキサン抽出物質	<0.5					
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
30	2005	産ヶ沢川(万正寺橋)	桑折町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/1					
採取時刻	15:38					
天候	晴れ					
気温						
水温	22.6					
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5					
DO						
BOD	0.5					
COD	5.2					
SS	7					
大腸菌群数	7.9E+04					
n-ヘキサン抽出物質	<0.5					
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
31	2005	産ヶ沢川(産ヶ沢橋)	桑折町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/1					
採取時刻	15:51					
天候	晴れ					
気温						
水温	23.6					
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6					
DO						
BOD	<0.5					
COD	3.6					
SS	8					
大腸菌群数	1.1E+04					
n-ヘキサン抽出物質	<0.5					
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
32	2005	滝川(滝川橋)	国見町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/27	8/1	11/1	2/1		
採取時刻	14:20	14:58	15:00	10:31		
天候	雨	晴れ	晴れ	雨		
気温	23.6	32.9				
水温	23.3	28.9	13.3	3.4		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.3	7.7	7.9	7.5		
DO	6.5	7.6	9.5	12		
BOD	5.7	1.2	<0.5	2.2		
COD						
SS	48	14	2	14		
大腸菌群数	7.9E+05	7.9E+04	4.9E+03	1.3E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
33	2005	牛沢川(築舘橋)	国見町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/27	8/1	11/1	2/1		
採取時刻	14:39	15:20	15:19	10:53		
天候	雨	晴れ	晴れ	雨		
気温	23.6	30.5				
水温	22.5	28.6	13.3	3.3		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	8.7	7.7	7.5		
DO	6.5	9.8	9.7	12		
BOD	7.8	0.7	0.5	0.9		
COD						
SS	120	3	1	3		
大腸菌群数	3.3E+05	1.3E+05	7.9E+03	3.3E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
34	2005	古川(猫川橋)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/8	10/6				
採取時刻	14:15	13:40				
天候	晴れ	曇り				
気温	27.0	20.5				
水温	23.7	18.0				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.7	6.9				
DO	5.9	5.3				
BOD	6	10				
COD						
SS	38	17				
大腸菌群数	1.6E+03	2.4E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.6	4.8				
全燐	0.50	0.31				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
35	2004	東根川(下中瀬橋)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/8	10/6				
採取時刻	14:35	14:00				
天候	晴れ	曇り				
気温	27.0	20.5				
水温	23.5	18.0				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.2				
DO						
BOD	2.3	2.7				
COD						
SS	5	6				
大腸菌群数	1.6E+04	2.4E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.9	3.2				
全燐	0.16	0.21				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
36	2005	伝樋川(上大鳥橋)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/8	10/6				
採取時刻	13:45	14:20				
天候	晴れ	曇り				
気温	27.0	20.5				
水温	24.5	18.0				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.6				
DO	8.8	9				
BOD	1.8	3.1				
COD						
SS	19	21				
大腸菌群数	5.4E+03	5.4E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	3.2				
全燐	0.16	0.220				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
37	2005	小国川(荒屋敷橋下)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	10/3				
採取時刻	9:40	8:30				
天候	晴れ	曇り				
気温	24	20				
水温	22	18.5				
流量	0.039	0.14				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.9	7.5				
DO	12	9				
BOD	2.4	1.4				
COD	5	3.1				
SS	7.2	5.5				
大腸菌群数	1.3E+04	2.4E+05				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.1	1.2				
全燐	0.1	0.056				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
38	2005	小国川(滝ノ原2号橋下)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	10/3				
採取時刻	10:10	8:45				
天候	晴れ	曇り				
気温	22	19				
水温	21	18.7				
流量	0.15	0.21				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.8	7.9				
DO	10.4	9.6				
BOD	3.0	1.7				
COD	6	3.7				
SS	6.7	2.1				
大腸菌群数	4.9E+03	3.3E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.7	1.7				
全燐	0.17	0.12				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
39	2005	広瀬川(田開作橋下)	伊達市(旧霊山町)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	10/3				
採取時刻	11:30	10:50				
天候	晴れ	曇り				
気温	27.2	21.0				
水温	23.0	17.8				
流量	0.47	1.53				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	8	7.8				
DO	11	9.6				
BOD	1.5	1.2				
COD	3.5	3.1				
SS	4.5	6.7				
大腸菌群数	4.9E+03	1.1E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.6	1.8				
全燐	0.17	0.14				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
40	2005	広瀬川(二村橋下)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	10/3				
採取時刻	10:35	9:30				
天候	晴れ	曇り				
気温	25.6	19.0				
水温	21.4	17.6				
流量	0.46	2.33				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	8.2	7.7				
DO	11.1	9.8				
BOD	1.8	1.2				
COD	3.5	2.8				
SS	2.6	3.2				
大腸菌群数	1.3E+04	1.7E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	1.7				
全燐	0.11	0.098				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
41	2005	石田川(土関橋下)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	10/3				
採取時刻	11:15	10:20				
天候	晴れ	曇り				
気温	27.9	22.0				
水温	20.9	18.0				
流量	0.29	0.3				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.8				
DO	10.1	10				
BOD	1.3	0.9				
COD	2.7	2.2				
SS	15	1.5				
大腸菌群数	2.4E+04	1.3E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.3	1.3				
全燐	0.048	0.04				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
42	2005	祓川(阿久津橋下)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	10/3				
採取時刻	10:55	10:00				
天候	晴れ	曇り				
気温	27.9	20.0				
水温	20.0	17.3				
流量	0.110	0.23				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.4				
DO	9.1	9.6				
BOD	1.1	0.9				
COD	2.9	2.3				
SS	7.8	2				
大腸菌群数	4.9E+03	3.3E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.7	1.6				
全燐	0.055	0.038				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
43	2005	広瀬川(前柳地内)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/8	10/3				
採取時刻	11:00	10:20				
天候	曇り	曇り				
気温	24.0	21				
水温	20.5	17.5				
流量	1.06	2.01				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3				
生活環境項目						
pH	8	7.8				
DO	9.2	9.2				
BOD	1.6	1.6				
COD	5.4	4.4				
SS	3	8				
大腸菌群数	3.5E+03	1.7E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.5	1.5				
全燐	0.1	0.12				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
44	2005	布川(広瀬川合流前)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/8	10/3				
採取時刻	10:20	9:50				
天候	曇り	曇り				
気温	22.0	19.5				
水温	17	16				
流量	0.17	0.41				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3				
生活環境項目						
pH	7.6	7.8				
DO	8.4	9.6				
BOD	0.9	1.0				
COD	4.0	3.6				
SS	2	2				
大腸菌群数	1.6E+03	9.2E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.8	0.58				
全燐	0.018	0.024				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
45	2005	糠田川(広瀬川合流前)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/8	10/3				
採取時刻	8:15	8:30				
天候	曇り	曇り				
気温	21.0	20.0				
水温	18	17				
流量	0.007	0.065				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3				
生活環境項目						
pH	7.3	7.9				
DO	6.4	9.4				
BOD	0.6	1				
COD	5.4	5.4				
SS	3	ND				
大腸菌群数	1.6E+04	9.2E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.6	1.8				
全燐	0.027	0.071				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
46	2005	細布川(広瀬川合流前)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/8	10/3				
採取時刻	9:40	9:00				
天候	曇り	曇り				
気温	21	20.5				
水温	20.7	16.5				
流量	0.027	0.054				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3				
生活環境項目						
pH	7.9	7.8				
DO	9.1	9.6				
BOD	1.3	3.9				
COD	4.8	3.8				
SS	4	4				
大腸菌群数	1.6E+03	2.4E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	0.76				
全燐	0.022	0.045				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
47	2005	広瀬川(観音橋)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	10/6				
採取時刻	9:55	14:45				
天候	晴れ	曇り				
気温	27.0	19.0				
水温	21.5	17.0				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	8.5	8.3				
DO	10	11				
BOD	1.0	1.0				
COD	4.4	3.8				
SS	<1	<1				
大腸菌群数	9.2E+03	1.6E+04				
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5				
全窒素	1.4	1.7				
全燐	0.11	0.12				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
48	2005	広瀬川(第2堪防)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	10/6				
採取時刻	10:25	15:00				
天候	晴れ	曇り				
気温	27.5	19				
水温	20.5	17.0				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.8	8.2				
DO	10	11				
BOD	2.2	<1				
COD	6.3	3.8				
SS	2	<1				
大腸菌群数	9.2E+03	1.6E+04				
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5				
全窒素	1.8	1.8				
全燐	0.2	0.16				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
49	2005	塩野川(北新井橋)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	10/6				
採取時刻	11:30	15:50				
天候	晴れ	曇り				
気温	28.0	19.0				
水温	20.5	16.5				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	8.2	8.3				
DO	11	12				
BOD	1.2	<1				
COD	5.3	3.3				
SS	<1	<1				
大腸菌群数	1.3E+03	8.2E+03				
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5				
全窒素	1.1	2.1				
全燐	0.04	0.04				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
50	2005	塩野川(広瀬川合流前)	伊達市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	10/6				
採取時刻	10:50	15:25				
天候	晴れ	曇り				
気温	28.0	19				
水温	26.5	17.0				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	8.8	8.4				
DO	11	11				
BOD	4.0	<1				
COD	9.3	3.5				
SS	1	<1				
大腸菌群数	1.6E+04	9.2E+03				
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5				
全窒素	2.2	2.1				
全燐	0.31	0.06				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
51	2005	安達太良川(小幡橋)	大玉村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/30	8/31				
採取時刻	11:00	10:55				
天候	晴	晴				
気温	28.0	29.0				
水温	24.0	21.5				
流量	0.500	1.50				
採取位置	流心	流心				
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.5				
DO	8.3	9.6				
BOD	3.7	2.5				
COD						
SS	14	4.2				
大腸菌群数	3.5E+03	5.4E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
52	2005	百日川(矢中高架橋)	大玉村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/30	8/31				
採取時刻	10:30	10:14				
天候	晴	晴				
気温	27.5	29				
水温	20.5	21.5				
流量	0.60	1				
採取位置	流心	流心				
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.3				
DO	9.4	9.8				
BOD	2.6	1.8				
COD						
SS	9	8.2				
大腸菌群数	2.4E+03	3.5E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
53	2005	杉田川(日向橋)	大玉村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/30	8/31				
採取時刻	9:55	9:45				
天候	晴	晴				
気温	28.0	29.0				
水温	22.0	19.5				
流量	1.800	4.80				
採取位置	流心	流心				
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.2				
DO	8.4	9.9				
BOD	2.4	1.9				
COD						
SS	7.1	4.9				
大腸菌群数	5.4E+03	2.2E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
54	2005	広瀬川(南川俣橋)	川俣町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	8/1	10/3	1/5		
採取時刻	14:15	13:10	13:45	12:10		
天候	晴	晴	曇	曇		
気温	24.5	31	21	-0.5		
水温	22	25.3	17.8	2.7		
流量	0.3	0.2	0.55	0.24		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.7	7.4	7.4		
DO	108.0	100	101	106		
BOD	1.3	0.8	1.1	1.2		
COD	3.4	2.8	2.7	2.5		
SS	8.1	4.9	8.1	17		
大腸菌群数	3.3E+03	4.9E+04	4.9E+03	7.9E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.2	0.93	1.3	1.2		
全燐	0.053	0.041	0.04	0.051		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
55	2005	広瀬川(赤坂川合流前)	川俣町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	8/1	10/3	1/5		
採取時刻	13:30	12:40	13:25	11:30		
天候	晴	晴	曇	曇		
気温	25.0	31.0	21.0	-0.5		
水温	23.5	26.3	17.5	2.4		
流量	0.25	0.22	0.56	0.22		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.7	7.5	7.4		
DO	110.0	105.0	100.0	103		
BOD	2.6	2.9	2.0	2.1		
COD	4.7	4.5	3.7	3.5		
SS	9	6	8	6		
大腸菌群数	4.9E+04	1.3E+05	2.4E+04	2.4E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.9	1.5	1.8	1.5		
全燐	0.500	0.330	0.340	0.083		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
56	2005	広瀬川(倉作橋)	川俣町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	8/1	10/3	1/5		
採取時刻	13:55	13:30	13:05	11:50		
天候	晴	晴	曇	曇		
気温	24.2	31.0	21.0	−0.5		
水温	24.0	27.5	18.7	2.6		
流量	0.45	0.50	0.68	0.36		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.6	7.5	7.4		
DO	107.0	101.0	98.0	100		
BOD	4.2	4.3	2.9	4.6		
COD	6.5	5.5	4.5	4.4		
SS	8	5	8	5		
大腸菌群数	7.0E+04	2.4E+05	7.9E+04	4.9E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.1	1.9	2.1	2.7		
全燐	0.420	0.360	0.370	0.150		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
57	2005	広瀬川(房又橋)	川俣町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/6	8/1	10/3	1/5		
採取時刻	12:20	14:00	11:45	10:40		
天候	晴	晴	曇	曇		
気温	25.5	31.0	22.0	−1.0		
水温	23.0	27.5	18.3	2.0		
流量	1.02	0.52	1.52	0.56		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.8	7.6	7.5		
DO	106.0	103.0	106.0	101		
BOD	5.1	2.2	2.6	3.6		
COD	5.6	4.3	3.2	3.9		
SS	6	5	7	4		
大腸菌群数	4.9E+04	9.4E+04	4.9E+04	3.3E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.7	1.9	2.0	2.5		
全燐	0.380	0.260	0.180	0.130		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
58	2005	五百川(小滝橋)	郡山市

項目	(01)	(02)
一般項目		
採取月日	8/18	2/8
採取時刻	9:30	9:30
天候	曇(晴)	曇(雨)
気温	24.7	2.4
水温	16.7	1.9
流量	2.07	0.61
採取位置	流心	流心
採取水深	0.5	0.5
全水深		
透視度	>100	>100
生活環境項目		
pH	7.2	7.1
DO	9.3	13
BOD	0.5	0.8
COD	2.8	1.8
SS	3	2
大腸菌群数	1.7E+04	3.4E+02
n-ヘキサン抽出物質		
全窒素	0.51	0.66
全燐	0.011	0.006

項目	(01)	(02)
健康項目		
硝酸性窒素	0.4	0.4
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.5	0.5
ふっ素	0.24	<0.08

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
59	2005	五百川(富士坦橋)	郡山市

項目	(01)	(02)
一般項目		
採取月日	8/18	2/8
採取時刻	9:50	9:50
天候	曇(晴)	曇(雨)
気温	27.7	6.9
水温	19	2.7
流量	0.49	0.53
採取位置	流心	流心
採取水深	0.5	0.5
全水深		
透視度	>100	>100
生活環境項目		
pH	7.3	7.3
DO	9.2	13
BOD	<0.5	<0.5
COD	2.2	1.9
SS	3	2
大腸菌群数	9.4E+04	7.9E+02
n-ヘキサン抽出物質		
全窒素	1.00	0.85
全燐	0.024	0.011

項目	(01)	(02)
健康項目		
硝酸性窒素	0.8	0.6
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.9	0.7
ふっ素	0.19	0.16

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
60	2005	五百川(下関下橋)	郡山市

項目	(01)	(02)
一般項目		
採取月日	8/18	2/8
採取時刻	10:10	10:15
天候	曇(晴)	曇(雨)
気温	27.2	6.3
水温	20.4	1.6
流量	4.76	2.19
採取位置	流心	流心
採取水深	0.5	0.5
全水深		
透視度	>100	69
生活環境項目		
pH	7.3	7.3
DO	9.1	14
BOD	0.6	0.9
COD	2.6	2.6
SS	5	7
大腸菌群数	3.3E+04	2.4E+03
n-ヘキサン抽出物質		
全窒素	0.82	1.10
全燐	0.022	0.014

項目	(01)	(02)
健康項目		
硝酸性窒素	0.6	0.7
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.7	0.8
ふっ素	0.15	0.12

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
61	2005	五百川(五百川橋)	郡山市

項目	(01)	(02)
一般項目		
採取月日	8/18	2/8
採取時刻	10:30	10:35
天候	曇(晴)	曇(雨)
気温	26.7	5.4
水温	21.4	2.7
流量	欠測	2.26
採取位置	流心	流心
採取水深	0.5	0.5
全水深		
透視度	55.0	64
生活環境項目		
pH	7.4	7.5
DO	9.0	14
BOD	<0.5	1.3
COD	2.9	3.5
SS	8	6
大腸菌群数	7.9E+04	4.9E+03
n-ヘキサン抽出物質		
全窒素	1.0	1.7
全燐	0.10	0.19

項目	(01)	(02)
健康項目		
カドミウム	<0.001	<0.001
全シアン	N.D.	N.D.
鉛	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005
総水銀	<0.005	<0.005
アルキル水銀	N.D.	N.D.
ジクロロメタン	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002	<0.0002
ベンゼン	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002
硝酸性窒素	0.8	1.2
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.9	1.3
ふっ素	0.14	0.12

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
62	2005	釈迦堂川(上水道取水地点)	須賀川市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/25	5/26	6/23	7/19	8/22	9/21
採取時刻	9:10	9:05	8:50	9:00	9:25	9:00
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	15.0	17.0	22.3	24.0	27.0	20.6
水温	13.2	17.5	21.6	23.3	25.1	19.5
流量	1.86	1.8	4.13	5.64	5.64	4.72
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.3	7.9	7.6	7.5	7.8	7.8
DO	10.6	11	8.7	8.1	10.4	9.8
BOD	1.5	1.6	1.2	1.2	1.6	1.0
COD						
SS	7.6	3.6	6	5.9	2.5	3.8
大腸菌群数	2.2E+03	4.6E+02	2.8E+03	2.8E+04	1.7E+04	5.4E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	0.7	0.79	1.0	0.67	1.1
全燐	0.069	0.037	0.057	0.048	0.036	0.034

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
62	2005	釈迦堂川(上水道取水地点)	須賀川市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/18	11/21	12/13	1/25	2/22	3/13
採取時刻	9:00	9:10	9:25	9:00	9:00	9:15
天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	一時雪
気温	16.0	4.5	0.5	3.8	7.0	-1.0
水温	15.5	4.7	2.0	0.5	6.0	3.4
流量	2.4	2.35	2.76	2.24	5.93	5.62
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.7	7.7	7.5	7.4	7.4	7.3
DO	9.9	13.1	14.2	14.3	11.9	13
BOD	1.0	1.1	0.7	0.8	1.5	0.9
COD						
SS	4.2	1.3	21	3	3.5	2.5
大腸菌群数	1.1E+04	3.3E+03	1.7E+03	2.4E+03	3.3E+02	1.7E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.0	1.0	1.2	1.3	1.1	1.1
全燐	0.043	0.032	0.054	0.035	0.028	0.025

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
63	2005	釈迦堂川(槻木橋地点)	須賀川市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/25	5/26	6/23	7/19	8/22	9/21
採取時刻	9:45	9:55	9:45	9:40	10:45	10:15
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	14.8	20.1	23.5	23.0	27.0	18.0
水温	14.1	20.5	22.5	22.5	25.5	19.5
流量						
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深						
全水深						
透視度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.3	8.1	7.4	7.4	7.6	7.5
DO	11	12.1	9.0	8.1	10.1	10.2
BOD	1.7	1.8	1.2	1.1	1.4	0.9
COD						
SS	7	3	5	6	5	3
大腸菌群数	7.9E+02	4.9E+03	1.1E+03	4.9E+04	4.9E+04	2.2E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	0.7	0.78	0.94	0.73	1.0
全燐	0.073	0.040	0.062	0.049	0.044	0.031

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
63	2005	釈迦堂川(槻木橋地点)	須賀川市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/18	11/21	12/13	1/25	2/22	3/13
採取時刻	9:30	10:20	10:05	9:30	9:30	9:15
天候	晴れ	晴れ	曇り	一時雪	曇り	一時雪
気温	15.5	7.0	2.9	1.5	8.2	1.0
水温	17.5	5.9	2.6	1.2	6.2	3.9
流量						
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深						
全水深						
透視度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.7	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2
DO	10	13	15	14	12	13
BOD	0.8	0.8	0.6	0.8	1.3	0.5
COD						
SS	3	1	2	4	2	2
大腸菌群数	7.9E+03	4.9E+02	1.1E+03	7.0E+02	3.3E+02	7.9E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.94	0.9	1.1	1.1	0.9	1.1
全燐	0.032	0.025	0.028	0.032	0.021	0.031

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
64	2005	滑川(県道滑川橋地点)	須賀川市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/25	5/26	6/23	7/19	8/22	9/21
採取時刻	14:25	13:15	13:30	13:40	14:10	14:40
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	18.0	24.1	24.5	23.5	31	25.8
水温	14.0	18.6	22.7	23.7	26.5	22.4
流量	0.53	1.02	2.01	2.54	1.97	1.17
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.7	7.6	7.6	7.7	8.2	8.3
DO	12	10.1	9.0	8.9	9.8	9.9
BOD	2.4	2.1	1.8	1.9	2.3	2.5
COD						
SS	8.4	6.9	9.6	9.8	6.8	13
大腸菌群数	1.3E+04	7.9E+03	3.3E+03	2.1E+04	4.9E+04	4.9E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.3	0.59	0.6	1	0.71	1.2
全燐	0.077	0.053	0.07	0.057	0.059	0.066

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
64	2005	滑川(県道滑川橋地点)	須賀川市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	10/18	11/21	12/13	1/25	2/22	3/13
採取時刻	14:00	13:50	14:05	13:50	11:10	13:55
天候	曇り	晴れ	曇り	一時雪	曇り	一時雨
気温	16.6	9.0	4.0	3.0	13.1	1
水温	17.0	7.6	3.5	2.0	7	5.3
流量	0.82	0.78	0.58	0.57	1.35	1.03
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	8.2	8.0	8.2	7.8	8.1	8.2
DO	11	14	15	15	15	14.7
BOD	2.6	3.5	1.4	1.6	2.3	1.6
COD						
SS	16	6.6	2.6	2.9	7.5	4.3
大腸菌群数	3.3E+04	2.3E+03	1.1E+04	3.3E+03	1.3E+03	1.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.3	1.4	1.6	2	1.3	1.2
全燐	0.087	0.066	0.061	0.077	0.05	0.04

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
65	2005	滑川(国道滑川橋地点)	須賀川市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/25	5/26	6/23	7/19	8/22	9/21
採取時刻	14:40	9:05	13:45	13:55	9:30	14:20
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	17.5	19.0	24.0	27.5	25.4	21.8
水温	13.6	15.5	23.0	22.8	24.2	21.1
流量						
採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.5	7.5	7.8	7.7	7.6	8.3
DO	11.3	10.3	9.2	9.1	9.4	10.5
BOD	2.1	1.8	1.8	1.6	1.7	2.9
COD						
SS	7.8	7.4	9.9	10	9.1	12
大腸菌群数	1.1E+04	4.9E+03	1.1E+04	1.4E+04	2.2E+05	3.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.2	0.54	0.51	1.0	0.8	1.1
全燐	0.061	0.044	0.07	0.055	0.062	0.074

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
65	2005	滑川(国道滑川橋地点)	須賀川市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/18	11/21	12/13	1/25	2/22	3/13
採取時刻	13:30	9:05	14:25	14:00	9:00	14:10
天候	曇り	晴れ	曇り	一時雪	曇り	一時雪
気温	19.0	5.0	0.0	2.2	5.5	-0.3
水温	13.5	5	2.5	1.0	5	5.5
流量						
採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.8
DO	11.1	13.2	15	15	12.8	13.6
BOD	3.0	3.0	1.2	1.4	2.3	1.8
COD						
SS	9.8	7.6	2.3	2.4	10	6.4
大腸菌群数	3.3E+04	2.2E+03	4.9E+03	3.3E+03	4.9E+03	1.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.20	1.2	1.3	1.4	1.2	1.1
全燐	0.092	0.063	0.044	0.043	0.054	0.041

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
66	2005	北須川(東橋)	石川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/30	7/20	9/12	11/22	1/31	3/7
採取時刻	11:25	11:15	11:20	11:25	10:00	9:50
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	18.0	22.8	25.4	8.0	5.0	5.2
水温	10.3	19.5	20.2	8.6	2.1	4.7
流量	0.31	1.96	5.91	1.63	0.63	0.35
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3
DO	11	8.7	8.8	16	13	13
BOD	1.7	2.4	1.9	2.4	1.2	1.2
COD	2.8	4.3	4.0	4.0	3.7	3.7
SS	3	3	5	6	16	9
大腸菌群数	2.4E+02	1.7E+04	1.1E+04	1.3E+02	7.9E+02	2.2E+02
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	1.2	1.4	1.4	1.6	3.0	2.6
全燐	0.023	0.044	0.070	0.066	0.093	0.075

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
67	2005	北須川(旧営林署前)	石川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/30	7/20	9/12	11/22	1/31	3/7
採取時刻	11:55	10:40	11:40	12:50	10:35	9:20
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	17.0	23.4	25.9	10.0	4.2	6.0
水温	14.5	20.5	21.7	9.1	2.6	5.7
流量	0.54	2.35	5.80	1.62	0.78	0.45
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3
DO	11.1	9.0	9.0	12	13	13
BOD	2.4	1.9	0.9	2.8	1.8	2.2
COD	3.5	5.0	3.9	2.7	3.7	3.7
SS	4.7	11.0	6.8	5.6	15.0	6.6
大腸菌群数	1.7E+04	4.9E+04	1.7E+04	1.1E+04	1.3E+04	3.3E+04
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	1.3	1.4	1.4	1.6	2.8	2.3
全燐	0.07	0.077	0.078	0.074	0.092	0.091

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
68	2005	今出川(石川中学校前)	石川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/30	7/20	9/21	11/22	1/31	3/7
採取時刻	11:00	10:55	10:55	11:05	10:20	10:10
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	16.5	24.5	25.6	9.5	5.6	6.0
水温	15.6	20.5	20.1	6.5	3.1	5.6
流量	0.24	0.60	0.99	0.29	0.18	0.58
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.8	7.8	7.4	7.5	7.6
DO	10.3	9.6	10.2	13	13	13
BOD	1.2	1.3	0.8	0.8	0.6	0.7
COD	3.3	2.7	2.2	1.6	1.3	2
SS	3	3	2	1	1	1
大腸菌群数	3.3E+03	1.3E+04	1.3E+04	1.3E+03	2.2E+03	3.3E+03
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	0.87	0.90	1.00	0.95	1.0	1.10
全燐	0.055	0.049	0.045	0.026	0.026	0.028

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
69	2005	今出川(北須川合流前)	石川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/30	7/20	9/21	11/22	1/31	3/7
採取時刻	10:35	10:25	10:40	10:50	10:50	10:25
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	16.5	22.9	23.8	9.3	4.5	7
水温	15.5	19.9	20.4	6.3	3.2	6.0
流量	0.33	0.71	1.11	0.42	0.15	0.61
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6
DO	10.2	9.4	10.1	13	13	13
BOD	2.1	1.8	1.2	2	1.3	1.8
COD	3.6	3.0	2.4	2.3	2.3	3.1
SS	5	4	2	3	2	2
大腸菌群数	3.3E+04	4.0E+04	2.4E+04	4.9E+03	2.2E+04	7.9E+03
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
全燐	0.074	0.067	0.053	0.044	0.048	0.049

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
70	2005	今出川(猫啼橋)	石川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/30	7/20	9/12	11/22	1/31	3/7
採取時刻	10:20	10:05	10:20	10:30	11:10	10:45
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	18.0	22.8	22.4	10.5	4.5	9.6
水温	15.0	19.6	20.6	7.8	2.9	6.1
流量	0.62	2.78	7.35	2.45	1.05	1.24
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5
DO	9.7	8.7	9.1	12	13	13
BOD	2.2	2.5	1.8	2.9	2.2	2
COD	3.7	4.2	3.8	3.9	3.5	3.4
SS	7	9	10	5	9	5
大腸菌群数	7.0E+04	3.3E+04	2.4E+04	4.9E+03	3.3E+04	1.1E+04
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	1.3	1.4	1.4	1.6	2.4	1.8
全燐	0.08	0.075	0.079	0.064	0.085	0.070

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
71	2005	北須川(大橋)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/22	7/20	10/19	1/18		
採取時刻	10:35	13:15	10:55	11:15		
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ		
気温	22.0	25.0	12.4	2.8		
水温	18.3	22.4	18.5	3.3		
流量	0.08	0.09	0.13	0.07		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.2	7.2	7.2		
DO						
BOD	5.2	2.6	1.7	3.0		
COD	6.5	5.2	3.3	3.6		
SS	9	14	4	2		
大腸菌群数	7.0E+03	2.4E+04	4.9E+04	3.3E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.0	1.9	2.6	3.0		
全燐	0.13	0.100	0.046	0.027		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
72	2005	北須川(清水内橋)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/22	7/20	10/19	1/18		
採取時刻	10:25	13:25	10:40	11:25		
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ		
気温	22.0	22.5	11.8	5.0		
水温	18.0	21.6	17.5	2.7		
流量	0.08	0.07	0.12	0.08		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.2	7.1	7.2		
DO						
BOD	2.2	1.6	1.7	3.1		
COD	5.3	4.8	3.2	3.5		
SS	8	11	4	2		
大腸菌群数	2.8E+04	2.4E+04	7.9E+04	2.4E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.2	1.5	2.3	2.3		
全燐	0.096	0.076	0.037	0.025		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
73	2005	北須川(金吾橋)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/22	7/20	10/19	1/18		
採取時刻	10:55	11:25	11:05	11:40		
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ		
気温	23.2	27.1	14.0	2.1		
水温	18.6	20.6	18.5	2.7		
流量	0.13	0.30	0.41	0.25		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.6	7.5	7.4		
DO						
BOD	2.4	1.9	1.1	1.4		
COD	5.1	4.1	2.8	2.5		
SS	10	10	6	3		
大腸菌群数	7.9E+04	7.9E+04	2.4E+04	1.1E+05		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.3	1.3	1.5	1.8		
全燐	0.180	0.110	0.074	0.038		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
74	2005	北須川(山鶏滝付近)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/22	7/20	10/19	1/18		
採取時刻	12:00	12:40	12:10	12:55		
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ		
気温	23.0	24.0	14.0	4.0		
水温	19.3	20.6	17.0	1.5		
流量	34.00	0.72	1.63	0.52		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.7	7.9	7.7	7.5		
DO						
BOD	1.3	1.0	0.6	0.7		
COD	4.3	3.2	2.5	2.4		
SS	7	7	3	1		
大腸菌群数	9.4E+03	3.3E+04	3.3E+04	1.7E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.1	1.3	1.5	1.6		
全燐	0.09	0.078	0.050	0.029		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
75	2005	平田川(小館橋)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/22	7/20	10/19	1/18		
採取時刻	11:10	11:45	11:20	12:05		
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ		
気温	24.0	24.9	12.9	0.4		
水温	18.4	19.9	17.5	3.5		
流量	0.01	0.19	0.13	0.17		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.3	7.4	7.3		
DO						
BOD	1.3	0.9	0.6	1.1		
COD	3.4	2.5	2.0	1.3		
SS	3	4	4	<1.0		
大腸菌群数	1.3E+04	1.1E+04	3.3E+03	4.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.63	1	0.6	0.71		
全燐	0.07	0.048	0.031	0.016		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
76	2005	平田川(滝坂橋)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/22	7/20	10/19	1/18		
採取時刻	11:25	12:05	11:40	12:15		
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ		
気温	24.8	23.0	14.1	1.4		
水温	18.3	20.0	18.2	2.2		
流量	0.14	0.26	0.26	0.20		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.4	7.4	7.4		
DO						
BOD	1.4	1.3	0.9	0.8		
COD	4.2	3.3	2.4	1.9		
SS	7	9	4	<1.0		
大腸菌群数	2.4E+04	4.6E+04	2.4E+04	3.3E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.60	0.72	0.8	0.9		
全燐	0.07	0.056	0.036	0.017		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
77	2005	平田川(霜平橋)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/22	7/20	10/19	1/18		
採取時刻	11:40	12:15	11:45	12:30		
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ		
気温	24.3	22.0	14.8	7.6		
水温	19.0	19.5	16.9	2.0		
流量	0.17	0.30	0.27	0.19		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.5	7.6	7.5		
DO						
BOD	1.3	1.0	0.9	1.3		
COD	3.8	3.4	2.3	2.1		
SS	6	9	3	<1.0		
大腸菌群数	2.4E+04	4.6E+03	3.3E+04	1.7E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.63	0.82	0.9	0.9		
全燐	0.07	0.069	0.037	0.021		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
78	2005	殿川(恵比寿宮橋上流)	浅川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/21	10/12	2/8			
採取時刻	12:50	10:35	12:50			
天候	晴	曇	一時雪			
気温	26.0	16.5	2.3			
水温	22	15.8	4.0			
流量	0.12	0.25	0.19			
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	90	>100	>100			
生活環境項目						
pH	7.5	7.6	7.5			
DO						
BOD	1.2	0.5	1.2			
COD	3.3	2.6	2.1			
SS	6	4	1.4			
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
79	2005	殿川(社川との分岐点)	浅川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/21	10/12	2/8			
採取時刻	12:45	9:45	12:40			
天候	晴	曇	一時雪			
気温	25.8	15.2	2.4			
水温	21.6	16.5	3.4			
流量	0.2	2.38	1.28			
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>100	>100	>100			
生活環境項目						
pH	7.3	7.7	7.7			
DO						
BOD	1.7	1.3	2.1			
COD	3.2	2.6	3.2			
SS	6	5	4			
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
80	2005	社川(小貫橋)	浅川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/21	10/12	2/8			
採取時刻	13:10	10:15	13:00			
天候	晴	曇	一時雪			
気温	26.3	15.2	2.4			
水温	22.5	16.5	3.4			
流量	3.06	1.62	1.28			
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>100	>100	>100			
生活環境項目						
pH	7.4	7.6	7.6			
DO						
BOD	1.4	1.3	2.1			
COD	2.8	2.6	3.2			
SS	6.8	5	3.5			
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
81	2005	社川(まみょうだ橋)	浅川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/21	10/12	2/8			
採取時刻	12:05	9:10	11:55			
天候	晴	曇	一時雪			
気温	25.3	16.5	2.0			
水温	22.2	16.2	3			
流量	7.7	4.17	3.14			
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	90	>100	>100			
生活環境項目						
pH	7.5	7.6	7.5			
DO						
BOD	1.6	0.7	1.9			
COD	3.1	2.8	3			
SS	7	5	3			
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
82	2005	湯の下川(社川合流前)	浅川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/21	10/12	2/8			
採取時刻	12:35	9:25	12:10			
天候	晴	曇	一時雷			
気温	25.6	16・8	2.2			
水温	22	15・6	3.1			
流量	0.07	0.26	0.062			
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>100	＞100	>100			
生活環境項目						
pH	7.6	7.7	7.6			
DO						
BOD	1.2	<0.5	1			
COD	3.1	2.4	2.4			
SS	6	3	3.9			
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
83	2005	牧野川(明神橋)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/15	7/22	10/17	1/11		
採取時刻	9:21	11:04	9:12	10:39		
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り		
気温	15.0	22.4	17	1.3		
水温	11.0	18	15.6	2.8		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	50以上	100以上	100以上	100以上		
生活環境項目						
pH	7.3	7.3	7.5	7.4		
DO	11	7.9	8.9	13		
BOD	1.3	0.9	0.9	2		
COD						
SS	2	5	4	1以下		
大腸菌群数	2.8E+03	4.9E+03	1.7E+04	4.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
84	2005	梵天川(三共製粉合流点)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/15	7/22	10/17	1/11		
採取時刻	9:36	10:04	9:51	11:24		
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り		
気温	15.6	22.4	17.1	1.7		
水温	13.2	18.9	15.5	5		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	50以上	100以上	14	5		
生活環境項目						
pH	7.6	7.6	7.5	7.6		
DO	11	7.9	8.6	12.9		
BOD	1.2	0.8	2.7	3.5		
COD						
SS	3	8	100	292		
大腸菌群数	3.3E+03	4.9E+03	1.3E+05	1.7E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
85	2005	夏井川(弥五郎内橋)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/15	7/22	10/17	1/11		
採取時刻	10:00	10:18	10:00	11:40		
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り		
気温	16.3	22.4	17.1	1.7		
水温	11.3	17.4	14	3.5		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	50以上	100以上	100以上	100以上		
生活環境項目						
pH	7.6	8.1	7.8	7.7		
DO	11	10.2	9.9	12.9		
BOD	0.5	0.9	0.6	2.4		
COD						
SS	3	1以下	2	1以下		
大腸菌群数	7.0E+02	2.4E+03	9.2E+03	1.7E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
86	2005	夏井川(蟹内橋)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/15	7/22	10/17	1/11		
採取時刻	10:10	10:24	10:18	12:06		
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り		
気温	16.5	22.4	17.3	1.6		
水温	11.8	18.2	14.5	4.6		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	50以上	100以上	78	7		
生活環境項目						
pH	7.4	7.0	7.6	7.3		
DO	11	7.8	9.4	12		
BOD	1.4	0.5以下	0.5以下	2.9		
COD						
SS	3	2	9	82		
大腸菌群数	4.0E+02	3.5E+04	5.4E+04	1.3E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
87	2005	夏井川(最終処分場出口)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/15	7/22	10/17	1/11		
採取時刻	11:48	10:42	10:37	12:27		
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ		
気温	19.0	22.4	17.3	1.6		
水温	12.4	18.2	14.2	3.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	50以上	100以上	100以上	100以上		
生活環境項目						
pH	7.4	7.4	7.6	7.5		
DO	11	8.1	9.2	13		
BOD	0.5以下	0.5以下	0.5以下	2.0		
COD						
SS	3	4	8	4		
大腸菌群数	2.4E+03	2.6E+03	1.3E+04	1.7E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
88	2005	牧野川(原の堰)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/12	9/13	11/29		
採取時刻	12:30	9:15	9:05	9:51		
天候	曇り	曇り	曇り	曇／晴		
気温	24.4	24.6	25.4	6.4		
水温	19.1	19.8	19.5	7.4		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.4	7.4	7.4	7.5		
DO	9.5	7.9	8.5	11		
BOD	1.1	1.1	1.2	1.0		
COD						
SS	5	8	4	2		
大腸菌群数			2.2E+04	1.7E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
89	2005	牧野川(湯田橋)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/22	9/12	11/28		
採取時刻	9:18	12:47	9:16	10:06		
天候	晴	曇り	晴	曇り		
気温	18.1	21.0	25.0	10.0		
水温	16.3	20.9	19.5	7.6		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	100以上	100以上	100以上	100以上		
生活環境項目						
pH	7.6	7.8	7.6	7.6		
DO	10.0	10.1	9.2	12		
BOD	2.1	1.0	1.5	1.4		
COD						
SS	5	2	5	3		
大腸菌群数			1.1E+04	3.5E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
90	2005	牧野川(古内橋)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/22	9/12	11/28		
採取時刻	9:49	11:40	9:43	10:30		
天候	晴	曇り	晴	曇り		
気温	18.7	21.7	25.2	10.3		
水温	15.0	19.2	19.6	7.5		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	100以上	100以上	100以上	100以上		
生活環境項目						
pH	7.6	7.6	7.4	7.5		
DO	9.9	8.4	8.8	12		
BOD	1.3	0.5以下	1.0	0.8		
COD						
SS	3	4	4	1以下		
大腸菌群数			4.9E+03	1.7E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
91	2005	牧野川(南作橋)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/22	9/12	11/28		
採取時刻	10:35	9:54	10:05	10:40		
天候	晴	曇り	晴	曇り		
気温	20.6	21.7	25.2	10.5		
水温	16.8	18.9	20.3	8.1		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	100以上	100以上	100以上	100以上		
生活環境項目						
pH	7.4	7.4	7.4	7.3		
DO	9.8	8.2	8.6	11		
BOD	2.5	1.7	1.5	1.3		
COD						
SS	3	3	1	2		
大腸菌群数			1.1E+04	1.6E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
92	2005	大滝根川(下川原橋)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/22	9/12	11/28		
採取時刻	10:10	12:20	10:45	11:28		
天候	晴	曇り	晴	曇り		
気温	19.2	20.1	26.0	8.6		
水温	14.9	16.7	18.0	8.5		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	100以上	100以上	100以上	100以上		
生活環境項目						
pH	8.3	8.1	7.9	8.0		
DO	10.6	9.6	10.2	11		
BOD	1.4	0.6	1.6	0.8		
COD						
SS	2	1以下	1	1以下		
大腸菌群数			8.0E+02	3.5E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
93	2005	大滝根川(浄水場下)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/22	9/12	11/28		
採取時刻	10:18	12:30	10:35	11:17		
天候	晴	曇り	晴	曇り		
気温	19.2	20.1	26.0	8.8		
水温	13.1	15.7	16.4	7.7		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	100以上	100以上	100以上	100以上		
生活環境項目						
pH	7.8	8.0	7.9	7.8		
DO	10.3	9.4	9.9	11		
BOD	1.3	<0.5	0.8	<0.5		
COD						
SS	2	4	2	1以下		
大腸菌群数			1.7E+03	7.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
94	2005	白石川(たばこ収納所)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/22	9/12	11/28		
採取時刻	9:25	12:00	9:27	10:17		
天候	晴	曇り	晴	曇り		
気温	18.1	21.5	25.0	10.0		
水温	15.9	20.1	19.3	7.6		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	100以上	100以上	73	100		
生活環境項目						
pH	7.3	7.5	7.4	7.4		
DO	8.7	7.8	8.6	11		
BOD	2.1	0.5以下	1.3	1.5		
COD						
SS	4	3	10	1		
大腸菌群数			8.0E+03	1.7E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
95	2005	堀越川(上源橋)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/22	9/12	11/28		
採取時刻	8:55	13:00	9:06	9:50		
天候	晴	曇り	晴	曇り		
気温	17.7	21.0	25	10.5		
水温	14.7	19.0	19.5	7.5		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	100以上	100以上	85	100以上		
生活環境項目						
pH	7.3	7.5	7.4	7.4		
DO	10.0	9.3	9.3	11.9		
BOD	2.8	0.5以下	1.8	0.8		
COD						
SS	5	5	6	6		
大腸菌群数			1.7E+04	3.3E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
96	2005	山口川(山口堰)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/22	9/12	11/28		
採取時刻	9:42	11:51	9:37	10:21		
天候	晴	曇り	晴	曇り		
気温	18.7	21.7	25.2	10		
水温	15.3	16.8	16.3	9.4		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	100以上	60	59	100		
生活環境項目						
pH	8.0	8.0	8.1	7.9		
DO	9.3	9.4	9.7	11		
BOD	2.7	0.8	1.6	0.8		
COD						
SS	11	16	11	4		
大腸菌群数			2.1E+03	1.7E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
97	2005	主殿川	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/22	9/12	11/28		
採取時刻	10:02	12:11	10:57	11:38		
天候	晴	曇り	晴	曇り		
気温	19.2	20.1	26.0	8.7		
水温	13.5	15.7	16.0	8.7		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	100以上	100以上	100以上	100以上		
生活環境項目						
pH	7.6	7.7	7.7	7.6		
DO	9.9	9.8	9.4	10		
BOD	1.4	0.5以下	1.2	1.0		
COD						
SS	4	7	4	1		
大腸菌群数			4.6E+03	4.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
98	2005	古道川(中作)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/30	12/21				
採取時刻	14:30	14:20				
天候	晴	曇				
気温	24.5	0.5				
水温	19	6.0				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>100	>100				
生活環境項目						
pH	7.1	7.1				
DO						
BOD	0.5	0.7				
COD	2.7	2.1				
SS	6	4				
大腸菌群数	3.3E+04	2.2E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.94	0.8				
全燐	0.041	0.020				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
99	2005	古道川(松ノ木平)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/30	12/21				
採取時刻	14:15	14:30				
天候	晴	曇				
気温	26.0	0.5				
水温	21.2	5.5				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	95	>100				
生活環境項目						
pH	7.4	7.1				
DO						
BOD	0.7	0.8				
COD	2.8	1.3				
SS	8	2				
大腸菌群数	7.9E+04	2.2E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.91	0.8				
全燐	0.045	0.016				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
100	2005	古道川(北町)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/30	12/21				
採取時刻	10:55	10:55				
天候	晴	曇				
気温	23.0	0.5				
水温	19.9	3.4				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>100	>100				
生活環境項目						
pH	7.4	7.1				
DO						
BOD	0.7	0.6				
COD	2.7	1.4				
SS	7	1				
大腸菌群数	4.9E+04	1.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.75	0.72				
全燐	0.039	0.011				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
101	2005	古道川(橋向)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/30	12/21				
採取時刻	10:50	10:45				
天候	晴	曇				
気温	22.5	0.8				
水温	20.0	3.5				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>100	>100				
生活環境項目						
pH	7.3	7.1				
DO						
BOD	0.7	0.9				
COD	2.8	1.6				
SS	7	2				
大腸菌群数	3.3E+04	4.6E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.88	0.91				
全燐	0.143	0.014				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
102	2005	南川(大久保)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/30	12/21				
採取時刻	13:20	13:30				
天候	晴	曇				
気温	27.5	1.0				
水温	20.0	5.5				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	80	>100				
生活環境項目						
pH	7.2	7.1				
DO						
BOD	0.7	0.7				
COD	4.4	1.4				
SS	11	2				
大腸菌群数	4.9E+04	7.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	1.6				
全燐	0.07	0.015				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
103	2005	南川(南川)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/30	12/21				
採取時刻	11:50	13:20				
天候	晴	曇				
気温	27.0	1.6				
水温	19.5	5.5				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>100	>100				
生活環境項目						
pH	7.5	7.1				
DO						
BOD	0.9	0.9				
COD	2.8	1.4				
SS	6	1				
大腸菌群数	2.4E+04	1.7E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.0	1.2				
全燐	0.048	0.016				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
104	2005	南川(戸屋橋)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/30	12/21				
採取時刻	11:00	11:00				
天候	晴	曇				
気温	23.0	1.8				
水温	20.1	4.1				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>100	>100				
生活環境項目						
pH	7.2	7.1				
DO						
BOD	1.0	0.7				
COD	2.6	1.3				
SS	6	<1.0				
大腸菌群数	3.3E+04	1.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.97	1.0				
全燐	0.047	0.014				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
105	2005	高瀬川(小滝沢橋)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/30	12/21				
採取時刻	11:10	11:05				
天候	晴	曇				
気温	23.0	1.9				
水温	18.1	3.5				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>100	>100				
生活環境項目						
pH	7.2	7.0				
DO						
BOD	<0.5	0.8				
COD	1.8	1.3				
SS	3	<1.0				
大腸菌群数	4.9E+03	1.7E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.48	0.36				
全燐	0.026	0.014				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
106	2005	桧山川(見渡橋)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/30	8/3	11/9	2/6		
採取時刻	9:53	13:58	9:35	11:20		
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り		
気温	18.1	31.9	7.9	-1.1		
水温	14	22.2	8.8	0.5		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.6	7.6	7.4		
DO						
BOD	1.7	0.6	0.5以下	1.6		
COD	2.5	2.8	1.6	1.9		
SS	3	8	1以下	2		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.9	0.98	0.9	1.1		
全燐	0.054	0.044	0.018	0.015		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
107	2005	大滝根川(陣場)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/30	8/3	11/9	2/6		
採取時刻	9:47	14:02	9:38	11:23		
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り		
気温	18.1	31.9	7.9	-1.1		
水温	14.4	22.3	9	1.3		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.5	7.7	7.7		
DO						
BOD	0.8	0.5以下	0.7	1.3		
COD	2.6	2.4	1.5	1.4		
SS	7	5	1	1以下		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.2	1.1	1.3	1.4		
全燐	0.038	0.039	0.028	0.015		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
108	2005	大滝根川(常光寺)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/30	8/3	11/9	2/6		
採取時刻	10:02	14:12	9:50	11:12		
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り		
気温	18.1	31.9	7.9	-1.1		
水温	14.6	23.2	8.9	0.2		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.7	7.6	7.6	7.5		
DO						
BOD	1.8	1.1	1.4	2.2		
COD	2.6	2.8	2.2	2.7		
SS	5	4	3	10		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.3	1.1	1.6	1.6		
全燐	0.048	0.050	0.040	0.044		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
109	2005	大滝根川(板橋)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/30	8/3	11/9	2/6		
採取時刻	9:32	14:25	10:01	11:00		
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り		
気温	18.1	31.9	8.1	0.9		
水温	15.0	25.4	9.1	0.1		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.7	7.7	7.6		
DO						
BOD	1.8	1.0	0.9	2.2		
COD	3.5	3.2	2.1	2.5		
SS	6	6	2	8		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.1	1.2	1.4	1.7		
全燐	0.054	0.069	0.037	0.046		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
110	2005	大滝根川(秋元医院前)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	11/18	2/23		
採取時刻	10:06	8:50	9:15	10:50		
天候	晴	晴	晴	晴		
気温	18.9	28.0	6.0	12.0		
水温	16.4	21.6	5.2	7.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.4	7.7	7.9		
DO						
BOD	0.9	0.9	1.2	1.2		
COD	3.5	4.9	2.3	7.4		
SS	2	14	2	5		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.7	1.3	1.4	1.6		
全燐	0.07	0.10	0.060	0.060		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
111	2005	堀越川(大越町境)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	11/18	2/23		
採取時刻	10:31	9:10	9:40	11:20		
天候	晴	晴	晴	晴		
気温	20.5	27.5	6.0	9.0		
水温	19.7	21.8	5.7	5.5		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.2	7.4	7.4		
DO						
BOD	1.7	1.2	1.1	1.1		
COD	5.1	4.9	2.4	4.2		
SS	4	6	2	2		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.9	1.4	1.2	1.8		
全燐	0.18	0.08	0.05未満	0.050		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
112	2005	牧野川(大滝根川合流手前)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	11/18	2/23		
採取時刻	10:15	8:30	9:25	11:05		
天候	晴	晴	晴	晴		
気温	18.9	26.5	6.0	8.5		
水温	17.3	22.5	5.5	6.5		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.4	7.8	7.9		
DO						
BOD	1.2	0.9	1.1	1.2		
COD	4.7	5.3	3.1	4.2		
SS	4.7	9.3	3.2	2.8		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.7	1.5	1.6	1.9		
全燐	0.090	0.11	0.050	0.070		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
113	2005	町尻川(春山公民館下流の橋下)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	11/18	2/23		
採取時刻	11:05	9:56	10:25	12:05		
天候	晴	晴	晴	晴		
気温	20.5	27.0	7.0	9.0		
水温	17.1	23.0	7.2	7.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.3	7.6	7.6		
DO						
BOD	1.0	0.9	1.1	1.1		
COD	4.4	5.3	2.7	3.8		
SS	4.0	5.3	1未満	1未満		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.8	1.5	2.1	1.9		
全燐	0.080	0.110	0.05未満	0.05未満		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
114	2005	樋渡川(七海商店下流の橋下)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	11/18	2/23		
採取時刻	10:50	9:35	10:10	11:45		
天候	晴	晴	晴	晴		
気温	20.5	27.0	6.5	9.5		
水温	17.0	21.8	6.0	7.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	8.0	7.5	7.8	8.0		
DO						
BOD	0.9	0.6	1.1	0.8		
COD	3.7	4.3	2.5	4.0		
SS	5	3	1未満	1未満		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	1.5	2.1	1.9		
全燐	0.06	0.07	0.050	0.05未満		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
115	2005	移川(紫川合流手前)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	11/18	2/23		
採取時刻	11:38	10:31	11:05	12:45		
天候	晴	晴	晴	晴		
気温	24.0	29.0	7.0	11.0		
水温	16.9	21.3	6.5	8.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.8	7.2	7.7	8.0		
DO						
BOD	0.5	0.6	0.9	0.9		
COD	2.7	6.5	2.4	2.0		
SS	4	38	2	1未満		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.5	1.8	1.7	1.8		
全燐	0.050	0.150	0.05未満	0.05未満		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
116	2005	紫川(移川合流手前)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	11/18	2/23		
採取時刻	11:33	10:40	10:55	12:35		
天候	晴	晴	晴	晴		
気温	24.0	29.0	7.0	11.5		
水温	19.4	23.5	8.0	9.5		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.4	7.7	7.8		
DO						
BOD	0.8	1.7	1.2	1.3		
COD	3.9	5.9	2.3	3.4		
SS	2	13	1未満	2		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.0	2.0	2.4	2.3		
全燐	0.080	0.140	0.05未満	0.050		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
117	2005	八島川(要田温泉前の橋下)	田村市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	11/18	2/23		
採取時刻	11:17	10:12	10:40	12:20		
天候	晴	晴	晴	晴		
気温	24.0	28.0	7.0	10.5		
水温	16.4	23.6	6.7	8.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.5	7.7	7.8		
DO						
BOD	1.8	1.5	1.8	1.4		
COD	4.3	6.3	3.3	4.2		
SS	2	7	4	1		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	3.3	2.4	3.5	3.0		
全燐	0.09	0.17	0.080	0.070		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
118	2005	堀川(新田橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/1	9/21	11/11	1/20	3/13
採取時刻	11:00	10:05	10:58	11:00	10:25	11:40
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	16.0	21.0	22.5	14.0	1.0	1.0
水温	13.5	19.0	20.5	12.0	3.5	7.0
流量	0.58	0.84	1.79	1.96	0.62	0.79
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.3	7.3	7.7	7.8	7.8	7.6
DO	12	9.2	11	10	14	11
BOD	1.0	1.4	0.7	<0.5	0.9	<0.5
COD	3.7	2.6	3.7	5.4	3.4	2.4
SS	5	6	5	7	<1.0	5
大腸菌群数	5.4E+04	4.9E+04	1.7E+04	3.3E+03	3.3E+03	4.9E+03
全窒素	1.3	1.0	1.20	1.7	1.3	1.7
全燐	0.069	0.056	0.082	0.097	0.075	0.100

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
119	2005	堀川(堀川橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/1	9/21	11/11	1/20	3/13
採取時刻	11:45	10:45	12:00	11:30	11:05	12:05
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	14.5	21.0	23.5	16.0	1.0	1.0
水温	14.0	20.0	21.5	12.5	2.5	7.0
流量	1.50	1.58	2.15	1.84	0.83	1.19
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.3	7.8	8.1	7.7	8.2
DO	12	8.8	10	11	14	13
BOD	1.9	1.9	0.8	1.5	1.1	<0.5
COD	3.9	3.0	3.3	5.3	4.1	3.2
SS	9	3	5	8	5	4
大腸菌群数	7.9E+03	7.0E+03	1.7E+04	7.9E+03	2.2E+04	4.9E+04
全窒素	1.2	1.1	1.10	1.6	1.3	2.1
全燐	0.063	0.041	0.052	0.079	0.055	0.140

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
120	2005	阿武隈川(源流)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/1	9/21	11/11	1/20	3/13
採取時刻	11:25	10:25	11:42	11:40	10:48	12:25
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	14.5	21.0	23.5	16.0	1.0	1.0
水温	12.0	19.5	19.5	11.5	2.5	5.5
流量	4.33	3.23	9.06	3.78	3.24	2.93
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.3	7.6	7.7	7.5	7.0
DO	11.2	9.1	10	12	14	12
BOD	1.0	0.8	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
COD	3.7	2.5	1.9	1.8	1.5	1.6
SS	24	4	2	1.0	2	2
大腸菌群数	7.9E+03	2.4E+05	1.1E+04	4.9E+03	4.9E+03	2.3E+03
全窒素	0.70	0.64	0.43	0.61	0.64	1.2
全燐	0.072	0.026	0.017	0.020	0.014	0.03

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
121	2005	阿武隈川(金勝寺橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/1	9/21	11/11	1/20	3/13
採取時刻	12:10	11:15	13:12	12:15	11:30	13:40
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	14.0	21.0	24.0	15.0	1.0	1.0
水温	13.0	19.5	21.0	12.5	2.5	7.0
流量	5.55	5.53	9.94	4.39	4.15	3.63
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.5	7.7	7.7	7.5	7.6
DO	13	9.7	10	11	14	12
BOD	2.2	2.2	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
COD	3.0	7.0	1.9	2.5	1.8	1.7
SS	11	5	4	2	2	9
大腸菌群数	7.9E+03	3.3E+04	1.1E+04	1.3E+04	2.2E+04	1.3E+04
全窒素	0.72	0.71	0.54	0.92	0.79	1.4
全燐	0.054	0.020	0.027	0.035	0.019	0.03

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
122	2005	阿武隈川(搦目橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/1	9/21	11/11	1/20	3/13
採取時刻	13:50	14:00	14:52	14:46	13:30	15:20
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	14.0	21.0	24.0	16.0	2.0	1.0
水温	13.5	21.0	21.5	13.5	3.5	7.0
流量	3.00	5.44	8.90	4.50	4.41	4.30
生活環境項目						
pH	7.4	7.2	8.0	7.8	7.6	4.0
DO	11.4	8.1	10.0	10	14	10
BOD	1.1	2.9	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
COD	3.0	6.3	2.3	3.1	2.5	2.8
SS	10	29.0	2	2.6	1.0	4
大腸菌群数	3.3E+03	7.9E+04	4.5E+03	1.7E+04	1.3E+04	7.9E+03
全窒素	1.1	2.7	1.2	1.9	1.7	3.2
全燐	0.049	0.110	0.034	0.047	0.030	0.044
健康項目						
カドミウム			<0.001			
全シアン			<0.01			
鉛			<0.005			
六価クロム			<0.01			
ヒ素			<0.001			
総水銀			<0.0005			
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0005			
トリクロロエチレン			<0.001			
テトラクロロエチレン			<0.0005			
ふっ素			<0.2			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
123	2005	阿武隈川(白河大橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/1	9/21	11/11	1/20	3/13
採取時刻	12:50	12:20	13:48	13:47	12:35	14:20
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	14.0	21.0	24.0	11.5	1	0.5
水温	12.5	22.0	21.5	12.5	3.0	6.0
流量	2.42	5.38	12.00	6.13	4.53	6.22
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.3	7.7	7.7	7.5	7.5
DO	12.1	8.9	9.5	10	14	12
BOD	1.0	0.9	0.8	<0.5	0.7	<0.5
COD	2.4	3.6	2.2	3.2	2.7	3.2
SS	5.2	7.5	2.7	3.4	2.4	2.8
大腸菌群数	7.9E+03	1.3E+05	1.1E+04	3.3E+03	2.3E+03	4.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.3	1.2	1.0	1.8	1.8	2.8
全燐	0.064	0.088	0.019	0.086	0.060	0.066

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
124	2005	谷津田川(源流)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/1	9/21	11/11	1/20	3/13
採取時刻	10:40	9:40	10:38	10:40	9:52	11:10
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ
気温	15	21.0	22	13.0	-0.5	1.0
水温	17.5	21.5	23	15.5	9.0	12.5
流量	0.21	0.53	0.55	0.39	0.3	0.38
生活環境項目						
pH	7.3	7.1	7	7.4	7.5	7.5
DO	10.3	5.8	7.4	7.5	10	10
BOD	9.6	8.8	10	3.5	5.5	5.2
COD	4.2	4.2	5.2	3.6	5.6	3.7
SS	3	4	7	4	8	5
大腸菌群数	7.9E+04	2.3E+04	1.7E+04	4.9E+04	3.3E+03	3.3E+04
全窒素	13.8	9.3	9.9	13	13	19
全燐	0.229	0.160	0.170	0.11	0.17	0.13
健康項目						
カドミウム		<0.001		<0.001		<0.001
全シアン		<0.01		<0.01		<0.01
鉛		<0.005		<0.005		<0.005
六価クロム		<0.01		<0.01		<0.01
ヒ素		<0.001		<0.001		<0.001
総水銀		<0.0005		<0.0005		<0.0005
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005		<0.0005		<0.0005
トリクロロエチレン		<0.001		<0.001		<0.001
テトラクロロエチレン		<0.0005		<0.0005		<0.0005
ふっ素		0.3		0.3		0.4

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
126	2005	谷津田川(谷津田橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/1	9/21	11/11	1/20	3/13
採取時刻	14:20	14:55	15:15	15:20	14:00	15:50
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	14.0	21.0	23.0	13.5	2.0	1.0
水温	14.5	23.0	23.0	14.5	5.0	9.5
流量	0.30	1.15	1.21	0.68	0.73	0.90
採取位置						
採取水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.1	7.3	7.5	7.5	7.5
DO	9.1	7.5	9.1	8.7	11	11
BOD	9.4	7.0	2.3	3.7	3.5	1.3
COD	9.0	8.0	4.0	4.0	4.6	5.2
SS	47	30	4	4	4	5
大腸菌群数	3.3E+04	4.9E+05	1.7E+04	7.9E+03	1.3E+04	3.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	7.0	3.8	4.9	6.7	8.3	11.0
全燐	0.282	0.120	0.073	0.081	0.13	0.12

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
128	2005	南湖(湖心)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/1	9/21	11/11	3/13	3/16
採取時刻	9:40	15:35	9:30	9:40	10:00	14:40
天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	14.5	21.0	21.0	12.0	0.5	9.0
水温	18.0	26.5	24.0	12.5	7.0	7.5
生活環境項目						
pH	7.2	7.7	7.9	7.6	7.4	7.5
DO	8.7	11.0	8	9.9	11	10
BOD	1.2	1.3	0.7	0.9	1.4	2.5
COD	5.7	5.3	4.4	5.0	5.7	5.0
SS	2	2	4	4	4	5
大腸菌群数	7.9E+02	2.4E+04	1.3E+04	1.3E+04	3.3E+02	2.3E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	4.3	2.8	0.6	1.70	9.4	8.6
全燐	0.039	0.059	0.020	0.021	0.042	0.042

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
125	2005	谷津田川(こんぴら橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/1	9/21	11/11	1/20	3/13
採取時刻	10:20	9:25	10:06	10:20	9:37	10:45
天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	16.0	21.0	22.0	13.0	-0.5	1.0
水温	15.0	21.5	21.5	15.0	7.0	10.0
流量	0.20	0.49	0.72	0.64	0.58	0.62
生活環境項目						
pH	7.1	7.0	7.1	7.4	7.3	7.5
DO	11.5	7.0	8.6	8.7	10	11
BOD	5.8	7.9	5.0	6.0	7.8	2.5
COD	4.0	4.8	4.3	4.0	6.7	3.9
SS	6	2	3.5	35	14	8
大腸菌群数	1.3E+05	3.3E+04	1.7E+04	3.3E+04	4.9E+04	4.9E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	6.9	7.4	7.3	9.5	12.0	13.0
全燐	0.145	0.13	0.14	0.11	0.27	0.23

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
127	2005	藤野川(双石橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/1	9/21	11/11	1/20	3/13
採取時刻	13:20	14:45	14:20	14:20	13:05	15:00
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	14.0	21.0	24.0	18	2	1.0
水温	15.0	23	23.5	16.5	8.0	7.0
流量	0.25	0.77	0.52	0.4	0.39	0.38
生活環境項目						
pH	7.2	7.3	7.7	7.6	7.6	7.9
DO	9.9	6.9	9.4	10.0	10	12
BOD	3.3	3.8	1.6	1.4	1.7	5.9
COD	5.5	6.3	4.4	4.9	5.5	20
SS	10.8	24	11	10	7.5	41
大腸菌群数	7.9E+04	4.9E+04	3.3E+04	4.9E+03	1.3E+04	4.9E+03
全窒素	4.5	1.6	2.2	2.4	4.0	7.0
全燐	0.10	0.099	0.12	0.14	0.24	0.91
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ふっ素	0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.1

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
129	2005	外面川(豊地地区)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/29	2/20				
採取時刻	14:55	10:30				
天候	晴れ	晴れ				
気温	26.0	6.0				
水温	19.5	6.8				
流量						
生活環境項目						
pH	7.2	7.6				
DO	9.2	11.6				
BOD	1.5	<0.5				
COD						
SS	2.6	<1				
大腸菌群数	7000	130				
全窒素						
全燐						
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001				
全シアン	<0.1	<0.1				
鉛	<0.005	<0.005				
六価クロム	<0.005	<0.005				
ヒ素	<0.005	<0.005				
総水銀	<0.0005	<0.0005				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
130	2005	隈戸川(増見地区)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/29	2/20				
採取時刻	15:24	10:10				
天候	晴れ	晴れ				
気温	26.0	6.0				
水温	26.0	5.8				
流量						
生活環境項目						
pH	7.4	7.8				
DO	9.2	12.7				
BOD	1.6	0.6				
COD						
SS	2.4	<1				
大腸菌群数	24000.0	130.0				
全窒素						
全燐						
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001				
全シアン	<0.1	<0.01				
鉛	<0.005	<0.005				
六価クロム	<0.005	<0.005				
ヒ素	<0.005	<0.005				
総水銀	<0.0005	<0.0005				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
131	2005	隈戸川(下新城地区)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/29	2/20				
採取時刻	15:51	9:45				
天候	晴れ	晴れ				
気温	27.0	6.0				
水温	26.5	6.4				
採取位置						
採取水深						
全水深	7.4	7.9				
生活環境項目	9.2	13.1				
pH	1.7	1.0				
DO						
BOD	2.7	<1				
SS	17000	79				
大腸菌群数						
全燐						
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001				
全シアン	<0.1	<0.1				
鉛	<0.005	<0.005				
六価クロム	<0.005	<0.005				
ヒ素	<0.005	<0.005				
総水銀	<0.0005	<0.0005				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
132	2005	谷津田川(西郷二中裏)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/23	8/17	11/17	2/5		
採取時刻	11:00	11:00	11:00	11:45		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	21.0	25.0	7.1	-0.5		
水温	16.3	20.5	7.3	7.3		
流量	0.06	0.08	0.019	0.037		
生活環境項目						
pH	7.1	7.0	7.1	7.2		
DO	9.6	8.3	10	10		
BOD	2.5	1.3	0.9	3.0		
COD	3.4	3.5	1.3	2.7		
SS	7	12	2	3		
大腸菌群数	4.9E+03	4.9E+05	7.0E+03	7.9E+03		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	1.0	1.1	1.3	2.9		
全燐	0.047	0.064	0.055	0.120		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
133	2005	谷津田川(岩下団地前)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/23	8/17	11/17	2/9		
採取時刻	12:10	11:55	13:00	15:20		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	21.6	27.5	6.5	-0.5		
水温	18.0	21.1	11.9	6.1		
流量	0.160	0.09	0.10	0.030		
生活環境項目						
pH	7.3	7.2	7.4	7.6		
DO	10	8.7	11	12		
BOD	3.4	1.3	1.6	1.4		
COD	4.8	3.5	2.2	3		
SS	15	12	5	1		
大腸菌群数	4.9E+04	3.3E+04	3.3E+04	2.2E+04		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	1.3	1.4	1.6	2.5		
全燐	0.082	0.061	0.043	0.053		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
134	2005	谷津田川(下新田墓地前)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/23	8/17	11/17	2/9		
採取時刻	12:00	11:40	12:45	14:55		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	21.5	27.0	8.0	1.0		
水温	16.3	22.7	16.5	13.6		
流量	0.32	0.35	0.24	0.19		
生活環境項目						
pH	7.1	7.0	7.2	7.4		
DO	8.2	7.1	6.7	8.2		
BOD	11.0	13.0	11	8.3		
COD	4.6	2.9	4.5	4.7		
SS	8	10	5	3		
大腸菌群数	1.3.E+04	7.9.E+04	3.3.E+04	4.9.E+03		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	9.7	10	19	19		
全燐	0.18	0.17	0.15	0.15		
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
全シアン	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	0.001		
総水銀	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
銅	<0.005	0.007	<0.005	<0.005		
全クロム	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
有機リン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ふっ素	0.33	0.16	0.46	0.42		
ほう素	0.04	0.05	<0.02	<0.02		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
135	2005	堀川(芝原1号橋下)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/23	8/17	11/17	2/9		
採取時刻	10:00	10:10	9:55	10:30		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	17.8	22.3	5.5	-1.0		
水温	18.7	20.0	4.9	4.5		
流量	0.16	0.48	0.29	0.06		
生活環境項目						
pH	7.3	7.5	7.2	7.4		
DO	9	8.8	11	12		
BOD	1.1	0.7	0.7	<0.5		
COD	1.5	0.8	1.0	1.0		
SS	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0		
大腸菌群数	1.1E+02	1.4E+03	7.0E+02	3.3E+01		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	0.45	0.60	0.43	0.49		
全燐	0.008	0.009	0.004	0.004		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
136	2005	堀川(太陽の国下流)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/23	8/17	11/17	2/9		
採取時刻	10:20	10:35	10:25	11:25		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	18.2	23.2	8.0	−0.5		
水温	17.6	21.0	4.3	4.4		
流量	0.23	1.10	0.37	0.22		
生活環境項目						
pH	7.4	7.5	7.3	7.6		
DO	9.6	9.3	12	13		
BOD	2.2	1.7	2.5	0.8		
COD	2.8	3.3	2.6	1.6		
SS	4	7	10	1		
大腸菌群数	7.9E+02	4.9E+04	1.4E+04	2.4E+03		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	1.0	1.0	1.80	1.4		
全燐	0.038	0.044	0.085	0.037		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
138	2005	阿武隈川 上流(剣桂)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/23	8/17	11/17			
採取時刻	9:35	9:45	9:35			
天候	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	13.2	18.0	2.4			
水温	9.3	10.2	3.9			
流量	1.7	1.96	0.57			
生活環境項目						
pH	6.9	7.2	7.3			
DO	10	9.6	13			
BOD	0.8	0.8	0.6			
COD	0.9	0.6	0.7			
SS	2	2	2			
大腸菌群数	2.3E+01	2.4E+02	1.3E+02			
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND			
全窒素	0.16	0.13	0.200			
全燐	0.005	0.006	0.004			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
140	2005	阿武隈川(下流高速道路下長坂)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/23	8/17	11/17	2/9		
採取時刻	15:55	14:05	12:20	13:35		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	17.2	26.0	7.9	−0.5		
水温	17.6	21.5	9.0	5.6		
流量	3.95	7.40	2.40	1.94		
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.3	7.5		
DO	9	9.7	12	13		
BOD	2.0	1.2	1.0	0.7		
COD	2.3	1.2	1.2	1.6		
SS	3	6	1	2		
大腸菌群数	4.9E+03	4.9E+03	1.7E+03	1.3E+03		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	0.53	0.50	0.67	0.61		
全燐	0.024	0.021	0.015	0.022		
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
全シアン	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
総水銀	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
銅	<0.005	0.006	<0.005	<0.005		
全クロム	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
有機リン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.005	<0.0005	<0.0005		
ふっ素	<0.08	0.11	0.09	<0.08		
ほう素	<0.02	<0.02	0.03	0.02		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
137	2005	堀川(高速道路下)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/23	8/17	11/17	2/9		
採取時刻	11:25	11:15	11:15	9:15		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	21.4	25.0	7.4	−0.5		
水温	17.8	20.5	9.0	3.3		
流量	1.75	1.67	0.89	0.20		
生活環境項目						
pH	7.4	7.4	7.6	7.6		
DO	10	9.2	12	14		
BOD	3.2	1.0	3.3	0.8		
COD	4.8	2.5	2.9	1.5		
SS	19	5	5	2		
大腸菌群数	1.1E+04	1.3E+04	4.9E+03	4.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	1.1	0.99	1.50	1.3		
全燐	0.084	0.044	0.045	0.047		
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
全シアン	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	0.001		
総水銀	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
銅	<0.005	0.006	<0.005	<0.005		
全クロム	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
有機リン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ふっ素	<0.08	0.11	<0.08	<0.08		
ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	0.02		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
139	2005	阿武隈川(中流追原橋下)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/23	8/17	11/17	2/9		
採取時刻	9:05	9:20	9:10	10:00		
天候	晴れ	晴れ	快晴	雪		
気温	17.1	23.2	5.5	−2.0		
水温	13.0	17.5	6.6	3.4		
流量	2.85	2.90	1.32	0.72		
生活環境項目						
pH	7.1	7.4	7.3	7.6		
DO	10	9.8	12	13		
BOD	1.4	0.8	0.8	0.7		
COD	1.5	1.0	0.9	1.1		
SS	3	3	1	<1.0		
大腸菌群数	7.9E+02	7.9E+03	3.3E+02	1.7E+02		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	0.47	0.46	0.81	0.9		
全燐	0.016	0.014	0.025	0.018		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
141	2005	真名子川(上流真名子林道脇)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/23	8/17	11/17	2/9		
採取時刻	15:15	13:30	11:40	12:35		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	19.9	27.0	9.0	−2.0		
水温	14.5	18.5	9.4	4.3		
流量	0.18	0.28	0.18	0.17		
生活環境項目						
pH	7.0	7.2	7.1	7.2		
DO	10	8.8	11	12		
BOD	1.1	0.6	0.7	<0.5		
COD	2.0	2.0	1.6	1.4		
SS	<1.0	1	2	3		
大腸菌群数	3.3E+01	7.9E+02	4.9E+02	7.0E+01		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	0.23	0.36	0.30	0.20		
全燐	0.016	0.011	0.015	0.013		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
142	2005	真名子川(処理場下流)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/23	8/17	11/17	2/9		
採取時刻	15:35	13:50	12:00	13:10		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	17.1	26.0	7.9	−0.5		
水温	19.0	20.5	9.4	5.1		
流量	0.35	1.27	0.72	0.36		
生活環境項目						
pH	7.1	7.1	7.2	7.3		
DO	9	8.8	12	12		
BOD	2.5	1.1	0.7	<0.5		
COD	4.1	2.2	1.5	1.5		
SS	15	5	2	2		
大腸菌群数	1.1E+04	3.3E+03	3.3E+03	1.3E+03		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	0.49	0.52	0.55	0.38		
全燐	0.055	0.026	0.041	0.022		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
143	2005	黒川(上流境橋上流)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/23	8/17	11/17	2/9		
採取時刻	10:35	10:50	10:40	16:00		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	19.9	21.8	6.3	−2.0		
水温	17.0	19.2	4.9	3.5		
流量	0.55	1.64	0.55	0.39		
生活環境項目						
pH	7.4	7.5	7.5	7.5		
DO	10	9.8	12	13		
BOD	1.6	0.8	1.5	0.8		
COD	2.2	1.5	1.4	1.3		
SS	2	2	2	1		
大腸菌群数	4.9E+01	3.3E+03	1.7E+03	7.0E+01		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	0.81	0.65	0.76	0.67		
全燐	0.060	0.031	0.009	0.034		
健康項目						
カドミウム	<0.001					
全シアン	<0.02					
鉛	<0.001					
六価クロム	<0.02					
ヒ素	<0.001					
総水銀	<0.0001					
銅	<0.005					
全クロム	<0.05					
有機リン	<0.1					
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005					
トリクロロエチレン	<0.002					
テトラクロロエチレン	<0.0005					
ふっ素	<0.08					
ほう素	<0.02					

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
144 ～ 151	2005	真坂川、鮫川、戸倉川、殿川、渡瀬川ほか(右注参照)	鮫川村

※採取月日はすべて8月19日。

連番号	144	145	146	147	148	149	150	151
pH	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6	7.9	7.6
DO	10	9.6	9.1	8.5	8.9	8.3	9.0	8.7
BOD	1.0	0.9	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.6
SS	6.0	4.1	7.0	6.2	12	12	1.2	7.1
大腸菌群数	24,000	17,000	11,000	4,900	4,900	13,000	4,900	3,300
全窒素	0.74	1.4	0.84	0.78	0.52	0.85	3.1	0.58
全燐	0.040	0.060	0.034	0.046	0.033	0.056	0.094	0.028

(注) 左表の河川名(地点名)は以下のとおりです
144 真坂川(赤坂中野字真坂地内)
145 鮫川(西山字大録田地内)
146 戸倉川(西山字戸倉地内)
147 殿川(赤坂西野字塩倉地内)
148 渡瀬川(渡瀬字江竜田地内)
149 中沢川(富田字中沢地内)
150 戸草川(赤坂東野字戸草地内)
151 渡瀬川(渡瀬字青生野地内)

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
152	2005	湯川(雨降り滝上流)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/26	6/23	7/21	8/17	9/21
採取時刻	10:40	10:30	11:05	10:30	10:35	10:25
天候	晴/曇	晴	曇	曇	晴	曇/晴
気温	13.0	21.0	28.5	21.5	29.0	21.8
水温	8.9	13.9	19.0	19.0	20.8	19.0
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深						
透視度	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目						
pH	7.55	6.2	6.9	7.6	7.5	7.6
DO	12	-	9.2	8.3	8.8	9.2
BOD	0.8	1.2	1.1	1.0	0.7	1.3
COD	1.4	2.0	2.6	2.7	4.2	2.8
SS	2	1	1	2	3	2
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.38	0.15	0.48	0.51	0.37	0.39
全燐	0.012	0.034	0.015	0.015	0.021	0.006

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
152	2005	湯川(雨降り滝上流)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/19	11/25	12/15	3/23		
採取時刻	10:40	10:15	10:40	10:20		
天候	曇	曇	晴	曇一時雨		
気温	14.9	8.0	1.0	5.0		
水温	15.5	8.2	3.9	3.8		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
全水深						
透視度	>50	>50	>50	>50		
生活環境項目						
pH	6.6	6.7	6.6	7.9		
DO	10.2	11	13	13		
BOD	1.7	0.5	1.2	1.5		
COD	2.6	2.2	1.0	2.9		
SS	2	1	1	2		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.16	0.12	0.29	0.05		
全燐	0.015	0.015	0.012	0.018		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
153	2005	湯川(小田橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/26	6/23	7/21	8/17	9/21
採取時刻	10:20	10:10	10:45	10:10	10:20	10:10
天候	晴/曇	晴	曇	曇	晴	曇/晴
気温	14.0	22.5	25.4	23.1	33.5	25.5
水温	9.8	15.4	20.3	19.7	21.9	20.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深						
透視度	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目						
pH	7.5	6.4	6.9	7.5	7.5	7.5
DO	12	10	8.8	8.8	8.8	9.0
BOD	0.8	1.5	1.5	1.1	0.2	0.8
COD	1.9	2.1	2.4	2.8	4.1	2.2
SS	3	1	3	2	4	2
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.76	1.22	0.47	0.15	0.52	0.41
全燐	0.030	0.048	0.033	0.027	0.018	0.015

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
153	2005	湯川(小田橋)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/19	11/25	12/15	3/23		
採取時刻	10:24	9:55	10:25	10:05		
天候	曇	曇	晴	曇一時雨		
気温	16.5	9.2	2.9	5.0		
水温	16.2	9.2	4.7	4.9		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
全水深						
透視度	>50	>50	>50	>50		
生活環境項目						
pH	6.8	6.5	6.6	7.9		
DO	9.9	11	13	12		
BOD	1.6	0.9	1.0	1.3		
COD	2.2	2.2	2.0	2.4		
SS	1	1	1	2		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.23	0.31	0.59	0.58		
全燐	0.018	0.024	0.021	0.018		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
154	2005	湯川(阿賀川合流前)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/26	6/23	7/21	8/17	9/21
採取時刻	9:30	9:30	10:05	9:35	9:45	9:30
天候	晴/曇	晴	曇	曇	晴	曇/晴
気温	14.0	20.5	27.8	22.5	28.0	24.0
水温	10.7	15.8	22.0	20.8	22.2	20.4
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目						
pH	7.3	6.4	7.1	7.3	7.1	7.5
DO	11	9.4	8	7.8	8.3	9.4
BOD	2.3	5.6	4.1	3.2	1.0	2.2
COD	2.7	4.8	6.3	6.0	4.8	4.0
SS	5	4	12	6	6	3
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.18	-	2.59	2.10	1.77	2.66
全燐	0.069	0.370	0.270	0.183	0.132	0.126

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
154	2005	湯川(阿賀川合流前)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/19	11/25	12/15	3/23		
採取時刻	9:38	9:25	9:55	9:25		
天候	曇	曇	晴	曇一時雨		
気温	15.2	7.5	-0.5	4.7		
水温	16.5	10.5	5.2	5.2		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
透視度	>50	>50	>50	17		
生活環境項目						
pH	6.8	6.9	6.9	7.7		
DO	8.6	11	11:4	12		
BOD	3.8	2.2	4.9	3.0		
COD	4.9	5.4	4.9	6.2		
SS	6	9	7	40		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	3.05	4.96	3.67	2.13		
全燐	0.192	0.213	0.198	0.138		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
155	2005	湯川(烏橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/13	5/18	6/16	7/14	8/25	9/15
採取時刻	9:25	9:40	9:50	9:50	9:55	9:55
天候	雨	晴	曇	曇	曇／雨	晴
気温						
水温	7.6	13.5	18.6	21.1	21.5	19.6
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度	>50	41	>50	>50	>50	>50
生活環境項目						
pH	6.8	7.3	7.0	7.4	6.6	7.0
DO	12	10.4	11.2	9.8	8.5	8.7
BOD	1.4	2.8	3.0	2.4	2.0	1.1
COD	2.7	4.0	4.7	4.4	4.0	3.7
SS	7	16	10	7	7	6
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	7.4E-01	1.0E+00	8.4E-01	1.3E+00	7.7E-01	1.0E+00
全燐	0.05	0.14	0.13	0.11	0.09	0.08

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
155	2005	湯川(烏橋)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取年月日	10/12	11/9	12/14	1/11	2/15	3/15
採取時刻	9:50	9:40	9:40	9:50	9:50	9:55
天候	晴	雨／雲	曇	晴	曇	晴
気温						
水温	18.7	10.5	4.6	3.1	3.9	4.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目						
pH	7.0	6.9	7.3	7.2	7.2	7.3
DO	10.0	10.1	12.0	12.4	12.1	13.5
BOD	2.1	2.9	3.2	4.4	4.4	4.1
COD	3.3	3.6	3.6	3.4	5.4	4.0
SS	3.6	6.8	8.2	5.8	20.8	4.2
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.05	0.87	1.67	1.57	1.52	0.86
全燐	0.15	0.12	0.24	0.18	0.16	0.09

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
156	2005	旧湯川(湯川橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/26	6/23	7/21	8/17	9/21
採取時刻	13:25	13:10	13:50	13:40	13:25	13:05
天候	晴/曇	晴	曇	曇	晴	曇/晴
気温	17.0	27.5	29.5	26.1	29.0	27.0
水温	13.4	20.2	23.0	20.6	25.3	22.6
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目						
pH	7.3	6.4	6.7	6.8	6.8	7.0
DO	12.1	9.5	8.0	8.8	8.1	10.0
BOD	2.1	2.1	2.3	2.2	0.5	1.0
COD	1.9	3.3	4.7	2.4	3.9	2.5
SS	6.9	8.7	13.0	6.7	7.9	4.3
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.03	0.67	1.11	0.72	0.87	0.80
全燐	0.054	0.125	0.120	0.063	0.090	0.042

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
156	2005	旧湯川(湯川橋)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/19	11/25	12/15	3/23		
採取時刻	13:40	12:50	13:30	13:30		
天候	曇	曇	晴	曇一時雨		
気温	19.0	10.4	1.8	9.5		
水温	17.6	11.6	7.4	7.8		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
透視度	>50	>50	>50	>50		
生活環境項目						
pH	6.6	6.3	6.4	7.5		
DO	10.5	11.0	11.6	11.9		
BOD	2.2	1.4	1.9	2.4		
COD	2.4	1.8	2.0	3.2		
SS	5.3	3.4	2.2	4.6		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.96	0.90	1.12	1.26		
全燐	0.051	0.042	0.048	0.066		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
157	2005	旧湯川(柳橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/13	5/18	6/16	7/14	8/25	9/15
採取時刻	9:50	9:15	9:25	9:30	9:25	9:30
天候	雨	晴	曇	曇	曇/雨	晴
気温						
水温	7.1	13.7	17.9	20.5	20.9	19.4
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度	>50	45	>50	>50	>50	>50
生活環境項目						
pH	6.5	7.2	6.4	7.1	6.4	6.6
DO	11.9	10.5	9.0	9.0	8.9	8.9
BOD	1.6	2.6	2.6	1.7	1.9	1.1
COD	2.8	4.2	4.5	4.0	4.4	3.3
SS	7.4	14.6	12.0	8.2	10.2	6.0
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.84	0.78	0.64	1.84	0.61	0.77
全燐	0.05	0.13	0.11	0.09	0.10	0.08

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
157	2005	旧湯川(柳橋)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取年月日	10/12	11/9	12/14	1/11	2/15	3/15
採取時刻	9:25	9:10	9:15	9:20	9:20	9:30
天候	晴	雨/雲	曇	晴	曇	晴
気温						
水温	17.7	10.7	4.1	2.2	3.7	4.1
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度	>50	>50	>50	>50	>50	50
生活環境項目						
pH	7.0	6.5	7.4	7.2	7.1	7.1
DO	9.3	10.3	12.1	12.8	12.3	13.6
BOD	1.3	1.5	2.5	3.9	3.8	3.7
COD	2.8	2.9	3.3	3.1	4.6	3.8
SS	4.6	4.8	6.0	6.8	18.0	5.2
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.74	0.67	1.16	1.22	1.40	0.44
全燐	0.10	0.08	0.20	0.15	0.12	0.08

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
158	2005	古川(城西橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/13	5/18	6/16	7/14	8/25	9/15
採取時刻	10:30	10:25	10:30	10:35	10:40	10:50
天候	雨	晴	曇	曇	曇/雨	晴
気温						
水温	8.1	15.3	18.6	22.2	21.7	20.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度	>50	33	>50	50	>50	>50
生活環境項目						
pH	7.0	7.4	7.3	7.2	6.5	6.8
DO	11.6	8.8	7.5	7.3	7.8	7.4
BOD	5.4	6.3	6.1	4.8	3.9	4.4
COD	4.5	6.8	6.4	6.3	5.7	5.6
SS	11.0	23.8	13.4	14.2	9.6	14.0
n-ヘキサン抽出物質						
大腸菌群数						
全窒素	1.98	1.81	1.70	2.03	2.17	2.45
全燐	0.17	0.28	0.25	0.25	0.25	0.28

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
158	2005	古川(城西橋)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取年月日	10/12	11/9	12/14	1/11	2/15	3/15
採取時刻	10:35	10:20	10:10	10:10	10:15	10:35
天候	晴	雨/雲	曇	晴	曇	晴
気温						
水温	18.6	10.6	4.0	2.6	3.7	5.1
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度	>50	22	>50	50	42	50
生活環境項目						
pH	6.8	7.0	7.2	7.1	7.1	7.4
DO	6.6	8.1	10.6	10.9	11.4	11.7
BOD	8.1	11.8	9.6	11.9	7.4	8.2
COD	6.9	8.5	7.6	7.4	7.3	6.5
SS	9.8	38.3	13.6	12.5	20.6	8.6
n-ヘキサン抽出物質						
大腸菌群数						
全窒素	3.22	2.78	7.35	4.63	2.66	2.74
全燐	0.43	0.45	0.27	0.48	0.26	0.26

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
159	2005	不動川(不動川橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/26	6/23	7/21	8/17	9/21
採取時刻	11:10	11:00	11:30	10:50	11:00	10:50
天候	晴/曇	晴	曇	曇	晴	曇/晴
気温	15.0	23.0	28.0	24.0	31.5	25.0
水温	11.8	15.2	23.2	21.0	24.9	23.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度	>50	>50	>50	21	>50	42
生活環境項目						
pH	7.6	6.2	6.9	8.2	7.6	7.8
DO	10.3	10.2	8.3	8.7	8.3	8.4
BOD	3.6	3.1	2.9	2.3	0.9	2.4
COD	4.2	2.9	4.0	2.9	3.8	3.2
SS	7.8	5.9	11.3	33.0	13.3	10.1
n-ヘキサン抽出物質						
大腸菌群数						
全窒素	1.55	0.61	1.19	1.00	0.82	1.38
全燐	0.108	0.134	0.120	0.114	0.069	0.108

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/19	11/25	12/15	3/23		
採取時刻	11:08	10:40	11:10	10:45		
天候	曇	曇	晴	曇一時雨		
気温	15.6	10.1	1.8	5.5		
水温	16.6	9.1	3.9	4.2		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
透視度	>50	>50	41	22		
生活環境項目						
pH	6.8	6.7	6.7	7.9		
DO	9.5	10.4	12.3	12.3		
BOD	3.6	4.3	4.3	2.5		
COD	3.2	3.9	3.7	4.5		
SS	6.6	6.8	10.4	48.7		
n-ヘキサン抽出物質						
大腸菌群数						
全窒素	1.18	1.73	1.87	1.04		
全燐	0.138	0.156	0.129	0.072		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
160	2005	猪苗代湖(中田浜)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/26	6/23	7/21	8/17	9/21
採取時刻	12:05	11:50	12:25	12:15	11:55	11:40
天候	晴/曇	晴	曇	曇	晴	曇/晴
気温	11.0	16.5	26.5	23.8	28.0	22.0
水温	7.4	13.0	23.0	21.3	27.2	23.1
流量						
採取位置	湖岸10m	湖岸10m	湖岸10m	湖岸10m	湖岸10m	湖岸10m
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深						
透視度	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目						
pH	7.3	5.8	6.6	7.0	7.0	7.2
DO	12.1	10.9	8.6	8.8	8.2	8.4
BOD	1.5	1.9	1.0	0.6	0.5	<0.5
COD	0.7	<0.5	1.1	0.6	1.5	0.9
SS	1.1	0.4	0.5	1.1	0.6	0.4
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.39	0.19	0.60	0.22	0.18	0.18
全燐	0.006	0.019	0.009	0.006	0.006	0.003

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/19	11/25	12/15	3/23		
採取時刻	12:02	11:30	12:00	11:35		
天候	曇	曇	晴	曇一時雨		
気温	15.4	8.2	0.5	6.7		
水温	18.0	10.2	5.7	2.7		
流量						
採取位置	湖岸10m	湖岸10m	湖岸10m	湖岸10m		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
全水深						
透視度	>50	>50	>50	>50		
生活環境項目						
pH	6.1	6.0	6.0	7.3		
DO	9.0	10.4	11.1	12.3		
BOD	1.1	0.8	1.2	1.2		
COD	0.8	0.7	0.6	0.8		
SS	0.5	0.2	0.1	0.3		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.08	0.24	0.34	0.45		
全燐	0.009	0.009	0.006	0.000		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
161	2005	赤井川(戸ノ口橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/26	6/23	7/21	8/17	9/21
採取時刻	12:30	12:05	13:20	13:15	12:10	11:55
天候	晴/曇	晴	曇	曇	晴	曇/晴
気温	11.0	19.0	26.4	24.0	29.0	20.0
水温	11.6	17.1	22.8	21.2	24.8	19.7
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深						
透視度	15	4.5	>50	36.3	37	>50
生活環境項目						
pH	7.3	6.2	7.0	7.3	7.13	7.5
DO	10	8.6	7.5	8.2	7.3	8.5
BOD	1.9	4.7	2.3	2.0	0.4	1
COD	7.0	11.7	9.3	6.2	10.1	5.5
SS	27	70	15	18	17	5
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.27	1.7	1.07	1.08	0.79	0.71
全燐	0.153	0.52	0.108	0.09	0.090	0.048

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/19	11/25	12/15	3/23		
採取時刻	12:25	11:45	13:00	12:45		
天候	曇	曇	晴	曇一時雨		
気温	14.0	9.8	-1.3	4.5		
水温	14.8	7.2	2.5	4.6		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
全水深						
透視度	>50	>50	46	29		
生活環境項目						
pH	7.2	6.9	7.0	7.6		
DO	9.8	11.0	12	11		
BOD	2.7	1.8	1.7	1.7		
COD	6.4	6.2	7.3	4.6		
SS	4	2	6	15		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.81	0.93	4.06	1.35		
全燐	0.066	0.045	0.21	0.066		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
162	2005	原川(崎川橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/26	6/23	7/21	8/17	9/21
採取時刻	11:45	11:30	12:03	11:25	11:30	11:20
天候	晴/曇	晴	曇	曇	晴	曇/晴
気温	13.0	18.0	27.9	23.0	27.5	21.6
水温	9.8	17.4	22.4	18.0	22.7	19.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深						
透視度	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目						
pH	7.5	6.4	7.1	7.5	7.4	7.7
DO	11	10.0	9	9.6	8.9	9.7
BOD	1.7	1.9	1.5	0.9	<0.5	0.7
COD	2.5	1.9	3.3	1.5	2.7	1.9
SS	8	2	5	2	2	2
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.78	0.29	0.69	0.42	0.50	0.36
全燐	0.027	0.043	0.060	0.030	0.033	0.006

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
162	2005	原川(崎川橋)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/19	11/25	12/15	3/23		
採取時刻	11:40	11:10	11:40	11:15		
天候	曇	曇	晴	曇一時雨		
気温	16.0	8.9	0.0	6.0		
水温	15.2	8.9	4.0	5.7		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
全水深						
透視度	>50	>50	>50	>50		
生活環境項目						
pH	6.9	6.7	6.5	7.8		
DO	10.9	12	13	12		
BOD	1.3	1.4	1.5	1.0		
COD	1.3	1.6	1.2	1.7		
SS	1	1	1	1		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.3	0.37	0.55	0.73		
全燐	0.02	0.015	0.018	0.018		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
163	2005	大谷川(七ツ森橋付近)	磐梯町

項目	(01)	(02)				
一般項目						
採取月日	4/20	10/19				
採取時刻	9:12	8:50				
天候	曇り	曇り				
気温	7.0	14.0				
水温	8.5	12.5				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	30	30				
生活環境項目						
pH	7.5	7.8				
DO	10.3	9.0				
BOD	0.5	0.5				
COD	2	1				
SS	3	2				
大腸菌群数	5.0E+01	1.1E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.300	0.36				
全燐	0.11	0.2				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
164	2005	大谷川(落合橋付近)	磐梯町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/20	10/19				
採取時刻	9:38	9:06				
天候	曇り	曇り				
気温	7.0	14.0				
水温	8.5	12.5				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	30	30				
生活環境項目						
pH	7.5	7.4				
DO	10.3	10.6				
BOD	0.5	0.5				
COD	2	2				
SS	3	4				
大腸菌群数	5.0E+01	4.9E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.300	0.470				
全燐	0.11	0.2				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
165	2005	観音寺川(夷田橋)	猪苗代町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	12/21	2/22				
採取時刻	15:47	14:11				
天候	晴れ	晴れ				
気温	1.0	9.2				
水温	5.1	8.2				
流量	0.091	0.049				
採取位置	流心	流心				
採取水深						
全水深						
透明度	>1	55				
生活環境項目						
pH	7.3	6.6				
DO	11	10.6				
BOD	1	2.2				
COD	2.8	5.6				
SS	3	14				
大腸菌群数	2.0E+01	5.0E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.022	1.179				
全燐	0.03	0.059				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
166	2005	小沢川(志田浜入口)	猪苗代町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	12/21	2/22				
採取時刻	12:43	15:00				
天候	曇り	曇り				
気温	1.6	8.0				
水温	5.6	5.6				
流量	0.068	0.220				
採取位置	流心	流心				
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.4	7.3				
DO	11.8	11.9				
BOD	0.8	1.5				
COD	1.4	4.5				
SS	<1	11				
大腸菌群数	1.7E+02	2.0E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.56	0.96				
全燐	0.006	0.025				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
167	2005	菱沼川(菱沼橋)	猪苗代町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	12/21	2/22				
採取時刻	13:15	14:38				
天候	曇り	曇り				
気温	2.0	8.1				
水温	3.6	6.8				
流量	0.188	0.384				
採取位置	流心	流心				
採取水深						
全水深						
透視度	>1	24				
生活環境項目						
pH	7.1	6.6				
DO	9.1	9.3				
BOD	1.4	2.3				
COD	2.7	5.2				
SS	3	12				
大腸菌群数	3.3E+03	2.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.196	1.775				
全燐	0.026	0.08				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
168	2005	東真行排水路(公民館脇)	猪苗代町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	12/21	2/22				
採取時刻	14:41	13:34				
天候	晴れ	晴れ				
気温	1.3	9.0				
水温	5.6	5.4				
流量	0.077	0.172				
採取位置	流心	流心				
採取水深						
全水深						
透視度	>1	45				
生活環境項目						
pH	7.5	7.0				
DO	11.1	11				
BOD	1.2	1.6				
COD	4.4	4.5				
SS	19	15				
大腸菌群数	5.0E+02	1.7E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.841	1.729				
全燐	0.082	0.141				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
169	2005	新田堀川(竹の橋)	猪苗代町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	12/21	2/22				
採取時刻	15:22	13:51				
天候	晴れ	晴れ				
気温	1.2	9.3				
水温	1.6	4.7				
流量	0.131	0.264				
採取位置	流心	流心				
採取水深						
全水深						
透視度	30	68				
生活環境項目						
pH	7.2	6.7				
DO	12	11.4				
BOD	2.1	2.2				
COD	6.2	5.2				
SS	18	10				
大腸菌群数	2.8E+04	2.0E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.849	1024				
全燐	0.15	0.16				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
170	2005	滝谷川(琵琶首地内)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/3	8/18	11/2	2/3		
採取時刻	10:40	10:40	10:00	13:40		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	17.0	27.0	8.0	-2.0		
水温	12.0	16.5	7.0	3.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.4	7.5	7.2		
DO	9	8.7	11	13		
BOD	<0.5	1.1	0.5	<0.5		
COD						
SS	4	3	1	1		
大腸菌群数	1.3E+02	1.1E+02	1.7E+02	4.9E+01		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
171	2005	滝谷川(湯ノ入沢合流上流)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/3	8/18	11/2	2/3		
採取時刻	11:30	11:40	10:50	15:00		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	19.0	26.0	10.0	1.0		
水温	15.0	19.2	10.0	3.0		
採取位置						
生活環境項目						
pH	7.1	7.2	7.2	7		
DO	10.1	8.3	11.3	12.8		
BOD	0.9	0.6	0.7	0.7		
COD						
SS	2	20	<1	2		
大腸菌群数	4.9E+02	1.3E+04	3.3E+02	4.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						
健康項目						
カドミウム	<0.001		<0.001			
鉛	<0.005		0.005			
ヒ素	<0.001		<0.001			
総水銀	<0.0005		<0.0005			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
172	2005	滝谷川(滝の湯橋下)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/3	8/18	11/2	2/3		
採取時刻	12:10	12:40	11:40	14:20		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	20.0	28.0	12.0	0.0		
水温	18.0	23.0	10.0	3.0		
採取位置						
生活環境項目						
pH	7.2	6.9	7.1	7		
DO	8.9	8.2	11.2	12.8		
BOD	2	0.9	0.6	0.8		
COD						
SS	6	25	1	2		
大腸菌群数	7.9E+02	4.9E+03	7.9E+02	3.3E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						
健康項目						
カドミウム	<0.001		<0.001			
鉛	<0.005		<0.005			
ヒ素	0.005		0.008			
総水銀	<0.0005		<0.0005			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
173	2005	滝谷川(小郷橋下)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/3	8/18	11/2	2/3		
採取時刻	8:50	13:45	12:30	15:40		
天候	晴れ	晴れ	晴れ;	雪		
気温	19.0	30.8	12.0	-2.0		
水温	16.0	23.8	11.0	3.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.2	7.6	7.2		
DO	10	8.4	11	13		
BOD	0.9	1.0	1.0	0.6		
COD						
SS	3	5	<1	13		
大腸菌群数	4.9E+02	7.0E+04	1.4E+03	1.3E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
174	2005	東川(上新田橋下)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/3	8/18	11/2	2/3		
採取時刻	9:20	9:40	9:00	11:15		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	18.0	28.5	7.0	-2.0		
水温	14.0	20.2	8.0	2.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.3	7.6	7.2		
DO	10	8.7	11	13		
BOD	1.1	0.8	0.6	0.6		
COD						
SS	2	3	<1	1		
大腸菌群数	2.2E+02	3.3E+04	4.9E+02	2.4E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
175	2005	銀山川(黒滝地内)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/3	8/18	11/2	2/6		
採取時刻	9:40	14:10	11:00	9:10		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
気温	21.4	30.2	10.2	-3.0		
水温	19.2	26.0	10.9	3.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.5	7.4	7.1		
DO	8.8	8.1	11	13		
BOD	0.6	0.8	<0.5	0.8		
COD						
SS	2	11	1	2		
大腸菌群数	7.9E+02	1.3E+05	7.0E+03	7.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
176	2005	只見川(麻生大橋)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/3	8/18	11/2	2/3		
採取時刻	12:05	9:00	12:20	10:20		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	22.6	29.0	13.2	-1.0		
水温	12.3	21.0	14.8	2.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.0	7.1	6.8		
DO	9	8.8	9	13		
BOD	<0.5	0.6	<0.5	1.0		
COD						
SS	3	13	2	1		
大腸菌群数	4.9E+02	4.9E+03	1.7E+02	3.3E+01		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
177	2005	只見川(魚渕)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/3	8/18	11/2	2/6		
採取時刻	11:30	14:35	10:20	10:20		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
気温	22.2	29.5	10.5	-2.0		
水温	10.8	20.0	13.8	4.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.9	6.8	6.8	6.8		
DO	10	8.8	10	13		
BOD	0.6	0.6	0.6	0.6		
COD						
SS	4	18	4	2		
大腸菌群数	1.3E+02	4.9E+03	1.1E+03	4.9E+01		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
178	2005	只見川(滝沢温泉)	金山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/2	12/9				
採取時刻	9:50	14:10				
天候	晴れ	雪				
気温	26.0	4.0				
水温	14.5	8.0				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.8	6.8				
DO	8.8	11				
BOD	0.8	<0.5				
COD						
SS	6	2				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
179	2005	只見川(早戸駅上流)	金山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/2	12/9				
採取時刻	15:40	15:20				
天候	晴れ	雪				
気温	26.0	3.0				
水温	18.0	7.0				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.9	6.9				
DO	9.1	11				
BOD	0.7	0.6				
COD						
SS	6	3				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
180	2005	野尻川(昭和村境界)	金山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/2	12/9				
採取時刻	10:50	12:30				
天候	晴れ	曇り				
気温	27.0	5.0				
水温	21.0	3.0				
流量						
採取位置	右岸	右岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.2				
DO	9.0	13				
BOD	0.6	0.6				
COD						
SS	<1	1				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
181	2005	野尻川(小川橋)	金山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/2	12/9				
採取時刻	11:10	12:50				
天候	晴れ	曇り				
気温	26.0	5.0				
水温	21.0	2.5				
流量						
採取位置	右岸	右岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.2				
DO	8.9	13				
BOD	0.6	0.5				
COD						
SS	<1	<1				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
182	2005	野尻川(川口温泉付近)	金山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/2	12/9				
採取時刻	11:45	13:20				
天候	晴れ	曇り				
気温	29.0	5.0				
水温	21.0	2.5				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.2				
DO	8.9	13				
BOD	0.6	0.6				
COD						
SS	<1	6				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
183	2005	山王川(萩野)	南会津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/21	9/28	12/15			
採取時刻	9:20	9:00	13:50			
天候	晴	晴	晴			
気温	22.1	14.0	-1.0			
水温	12.8	14.6	7.3			
流量	0.0065	0.022	0.028			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.2	7.0			
DO	10.1	9.1	11			
BOD	0.5	<0.5	0.6			
COD	1.5	2.0	1.3			
SS	<1.0	<1.0	<1.0			
大腸菌群数	7.0E+01	4.9E+02	2.3E+01			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.14	0.15	0.46			
全燐	<0.003	0.007	<0.003			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
184	2005	荒海川(永田橋下)	南会津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/21	9/28	12/15			
採取時刻	9:55	9:35	16:05			
天候	晴	晴	晴			
気温	25.0	15.0	-1.0			
水温	20.0	16.9	5.8			
流量	0.39	1.37	0.32			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.4	6.7			
DO	9.6	10.2	12			
BOD	0.9	<0.5	0.6			
COD	1.1	1.2	1.0			
SS	1	<1.0	<1.0			
大腸菌群数	7.0E+01	1.7E+03	7.9E+01			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.31	0.32	0.50			
全燐	0.009	0.009	0.004			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
185	2005	赤穂原川(針生上流)	南会津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/21	9/28	12/15			
採取時刻	10:30	10:00	15:00			
天候	晴	晴	晴			
気温	24.9	16.0	-0.5			
水温	12.7	11.3	2.9			
流量	0.44	0.27	0.2			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
生活環境項目						
pH	7.0	7.1	6.7			
DO	10.2	10.2	13			
BOD	0.6	<0.5	0.7			
COD	0.9	0.8	1.0			
SS	<1.0	<1.0	<1.0			
大腸菌群数	7.0E+02	3.3E+02	1.7E+01			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.09	0.05	0.07			
全燐	0.006	0.008	0.003			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
186	2005	檜沢川(針生下流)	南会津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/21	9/28	12/15			
採取時刻	10:50	10:30	15:30			
天候	晴	晴	晴			
気温	28.0	16.5	-1.0			
水温	16.6	13.6	1.5			
流量	0.63	0.66	1.08			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
生活環境項目						
pH	7.0	7.1	6.7			
DO	9.4	9.9	13			
BOD	0.6	<0.5	0.6			
COD	1.5	1.4	1.3			
SS	1	16.0	17.0			
大腸菌群数	7.0E+02	7.9E+02	2.4E+02			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.14	0.12	0.16			
全燐	0.010	0.011	0.01			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
187	2005	檜沢川(高野橋下)	南会津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/21	9/28	12/15			
採取時刻	11:20	11:05	16:15			
天候	晴	晴	晴			
気温	25.0	19.0	-2.0			
水温	20.6	16.5	2.0			
流量	1	1.63	3.04			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
生活環境項目						
pH	7.0	7.1	6.7			
DO	9.6	10.2	13			
BOD	1.0	0.7	0.7			
COD	1.7	1.4	1.3			
SS	2	2.0	3			
大腸菌群数	1.1E+03	1.3E+03	3.3E+02			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.27	0.19	0.25			
全燐	0.024	0.010	0.008			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
188	2005	水無川(栗生沢上流)	南会津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/21	9/28	12/15			
採取時刻	13:40	13:30	12:10			
天候	晴	晴	晴			
気温	26.0	20.1	2.5			
水温	19.3	16.5	5.5			
流量	0.089	0.15	0.1			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
生活環境項目						
pH	7.7	6.9	6.6			
DO	9.2	9.3	12			
BOD	0.5	<0.5	1.1			
COD	0.9	0.8	0.8			
SS	<1.0	<1.0	<1.0			
大腸菌群数	2.8E+02	1.7E+02	4.9E+01			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.14	0.17	0.32			
全燐	0.005	0.004	0.005			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
189	2005	水無川(水無川橋下)	南会津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/21	9/28	12/15			
採取時刻	14:10	13:55	11:25			
天候	晴	晴	晴			
気温	28.0	22.0	2.5			
水温	24.5	18.5	8.8			
流量	0.62	0.57	0.1			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
生活環境項目						
pH	7.1	7.1	6.7			
DO	9.1	9.2	12			
BOD	1.4	<0.5	<0.5			
COD	1.3	0.8	0.8			
SS	1.3	<1.0	<1.0			
大腸菌群数	1.2E+02	1.7E+02	1.7E+02			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.21	0.17	0.68			
全燐	0.006	0.004	0.005			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
190	2005	大川(長野橋下)	南会津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/21	9/28	12/15			
採取時刻	14:45	14:30	10:45			
天候	晴	晴	晴			
気温	30.0	20.0	0.5			
水温	23.5	19.3	3.2			
流量	1.36	2.65	4.77			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
生活環境項目						
pH	7.3	7.3	6.9			
DO	9.4	9.4	14			
BOD	1.2	<0.5	0.7			
COD	1.9	1.3	1.3			
SS	2	<1.0	3			
大腸菌群数	1.4E+02	4.6E+03	2.4E+03			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.52	0.42	0.54			
全燐	0.028	0.011	0.014			
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001			
鉛	<0.001	<0.002	<0.001			
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001			
総水銀	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002			
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
191	2005	宇多川(袋町付近)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/20	2/14				
採取時刻	14:15	9:05				
天候	曇り	晴れ				
気温	21	8.0				
水温	21.2	3.4				
流量	2.6	0.53				
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.7	7.3				
DO						
BOD	0.8	1				
COD						
SS	1.3	<1.0				
大腸菌群数	4.9E+03	9.4E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.67	1.2				
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
192	2005	玉野川(軽井沢付近)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/20	2/14				
採取時刻	15:38	15:15				
天候	曇り	晴れ				
気温	18.5	8.0				
水温	20.5	4.1				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.4	7.3				
DO						
BOD	1.8	1				
COD						
SS	3	<1.0				
大腸菌群数	4.9E+03	3.3E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2	4.6				
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
193	2005	日下石川(大迎橋)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/20	2/14				
採取時刻	9:35	9:35				
天候	曇り	晴れ				
気温	24	10.0				
水温	22.5	4				
流量	0.26	0.16				
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.8	7.5				
DO						
BOD	1.5	2.5				
COD						
SS	4.4	5				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.88	2.3				
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
194	2005	梅川(柏崎付近)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/20	2/14				
採取時刻	10:00	9:50				
天候	曇り	晴れ				
気温	24	8.2				
水温	24	8.2				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透視度	0.63	>1				
生活環境項目						
pH	7.1	7.4				
DO						
BOD	1.4	1.5				
COD						
SS	13	5.3				
大腸菌群数	1.7E+04	2.8E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.2	2				
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
195	2005	梅川(成田付近)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/20	2/14				
採取時刻	9:20	9:15				
天候	曇り	晴れ				
気温	24.0	8.0				
水温	22.0	13.7				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透明度	>1	0.55				
生活環境項目						
pH	7.6	7.4				
DO						
BOD	1.9	1.6				
COD						
SS	7.2	8.2				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
196	2005	小泉川(小泉橋付近)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/20	2/14				
採取時刻	10:15	10:40				
天候	曇り	晴れ				
気温	25.0	13.0				
水温	20.5	5.5				
流量	0.26	0.082				
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透明度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.4	7.4				
DO						
BOD	1	2.2				
COD						
SS	10	2				
大腸菌群数	7.9E+04	3.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	1.6				
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
197	2005	小泉川(新小泉橋付近)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/20	2/14				
採取時刻	13:40	11:10				
天候	曇り	晴れ				
気温	23.2	12				
水温	22.0	5.6				
流量	0.2	0.1				
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透明度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.6	7.3				
DO						
BOD	1.1	2.2				
COD						
SS	2.4	2				
大腸菌群数	1.7E+04	4.9E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	1.5				
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
198	2005	太田川(矢川原橋)	南相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/28	2/8				
採取時刻	11:00	11:00				
天候	晴れ	晴れ				
気温						
水温						
流量						
採取位置	右岸	右岸				
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.3	7.2				
DO						
BOD	0.3	0.2				
COD	2.3	1.7				
SS	2	0				
大腸菌群数	2.4E+03	4.5E+01				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.05	0.1				
全燐	0.01	0.01				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
199	2005	太田川(大文字橋)	南相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/28	2/8				
採取時刻	10:30	10:30				
天候	晴れ	晴れ				
気温						
水温						
流量						
採取位置	右岸	右岸				
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.0	6.8				
DO						
BOD	0	0.8				
COD	2.2	2.2				
SS	1	0				
大腸菌群数	3.3E+03	1.4E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.19	0.27				
全燐	0.020	0.020				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
200	2005	太田川(丸山橋)	南相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/28	2/8				
採取時刻	10:15	10:15				
天候	晴れ	晴れ				
気温						
水温						
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	6.8				
DO						
BOD	0.4	1.9				
COD	4	6.5				
SS	12	19				
大腸菌群数	4.9E+03	1.7E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.41	0.93				
全燐	0.080	0.130				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
201	2005	新田川(須賀内橋(旧鮭川橋))	南相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/28	2/8				
採取時刻	9:30	9:30				
天候	晴れ	晴れ				
気温						
水温						
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.3				
DO						
BOD	0.5	1				
COD	2.2	2.5				
SS	0.7	1				
大腸菌群数	2.4E+03	2.2E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.67	1.3				
全燐	0.03	0.03				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
202	2005	新田川(木戸内橋)	南相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/28	2/8				
採取時刻	11:30	11:30				
天候	晴れ	晴れ				
気温						
水温						
流量						
採取位置	右岸	右岸				
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.7	7.4				
DO						
BOD	0.6	0.7				
COD	2.2	2.1				
SS	1	2				
大腸菌群数	1.8E+03	3.3E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.2	0.3				
全燐	0.02	0.02				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
203	2005	新田川(新田橋)	南相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/28	2/8				
採取時刻	11:15	11:15				
天候	晴れ	晴れ				
気温						
水温						
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.3				
DO						
BOD	0.4	0.7				
COD	2.3	2.1				
SS	1.3	0.4				
大腸菌群数	7.9E+02	2.2E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.26	0.43				
全燐	0.02	0.02				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
204	2005	飯樋川(赤宇木橋下)	飯舘村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/2	1/17				
採取時刻	11:20	16:00				
天候	晴れ	晴れ				
気温	30℃	0℃				
水温	24℃	3℃				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.6	6.6				
DO	9.1	13				
BOD	ND	1.2				
COD	4.0	4.1				
SS	ND	ND				
大腸菌群数	9.2E+03	5.4E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.14	1.0				
全燐	0.02	0.03				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
205	2005	飯樋川(大橋下)	飯舘村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/2	1/17				
採取時刻	10:15	15:40				
天候	晴れ	晴れ				
気温	30℃	0℃				
水温	24℃	3℃				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	6.8	6.6				
DO	9.8	12				
BOD	2	1.6				
COD	5.9	3.7				
SS	ND	ND				
大腸菌群数	1.6E+04	2.2E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.69	1.00				
全燐	0.060	0.040				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
206	2005	新田川(二枚橋)	飯舘村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/2	1/17				
採取時刻	11:45	11:30				
天候	晴れ	曇				
気温	30℃	0℃				
水温	24℃	3℃				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	6.8	6.8				
DO	8.5	13				
BOD	1.2	1.7				
COD	5.4	3.2				
SS	ND	ND				
大腸菌群数	2.8E+03	5.4E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.36	0.85				
全燐	0.020	0.030				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
207	2005	新田川(関根)	飯舘村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/2	1/17				
採取時刻	11:35	13:10				
天候	晴れ	晴れ				
気温	30℃	0℃				
水温	23℃	3℃				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.6	6.8				
DO	9.3	14				
BOD	ND	1.2				
COD	3.9	3				
SS	ND	ND				
大腸菌群数	3.5E+03	2.8E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.23	1.2				
全燐	0.02	0.03				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
208	2005	新田川(小宮)	飯舘村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/2	1/17				
採取時刻	11:00	15:00				
天候	晴れ	晴れ				
気温	30℃	0℃				
水温	24℃	3℃				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.0				
DO	9.5	13				
BOD	1.1	1.0				
COD	5.4	3.1				
SS	ND	ND				
大腸菌群数	1.7E+03	2.4E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.3	1.0				
全燐	0.03	0.03				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
209	2005	マタタ川(宮内)	飯舘村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/2	1/17				
採取時刻	10:30	14:00				
天候	晴れ	曇				
気温	30℃	0℃				
水温	21℃	3℃				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	6.9	6.8				
DO	9.3	13				
BOD	1.1	2.2				
COD	5.8	5.1				
SS	ND	ND				
大腸菌群数	1.3E+03	1.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.32	1.1				
全燐	0.03	0.05				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
210	2005	新田川(草野)	飯舘村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/2	1/17				
採取時刻	10:40	14:50				
天候	晴れ	晴れ				
気温	30℃	0℃				
水温	24℃	3℃				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.8	6.7				
DO	9.7	13				
BOD	ND	1.7				
COD	5.6	5.1				
SS	ND	ND				
大腸菌群数	2.4E+03	1.7E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.3	1.5				
全燐	0.02	0.07				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
211	2005	新田川支流(伊丹沢)	飯舘村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/2	1/17				
採取時刻	10:15	14:40				
天候	晴れ	晴れ				
気温	30℃	0℃				
水温	26℃	3℃				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	6.8				
DO	11	12				
BOD	1.2	1.2				
COD	6.1	3.8				
SS	ND	ND				
大腸菌群数	1.6E+04	3.5E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.32	1.5				
全燐	0.03	0.04				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
212	2005	請戸川(不動橋下)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	10:10	9:57				
天候	晴	晴				
気温	27.5	7.5				
水温	20.5	5				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7	7.2				
DO						
BOD	0.7	1.6				
COD						
SS	4	1				
大腸菌群数	7.0E+03	3.3E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
213	2005	請戸川(馬場内橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	10:36	10:38				
天候	晴	晴				
気温	28.5	9.5				
水温	21.5	4.8				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.2				
DO						
BOD	0.7	1.9				
COD						
SS	5	0.6				
大腸菌群数	4.9E+03	4.5E+01				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
214	2005	請戸川(牛ノ舌橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	11:24	11:33				
天候	晴	雪				
気温	27	6.0				
水温	18.5	1.6				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.3				
DO						
BOD	0.7	1.5				
COD						
SS	5	1				
大腸菌群数	4.9E+03	2.2E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
215	2005	請戸川(水門口橋下)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	11:05	11:10				
天候	晴	晴				
気温	28	8.0				
水温	19.5	2.6				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.3	7.4				
DO						
BOD	0.6	1.6				
COD						
SS	3	2				
大腸菌群数	7.9E+03	7.8E+01				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
216	2005	請戸川(浪江高校東)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	10:25	1:40				
天候	晴	晴				
気温	28.0	8.0				
水温	20.5	4.0				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	6.9	7.3				
DO						
BOD	1.0	1.7				
COD						
SS	5	1				
大腸菌群数	7.9E+03	3.3E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
217	2005	請戸川(新堤)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	10:42	10:52				
天候	晴	晴				
気温	27.5	7.5				
水温	21	4.8				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.6				
DO						
BOD	1.0	1.7				
COD						
SS	7	2				
大腸菌群数	3.3E+03	7.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
218	2005	請戸川(マリンパーク内用水路)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	10:00	9:32				
天候	晴	晴				
気温	27	7				
水温	22	1.8				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.3				
DO						
BOD	1.3	1.6				
COD						
SS	10	3				
大腸菌群数	3.5E+04	3.5E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
219	2005	高瀬川(酒井橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	9:25	9:02				
天候	晴	晴				
気温	27.5	7.1				
水温	19.5	2.8				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.2				
DO						
BOD	0.7	1.7				
COD						
SS	3.2	1				
大腸菌群数	1.1E+03	2.3E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
220	2005	高瀬川(鷹巣橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	8:53	8:23				
天候	晴	晴				
気温	26.5	3.0				
水温	18.5	0.2				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.4				
DO						
BOD	0.6	1.8				
COD						
SS	4	<0.5				
大腸菌群数	3.3E+03	7.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
221	2005	高瀬川(高瀬川水管橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	9:06	8:40				
天候	晴	晴				
気温	28	1.4				
水温	18.5	1.4				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.3				
DO						
BOD	0.6	1.9				
COD						
SS	5	<0.5				
大腸菌群数	3.3E+03	1.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
222	2005	牛渡川(辻前橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	9:49	9:22				
天候	晴	晴				
気温	28.0	7.0				
水温	21.5	1.8				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	6.8	7.3				
DO						
BOD	1.7	2.9				
COD						
SS	10	1				
大腸菌群数	9.2E+05	7.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
223	2005	牛渡川(小関)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	9:35	9:10				
天候	晴	晴				
気温	28.0	5.0				
水温	21.5	2.4				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.3				
DO						
BOD	2.3	8.2				
COD						
SS	11	2				
大腸菌群数	1.6E+05	5.4E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
224	2005	牛渡川(二又川原)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	9:17	8:50				
天候	晴	晴				
気温	27.5	5.2				
水温	20.5	2.4				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.5				
DO						
BOD	1.2	2.4				
COD						
SS	6	1				
大腸菌群数	4.9E+03	1.1E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
225	2005	沢先川(沢先橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/31	2/13				
採取時刻	11:18	11:25				
天候	晴	晴				
気温	28.0	7.2				
水温	18.5	2.2				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.2				
DO						
BOD	0.7	1.3				
COD						
SS	2	1				
大腸菌群数	2.3E+03	7.8E+01				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
226	2005	前田川(富沢橋)	双葉町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/11	10/26	3/8			
採取時刻	11:38	12:03	11:36			
天候	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	33.5	16.0	11.2			
水温	22.5	15.4	9.0			
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.2	7			
DO	8.2	9.4	12			
BOD	0.8	0.8	1.2			
COD						
SS	11	0.8	<0.5			
大腸菌群数	1.3E+03	3.3E+04	1.7E+04			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
227	2005	前田川(河口)	双葉町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/11	10/26	3/8			
採取時刻	9:43	10:58	10:30			
天候	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	30.0	16.5	11.5			
水温	22.0	15.8	9.2			
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.1			
DO	7.9	8	10			
BOD	1.6	0.7	1.2			
COD						
SS	9	3	4.4			
大腸菌群数	1.1E+04	1.1E+04	5.4E+04			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
228	2005	境川A	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	8/25	11/21	2/20		
採取時刻	11:10	10:05	15:35	11:15		
天候	晴れ	曇	快晴	晴れ		
気温	14.5	24.0	8.5	10.8		
水温	13.5	19.0	7.4	5.0		
流量	0.004	0.034	0.05	0.05		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.4	7.3	7.4		
DO						
BOD	2.8	2	0.9	1.9		
COD	4.4	2.7	1.8	2.5		
SS	1.4	5	3	2		
大腸菌群数	4.9E+03	1.3E+05	4.9E+03	2.4E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2	1.1	0.84	1.2		
全燐	0.14	0.07	0.032	0.069		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
229	2005	境川C	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	8/25	11/21	2/20		
採取時刻	11:30	10:25	15:20	11:00		
天候	晴れ	曇	快晴	晴れ		
気温	14.5	25	8.4	9.0		
水温	13.7	21.2	9	5.6		
流量	0.0078	0.047	0.029	0.013		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.8	7.6	8	7.8		
DO						
BOD	2.4	2.1	3.0	39.0		
COD	7	7.8	16	27		
SS	3.8	3.4	4.9	11		
大腸菌群数	1.7E+03	2.4E+05	7.9E+03	2.4E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.9	2.2	6.5	18.0		
全燐	1.2	0.65	0.44	2.6		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
230	2005	富岡川	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	8/25	11/21	2/20		
採取時刻	13:05	10:40	15:00	10:40		
天候	晴れ	曇	快晴	晴れ		
気温	12.0	26.0	8.6	11.8		
水温	16.5	20.5	10.5	6.0		
流量	0.11	1.85	0.68	0.65		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.4	7.2	7.2		
DO						
BOD	1.8	0.8	0.9	0.7		
COD	2.3	2.2	1.9	1.5		
SS	3.2	6.0	<1.0	<1.0		
大腸菌群数	7.0E+03	1.7E+04	1.7E+03	3.3E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.93	0.77	0.8	0.97		
全燐	0.031	0.026	0.019	0.022		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
231	2005	紅葉川(下流域)	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	8/25	11/21	2/20		
採取時刻	13:20	10:55	14:50	10:25		
天候	晴れ	曇	快晴	晴れ		
気温	12.5	26.0	8.4	9.2		
水温	18.4	21.3	10.3	5.0		
流量	0.45	0.390	0.170	0.13		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.4	7.1	7.4		
DO						
BOD	1.7	1.3	1.5	1.4		
COD	4.7	3.5	3.4	3.6		
SS	10	3	3	1		
大腸菌群数	7.9E+03	7.9E+04	3.3E+03	1.1E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.74	0.85	0.91	0.9		
全燐	0.073	0.043	0.055	0.063		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
232	2005	遅沢川	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	8/25	11/21			
採取時刻	10:30	9:30	13:45			
天候	晴れ	曇	快晴			
気温	14.0	24.0	9.8			
水温	11.5	20.0	9.4			
流量	0.004	0.064	0.02			
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.2	7.2			
DO						
BOD	1.3	0.7	0.6			
COD	2.0	1.9	1.5			
SS	<1.0	2	<1.0			
大腸菌群数	2.2E+03	7.0E+03	2.4E+02			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.8	1.2	1.1			
全燐	0.015	0.018	0.007			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
233	2005	上本町川(ゴルフ場下流)	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	8/25	11/21			
採取時刻	10:45	9:45	13:20			
天候	晴れ	曇	快晴			
気温	13.5	23.5	8.8			
水温	14.0	22.3	10.2			
流量	0.0009	0.0360	0.0095			
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.7	6.4	6.7			
DO						
BOD	2.6	1.7	1.3			
COD	8.9	10	9.0			
SS	8	9	12			
大腸菌群数	1.1E+03	1.4E+04	2.4E+02			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.62	0.65	0.83			
全燐	0.068	0.120	0.076			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
234	2005	六反田川	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	8/25	11/21	2/20		
採取時刻	13:35	11:05	14:30	10:10		
天候	晴れ	曇	快晴	晴れ		
気温	13.5	26	8.1	5.5		
水温	13.8	21.2	6.4	3.0		
流量	0.018	0.064	0.04	0.030		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.2	7.2	7.4		
DO						
BOD	1.2	1.3	1	1.5		
COD	4.5	5.2	4.5	3.9		
SS	2.4	2.4	2.1	1.3		
大腸菌群数	1.3E+04	2.4E+05	7.0E+03	4.9E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.39	0.71	0.7	0.56		
全燐	0.039	0.041	0.027	0.037		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
235	2005	藪倉川(六反田川)	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	8/25	11/21	2/20		
採取時刻	13:55	11:25	14:00	9:55		
天候	晴れ	曇	快晴	晴れ		
気温	15.0	25.0	9.8	6.0		
水温	18.5	20.3	10.3	3.5		
流量	0.0094	0.0035	0.0150	0.0520		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.2	7.2	7.6		
DO						
BOD	1.5	1.0	1.4	<0.5		
COD	5.1	4.4	5.3	3.4		
SS	4.4	3.6	3.5	1.3		
大腸菌群数	7.9E+03	3.3E+04	3.3E+02	4.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.53	0.97	0.83	0.41		
全燐	0.018	0.014	0.012	0.006		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
236	2005	蒲の沢川(六反田川)	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)		
一般項目						
採取月日	5/17	8/25	11/21	2/20		
採取時刻	14:10	11:35	14:10	9:40		
天候	晴れ	曇	快晴	晴れ		
気温	12.8	25.0	8.0	10.0		
水温	11.1	20.2	6.9	2.0		
流量	0.0022	0.0100	0.0047	0.0023		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.0	6.9	7		
DO						
BOD	0.8	0.9	<0.5	<0.5		
COD	3.9	8.4	3.6	3.4		
SS	2	2	3	2		
大腸菌群数	3.3E+03	4.9E+04	7.0E+02	1.3E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.36	0.50	0.36	0.49		
全燐	0.010	0.018	0.010	0.007		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
237	2005	浅見川	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	8/17	11/15	2/21		
採取時刻	11:10	10:20	14:00	10:35		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
気温	15.5	27.0	13.0	9.0		
水温	16.1	19.4	11.0	6.0		
流量	0.21	2.00	0.49	0.25		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.1	7.2	7.3		
DO						
BOD	1.4	1.1	0.9	0.8		
COD						
SS	3	6	1	2		
大腸菌群数	4.9E+02	2.2E+03	7.9E+02	7.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.23	0.54	0.37	0.48		
全燐	0.025	0.020	0.010	0.012		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
238	2005	北迫川	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	8/17	11/15	2/21		
採取時刻	11:50	10:40	14:30	10:50		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
気温	16.5	26.2	12.0	10.0		
水温	16.0	20.2	11.1	6.5		
流量	0.23	1.83	0.41	0.42		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.2	7.2	7.3		
DO						
BOD	2.4	1.2	0.7	1.0		
COD						
SS	5	10	1	2		
大腸菌群数	1.1E+03	7.0E+03	1.7E+03	7.0E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.58	0.73	0.47	0.59		
全燐	0.210	0.028	0.012	0.016		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
239	2005	折木川	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	8/17	11/15	2/21		
採取時刻	11:30	10:00	13:45	10:15		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
気温	15.0	23.4	13.0	10.0		
水温	14.5	20.5	11.0	6.0		
流量	0.19	0.94	停滞	0.20		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.3	7.2	7.3	7.4		
DO						
BOD	1.6	0.6	1.1	0.6		
COD						
SS	6	6	<1	1		
大腸菌群数	7.9E+02	2.2E+04	7.9E+02	3.3E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.26	0.56	0.36	0.46		
全燐	0.028	0.029	0.012	0.011		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
240	2005	岩沢川	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	8/17	11/21	2/21		
採取時刻	10:40	11:10	9:45	11:10		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
気温	14.0	25.8	12.0	8.2		
水温	14.0	22.0	6.4	7.3		
流量	0.039	0.140	0.020	0.080		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.9	7.4	7.5	7.7		
DO						
BOD	11.0	1.4	18.0	2.9		
COD						
SS	10	6	8	6		
大腸菌群数	3.3E+03	1.7E+04	7.9E+03	7.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	18.0	1.0	5.6	2.2		
全燐	0.99	0.30	0.550	1.9		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
241	2005	西の沢溜池	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/17	11/15				
採取時刻	12:10	13:15				
天候	晴れ	晴れ				
気温	27.8	14.0				
水温	25.5	11.5				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
PH	7.5	7.2				
DO						
BOD						
COD	4.1	3.0				
SS	5	12				
大腸菌群数	2.4E+04	2.2E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.51	0.61				
全燐	0.022	0.030				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
242	2005	二ツ沼	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/17	11/15				
採取時刻	11:25	15:15				
天候	晴れ	晴れ				
気温	26.5	12.0				
水温	26.1	11.5				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.7				
DO						
BOD						
COD	4.9	15.0				
SS	3	19				
大腸菌群数	1.3E+04	4.9E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.20	0.80				
全燐	0.020	0.063				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
243	2005	弁天沼	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/17	11/15				
採取時刻	11:40	15:00				
天候	晴れ	晴れ				
気温	26.5	12.0				
水温	27.3	11.2				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	8.0				
DO						
BOD						
COD	8.2	14.0				
SS	17	16				
大腸菌群数	2.2E+03	1.7E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.36	0.81				
全燐	0.050	0.079				

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
244	2005	大久川(蔭磯橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21
その他の項目						
塩素イオン	32	120	910	25	25	600

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
244	2005	大久川(蔭磯橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
その他の項目						
塩素イオン	28	160	390	99	690	10

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
245	2005	仁井田川(霞田橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/18	8/17	11/16	2/8		
採取時刻	10:23	10:05	10:21	10:10		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
気温	22.0	31.0	13.4	10.0		
水温	18.0	25.0	10.8	6.5		
流量	0.37	1.10	2.80	1.56		
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5		
全水深						
透明度	0.47	>1	>1	>1		
生活環境項目						
pH	7.7	7.6	7.8	7.7		
DO						
BOD						
COD						
SS						
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
健康項目						
カドミウム	<0.001					
全シアン	ND					
鉛	<0.05					
六価クロム	<0.02					
砒素	<0.01					
総水銀	<0.0005					
PCB	ND					
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
特殊項目						
フェノール類	<0.005					
溶解性マンガン	<0.002					

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
246	2005	仁井田川(松葉橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21
その他の項目						
塩素イオン	12	85	23	1100	8	17

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
246	2005	仁井田川(松葉橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
その他の項目						
塩素イオン	11	10	31	21	23	8

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
247	2005	鮫川(鮫川橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21
その他の項目						
塩素イオン	120	2,900	1,600	43	31	95

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
247	2005	鮫川(鮫川橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
その他の項目						
塩素イオン	27	710	1,500	910	850	72

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
248	2005	蛭田川(蛭田橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21
その他の項目						
塩素イオン	240	460	920	430	620	650

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
248	2005	蛭田川(蛭田橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
その他の項目						
塩素イオン	600	880	1,100	700	580	640

連番号	調査年度	河川名（地点名）	機関名
249	2005	夏井川(山下谷橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21
採取時刻	10:10	9:50	9:50	11:20	9:55	10:20
天候	雨	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	9.0	19.6	16.2	27.2	29.5	24.5
水温	9.5	13.2	17.8	18.8	20.3	17.8
流量	8.45	3.22	2.46	2.56	10.11	4.71
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	0.72	0.80	>1
生活環境項目						
pH	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5
DO						
BOD	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	2.1
COD	2.7	5	3.9	4.8	3.4	2.7
SS	1	2	3	9	5	2
大腸菌群数	4.9E+3	7.9E+3	1.7E+4	7.9E+3	3.3E+4	2.4E+4
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素	1	1	0.9	1.0	0.3	0.97
全燐	0.025	0.043	0.046	0.062	0.059	0.03
健康項目		0.004			0.005	
カドミウム						
全シアン		<0.001			<0.001	
鉛		ND			ND	
六価クロム		<0.005			<0.005	
ヒ素		<0.02			<0.02	
総水銀		<0.005			<0.005	
アルキル水銀		<0.0005			<0.0005	
PCB						
ジクロロメタン		ND			ND	
四塩化炭素		<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン		0.0002			<0.0002	
1,1-ジクロロエチレン		<0.0004			<0.0004	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.004			<0.004	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005	
トリクロロエチレン		<0.0006			<0.0006	
テトラクロロエチレン		<0.002			<0.002	
1,3-ジクロロプロペン		0.0005			<0.0005	
チウラム		<0.0002			<0.0002	
シマジン		<0.0006			<0.0006	
チオベンカルブ		<0.0003			<0.0003	
ベンゼン		<0.002			<0.002	
セレン		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素		<0.002			<0.002	
亜硝酸性窒素						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						
ふっ素		1.1			1.1	
ほう素		<0.08			<0.08	
特殊項目						
フェノール						
Cu		0.009			<0.005	
Zn		<0.01			<0.01	
溶解性鉄		0.1			<0.1	
溶解性マンガン		0.03			<0.02	
クロム		<0.05			<0.05	
その他の項目						
濁り	透明	透明	透明	透明	微濁	透明
EPN		<0.0006			<0.0006	
要監視項目						
ニッケル		<0.001			<0.001	

連番号	調査年度	河川名（地点名）	機関名
249	2005	夏井川(山下谷橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採取時刻	10:12	10:07	10:10	10:00	9:58	10:05
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	18.3	11.2	2.0	1.0	7.5	9.0
水温	14.8	8.2	1.5	1.5	3.7	6.0
流量	4.30	3.56	3.56	5.04	8.08	4.97
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	0.75	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.7	7.8	7.4	7.6	7.2	7.8
DO						
BOD	<0.5	0.8	0.6	<0.5	1.5	<0.5
COD	2.4	2.1	1.9	2.8	3.1	3.1
SS	2	1	1	8	4	3
大腸菌群数	1.3E+4	4.9E+3	5.4E+3	7.9E+3	3.3E+3	3.3E+3
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素	0.99	1	1.4	1.7	1.2	1.2
全燐	0.043	<0.003	0.089	0.64	0.038	0.023
その他の項目						
濁り	透明	透明	透明	微濁	透明	透明

連番号	調査年度	河川名（地点名）	機関名
250	2005	藤原川(みなと大橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21
その他の項目						
塩素イオン	5,000	9,700	8,500	3,000	5,700	3,400

連番号	調査年度	河川名（地点名）	機関名
250	2005	藤原川(みなと大橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
その他の項目						
塩素イオン	17,000	9,400	4,400	7,000	6,900	3,500


連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
251	2005	藤原川(玉川橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21
採取時刻	8:45	8:55	11:00	10:00	8:56	10:55
天候	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	11.0	16.0	19.5	23.0	25.6	22.5
水温	13.7	17.0	20.5	21.5	24.0	22.5
流量	1.56	0.70	18.54	21.55	0.61	62.50
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透明度	0.80	0.60	0.60	0.60	0.40	0.45
生活環境項目						
pH	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.3
DO	5.4	5.8	5.5	6.6	6.4	6.4
BOD	2.9	7.1	4.2	2.6	1.3	2.3
COD						
SS	5	8	6	9	9	11
大腸菌群数	3.3E+4	7.9E+3	4.9E+4	4.9E+4	4.9E+4	1.3E+5
n-ヘキサン抽出物質		ND		ND		ND
全窒素		1.1			<0.05	
全燐		0.21			0.13	
全亜鉛		<0.001			0.001	
健康項目						
カドミウム		<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND	
PCB		ND				
ジクロロメタン		<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		0.0020			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002	
硝酸性窒素						
亜硝酸性窒素						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.0			0.6	
ふっ素						
ほう素						
特殊項目						
フェノール		0.009			0.020	
Cu		0.01			<0.01	
溶解性鉄		<0.1			<0.1	
溶解性マンガン		0.03			0.13	
クロム		<0.05			<0.05	
その他の項目						
濁り	透明	透明	透明	透明	微濁	微濁
塩素イオン	6,000	4,900	5,200	2,800	3,000	2,900
MBAS		<0.01			<0.01	


連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
251	2005	藤原川(玉川橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/12	11/16	12/14	1/18	2/8	3/8
採取時刻	9:20	8:56	8:57	11:07	8:48	11:16
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	18.0	9.1	4.0	6.0	8.0	16.0
水温	20.5	13.3	5.5	6.5	6.5	11.0
流量	0.00	19.20	0.00	6.90	10.13	19.74
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透明度	0.70	>1	>1	0.79	0.82	0.53
生活環境項目						
pH	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.5
DO	6.6	6.4	9.8	9.4	9.6	10
BOD	3.3	5.0	5.3	5.5	8.1	13
COD						
SS	8	4	2	5	3	5
大腸菌群数	4.9E+4	2.4E+3	2.2E+4	1.7E+5	4.9E+4	2.4E+4
n-ヘキサン抽出物質		ND		ND		ND
全窒素		2.9			3.2	
全燐		0.079			0.22	
全亜鉛		0.003			0.011	
健康項目						
カドミウム		<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND	
PCB						
ジクロロメタン		<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002	
ベンゼン		0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002	
硝酸性窒素						
亜硝酸性窒素						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.3			1.2	
ふっ素						
ほう素						
特殊項目						
フェノール		0.017			0.033	
Cu		<0.01			<0.01	
溶解性鉄		<0.1			0.1	
溶解性マンガン		<0.02			<0.02	
クロム		<0.05			<0.05	
その他の項目						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	微濁
塩素イオン	7,100	9,000	2,500	5,200	2,500	1,500
MBAS		<0.01			<0.01	


〈県北地区〉


牛沢川
滝　川
久保田川
佐久間川
塩野川
広瀬川
祓　川
伝樋川
小国川
古　川
東根川
石田川
布　川
糖田川
細布川
女神川
産ヶ沢川
摺上川
小　川
八反田川
松　川
天戸川
祓　川
阿武隈川
須　川
荒　川
大森川
滑　川
水原川
油井川
払　川
原瀬川
鯉　川
六角川
羽石川
浅　川
平石川
安達太良川
百日川
瀬戸川
堂　川
五百川
多　川


〈県中地区〉


石筵川
七瀬川
瀬戸川
阿武隈川
五百川
実沢川
移川
柴川
八島川
古道川
高瀬川
大滝根川
桧山川
南川
馬場川
逢瀬川
桜川
中妻川
三春ダム
町尻川
樋渡川
塚越川
牧野川
住殿川
山口川
笹原川
大滝根川
骨川
入山川
夏井川
重川
大倉川
黒森川
釈迦堂川
十石川
北須川
和名田川
外面川
泉川
平田川
今泉川
飛鳥川
湯の下川
社川
殿川


〈県南地区〉


阿武隈川
北須川
今出川
飛鳥川
戸倉川
鮫川
内ヶ宿川
富田川
真坂川
中沢川
渡瀬川
殿川
久慈川
社川
藤野川
泉川
阿由里川
釈迦堂川
稲川
高橋川
隈戸川
外面川
谷津田川
堀川
真名子川
黒川
147
148
149
150
151
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118


〈会津地区〉


秋元湖
小野川湖
桧原湖
観音寺川
菱沼川
小沢川
新田堀川
小黒川
猪苗代湖
安積疏水
蒲生川
新堀川
堂寺川
原川
赤井川
大塩川
日橋川
阿賀野川
古川
金山川
大鳥川
旧湯川
宮川
氷玉川
藤川
宮川
旧宮川
赤沢川
濁川
押切川
田付川
宮古川
只見川
檜原川
長川
滝谷川
沼沢沼
只見川
館岩川
赤瀬川原川
檜沢川
水無川
玉川

〈相双地区〉


地蔵川
松川浦
小泉川
196
197
191
梅川
195
194
玉野川
192
宇多川
立谷川
193
日下石川
真野川
股田川
209
新田川
上真野川
206
207
211
210
飯樋川
208
204
205
新田川
202
203
201
198
199
太田川
200
214
217
225
沢先川
215
請戸川
213
216
212
224
223
222
218
219
中田川
高瀬川
220
221
227
松迫川
226
根子屋川
前田川
熊　川
境川
229
228
富岡川
233
木戸川
232
230
荻野沢川
遅沢川
紅葉川
231
井出川
236
235
234
木戸川
岩沢川
北迫川
243
242
240
浅見川
238
折木川
237
大久川
241
239
末続川

〈いわき地区〉


富岡川
木戸川
井出川
249
浅見川
夏井川
大久川
小久川
244
好間川
仁井田川
境川
245
太
246
鮫　川
新　川
滑津川
藤原川
湯本川
矢田川
平
神白川
宝珠院川
251
四時川
250
渋　川
洋
247
248
蛭田川

Ⅱ　県管理ダムの調査結果

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	高柴ダム	鮫川(ダム流入前)	ダムグループ(河川港湾領域)

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/16	6/2	7/13	8/8	9/15	10/6	11/8	12/1	1/17	2/7	3/1
採取時刻	9:03	9:10	8:28	10:38	8:57	8:30	8:14	14:48	8:35	11:35	8:33	8:30
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨
気温	11.5	14.2	19.2	21.5	32.0	23.0	17.0	15.2	10.0	7.2	1.2	4.0
水温	8.7	13.2	17.4	19.4	23.2	20.1	16.0	13.0	5.4	5.1	2.1	5.2
流量	6.02	2.93	2.99	5.81	7.47	27.66	9.23	7.96	4.66	5.43	4.55	8.76
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深												
全水深												
透明度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	0.27	0.31	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生活環境項目												
pH	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7	7.5	7.7	7.9	7.7	7.7	7.6	7.6
DO	12	11	8.9	8.9	10	8.9	10	11	12	12	13	13
BOD	1.2	2.2	1.4	0.9	1.0	1.7	0.8	1.1	1.2	1.6	1.2	1.3
COD	2.0	2.7	2.7	2.6	5.0	4.7	1.8	2.5	1.2	2.0	1.2	2.0
SS	2	3	5	3	7	12	3	6	<1	1	<1	3
大腸菌群数	2300	3500	3300	7000	1100	79000	5400	3500	1400	24000	1100	5400
全窒素	0.62	0.76	0.68	0.66	0.78	0.88	0.64	0.73	0.54	0.83	0.71	0.94
全燐	0.016	0.032	0.042	0.039	0.057	0.062	0.024	0.032	0.011	0.022	0.012	0.017
全亜鉛	0.001	0.003	0.002	<0.001	0.004	0.003	0.001	0.005	0.004	0.001	0.004	0.007
その他項目												
天候前日	雨のち曇	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	4.7	3.1	4.3	1.9	6.6	8.5	4.8	5.8	1.6	<1	2.3	4.0
濁り	透明	透明	透明	透明	濁	濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位												
水色												
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	高柴ダム	貯水池内基準地点	ダムグループ(河川港湾領域)

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	4/14	4/14	5/16	5/16	5/16	6/2	6/2	6/2	7/13	7/13	7/13
採取時刻	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	9:57	9:57	9:57	14:10	14:10	14:10
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	11.7	11.7	11.7	13.7	13.7	13.7	19.2	19.2	19.2	23.1	23.1	23.1
水温	11.5	9.1	6.3	14.7	11.9	6.7	24.8	21.3	12.4	27.8	24.7	13.5
流量												
採取位置												
採取水深	0.5	11	21	0.5	11	21	0.5	11	21	0.5	11	21
全水深	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
透明度	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	4.5	4.5	4.5	1.0	1.0	1.0
生活環境項目												
pH	7.6	7.5	7.4	7.6	7.3	7.2	7.8	7.5	7.1	8.4	7.6	7.0
DO	11	10	10	11	8.6	9.7	8.6	8.4	7.0	11	9.0	4.3
BOD	1.8	1.4	1.1	2.7	1.8	1.3	1.0	1.2	1.4	1.7	1.0	0.7
COD	2.2	2.2	2.1	3.1	1.8	1.6	2.7	3.0	1.9	4.5	4.3	1.8
SS	1	1	1	2	1	1	<1	1	3	4	5	1
大腸菌群数	45	700	20	45	78	45	68	140	20	170	130	490
全窒素	0.79	0.72	0.71	0.79	0.76	0.74	0.65	0.93	0.77	0.70	0.80	0.71
全燐	0.018	0.019	0.016	0.025	0.016	0.015	0.030	0.039	0.021	0.042	0.051	0.018
全亜鉛	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006
その他項目												
天候前日	雨のち曇	雨のち曇	雨のち曇	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	5.9	2.7	1.3	16.8	2.1	1.5	3.1	1.5	1.3	10.2	2.4	1.3
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	52.5	52.5	52.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
水色	22	—	—	17	—	—	15	—	—	15	—	—
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	高柴ダム	貯水池内基準地点	ダムグループ(河川港湾領域)

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/8	8/8	8/8	9/15	9/15	9/15	10/6	10/6	10/6	11/8	11/8	11/8
採取時刻	9:50	9:50	9:50	10:00	10:00	10:00	9:25	9:25	9:25	9:45	9:45	9:45
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	30.0	30.0	30.0	21.2	21.2	21.2	18.0	18.0	18.0	15.8	15.8	15.8
水温	28.2	18.1	10.6	22.5	20.4	17.4	18.9	16.9	16.4	12.5	11.9	11.8
流量												
採取位置												
採取水深	0.5	11	21	0.5	11	21	0.5	11	21	0.5	11	15
全水深	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
透明度	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5
生活環境項目												
pH	9.6	7.4	6.9	8.4	7.6	7.3	8.2	7.6	7.4	7.8	7.6	7.4
DO	12	8.6	4.3	12	10	8.9	11	9.0	8.1	11	11	10
BOD	1.4	0.6	0.6	1.8	1.3	0.9	1.2	0.6	0.8	1.6	0.8	0.9
COD	3.1	2.6	1.9	3.0	3.0	2.1	2.0	1.5	1.8	1.8	2.2	1.6
SS	2	4	2	3	7	3	1	2	2	4	2	3
大腸菌群数	130	170	330	2400	1100	790	3500	790	330	330	490	230
全窒素	0.25	0.55	0.61	0.65	0.81	0.52	0.48	0.58	0.61	0.70	0.70	0.72
全燐	0.014	0.027	0.019	0.031	0.046	0.024	0.015	0.019	0.020	0.024	0.017	0.017
全亜鉛	0.002	0.003	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.006	0.006	0.004
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	10.1	10.9	4.2	19.9	3.4	1.4	13.5	2.3	1.5	1.5	1.3	1.8
濁り	透明	透明	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	53.49	53.49	53.49	53.34	53.34	53.34	52.51	52.51	52.51	51.98	51.98	51.98
水色	15	—	—	16	—	—	16	—	—	16	—	—
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	高柴ダム	貯水池内基準地点	ダムグループ(河川港湾領域)

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/1	12/1	12/1	1/17	1/17	1/17	2/7	2/7	2/7	3/1	3/1	3/1
採取時刻	9:50	9:50	9:50	10:30	10:30	10:30	9:55	9:55	9:55	11:50	11:50	11:50
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
気温	12.0	12.0	12.0	4.1	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0	5.2	5.2	5.2
水温	7.7	7.7	7.4	4.1	4.2	4.4	1.9	2.9	3.7	5.9	5.0	4.9
流量												
採取位置												
採取水深	0.5	7	15	0.5	8	15	0.5	8	15	0.5	8	15
全水深	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
透明度	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	2.5	2.5	2.5	0.1	0.1	0.1
生活環境項目												
pH	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4
DO	10	10	10	12	11	11	13	12	12	12	13	12
BOD	1.3	1.1	1.2	2.5	2.7	2.2	1.3	1.4	1.3	2.1	2.0	1.7
COD	1.3	1.7	1.8	4.8	4.9	4.7	1.8	2.7	3.2	4.8	4.9	4.8
SS	3	3	4	11	11	12	<1	2	4	15	10	16
大腸菌群数	330	110	330	170	490	490	790	330	330	1600	920	1600
全窒素	0.63	0.63	0.70	1.1	1.2	1.1	0.81	0.90	0.93	1.2	1.2	1.2
全燐	0.015	0.016	0.017	0.064	0.065	0.064	0.015	0.021	0.032	0.064	0.067	0.065
全亜鉛	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	0.006	0.006	0.008	0.010	0.010	0.012	0.020
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	1.7	1.4	1.3	3.5	4.4	4.0	1.6	1.8	2.1	3.8	4.4	4.7
濁り	透明	透明	透明	微濁	微濁	微濁	透明	微濁	微濁	濁	濁	濁
水位	45.71	45.71	45.71	45.66	45.66	45.66	45.70	45.70	45.70	45.59	45.59	45.59
水色	16	—	—	17	—	—	15	—	—	20	—	—
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	真野ダム	真野川(ダム流入前)	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	5/16	6/7	7/5	8/2	9/15	10/5	11/4	12/5	1/5	2/8	3/3
採 取 時 刻	12:25	16:15	12:30	12:50	12:40	12:35	15:45	12:30	16:00	12:40	13:30	12:55
天　　候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
気　　温	8.5	14.3	17.3	20.4	29.7	21.2	18.1	17.8	3.2	0	2.8	4.3
水　　温	9.0	11.0	17.3	18.5	24.5	19.2	16.2	12.2	3.5	0.6	1.5	2.7
流　　量												
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深												
全 水 深												
透 明 度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	7.4	7.2	7.8	8.1	7.5	7.1	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5
Ｄ Ｏ	11	10	9.5	8.8	8.5	9.1	9.6	10	12	14	13	13
Ｂ Ｏ Ｄ	0.6	<0.5	0.7	1.9	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	0.9	0.8	0.5	0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	3.3	2.2	3.0	6.8	3.6	2.6	2.6	1.0	2.8	1.4	2.6	2.6
Ｓ Ｓ	<1	1	1	9	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
大 腸 菌 群 数	79	46	240	2400	540	1600	220	240	350	130	130	350
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.44	0.41	0.33	0.76	0.33	0.42	0.41	0.42	0.46	0.43	0.46	0.80
全　　燐	0.006	0.019	0.024	0.039	0.015	0.008	0.008	0.005	0.005	<0.003	0.005	0.007
全 亜 鉛	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	<1	1.8	2.0	2.3	1.1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1
濁り	透明	透明	透明	微茶色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位												
水色												
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	真野ダム	ダムサイトより200m上流地点の最深部	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	4/20	4/20	5/16	5/16	5/16	6/7	6/7	6/7	7/5	7/5	7/5
採 取 時 刻	10:15	10:15	10:15	14:00	14:00	14:00	10:25	10:25	10:25	10:15	10:15	10:15
天　　候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気　　温	8.6	8.6	8.6	14.3	14.3	14.3	16.8	16.8	16.8	21.3	21.3	21.3
水　　温	9.5	5.7	5.3	13.7	6.1	5.5	18.9	6.3	5.6	23.3	6.4	5.7
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	24	47	0.5	23	45	0.5	22.5	44.0	0.5	22.3	43.5
全 水 深	48	48	48	46	46	46	45	45	45	44.5	44.5	44.5
透 明 度	2.5	2.5	2.5	3.3	3.3	3.3	3.6	3.6	3.6	1.5	1.5	1.5
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	6.9	8.3	7.2	6.7
Ｄ Ｏ	12	11	11	9.9	10	11	10	10	8.4	9.2	9.4	5.1
Ｂ Ｏ Ｄ	2.5	1.3	1.8	0.7	0.5	1.0	0.6	0.7	<0.5	1.5	0.5	<0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	4.1	3.5	2.7	3.0	2.6	3.0	3.4	2.6	2.8	5.4	2.6	3.6
Ｓ Ｓ	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
大 腸 菌 群 数	13	23	6	11	8	22	70	23	33	310	79	170
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.33	0.32	0.40	0.33	0.37	0.36	0.32	0.37	0.44	0.31	0.43	0.61
全　　燐	0.009	0.006	0.010	0.010	0.010	0.010	0.014	0.012	0.014	0.017	0.005	0.012
全 亜 鉛	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	3.8	2.6	3.7	1.5	<1	1.1	1.5	1.2	<1	2.2	<1	<1
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	175.89	175.89	175.89	173.91	173.91	173.91	173.04	173.04	173.04	172.54	172.54	172.54
水色	14	－	－	13	－	－	14	－	－	14	－	－
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	真野ダム	ダムサイトより200m上流地点の最深部	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一 般 項 目												
採 取 月 日	8/2	8/2	8/2	9/15	9/15	9/15	10/5	10/5	10/5	11/4	11/4	11/4
採 取 時 刻	10:40	10:40	10:40	10:35	10:35	10:35	13:30	13:30	13:30	10:30	10:30	10:30
天　　候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	29.7	29.7	29.7	21.2	21.2	21.2	18.3	18.3	18.3	17.3	17.3	17.3
水　　温	27.5	6.7	5.8	24.4	7.1	5.9	20.2	7.9	6.1	16.4	8.1	6.0
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	22.5	44.0	0.5	22.5	44.0	0.5	22.5	44.0	0.5	22.5	44.0
全 水 深	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
透 明 度	3.8	3.8	3.8	3.4	3.4	3.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.0	7.2	6.7	8.2	7.1	6.7	8.0	7.1	6.7	7.4	7.0	6.6
Ｄ Ｏ	7.8	8.4	0.9	9.1	6.8	0.8	10	6.2	1.1	9.3	5.5	<0.5
Ｂ Ｏ Ｄ	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	2.3	2.1	<0.5	1.6	1.3	0.6	2.6
Ｃ Ｏ Ｄ	4.6	3.0	4.0	4.8	2.6	3.8	6.0	3.2	4.8	4.8	3.0	5.6
Ｓ Ｓ	<1	<1	2	1	<1	2	2	<1	5	1	<1	5
大 腸 菌 群 数	220	540	920	140	920	350	23	240	240	33	23	79
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.32	0.49	0.72	0.33	0.41	0.84	0.47	0.42	1.1	0.56	0.52	1.4
全　　燐	0.011	0.006	0.018	0.014	0.009	0.015	0.018	0.007	0.021	0.014	0.006	0.036
全 亜 鉛	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	<1	<1	<1	6.9	<1	<1	14	<1	<1	17	<1	<1
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微緑色	透明	微黒色
水位	172.98	172.98	172.98	172.91	172.91	172.91	172.95	172.95	172.95	172.56	172.56	172.56
水色	14	－	－	14	－	－	13	－	－	14	－	－
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	真野ダム	ダムサイトより200m上流地点の最深部	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一 般 項 目												
採 取 月 日	12/5	12/5	12/5	1/5	1/5	1/5	2/8	2/8	2/8	3/3	3/3	3/3
採 取 時 刻	13:50	13:50	13:50	10:30	10:30	10:30	11:00	11:00	11:00	10:20	10:20	10:20
天　　候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気　　温	4.0	4.0	4.0	−0.6	−0.6	−0.6	2.5	2.5	2.5	3.6	3.6	3.6
水　　温	9.9	8.1	6.1	5.2	4.9	4.9	3.1	3.3	3.5	3.5	3.4	3.5
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	22	43	0.5	21.5	42	0.5	21	41	0.5	21.5	42.0
全 水 深	44	44	44	43	43	43	42	42	42	43	43	43
透 明 度	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.3	7.0	6.7	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4
Ｄ Ｏ	9.6	5.7	1.1	10	10	10	12	11	11	12	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	1.1	<0.5	2.6	1.0	1.3	1.4	2.2	1.5	2.2	1.6	1.4	0.7
Ｃ Ｏ Ｄ	3.6	2.2	4.6	2.6	2.4	3.0	2.8	2.8	2.6	2.8	3.4	3.0
Ｓ Ｓ	1	<1	4	1	1	1	<1	<1	1	1	<1	1
大 腸 菌 群 数	23	49	49	13	23	23	23	13	8	49	33	130
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.40	0.51	1.3	0.34	0.34	0.33	0.37	0.27	0.40	0.43	0.43	0.44
全　　燐	0.011	0.006	0.027	0.008	0.009	0.008	0.011	0.009	0.014	0.010	0.010	0.011
全 亜 鉛	<0.003	<0.003	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	8.2	4.1	<1	9.2	9.8	9.7	13	7.3	7.3	3.0	2.8	2.6
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	171.74	171.74	171.74	170.97	170.97	170.97	170.44	170.44	170.44	171.38	171.38	171.38
水色	13	－	－	14	－	－	13	－	－	14	－	－
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	日中ダム	押切川(ダム流入前)	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/25	5/18	6/15	7/20	8/17	9/21	10/19	11/17				
採 取 時 刻	11:10	11:15	10:55	11:00	11:10	11:30	10:45	11:00				
天　　候	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り				
気　　温	15	18.0	22.0	22.1	24.8	22.5	13.5	5.5				
水　　温	8.2	10.5	14.6	15.5	16.0	16.7	13.1	6.3				
流　　量												
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
採 取 水 深												
全 水 深												
透 明 度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5				
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.3	7.2	6.4	7.0	7.5	7.1	7.2	7.4				
Ｄ Ｏ	10	10	8.5	9.5	9.4	9.2	9.7	11				
Ｂ Ｏ Ｄ	1.7	0.8	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	1.5				
Ｃ Ｏ Ｄ	0.8	1.4	1.8	1.2	1.2	2.0	1.6	1.2				
Ｓ Ｓ	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1				
大 腸 菌 群 数	13	49	49	130	110	79	350	49				
n-ヘキサン抽出物質												
全 窒 素	0.18	0.15	0.25	0.21	0.29	0.31	0.33	0.32				
全　　燐	0.004	0.009	0.003	<0.003	0.005	0.003	<0.003	<0.003				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨				
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				
水位												
水色												
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	日中ダム	ダムサイトより200m上流地点の最深部	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/15	6/15	6/15	7/20	7/20	7/20
採 取 時 刻	10:15	10:15	10:15	10:20	10:20	10:20	10:30	10:30	10:30	10:10	10:10	10:10
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気　　温	14.5	14.5	14.5	17.6	17.6	17.6	21.1	21.1	21.1	22.7	22.7	22.7
水　　温	9.0	4.5	7.5	11.5	4.5	7.0	18.5	4.3	6.5	19.5	5.5	7.2
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	29.31	58.61	0.5	27.83	55.66	0.5	21.31	42.62	0.5	21.55	43.09
全 水 深	58.61	58.61	58.61	55.66	55.66	55.66	42.62	42.62	42.62	43.09	43.09	43.09
透 明 度	2.4	2.4	2.4	2.9	2.9	2.9	3.3	3.3	3.3	2.2	2.2	2.2
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	7.0	6.4	7.3	6.9	6.4	6.6	6.5	6.4	7.0	6.6	6.3
Ｄ Ｏ	11	11	<0.5	11	10	0.5	9.1	9.3	0.5	9.3	10	0.8
Ｂ Ｏ Ｄ	1.6	0.5	1.9	0.9	0.9	0.9	0.7	1.3	1.7	2.1	0.9	3.7
Ｃ Ｏ Ｄ	2.2	1.0	3.5	2.2	1.4	4.6	0.8	1.6	3.4	2.4	2.0	3.6
Ｓ Ｓ	1	<1	2	1	<1	1	1	<1	2	1	1	4
大 腸 菌 群 数	8	13	8	2	0	5	8	22	8	920	23	22
n-ヘキサン抽出物質												
全 窒 素	0.28	0.22	1.0	0.17	0.30	1.0	0.15	0.29	1.0	0.19	0.24	1.7
全　　燐	0.012	0.005	0.009	0.010	0.008	0.010	0.006	0.003	0.007	0.008	0.006	0.009
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	2.5	<1	<1	1.9	<1	<1	1.7	2.0	<1	4	<1	<1
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	478.61	478.61	478.61	475.66	475.66	475.66	462.62	462.62	462.62	463.09	463.09	463.09
水色	12	－	－	13	－	－	13	－	－	12	－	－
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	日中ダム	ダムサイトより200m上流地点の最深部	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一 般 項 目												
採　取　月　日	8/17	8/17	8/17	9/21	9/21	9/21	10/19	10/19	10/19	11/17	11/17	11/17
採　取　時　刻	10:15	10:15	10:15	10:20	10:20	10:20	10:10	10:10	10:10	10:20	10:20	10:20
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気　　温	28.2	28.2	28.2	21.7	21.7	21.7	13.5	13.5	13.5	5.0	5	5
水　　温	23.5	6.7	8.2	20.0	5.5	7.5	15.5	5.6	7.1	8.0	5.2	6.8
流　　量												
採　取　位　置												
採　取　水　深	0.5	22.09	44.18	0.5	18.80	37.60	0.5	17.96	35.92	0.5	18.40	36.80
全　　水　　深	44.18	44.18	44.18	37.60	37.60	37.60	35.92	35.92	35.92	36.80	36.80	36.80
透　　明　　度	1.3	1.3	1.3	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.3	6.7	6.3	7.0	6.6	6.3	7.1	6.6	6.3	7.0	6.6	6.4
Ｄ Ｏ	10	9.4	1.1	8.9	6.9	0.5	9	6.3	0.8	10	4.6	<0.5
Ｂ Ｏ Ｄ	0.7	0.7	2.6	<0.5	0.5	2.3	0.6	<0.5	1.5	0.8	0.6	3.5
Ｃ Ｏ Ｄ	3.2	1.2	4.8	3.2	1.2	6.0	1.2	1.6	5.4	0.8	0.8	4.8
Ｓ Ｓ	1	1	5	1	<1	6	<1	<1	5	<1	<1	<1
大 腸 菌 群 数	240	110	49	170	130	79	220	79	49	79	23	23
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全　　窒　　素	0.32	0.31	1.5	0.18	0.23	1.6	0.22	0.24	1.4	0.37	0.26	1.6
全　　燐	0.012	0.007	0.010	0.006	0.004	0.010	0.005	<0.003	0.007	0.006	0.004	0.006
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	2.9	<1	<1	2.1	<1	<1	2.2	<1	<1	1.7	<1	<1
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	464.18	464.18	464.18	457.60	457.60	457.60	455.92	455.92	455.92	456.80	456.80	456.80
水色	14	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	日中ダム	放流口	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採　取　月　日	12/20	1/20	2/9	3/1								
採　取　時　刻	11:30	11:40	11:45	10:40								
天　　候	曇り	曇り	雪	曇り								
気　　温	2.0	-1.5	-2.4	4.5								
水　　温	4.0	3.5	3.0	3.5								
流　　量												
採　取　位　置	2割水深	2割水深	2割水深	2割水深								
採　取　水　深												
全　　水　　深												
透　　明　　度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.0	6.8	6.7	6.7								
Ｄ Ｏ	12	13	13	13								
Ｂ Ｏ Ｄ	1.7	1.6	1.3	1.3								
Ｃ Ｏ Ｄ	1.6	1.0	1.4	1.8								
Ｓ Ｓ	<1	<1	<1	<1								
大 腸 菌 群 数	13	49	49	8								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全　　窒　　素	0.28	0.18	0.11	0.24								
全　　燐	0.004	0.003	0.004	0.006								
その他項目												
天候前日	雪	曇り	雪	曇り								
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	6.7	2.4	1.8	<1								
濁り	透明	透明	透明	透明								
水位												
水色												
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	小玉ダム	小玉川(ダム流入前)	ダムグループ(河川港湾領域)

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	5/11	6/1	7/6	8/3	9/12	10/5	11/2	12/7	1/11	2/1	3/2
採取時刻	9:47	10:10	10:03	10:05	9:15	9:30	10:05	10:05	10:00	10:00	10:00	10:23
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	14.7	15.0	21.7	20.0	25.2	23.3	17.0	13.2	5.5	3.5	3.9	4.2
水温	10.7	13.0	14.6	18.5	21.2	16.5	15.5	10.2	4.8	2.6	4.2	4.6
流量	0.41	0.84	0.89	2.78	1.12	2.38	1.94	1.31	1.15	1.38	0.82	1.94
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深												
全水深												
透明度	>0.5	>0.5	>0.5	0.2	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	0.37
生活環境項目												
pH	7.7	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.1	6.9	7.2
DO	10	9.6	10	8.6	8.2	9.1	10	10	11	13	12	12
BOD	1.3	0.7	0.8	1.5	1.0	0.7	0.8	1.0	1.9	1.4	1.3	1.7
COD	1.6	2.6	2.7	5.9	2.1	2.1	1.7	1.0	1.3	0.7	1.3	3.2
SS	<1	2	2	22	2	2	1	1	<1	<1	<1	9
大腸菌群数	330	1300	490	1300	7900	330	330	1100	230	330	790	1600
n-ヘキサン抽出物質												
全窒素	0.29	0.65	0.54	0.85	0.62	0.61	0.49	0.21	0.38	0.40	0.38	0.89
全燐	0.014	0.032	0.030	0.074	0.025	0.022	0.019	0.028	0.013	0.004	0.012	0.059
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇一時雨	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	2.4	4.1	3.3	5.0	3.4	1.2	1.4	1.3	1.1	1.0	2.1	4.0
濁り	透明	透明	微濁	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	濁
水位												
水色												
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	小玉ダム	貯水池内基準地点	ダムグループ(河川港湾領域)

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	4/15	4/15	5/11	5/11	5/11	6/1	6/1	6/1	7/6	7/6	7/6
採取時刻	9:15	9:15	9:15	9:40	9:40	9:40	9:35	9:35	9:35	9:30	9:30	9:30
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
気温	15.8	15.8	15.8	16.0	16.0	16.0	23.0	23.0	23.0	21.5	21.5	21.5
水温	9.6	5.8	5.2	14.0	6.2	5.5	17.3	6.5	5.6	21.1	6.2	5.7
流量												
採取位置												
採取水深	0.5	28	55	0.5	28	55	0.5	28	55	0.5	28	55
全水深	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
透明度	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
生活環境項目												
pH	7.8	7.6	7.5	7.8	7.4	7.3	8.5	7.3	7.2	8.9	7.2	7.0
DO	11	11	10	10	10	9.0	11	10	7.7	10	8.6	3.7
BOD	1.7	1.6	1.0	1.9	1.4	1.3	2.0	0.6	0.8	1.2	1.2	0.9
COD	1.7	1.7	1.7	2.3	1.5	1.9	2.6	1.5	1.6	2.8	1.4	1.7
SS	2	1	1	3	<1	<1	5	<1	2	3	1	4
大腸菌群数	0	0	0	68	0	0	45	0	0	68	0	20
n-ヘキサン抽出物質												
全窒素	0.30	0.35	0.45	0.41	0.55	0.72	0.51	0.49	0.75	0.42	0.50	0.84
全燐	0.010	0.009	0.011	0.007	0.007	0.008	0.020	0.005	0.017	0.016	0.006	0.016
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇一時雨	曇一時雨	曇一時雨
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	7.3	8.0	4.8	12.2	2.8	2.5	21.3	1.6	1.6	14.9	5.7	3.4
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	微濁
水位	188.03	188.03	188.03	188.01	188.01	188.01	188.02	188.02	188.02	188.02	188.02	188.02
水色	15	—	—	12	—	—	15	—	—	14	—	—
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	小玉ダム	貯水池内基準地点	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一 般 項 目												
採 取 月 日	8/3	8/3	8/3	9/12	9/12	9/12	10/5	10/5	10/5	11/2	11/2	11/2
採 取 時 刻	9:30	9:30	9:30	10:10	10:10	10:10	9:30	9:30	9:30	9:40	9:40	9:40
天　　候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	26.0	26.0	26.0	26.9	26.9	26.9	19.0	19.0	19.0	12.2	12.2	12.2
水　　温	24.7	6.2	5.8	21.4	6.2	5.9	17.5	6.3	5.9	12.8	6.2	5.9
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	28	55	0.5	28	55	0.5	28	55	0.5	28	55
全 水 深	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
透 明 度	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	9.1	7.1	6.9	8.9	7.1	6.9	8.0	6.9	6.9	7.5	6.9	6.9
Ｄ Ｏ	10	9.2	2.5	13	7.6	2.5	11	5.9	0.8	10	6.3	2.6
Ｂ Ｏ Ｄ	2.4	1.8	1.2	1.4	0.7	0.9	2.0	1.0	1.0	1.6	1.1	1.3
Ｃ Ｏ Ｄ	4.1	1.6	1.7	3.4	1.3	2.0	2.4	1.3	1.7	1.6	1.0	1.8
Ｓ Ｓ	3	<1	1	3	1	2	2	<1	1	1	1	2
大 腸 菌 群 数	68	20	45	20	0	0	110	20	20	45	20	0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.50	0.60	0.76	0.66	0.47	0.42	0.62	0.52	0.85	0.30	0.38	0.36
全　　燐	0.029	0.005	0.011	0.025	0.006	0.019	0.022	0.007	0.013	0.015	0.014	0.013
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	22.3	1.2	1.3	19.0	1.0	1.7	22.6	1.2	1.3	7.3	1.7	1.3
濁り	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	188.02	188.02	188.02	188.01	188.01	188.01	188.02	188.02	188.02	188.01	188.01	188.01
水色	16	—	—	16	—	—	17	—	—	16	—	—
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	小玉ダム	貯水池内基準地点	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一 般 項 目												
採 取 月 日	12/7	12/7	12/7	1/11	1/11	1/11	2/1	2/1	2/1	3/2	3/2	3/2
採 取 時 刻	9:30	9:30	9:30	9:25	9:25	9:25	9:30	9:30	9:30	9:37	9:37	9:37
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気　　温	7.0	7.0	7.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	4.2	4.2	4.2
水　　温	6.7	6.3	6.1	1.7	2.5	3.5	1.8	2.3	3.4	3.7		3.9
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	28	55	0.5	28	55	0.5	28	55	0.5	28	55
全 水 深	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
透 明 度	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.2	7.0	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.6	7.6	7.6
Ｄ Ｏ	10	8.8	0.9	13	13	10	13	13	10	12	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	1.5	1.3	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.2	0.9	1.9	2.0	1.9
Ｃ Ｏ Ｄ	2.1	1.8	2.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.6	2.3	2.5	2.5	2.1
Ｓ Ｓ	2	1	2	2	2	2	1	2	2	4	4	4
大 腸 菌 群 数	48	0	0	20	20	0	330	490	230	790	790	130
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.42	0.48	1.1	0.40	0.54	0.46	0.41	0.40	0.68	0.46	0.46	0.48
全　　燐	0.008	0.008	0.012	0.005	0.008	0.006	0.009	0.010	0.023	0.015	0.014	0.015
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	13.8	6.7	1.2	11.6	9.6	10.8	17.5	11.0	5.5	25.1	22.4	22.5
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	188.01	188.01	188.01	188.03	188.03	188.03	188.00	188.00	188.00	188.01	188.01	188.01
水色	15	—	—	16	—	—	18	—	—	17	—	—
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	田島ダム	ダムサイト	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/27	4/27	4/27	5/19	5/19	5/19	6/15	6/15	6/15	7/11	7/11	7/11
採 取 時 刻	10:23	10:25	10:29	11:42	11:45	11:50	12:06	12:10	12:15	11:44	11:48	11:52
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	12.5	12.5	12.5	10.3	10.3	10.3	19.3	19.3	19.3	24.1	24.1	24.1
水　　温	6.5	6.1	6.0	10.1	8.9	7.3	19.3	15.8	7.6	19.5	15.8	9.6
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	6	11	0.5	5	10	0.5	5	10	0.5	5	10
全　水　深	11.8	11.8	11.8	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11	11	11
透 明 度	4.1	4.1	4.1	4.3	4.3	4.3	5.2	5.2	5.2	3.8	3.8	3.8
生 活 環 境 項 目												
p H	6.9	6.9	7.0	7.2	7.0	6.9	7.6	7.5	6.8	7.4	7.3	6.6
D O	11	11	11	10	10	10	8.9	9.9	8.7	9.7	9.7	6.0
B O D	1.1	1.2	1.2	0.7	1.1	1.1	0.5	0.8	1.3	0.5	0.5	0.9
C O D	1.2	1.4	1.6	1.1	1.4	1.5	1.7	1.6	1.7	2.4	2.6	1.8
S S	1	1	1	3	2	2	<1	<1	1	1	1	3
大 腸 菌 群 数	0	20	0	20	50	0	0	0	0	0	0	0
n-ヘキサン抽出物質												
全　窒　素	0.43	0.31	0.29	0.11	0.19	0.19	0.16	0.25	0.25	0.32	0.34	0.38
全　　燐	0.005	0.005	0.006	0.004	0.006	0.004	0.005	0.007	0.006	0.007	0.008	0.008
その他項目												
天候前日												
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	<1	<1	<1	1.2	2.8	<1	2	1.3	15	1.7	4.3	8.4
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	662.58	662.58	662.58	662.36	662.36	662.36	662.25	662.25	662.25	662.31	662.31	662.31
水色	F6	—	—	F6	—	—	F5	—	—	F6	—	—
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	田島ダム	ダムサイト	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一 般 項 目												
採 取 月 日	8/5	8/5	8/5	9/16	9/16	9/16	10/12	10/12	10/12	11/14	11/14	11/14
採 取 時 刻	11:44	11:48	11:52	11:31	11:34	11:39	12:21	12:26	12:30	12:00	12:04	12:07
天　　候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
気　　温	27.6	27.6	27.6	17.8	17.8	17.8	19.5	19.5	19.5	10.0	10.0	10.0
水　　温	20.8	17.8	8.6	18.5	16.0	13.0	16.0	15.4	12.0	9.6	9.2	9.1
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	6	10	0.5	5	10	0.5	5	10	0.5	5	9
全　水　深	11.2	11.2	11.2	10.9	10.9	10.9	11.2	11.2	11.2	10.3	10.3	10.3
透　明　度	2.5	2.5	2.5	3.2	3.2	3.2	4.8	4.8	4.8	3.9	3.9	3.9
生 活 環 境 項 目												
p H	7.3	7.0	6.4	8.0	7.4	6.5	7.4	7.2	6.5	7.1	7.2	7.1
D O	9.2	8.4	2.7	10	9.9	6.5	8.8	8.1	0.9	9.7	10	9.7
B O D	0.9	0.8	0.6	0.7	0.8	<0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0
C O D	3.2	3.2	1.9	1.9	2.5	3.0	1.3	1.5	2.6	2.4	2.5	2.7
S S	1	3	3	<1	2	6	<1	1	3	<1	1	1
大 腸 菌 群 数	40	110	20	0	50	110	20	110	20	0	40	70
n-ヘキサン抽出物質												
全　窒　素	0.55	0.41	0.29	0.33	0.37	0.66	0.21	0.25	0.40	0.20	0.20	0.18
全　　燐	0.009	0.010	0.008	0.007	0.009	0.015	0.005	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008
その他項目												
天候前日												
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	2.7	5.2	2.5	3.3	8.9	2.7	2.2	3.3	1.3	2.2	2.1	1.9
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	662.37	662.37	662.37	662.33	662.33	662.33	662.1	662.1	662.1	662.34	662.34	662.34
水色	F7	—	—	F5	—	—	F-5	—	—	F-6	—	—
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	田島ダム	ダムサイト	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(25)	(26)	(27)									
一 般 項 目												
採 取 月 日	12/16	12/16	12/16									
採 取 時 刻	12:10	12:13	12:16									
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ									
気　　温	0.3	0.3	0.3									
水　　温	2.3	2.5	2.5									
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	6	12									
全 水 深	13.2	13.2	13.2									
透 明 度	3.8	3.8	3.8									
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.1	7.1	7.1									
Ｄ Ｏ	12	12	12									
Ｂ Ｏ Ｄ	2.4	2.0	1.7									
Ｃ Ｏ Ｄ	2.2	1.9	1.8									
Ｓ Ｓ	<1	<1	<1									
大 腸 菌 群 数	20	50	80									
n-ヘキサン抽出物質												
全 窒 素	0.40	0.34	0.28									
全　　燐	0.004	0.003	0.003									
その他項目												
天候前日												
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	1.6	1.9	2.3									
濁り	透明	透明	透明									
水位	662.29	662.29	662.29									
水色	F-4	—	—									
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	堀川ダム	ダムサイト	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	4/14	4/14	5/12	5/12	5/12	6/16	6/16	6/16	7/14	7/14	7/14
採 取 時 刻	10:28	10:33	10:39	10:37	10:40	10:46	11:20	11:23	11:28	10:46	10:50	10:55
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気　　温	12.9	12.9	12.9	8.0	8.0	8.0	14.7	14.7	14.7	20.2	20.2	20.2
水　　温	7.8	6.1	5.7	12.7	9.0	7.0	19.0	13.5	9.0	20.5	17.9	13.5
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	12	24	0.5	12	24	0.5	12	24	0.5	12	24
全 水 深	25	25	25	25.2	25.2	25.2	24.7	24.7	24.7	26.2	26.2	26.2
透 明 度	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	6.2	6.2	6.2	5.7	5.7	5.7
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.1	7.8	7.4	7.1	7.6	7.3	6.9
Ｄ Ｏ	11	11	11	10	10	10	9.1	9.5	8.2	8.6	7.7	5.6
Ｂ Ｏ Ｄ	1.3	1.0	1.4	1.0	0.9	1.0	0.5	0.9	0.9	0.7	0.5	<0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	1.2	1.1	1.0	2.1	1.5	1.1	1.9	1.7	1.2	2.0	1.6	1.4
Ｓ Ｓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
大 腸 菌 群 数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	20	110
n-ヘキサン抽出物質												
全 窒 素	0.30	0.59	0.46	0.25	0.30	0.31	0.25	0.29	0.28	0.38	0.38	0.31
全　　燐	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.003	<0.003	0.004	0.004	<0.003	0.006	0.006	0.004
その他項目												
天候前日												
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	3.0	2.5	1.0	2.7	3.8	1.6	2.0	1.8	1.4	2.1	1.2	<1
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	609.26	609.26	609.26	609.19	609.19	609.19	608.71	608.71	608.71	609.15	609.15	609.15
水色	F-6	—	—	F-5	—	—	F-4	—	—	F-5	—	—
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	堀川ダム	ダムサイト	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一 般 項 目												
採 取 月 日	8/18	8/18	8/18	9/15	9/15	9/15	10/17	10/17	10/17	11/17	11/17	11/17
採 取 時 刻	11:33	11:36	11:40	11:21	11:24	11:30	10:40	10:45	10:51	10:00	10:05	10:11
天　　候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気　　温	23.8	23.8	23.8	19.5	19.5	19.5	16.3	16.3	16.3	4.0	4.0	4.0
水　　温	22.5	17.8	12.4	20.0	17.0	15.0	16.6	16.0	15.5	11.4	11.4	10.9
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	13	25	0.5	13	25	0.5	13	24	0.5	11	22
全　水　深	26.1	26.1	26.1	26.4	26.4	26.4	25.5	25.5	25.5	23	23	23
透 明 度	6.2	6.2	6.2	5.8	5.8	5.8	7.6	7.6	7.6	6.1	6.1	6.1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.8	7.2	6.8	7.5	7.1	7.0	7.6	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4
Ｄ Ｏ	7.8	7.2	6.8	8.8	8.0	7.8	8.7	7.3	7.6	9.2	9.1	9.0
Ｂ Ｏ Ｄ	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.5	0.8	0.6	0.6	0.4	0.6
Ｃ Ｏ Ｄ	1.7	1.5	1.7	1.5	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.8	1.7	2.0
Ｓ Ｓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
大 腸 菌 群 数	0	230	40	120	340	170	0	0	0	0	0	0
n-ヘキサン抽出物質												
全　窒　素	0.48	0.40	0.35	0.52	0.39	0.37	0.26	0.32	0.33	0.26	0.25	0.36
全　　燐	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.004	0.006	0.008	0.006
その他項目												
天候前日												
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	1.7	1.5	0.9	2.3	1.2	<1	2.2	4.7	2.1	1.7	1.7	1.2
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	609.19	609.19	609.19	609.27	609.27	609.27	609.06	609.06	609.06	608.55	608.55	608.55
水色	F-5	—	—	F-5	—	—	F-5	—	—	F-5	—	—
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2005	堀川ダム	ダムサイト	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(25)	(26)	(27)									
一 般 項 目												
採 取 月 日	12/6	12/6	12/6									
採 取 時 刻	10:18	10:24	10:26									
天　　候	雪	雪	雪									
気　　温	0.6	0.6	0.6									
水　　温	7.2	7.6	7.6									
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	12	22									
全　水　深	23.8	23.8	23.8									
透 明 度	5.8	5.8	5.8									
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.4	7.3									
Ｄ Ｏ	10	10	10									
Ｂ Ｏ Ｄ	1.1	0.8	0.8									
Ｃ Ｏ Ｄ	1.3	1.3	1.3									
Ｓ Ｓ	<1	<1	<1									
大 腸 菌 群 数	80	130	140									
n-ヘキサン抽出物質												
全　窒　素	0.25	0.42	0.27									
全　　燐	0.006	0.005	0.004									
その他項目												
天候前日												
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	2.3	2.2	1.8									
濁り	透明	透明	透明									
水位	607.89	607.89	607.89									
水色	F-5	—	—									
透明度板傾斜角												

Ⅲ　猪苗代湖等調査結果

猪苗代湖の補足調査

1　目　　的

猪苗代湖及び裏磐梯湖沼水環境保全推進計画に基づく各種施策の進捗状況を把握するため、猪苗代湖岸周辺の水質を調査した。

2　調 査 地 点

流入河川沖４地点

(1)　北岸部　小黒川沖50及び100m

菱沼川沖50及び100m

(2)　南岸部　舟津川沖50及び100m

原川沖50及び100m

3　調 査 回 数

４回／年（４、６、８、10月）

4　調 査 項 目

pH、COD、全窒素、全りん

5　調査機関

福島県

6　調査結果

（単位:pHを除き mg/l）


調査地点		調査月	pH	COD	T−N	T−P
北岸部	小黒川沖	4月	6.3	2.2	0.21	0.003
		6月	7.3	4.5	0.59	0.080
		8月	6.8	2.0	0.05	0.003
		10月	6.5	0.9	0.06	0.003
	菱沼川沖	4月	5.8	2.4	0.19	0.005
		6月	6.4	1.1	0.22	0.003
		8月	6.5	1.6	0.09	0.003
		10月	6.5	0.7	0.08	0.003
	75%値		−	2.2	−	−
	平均値		6.5	1.9	0.19	0.013
南岸部	舟津川沖	4月	7.1	2.6	0.33	0.009
		6月	7.4	3.1	0.41	0.026
		8月	6.7	1.8	0.10	0.003
		10月	6.6	0.8	0.09	0.003
	原川沖	4月	6.4	2.4	0.13	0.003
		6月	6.6	1.4	0.21	0.003
		8月	6.7	1.8	0.11	0.013
		10月	6.5	0.8	0.32	0.003
	75%値		−	2.4	−	−
	平均値		6.7	1.8	0.21	0.008

Ⅳ　主要水浴場の水質調査結果

平成17年度　主要水浴場の水質調査結果

環境省が毎年実施している全国主要水浴場調査の一環として、福島県、郡山市及びいわき市（政令市）は、年間の遊泳人口が海水浴場については概ね１万人以上、湖水浴場については概ね５千人以上である水浴場の現状水質を把握するため、平成17年度に県内の32地点において遊泳前及び遊泳中の水質を調査しました。その結果は表１，２のとおりでした。

図－１　水浴場調査地点図



～図の見方～

（例）船津浜　1.6万人　水質AA

- 船津浜：水浴場名
- 1.6万人：昨年度（平成16年度）の利用者数
- 水質AA：遊泳期間前（平成17年度）の水質判定

(1) 遊泳期間前における水浴場の水質測定結果　　(平成17年度)

番号	(ふりがな) 水浴場名	市町村名	調査月日	水質										判定	平成16年度
				ふん便性大腸菌群数(個/100mℓ)			COD(mg/ℓ)			pH		透明度(m)	油膜		
				最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	最大(平均)			
1	釣師浜	新地町	5/16, 5/26	<2	23	12	1.1	2	1.7	7.9	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
2	原釜・尾浜	相馬市	5/16, 5/26	<2	6	4	1.5	2	1.8	7.9	8	>1 (>1)	無	水質A	水質A
3	右田浜	南相馬市	5/16, 5/19	<2	<2	<2	1.2	2.7	2	7.9	8	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
4	北泉・大磯	南相馬市	5/16, 5/20	<2	<2	<2	1.4	2.1	1.9	8	8	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
5	村上	南相馬市	5/16, 5/20	<2	25	10	1.3	1.8	1.6	8	8	>1 (>1)	無	水質A	水質A
6	請戸	浪江町	5/16, 5/20	<2	<2	<2	1.3	1.6	1.5	8	8	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
7	双葉	双葉町	5/16, 5/20	<2	2	<2	1.1	2	1.6	8	8	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
8	熊川	大熊町	5/19, 5/20, 5/26	<2	<2	<2	1.8	2.3	2	8	8	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
9	富岡	富岡町	5/19, 5/20, 5/26	<2	3	<2	1	2.8	2	7.9	8	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
10	岩沢	楢葉町	5/19, 5/20, 5/26	<2	<2	<2	1.5	2.4	2	8	8	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
11	久之浜・波立	いわき市	5/9, 5/16	<2	<2	<2	1.3	1.9	1.8	8.1	8.1	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
12	四倉	〃	5/9, 5/16	18	52	35	1.5	1.8	1.7	8.1	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質A
13	新舞子ビーチ	〃	5/9, 5/16	<2	10	4	1.5	2.2	1.9	8	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質A
14	薄磯	〃	5/9, 5/16	<2	2	<2	1.2	1.8	1.5	8.1	8.2	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
15	豊間	〃	5/9, 5/16	<2	6	2	1	1.8	1.4	8.1	8.2	>1 (>1)	無	水質A	水質A
16	永崎	〃	5/9, 5/16	<2	6	3	1.2	1.5	1.4	8.1	8.3	>1 (>1)	無	水質A	水質A

(注) 調査の実施主体は、11～18がいわき市、26～32が郡山市、それ以外は福島県です。

番号	(ふりがな) 水浴場名	市町村名	調査月日	水質									判定	平成16年度
				ふん便性大腸菌群数(個/100mℓ)			COD(mg/ℓ)			pH		透明度(m) 最大(平均)	油膜		
				最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大				
17	小浜	〃	5/9, 5/16	<2	4	2	1	1.3	1.2	8.2	8.2	>1 (>1)	無	水質A	水質A
18	勿来	〃	5/9, 5/16	<2	2	<2	1.1	1.5	1.4	8.1	8.1	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
19	長浜	猪苗代町	5/17, 5/23	<2	10	3	0.7	1.6	1.2	6.3	6.6	>1 (>1)	無	水質A	水質B
20	天神浜	〃	5/17, 5/23	<2	110	47	1.6	3.5	2.6	6.5	7	>1 (>1)	無	水質A	水質A
21	志田浜	〃	5/17, 5/23	<2	8	4	0.9	2.8	1.8	5.5	6.8	>1 (>1)	無	水質A	水質A
22	上戸浜	〃	5/17, 5/23	<2	<2	<2	0.7	1.3	1.1	5.8	6.9	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
23	崎川浜	会津若松市	5/17, 5/23	<2	<2	<2	0.7	2.2	1.4	6.3	6.9	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
24	中田浜	〃	5/17, 5/23	<2	<2	<2	0.8	1.7	1.1	6.3	7.1	>1 (>1)	無	水質AA	水質AA
25	小石ヶ浜	〃	5/17, 5/23	<2	<2	<2	0.8	1.4	1.1	6.3	6.6	>1 (>1)	無	水質AA	水質AA
26	浜路浜	郡山市	5/17, 5/23	<2	<2	<2	0.7	0.9	0.8	6.3	6.5	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
27	横沢浜	郡山市	5/17, 5/23	<2	<2	<2	0.7	1.1	0.9	6.3	6.5	>1 (>1)	無	水質AA	水質AA
28	舘浜	〃	5/17, 5/23	<2	13	4	0.8	1.9	1.4	6.3	6.6	>1 (>1)	無	水質A	水質A
29	舟津浜	〃	5/17, 5/23	<2	<2	<2	0.8	1.7	1.3	6.4	6.7	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
30	舟津公園	〃	5/17, 5/23	<2	<2	<2	0.8	0.9	0.9	6.4	6.5	>1 (>1)	無	水質AA	水質AA
31	青松ヶ浜	〃	5/17, 5/23	<2	3	<2	0.8	2	1.4	6.5	6.7	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
32	秋山浜	〃	5/17, 5/23	<2	<2	<2	0.8	1	0.9	6.4	6.5	>1 (>1)	無	水質AA	水質A

(2) 遊泳期間中における水浴場の水質測定結果　　(平成17年度)

番号	(ふりがな) 水浴場名	市町村名	調査月日	水質									判定	平成16年度
				ふん便性大腸菌群数(個/100mℓ)			COD(mg/ℓ)			pH		透明度(m) 最大(平均)	油膜		
				最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大				
1	釣師浜	新地町	7/21, 7/22	<2	19	7	1.9	2.2	2.1	8.1	8.2	>1 (>1)	無	水質B	水質A
2	原釜・尾浜	相馬市	7/21, 7/22	10	19	15	1.5	1.9	1.8	8	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質A
3	右田浜	南相馬市	7/21, 7/22	2	34	15	1.4	1.8	1.7	8	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
4	北泉・大磯	南相馬市	7/21, 7/25	<2	20	5	1.3	1.9	1.6	8	8.2	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
5	村上	南相馬市	7/21, 7/25	<2	40	14	1.5	2.2	1.8	8	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質A
6	請戸	浪江町	7/21, 7/25	5	20	12	1.3	1.8	1.6	8.1	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
7	双葉	双葉町	7/21, 7/25	<2	4	<2	1.3	1.9	1.6	8	8.1	>1 (>1)	無	水質AA	水質AA
8	熊川	大熊町	7/22, 7/25	5	45	18	1.1	2.4	1.7	8	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
9	富岡	富岡町	7/22, 7/25	4	13	8	1.7	1.9	1.9	8	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
10	岩沢	楢葉町	7/22, 7/25	<2	3	2	1.4	1.8	1.6	8	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
11	久之浜・波立	いわき市	7/19, 7/29	10	100	44	1.2	1.7	1.5	8.1	8.2	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
12	四倉	〃	7/19, 7/29	14	70	45	1.3	1.9	1.7	8.1	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質A
13	新舞子ビーチ	〃	7/19, 7/29	<2	4	<2	1.3	1.9	1.6	8.1	8.1	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
14	薄磯	〃	7/19, 7/29	<2	8	2	1.4	1.4	1.4	8.1	8.2	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
15	豊間	〃	7/19, 7/29	<2	34	15	1.2	1.4	1.4	8.1	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質A
16	永崎	〃	7/19, 7/29	8	22	14	1.1	1.5	1.4	8	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質A

(注) 調査の実施主体は、11～18がいわき市、26～32が郡山市、それ以外は福島県です。

番号	(ふりがな) 水浴場名	市町村名	調査月日	水質									判定	平成16年度
				ふん便性大腸菌群数(個/100mℓ)			COD(mg/ℓ)			pH		透明度(m) 最大 (平均)	油膜	
				最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大			
17	小浜(おばま)浜	〃	7/19, 7/29	<2	2	<2	1.4	1.9	1.7	8	8.1	>1 (>1)	無	水質AA	水質A
18	勿来(なこそ)	〃	7/19. 7/29	<2	12	3	1.5	1.9	1.7	8.1	8.1	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
19	長浜(ながはま)	猪苗代町	7/19, 7/28	<2	37	15	1	1.1	1.1	6.5	6.6	>1 (>1)	無	水質A	水質A
20	天神浜(てんじんはま)	〃	7/20, 7/25	6	54	22	0.9	2.6	1.7	6.3	7.2	>1 (>1)	無	水質A	水質A
21	志田浜(しだはま)	〃	7/20, 7/25	<2	7	3	0.7	1.6	1.1	6.5	6.7	>1 (>1)	無	水質A	水質A
22	上戸浜(じょうこはま)	〃	7/20, 7/25	<2	8	3	0.8	1.2	1	6.1	6.6	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
23	崎川浜(さっかはま)	会津若松市	7/19, 7/25	4	48	26	1	1.4	1.2	6.7	6.8	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
24	中田浜(なかだはま)	〃	7/19, 7/25	<2	22	6	<0.5	1.3	1	6.3	6.7	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
25	小石ケ浜(こいしがはま)	〃	7/19, 7/25	<2	2	<2	0.5	0.9	0.7	6.5	6.6	>1 (>1)	無	水質AA	水質AA
26	浜路浜(はまじはま)	郡山市	7/12, 7/20	<2	2	<2	0.9	1.1	1.1	6.7	7	>1 (>1)	無	水質AA	水質AA
27	横沢浜(よこざわはま)	〃	7/12, 7/20	<2	13	4	0.9	1.1	1.0	6.7	7	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
28	舘浜(たてはま)	〃	7/12, 7/20	3	8	6	1.4	2.6	1.9	6.8	6.9	>1 (>1)	無	水質A	水質A
29	舟津浜(ふなつはま)	〃	7/12, 7/20	<2	8	5	1.4	2	1.7	6.8	6.9	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
30	舟津公園(ふなつこうえん)	〃	7/12, 7/20	<2	11	5	1.0	1.5	1.3	6.7	6.8	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
31	青松ケ浜(せいしょうがはま)	〃	7/12, 7/20	<2	5	3	1.3	1.6	1.5	6.8	6.8	>1 (>1)	無	水質A	水質AA
32	秋山浜(あきやまはま)	〃	7/12, 7/20	<2	5	2	1.0	1.5	1.2	6.7	6.8	>1 (>1)	無	水質A	水質AA

平成17年度

水　質　年　報

平成19年3月発行

福島県生活環境部
環境保全領域水環境グループ
〒960-8670　福島市杉妻町2番16号
電話 024（521）1111（代表）
024（521）7260（直通）