水　質　年　報

（平 成 16 年 度）

福　　島　　県

はじめに

本書は、水質汚濁防止法の規定による水質測定計画に基づき、国土交通省、福島県、福島市、郡山市及びいわき市が実施した平成16年度の水質調査結果及び、各関係機関が独自に実施した水質調査の結果を取りまとめたものです。

ついては、県内の公共用水域及び地下水の水質の現状を御理解いただき、本書を今後の水質保全対策の資料として御活用いただければ幸いです。

終わりに、本調査の実施にあたり御協力いただいた関係各位に厚くお礼申し上げます。

平成18年1月

福島県生活環境部長

根本佳夫

目　　次

第１章　公共用水域の水質測定結果

Ⅰ　測定結果の概要

1　測　定　内　容……1

(1)　測　定　期　間……1

(2)　測　定　機　関……1

(3)　測定地点及び測定項目……1

2　測定結果の概要……2

(1)　環境基準の達成状況……2

(2)　トリハロメタン生成能の測定結果……4

(3)　要監視項目の測定結果……4

3　汚　濁　原　因　等……4

Ⅱ　測定結果の経年変化

1　各調査地点におけるＢＯＤ（ＣＯＤ）75％水質値の経年変化……9

2　環境基準設定湖沼の全窒素及び全燐(りん)濃度の経年変化……17

3　環境基準設定海域の全窒素及び全燐(りん)濃度の経年変化……18

Ⅲ　公共用水域の測定結果（個表）

1　測定結果の表示方法等……19

(1)　測定地点毎測定機関……19

(2)　測定項目毎測定方法……28

(3)　報告下限値並びに下限値未満の数値の表記方法……32

(4)　測定結果の表し方……36

2　地点別総括表……37

3　地　点　別　個　表……89

4　湖沼のプランクトンの測定結果……221

Ⅳ　資　　料

1　水質汚濁に係る環境基準……241

2　生活環境の保全に関する環境基準の水域別類型指定状況……249

3　公共用水域等における農薬の水質評価指針……254

4　地下水の水質汚濁に係る環境基準……255

5　土壌の汚染に係る環境基準……256

6　その他の基準……258

(1) 水道水質基準 ……258
(2) 水産用水基準 ……260
(3) 農業（水稲）用水基準 ……263
(4) 公共下水道に係る基準 ……264
(5) し尿浄化槽及び合併処理浄化槽構造基準 ……265
(6) 水浴場判定基準 ……266
(7) 底質の暫定除去基準 ……266
7 公共用水域におけるＢＯＤ又はＣＯＤの評価方法について ……267
8 総水銀に係る基準の判定について ……268

第２章 地下水の水質測定結果
Ⅰ 測定結果の概要
1 測定内容 ……269
(1) 測定期間 ……269
(2) 測定機関 ……269
(3) 測定地点 ……269
(4) 測定項目 ……269
2 測定結果の概要 ……270
(1) 概況調査 ……270
(2) 定期モニタリング調査 ……270
(3) 汚染井戸周辺地区調査 ……271
3 調査に基づく行政対応 ……271
(1) 井戸所有者への飲用指導等 ……271
(2) 新たな汚染地区の浄化対策等 ……271
(3) 工場・事業場への指導 ……272

Ⅱ 地下水の水質測定結果（個表）
1 概況調査結果 ……277
2 定期モニタリング調査結果 ……279
3 汚染井戸周辺地区調査結果 ……285

第３章 水質測定計画外の調査
Ⅰ 市町村が独自に行った水質調査結果 ……289
Ⅱ 県管理ダムの調査結果 ……351
Ⅲ 猪苗代湖等調査結果 ……363
Ⅳ 主要水浴場の水質調査結果 ……371

第１章　公共用水域の水質測定結果

Ⅰ 測 定 結 果 の 概 要

この測定結果は、水質汚濁防止法第１６条第１項の規定により策定された平成１６年度公共用水域水質測定計画に基づき、県内の公共用水域の水質汚濁の状況を常時監視した結果を取りまとめたもので、同法第１７条の規定により公表するものです。

１　測定内容

(1) 測定期間

平成１６年４月　～　平成１７年３月

(2) 測定機関

福島県、福島市、郡山市、いわき市及び国土交通省（東北地方整備局及び北陸地方整備局）

(3) 測定地点及び測定項目

ア　測定地点数

測定地点数等は、表－１のとおりです。

表－１　測定水域数及び測定地点数

水域区分	環境基準の類型指定状況	測定地点数等								
		河川数等	水域数	地点数	左記の測定機関別内訳					
					福島県	福島市	郡山市	いわき市	東北地方整備局	北陸地方整備局
河川	指定有	43(40)	60(46)	92(56)	52	1	6	15	13	5
	指定無	50(11)	50(11)	53(11)	31	5	6	10	1	0
	小　計	93(51)	110(57)	145(67)	83	6	12	25	14	5
湖沼	指定有	15(3)	15(3)	29(7)	25	0	3	0	0	1
	指定無	1(0)	1(0)	1(0)	1	0	0	0	0	0
	小　計	16(3)	16(3)	30(7)	26	0	3	0	0	1
海域	指定有	13(5)	13(5)	34(8)	14	0	0	20	0	0
合　計		122(59)	139(65)	209(82)	123	6	15	45	14	6

（注）１　指定の有無は、「生活環境の保全に関する環境基準」の類型のあてはめの有無を示しています。

２　（　）内は、健康項目の測定地点数等の内数です。

イ　測定項目

表－２の項目のうち、測定地点の状況等により選定して測定しました。

表－２　測定項目

区　　分		項　　目　　名
健康項目		カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素
生活環境項目		ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質、全窒素、全燐、全亜鉛
その他の項目	トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム）
	要監視項目	クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、ＥＰＮ、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、フェノール、ホルムアルデヒド、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、1,4-ジオキサン、全マンガン、ウラン

２　測定結果の概要

(1) 環境基準の達成状況

ア　健康項目

カドミウム等の健康項目は、河川、湖沼及び海域の８２地点で測定し、全ての地点で環境基準を達成しました。

また、過去５年間における測定結果でも環境基準の超過はありませんでした。

イ　生活環境項目

(ｱ) ＢＯＤ又はＣＯＤ

水質汚濁の代表的指標であるＢＯＤ（河川）又はＣＯＤ（湖沼及び海域）の環境基準達成率は、河川９５．０％、湖沼６６．７％、海域１００％でした。

全水域の達成率は９０．９％（対前年度比－１．１％）で、わずかに低下しました。（表－３）

環境基準を達成しなかった水域の状況については、表－４のとおりです。

(ｲ) 全窒素・全燐

湖沼や海域の富栄養化の代表的指標である全窒素・全燐の環境基準達成率は、湖沼７１．４％（対前年度比±０％）、海域０％（対前年度比－１００％）でした。（表－５）

環境基準を達成しなかった水域の状況については、表－６のとおりです。

表－３　ＢＯＤ又はＣＯＤの環境基準の達成状況（過去５年間）

水域区分	環境基準類型区分	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平　成　16　年　度	
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成水域数／指定水域数
河　川	A	８０．０	８０．６	８９．２	９４．６	９４．６	３５／３７
	B	８３．３	７３．７	８４．２	８９．５	９４．７	１８／１９
	C	７５．０	７５．０	１００	１００	１００	３／　３
	D	１００	１００	１００	１００	１００	１／　１
	小　計	８１．０	７８．３	８８．３	９３．３	９５．０	５７／６０
湖　沼	A	６６．７	７８．６	７１．４	８０．０	６６．７	１０／１５
海　域	A	７１．４	８５．７	１００	１００	１００	７／　７
	B	１００	１００	１００	１００	１００	６／　６
	小　計	８４．６	９２．３	１００	１００	１００	１３／１３
合　　計		７９．５	８０．５	８７．４	９２．０	９０．９	８０／８８

表－４　平成１６年度　ＢＯＤ又はＣＯＤの環境基準を達成しなかった水域の測定結果

水域区分	水域名等			測定結果（mg/l）					基準値（mg/ｌ以下）
	水系名	水域名	環境基準点名(市町村名)	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	
河川	阿賀野川	湯川(下流)	新湯川橋(会津若松市)	6.0	6.1	6.3	5.1	4.6	3
	阿武隈川	広瀬川（上流及び小国川）	広瀬川合流前(霊山町)	2.8	3.0	2.6	2.7	2.2	2
	相双地区	小泉川(上流)	小泉橋(相馬市)	2.5	3.5	2.2	2.7	2.2	2
湖沼	阿賀野川	尾瀬沼	湖心(檜枝岐村)	4.5	4.0	4.3	3.6	4.7	3
		秋元湖	湖心（猪苗代町）	3.1	2.9	2.9	2.8	3.1	3
		雄国沼	湖心(北塩原村)	4.3	4.7	5.9	4.8	4.4	3
		東山ダム貯水池	ダムサイト（会津若松市）	(3.1)	2.9	3.4	2.7	3.5	3
	阿武隈川	千五沢ダム貯水池	ダムサイト(石川町)	(5.1)	5.3	5.2	5.3	5.4	3

（注）１　「河川」はＢＯＤの７５％水質値、「湖沼」及び「海域」はＣＯＤの７５％水質値で評価します。
２　水域内全ての環境基準点で環境基準を満足している場合に達成水域とします。
３　下線付＿＿＿は環境基準を達成しなかったことを示しています。
４　（　）内は、環境基準の類型が指定される以前の測定結果であることを示します。
今出川、東山ダム貯水池及び千五沢ダム貯水池の類型指定年月日は、平成１３年３月２７日です。
５　千五沢ダム貯水池には平成１７年度までの暫定目標値、ＣＯＤ5.0mg/ｌが設定されています。

表－５　全窒素・全燐の環境基準の達成状況（過去５年間）

水域区分	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平　成　16年　度	
	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成水域数／指定水域数
湖　沼	１００	６６．７	６６．７	７１．４	７１．４	５／　７
海　域	０	５０．０	０	１００	０	０／　２

表－６　平成１６年度　全窒素・全燐の環境基準を達成しなかった水域の測定結果

水域区分	水域名等		測定結果(mg/l)						基準値(mg/l以下)
	水域名	環境基準点名(市町村名)	項目	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	
湖沼	東山ダム貯水池	東山ダムサイト（会津若松市）	全燐	(0.016)	0.013	0.020	0.011	0.013	0.01
	千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト（石川町）	全窒素	(1.3)	1.2	1.1	1.1	1.0	0.4
			全燐	(0.054)	0.079	0.055	0.060	0.073	0.03
海域	松川浦	漁業区域１号中央付近 漁業権区域区３号中央付近（相馬市）	全窒素	0.31	0.27	0.33	0.23	0.36	0.3
			全燐	0.043	0.037	0.030	0.029	0.031	0.03
	小名浜港	４号埠頭先（いわき市）	全窒素	0.78	0.58	0.73	0.57	0.78	0.6
			全燐	0.038	0.037	0.037	0.034	0.045	0.05

(注)１　各基準点における表層の年間平均値を、水域内全ての基準点について平均した値により評価します。
２　全窒素・全燐ともに環境基準を満足している場合に、達成水域とします。
３　下線付＿＿は環境基準を達成しなかったことを示しています。
４　（　）内は、環境基準の類型が指定される以前の測定結果であることを示します。
東山ダム貯水池及び千五沢ダム貯水池の類型指定年月日は、平成１３年３月２７日です。
５　東山ダム貯水池には平成１７年度までの暫定目標値、全燐0.014mg/lが設定されています。
６　千五沢ダム貯水池には平成１７年度までの暫定目標値、全窒素1.0mg/l,全燐0.052mg/lが設定されています。
７　小名浜港には平成１７年度までの暫定目標値、全窒素0.8mg/lが設定されています。

(2) トリハロメタン生成能の測定結果

１１河川２湖沼、１５水域の１５地点で測定を行った結果、トリハロメタン生成能の値は、０．０２０～０．０９５mg/lの範囲でした。

(3) 要監視項目の測定結果

要監視項目については、１１河川の１４地点で測定しましたが、指針値を超過したのは阿武隈川（上流）の全マンガンで周囲に発生源となる工場・事業所がないことから自然由来（地質由来）と考えられます。

３　汚濁原因等

(1) 河川（ＢＯＤ）

ア　阿賀野川水系

環境基準を達成しなかった、湯川（下流）については、近年ＢＯＤ値は高い値で推移しておりましたが、平成１５年度より改善傾向がみられました。

この河川は市街地を流れており、生活排水及び周辺の工場・事業場排水が主な汚濁原因であると考えられることから、引き続き、県は周辺工場・事業場への監視・指導を実施するとともに、この流域を「生活排水対策重点地域」に指定し（平成１５年４月）、流域自治体では合併処理浄化槽や下水道等の施設整備を推進しております。

イ　阿武隈川水系

環境基準を達成しなかった、広瀬川（上流）については、ＢＯＤ値は横ばい傾向です。

主な汚濁原因は生活排水であると考えられることから、県では、広瀬川流域を「生活排水対策重点地域」に指定する等しており、流域自治体が連携して、合併処理浄化槽や下水道等の施設整備を進める等の対策を積極的に講じております。

ウ　相双地区

環境基準を達成しなかった小泉川（上流）については、生活排水が主な汚濁原因であると考えられます。

県では松川浦流域を「生活排水対策重点地域」に指定しており、流域の自治体では合併処理浄化槽及び下水道等の施設整備を推進しております。

(2) 湖沼

ア　ＣＯＤ

環境基準を達成しなかった湖沼のうち、尾瀬沼、秋元湖、雄国沼及び東山ダムの汚濁原因は、主に自然由来（植物などの有機物）によると考えられ、ＣＯＤ値は横ばい傾向にあります。

千五沢ダム貯水池については、畜産系の負荷が主な汚濁原因ですが、生活排水の負荷もあることから、県では、畜産排水の浄化対策等の指導を実施し、流域自治体においては合併処理浄化槽等の施設整備を推進しております。

イ　全窒素・全燐

東山ダム貯水池で全燐の環境基準を達成できませんでしたが、これは、自然系負荷によるものと考えられます。なお、平成１７年度までの暫定目標値は達成しています。


千五沢ダム貯水池においても全窒素・全燐の環境基準が達成できませんでしたが、これは、畜産系及び自然系の負荷に由来するものと考えられます。

(3) 海域

全窒素及び全燐の環境基準を達成しなかった松川浦については「生活排水対策重点地域」に指定されていることから、流域自治体では合併処理浄化槽及び下水道等の施設整備を推進しております。

全窒素の環境基準を達成しなかった小名浜港については、平成１７年度までの暫定目標値は達成しています。

水質測定結果（平成16年度）



凡　例　BOD（COD）年間75％水質値

- 1mg/ℓ以下
- 1.1～2.0mg/ℓ
- 2.1～3.0mg/ℓ
- 3.1～5.0mg/ℓ
- 5.1mg/ℓ以上

（注）　○印中のナンバーは、水質測定計画に基づく連番号を示す。

Ⅱ 測定結果の経年変化

1　各調査地点におけるＢＯＤ（ＣＯＤ）75%水質値の経年変化

（単位：mg／ℓ）

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
阿賀野川	阿賀野川(1)	A・イ（2mg／ℓ以下）	48. 3.31	①	田島橋	1.0	1.2	1.1	1.2	0.8
				2	大川橋上流	0.9	1.1	1.2	1.1	0.8
	阿賀野川(2)	A・イ（2mg／ℓ以下）	H14. 7.15	3	馬越橋	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5
				④	宮古橋	0.9	0.9	0.8	1.1	0.7
	阿賀野川(3)	A・ハ（2mg／ℓ以下）	48. 3.31	5	山科地先	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0
				⑥	新郷ダム	0.8	1.0	1.4	1.1	0.8
	只見川	A・イ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑦	西谷橋	0.9	1.0	1.1	0.8	0.8
				⑧	藤橋	0.8	1.1	1.4	0.9	0.8
	伊南川	A・イ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑨	青柳橋	0.9	0.9	1.2	0.9	0.7
				⑩	黒沢橋	0.9	1.0	1.4	1.1	0.7
	田付川	A・ロ（2mg／ℓ以下）	57. 6.22	⑪	大橋	1.0	0.6	1.2	1.2	0.8
		B・ハ（3mg／ℓ以下）		⑫	下川原橋	1.9	1.4	1.9	1.5	1.6
	宮川	A・イ（2mg／ℓ以下）	57. 6.22	⑬	細工名橋	1.4	1.6	1.9	1.8	1.7
	旧宮川	B・イ（3mg／ℓ以下）	57. 6.22	⑭	丈助橋	3.2	2.3	2.4	2.6	2.8
	濁川	A・イ（2mg／ℓ以下）	57. 6.22	⑮	濁川橋	1.5	1.1	1.8	1.5	1.6
		B・イ（3mg／ℓ以下）		⑯	山崎橋	1.6	1.4	1.5	1.4	1.2
	押切川	—	—	17	押切川橋	1.3	0.8	1.2	1.3	1.4
	日橋川	A・イ（2mg／ℓ以下）	57. 6.22	⑱	南大橋	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8
	湯川	A・イ（2mg／ℓ以下）	57. 6.22	⑲	滝見橋	0.9	1.3	1.4	1.1	1.0
		B・ロ（3mg／ℓ以下）		⑳	新湯川橋	6.0	6.1	6.3	5.1	4.6
				21	阿賀野川合流前	5.9	6.0	5.5	4.1	4.9
	旧湯川	B・ロ（3mg／ℓ以下）	57. 6.22	㉒	粟ノ宮橋	2.4	1.9	2.4	1.8	1.8
	大塩川	—	—	23	東栄橋	2.2	2.1	2.6	3.0	2.1
	溷川	—	—	24	舘ノ内橋	2.7	2.0	2.0	2.2	2.1
	高橋川	—	—	25	新橋	1.9	1.5	1.7	1.6	1.4
	小黒川	—	—	26	梅の橋	3.4	3.4	2.9	3.1	2.2

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
阿賀野川	長瀬川	—	—	27	小金橋	0.9	0.7	1.1	0.8	0.8
	酸川	—	—	28	酸川橋	0.8	1.1	0.7	1.1	0.7
	舟津川	—	—	29	舟津橋	0.9	3.0	1.3	1.2	1.1
	菅川	—	—	30	三浜橋上流	0.8	0.7	0.6	1.0	0.7
	常夏川	—	—	31	大作橋上流	1.4	1.2	1.7	1.5	1.8
	大江川	—	—	—	尾瀬沼流入前の橋	1.3	0.8	1.0	0.8	0.8
阿武隈川	阿武隈川上流	A・イ（2mg／ℓ以下）	46. 2.25	㉜	羽太橋	2.4	1.7	1.5	1.1	0.8
	阿武隈川中流(1)	B・イ（3mg／ℓ以下）	H14. 7.15	33	田町大橋上流400m	3.1	3.8	1.4	1.5	0.9
				34	川ノ目橋	1.7	2.6	2.0	2.4	1.9
				35	江持橋	1.5	1.9	1.7	1.4	1.2
				36	御代田橋	1.3	2.0	1.6	1.3	1.2
				㊲	阿久津橋	2.0	2.4	1.7	1.9	1.6
				38	阿武隈橋	2.2	2.9	2.0	1.8	1.7
	阿武隈川中流(2)	B・ロ（3mg／ℓ以下）	46. 5.25	39	高田橋	2.3	2.8	2.4	2.1	2.6
				40	蓬莱橋	1.8	2.4	1.7	1.8	1.9
				㊶	大正橋	1.8	2.1	1.7	1.6	1.9
	広瀬川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	㊷	舘ノ腰橋上流	1.4	1.3	1.6	1.5	1.1
		B・ロ（3mg／ℓ以下）		43	地蔵川原橋	2.2	2.4	2.2	1.9	1.4
				㊹	阿武隈川合流前	1.8	2.1	2.0	1.9	1.9
	小国川	A・イ（2mg／ℓ以下）		㊺	広瀬川合流前	2.8	3.0	2.6	2.7	2.2
	産ケ沢川	—	—	46	新川橋	1.9	1.7	2.2	2.0	1.4
	東根川	—	—	47	阿武隈川合流前	3.9	5.2	5.0	4.8	3.4
	滝川	—	—	48	富士見橋	1.8	1.9	2.8	1.8	1.8
	佐久間川	—	—	49	阿武隈川合流前	2.3	2.7	2.1	2.3	1.6
	摺上川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	50	十綱橋	1.0	1.1	2.1	1.0	1.3
				㊶	阿武隈川合流前	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9
	八反田川	—	—	52	八反田橋	3.4	4.1	3.3	5.1	2.7

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
阿武隈川	松川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	㊸	阿武隈川合流前	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5
	荒川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	㊹	日ノ倉橋上流	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
		B・イ（3mg／ℓ以下）		㊺	阿武隈川合流前	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5
	須川	—	—	56	須川橋	＜0.5	0.7	0.6	0.5	0.5
	濁川	—	—	57	大森川合流前	5.9	7.9	6.5	7.5	5.0
				58	阿武隈川合流前	4.9	4.7	6.5	6.8	2.9
	水原川	—	—	59	下藤内橋	1.7	1.9	2.1	1.7	1.3
	女神川	—	—	60	鶴巻橋	4.5	3.8	8.9	3.4	2.5
	移川	—	—	61	小瀬川橋	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1
	油井川	—	—	62	油井川橋	1.3	1.1	3.2	1.9	1.4
	鯉川	—	—	63	阿武隈川合流前	12	11	16	8.3	5.8
	六角川	—	—	64	阿武隈川合流前	13	21	19	12	9.2
	杉田川	—	—	65	落合橋	1.7	1.6	2.4	1.2	1.5
	五百川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	66	石筵川合流後	0.8	1.6	0.9	1.3	0.8
				67	上関下橋	1.6	1.1	1.5	1.6	1.3
				㊽	阿武隈川合流前	1.7	1.9	2.0	1.9	1.5
	逢瀬川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	㊾	馬場川合流点上流	1.8	1.6	1.8	1.5	1.3
		B・イ（3mg／ℓ以下）		㊿	幕ノ内橋上流	3.8	5.2	3.7	3.0	2.8
		D・ハ（8mg／ℓ以下）		(71)	阿武隈川合流前	4.9	4.7	4.4	3.8	3.8
	藤田川	—	—	72	阿武隈川合流前	2.6	1.7	2.6	2.2	1.6
	桜川	—	—	73	小泉橋	4.4	3.7	2.6	2.6	2.5
	亀田川	—	—	74	逢瀬川合流前	7.1	14	4.7	5.2	3.9
	大滝根川	A・ロ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	75	船引橋	2.8	3.9	2.9	2.2	2.2
				(76)	阿武隈川合流前	2.1	1.6	1.6	1.7	1.8
	谷田川			77	谷田川橋	2.2	2.6	2.0	1.6	2.1
	牧野川	—	—	78	大滝根川合流前	2.3	1.5	2.3	1.7	1.5
	笹原川	—	—	79	新橋	3.1	3.6	2.0	2.7	2.3

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
阿武隈川	滑川	—	—	80	旧4号国道下	3.4	2.4	2.7	2.5	2.4
	釈迦堂川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	㉛	須賀川市水道取水点	2.7	2.5	2.2	1.8	1.3
		B・イ（3mg／ℓ以下）		㉜	阿武隈川合流前	1.8	2.3	2.1	1.5	1.4
	社川	A・イ（2mg／ℓ以下）	46. 5.25	83	社川橋	1.7	1.9	1.6	1.9	1.2
				㉞	王子橋	3.0	3.9	2.3	1.9	1.9
	今出川	B・ハ（3mg／ℓ以下）	H13. 3.27	㉟	猫啼橋	4.4	4.3	3.4	2.6	2.3
	北須川	A・イ（2mg／ℓ以下）	H13.3.27	㊱	やなぎ橋	2.1	1.6	1.6	1.5	1.1
	藤野川	—	—	87	社川合流前	2.2	2.7	2.2	3.4	1.7
	谷津田川	—	—	88	阿武隈川合流前	6.3	9.3	5.3	4.9	6.2
	堀川	—	—	89	阿武隈川合流前	2.2	1.8	2.0	2.1	1.5
	泉川	—	—	90	阿武隈川合流前	2.6	3.5	2.4	3.6	2.2
那須川	黒川	A・イ（2mg／ℓ以下）	50. 3.17	㊶	栃木県境	1.2	1.2	1.3	1.3	1.0
久慈川	久慈川	A・ロ（2mg／ℓ以下）	50. 3.17	㊷	松岡橋	3.0	4.0	1.8	2.0	1.4
				㊸	高地原橋	2.3	2.8	1.3	1.4	1.0
	川上川	—	—	94	久慈川合流前	3.7	5.6	2.1	2.0	1.3
相双地区水域	地蔵川	—	—	95	山崎前橋	1.3	1.6	1.1	1.8	1.0
	小泉川	A・イ（2mg／ℓ以下）	53. 4. 7	㊻	小泉橋	2.5	3.5	2.2	2.7	2.2
		C・イ（5mg／ℓ以下）		㊼	百間橋	3.0	2.2	2.0	2.1	2.2
	宇多川	A・イ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	㊽	堀坂橋	1.0	1.2	0.9	1.3	0.9
		B・イ（3mg／ℓ以下）		㊾	百間橋	1.2	1.0	1.5	1.2	1.0
	真野川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	㊿	落合橋	1.4	1.2	1.5	1.1	1.3
		B・イ（3mg／ℓ以下）		(51)	真島橋	1.8	1.3	1.6	0.9	1.2
	新田川	A・イ（2mg／ℓ以下）	48. 3.30	(52)	木戸内橋	1.1	1.3	1.5	1.3	0.9
		B・イ（3mg／ℓ以下）		(53)	鮭川橋	1.3	1.5	1.6	1.4	1.2
	太田川	—		104	丸山橋	1.1	1.3	1.4	0.8	1.0
	小高川	A・イ（2mg／ℓ以下）	53. 4. 7	(54)	善丁橋	1.5	1.7	1.9	1.3	1.3
		B・イ（3mg／ℓ以下）		(55)	ハツカラ橋	1.6	2.0	1.7	1.3	1.4

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
相双地区水域	請戸川	A・ハ（2mg／ℓ以下）	18. 3.31	107	室原橋	1.0	1.0	1.5	0.9	0.6
				⑩⑧	請戸橋	1.3	1.4	1.7	1.4	1.2
	高瀬川	A・イ（2mg／ℓ以下）	48. 3.31	⑩⑨	慶応橋	1.0	1.1	1.3	1.3	1.1
	前田川	—	—	110	中浜橋	2.0	1.1	1.3	1.0	1.0
	熊川	—	—	111	三熊橋	1.0	1.1	1.5	1.2	1.1
	富岡川	—	—	112	小浜橋	0.9	1.3	1.1	0.7	0.9
	井手川	—	—	113	本釜橋	0.9	0.8	1.1	0.7	0.9
	木戸川	A・イ（2mg／ℓ以下）	50. 3.17	114	西山橋	0.6	0.8	1.2	1.2	0.5
				⑪⑤	長瀞橋	0.7	0.9	1.2	1.1	0.8
				⑪⑥	木戸川橋	0.8	1.0	1.1	0.9	0.7
	浅見川	A・イ（2mg／ℓ以下）	53. 4. 7	117	広野町水道取水点上流	0.6	1.1	1.7	1.2	0.7
				⑪⑧	坊田橋	1.1	1.2	1.3	1.3	0.9
いわき地区水域	大久川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	⑪⑨	蔭磯橋	1.9	2.1	1.9	1.9	1.9
	小久川			120	連郷橋	1.2	1.5	1.4	1.7	1.3
	境川	—	—	121	6号国道下	22	39	32	21	13
	夏井川	A・ロ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑫②	北ノ内橋	1.9	1.7	2.0	1.3	1.3
				⑫③	久太夫橋	1.2	1.1	1.1	1.2	0.9
		B・ロ（3mg／ℓ以下）		⑫④	六十牧橋	1.2	2.0	1.2	1.4	1.0
	好間川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	⑫⑤	岩穴つり橋	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6
		B・イ（3mg／ℓ以下）		⑫⑥	夏井川合流前	2.1	3.4	2.3	3.1	2.2
	新川	—	—	127	古川橋	4.2	4.7	4.4	2.3	2.3
				128	一之矢橋	5.6	6.3	3.4	4.4	2.7
	仁井田川	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	129	霞田橋	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
				⑬⑩	松葉橋	1.0	3.1	1.1	1.8	1.3
	滑津川	—	—	131	高久橋	2.2	3.0	2.6	3.7	2.9
	神白川	—	—	132	下神白橋	5.8	10	4.0	8.1	8.9

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
いわき地区水域	藤原川	C・イ（5mg／ℓ以下）	48. 3.31	㉝	愛谷川橋	1.7	2.4	1.8	1.8	1.9
				134	島橋	6.1	9.5	7.9	6.5	6.9
				㉟	みなと大橋	4.4	4.0	3.4	3.3	3.2
	湯本川	—	—	136	藤原川合流前	4.8	8.4	4.6	5.5	6.2
	矢田川	—	—	137	矢田川橋	3.3	6.1	4.5	4.5	5.1
	宝珠院川	—	—	138	藤原川合流前	3.7	6.1	12	11	16
	鮫川	A・イ（2mg／ℓ以下） B・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	㊴	井戸沢橋	1.1	1.0	1.4	1.1	1.1
				㊵	鮫川橋	1.3	3.4	1.6	2.4	1.2
	四時川	—	—	141	小室橋	—	—	—	1.2	1.3
				142	鮫川合流前	0.7	<0.5	0.6	0.7	1.0
	渋川	—	—	143	植田橋	7.1	6.6	6.5	4.5	3.7
	蛭田川	C・ハ（5mg／ℓ以下）	47. 3.31	㊹	小塙橋	2.5	3.0	2.4	3.0	2.1
				㊺	蛭田橋	11	5.6	4.1	4.4	5.0
湖沼	大川ダム貯水池	A・イ（3mg／ℓ以下）	H15. 3.27	㊻	湖心	—	—	—	2.1	1.8
	尾瀬沼	A・イ（3mg／ℓ以下）	56. 4.10	㊼	湖心	4.5	4.0	4.3	3.6	4.7
				148	長蔵小屋南西約250m	4.3	3.2	3.5	3.6	4.2
	奥只見貯水池	A・イ（3mg／ℓ以下）	51. 3.30	㊾	湖心	2.3	2.0	2.1	2.2	2.3
	田子倉貯水池	A・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	㊿	湖心	2.2	2.7	2.0	2.1	2.5
	沼沢沼	A・イ（3mg／ℓ以下）	53. 4. 7	(51)	湖心	1.9	2.0	1.7	1.7	2.1
	猪苗代湖	A・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	(52)	湖心	<0.5	0.5	0.6	0.5	0.7
				153	小石ケ浜水門	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8
				154	天神浜	<0.5	1.4	2.2	1.9	2.4
				155	安積疏水取水口	<0.5	0.5	0.7	0.5	0.9
				156	高橋川河口付近	1.3	1.4	1.1	1.9	1.1
				157	浜路浜	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8
				158	舟津港	0.8	0.6	0.8	0.7	0.8
				159	青松ケ浜	0.9	0.8	0.7	0.7	0.9

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
湖沼	桧原湖	A・ロ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑯⓪	湖心	2.1	1.8	1.9	1.9	2.2
				161	湖北部	2.1	1.8	1.9	2.2	2.7
				162	湖南部	2.1	1.9	2.1	1.9	2.5
	小野川湖	A・ロ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑯③	湖心	2.1	2.0	2.2	1.9	2.4
				164	湖東部	2.2	1.9	1.9	2.0	2.4
				165	湖西部	2.1	2.0	2.1	2.0	2.5
	秋元湖	A・ロ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑯⑥	湖心	3.1	2.9	2.9	2.8	3.1
				167	湖東部	2.7	2.6	2.9	2.7	3.3
				168	湖西部	2.5	2.5	2.9	2.9	3.1
	曽原湖	A・ロ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑯⑨	湖心	3.1	2.8	3.0	2.6	2.6
	雄国沼	A・ロ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑰⓪	湖心	4.3	4.7	5.9	4.8	4.4
	毘沙門沼	A・ロ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑰①	湖心	1.0	0.8	0.9	0.9	1.1
	東山ダム貯水池	A・イ（3mg／ℓ以下）	H13. 3.27	⑰②	ダムサイト	3.1	2.9	3.4	2.7	3.5
	羽鳥湖	A・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑰③	湖心	2.0	2.0	2.3	1.8	2.2
	千五沢ダム貯水池	A・ニ（3mg／ℓ以下）	H13. 3.27	⑰④	ダムサイト	5.1	5.3	5.2	5.3	5.4
	四時ダム貯水池	—	—	175	ダムサイト	—	—	—	2.3	2.2
海域	相双地区地先海域	A・イ（2mg／ℓ以下）	50. 3.17	⑰⑥	釣師浜沖約2km	2.1	2.1	1.5	1.8	1.4
				⑰⑦	真野川沖約2km	1.8	1.6	1.1	1.5	0.8
				⑰⑧	請戸川沖約2km	1.8	1.3	1.2	1.8	1.1
				179	東電第1原発沖約1km	1.8	1.2	1.1	1.1	0.9
				180	東電第2原発沖約1km	1.6	1.3	1.2	1.0	1.3
				181	東電広野原発沖約1km	1.4	1.4	1.4	1.0	0.9
	松川浦海域	A・イ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑱②	漁業権区域区1号中央	1.5	1.4	1.6	1.3	1.3
				⑱③	漁業権区域区3号中央	1.6	1.3	1.6	1.0	1.3
				184	浦の出入り口	1.6	1.4	1.5	1.1	1.5
	相馬港及び相馬地先海域	A・イ（2mg／ℓ以下）	51. 3.30	⑱⑤	地蔵川沖約2.5km	2.6	1.6	1.6	1.8	1.0
				⑱⑥	相馬港南防波堤西200m	2.0	1.8	1.5	1.5	1.1

水域	水域名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
海域	原町市地先海域	A・イ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑱⑦	原町市特別下水路沖 約1km	1.8	1.4	1.2	1.7	1.0
				⑱⑧	新田川沖約1km	1.8	1.5	1.2	1.8	1.1
				⑱⑨	新田川沖約5km	1.8	1.3	1.3	1.7	0.8
	いわき市地先海域	A・イ（2mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑲⓪	中之作港沖約1km	1.4	1.5	1.6	1.4	1.1
				⑲①	豊間漁港沖 約1.5km	1.3	1.8	1.5	1.3	1.4
				⑲②	夏井川沖約1.5km	1.2	1.6	1.6	1.7	1.2
	久之浜港	B・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑲③	A、B防波堤接部西 約150m	1.8	1.8	1.5	1.8	1.4
	四倉港	B・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑲④	埠頭先東約30m	1.9	2.1	1.9	1.9	1.6
	豊間漁港	B・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑲⑤	中防波堤先西 約30m	1.4	1.9	1.7	1.5	1.5
				⑲⑥	漁港内中央付近	2.2	1.9	1.6	1.7	1.5
	江名港	B・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑲⑦	東内防波堤先北西 約50m	1.6	1.8	1.7	1.8	1.7
	中之作港	B・イ（3mg／ℓ以下）	49. 3.26	⑲⑧	西防波堤先南 約200m	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4
	小名浜港	B・イ（3mg／ℓ以下）	47. 3.31	⑲⑨	4号埠頭先	2.0	2.1	1.8	2.0	2.2
				200	西防波堤第2北 約400m	2.0	2.3	2.1	2.2	2.5
				201	漁港区内	2.4	2.4	1.6	2.9	2.6
	常磐沿岸海域	A・イ（2mg／ℓ以下）	48. 3.31	⑳②	蛭田川沖南南東 約2.5km	1.4	1.8	1.6	1.7	1.6
				⑳③	鮫川沖南約2km	1.4	1.9	1.9	1.8	1.6
				204	照島東南東 約800m	1.7	2.1	1.9	1.7	1.8
				205	蛭田川沖東約1km	1.6	1.9	1.9	1.7	1.8
				206	勿来港外漁港区内	1.4	1.7	1.8	1.5	1.5
				207	小名浜外漁港区内	1.7	1.5	1.7	1.8	1.7
	常磐沿岸海域（小名浜港沖）	A・イ（2mg／ℓ以下）	53. 4. 7	⑳⑧	番所灯台245度上 約2km	1.4	1.5	1.7	1.2	1.9
				⑳⑨	八崎灯台115度上 約1.5km	1.5	2.0	1.7	1.7	1.8

（注）1　基準値及び調査結果は河川においてはＢＯＤ、湖沼、海域においてはＣＯＤで示す。

2　連番号の○印は環境基準地点を示す。

2　環境基準設定湖沼の全窒素及び全燐(りん)濃度の経年変化

（単位：mg／ℓ）

湖沼名	類型等（基準値）	指定年月日	連番号	調査地点名	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
大川ダム貯水池	Ⅲ・イ（全燐0.03mg／ℓ以下）	H15. 3.27	⑭⑥	湖心	－	－	－	0.011	0.011
猪苗代湖	Ⅱ・イ（全燐0.01mg／ℓ以下）	61. 3.11	⑮②	湖心	0.003	0.003	0.003	0.003	＜0.003
			153	小石ケ浜水門	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003
			154	天神浜	0.005	0.009	0.007	0.012	0.014
			155	安積疎水取水口	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004
			156	高橋川河口付近	0.014	0.012	0.010	0.012	0.007
			157	浜路浜	0.003	0.003	0.003	0.004	＜0.003
			158	舟津港	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003
			159	青松ケ浜	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003
桧原湖	Ⅱ・イ（全燐0.01mg／ℓ以下）	61. 3.11	⑯⓪	湖心	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006
			161	湖北部	0.006	0.004	0.006	0.005	0.006
			162	湖南部	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006
小野川湖	Ⅱ・イ（全燐0.01mg／ℓ以下）	61. 3.11	⑯③	湖心	0.006	0.004	0.005	0.006	0.005
			164	湖東部	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005
			165	湖西部	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006
秋元湖	Ⅱ・イ（全燐0.01mg／ℓ以下）	61. 3.11	⑯⑥	湖心	0.004	0.006	0.007	0.005	0.005
			167	湖東部	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
			168	湖西部	0.005	0.004	0.008	0.005	0.005
東山ダム貯水池	Ⅱ・ニ（全燐0.01mg／ℓ以下 H17までの暫定目標 0.014mg／ℓ）	H13. 3.27	⑰②	ダムサイト	0.016	0.013	0.020	0.011	0.013
千五沢ダム貯水池	Ⅲ・ニ（全窒素0.4mg／ℓ以下 H17までの暫定目標 1.0mg／ℓ 全燐0.03mg／ℓ以下 H17までの暫定目標 0.052mg／ℓ）	H13. 3.27	⑰④	ダムサイト（全窒素）	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0
			⑰④	ダムサイト（全燐）	0.054	0.079	0.055	0.060	0.073

（注）1　調査結果は表層値の年平均値である。

2　連番号の○印は環境基準地点を示す。

3　環境基準設定海域の全窒素及び全燐(りん)濃度の経年変化

（単位：mg／ℓ）

海域名	類型等（基準値）指定年月日	全窒素全燐	連番号	調査地点名	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
松川浦	Ⅱ・イ 全窒素 0.3 mg／ℓ以下 全　燐 0.03mg／ℓ以下 H9. 3.14	全窒素	⑱②	漁業権区地区1号中央	0.28	0.21	0.33	0.21	0.32
			⑱③	漁業権区地区3号中央	0.33	0.32	0.33	0.24	0.39
			184	浦の出入り口	0.30	0.18	0.29	0.22	0.37
		全燐	⑱②	漁業権区地区1号中央	0.039	0.033	0.030	0.027	0.029
			⑱③	漁業権区地区3号中央	0.046	0.041	0.029	0.031	0.032
			184	浦の出入り口	0.039	0.030	0.030	0.027	0.034
小名浜港	Ⅲ・ニ 全窒素 0.6mg／ℓ以下 (H17年度までの暫定目標 0.8mg／ℓ以下) 全　燐 0.05mg／ℓ以下 H10. 3.13	全窒素	⑲⑨	四号埠頭先	0.78	0.58	0.73	0.57	0.78
			200	西防波堤第2北約400 m	1.2	1.3	0.92	0.87	0.74
			201	漁港区内	0.63	0.48	0.43	0.48	0.58
		全燐	⑲⑨	四号埠頭先	0.038	0.037	0.037	0.034	0.045
			200	西防波堤第2北約400 m	0.045	0.059	0.058	0.039	0.040
			201	漁港区内	0.051	0.064	0.045	0.043	0.049

（注）1　調査結果は表層値の年平均値である。
　　2　連番号の○印は環境基準地点を示す。

Ⅲ　公共用水域の水質測定結果
（個　　表）

1　測定結果の表示方法等

(1)　測定地点毎測定機関

①　河　　川

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名（市町村名）	調査機関	頁
	阿賀野川水系				
1	07－005－01	阿賀野川	田島橋（田島町）	福島県	101
2	07－005－51	〃	大川橋上流（会津若松市）	〃	102
3	07－006－51	〃	馬越橋（本郷町）	国土交通省	103
4	07－006－01	〃	宮古橋（会津坂下町）	〃	102
5	07－007－51	〃	山科地先（喜多方市）	〃	105
6	07－007－01	〃	新郷ダム（高郷村）	福島県	104
7	07－013－01	只見川	西谷橋（金山町）	〃	111
8	07－013－02	〃	藤橋（会津坂下町）	〃	112
9	07－014－01	伊南川	青柳橋（伊南村）	〃	112
10	07－014－02	〃	黒沢橋（只見町）	〃	113
11	07－049－01	田付川	大橋（喜多方市）	〃	152
12	07－050－01	〃	下川原橋（塩川町）	〃	152
13	07－051－01	宮川	細工名橋（会津坂下町）	〃	153
14	07－052－01	旧宮川	丈助橋（〃）	〃	154
15	07－053－01	濁川	濁川橋（喜多方市）	〃	154
16	07－054－01	〃	山崎橋（塩川町）	〃	155
17	07－205－01	押切川	押切川橋（喜多方市）	〃	160
－	07－205－02	〃	日中ダム（熱塩加納村）	〃	160
18	07－055－01	日橋川	南大橋（塩川町）	国土交通省	156
19	07－056－01	湯川	滝見橋（会津若松市）	福島県	156
20	07－057－01	〃	新湯川橋（〃）	国土交通省	157

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名（市町村名）	調査機関	頁
21	07－057－51	湯川	阿賀野川合流前（会津若松市）	福島県	157
22	07－058－01	旧湯川	粟ノ宮橋（湯川村）	〃	158
23	07－253－01	大塩川	東栄橋（塩川町）	〃	175
24	07－255－01	溷川	舘ノ内橋（湯川村）	〃	176
25	07－209－01	高橋川	新橋（猪苗代町）	〃	160
26	07－210－01	小黒川	梅の橋（〃）	〃	161
27	07－211－01	長瀬川	小金橋（〃）	〃	161
28	07－257－01	酸川	酸川野（〃）	〃	176
29	07－212－01	舟津川	舟津橋（郡山市）	郡山市	162
30	07－260－01	菅川	三浜橋上流（〃）	〃	178
31	07－261－01	常夏川	大作橋上流（〃）	〃	178
－	07－256－01	大江川	尾瀬沼流入前の橋（檜枝岐村）	福島県	176
阿武隈川水系					
32	07－001－01	阿武隈川	羽大橋（西郷村）	福島県	89
33	07－002－51	〃	田町大橋上流400ｍ（白河市）	〃	92
34	07－002－52	〃	川ノ目橋（矢吹町）	〃	92
35	07－002－53	〃	江持橋（須賀川市）	国土交通省	93
36	07－002－54	〃	御代田橋（郡山市）	〃	93
37	07－002－01	〃	阿久津橋（〃）	〃	90
38	07－002－55	〃	阿武隈橋（〃）	〃	94
39	07－003－51	〃	高田橋（二本松市）	〃	97
40	07－003－52	〃	蓬莱橋（福島市）	〃	98
41	07－003－01	〃	大正橋（伊達町）	〃	95
42	07－036－01	広瀬川	舘ノ腰橋上流（川俣町）	福島県	140

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名（市町村名）	調査機関	頁
43	07－037－51	広瀬川	地蔵川原橋（霊山町）	福島県	142
44	07－037－01	〃	阿武隈川合流前（梁川町）	国土交通省	141
45	07－036－02	小国川	広瀬川合流前（霊山町）	福島県	140
46	07－213－01	産ケ沢川	新川橋（伊達町）	〃	162
47	07－214－01	東根川	阿武隈川合流前（保原町）	〃	163
48	07－242－01	滝川	富士見橋（国見町）	〃	174
49	07－243－01	佐久間川	阿武隈川合流前（〃）	〃	174
50	07－035－51	摺上川	十綱橋（福島市）	福島市	140
51	07－035－01	〃	阿武隈川合流前（〃）	国土交通省	139
52	07－216－01	八反田川	八反田橋（〃）	福島市	163
53	07－034－01	松川	阿武隈川合流前（〃）	国土交通省	138
54	07－032－01	荒川	日ノ倉橋上流（〃）	〃	136
55	07－033－01	〃	阿武隈川合流前（〃）	〃	137
56	07－259－01	須川	須川橋（〃）	福島市	177
57	07－217－02	濁川	大森川合流前（〃）	〃	164
58	07－217－01	〃	阿武隈川合流前（〃）	〃	164
59	07－218－01	水原川	下藤内橋（〃）	〃	165
60	07－219－01	女神川	鶴巻橋（飯野町）	福島県	165
61	07－220－01	移川	小瀬川橋（〃）	〃	165
62	07－221－01	油井川	油井川橋（安達町）	〃	166
63	07－266－01	鯉川	阿武隈川合流前（〃）	〃	180
64	07－288－01	六角川	〃（二本松市）	〃	181
65	07－224－01	杉田川	落合橋（〃）	〃	166
66	07－031－51	五百川	石筵川合流後（郡山市）	郡山市	134

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名（市町村名）	調査機関	頁
67	07－031－52	五百川	上関下橋（本宮町）	福島県	135
68	07－031－01	〃	阿武隈川合流前（〃）	〃	133
69	07－028－01	逢瀬川	馬場川合流点前（郡山市）	郡山市	130
70	07－029－01	〃	幕ノ内橋上流（〃）	〃	131
71	07－030－01	〃	阿武隈川合流前（〃）	〃	132
72	07－262－01	藤田川	〃（〃）	〃	179
73	07－263－01	桜川	小泉橋（〃）	〃	179
74	07－264－01	亀田川	逢瀬川合流前（〃）	〃	180
75	07－027－51	大滝根川	船引橋（船引町(現:田村市)）	福島県	128
76	07－027－01	〃	阿武隈川合流前（郡山市）	郡山市	127
77	07－027－52	谷田川	谷田川橋（〃）	〃	129
－	07－027－55	大滝根川	上川原（船引町(現:田村市)）	福島県	129
78	07－265－01	牧野川	大滝根川合流前（船引町(現:田村市)）	〃	180
79	07－225－01	笹原川	新橋（郡山市）	国土交通省	167
80	07－226－01	滑川	旧4号国道下（須賀川市）	福島県	167
81	07－025－01	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点（〃）	〃	125
82	07－026－01	〃	阿武隈川合流前（〃）	国土交通省	126
83	07－004－51	社川	社川橋（棚倉町）	福島県	100
84	07－004－01	〃	王子橋（石川町）	〃	100
85	07－059－01	今出川	猫啼橋（〃）	〃	159
86	07－060－01	北須川	やなぎ橋（〃）	〃	159
87	07－228－01	藤野川	社川合流前（表郷村）	〃	168
88	07－229－01	谷津田川	阿武隈川合流前（白河市）	〃	168
89	07－230－01	堀川	〃（〃）	〃	169
－	07－230－02	〃	堀川ダム（西郷村）	〃	169

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名（市町村名）	調査機関	頁
90	07－258－01	泉川	阿武隈川合流前（矢吹町）	福島県	177
	那珂川水系				
91	07－022－01	黒川	栃木県境（白河市）	福島県	122
	久慈川水系				
92	07－023－01	久慈川	松岡橋（棚倉町）	福島県	122
93	07－023－01	〃	高地原橋（矢祭町）	〃	123
94	07－232－01	川上川	久慈川合流前（塙町）	〃	169
	相双地区の河川				
95	07－233－01	地蔵川	山崎前橋（相馬市）	福島県	170
96	07－044－01	小泉川	小泉橋（〃）	〃	148
97	07－045－01	〃	百間橋（〃）	〃	149
98	07－015－01	宇多川	堀坂橋（〃）	〃	113
99	07－016－01	〃	百間橋（〃）	〃	114
100	07－039－01	真野川	落合橋（鹿島町）	〃	144
－	07－039－51	〃	真野ダム（飯舘村）	〃	144
101	07－040－01	〃	真島橋（鹿島町）	〃	145
102	07－008－01	新田川	木戸内橋（原町市）	〃	105
103	07－009－01	〃	鮭川橋（〃）	〃	106
104	07－234－01	太田川	丸山橋（〃）	〃	170
105	07－046－01	小高川	善丁橋（小高町）	〃	149
106	07－047－01	〃	ハツカラ橋（〃）	〃	150
107	07－010－51	請戸川	室原橋（浪江町）	〃	107
108	07－010－01	〃	請戸橋（〃）	〃	107
109	07－011－01	高瀬川	慶応橋（〃）	〃	108

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名（市町村名）	調査機関	頁
110	07－235－01	前田川	中浜橋（双葉町）	福島県	170
111	07－236－01	熊川	三熊橋（大熊町）	〃	171
112	07－244－01	富岡川	小浜橋（富岡町）	〃	175
113	07－245－01	井出川	本釜橋（楢葉町）	〃	175
114	07－024－51	木戸川	西山橋（川内村）	〃	124
115	07－024－01	〃	長瀞橋（楢葉町）	〃	123
116	07－024－02	〃	木戸川橋（〃）	〃	124
117	07－048－51	浅見川	広野町水道取水点上流（広野町）	〃	151
118	07－048－01	〃	坊田橋（〃）	〃	151
	いわき地区の河川				
119	07－038－01	大久川	藤磯橋（いわき市）	いわき市	143
120	07－038－51	小久川	連郷橋（〃）	〃	143
121	07－289－01	境川	6号国道下（〃）	〃	181
122	07－017－01	夏井川	北ノ内橋（小野町）	福島県	115
123	07－017－02	〃	久太夫橋（いわき市）	いわき市	115
－	07－017－51	〃	小川町三島（〃）	〃	116
124	07－018－01	〃	六十枚橋（〃）	〃	117
125	07－042－01	好間川	岩穴つり橋（〃）	〃	147
－	07－042－51	〃	好間町大利篠登城（〃）	〃	147
126	07－043－01	〃	夏井川合流前（〃）	〃	148
127	07－237－01	新川	古川橋（〃）	〃	171
128	07－237－02	〃	一之矢橋（〃）	〃	171
129	07－041－51	仁井田川	霞田橋（〃）	〃	147
130	07－041－01	〃	松葉橋（〃）	〃	146

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名（市町村名）	調査機関	頁
131	07－238－01	滑津川	高久橋（いわき市）	いわき市	172
132	07－290－01	神白川	下神白橋（〃）	〃	181
133	07－012－01	藤原川	愛谷川橋（〃）	〃	109
134	07－012－51	〃	島橋（〃）	〃	111
135	07－012－02	〃	みなと大橋（〃）	〃	110
136	07－291－01	湯本川	藤原川合流前（〃）	〃	182
137	07－239－01	矢田川	矢田川橋（〃）	〃	172
138	07－240－01	宝珠院川	藤原川合流前（〃）	〃	172
139	07－019－01	鮫川	井戸沢橋（〃）	〃	118
140	07－020－01	〃	鮫川橋（〃）	〃	119
－	07－020－51	〃	田人柿の沢（〃）	〃	120
141	07－241－02	四時川	小室橋（〃）	〃	173
142	07－241－01	〃	鮫川合流前（〃）	〃	173
143	07－292－01	渋川	植田橋（〃）	〃	182
144	07－021－01	蛭田川	小塙橋（〃）	〃	120
145	07－021－02	〃	蛭田橋（〃）	〃	121

② 湖　　沼

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名（市町村名）	調査機関	頁
146	07－515－01	大川ダム貯水池	湖心（会津若松市 下郷町）	国土交通省	200
147	07－512－01	尾瀬沼	〃（檜枝岐村）	福島県	196
148	07－512－51	〃	長蔵小屋南西 約250 m（〃）	〃	197
149	07－510－01	奥只見貯水池	湖心（〃）	〃	194
150	07－509－01	田子倉貯水池	〃（只見町）	〃	194
151	07－511－01	沼沢沼	〃（金山町）	〃	195

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名（市町村名）	調査機関	頁
152	07－501－01	猪苗代湖	湖心（郡山市・会津若松市・猪苗代町）	福島県	184
153	07－501－51	〃	小石ケ浜水門（会津若松市）	〃	185
154	07－501－52	〃	天神浜（猪苗代町）	〃	185
155	07－501－53	〃	安積疎水取水口（〃）	〃	186
156	07－501－57	〃	高橋川河口付近（〃）	〃	188
157	07－501－54	〃	浜路浜（郡山市）	郡山市	186
158	07－501－55	〃	舟津港（〃）	〃	187
159	07－501－56	〃	青松ケ浜（〃）	〃	187
160	07－502－01	桧原湖	湖心（北塩原村）	福島県	188
161	07－502－51	〃	湖北部（〃）	〃	189
162	07－502－52	〃	湖南部（〃）	〃	189
163	07－503－01	小野川湖	湖心（〃）	〃	189
164	07－503－51	〃	湖東部（〃）	〃	190
165	07－503－52	〃	湖西部（〃）	〃	190
166	07－504－01	秋元湖	湖心（猪苗代町）	〃	191
167	07－504－51	〃	湖東部（〃）	〃	191
168	07－504－52	〃	湖西部（〃）	〃	192
169	07－505－01	曽原湖	湖心（北塩原村）	〃	192
170	07－506－01	雄国沼	〃（〃）	〃	192
171	07－507－01	毘沙門沼	〃（〃）	〃	193
172	07－513－01	東山ダム貯水池	ダムサイト（会津若松市）	〃	198
173	07－508－01	羽鳥湖	湖心（天栄村）	〃	193
174	07－514－01	千五沢ダム貯水池	ダムサイト（石川町）	〃	199
175	07－401－01	四時ダム貯水池	〃（いわき市）	〃	183

③ 海　　域

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名	調査機関	頁
176	07－611－01	相双地区地先海域	釣師浜漁港沖約2,000ｍ付近	福島県	215
177	07－611－02	〃	真野川沖約2,000ｍ付近	〃	215
178	07－611－03	〃	請戸川沖約2,000ｍ付近	〃	215
179	07－611－51	〃	東電㈱第一原発沖約1,000ｍ	〃	216
180	07－611－52	〃	東電㈱第二原発沖約1,000ｍ	〃	216
181	07－611－53	〃	東電㈱広野火発沖約1,000ｍ	〃	216
182	07－603－01	松川浦	漁業権区域区１号中央付近	〃	206
183	07－603－02	〃	漁業権区域区３号中央付近	〃	207
184	07－603－51	〃	浦の出入口付近	〃	208
185	07－612－01	相馬港及び相馬地先海域	地蔵川沖約2,500ｍ付近	〃	217
186	07－612－02	〃	相馬港南防波堤屈曲部から西約200ｍ付近	〃	217
187	07－604－01	原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1,000ｍ付近	〃	208
188	07－604－02	〃	新田川沖約1,000ｍ付近	〃	209
189	07－604－03	〃	新田川沖約5,000ｍ付近	〃	209
190	07－605－01	いわき市地先海域	中之作港沖約1,000ｍ付近	いわき市	210
191	07－605－02	〃	豊間漁港沖約1,500ｍ付近	〃	210
192	07－605－03	〃	夏井川沖約1,500ｍ付近	〃	211
193	07－606－01	久之浜港	Ａ及びＢ防波堤の接部から西約150ｍ付近	〃	212
194	07－607－01	四倉港	埠頭先東約30ｍ付近	〃	212
195	07－608－01	豊間漁港	中防波堤先端から西約30ｍ付近	〃	213
196	07－608－02	〃	漁港内中央付近	〃	213
197	07－609－01	江名港	東内防波堤先端から北西約50ｍ付近	〃	214

地点No.	地点統一番号	水域名	測定地点名	調査機関	頁
198	07－610－01	中之作港	西防波堤先端から南約200m付近	いわき市	214
199	07－601－01	小名浜港	四号埠頭先	〃	201
200	07－601－51	〃	西防波堤第2の北約400m付近	〃	203
201	07－601－52	〃	漁港区内	〃	203
202	07－602－01	常磐沿岸海域	蛭田川沖南々東約2,500m付近	〃	204
203	07－602－02	〃	鮫川沖南約2,000m付近	〃	204
204	07－602－51	〃	照島の東南東約800m付近	〃	205
205	07－602－52	〃	蛭田川沖東約1,000m付近	〃	205
206	07－602－53	〃	勿来港外の漁港区内	〃	205
207	07－602－54	〃	小名浜港外の漁港区内	〃	206
208	07－613－01	常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から真方位245度線上約2,000m付近	〃	218
209	07－613－01	〃	八崎灯台から真方位115度線上約1,500m付近	〃	219

（注）　地点No.は、水質測定計画に基づく連番号。

(2)　測定項目毎測定方法

区分	項目	測定方法	単位
一般調査	天候	環境水質監視調査システムコード表（以下「コード表」という。）の天候コードによる	
	気温	日本工業規格K0102（以下「規格」という。）7. 1に定める方法	℃
	水温	規格7. 2に定める方法	℃
	流量	水質調査方法（昭和46年9月30日付環水管第30号）の4の(1)のカに掲げる方法	m^3／sec
	採取位置	コード表の採水部位コードによる	
	干潮・満潮時刻	測定時刻前後の干潮・満潮時刻を潮位表（気象庁）により調べる	時分
	透視度	規格9に定める方法	cm

区分	項目	測定方法	単位
一般調査	透明度	海洋観測指針（日本気象協会）に掲げる方法	m
	色相	試料水を無色透明な容器に入れた場合の色をコード表の色相コードによる	
	水色	フォーレル・ウーレ水色標準液のNo.による	
	臭気	コード表の臭気による	
生活環境項目	pH	規格12．1に定める方法	
	D O	規格32に定める方法	mg／ℓ
	B O D	規格21に定める方法	mg／ℓ
	C O D	規格17に定める方法（アルカリ性法は、告示に示す方法）	mg／ℓ
	S S	告示の付表８に掲げる方法	mg／ℓ
	大腸菌群数	告示に示す方法	MPN／100mℓ
	ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等）	告示の付表９に掲げる方法	mg／ℓ
	全窒素	湖沼：規格45．2、45．3又は45．4定める方法 海域：規格45．4に定める方法	mg／ℓ
	全燐（りん）	規格46．3に定める方法	mg／ℓ
	全亜鉛	規格53に定める方法（準備操作は告示の付表９に掲げる方法によることができる）	mg／ℓ
健康項目	カドミウム	規格55に定める方法	mg／ℓ
	全シアン	規格38．1．2及び38．2に定める方法又は規格38．1．2及び38．3に定める方法	mg／ℓ
	鉛	規格54に定める方法	mg／ℓ
	六価クロム	規格65．2定める方法	mg／ℓ
	砒（ひ）素	規格61．2又は61．3に定める方法	mg／ℓ
	総水銀	告示の付表１に掲げる方法	mg／ℓ
	アルキル水銀	告示の付表２に掲げる方法	mg／ℓ
	P C B	告示の付表３に掲げる方法	mg／ℓ
	ジクロロメタン	日本工業規格K0125の5．1、5．2又は5．3．2に定める方法	mg／ℓ

区分	項目	測定方法	単位
健康項目	四塩化炭素	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1又は5. 5に定める方法	mg／ℓ
	1, 2－ジクロロエタン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、5. 3. 1、又は5. 3. 2に定める方法	mg／ℓ
	1, 1－ジクロロエチレン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2又は5. 3. 2に定める方法	mg／ℓ
	シス－1,2－ジクロロエチレン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2又は5. 3. 2に定める方法	mg／ℓ
	1,1,1－トリクロロエタン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1又は5. 5に定める方法	mg／ℓ
	1,1,2－トリクロロエタン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1又は5. 5に定める方法	mg／ℓ
	トリクロロエチレン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1又は5. 5に定める方法	mg／ℓ
	テトラクロロエチレン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1又は5. 5に定める方法	mg／ℓ
	1, 3－ジクロロプロペン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2、又は5. 3. 1に定める方法	mg／ℓ
	チウラム	告示の付表4に掲げる方法	mg／ℓ
	シマジン	告示の付表5の第1又は第2に掲げる方法	mg／ℓ
	チオベンカルブ	告示の付表5の第1又は第2に掲げる方法	mg／ℓ
	ベンゼン	日本工業規格K0125の5. 1、5. 2又は5. 3. 2に定める方法	mg／ℓ
	セレン	規格67. 2又は67. 3に定める方法	mg／ℓ
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあっては規格43. 2. 1、43. 2. 3又は43. 2. 5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43. 1に定める方法	N－mg／ℓ
	ふっ素	規格34. 1に定める方法又は付表6に掲げる方法	mg／ℓ
	ほう素	規格47. 1若しくは47. 3に定める方法又は付表7に掲げる方法	mg／ℓ
特殊項目	フェノール類	規格28. 1に定める方法	mg／ℓ
	銅	規格52. 2に定める方法	mg／ℓ
	鉄（溶解性）	日本工業規格M0202　3. 1. 4(2)及び規格57. 2に定める方法	mg／ℓ
	マンガン（溶解性）	日本工業規格M0202　3. 1. 4(2)及び規格56. 2に定める方法	mg／ℓ
	クロム	規格65. 1に定める方法	mg／ℓ
その他の項目	アンモニア性窒素	規格42. 1及び42. 2に定める方法	N－mg／ℓ

区分	項目	測定方法	単位
その他の項目	オルトりん酸態りん	規格46. 1に定める方法	P－mg／ℓ
	塩素イオン	規格35. 1に定める方法	mg／ℓ
	硫酸イオン	規格41. 1に定める方法	mg／ℓ
	ＭＢＡＳ（陰イオン界面活性剤）	規格30. 1に定める方法	mg／ℓ
	クロロフィルａ	環境庁企画調整局編・水質汚濁物質の測定分析に掲げる方法	μｇ／ℓ
	プランクトン	海洋観測指針に掲げる方法	
	有機燐（ＥＰＮ）	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	平成６年７月14日付け環水管第149号環水規第163号水質管理課長・水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	クロロホルム生成能	平成６年７月14日付け環水管第149号環水規第163号水質管理課長・水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	ブロモジクロロメタン生成能	平成６年７月14日付け環水管第149号環水規第163号水質管理課長・水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	ジブロモクロロメタン生成能	平成６年７月14日付け環水管第149号環水規第163号水質管理課長・水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	ブロモホルム生成能	平成６年７月14日付け環水管第149号環水規第163号水質管理課長・水質規制課長通知による。	mg／ℓ
要監視項目	クロロホルム	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	トランス－1,2－ジクロロエチレン	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	1, 2－ジクロロプロパン	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	Ｐ－ジクロロベンゼン	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	イソキサチオン	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	ダイアジノン	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	フェニトロチオン	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	イソプロチオラン	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	オキシン銅	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	クロロタロニル	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	プロピサミド	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ

区分	項目	測定方法	単位
要監視項目	ジクロルボス	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	フェノブカルブ	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	イプロベンホス	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	クロルニトロフェン	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	トルエン	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	キシレン	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	フタル酸ジエチルヘキシル	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	ほう素	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	ニッケル	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	モリブデン	平成11年３月12日付け環水企第89号環水管第69号環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長、水質規制課長通知による。	mg／ℓ
	アンチモン	平成16年３月31日付け環水企発第040331003号環水土発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知による。	mg／ℓ
	フェノール	平成15年11月５日付け環水企発第031105001号環水管発第031105001号環境省環境管理局水環境部長通知による。	mg／ℓ
	ホルムアルデヒド	平成15年11月５日付け環水企発第031105001号環水管発第031105001号環境省環境管理局水環境部長通知による。	mg／ℓ
	塩化ビニルモノマー	平成16年３月31日付け環水企発第040331003号環水土発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知による。	mg／ℓ
	エピクロロヒドリン	平成16年３月31日付け環水企発第040331003号環水土発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知による。	mg／ℓ
	1，4－ジオキサン	平成16年３月31日付け環水企発第040331003号環水土発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知による。	mg／ℓ
	全マンガン	平成16年３月31日付け環水企発第040331003号環水土発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知による。	mg／ℓ
	ウラン	平成16年３月31日付け環水企発第040331003号環水土発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知による。	mg／ℓ

（注）　告示とは、昭和46年12月28日付環境庁告示第59号「水質汚濁に係る環境基準について」をいう。

(3)　報告下限値並びに下限値未満の数値の表記方法

区分	測定項目	単位	下限値	下限値未満の数値の表記方法
生活環境項目	pH	－	－	－
	D　O	mg／ℓ	0.5	＜0.5
	B　O　D	mg／ℓ	0.5	＜0.5

区分	測定項目	単位	下限値	下限値未満の数値の表記方法
生活環境項目	ＣＯＤ	mg／ℓ	0.5	＜0.5
	ＳＳ	mg／ℓ	1	＜1
	大腸菌群数	MPN／100mℓ	－	－
	n－ヘキサン抽出物質（油分等）	mg／ℓ	0.5	ＮＤ
	全窒素	N－mg／ℓ	0.05	＜0.05
	全燐	P－mg／ℓ	0.003	＜0.003
	全亜鉛	mg／ℓ	0.001	＜0.001
健康項目	カドミウム	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	全シアン	mg／ℓ	0.1	ＮＤ
	鉛	mg／ℓ	0.005	＜0.005
	六価クロム	mg／ℓ	0.02	＜0.02
	砒素	mg／ℓ	0.005	＜0.005
	総水銀	mg／ℓ	0.0005	＜0.0005
	アルキル水銀	mg／ℓ	0.0005	ＮＤ
	ＰＣＢ	mg／ℓ	0.0005	ＮＤ
	ジクロロメタン	mg／ℓ	0.002	＜0.002
	四塩化炭素	mg／ℓ	0.0002	＜0.0002
	1,2－ジクロロエタン	mg／ℓ	0.0004	＜0.0004
	1,1－ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.002	＜0.002
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.004	＜0.004
	1,1,1－トリクロロエタン	mg／ℓ	0.0005	＜0.0005
	1,1,2－トリクロロエタン	mg／ℓ	0.0006	＜0.0006
	トリクロロエチレン	mg／ℓ	0.002	＜0.002
	テトラクロロエチレン	mg／ℓ	0.0005	＜0.0005
	1,3－ジクロロプロペン	mg／ℓ	0.0002	＜0.0002
	チウラム	mg／ℓ	0.0006	＜0.0006

区分	測定項目	単位	下限値	下限値未満の数値の表記方法
健康項目	シマジン	mg／ℓ	0.0003	＜0.0003
	チオベンカルブ	mg／ℓ	0.002	＜0.002
	ベンゼン	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	セレン	mg／ℓ	0.002	＜0.002
	亜硝酸性窒素	N－mg／ℓ	0.1	＜0.1
	硝酸性窒素	N－mg／ℓ	0.1	＜0.1
	ふっ素	mg／ℓ	0.08	＜0.08
	ほう素	mg／ℓ	0.02	＜0.02
特殊項目	フェノール類	mg／ℓ	0.005	＜0.005
	銅	mg／ℓ	0.01	＜0.01
	鉄（溶解性）	mg／ℓ	0.1	＜0.1
	マンガン（溶解性）	mg／ℓ	0.02	＜0.02
その他の項目	クロム	mg／ℓ	0.05	＜0.05
	アンモニア性窒素	N－mg／ℓ	0.1	＜0.1
	オルトりん酸態りん	P－mg／ℓ	0.003	＜0.003
	塩素イオン	mg／ℓ	2	＜2
	硫酸イオン	mg／ℓ	5	＜5
	MBAS（陰イオン界面活性剤）	mg／ℓ	0.01	＜0.01
	クロロフィルa	μg／ℓ	1	＜1
	プランクトン	－	－	－
	有機燐（EPN）	mg／ℓ	0.0006	＜0.0006
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg／ℓ	0.004	＜0.004
	クロロホルム生成能	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	ブロモジクロロメタン生成能	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	ジブロモクロロメタン生成能	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	ブロモホルム生成能	mg／ℓ	0.001	＜0.001

区分	測定項目	単位	下限値	下限値未満の数値の表記方法
要監視項目	クロロホルム	mg／ℓ	0.0006	＜0.0006
	トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.004	＜0.004
	1,2－ジクロロプロパン	mg／ℓ	0.006	＜0.006
	P－ジクロロベンゼン	mg／ℓ	0.02	＜0.02
	イソキサチオン	mg／ℓ	0.0008	＜0.0008
	ダイアジノン	mg／ℓ	0.0005	＜0.0005
	フェニトロチオン	mg／ℓ	0.0003	＜0.0003
	イソプロチオラン	mg／ℓ	0.004	＜0.004
	オキシン銅	mg／ℓ	0.004	＜0.004
	クロロタロニル	mg／ℓ	0.004	＜0.004
	プロピサミド	mg／ℓ	0.0008	＜0.0008
	ジクロルボス	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	フェノブカルブ	mg／ℓ	0.002	＜0.002
	イプロベンホス	mg／ℓ	0.0008	＜0.0008
	クロルニトロフェン	mg／ℓ	0.0001	＜0.0001
	トルエン	mg／ℓ	0.06	＜0.06
	キシレン	mg／ℓ	0.04	＜0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／ℓ	0.006	＜0.006
	ニッケル	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	モリブデン	mg／ℓ	0.007	＜0.007
	アンチモン	mg／ℓ	0.0002	＜0.0002
	フェノール	mg／ℓ	0.001	＜0.001
	ホルムアルデヒド	mg／ℓ	0.003	＜0.003
	塩化ビニルモノマー	mg／ℓ	0.0002	＜0.0002
	エピクロロヒドリン	mg／ℓ	0.00004	＜0.00004
	1, 4－ジオキサン	mg／ℓ	0.005	＜0.005
	全マンガン	mg／ℓ	0.02	＜0.02
	ウラン	mg／ℓ	0.0002	＜0.0002

(4) 測定結果の表し方

1 「平均値（平均）」は、生活環境項目に関しては測定値の日間平均値の年平均値を示し、健康項目に関しては平均値の年平均値を示す。

2 「最小値」、「最大値」については、１年間（年度間）の総検体中（各地点の各項目毎の全測定値）の最小値、最大値を示す。

3 「m／n」は、「環境基準に適合しない検体数／総検体数」を示す。

ただし、環境基準に具体的数値が規定されていない項目、環境基準以外の項目及び環境基準未指定の水域については、表示しない。

4 「k／n」は、「報告下限値以上の検体数／総検体数」を示す。

5 「x／y」は、「環境基準に適合しない日数／総測定日数」を示す。

ただし、xは、日間平均値が環境基準に適合しない日数をいい、通日調査は、同調査が翌日にわたる場合であっても、測定日数は１日と数える。

6 「中央値」は、日間平均値を大小の順に並べた時、中央にくる値を示す。

ただし、偶数個の場合は、中央の２つの数値の相加平均値とする。

7 「75％値」は、y個の日間平均値を水質のよいものから順に並べた0.75×y番目にくる数値を示す。

ただし、075×yが整数でない場合は、小数点以下を切り上げた整数番目の数値とする。

8 環境基準類型指定のなされている水域についての環境基準達成状況の判定は、環境基準地点におけるBOD（河川）又はCOD（湖沼、海域）の年間を通じた総測定日数のうち、環境基準に適合しない日数の割合（５に示す「x／y」の値）が25％以下である場合、環境基準を達成したと判断する。

ただし、複数の環境基準点をもつ水域の場合は、当該水域のすべての基準点において、前述の割合が25％以下である場合、環境基準を達成したと判断する。

9 河川の名称は、河川法に基づく名称を用いている。

2　地　点　別　総　括　表

生活環境項目(ア)……37
生活環境項目(イ)全窒素・全燐……52
健　康　項　目（全　体）……60
健　康　項　目（地点別）……61
特　殊　項　目……79
要 監 視 項 目……81
トリハロメタン生成能……87

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値					最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	A	イ	年間	－	7.2～7.5	0/12	9.2～13	0/12	11	<0.5～0.9	0/12	<0.5～0.9	0/12	0	0.7	0.6	0.8	<1.0～53	1/12	6.0	3.3E+02～3.3E+03	8/12	1.8E+03
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	B	イ	年間	－	7.4～8.8	1/25	6.5～13	0/25	10	0.9～2.3	0/25	0.9～2.3	0/22	0	1.4	1.4	1.6	1.0～23	0/25	9.0	4.9E+02～3.3E+04	12/25	9.4E+03
阿武隈川中流(1)	田町大橋上流400m	07-002-51	B	イ	年間	－	7.2～7.8	0/12	9.0～13	0/12	11	0.6～1.5	0/12	0.6～1.5	0/12	0	0.9	0.9	0.9	1.0～5.0	0/12	3.0	1.7E+03～1.7E+04	4/12	5.7E+03
阿武隈川中流(1)	川ノ目橋	07-002-52	B	イ	年間	－	7.2～7.5	0/12	8.4～13	0/12	11	0.6～2.4	0/12	0.6～2.4	0/12	0	1.4	1.3	1.9	2.0～12	0/12	6.0	1.7E+03～4.9E+04	7/12	1.6E+04
阿武隈川中流(1)	江持橋	07-002-53	B	イ	年間	－	7.3～8.0	0/15	6.3～13	0/15	10	0.8～2.2	0/15	0.8～2.2	0/12	0	1.2	1.1	1.2	2.0～28	1/15	11	7.9E+02～1.7E+05	6/15	1.5E+04
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07-002-54	B	イ	年間	－	7.3～8.6	1/15	6.3～13	0/15	10	0.8～2.1	0/15	0.8～2.1	0/12	0	1.2	1.2	1.2	2.0～27	1/15	9.0	7.9E+02～4.9E+04	10/15	1.3E+04
阿武隈川中流(1)	阿武隈橋	07-002-55	B	イ	年間	－	7.3～8.2	0/15	6.0～13	0/15	9.8	1.1～2.6	0/15	1.2～2.6	0/12	0	1.6	1.5	1.7	2.0～31	1/15	11	1.7E+03～2.2E+04	12/15	9.5E+03
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07-003-01	B	ロ	年間	－	7.3～8.1	0/25	6.8～13	0/25	9.9	0.9～2.4	0/25	0.9～2.4	0/22	0	1.6	1.5	1.9	3.0～20	0/25	10	7.9E+02～3.3E+04	13/25	9.7E+03
阿武隈川中流(2)	高田橋	07-003-51	B	ロ	年間	－	7.3～7.9	0/15	6.1～12	0/15	9.6	1.5～3.5	1/15	1.5～3.5	1/12	8.3	2.2	2.1	2.6	3.0～31	1/15	12	1.7E+03～2.2E+04	8/15	6.8E+03
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	B	ロ	年間	－	7.3～8.1	0/25	7.2～13	0/25	10	1.0～2.8	0/25	1.0～2.8	0/22	0	1.6	1.5	1.9	2.0～18	0/25	8.0	4.9E+02～4.9E+04	7/25	8.6E+03
社川	王子橋	07-004-01	A	イ	年間	－	7.0～7.5	0/12	8.3～14	0/12	11	1.1～2.3	2/12	1.1～2.3	2/12	16.7	1.7	1.6	1.9	1.0～18	0/12	8.0	1.1E+03～7.9E+04	12/12	2.4E+04
社川	社川橋	07-004-51	A	イ	年間	－	7.1～7.4	0/12	8.8～13	0/12	11	0.5～2.0	0/12	0.5～2.0	0/12	0	1.0	1.0	1.2	1.0～6.0	0/12	4.0	1.3E+03～3.3E+04	12/12	1.2E+04
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	A	イ	年間	－	6.7～7.4	0/12	8.9～13	0/12	11	<0.5～1.1	0/12	<0.5～1.1	0/12	0	0.7	0.8	0.8	<1.0～8.0	0/12	2.0	1.7E+02～7.9E+03	6/12	2.1E+03
阿賀野川(1)	大川橋上流	07-005-51	A	イ	年間	－	6.9～7.4	0/12	8.8～13	0/12	11	<0.5～1.0	0/12	<0.5～1.0	0/12	0	0.7	0.7	0.8	<1.0～24	0/12	3.0	1.7E+01～7.9E+03	3/12	1.1E+03
阿賀野川(2)	宮古橋	07-006-01	A	イ	年間	－	6.1～7.3	1/12	8.6～13	0/12	11	<0.5～1.1	0/12	<0.5～1.1	0/12	0	0.7	0.6	0.7	<1.0～16	0/12	3.0	1.7E+02～7.9E+03	5/12	2.1E+03
阿賀野川(2)	馬越橋	07-006-51	A	イ	年間	－	6.2～7.3	1/12	8.8～13	0/12	11	<0.5～0.6	0/12	<0.5～0.6	0/12	0	0.5	0.5	0.5	1.0～23	0/12	4.0	7.9E+01～1.3E+03	4/12	6.3E+02
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	A	ハ	年間	－	6.8～7.1	0/12	9.1～13	0/12	11	0.5～1.3	0/12	0.5～1.3	0/12	0	0.7	0.6	0.8	2.0～5.0	0/12	4.0	1.7E+02～4.9E+04	8/12	7.6E+03
阿賀野川(3)	山科地先	07-007-51	A	ハ	年間	－	6.1～7.3	2/12	7.9～13	0/12	11	<0.5～1.2	0/12	<0.5～1.2	0/12	0	0.8	0.7	1.0	2.0～21	0/12	9.0	1.3E+03～4.9E+04	12/12	9.4E+03
新田川(新田橋より上流)	木戸内橋	07-008-01	A	イ	年間	－	7.1～7.8	0/12	9.4～13	0/12	11	<0.5～1.5	0/12	<0.5～1.5	0/12	0	0.9	0.8	0.9	<1.0～5.0	0/12	2.0	1.3E+02～1.3E+04	8/12	3.2E+03
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	B	イ	年間	－	7.0～7.5	0/12	9.4～13	0/12	11	0.5～2.0	0/12	0.5～2.0	0/12	0	1.1	1.1	1.2	<1.0～7.0	0/12	3.0	1.1E+02～2.4E+04	2/12	3.9E+03
請戸川	請戸橋	07-010-01	A	イ	年間	－	6.9～7.2	0/12	9.1～13	0/12	11	0.5～2.0	0/12	0.5～2.0	0/12	0	1.1	1.0	1.2	<1.0～9.0	0/12	4.0	7.0E+01～1.1E+04	8/12	4.8E+03
請戸川	室原橋	07-010-51	A	イ	年間	－	7.1～7.3	0/4	8.8～13	0/4	11	<0.5～1.8	0/4	<0.5～1.8	0/4	0	0.9	0.6	0.6	<1.0～2.0	0/4	1.0	2.2E+02～3.3E+03	1/4	1.1E+03
高瀬川	慶応橋	07-011-01	A	イ	年間	－	7.0～7.7	0/12	9.5～13	0/12	11	<0.5～1.6	0/12	<0.5～1.6	0/12	0	0.9	0.8	1.1	<1.0～9.0	0/12	3.0	1.1E+02～3.3E+04	6/12	3.8E+03

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
														日間平均値										
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	C	ハ	年間	—	7.4～7.8	0/12	6.9～12	0/12	9.6	<0.5～7.8	1/12	<0.5～7.8	1/12	8.3	2.1	1.6	1.9	<1.0～5.0	0/12	2.0	～	/	
藤原川	みなと大橋	07-012-02	C	ハ	年間	—	7.2～7.7	0/12	3.8～8.4	2/12	6.2	<0.5～8.6	1/12	<0.5～8.6	1/12	8.3	2.9	2.5	3.2	2.0～9.0	0/12	6.0	～	/	
藤原川	島橋	07-012-51	C	ハ	年間	—	7.4～7.7	0/6	6.3～10	0/6	8.4	2.7～7.3	4/6	2.7～7.3	4/6	66.7	5.4	5.5	6.9	<1.0～12	0/6	6.0	～	/	
只見川	西谷橋	07-013-01	A	イ	年間	—	6.7～7.2	0/12	8.5～13	0/12	11	<0.5～1.0	0/12	<0.5～1.0	0/12	0	0.7	0.7	0.8	1.0～23	0/12	9.0	2.3E+01～3.3E+03	2/12	6.6E+02
只見川	藤橋	07-013-02	A	イ	年間	—	6.7～7.0	0/12	8.7～13	0/12	11	<0.5～1.4	0/12	<0.5～1.4	0/12	0	0.7	0.8	0.8	1.0～11	0/12	5.0	4.9E+01～2.4E+04	3/12	2.5E+03
伊南川	青柳橋	07-014-01	A	イ	年間	—	6.8～7.6	0/12	8.8～14	0/12	11	<0.5～0.9	0/12	<0.5～0.9	0/12	0	0.6	0.6	0.7	<1.0～16	0/12	4.0	3.3E+01～4.9E+03	4/12	1.0E+03
伊南川	黒沢橋	07-014-02	A	イ	年間	—	6.8～8.6	1/12	9.2～15	0/12	11	<0.5～1.1	0/12	<0.5～1.1	0/12	0	0.7	0.7	0.7	1.0～50	1/12	9.0	4.9E+01～3.3E+03	4/12	8.4E+02
宇多川(清水橋より上流)	堀坂橋	07-015-01	A	イ	年間	—	7.2～8.0	0/12	8.7～14	0/12	11	<0.5～1.4	0/12	<0.5～1.4	0/12	0	0.8	0.8	0.9	<1.0～5.0	0/12	2.0	3.3E+01～3.3E+04	4/12	4.6E+03
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	B	イ	年間	—	7.1～8.8	1/12	6.3～14	0/12	11	<0.5～2.1	0/12	<0.5～2.1	0/12	0	0.9	0.8	1.0	1.0～30	1/12	5.0	3.3E+01～7.9E+03	1/12	1.7E+03
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07-017-01	A	ロ	年間	—	6.9～7.5	0/12	8.1～15	0/12	11	<0.5～2.6	1/12	<0.5～2.6	1/12	8.3	1.1	1.0	1.3	2.0～38	2/12	10	1.3E+03～3.3E+04	12/12	9.3E+03
夏井川(好間川より上流)	久太夫橋	07-017-02	A	ロ	年間	—	7.2～7.7	0/12	8.0～13	0/12	10	<0.5～1.4	0/12	<0.5～1.4	0/12	0	0.8	0.8	0.9	<1.0～10	0/12	3.0	4.9E+02～3.3E+04	10/12	1.1E+04
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	B	ロ	年間	—	7.2～7.5	0/12	7.5～12	0/12	9.8	<0.5～1.6	0/12	<0.5～1.6	0/12	0	0.9	0.9	1.0	<1.0～24	0/12	6.0	1.3E+03～4.9E+04	9/12	1.6E+04
鮫川(山田川合流点より上流)	井戸沢橋	07-019-01	A	イ	年間	—	7.3～8.0	0/12	8.2～12	0/12	10	<0.5～1.9	0/12	<0.5～1.9	0/12	0	0.9	0.7	1.1	<1.0～6.0	0/12	2.0	4.9E+02～3.3E+04	9/12	9.4E+03
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	B	イ	年間	—	7.2～7.8	0/12	6.9～12	0/12	9.7	<0.5～2.7	0/12	<0.5～2.7	0/12	0	1.1	0.9	1.2	<1.0～8.0	0/12	3.0	2.8E+03～1.3E+05	11/12	3.4E+04
蛭田川	小塙橋	07-021-01	C	ハ	年間	—	7.4～7.8	0/12	7.5～12	0/12	9.9	0.5～25	3/12	0.5～25	3/12	25	4.4	1.9	2.1	1.0～8.0	0/12	3.0	～	/	
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	C	ハ	年間	—	7.2～7.4	0/12	5.8～9.9	0/12	8.1	0.7～6.4	3/12	0.7～6.4	3/12	25	3.4	2.8	5.0	3.0～8.0	0/12	5.0	～	/	
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	A	イ	年間	—	7.2～8.7	1/12	8.9～13	0/12	11	<0.5～1.3	0/12	<0.5～1.3	0/12	0	0.9	0.9	1.0	<1.0～4.0	0/12	2.0	4.9E+02～4.9E+03	8/12	1.9E+03
久慈川(茨城県境まで)	松岡橋	07-023-01	A	ロ	年間	—	7.4～8.4	0/12	9.1～15	0/12	12	<0.5～4.8	2/12	<0.5～4.8	2/12	16.7	1.3	1.0	1.4	<1.0～16	0/12	3.0	2.2E+03～1.3E+05	12/12	1.6E+04
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	A	ロ	年間	—	7.3～7.9	0/12	9.0～14	0/12	11	<0.5～1.5	0/12	<0.5～1.5	0/12	0	0.9	0.9	1.0	1.0～9.0	0/12	3.0	1.1E+03～1.3E+04	12/12	6.8E+03
木戸川	長瀞橋	07-024-01	A	イ	年間	—	6.9～7.4	0/12	9.0～13	0/12	11	<0.5～1.0	0/12	<0.5～1.0	0/12	0	0.7	0.6	0.8	1.0～8.0	0/12	3.0	7.9E+01～3.3E+04	6/12	4.3E+03
木戸川	木戸川橋	07-024-02	A	イ	年間	—	6.9～7.2	0/12	9.4～13	0/12	11	<0.5～1.1	0/12	<0.5～1.1	0/12	0	0.7	0.7	0.7	<1.0～6.0	0/12	3.0	1.3E+02～3.3E+04	5/12	5.1E+03
木戸川	西山橋	07-024-51	A	イ	年間	—	6.8～6.9	0/4	8.8～13	0/4	11	<0.5～0.9	0/4	<0.5～0.9	0/4	0	0.6	0.5	0.5	<1.0～7.0	0/4	4.0	1.7E+02～2.4E+04	2/4	6.7E+03
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	A	イ	年間	—	7.1～8.0	0/12	8.6～14	0/12	11	0.6～2.1	1/12	0.6～2.1	1/12	8.3	1.1	1.1	1.3	1.0～18	0/12	6.0	3.3E+02～3.3E+04	10/12	1.0E+04

(備考) m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値					最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
釈迦堂川(影沼橋より下流)	阿武隈川合流前	07-026-01	B	イ	年間	－	7.3～8.9	2/15	6.5～13	0/15	10	0.7～2.2	0/15	0.7～1.9	0/12	0	1.2	1.3	1.4	2.0～15	0/15	6.0	1.1E+03～4.9E+04	7/15	1.1E+04
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	A	ロ	年間	－	7.2～8.1	0/12	8.1～13	0/12	10	0.6～3.4	1/12	0.6～3.4	1/12	8.3	1.4	1.3	1.8	<1.0～14	0/12	5.0	4.9E+02～4.9E+04	11/12	1.9E+04
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07-027-51	A	ロ	年間	－	7.1～7.7	0/12	7.7～14	0/12	11	0.8～3.5	4/12	0.8～3.5	4/12	33.3	1.8	1.6	2.2	3.0～59	1/12	11	7.9E+03～2.4E+05	12/12	5.9E+04
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07-027-52	A	ロ	年間	－	7.2～7.7	0/12	8.9～13	0/12	11	0.6～3.9	4/12	0.6～3.9	4/12	33.3	1.6	1.4	2.1	2.0～10	0/12	4.0	4.9E+03～1.7E+05	12/12	5.0E+04
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07-028-01	A	イ	年間	－	7.1～7.4	0/12	8.9～14	0/12	11	<0.5～1.7	0/12	<0.5～1.7	0/12	0	1.0	1.0	1.3	<1.0～10	0/12	3.0	3.3E+03～3.3E+05	12/12	5.4E+04
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07-029-01	B	ロ	年間	－	7.1～7.4	0/12	8.1～13	0/12	10	1.1～3.7	3/12	1.1～3.7	3/12	25	2.1	1.7	2.8	2.0～15	0/12	6.0	7.9E+03～3.5E+05	12/12	8.8E+04
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	D	ハ	年間	－	7.2～7.6	0/12	8.1～12	0/12	10	1.2～5.6	0/12	1.2～5.6	0/12	0	2.9	2.6	3.8	3.0～14	0/12	6.0	1.7E+03～2.4E+05	/12	5.8E+04
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	A	イ	年間	－	7.3～9.2	1/12	8.5～14	0/12	11	0.5～2.1	1/12	0.5～2.1	1/12	8.3	1.2	1.2	1.5	<1.0～18	0/12	5.0	1.7E+03～1.3E+05	12/12	3.4E+04
五百川	石筵川合流後	07-031-51	A	イ	年間	－	7.1～7.6	0/6	9.2～14	0/6	11	<0.5～0.9	0/6	<0.5～0.9	0/6	0	0.6	0.6	0.8	<1.0～2.0	0/6	1.0	7.9E+02～3.3E+04	5/6	1.1E+04
五百川	上関下橋	07-031-52	A	イ	年間	－	6.9～9.0	1/12	8.4～14	0/12	11	<0.5～1.6	0/12	<0.5～1.6	0/12	0	1.0	0.9	1.3	<1.0～8.0	0/12	3.0	3.3E+02～1.3E+05	10/12	2.3E+04
荒川(日ノ倉橋より上流)	日ノ倉橋上流	07-032-01	A	イ	年間	－	7.2～7.9	0/15	7.5～12	0/15	9.8	<0.5～0.7	0/15	<0.5～0.6	0/12	0	0.5	<0.5	0.5	<1.0～14	0/15	4.0	1.7E+02～2.2E+04	7/15	2.5E+03
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07-033-01	B	イ	年間	－	6.0～6.7	7/15	7.5～12	0/15	9.3	<0.5～1.8	0/15	<0.5～1.8	0/12	0	0.6	0.5	0.5	6.0～15	0/15	10	3.3E+02～1.3E+04	1/15	1.9E+03
松川	阿武隈川合流前	07-034-01	A	イ	年間	－	5.4～7.4	9/15	7.1～12	1/15	10	<0.5～1.0	0/15	<0.5～0.7	0/12	0	0.5	<0.5	0.5	<1.0～13	0/15	6.0	7.0E+00～1.3E+04	6/15	1.2E+03
摺上川	阿武隈川合流前	07-035-01	A	イ	年間	－	7.1～8.5	0/15	6.4～13	2/15	10	<0.5～1.2	0/15	<0.5～1.1	0/12	0	0.8	0.8	0.9	1.0～8.0	0/15	2.0	1.3E+03～3.3E+04	15/15	7.1E+03
摺上川	十綱橋	07-035-51	A	イ	年間	－	6.8～7.5	0/12	8.6～13	0/12	11	0.5～1.9	0/12	0.5～1.9	0/12	0	1.0	0.9	1.3	<1.0～7.0	0/12	3.0	7.9E+02～7.9E+04	11/12	3.1E+04
広瀬川(舘ノ腰橋より上流)	舘ノ腰橋上流	07-036-01	A	イ	年間	－	7.1～7.7	0/12	8.3～13	0/12	10	<0.5～3.8	1/12	<0.5～3.8	1/12	8.3	1.2	1.0	1.1	1.0～130	1/12	17	3.3E+03～1.3E+05	12/12	3.4E+04
広瀬川(舘ノ腰橋より上流)	広瀬川合流前	07-036-02	A	イ	年間	－	7.4～8.1	0/12	8.9～14	0/12	11	0.5～3.3	6/12	0.5～3.3	6/12	50	2.0	2.1	2.2	1.0～7.0	0/12	4.0	1.3E+03～2.4E+05	12/12	4.9E+04
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07-037-01	B	ロ	年間	－	7.3～8.9	4/15	6.3～13	0/15	11	0.8～2.9	0/15	0.8～2.9	0/12	0	1.6	1.6	1.9	1.0～17	0/15	7.0	7.0E+02～4.9E+04	7/15	1.2E+04
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	B	ロ	年間	－	7.2～8.3	0/12	9.9～14	0/12	11	0.8～2.1	0/12	0.8～2.1	0/12	0	1.3	1.2	1.4	1.0～8.0	0/12	3.0	3.3E+03～2.4E+05	8/12	4.1E+04
大久川及び小久川	薩磯橋	07-038-01	A	イ	年間	－	7.1～7.6	0/12	6.5～12	1/12	10	0.5～3.0	3/12	0.5～3.0	3/12	25	1.7	1.7	1.9	<1.0～6.0	0/12	3.0	1.3E+03～7.9E+04	12/12	3.0E+04
大久川及び小久川	遠郷橋	07-038-51	A	イ	年間	－	7.3～7.7	0/6	4.9～14	1/6	10	<0.5～1.6	0/6	<0.5～1.6	0/6	0	0.9	0.9	1.3	2.0～7.0	0/6	3.0	7.9E+02～1.1E+05	5/6	4.7E+04
真野川(桜田橋より上流)	落合橋	07-039-01	A	イ	年間	－	6.8～7.4	0/12	8.4～13	0/12	11	0.6～2.6	1/12	0.6～2.6	1/12	8.3	1.1	1.1	1.3	<1.0～23	0/12	4.0	4.5E+01～7.0E+04	9/12	1.0E+04
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	B	イ	年間	－	7.1～8.0	0/12	7.5～12	0/12	9.5	<0.5～2.6	0/12	<0.5～2.6	0/12	0	1.0	0.8	1.2	1.0～19	0/12	6.0	3.3E+01～4.9E+04	4/12	1.0E+04

(備考) m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値					最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
仁井田川	松葉橋	07-041-01	A	イ	年間	－	7.3～8.1	0/12	7.6～13	0/12	10	<0.5～4.4	1/12	<0.5～4.4	1/12	8.3	1.2	0.8	1.3	<1.0～36	2/12	9.0	2.2E+03～1.3E+05	12/12	3.6E+04
仁井田川	霞田橋	07-041-51	A	イ	年間	－	7.4～8.3	0/6	8.8～14	0/6	11	<0.5～1.9	0/6	<0.5～1.9	0/6	0	0.9	0.7	1.3	<1.0～7.0	0/6	3.0	4.9E+02～2.2E+04	5/6	1.0E+04
好間川(町田橋より上流)	岩穴つり橋	07-042-01	A	イ	年間	－	7.2～8.1	0/12	7.6～13	0/12	11	<0.5～1.2	0/12	<0.5～1.2	0/12	0	0.6	0.6	0.6	<1.0～6.0	0/12	2.0	7.0E+02～1.3E+04	11/12	4.3E+03
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	B	イ	年間	－	7.2～7.7	0/12	8.5～13	0/12	10	0.6～3.9	3/12	0.6～3.9	3/12	25	2.0	2.1	2.2	1.0～8.0	0/12	4.0	1.3E+04～3.5E+05	12/12	9.8E+04
小泉川(小泉橋より上流)	小泉橋	07-044-01	A	イ	年間	－	7.2～8.3	0/12	8.7～15	0/12	12	0.5～3.1	4/12	0.5～3.1	4/12	33.3	1.5	1.3	2.2	<1.0～12	0/12	4.0	1.3E+03～5.4E+05	12/12	5.6E+04
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	C	イ	年間	－	7.2～8.4	0/12	5.9～15	0/12	11	0.6～3.3	0/12	0.6～3.3	0/12	0	1.7	1.6	2.2	2.0～33	0/12	8.0	4.6E+01～2.4E+04	/12	7.0E+03
小高川(大江橋より上流)	善丁橋	07-046-01	A	イ	年間	－	7.0～7.5	0/12	8.1～13	0/12	10	0.7～2.1	2/12	0.7～2.1	2/12	16.7	1.2	0.9	1.3	<1.0～6.0	0/12	3.0	4.9E+02～2.4E+04	11/12	9.1E+03
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	B	イ	年間	－	7.2～8.2	0/12	7.1～13	0/12	9.3	0.6～4.0	1/12	0.6～4.0	1/12	8.3	1.4	1.2	1.4	4.0～39	1/12	12	4.9E+01～1.1E+05	5/12	1.6E+04
浅見川	坊田橋	07-048-01	A	イ	年間	－	6.9～7.4	0/12	9.5～13	0/12	11	<0.5～1.2	0/12	<0.5～1.2	0/12	0	0.8	0.8	0.9	<1.0～4.0	0/12	2.0	3.3E+02～1.4E+04	7/12	3.6E+03
浅見川	広野町水道取水点上流	07-048-51	A	イ	年間	－	6.9～7.5	0/6	8.7～13	0/6	11	<0.5～0.7	0/6	<0.5～0.7	0/6	0	0.6	<0.5	0.7	<1.0～<1.0	0/6	<1.0	2.3E+01～4.9E+03	1/6	9.1E+02
田付川(猫ノ尾橋より上流)	大橋	07-049-01	A	ロ	年間	－	6.8～7.5	0/12	8.7～14	0/12	11	<0.5～1.1	0/12	<0.5～1.1	0/12	0	0.7	0.7	0.8	<1.0～14	0/12	3.0	7.9E+01～1.3E+04	4/12	2.1E+03
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	B	ハ	年間	－	6.9～7.3	0/12	8.4～13	0/12	11	0.6～2.4	0/12	0.6～2.4	0/12	0	1.4	1.3	1.6	1.0～36	1/12	10	1.7E+03～4.9E+04	7/12	1.6E+04
宮川	細工名橋	07-051-01	A	イ	年間	－	6.8～7.2	0/12	9.2～13	0/12	11	0.8～2.1	1/12	0.8～2.1	1/12	8.3	1.4	1.4	1.7	2.0～26	1/12	8.0	2.2E+03～4.9E+04	12/12	1.6E+04
旧宮川	丈助橋	07-052-01	B	イ	年間	－	6.9～7.2	0/12	8.6～13	0/12	10	1.2～3.5	3/12	1.2～3.5	3/12	25	2.3	2.3	2.8	3.0～49	2/12	16	3.3E+03～1.3E+05	9/12	4.5E+04
濁川(濁川橋より上流)	濁川橋	07-053-01	A	イ	年間	－	6.8～7.4	0/12	9.4～13	0/12	11	0.6～2.5	1/12	0.6～2.5	1/12	8.3	1.4	1.4	1.6	1.0～28	1/12	6.0	1.3E+03～4.9E+04	12/12	1.7E+04
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	B	イ	年間	－	6.9～7.6	0/12	9.4～14	0/12	11	0.8～2.1	0/12	0.8～2.1	0/12	0	1.2	1.2	1.2	1.0～32	1/12	9.0	4.9E+02～4.9E+04	5/12	1.0E+04
日橋川	南大橋	07-055-01	A	イ	年間	－	6.1～7.8	6/12	8.0～13	0/12	11	<0.5～1.0	0/12	<0.5～1.0	0/12	0	0.7	0.7	0.8	<1.0～10	0/12	4.0	4.9E+01～1.3E+05	8/12	1.8E+04
湯川(滝見橋より上流)	滝見橋	07-056-01	A	イ	年間	－	6.9～7.4	0/12	9.2～13	0/12	11	<0.5～1.6	0/12	<0.5～1.6	0/12	0	1.0	1.0	1.0	1.0～11	0/12	3.0	7.8E+00～2.8E+03	1/12	4.6E+02
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07-057-01	B	ロ	年間	－	6.9～7.5	0/12	8.8～13	0/12	11	2.2～7.4	9/12	2.2～7.4	9/12	75	4.1	3.4	4.6	2.0～41	2/12	12	3.3E+03～4.9E+05	10/12	9.2E+04
湯川(滝見橋より下流)	阿賀野川合流前	07-057-51	B	ロ	年間	－	7.1～7.6	0/6	9.2～13	0/6	11	0.8～5.0	2/6	0.8～5.0	2/6	33.3	3.0	2.7	4.9	2.0～33	1/6	11	0.0E+00～4.9E+04	4/6	1.8E+04
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01	B	ロ	年間	－	6.9～7.2	0/12	8.7～14	0/12	11	0.6～2.9	0/12	0.6～2.9	0/12	0	1.6	1.6	1.8	4.0～46	1/12	12	1.1E+03～3.5E+05	8/12	5.2E+04
今出川	猫啼橋	07-059-01	B	ハ	年間	－	7.0～7.7	0/12	8.1～14	0/12	11	1.4～2.9	0/12	1.4～2.9	0/12	0	2.1	2.2	2.3	3.0～20	0/12	9.0	2.4E+03～3.5E+05	9/12	6.3E+04
北須川	やなぎ橋	07-060-01	A	イ	年間	－	7.0～7.7	0/12	8.5～13	0/12	11	<0.5～2.1	1/12	<0.5～2.1	1/12	8.3	1.0	1.0	1.1	<1.0～29	1/12	6.0	7.9E+02～4.9E+04	11/12	1.3E+04

(備考)　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値					最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
押切川	押切川橋	07-205-01			年間	－	6.5 ～ 7.1	4	9.4 ～ 13	4	11	0.8 ～ 1.4	4	0.8 ～ 1.4	4	0	1.1	1.2	1.4	1.0 ～ 5.0	4	2.0	4.6E+01 ～ 1.3E+04	4	4.2E+03
高橋川	新橋	07-209-01			年間	－	7.0 ～ 7.2	4	9.4 ～ 11	4	10	<0.5 ～ 1.4	4	<0.5 ～ 1.4	4	0	1.1	1.3	1.4	2.0 ～ 16	4	9.0	3.3E+03 ～ 2.4E+04	4	1.4E+04
小黒川	梅の橋	07-210-01			年間	－	7.2 ～ 7.4	4	8.9 ～ 11	4	10	0.9 ～ 2.6	4	0.9 ～ 2.6	4	0	1.8	1.9	2.2	2.0 ～ 16	4	10	1.3E+04 ～ 7.9E+04	4	3.7E+04
長瀬川	小金橋	07-211-01			年間	－	3.6 ～ 5.7	6	8.2 ～ 12	6	10	<0.5 ～ 0.8	6	<0.5 ～ 0.8	6	0	0.7	0.8	0.8	2.0 ～ 12	6	5.0	4.5E+00 ～ 7.9E+02	6	1.6E+02
舟津川	舟津橋	07-212-01			年間	－	7.0 ～ 7.4	6	9.2 ～ 12	6	10	0.6 ～ 1.1	6	0.6 ～ 1.1	6	0	0.8	0.8	1.1	<1.0 ～ 1.0	6	1.0	3.3E+02 ～ 3.3E+04	6	7.2E+03
産ヶ沢川	新川橋	07-213-01			年間	－	7.2 ～ 8.6	4	10 ～ 13	4	11	1.1 ～ 1.7	4	1.1 ～ 1.7	4	0	1.4	1.3	1.4	2.0 ～ 5.0	4	4.0	4.9E+03 ～ 3.3E+04	4	2.1E+04
東根川	阿武隈川合流前	07-214-01			年間	－	6.9 ～ 7.3	4	7.4 ～ 12	4	9.1	2.7 ～ 3.6	4	2.7 ～ 3.6	4	0	3.2	3.2	3.4	5.0 ～ 16	4	12	2.4E+04 ～ 1.3E+05	4	6.4E+04
八反田川	八反田橋	07-216-01			年間	－	6.8 ～ 7.3	12	7.8 ～ 13	12	10	1.1 ～ 3.7	12	1.1 ～ 3.7	12	0	2.4	2.3	2.7	2.0 ～ 19	12	7.0	1.7E+04 ～ 3.3E+05	12	1.0E+05
濁川	阿武隈川合流前	07-217-01			年間	－	7.1 ～ 7.5	4	8.9 ～ 12	4	9.9	2.0 ～ 8.1	4	2.0 ～ 8.1	4	0	3.8	2.6	2.9	6.0 ～ 33	4	13	4.6E+04 ～ 2.4E+05	4	1.2E+05
濁川	大森川合流点前	07-217-02			年間	－	7.1 ～ 7.4	12	7.9 ～ 12	12	10	1.9 ～ 6.0	12	1.9 ～ 6.0	12	0	4.2	4.4	5.0	7.0 ～ 34	12	13	2.4E+04 ～ 2.4E+05	12	9.6E+04
水原川	下藤内橋	07-218-01			年間	－	7.0 ～ 8.0	12	8.8 ～ 14	12	11	0.5 ～ 2.1	12	0.5 ～ 2.1	12	0	1.3	1.3	1.3	2.0 ～ 24	12	6.0	1.1E+03 ～ 7.9E+04	12	2.7E+04
女神川	鶴巻橋	07-219-01			年間	－	7.4 ～ 8.7	4	9.3 ～ 14	4	11	2.4 ～ 4.4	4	2.4 ～ 4.4	4	0	2.9	2.5	2.5	3.0 ～ 16	4	8.0	4.9E+03 ～ 9.2E+05	4	2.5E+05
移川	小瀬川橋	07-220-01			年間	－	7.4 ～ 7.8	4	8.7 ～ 13	4	10	0.9 ～ 1.9	4	0.9 ～ 1.9	4	0	1.2	1.1	1.1	2.0 ～ 19	4	8.0	7.9E+03 ～ 4.9E+04	4	2.8E+04
油井川	油井川橋	07-221-01			年間	－	6.9 ～ 7.4	4	8.0 ～ 12	4	10	0.9 ～ 1.6	4	0.9 ～ 1.6	4	0	1.3	1.3	1.4	4.0 ～ 14	4	10	1.7E+04 ～ 1.3E+05	4	8.2E+04
杉田川	落合橋	07-224-01			年間	－	7.2 ～ 9.1	4	9.9 ～ 13	4	11	1.0 ～ 1.7	4	1.0 ～ 1.7	4	0	1.3	1.3	1.5	1.0 ～ 21	4	11	3.3E+03 ～ 3.3E+04	4	1.3E+04
笹原川	新橋	07-225-01			年間	－	7.1 ～ 7.9	15	6.4 ～ 13	15	10	1.5 ～ 2.7	15	1.5 ～ 2.7	12	0	2.0	1.8	2.3	4.0 ～ 27	15	11	3.3E+03 ～ 1.1E+05	15	2.8E+04
滑川	旧4号国道下	07-226-01			年間	－	7.2 ～ 8.5	4	9.5 ～ 14	4	11	1.6 ～ 5.0	4	1.6 ～ 5.0	4	0	2.7	2.1	2.4	3.0 ～ 29	4	15	2.2E+03 ～ 7.9E+04	4	3.3E+04
藤野川	社川合流前	07-228-01			年間	－	7.4 ～ 7.5	6	8.8 ～ 14	6	11	1.2 ～ 1.8	6	1.2 ～ 1.8	6	0	1.4	1.3	1.7	3.0 ～ 14	6	7.0	1.4E+03 ～ 2.4E+05	6	5.4E+04
谷津田川	阿武隈川合流前	07-229-01			年間	－	7.0 ～ 7.4	6	8.3 ～ 11	6	9.7	2.1 ～ 7.0	6	2.1 ～ 7.0	6	0	4.5	4.6	6.2	1.0 ～ 31	6	9.0	2.4E+03 ～ 1.1E+05	6	5.4E+04
堀川	阿武隈川合流前	07-230-01			年間	－	7.4 ～ 8.7	4	10 ～ 12	4	11	1.3 ～ 2.1	4	1.3 ～ 2.1	4	0	1.6	1.5	1.5	1.0 ～ 7.0	4	4.0	4.9E+03 ～ 1.3E+04	4	9.0E+03
川上川	久慈川合流前	07-232-01			年間	－	7.3 ～ 7.6	6	8.9 ～ 14	6	11	0.7 ～ 1.8	6	0.7 ～ 1.8	6	0	1.1	1.0	1.3	1.0 ～ 7.0	6	4.0	4.9E+03 ～ 4.9E+04	6	1.9E+04
地蔵川	山崎前橋	07-233-01			年間	－	7.4 ～ 8.0	4	8.9 ～ 12	4	11	0.5 ～ 1.8	4	0.5 ～ 1.8	4	0	1.0	0.9	1.0	2.0 ～ 28	4	14	9.4E+02 ～ 3.3E+04	4	1.1E+04
太田川	丸山橋	07-234-01			年間	－	6.9 ～ 7.1	4	8.8 ～ 12	4	10	0.7 ～ 1.4	4	0.7 ～ 1.4	4	0	1.0	1.0	1.0	1.0 ～ 11	4	5.0	2.4E+03 ～ 3.3E+04	4	1.3E+04

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値 最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
前田川	中浜橋	07-235-01			年間	－	6.9～7.2	/4	8.2～13	/4	10	0.8～1.8	/4	0.8～1.8	/4	0	1.1	1.0	1.0	2.0～12	/4	7.0	1.7E+03～2.2E+04	/4	1.3E+04
熊川	三熊橋	07-236-01			年間	－	7.0～7.3	/4	9.6～13	/4	11	0.5～1.3	/4	0.5～1.3	/4	0	0.9	0.8	1.1	<1.0～5.0	/4	2.0	1.3E+03～5.4E+04	/4	1.9E+04
新川	古川橋	07-237-01			年間	－	7.0～7.1	/4	4.6～10	/4	6.8	1.0～4.1	/4	1.0～4.1	/4	0	2.3	2.0	2.3	4.0～13	/4	7.0	1.7E+04～7.9E+05	/4	2.9E+05
新川	一之矢橋	07-237-02			年間	－	7.3～7.4	/4	7.0～11	/4	8.7	1.8～4.6	/4	1.8～4.6	/4	0	2.9	2.5	2.7	3.0～10	/4	5.0	1.3E+04～1.3E+05	/4	6.0E+04
滑津川	高久橋	07-238-01			年間	－	7.5～8.0	/4	7.3～13	/4	9.4	1.1～7.3	/4	1.1～7.3	/4	0	3.2	2.1	2.9	3.0～22	/4	11	～	/	
矢田川	矢田川橋	07-239-01			年間	－	7.3～7.5	/4	4.9～8.1	/4	6.5	<0.5～6.2	/4	<0.5～6.2	/4	0	3.7	4.0	5.1	6.0～10	/4	8.0	～	/	
宝珠院川	藤原川合流前	07-240-01			年間	－	6.9～7.1	/4	4.2～9.2	/4	6.5	1.3～21	/4	1.3～21	/4	0	10	9.7	16	3.0～35	/4	13	～	/	
四時川	鮫川合流前	07-241-01			年間	－	7.5～8.5	/4	8.9～13	/4	10	<0.5～1.7	/4	<0.5～1.7	/4	0	1.0	1.0	1.0	1.0～9.0	/4	4.0	7.9E+02～4.3E+04	/4	1.5E+04
四時川	小室橋	07-241-02			年間	－	7.4～8.1	/12	10～13	/12	11	0.7～2.0	/12	0.7～2.0	/12	0	1.2	1.2	1.3	<1.0～4.0	/12	1.0	4.5E+01～1.1E+03	/12	3.3E+02
滝川	富士見橋	07-242-01			年間	－	7.3～7.5	/4	8.6～14	/4	11	1.3～2.5	/4	1.3～2.5	/4	0	1.8	1.6	1.8	2.0～18	/4	9.0	4.9E+03～1.3E+05	/4	4.0E+04
佐久間川	阿武隈川合流前	07-243-01			年間	－	7.2～7.5	/4	9.0～13	/4	11	1.3～1.9	/4	1.3～1.9	/4	0	1.6	1.5	1.6	1.0～18	/4	8.0	1.1E+04～4.9E+04	/4	2.7E+04
富岡川	小浜橋	07-244-01			年間	－	7.1～7.5	/4	10～13	/4	12	<0.5～1.3	/4	<0.5～1.3	/4	0	0.9	0.8	0.9	<1.0～4.0	/4	2.0	7.9E+02～2.4E+04	/4	8.9E+03
井出川	本釜橋	07-245-01			年間	－	7.0～7.1	/4	9.8～13	/4	11	0.5～1.1	/4	0.5～1.1	/4	0	0.8	0.7	0.9	<1.0～2.0	/4	1.0	2.4E+02～4.9E+03	/4	1.9E+03
大塩川	東栄橋	07-253-01			年間	－	7.0～7.8	/4	9.3～14	/4	11	1.0～2.4	/4	1.0～2.4	/4	0	1.9	2.0	2.1	3.0～77	/4	24	7.9E+03～1.3E+05	/4	5.0E+04
溜川	舘ノ内橋	07-255-01			年間	－	6.7～7.1	/4	8.1～14	/4	10	1.3～2.8	/4	1.3～2.8	/4	0	2.0	2.0	2.1	7.0～180	/4	54	7.9E+03～4.9E+04	/4	2.7E+04
酸川	酸川野	07-257-01			年間	－	2.8～3.1	/6	9.4～12	/6	10	<0.5～0.8	/6	<0.5～0.8	/6	0	0.6	0.5	0.7	<1.0～6.0	/6	2.0	0.0E+00～2.3E+01	/6	8.8E+00
泉川	阿武隈川合流前	07-258-01			年間	－	7.4～7.5	/6	8.0～13	/6	11	1.6～2.3	/6	1.6～2.3	/6	0	2.0	2.1	2.2	1.0～10	/6	6.0	2.4E+03～4.9E+04	/6	2.1E+04
須川	須川橋	07-259-01			年間	－	3.4～3.5	/12	8.6～13	/12	11	<0.5～0.6	/12	<0.5～0.6	/12	0	0.5	<0.5	0.5	<1.0～3.0	/12	1.0	2.0E+00～1.3E+03	/12	1.5E+02
菅川	三浜橋上流	07-260-01			年間	－	6.8～7.3	/6	7.8～13	/6	10	0.5～1.0	/6	0.5～1.0	/6	0	0.7	0.7	0.7	<1.0～2.0	/6	1.0	4.9E+02～1.3E+04	/6	5.2E+03
常夏川	大作橋上流	07-261-01			年間	－	7.0～7.2	/6	8.9～13	/6	11	0.5～2.6	/6	0.5～2.6	/6	0	1.3	1.2	1.8	<1.0～6.0	/6	3.0	2.4E+03～1.6E+06	/6	2.9E+05
藤田川	阿武隈川合流前	07-262-01			年間	－	7.2～7.8	/4	10～13	/4	12	1.0～3.8	/4	1.0～3.8	/4	0	1.9	1.4	1.6	2.0～6.0	/4	4.0	3.3E+03～4.9E+04	/4	1.9E+04
桜川	小泉橋	07-263-01			年間	－	7.4～8.0	/4	8.9～13	/4	11	1.1～4.1	/4	1.1～4.1	/4	0	2.4	2.2	2.5	1.0～3.0	/4	3.0	1.3E+04～2.2E+05	/4	7.1E+04
亀田川	逢瀬川合流前	07-264-01			年間	－	7.3～7.6	/4	8.7～10	/4	9.4	2.7～5.5	/4	2.7～5.5	/4	0	3.9	3.7	3.9	3.0～11	/4	8.0	1.3E+04～1.1E+05	/4	6.3E+04

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）		日間平均値					SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
牧野川	大滝根川合流前	07-265-01			年間	—	7.3～7.8	/4	9.2～14	/4	11	0.8～2.9	/4	0.8～2.9	/4	0	1.6	1.3	1.5	2.0～29	/4	10	2.8E+03～2.4E+04	/4	9.5E+03
鯉川	阿武隈川合流前	07-266-01			年間	—	7.4～7.4	/4	6.9～12	/4	9.1	2.7～16	/4	2.7～16	/4	0	7.5	5.6	5.8	3.0～23	/4	8.0	4.9E+04～3.5E+05	/4	1.2E+05
六角川	阿武隈川合流前	07-288-01			年間	—	7.3～7.5	/4	5.7～9.7	/4	8.2	6.3～19	/4	6.3～19	/4	0	11	8.4	9.2	4.0～15	/4	11	4.9E+04～4.9E+05	/4	3.8E+05
境川	6号国道下	07-289-01			年間	—	7.2～7.4	/4	1.1～8.5	/4	5.0	3.2～17	/4	3.2～17	/4	0	11	12	13	9.0～17	/4	12	3.3E+05～9.2E+06	/4	5.0E+06
神白川	下神白橋	07-290-01			年間	—	7.2～8.7	/4	6.1～13	/4	10	2.9～14	/4	2.9～14	/4	0	7.5	6.6	8.9	4.0～11	/4	8.0	2.8E+04～3.5E+06	/4	1.4E+06
湯本川	藤原川合流前	07-291-01			年間	—	7.5～7.9	/4	5.5～10	/4	7.9	2.3～6.4	/4	2.3～6.4	/4	0	4.7	5.1	6.2	2.0～9.0	/4	6.0	4.9E+04～5.4E+05	/4	2.4E+05
渋川	植田橋	07-292-01			年間	—	7.2～7.4	/4	6.2～11	/4	8.8	1.8～4.6	/4	1.8～4.6	/4	0	3.4	3.7	3.7	5.0～13	/4	8.0	3.3E+04～9.4E+05	/4	4.5E+05
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	0.5	7.2～8.2	/12	9.2～12	/12	10	1.4～3.0	/12	1.4～3.0	/12	0	2.3	2.2	2.6	<1.0～4.0	/12	2.0	0.0E+00～2.7E+02	/12	6.5E+01
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	18	6.7～8.0	/12	1.2～12	/12	6.7	1.3～2.6	/12	1.3～2.6	/12	0	1.9	1.7	2.0	<1.0～5.0	/12	2.0	0.0E+00～3.3E+02	/12	7.1E+01
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	35	6.7～7.8	/12	1.0～12	/12	5.6	1.2～2.7	/12	1.2～2.7	/12	0	2.1	2.1	2.3	1.0～6.0	/12	3.0	0.0E+00～3.3E+02	/12	4.6E+01
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	全層	6.7～8.2	/36	1.0～12	/36	7.6	1.2～3.0	/36	1.7～2.5	/12	0	2.1	2.1	2.2	<1.0～6.0	/36	2.0	0.0E+00～3.3E+02	/36	6.1E+01
猪苗代湖	湖心	07-501-01	A	イ	年間	0.5	6.1～6.6	7/8	8.5～12	0/8	9.8	0.5～0.9	0/8	0.5～0.9	0/8	0	0.6	0.6	0.7	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	0.0E+00～4.5E+00	0/8	1.1E+00
猪苗代湖	湖心	07-501-01	A	イ	年間	10	6.1～6.5	7/8	8.7～12	0/8	10	0.5～0.9	0/8	0.5～0.9	0/8	0	0.7	0.7	0.7	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	～	/	
猪苗代湖	湖心	07-501-01	A	イ	年間	20	6.1～6.4	8/8	9.3～12	0/8	10	<0.5～0.9	0/8	<0.5～0.9	0/8	0	0.6	0.6	0.6	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	～	/	
猪苗代湖	湖心	07-501-01	A	イ	年間	50	6.1～6.3	8/8	11～12	0/8	11	<0.5～0.6	0/8	<0.5～0.6	0/8	0	0.5	0.5	0.5	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	～	/	
猪苗代湖	湖心	07-501-01	A	イ	年間	全層	6.1～6.6	30/32	8.5～12	0/32	10	<0.5～0.9	0/32	0.5～0.8	0/8	0	0.6	0.6	0.7	<1.0～<1.0	0/32	<1.0	0.0E+00～4.5E+00	0/8	1.1E+00
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07-501-51	A	イ	年間	0.5	6.2～6.6	5/6	8.4～11	0/6	9.6	<0.5～1.1	0/6	<0.5～1.1	0/6	0	0.8	0.8	0.8	<1.0～1.0	0/6	1.0	0.0E+00～2.2E+02	0/6	8.0E+01
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07-501-51	A	イ	年間	全層	6.2～6.6	5/6	8.4～11	0/6	9.6	<0.5～1.1	0/6	<0.5～1.1	0/6	0	0.8	0.8	0.8	<1.0～1.0	0/6	1.0	0.0E+00～2.2E+02	0/6	8.0E+01
猪苗代湖	天神浜	07-501-52	A	イ	年間	0.5	5.1～7.1	2/6	8.7～10	0/6	9.2	<0.5～4.4	1/6	<0.5～4.4	1/6	16.7	1.8	1.2	2.4	<1.0～7.0	1/6	2.0	2.0E+00～7.9E+02	0/6	4.9E+02
猪苗代湖	天神浜	07-501-52	A	イ	年間	全層	5.1～7.1	2/6	8.7～10	0/6	9.2	<0.5～4.4	1/6	<0.5～4.4	1/6	16.7	1.8	1.2	2.4	<1.0～7.0	1/6	2.0	2.0E+00～7.9E+02	0/6	4.9E+02
猪苗代湖	安積疏水取水口	07-501-53	A	イ	年間	0.5	6.2～6.6	4/6	8.7～11	0/6	9.5	0.5～1.0	0/6	0.5～1.0	0/6	0	0.8	0.9	0.9	<1.0～1.0	0/6	1.0	2.0E+00～7.9E+02	0/6	1.7E+02
猪苗代湖	安積疏水取水口	07-501-53	A	イ	年間	全層	6.2～6.6	4/6	8.7～11	0/6	9.5	0.5～1.0	0/6	0.5～1.0	0/6	0	0.8	0.9	0.9	<1.0～1.0	0/6	1.0	2.0E+00～7.9E+02	0/6	1.7E+02
猪苗代湖	浜路浜	07-501-54	A	イ	年間	0.5	6.1～6.5	7/8	7.7～12	0/8	9.7	<0.5～1.1	0/8	<0.5～1.1	0/8	0	0.7	0.8	0.8	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	0.0E+00～4.9E+01	0/8	1.9E+01

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）								SS（油分等）			大腸菌群数		
														日間平均値											
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
猪苗代湖	浜路浜	07-501-54	A	イ	年間	全層	6.1～6.5	7/8	7.7～12	0/8	9.7	<0.5～1.1	0/8	<0.5～1.1	0/8	0	0.7	0.8	0.8	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	0.0E+00～4.9E+01	0/8	1.9E+01
猪苗代湖	舟津港	07-501-55	A	イ	年間	0.5	6.1～6.5	6/8	8.1～12	0/8	9.7	<0.5～0.9	0/8	<0.5～0.9	0/8	0	0.7	0.7	0.8	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	0.0E+00～7.9E+01	0/8	3.0E+01
猪苗代湖	舟津港	07-501-55	A	イ	年間	全層	6.1～6.5	6/8	8.1～12	0/8	9.7	<0.5～0.9	0/8	<0.5～0.9	0/8	0	0.7	0.7	0.8	<1.0～<1.0	0/8	<1.0	0.0E+00～7.9E+01	0/8	3.0E+01
猪苗代湖	青松ヶ浜	07-501-56	A	イ	年間	0.5	6.2～6.5	6/8	8.3～12	0/8	9.7	<0.5～0.9	0/8	<0.5～0.9	0/8	0	0.7	0.8	0.9	<1.0～1.0	0/8	1.0	0.0E+00～1.4E+02	0/8	4.7E+01
猪苗代湖	青松ヶ浜	07-501-56	A	イ	年間	全層	6.2～6.5	6/8	8.3～12	0/8	9.7	<0.5～0.9	0/8	<0.5～0.9	0/8	0	0.7	0.8	0.9	<1.0～1.0	0/8	1.0	0.0E+00～1.4E+02	0/8	4.7E+01
猪苗代湖	高橋川河口付近	07-501-57	A	イ	年間	0.5	6.2～6.9	3/8	8.7～12	0/8	9.9	0.6～2.5	0/8	0.6～2.5	0/8	0	1.1	1.0	1.1	<1.0～7.0	1/8	2.0	1.3E+01～7.9E+02	0/8	3.1E+02
猪苗代湖	高橋川河口付近	07-501-57	A	イ	年間	全層	6.2～6.9	3/8	8.7～12	0/8	9.9	0.6～2.5	0/8	0.6～2.5	0/8	0	1.1	1.0	1.1	<1.0～7.0	1/8	2.0	1.3E+01～7.9E+02	0/8	3.1E+02
檜原湖	湖心	07-502-01	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.5	0/7	8.1～10	0/7	9.0	1.5～2.6	0/7	1.5～2.6	0/7	0	2.1	2.2	2.3	1.0～2.0	0/7	1.0	2.0E+00～4.9E+02	0/7	1.5E+02
檜原湖	湖心	07-502-01	A	ロ	年間	10	6.5～7.1	0/7	6.6～10	2/7	8.6	1.4～2.2	0/7	1.4～2.2	0/7	0	1.7	1.6	2.1	<1.0～2.0	0/7	1.0	～	/	
檜原湖	湖心	07-502-01	A	ロ	年間	全層	6.5～7.5	0/14	6.6～10	2/14	8.8	1.4～2.6	0/14	1.5～2.3	0/7	0	1.9	2.0	2.2	<1.0～2.0	0/14	1.0	2.0E+00～4.9E+02	0/7	1.5E+02
檜原湖	湖北部	07-502-51	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.3	0/7	8.0～10	0/7	9.0	1.3～2.8	0/7	1.3～2.8	0/7	0	2.2	2.1	2.7	1.0～2.0	0/7	1.0	7.8E+00～7.9E+02	0/7	4.9E+02
檜原湖	湖北部	07-502-51	A	ロ	年間	全層	6.9～7.3	0/7	8.0～10	0/7	9.0	1.3～2.8	0/7	1.3～2.8	0/7	0	2.2	2.1	2.7	1.0～2.0	0/7	1.0	7.8E+00～7.9E+02	0/7	4.9E+02
檜原湖	湖南部	07-502-52	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.7	0/7	7.9～10	0/7	9.0	1.4～2.7	0/7	1.4～2.7	0/7	0	2.2	2.2	2.5	1.0～2.0	0/7	1.0	2.0E+00～1.3E+03	3/7	7.0E+02
檜原湖	湖南部	07-502-52	A	ロ	年間	全層	6.9～7.7	0/7	7.9～10	0/7	9.0	1.4～2.7	0/7	1.4～2.7	0/7	0	2.2	2.2	2.5	1.0～2.0	0/7	1.0	2.0E+00～1.3E+03	3/7	7.0E+02
小野川湖	湖心	07-503-01	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.4	0/7	8.2～10	0/7	8.9	1.8～2.4	0/7	1.8～2.4	0/7	0	2.1	2.1	2.4	<1.0～1.0	0/7	1.0	1.7E+01～1.3E+03	1/7	3.5E+02
小野川湖	湖心	07-503-01	A	ロ	年間	全層	6.9～7.4	0/7	8.2～10	0/7	8.9	1.8～2.4	0/7	1.8～2.4	0/7	0	2.1	2.1	2.4	<1.0～1.0	0/7	1.0	1.7E+01～1.3E+03	1/7	3.5E+02
小野川湖	湖東部	07-503-51	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.4	0/7	8.2～10	0/7	9.0	1.6～2.5	0/7	1.6～2.5	0/7	0	2.1	2.0	2.4	<1.0～1.0	0/7	1.0	2.3E+01～7.9E+02	0/7	3.8E+02
小野川湖	湖東部	07-503-51	A	ロ	年間	全層	6.9～7.4	0/7	8.2～10	0/7	9.0	1.6～2.5	0/7	1.6～2.5	0/7	0	2.1	2.0	2.4	<1.0～1.0	0/7	1.0	2.3E+01～7.9E+02	0/7	3.8E+02
小野川湖	湖西部	07-503-52	A	ロ	年間	0.5	7.0～7.4	0/7	8.4～10	0/7	9.0	1.9～2.6	0/7	1.9～2.6	0/7	0	2.3	2.3	2.5	1.0～2.0	0/7	1.0	7.9E+01～2.4E+03	2/7	7.2E+02
小野川湖	湖西部	07-503-52	A	ロ	年間	全層	7.0～7.4	0/7	8.4～10	0/7	9.0	1.9～2.6	0/7	1.9～2.6	0/7	0	2.3	2.3	2.5	1.0～2.0	0/7	1.0	7.9E+01～2.4E+03	2/7	7.2E+02
秋元湖	湖心	07-504-01	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.6	0/7	8.3～10	0/7	8.9	2.2～3.1	1/7	2.2～3.1	1/7	14.3	2.7	2.6	3.0	<1.0～1.0	0/7	1.0	1.1E+01～3.3E+02	0/7	1.8E+02
秋元湖	湖心	07-504-01	A	ロ	年間	10	6.8～7.0	0/7	7.7～10	0/7	8.7	2.4～3.8	3/7	2.4～3.8	3/7	42.9	2.9	2.7	3.3	<1.0～1.0	0/7	1.0	～	/	
秋元湖	湖心	07-504-01	A	ロ	年間	全層	6.8～7.6	0/14	7.7～10	0/14	8.8	2.2～3.8	4/14	2.3～3.5	2/7	28.6	2.8	2.9	3.1	<1.0～1.0	0/14	1.0	1.1E+01～3.3E+02	0/7	1.8E+02

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値					最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
秋元湖	湖東部	07-504-51	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.6	0/7	8.6～10	0/7	9.0	1.8～3.4	2/7	1.8～3.4	2/7	28.6	2.6	2.5	3.3	<1.0～1.0	0/7	1.0	2.7E+01～7.9E+02	0/7	2.5E+02
秋元湖	湖東部	07-504-51	A	ロ	年間	全層	6.9～7.6	0/7	8.6～10	0/7	9.0	1.8～3.4	2/7	1.8～3.4	2/7	28.6	2.6	2.5	3.3	<1.0～1.0	0/7	1.0	2.7E+01～7.9E+02	0/7	2.5E+02
秋元湖	湖西部	07-504-52	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.6	0/7	8.3～10	0/7	9.0	2.0～3.4	2/7	2.0～3.4	2/7	28.6	2.6	2.7	3.1	<1.0～1.0	0/7	1.0	7.8E+00～7.9E+02	0/7	3.1E+02
秋元湖	湖西部	07-504-52	A	ロ	年間	全層	6.9～7.6	0/7	8.3～10	0/7	9.0	2.0～3.4	2/7	2.0～3.4	2/7	28.6	2.6	2.7	3.1	<1.0～1.0	0/7	1.0	7.8E+00～7.9E+02	0/7	3.1E+02
曽原湖	湖心	07-505-01	A	ロ	年間	0.5	6.9～7.3	0/7	7.8～9.7	0/7	8.4	1.6～2.7	0/7	1.6～2.7	0/7	0	2.3	2.4	2.6	<1.0～1.0	0/7	1.0	1.7E+01～1.3E+03	2/7	5.1E+02
曽原湖	湖心	07-505-01	A	ロ	年間	全層	6.9～7.3	0/7	7.8～9.7	0/7	8.4	1.6～2.7	0/7	1.6～2.7	0/7	0	2.3	2.4	2.6	<1.0～1.0	0/7	1.0	1.7E+01～1.3E+03	2/7	5.1E+02
雄国沼	湖心	07-506-01	A	ロ	年間	0.5	6.6～7.0	0/7	7.5～10	0/7	8.6	2.4～4.8	5/7	2.4～4.8	5/7	71.4	3.9	4.4	4.4	1.0～4.0	0/7	2.0	7.8E+00～7.9E+02	0/7	2.0E+02
雄国沼	湖心	07-506-01	A	ロ	年間	全層	6.6～7.0	0/7	7.5～10	0/7	8.6	2.4～4.8	5/7	2.4～4.8	5/7	71.4	3.9	4.4	4.4	1.0～4.0	0/7	2.0	7.8E+00～7.9E+02	0/7	2.0E+02
磐梯五色沼湖沼群	毘沙門沼湖心	07-507-01	A	ロ	年間	0.5	6.1～6.4	7/7	7.8～9.2	0/7	8.4	0.8～1.3	0/7	0.8～1.3	0/7	0	1.0	1.0	1.1	<1.0～1.0	0/7	1.0	4.5E+00～2.2E+02	0/7	7.2E+01
磐梯五色沼湖沼群	毘沙門沼湖心	07-507-01	A	ロ	年間	全層	6.1～6.4	7/7	7.8～9.2	0/7	8.4	0.8～1.3	0/7	0.8～1.3	0/7	0	1.0	1.0	1.1	<1.0～1.0	0/7	1.0	4.5E+00～2.2E+02	0/7	7.2E+01
羽鳥湖	湖心	07-508-01	A	イ	年間	0.5	6.9～7.4	0/9	8.4～11	0/9	9.6	1.5～2.5	0/9	1.5～2.5	0/9	0	2.0	2.0	2.3	<1.0～1.0	0/9	1.0	2.0E+00～1.3E+03	1/9	2.3E+02
羽鳥湖	湖心	07-508-01	A	イ	年間	10	6.8～7.2	0/9	7.3～11	1/9	9.6	1.5～2.2	0/9	1.5～2.2	0/9	0	1.9	2.0	2.0	<1.0～2.0	0/9	1.0	～	/	
羽鳥湖	湖心	07-508-01	A	イ	年間	全層	6.8～7.4	0/18	7.3～11	1/18	9.6	1.5～2.5	0/18	1.5～2.4	0/9	0	2.0	2.0	2.2	<1.0～2.0	0/18	1.0	2.0E+00～1.3E+03	1/9	2.3E+02
田子倉貯水池	湖心	07-509-01	A	イ	年間	0.5	6.9～8.1	0/6	9.2～11	0/6	9.8	1.6～2.8	0/6	1.6～2.8	0/6	0	2.1	2.1	2.4	<1.0～3.0	0/6	2.0	0.0E+00～3.3E+02	0/6	9.1E+01
田子倉貯水池	湖心	07-509-01	A	イ	年間	10	6.6～7.1	0/6	7.2～11	1/6	9.6	1.5～2.7	0/6	1.5～2.7	0/6	0	1.9	1.9	2.1	<1.0～17	2/6	5.0	～	/	
田子倉貯水池	湖心	07-509-01	A	イ	年間	全層	6.6～8.1	0/12	7.2～11	1/12	9.8	1.5～2.8	0/12	1.6～2.5	0/6	0	2.0	2.0	2.5	<1.0～17	2/12	4.0	0.0E+00～3.3E+02	0/6	9.1E+01
奥只見貯水池	湖心	07-510-01	A	イ	年間	0.5	6.8～7.4	0/6	7.8～11	0/6	9.1	1.6～2.3	0/6	1.6～2.3	0/6	0	2.0	2.1	2.2	<1.0～2.0	0/6	1.0	2.0E+00～7.9E+01	0/6	2.2E+01
奥只見貯水池	湖心	07-510-01	A	イ	年間	10	6.8～7.0	0/6	7.8～11	0/6	9.6	1.7～2.8	0/6	1.7～2.8	0/6	0	2.1	1.9	2.3	<1.0～4.0	0/6	2.0	～	/	
奥只見貯水池	湖心	07-510-01	A	イ	年間	全層	6.8～7.4	0/12	7.8～11	0/12	9.3	1.6～2.8	0/12	1.7～2.6	0/6	0	2.1	2.1	2.3	<1.0～4.0	0/12	2.0	2.0E+00～7.9E+01	0/6	2.2E+01
沼沢沼	湖心	07-511-01	A	イ	年間	0.5	6.9～8.1	0/7	8.5～10	0/7	9.3	1.2～2.3	0/7	1.2～2.3	0/7	0	1.6	1.5	1.9	<1.0～1.0	0/7	1.0	0.0E+00～1.3E+03	1/7	2.8E+02
沼沢沼	湖心	07-511-01	A	イ	年間	10	7.0～7.1	0/7	9.5～11	0/7	11	1.4～2.2	0/7	1.4～2.2	0/7	0	1.7	1.7	1.9	<1.0～2.0	0/7	1.0	～	/	
沼沢沼	湖心	07-511-01	A	イ	年間	全層	6.9～8.1	0/14	8.5～11	0/14	10	1.2～2.3	0/14	1.3～2.1	0/7	0	1.7	1.6	2.1	<1.0～2.0	0/14	1.0	0.0E+00～1.3E+03	1/7	2.8E+02
尾瀬沼	湖心	07-512-01	A	イ	年間	0.5	6.6～7.4	0/10	7.3～9.2	1/10	8.1	2.4～5.1	6/10	2.4～5.1	6/10	60	3.6	3.8	4.5	<1.0～3.0	0/10	2.0	0.0E+00～2.7E+03	2/10	4.1E+02

（備考）m:環境基準値を超える検体数　n:総検体数　x:環境基準に適合しない日数　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（ 福島 ）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）		日間平均値					SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
尾瀬沼	湖心	07-512-01	A	イ	年間	3	6.6～7.3	0/10	7.4～10	1/10	8.4	2.6～5.3	8/10	2.6～5.3	8/10	80	4.0	4.4	4.9	<1.0～5.0	0/10	2.0	～	/	
尾瀬沼	湖心	07-512-01	A	イ	年間	6	6.4～7.3	1/10	2.0～8.8	5/10	6.1	2.7～5.4	7/10	2.7～5.4	7/10	70	4.1	4.1	5.0	<1.0～4.0	0/10	2.0	～	/	
尾瀬沼	湖心	07-512-01	A	イ	年間	全層	6.4～7.4	1/30	2.0～10	7/30	7.5	2.4～5.4	21/30	2.6～5.2	6/10	60	3.9	4.2	4.7	<1.0～5.0	0/30	2.0	0.0E+00～2.7E+03	2/10	4.1E+02
尾瀬沼	長蔵小屋南西約250m	07-512-51	A	イ	年間	0.5	7.1～7.4	0/5	7.8～9.1	0/5	8.3	2.7～4.6	3/5	2.7～4.6	3/5	60	3.7	3.9	4.2	<1.0～2.0	0/5	1.0	4.0E+00～4.9E+03	3/5	1.6E+03
尾瀬沼	長蔵小屋南西約250m	07-512-51	A	イ	年間	全層	7.1～7.4	0/5	7.8～9.1	0/5	8.3	2.7～4.6	3/5	2.7～4.6	3/5	60	3.7	3.9	4.2	<1.0～2.0	0/5	1.0	4.0E+00～4.9E+03	3/5	1.6E+03
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	0.5	6.9～8.8	1/9	8.8～11	0/9	9.9	1.5～6.6	6/9	1.5～6.6	6/9	66.7	3.5	3.2	3.6	<1.0～7.0	2/9	3.0	0.0E+00～9.4E+02	0/9	1.7E+02
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	17	6.3～6.4	3/3	6.0～8.0	2/3	6.9	1.9～2.4	0/3	1.9～2.4	0/3	0	2.1	2.1	2.4	2.0～3.0	0/3	2.0	7.0E+01～3.3E+02	0/3	1.6E+02
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	18	6.6～6.9	0/3	8.0～10	0/3	9.3	1.5～3.1	2/3	1.5～3.1	2/3	66.7	2.6	3.1	3.1	<1.0～2.0	0/3	1.0	0.0E+00～2.0E+01	0/3	6.7E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	20	6.4～7.1	1/3	4.2～11	1/3	8.2	1.6～2.7	0/3	1.6～2.7	0/3	0	2.0	1.8	2.7	<1.0～3.0	0/3	2.0	0.0E+00～2.0E+01	0/3	6.7E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	33	6.3～6.3	1/1	4.1～4.1	1/1	4.1	2.4～2.4	0/1	2.4～2.4	0/1	0	2.4	2.4	2.4	1.0～1.0	0/1	1.0	0.0E+00～0.0E+00	0/1	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	34	6.2～6.2	2/2	1.5～1.8	2/2	1.7	2.9～2.9	0/2	2.9～2.9	0/2	0	2.9	2.9	2.9	<1.0～2.0	0/2	2.0	2.0E+01～1.7E+02	0/2	9.5E+01
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	36	6.5～6.5	0/1	0.5～0.5	1/1	0.5	4.1～4.1	1/1	4.1～4.1	1/1	100	4.1	4.1	4.1	4.0～4.0	0/1	4.0	0.0E+00～0.0E+00	0/1	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	37	6.4～6.4	1/1	0.6～0.6	1/1	0.6	3.6～3.6	1/1	3.6～3.6	1/1	100	3.6	3.6	3.6	1.0～1.0	0/1	1.0	0.0E+00～0.0E+00	0/1	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	38	6.3～6.4	3/3	0.6～7.5	2/3	4.6	2.0～3.4	1/3	2.0～3.4	1/3	33.3	2.6	2.4	3.4	1.0～3.0	0/3	2.0	0.0E+00～0.0E+00	0/3	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	39	6.8～6.8	0/1	8.5～8.5	0/1	8.5	2.5～2.5	0/1	2.5～2.5	0/1	0	2.5	2.5	2.5	1.0～1.0	0/1	1.0	0.0E+00～0.0E+00	0/1	0.0E+00
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	A	イ	年間	全層	6.2～8.8	12/27	0.5～11	10/27	7.1	1.5～6.6	11/27	1.9～4.4	3/9	33.3	2.9	2.7	3.5	<1.0～7.0	2/27	2.0	0.0E+00～9.4E+02	0/27	8.4E+01
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01	A	ニ	年間	0.5	7.1～10	6/9	10～18	0/9	13	3.0～8.6	8/9	3.0～8.6	8/9	88.9	5.8	6.5	6.9	3.0～13	6/9	7.0	0.0E+00～2.4E+03	1/9	4.2E+02
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01	A	ニ	年間	10	6.9～7.2	0/9	2.1～10	5/9	6.2	2.9～4.8	8/9	2.9～4.8	8/9	88.9	3.7	3.6	3.7	2.0～23	4/9	7.0	～	/	
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01	A	ニ	年間	全層	6.9～10	6/18	2.1～18	5/18	9.4	2.9～8.6	16/18	3.1～6.2	9/9	100	4.8	5.1	5.4	2.0～23	10/18	7.0	0.0E+00～2.4E+03	1/9	4.2E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	0.5	6.8～7.8	0/12	7.6～12	0/12	9.8	0.9～2.3	0/12	0.9～2.3	0/12	0	1.6	1.7	1.9	1.0～11	1/12	2.0	3.3E+01～2.3E+03	2/12	5.6E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	14.5	6.8～6.8	0/1	6.8～6.8	1/1	6.8	1.9～1.9	0/1	1.9～1.9	0/1	0	1.9	1.9	1.9	3.0～3.0	0/1	3.0	1.3E+01～1.3E+01	0/1	1.3E+01
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	15	6.9～6.9	0/1	8.2～8.2	0/1	8.2	1.4～1.4	0/1	1.4～1.4	0/1	0	1.4	1.4	1.4	2.0～2.0	0/1	2.0	2.8E+01～2.8E+01	0/1	2.8E+01
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	16	6.9～6.9	0/1	6.4～6.4	1/1	6.4	1.8～1.8	0/1	1.8～1.8	0/1	0	1.8	1.8	1.8	2.0～2.0	0/1	2.0	3.3E+03～3.3E+03	1/1	3.3E+03

（備考） m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）								SS（油分等）			大腸菌群数		
														日間平均値											
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	18	7.1～7.1	0/1	12～12	0/1	12	1.6～1.6	0/1	1.6～1.6	0/1	0	1.6	1.6	1.6	1.0～1.0	0/1	1.0	1.4E+02～1.4E+02	0/1	1.4E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	18.5	7.0～7.0	0/1	9.2～9.2	0/1	9.2	1.9～1.9	0/1	1.9～1.9	0/1	0	1.9	1.9	1.9	2.0～2.0	0/1	2.0	2.3E+01～2.3E+01	0/1	2.3E+01
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	19	6.7～7.3	0/7	9.5～12	0/7	11	1.1～3.2	1/7	1.1～3.2	1/7	14.3	1.7	1.5	1.8	<1.0～29	1/7	5.0	4.9E+01～3.3E+03	1/7	7.0E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	28	6.6～6.6	0/1	4.7～4.7	1/1	4.7	2.4～2.4	0/1	2.4～2.4	0/1	0	2.4	2.4	2.4	5.0～5.0	0/1	5.0	7.0E+01～7.0E+01	0/1	7.0E+01
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	29	6.7～6.7	0/2	1.8～5.3	2/2	3.6	2.1～2.2	0/2	2.1～2.2	0/2	0	2.2	2.2	2.2	6.0～9.0	2/2	8.0	4.9E+01～1.7E+02	0/2	1.1E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	36	6.7～6.8	0/2	8.4～11	0/2	9.7	1.7～1.8	0/2	1.7～1.8	0/2	0	1.8	1.8	1.8	1.0～2.0	0/2	2.0	4.9E+01～7.0E+01	0/2	6.0E+01
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	37	6.7～7.0	0/7	9.4～12	0/7	10	0.9～3.9	1/7	0.9～3.9	1/7	14.3	1.8	1.6	1.7	<1.0～51	1/7	9.0	3.3E+01～2.3E+03	1/7	5.1E+02
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	A	イ	年間	全層	6.6～7.8	0/36	1.8～12	5/36	9.4	0.9～3.9	2/36	1.0～3.1	1/12	8.3	1.7	1.7	1.8	<1.0～51	5/36	4.0	1.3E+01～3.3E+03	5/36	5.3E+02
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	B	イ	年間	0.5	7.9～8.3	0/9	7.6～10	0/9	8.8	0.7～4.1	1/9	0.7～4.1	1/9	11.1	2.1	2.4	2.8	ND～ND	0/9		～	/	
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	B	イ	年間	10	8.0～8.3	0/8	7.8～9.8	0/8	8.9	0.6～1.9	0/8	0.6～1.9	0/8	0	1.3	1.3	1.5	ND～ND	0/1		～	/	
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	B	イ	年間	全層	7.9～8.3	0/17	7.6～10	0/17	8.8	0.6～4.1	1/17	0.7～3.0	0/9	0	1.8	2.0	2.2	ND～ND	0/10		～	/	
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07-601-51	B	イ	年間	0.5	7.9～8.2	0/6	7.6～10	0/6	8.7	0.6～2.9	0/6	0.6～2.9	0/6	0	1.9	2.0	2.7	～	/		～	/	
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07-601-51	B	イ	年間	10	8.0～8.2	0/6	7.6～9.9	0/6	8.7	0.7～2.2	0/6	0.7～2.2	0/6	0	1.4	1.4	2.1	～	/		～	/	
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07-601-51	B	イ	年間	全層	7.9～8.2	0/12	7.6～10	0/12	8.8	0.6～2.9	0/12	0.7～2.5	0/6	0	1.7	1.7	2.5	～	/		～	/	
小名浜港	漁港区内	07-601-52	B	イ	年間	0.5	7.9～8.1	0/6	7.0～10	0/6	8.7	0.5～5.4	1/6	0.5～5.4	1/6	16.7	2.4	2.4	2.6	～	/		～	/	
小名浜港	漁港区内	07-601-52	B	イ	年間	全層	7.9～8.1	0/6	7.0～10	0/6	8.7	0.5～5.4	1/6	0.5～5.4	1/6	16.7	2.4	2.4	2.6	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		6.0E+00～2.2E+03	1/6	4.9E+02
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	A	イ	年間	10	8.0～8.2	0/6	8.0～9.8	0/6	8.9	0.5～1.6	0/6	0.5～1.6	0/6	0	1.2	1.2	1.6	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	8.0～9.8	0/6	8.9	0.5～1.6	0/6	0.5～1.6	0/6	0	1.2	1.2	1.6	ND～ND	0/6		6.0E+00～2.2E+03	1/6	4.9E+02
常磐沿岸海域	鮫川沖約2000m付近	07-602-02	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		6.0E+00～5.4E+03	3/6	1.7E+03
常磐沿岸海域	鮫川沖約2000m付近	07-602-02	A	イ	年間	10	8.0～8.2	0/6	7.5～9.6	0/6	8.5	0.5～1.7	0/6	0.5～1.7	0/6	0	1.2	1.2	1.6	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	鮫川沖約2000m付近	07-602-02	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	7.5～9.6	0/6	8.5	0.5～1.7	0/6	0.5～1.7	0/6	0	1.2	1.2	1.6	ND～ND	0/6		6.0E+00～5.4E+03	3/6	1.7E+03
常磐沿岸海域	照島の東南東約800mの附近	07-602-51	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/6	7.8～9.7	0/6	8.7	0.5～1.8	0/6	0.5～1.8	0/6	0	1.3	1.4	1.8	～	/		～	/	

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値					最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
常磐沿岸海域	照島の東南東約800mの附近	07-602-51	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	7.8～9.7	0/6	8.7	0.5～1.8	0/6	0.5～1.8	0/6	0	1.3	1.4	1.8	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	蛭田川沖約1000m附近	07-602-52	A	イ	年間	10	8.0～8.2	0/6	7.5～9.8	0/6	8.4	0.5～1.9	0/6	0.5～1.9	0/6	0	1.3	1.4	1.8	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	蛭田川沖約1000m附近	07-602-52	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	7.5～9.8	0/6	8.4	0.5～1.9	0/6	0.5～1.9	0/6	0	1.3	1.4	1.8	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	勿来港外の漁港区内	07-602-53	A	イ	年間	0.5	8.0～8.2	0/6	8.1～9.9	0/6	8.9	0.5～1.8	0/6	0.5～1.8	0/6	0	1.3	1.5	1.5	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	勿来港外の漁港区内	07-602-53	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	8.1～9.9	0/6	8.9	0.5～1.8	0/6	0.5～1.8	0/6	0	1.3	1.5	1.5	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	小浜港外の漁港区内	07-602-54	A	イ	年間	0.5	8.0～8.2	0/6	7.6～9.8	0/6	8.7	0.5～1.8	0/6	0.5～1.8	0/6	0	1.4	1.5	1.7	～	/		～	/	
常磐沿岸海域	小浜港外の漁港区内	07-602-54	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	7.6～9.8	0/6	8.7	0.5～1.8	0/6	0.5～1.8	0/6	0	1.4	1.5	1.7	～	/		～	/	
松川浦	漁業権区域区1号中央附近	07-603-01	A	イ	年間	0.5	7.9～8.2	0/12	7.1～11	2/12	9.1	0.6～1.6	0/12	0.6～1.6	0/12	0	1.1	1.1	1.3	ND～ND	0/12		0.0E+00～2.4E+03	2/12	3.5E+02
松川浦	漁業権区域区1号中央附近	07-603-01	A	イ	年間	全層	7.9～8.2	0/12	7.1～11	2/12	9.1	0.6～1.6	0/12	0.6～1.6	0/12	0	1.1	1.1	1.3	ND～ND	0/12		0.0E+00～2.4E+03	2/12	3.5E+02
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	A	イ	年間	0.5	7.7～8.2	1/12	6.0～12	1/12	9.3	0.7～1.8	0/12	0.7～1.8	0/12	0	1.2	1.0	1.3	ND～ND	0/12		0.0E+00～2.4E+03	3/12	4.3E+02
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	A	イ	年間	全層	7.7～8.2	1/12	6.0～12	1/12	9.3	0.7～1.8	0/12	0.7～1.8	0/12	0	1.2	1.0	1.3	ND～ND	0/12		0.0E+00～2.4E+03	3/12	4.3E+02
松川浦	浦の出入口附近	07-603-51	A	イ	年間	0.5	8.0～8.2	0/6	8.1～9.6	0/6	8.9	0.9～1.7	0/6	0.9～1.7	0/6	0	1.2	1.2	1.5	ND～ND	0/6		2.0E+00～2.4E+02	0/6	8.8E+01
松川浦	浦の出入口附近	07-603-51	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	8.1～9.6	0/6	8.9	0.9～1.7	0/6	0.9～1.7	0/6	0	1.2	1.2	1.5	ND～ND	0/6		2.0E+00～2.4E+02	0/6	8.8E+01
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		2.0E+00～7.9E+02	0/6	1.7E+02
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/4	7.5～10	0/4	8.8	<0.5～1.0	0/4	<0.5～1.0	0/4	0	0.7	0.7	0.8	～	/		～	/	
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01	A	イ	年間	8.5	8.0～8.0	0/1	9.4～9.4	0/1	9.4	1.2～1.2	0/1	1.2～1.2	0/1	0	1.2	1.2	1.2	～	/		～	/	
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01	A	イ	年間	9	8.2～8.2	0/1	8.9～8.9	0/1	8.9	0.8～0.8	0/1	0.8～0.8	0/1	0	0.8	0.8	0.8	～	/		～	/	
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	7.5～10	0/6	8.9	<0.5～1.2	0/6	<0.5～1.2	0/6	0	0.8	0.8	1.0	ND～ND	0/6		2.0E+00～7.9E+02	0/6	1.7E+02
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～7.9E+02	0/6	1.3E+02
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/4	7.4～10	1/4	9.1	0.9～1.1	0/4	0.9～1.1	0/4	0	1.0	1.1	1.1	～	/		～	/	
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02	A	イ	年間	7	8.0～8.0	0/1	9.1～9.1	0/1	9.1	0.7～0.7	0/1	0.7～0.7	0/1	0	0.7	0.7	0.7	～	/		～	/	
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02	A	イ	年間	9.9	8.0～8.0	0/1	7.7～7.7	0/1	7.7	0.5～0.5	0/1	0.5～0.5	0/1	0	0.5	0.5	0.5	～	/		～	/	
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	7.4～10	1/6	8.9	0.5～1.1	0/6	0.5～1.1	0/6	0	0.9	1.0	1.1	ND～ND	0/6		0.0E+00～7.9E+02	0/6	1.3E+02

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）							SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値 最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
原町市地先海域	新田川沖約5000m附近	07-604-03	A	イ	年間	0.5	～	／	～	／		～	／	～	／					ND～ND	0／6		0.0E+00～7.9E+01	0／6	1.4E+01
原町市地先海域	新田川沖約5000m附近	07-604-03	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0／6	7.8～10	0／6	9.2	0.5～1.5	0／6	0.5～1.5	0／6	0	0.8	0.6	0.8	～	／		～	／	
原町市地先海域	新田川沖約5000m附近	07-604-03	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0／6	7.8～10	0／6	9.2	0.5～1.5	0／6	0.5～1.5	0／6	0	0.8	0.6	0.8	ND～ND	0／6		0.0E+00～7.9E+01	0／6	1.4E+01
いわき市地先海域	中ノ作港沖約1000m附近	07-605-01	A	イ	年間	0.5	～	／	～	／		～	／	～	／					ND～ND	0／6		0.0E+00～1.1E+02	0／6	2.0E+01
いわき市地先海域	中ノ作港沖約1000m附近	07-605-01	A	イ	年間	10	8.0～8.2	0／6	7.9～9.9	0／6	8.7	0.8～1.5	0／6	0.8～1.5	0／6	0	1.0	1.0	1.1	～	／		～	／	
いわき市地先海域	中ノ作港沖約1000m附近	07-605-01	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0／6	7.9～9.9	0／6	8.7	0.8～1.5	0／6	0.8～1.5	0／6	0	1.0	1.0	1.1	ND～ND	0／6		0.0E+00～1.1E+02	0／6	2.0E+01
いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m附近	07-605-02	A	イ	年間	0.5	～	／	～	／		～	／	～	／					ND～ND	0／6		0.0E+00～2.2E+02	0／6	4.4E+01
いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m附近	07-605-02	A	イ	年間	10	8.0～8.2	0／6	7.9～9.8	0／6	8.7	0.5～1.9	0／6	0.5～1.9	0／6	0	1.2	1.2	1.4	～	／		～	／	
いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m附近	07-605-02	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0／6	7.9～9.8	0／6	8.7	0.5～1.9	0／6	0.5～1.9	0／6	0	1.2	1.2	1.4	ND～ND	0／6		0.0E+00～2.2E+02	0／6	4.4E+01
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	A	イ	年間	0.5	～	／	～	／		～	／	～	／					ND～ND	0／6		0.0E+00～1.7E+03	1／6	3.8E+02
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	A	イ	年間	10	7.9～8.2	0／6	8.0～9.9	0／6	8.6	0.7～1.4	0／6	0.7～1.4	0／6	0	1.0	0.8	1.2	～	／		～	／	
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	A	イ	年間	全層	7.9～8.2	0／6	8.0～9.9	0／6	8.6	0.7～1.4	0／6	0.7～1.4	0／6	0	1.0	0.8	1.2	ND～ND	0／6		0.0E+00～1.7E+03	1／6	3.8E+02
久之浜港	A及びB防波堤の接部から西150m	07-606-01	B	イ	年間	0.5	8.0～8.2	0／9	6.9～10	0／9	8.6	0.7～1.6	0／9	0.7～1.6	0／9	0	1.2	1.3	1.4	ND～ND	0／9		～	／	
久之浜港	A及びB防波堤の接部から西150m	07-606-01	B	イ	年間	全層	8.0～8.2	0／9	6.9～10	0／9	8.6	0.7～1.6	0／9	0.7～1.6	0／9	0	1.2	1.3	1.4	ND～ND	0／9		～	／	
四倉港	埠頭先東約30m附近	07-607-01	B	イ	年間	0.5	8.0～8.3	0／9	7.3～10	0／9	8.5	0.6～2.3	0／9	0.6～2.3	0／9	0	1.3	1.0	1.6	ND～ND	0／9		～	／	
四倉港	埠頭先東約30m附近	07-607-01	B	イ	年間	全層	8.0～8.3	0／9	7.3～10	0／9	8.5	0.6～2.3	0／9	0.6～2.3	0／9	0	1.3	1.0	1.6	ND～ND	0／9		～	／	
豊間漁港	中防波堤先端から西30m附近	07-608-01	B	イ	年間	0.5	8.0～8.3	0／9	6.9～10	0／9	8.6	0.7～2.0	0／9	0.7～2.0	0／9	0	1.3	1.2	1.5	ND～ND	0／9		～	／	
豊間漁港	中防波堤先端から西30m附近	07-608-01	B	イ	年間	全層	8.0～8.3	0／9	6.9～10	0／9	8.6	0.7～2.0	0／9	0.7～2.0	0／9	0	1.3	1.2	1.5	ND～ND	0／9		～	／	
豊間漁港	漁港内中央附近	07-608-02	B	イ	年間	0.5	7.9～8.3	0／9	6.0～10	0／9	8.1	0.7～1.9	0／9	0.7～1.9	0／9	0	1.2	1.2	1.5	ND～ND	0／9		～	／	
豊間漁港	漁港内中央附近	07-608-02	B	イ	年間	全層	7.9～8.3	0／9	6.0～10	0／9	8.1	0.7～1.9	0／9	0.7～1.9	0／9	0	1.2	1.2	1.5	ND～ND	0／9		～	／	
江名港	東内防波堤先端から北西50m附近	07-609-01	B	イ	年間	0.5	7.9～8.3	0／9	6.9～9.8	0／9	8.0	0.8～2.5	0／9	0.8～2.5	0／9	0	1.4	1.3	1.7	ND～ND	0／9		～	／	
江名港	東内防波堤先端から北西50m附近	07-609-01	B	イ	年間	全層	7.9～8.3	0／9	6.9～9.8	0／9	8.0	0.8～2.5	0／9	0.8～2.5	0／9	0	1.4	1.3	1.7	ND～ND	0／9		～	／	
中之作港	西防波堤先端から南約200m附近	07-610-01	B	イ	年間	0.5	8.0～8.3	0／9	7.5～10	0／9	8.8	0.7～1.5	0／9	0.7～1.5	0／9	0	1.1	1.0	1.4	ND～ND	0／9		～	／	

(備考) m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）		日間平均値					SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値	最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
中之作港	西防波堤先端から南約200m附近	07-610-01	B	イ	年間	全層	8.0～8.3	0/9	7.5～10	0/9	8.8	0.7～1.5	0/9	0.7～1.5	0/9	0	1.1	1.0	1.4	ND～ND	0/9		～	/	
相双地先海域	釣師浜漁港沖約2000m附近	07-611-01	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～2.4E+02	0/6	4.0E+01
相双地先海域	釣師浜漁港沖約2000m附近	07-611-01	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/6	8.5～10	0/6	9.2	<0.5～1.4	0/6	<0.5～1.4	0/6	0	1.1	1.1	1.4	～	/		～	/	
相双地先海域	釣師浜漁港沖約2000m附近	07-611-01	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	8.5～10	0/6	9.2	<0.5～1.4	0/6	<0.5～1.4	0/6	0	1.1	1.1	1.4	ND～ND	0/6		0.0E+00～2.4E+02	0/6	4.0E+01
相双地先海域	真野川沖約2000m附近	07-611-02	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～2.4E+02	0/6	4.1E+01
相双地先海域	真野川沖約2000m附近	07-611-02	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/6	8.1～10	0/6	9.2	<0.5～1.5	0/6	<0.5～1.5	0/6	0	0.8	0.8	0.8	～	/		～	/	
相双地先海域	真野川沖約2000m附近	07-611-02	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	8.1～10	0/6	9.2	<0.5～1.5	0/6	<0.5～1.5	0/6	0	0.8	0.8	0.8	ND～ND	0/6		0.0E+00～2.4E+02	0/6	4.1E+01
相双地先海域	請戸川沖約2000m附近	07-611-03	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～4.9E+02	0/6	1.2E+02
相双地先海域	請戸川沖約2000m附近	07-611-03	A	イ	年間	10	8.0～8.2	0/6	7.5～10	0/6	9.0	0.5～1.3	0/6	0.5～1.3	0/6	0	0.9	1.0	1.1	～	/		～	/	
相双地先海域	請戸川沖約2000m附近	07-611-03	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	7.5～10	0/6	9.0	0.5～1.3	0/6	0.5～1.3	0/6	0	0.9	1.0	1.1	ND～ND	0/6		0.0E+00～4.9E+02	0/6	1.2E+02
相双地先海域	第一原子力発電所沖約1000m	07-611-51	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～3.3E+01	0/6	6.6E+00
相双地先海域	第一原子力発電所沖約1000m	07-611-51	A	イ	年間	10	8.0～8.2	0/6	7.6～10	0/6	8.9	<0.5～1.6	0/6	<0.5～1.6	0/6	0	0.9	0.8	0.9	～	/		～	/	
相双地先海域	第一原子力発電所沖約1000m	07-611-51	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	7.6～10	0/6	8.9	<0.5～1.6	0/6	<0.5～1.6	0/6	0	0.9	0.8	0.9	ND～ND	0/6		0.0E+00～3.3E+01	0/6	6.6E+00
相双地先海域	第二原子力発電所沖約1000m	07-611-52	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～1.3E+02	0/6	3.0E+01
相双地先海域	第二原子力発電所沖約1000m	07-611-52	A	イ	年間	10	8.1～8.2	0/5	7.5～10	0/5	8.8	<0.5～1.3	0/5	<0.5～1.3	0/5	0	0.8	0.5	1.3	～	/		～	/	
相双地先海域	第二原子力発電所沖約1000m	07-611-52	A	イ	年間	9	8.1～8.1	0/1	9.8～9.8	0/1	9.8	1.0～1.0	0/1	1.0～1.0	0/1	0	1.0	1.0	1.0	～	/		～	/	
相双地先海域	第二原子力発電所沖約1000m	07-611-52	A	イ	年間	全層	8.1～8.2	0/6	7.5～10	0/6	9.0	<0.5～1.3	0/6	<0.5～1.3	0/6	0	0.9	0.8	1.3	ND～ND	0/6		0.0E+00～1.3E+02	0/6	3.0E+01
相双地先海域	広野火力発電所沖約1000m	07-611-53	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～2.3E+01	0/6	7.0E+00
相双地先海域	広野火力発電所沖約1000m	07-611-53	A	イ	年間	10	8.0～8.2	0/6	7.6～10	0/6	9.0	<0.5～1.0	0/6	<0.5～1.0	0/6	0	0.8	0.8	0.9	～	/		～	/	
相双地先海域	広野火力発電所沖約1000m	07-611-53	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	7.6～10	0/6	9.0	<0.5～1.0	0/6	<0.5～1.0	0/6	0	0.8	0.8	0.9	ND～ND	0/6		0.0E+00～2.3E+01	0/6	7.0E+00
相馬港及び相馬地先海域	地蔵川沖約2500m附近	07-612-01	A	イ	年間	0.5	～	/	～	/		～	/	～	/					ND～ND	0/6		0.0E+00～2.4E+02	0/6	4.1E+01
相馬港及び相馬地先海域	地蔵川沖約2500m附近	07-612-01	A	イ	年間	10	8.0～8.2	0/6	8.1～10	0/6	9.2	0.6～1.5	0/6	0.6～1.5	0/6	0	0.9	1.0	1.0	～	/		～	/	
相馬港及び相馬地先海域	地蔵川沖約2500m附近	07-612-01	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	8.1～10	0/6	9.2	0.6～1.5	0/6	0.6～1.5	0/6	0	0.9	1.0	1.0	ND～ND	0/6		0.0E+00～2.4E+02	0/6	4.1E+01

（備考） m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(ア)

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	pH		DO			BOD（COD）								SS（油分等）			大腸菌群数		
							最小～最大	m/n	最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	日間平均値						最小～最大	m/n	(SSのみ)平均	最小～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02	A	イ	年間	0.5	8.1～8.2	0/6	8.7～10	0/6	9.4	0.5～2.2	1/6	0.5～2.2	1/6	16.7	1.1	1.0	1.2	ND～ND	0/6		0.0E+00～2.4E+02	0/6	4.2E+01
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02	A	イ	年間	10	8.1～8.1	0/4	7.3～9.7	1/4	8.8	0.7～1.2	0/4	0.7～1.2	0/4	0	0.9	0.9	1.0	～	／		～	／	
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02	A	イ	年間	9	8.0～8.0	0/1	7.5～7.5	0/1	7.5	<0.5～<0.5	0/1	<0.5～<0.5	0/1	0	<0.5	<0.5	<0.5	～	／		～	／	
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02	A	イ	年間	9.5	8.1～8.1	0/1	9.3～9.3	0/1	9.3	0.7～0.7	0/1	0.7～0.7	0/1	0	0.7	0.7	0.7	～	／		～	／	
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/12	7.3～10	1/12	9.0	<0.5～2.2	1/12	0.6～1.7	0/6	0	1.0	0.9	1.1	ND～ND	0/6		0.0E+00～2.4E+02	0/6	4.2E+01
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	A	イ	年間	0.5	～	／	～	／		～	／	～	／					ND～ND	0/6		0.0E+00～1.7E+02	0/6	3.0E+01
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	A	イ	年間	10	8.0～8.2	0/6	7.8～10	0/6	8.8	0.5～1.9	0/6	0.5～1.9	0/6	0	1.1	0.9	1.9	～	／		～	／	
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	7.8～10	0/6	8.8	0.5～1.9	0/6	0.5～1.9	0/6	0	1.1	0.9	1.9	ND～ND	0/6		0.0E+00～1.7E+02	0/6	3.0E+01
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	A	イ	年間	0.5	～	／	～	／		～	／	～	／					ND～ND	0/6		0.0E+00～4.9E+02	0/6	1.8E+02
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	A	イ	年間	10	8.0～8.2	0/6	7.9～10	0/6	8.9	0.7～1.9	0/6	0.7～1.9	0/6	0	1.3	1.4	1.8	～	／		～	／	
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	A	イ	年間	全層	8.0～8.2	0/6	7.9～10	0/6	8.9	0.7～1.9	0/6	0.7～1.9	0/6	0	1.3	1.4	1.8	ND～ND	0/6		0.0E+00～4.9E+02	0/6	1.8E+02

（備考） m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　x:環境基準に適合しない日数　　y:総測定日数
平均:日間平均値の年平均値　　中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01			年間	－	0.49～0.92	4	0.71	0.010～0.024	4	0.015
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01			年間	－	0.90～2.0	6	1.7	0.099～0.20	6	0.13
阿武隈川中流(1)	田町大橋上流400m	07-002-51			年間	－	0.61～1.0	4	0.84	0.017～0.032	4	0.024
阿武隈川中流(1)	川ノ目橋	07-002-52			年間	－	1.2～1.9	4	1.6	0.048～0.099	4	0.066
阿武隈川中流(1)	江持橋	07-002-53			年間	－	0.90～2.2	6	1.8	0.028～0.10	6	0.054
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07-002-54			年間	－	0.87～2.1	6	1.7	0.029～0.095	6	0.054
阿武隈川中流(1)	阿武隈橋	07-002-55			年間	－	1.0～2.3	6	1.8	0.10～0.18	6	0.15
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07-003-01			年間	－	1.7～2.4	6	2.0	0.093～0.15	6	0.11
阿武隈川中流(2)	高田橋	07-003-51			年間	－	1.8～2.9	6	2.4	0.10～0.33	6	0.20
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52			年間	－	1.4～2.6	6	2.1	0.10～0.14	6	0.12
社川	王子橋	07-004-01			年間	－	1.0～1.6	4	1.3	0.032～0.13	4	0.071
社川	社川橋	07-004-51			年間	－	0.97～1.7	4	1.3	0.025～0.065	4	0.043
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01			年間	－	0.32～0.46	4	0.41	0.008～0.024	4	0.013
阿賀野川(1)	大川橋上流	07-005-51			年間	－	0.36～0.54	4	0.45	0.006～0.029	4	0.013
阿賀野川(2)	宮古橋	07-006-01			年間	－	0.83～1.4	8	1.1	0.012～0.036	8	0.025
阿賀野川(2)	馬越橋	07-006-51			年間	－	0.38～0.67	4	0.53	0.006～0.014	4	0.009
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01			年間	－	0.31～0.45	4	0.38	0.024～0.045	4	0.031
阿賀野川(3)	山科地先	07-007-51			年間	－	0.47～1.0	4	0.83	0.056～0.12	4	0.092
新田川(新田橋より上流)	木戸内橋	07-008-01			年間	－	0.39～1.0	4	0.64	0.008～0.037	4	0.020
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01			年間	－	1.1～1.5	4	1.3	0.020～0.10	4	0.055
請戸川	請戸橋	07-010-01			年間	－	0.61～0.87	4	0.71	0.015～0.047	4	0.034
高瀬川	慶応橋	07-011-01			年間	－	0.50～0.66	4	0.59	0.009～0.026	4	0.021
藤原川	愛谷川橋	07-012-01			年間	－	0.82～2.2	4	1.7	0.12～0.39	4	0.21
藤原川	みなと大橋	07-012-02			年間	－	1.1～4.8	4	2.9	0.23～0.27	4	0.25
只見川	西谷橋	07-013-01			年間	－	0.21～0.28	4	0.23	0.007～0.029	4	0.019
只見川	藤橋	07-013-02			年間	－	0.19～0.25	4	0.22	0.007～0.025	4	0.017
伊南川	青柳橋	07-014-01			年間	－	0.09～0.25	4	0.19	0.006～0.017	4	0.012
伊南川	黒沢橋	07-014-02			年間	－	0.05～0.28	4	0.19	0.010～0.019	4	0.015
宇多川(清水橋より上流)	堀坂橋	07-015-01			年間	－	0.46～1.1	4	0.83	0.004～0.017	4	0.010
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01			年間	－	0.15～1.1	4	0.73	0.007～0.025	4	0.017
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07-017-01			年間	－	1.1～1.4	4	1.2	0.031～0.14	4	0.071
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01			年間	－	0.87～1.1	4	0.94	0.034～0.17	4	0.082
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01			年間	－	0.96～4.9	4	2.8	0.019～0.22	4	0.080
蛭田川	蛭田橋	07-021-02			年間	－	0.56～3.1	4	1.6	0.13～0.24	4	0.18

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名(河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01			年間	—	0.52～0.70	4	0.62	0.012～0.038	4	0.023
久慈川(茨城県境まで)	松岡橋	07-023-01			年間	—	0.76～1.1	4	0.85	0.026～0.053	4	0.038
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02			年間	—	0.71～0.84	4	0.79	0.019～0.063	4	0.036
木戸川	長瀞橋	07-024-01			年間	—	0.33～0.48	4	0.41	0.006～0.036	4	0.018
木戸川	木戸川橋	07-024-02			年間	—	0.33～0.41	4	0.39	0.004～0.029	4	0.017
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01			年間	—	0.74～1.3	4	1.0	0.020～0.074	4	0.043
釈迦堂川(影沼橋より下流)	阿武隈川合流前	07-026-01			年間	—	0.77～1.6	6	1.3	0.036～0.078	6	0.056
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01			年間	—	1.2～2.0	4	1.6	0.028～0.092	4	0.067
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07-027-51			年間	—	1.3～1.9	4	1.5	0.039～0.18	4	0.085
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07-027-52			年間	—	1.4～2.1	4	1.8	0.058～0.16	4	0.11
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07-028-01			年間	—	0.74～1.3	4	1.0	0.013～0.29	4	0.093
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07-029-01			年間	—	1.0～2.8	4	1.7	0.13～0.22	4	0.17
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01			年間	—	1.5～6.5	4	3.8	0.14～0.46	4	0.27
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01			年間	—	0.57～1.5	4	1.1	0.22～0.43	4	0.29
五百川	石筵川合流後	07-031-51			年間	—	0.46～0.83	2	0.65	0.006～0.027	2	0.017
荒川(日ノ倉橋より上流)	日ノ倉橋上流	07-032-01			年間	—	0.21～0.33	6	0.29	0.005～0.015	6	0.009
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07-033-01			年間	—	1.0～2.0	6	1.5	0.018～0.058	6	0.037
松川	阿武隈川合流前	07-034-01			年間	—	0.58～1.7	6	1.2	0.012～0.025	6	0.017
摺上川	阿武隈川合流前	07-035-01			年間	—	0.34～1.0	6	0.61	0.016～0.053	6	0.029
摺上川	十綱橋	07-035-51			年間	—	0.24～0.86	12	0.45	0.018～0.072	12	0.035
広瀬川(舘ノ腰橋より上流)	舘ノ腰橋上流	07-036-01			年間	—	0.44～1.5	4	1.1	0.020～0.081	4	0.047
広瀬川(舘ノ腰橋より上流)	広瀬川合流前	07-036-02			年間	—	1.0～2.4	4	1.9	0.062～0.13	4	0.10
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07-037-01			年間	—	1.0～2.7	6	2.1	0.081～0.14	6	0.11
大久川及び小久川	陰磯橋	07-038-01			年間	—	0.63～0.89	4	0.76	0.037～0.085	4	0.063
真野川(桜田橋より上流)	落合橋	07-039-01			年間	—	0.63～0.88	4	0.75	0.009～0.065	4	0.036
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01			年間	—	0.38～0.70	4	0.59	0.017～0.067	4	0.041
仁井田川	松葉橋	07-041-01			年間	—	0.41～3.7	4	1.4	0.029～0.17	4	0.089
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01			年間	—	0.77～1.4	4	1.0	0.070～0.21	4	0.15
小泉川(小泉橋より上流)	小泉橋	07-044-01			年間	—	0.45～1.5	4	1.1	0.034～0.097	4	0.066
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01			年間	—	0.36～1.3	4	0.80	0.032～0.12	4	0.077
小高川(大江橋より上流)	善丁橋	07-046-01			年間	—	0.91～2.0	4	1.4	0.033～0.057	4	0.048
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01			年間	—	0.12～1.7	4	0.78	0.022～0.11	4	0.054
浅見川	坊田橋	07-048-01			年間	—	0.26～0.49	4	0.38	0.009～0.037	4	0.018
田付川(猫ノ尾橋より上流)	大橋	07-049-01			年間	—	0.15～0.40	4	0.25	0.006～0.033	4	0.016

(備考)　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01			年間	－	0.54～1.0	4	0.69	0.056～0.22	4	0.11
宮川	細工名橋	07-051-01			年間	－	0.91～1.0	4	0.95	0.026～0.15	4	0.073
旧宮川	丈助橋	07-052-01			年間	－	1.0～1.4	4	1.2	0.078～0.22	4	0.14
濁川(濁川橋より上流)	濁川橋	07-053-01			年間	－	0.41～1.1	4	0.83	0.023～0.073	4	0.052
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01			年間	－	0.48～1.0	4	0.74	0.080～0.38	4	0.23
日橋川	南大橋	07-055-01			年間	－	0.36～1.0	4	0.72	0.014～0.050	4	0.033
湯川(滝見橋より上流)	滝見橋	07-056-01			年間	－	0.23～0.33	4	0.27	0.003～0.012	4	0.009
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07-057-01			年間	－	1.0～1.9	8	1.5	0.10～0.21	8	0.16
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01			年間	－	0.60～2.6	4	1.3	0.067～0.15	4	0.10
今出川	猫啼橋	07-059-01			年間	－	1.0～1.5	4	1.3	0.053～0.12	4	0.079
北須川	やなぎ橋	07-060-01			年間	－	1.0～1.7	12	1.4	0.026～0.17	12	0.062
高橋川	新橋	07-209-01			年間	－	0.68～2.5	4	1.2	0.024～0.082	4	0.053
小黒川	梅の橋	07-210-01			年間	－	0.44～3.4	4	1.9	0.084～0.40	4	0.19
長瀬川	小金橋	07-211-01			年間	－	0.30～0.51	6	0.44	0.010～0.046	6	0.025
舟津川	舟津橋	07-212-01			年間	－	0.48～0.79	6	0.59	0.007～0.020	6	0.014
八反田川	八反田橋	07-216-01			年間	－	1.0～3.3	12	2.0	0.052～0.14	12	0.082
濁川	大森川合流点前	07-217-02			年間	－	2.1～4.3	12	3.0	0.13～0.45	12	0.28
水原川	下藤内橋	07-218-01			年間	－	0.91～2.0	12	1.4	0.028～0.15	12	0.058
笹原川	新橋	07-225-01			年間	－	0.74～1.9	6	1.4	0.60～1.9	6	1.2
四時川	小室橋	07-241-02			年間	－	0.33～0.71	12	0.54	0.006～0.020	12	0.013
須川	須川橋	07-259-01			年間	－	0.24～0.68	12	0.37	0.008～0.058	12	0.016
菅川	三浜橋上流	07-260-01			年間	－	0.33～0.57	6	0.39	0.010～0.034	6	0.020
常夏川	大作橋上流	07-261-01			年間	－	0.44～0.76	6	0.61	0.013～0.046	6	0.030
藤田川	阿武隈川合流前	07-262-01			年間	－	0.80～2.0	2	1.4	0.060～0.081	2	0.071
桜川	小泉橋	07-263-01			年間	－	3.5～4.0	2	3.8	0.37～0.42	2	0.40
亀田川	逢瀬川合流前	07-264-01			年間	－	1.6～5.7	4	3.4	0.37～0.78	4	0.58
牧野川	大滝根川合流前	07-265-01			年間	－	1.2～1.9	4	1.5	0.030～0.19	4	0.081
鯉川	阿武隈川合流前	07-266-01			年間	－	2.3～3.6	4	2.8	0.13～0.61	4	0.35
六角川	阿武隈川合流前	07-288-01			年間	－	2.4～4.5	4	3.6	0.25～0.51	4	0.35
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	0.5	0.30～0.82	12	0.51	0.007～0.022	12	0.013
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	18	0.42～0.63	12	0.56	0.006～0.017	12	0.010
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	35	0.47～0.92	12	0.72	0.006～0.023	12	0.013
四時ダム貯水池	四時ダムサイト	07-401-01			年間	表層	0.30～0.82	12	0.51	0.007～0.022	12	0.013
猪苗代湖	湖心	07-501-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.23～0.28	8	0.26	<0.003～<0.003	0 / 8	<0.003

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
猪苗代湖	湖心	07-501-01	Ⅱ	イ	年間	10	0.23～0.27	0/8	0.25	<0.003～<0.003	0/8	<0.003
猪苗代湖	湖心	07-501-01	Ⅱ	イ	年間	20	0.23～0.28	0/8	0.25	<0.003～<0.003	0/8	<0.003
猪苗代湖	湖心	07-501-01	Ⅱ	イ	年間	50	0.24～0.29	0/8	0.26	<0.003～<0.003	0/8	<0.003
猪苗代湖	湖心	07-501-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.23～0.28	0/8	0.26	<0.003～<0.003	0/8	<0.003
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07-501-51	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.22～0.28	0/6	0.25	<0.003～0.003	0/6	0.003
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07-501-51	Ⅱ	イ	年間	表層	0.22～0.28	0/6	0.25	<0.003～0.003	0/6	0.003
猪苗代湖	天神浜	07-501-52	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.22～0.43	0/6	0.32	<0.003～0.053	2/6	0.014
猪苗代湖	天神浜	07-501-52	Ⅱ	イ	年間	表層	0.22～0.43	0/6	0.32	<0.003～0.053	2/6	0.014
猪苗代湖	安積疏水取水口	07-501-53	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.25～0.31	0/6	0.27	<0.003～0.007	0/6	0.004
猪苗代湖	安積疏水取水口	07-501-53	Ⅱ	イ	年間	表層	0.25～0.31	0/6	0.27	<0.003～0.007	0/6	0.004
猪苗代湖	浜路浜	07-501-54	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.24～0.29	0/8	0.26	<0.003～<0.003	0/8	<0.003
猪苗代湖	浜路浜	07-501-54	Ⅱ	イ	年間	表層	0.24～0.29	0/8	0.26	<0.003～<0.003	0/8	<0.003
猪苗代湖	舟津港	07-501-55	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.24～0.29	0/8	0.27	<0.003～0.003	0/8	0.003
猪苗代湖	舟津港	07-501-55	Ⅱ	イ	年間	表層	0.24～0.29	0/8	0.27	<0.003～0.003	0/8	0.003
猪苗代湖	青松浜	07-501-56	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.24～0.31	0/8	0.27	<0.003～0.003	0/8	0.003
猪苗代湖	青松浜	07-501-56	Ⅱ	イ	年間	表層	0.24～0.31	0/8	0.27	<0.003～0.003	0/8	0.003
猪苗代湖	高橋川河口付近	07-501-57	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.20～0.39	0/8	0.29	<0.003～0.028	1/8	0.007
猪苗代湖	高橋川河口付近	07-501-57	Ⅱ	イ	年間	表層	0.20～0.39	0/8	0.29	<0.003～0.028	1/8	0.007
檜原湖	湖心	07-502-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.12～0.22	0/7	0.15	0.003～0.008	0/7	0.006
檜原湖	湖心	07-502-01	Ⅱ	イ	年間	10	0.14～0.27	0/7	0.19	0.003～0.008	0/7	0.006
檜原湖	湖心	07-502-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.12～0.22	0/7	0.15	0.003～0.008	0/7	0.006
檜原湖	湖北部	07-502-51	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.12～0.24	0/7	0.16	0.003～0.009	0/7	0.006
檜原湖	湖北部	07-502-51	Ⅱ	イ	年間	表層	0.12～0.24	0/7	0.16	0.003～0.009	0/7	0.006
檜原湖	湖南部	07-502-52	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.11～0.22	0/7	0.15	<0.003～0.008	0/7	0.006
檜原湖	湖南部	07-502-52	Ⅱ	イ	年間	表層	0.11～0.22	0/7	0.15	<0.003～0.008	0/7	0.006
小野川湖	湖心	07-503-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.12～0.29	0/7	0.17	0.003～0.007	0/7	0.005
小野川湖	湖心	07-503-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.12～0.29	0/7	0.17	0.003～0.007	0/7	0.005
小野川湖	湖東部	07-503-51	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.12～0.30	0/7	0.18	0.003～0.008	0/7	0.005
小野川湖	湖東部	07-503-51	Ⅱ	イ	年間	表層	0.12～0.30	0/7	0.18	0.003～0.008	0/7	0.005
小野川湖	湖西部	07-503-52	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.12～0.23	0/7	0.17	0.003～0.008	0/7	0.006
小野川湖	湖西部	07-503-52	Ⅱ	イ	年間	表層	0.12～0.23	0/7	0.17	0.003～0.008	0/7	0.006
秋元湖	湖心	07-504-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.12～0.27	0/7	0.18	<0.003～0.006	0/7	0.005
秋元湖	湖心	07-504-01	Ⅱ	イ	年間	10	0.17～0.28	0/7	0.22	<0.003～0.008	0/7	0.005
秋元湖	湖心	07-504-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.12～0.27	0/7	0.18	<0.003～0.006	0/7	0.005

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
秋元湖	湖東部	07-504-51	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.13～0.30	/7	0.20	0.003～0.006	0/7	0.004
秋元湖	湖東部	07-504-51	Ⅱ	イ	年間	表層	0.13～0.30	/7	0.20	0.003～0.006	0/7	0.004
秋元湖	湖西部	07-504-52	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.14～0.28	/7	0.18	<0.003～0.006	0/7	0.005
秋元湖	湖西部	07-504-52	Ⅱ	イ	年間	表層	0.14～0.28	/7	0.18	<0.003～0.006	0/7	0.005
曽原湖	湖心	07-505-01			年間	0.5	0.14～0.22	/7	0.17	<0.003～0.008	/7	0.005
曽原湖	湖心	07-505-01			年間	表層	0.14～0.22	/7	0.17	<0.003～0.008	/7	0.005
雄国沼	湖心	07-506-01			年間	0.5	0.18～0.26	/7	0.23	0.006～0.016	/7	0.010
雄国沼	湖心	07-506-01			年間	表層	0.18～0.26	/7	0.23	0.006～0.016	/7	0.010
磐梯五色沼湖沼群	毘沙門沼湖心	07-507-01			年間	0.5	<0.05～0.09	/7	0.06	<0.003～0.006	/7	0.004
磐梯五色沼湖沼群	毘沙門沼湖心	07-507-01			年間	表層	<0.05～0.09	/7	0.06	<0.003～0.006	/7	0.004
羽鳥湖	湖心	07-508-01			年間	0.5	0.18～0.41	/9	0.23	0.003～0.030	/9	0.007
羽鳥湖	湖心	07-508-01			年間	10	0.20～0.31	/9	0.23	0.003～0.009	/9	0.005
羽鳥湖	湖心	07-508-01			年間	表層	0.18～0.41	/9	0.23	0.003～0.030	/9	0.007
田子倉貯水池	湖心	07-509-01			年間	0.5	0.07～0.28	/6	0.13	0.005～0.011	/6	0.009
田子倉貯水池	湖心	07-509-01			年間	10	0.15～0.28	/6	0.20	0.004～0.042	/6	0.015
田子倉貯水池	湖心	07-509-01			年間	表層	0.07～0.28	/6	0.13	0.005～0.011	/6	0.009
奥只見貯水池	湖心	07-510-01			年間	0.5	0.09～0.16	/6	0.12	0.004～0.008	/6	0.006
奥只見貯水池	湖心	07-510-01			年間	10	0.09～0.17	/6	0.14	0.003～0.014	/6	0.006
奥只見貯水池	湖心	07-510-01			年間	表層	0.09～0.16	/6	0.12	0.004～0.008	/6	0.006
沼沢沼	湖心	07-511-01			年間	0.5	0.11～0.21	/7	0.16	<0.003～0.005	/7	0.004
沼沢沼	湖心	07-511-01			年間	10	0.14～0.22	/7	0.18	<0.003～0.013	/7	0.006
沼沢沼	湖心	07-511-01			年間	表層	0.11～0.21	/7	0.16	<0.003～0.005	/7	0.004
尾瀬沼	湖心	07-512-01			年間	0.5	<0.05～0.31	/10	0.19	0.004～0.015	/10	0.009
尾瀬沼	湖心	07-512-01			年間	3	0.09～0.26	/10	0.19	0.006～0.016	/10	0.011
尾瀬沼	湖心	07-512-01			年間	6	0.16～0.34	/10	0.24	0.009～0.027	/10	0.016
尾瀬沼	湖心	07-512-01			年間	表層	<0.05～0.31	/10	0.19	0.004～0.015	/10	0.009
尾瀬沼	長蔵小屋南西約250m	07-512-51			年間	0.5	0.07～0.21	/5	0.14	0.005～0.013	/5	0.008
尾瀬沼	長蔵小屋南西約250m	07-512-51			年間	表層	0.07～0.21	/5	0.14	0.005～0.013	/5	0.008
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	0.5	0.12～0.55	/9	0.30	0.007～0.019	6/9	0.013
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	17	0.33～0.53	/3	0.40	0.007～0.009	0/3	0.008
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	18	0.17～0.40	/3	0.32	0.004～0.016	1/3	0.009
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	20	0.33～0.34	/3	0.33	0.003～0.011	1/3	0.006
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	33	0.48～0.48	/1	0.48	0.015～0.015	1/1	0.015
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	34	0.40～0.45	/2	0.43	0.014～0.015	2/2	0.015

（備考） m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	36	0.15 ～ 0.15	1	0.15	0.015 ～ 0.015	1/1	0.015
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	37	0.37 ～ 0.37	1	0.37	0.010 ～ 0.010	0/1	0.010
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	38	0.20 ～ 0.41	3	0.33	0.008 ～ 0.011	1/3	0.009
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	39	0.45 ～ 0.45	1	0.45	0.008 ～ 0.008	0/1	0.008
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01	Ⅱ	ニ	年間	表層	0.12 ～ 0.55	9	0.30	0.007 ～ 0.019	6/9	0.013
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01	Ⅲ	ニ	年間	0.5	0.63 ～ 1.5	9/9	1.0	0.043 ～ 0.14	9/9	0.073
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01	Ⅲ	ニ	年間	10	0.25 ～ 1.7	8/9	1.3	0.006 ～ 0.17	8/9	0.082
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01	Ⅲ	ニ	年間	表層	0.63 ～ 1.5	9/9	1.0	0.043 ～ 0.14	9/9	0.073
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.40 ～ 0.64	12	0.50	0.006 ～ 0.022	0/12	0.011
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	14.5	0.51 ～ 0.51	1	0.51	0.016 ～ 0.016	0/1	0.016
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	15	0.58 ～ 0.58	1	0.58	0.011 ～ 0.011	0/1	0.011
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	16	0.42 ～ 0.42	1	0.42	0.009 ～ 0.009	0/1	0.009
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	18	0.55 ～ 0.55	1	0.55	0.010 ～ 0.010	0/1	0.010
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	18.5	0.37 ～ 0.37	1	0.37	0.010 ～ 0.010	0/1	0.010
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	19	0.36 ～ 0.66	7	0.48	0.004 ～ 0.031	1/7	0.010
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	28	0.58 ～ 0.58	1	0.58	0.022 ～ 0.022	0/1	0.022
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	29	0.60 ～ 0.65	2	0.63	0.013 ～ 0.022	0/2	0.018
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	36	0.43 ～ 0.56	2	0.50	0.010 ～ 0.012	0/2	0.011
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	37	0.38 ～ 0.90	7	0.53	0.004 ～ 0.089	1/7	0.019
大川ダム貯水池	湖心	07-515-01	Ⅲ	イ	年間	表層	0.40 ～ 0.64	12	0.50	0.006 ～ 0.022	0/12	0.011
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	Ⅲ	ニ	年間	0.5	0.29 ～ 1.8	4/9	0.78	0.027 ～ 0.080	2/9	0.045
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	Ⅲ	ニ	年間	10	0.20 ～ 0.45	0/8	0.29	0.019 ～ 0.035	0/8	0.024
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	Ⅲ	ニ	年間	表層	0.29 ～ 1.8	4/9	0.78	0.027 ～ 0.080	2/9	0.045
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07-601-51	Ⅲ	ニ	年間	0.5	0.23 ～ 1.9	3/6	0.74	0.031 ～ 0.050	0/6	0.040
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07-601-51	Ⅲ	ニ	年間	10	0.16 ～ 0.58	0/6	0.30	0.021 ～ 0.037	0/6	0.028
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07-601-51	Ⅲ	ニ	年間	表層	0.23 ～ 1.9	3/6	0.74	0.031 ～ 0.050	0/6	0.040
小名浜港	漁港区内	07-601-52	Ⅲ	ニ	年間	0.5	0.36 ～ 0.92	2/6	0.58	0.031 ～ 0.078	2/6	0.049
小名浜港	漁港区内	07-601-52	Ⅲ	ニ	年間	表層	0.36 ～ 0.92	2/6	0.58	0.031 ～ 0.078	2/6	0.049
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01			年間	0.5	0.18 ～ 0.42	3	0.28	0.010 ～ 0.028	3	0.022
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01			年間	10	0.17 ～ 0.21	3	0.20	0.014 ～ 0.023	3	0.019
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01			年間	表層	0.18 ～ 0.42	3	0.28	0.010 ～ 0.028	3	0.022
常磐沿岸海域	鮫川沖約2000m付近	07-602-02			年間	0.5	0.22 ～ 0.26	3	0.24	0.024 ～ 0.028	3	0.026
常磐沿岸海域	鮫川沖約2000m付近	07-602-02			年間	10	0.10 ～ 0.23	3	0.17	0.013 ～ 0.026	3	0.019
常磐沿岸海域	鮫川沖約2000m付近	07-602-02			年間	表層	0.22 ～ 0.26	3	0.24	0.024 ～ 0.028	3	0.026

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
常盤沿岸海域	照島の東南東約800mの附近	07-602-51			年間	0.5	0.14～0.86	/6	0.41	0.015～0.042	/6	0.026
常盤沿岸海域	照島の東南東約800mの附近	07-602-51			年間	10	0.12～0.24	/6	0.20	0.015～0.033	/6	0.022
常盤沿岸海域	照島の東南東約800mの附近	07-602-51			年間	表層	0.14～0.86	/6	0.41	0.015～0.042	/6	0.026
松川浦海域	漁業権区域区1号中央附近	07-603-01	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.19～0.46	5/12	0.32	0.018～0.058	4/12	0.029
松川浦海域	漁業権区域区1号中央附近	07-603-01	Ⅱ	イ	年間	表層	0.19～0.46	5/12	0.32	0.018～0.058	4/12	0.029
松川浦海域	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.19～0.97	10/12	0.39	0.016～0.047	5/12	0.032
松川浦海域	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	Ⅱ	イ	年間	表層	0.19～0.97	10/12	0.39	0.016～0.047	5/12	0.032
松川浦海域	浦の出入口付近	07-603-51	Ⅱ	イ	年間	0.5	0.25～0.48	4/6	0.37	0.019～0.048	3/6	0.034
松川浦海域	浦の出入口付近	07-603-51	Ⅱ	イ	年間	表層	0.25～0.48	4/6	0.37	0.019～0.048	3/6	0.034
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01			年間	10	0.21～0.25	/2	0.23	0.016～0.020	/2	0.018
原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1000m	07-604-01			年間	9	0.21～0.21	/1	0.21	0.016～0.016	/1	0.016
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02			年間	10	0.19～0.25	/2	0.22	0.013～0.014	/2	0.014
原町市地先海域	新田川沖約1000m附近	07-604-02			年間	9.9	0.31～0.31	/1	0.31	0.020～0.020	/1	0.020
原町市地先海域	新田川沖約5000m附近	07-604-03			年間	10	0.20～0.25	/3	0.23	0.016～0.017	/3	0.016
いわき市地先海域	中ノ作港沖約1000m附近	07-605-01			年間	0.5	0.17～0.24	/3	0.21	0.014～0.033	/3	0.025
いわき市地先海域	中ノ作港沖約1000m附近	07-605-01			年間	10	0.16～0.22	/3	0.20	0.012～0.036	/3	0.025
いわき市地先海域	中ノ作港沖約1000m附近	07-605-01			年間	表層	0.17～0.24	/3	0.21	0.014～0.033	/3	0.025
いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m附近	07-605-02			年間	0.5	0.12～0.23	/3	0.18	0.010～0.034	/3	0.024
いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m附近	07-605-02			年間	10	0.16～0.32	/3	0.23	0.014～0.040	/3	0.026
いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m附近	07-605-02			年間	表層	0.12～0.23	/3	0.18	0.010～0.034	/3	0.024
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03			年間	0.5	0.09～0.25	/3	0.17	0.010～0.029	/3	0.021
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03			年間	10	0.16～0.29	/3	0.21	0.013～0.031	/3	0.022
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03			年間	表層	0.09～0.25	/3	0.17	0.010～0.029	/3	0.021
久之浜港	A及びB防波堤の接部から西150m	07-606-01			年間	0.5	0.17～0.28	/3	0.24	0.018～0.079	/3	0.045
久之浜港	A及びB防波堤の接部から西150m	07-606-01			年間	表層	0.17～0.28	/3	0.24	0.018～0.079	/3	0.045
四倉港	埠頭先東約30m附近	07-607-01			年間	0.5	0.16～0.32	/3	0.25	0.017～0.040	/3	0.031
四倉港	埠頭先東約30m附近	07-607-01			年間	表層	0.16～0.32	/3	0.25	0.017～0.040	/3	0.031
豊間漁港	中防波堤先端から西30m附近	07-608-01			年間	0.5	0.15～0.27	/3	0.22	0.016～0.036	/3	0.029
豊間漁港	中防波堤先端から西30m附近	07-608-01			年間	表層	0.15～0.27	/3	0.22	0.016～0.036	/3	0.029
豊間漁港	漁港内中央附近	07-608-02			年間	0.5	0.19～0.44	/3	0.31	0.025～0.047	/3	0.039
豊間漁港	漁港内中央附近	07-608-02			年間	表層	0.19～0.44	/3	0.31	0.025～0.047	/3	0.039
江名港	東内防波堤先端から北西50m附近	07-609-01			年間	0.5	0.22～0.43	/3	0.31	0.032～0.053	/3	0.042
江名港	東内防波堤先端から北西50m附近	07-609-01			年間	表層	0.22～0.43	/3	0.31	0.032～0.053	/3	0.042
中之作港	西防波堤先端から南約200m附近	07-610-01			年間	0.5	0.15～0.26	/3	0.21	0.020～0.039	/3	0.028

（備考）m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目(イ)

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全燐		
							最小～最大	m/n	平均	最小～最大	m/n	平均
中之作港	西防波堤先端から南約200m附近	07-610-01			年間	表層	0.15～0.26	3	0.21	0.020～0.039	3	0.028
相双地先海域	釣師浜漁港沖約2000m附近	07-611-01			年間	10	0.16～0.27	3	0.23	0.016～0.019	3	0.017
相双地先海域	真野川沖約2000m附近	07-611-02			年間	10	0.19～0.26	3	0.22	0.014～0.020	3	0.018
相双地先海域	請戸川沖約2000m附近	07-611-03			年間	10	0.18～0.24	3	0.21	0.013～0.022	3	0.017
相馬港及び相馬地先海域	地蔵川沖約2500m附近	07-612-01			年間	10	0.19～0.25	3	0.23	0.015～0.023	3	0.018
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02			年間	0.5	0.18～0.27	3	0.24	0.014～0.024	3	0.018
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02			年間	10	0.28～0.28	1	0.28	0.018～0.018	1	0.018
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02			年間	9	0.32～0.32	1	0.32	0.033～0.033	1	0.033
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02			年間	9.5	0.19～0.19	1	0.19	0.022～0.022	1	0.022
相馬港及び相馬地先海域	南防波堤屈曲部西約200m附近	07-612-02			年間	表層	0.18～0.27	3	0.24	0.014～0.024	3	0.018
常盤沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01			年間	0.5	0.17～0.26	6	0.21	0.016～0.047	6	0.024
常盤沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01			年間	10	0.16～0.27	6	0.22	0.013～0.039	6	0.023
常盤沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01			年間	表層	0.17～0.26	6	0.21	0.016～0.047	6	0.024
常盤沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02			年間	0.5	0.18～0.77	6	0.34	0.019～0.038	6	0.026
常盤沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02			年間	10	0.16～0.25	6	0.21	0.013～0.027	6	0.019
常盤沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02			年間	表層	0.18～0.77	6	0.34	0.019～0.038	6	0.026

（備考） m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数
平均:日間平均値の年平均値

環境基準不適合地点数（健康項目）

都道府県名（ 福島 ）

	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB
	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b
河川	0 / 53	0 / 47	0 / 53	0 / 47	0 / 50	0 / 50	0 / 38	0 / 40
湖沼	0 / 2	0 / 0	0 / 2	0 / 0	0 / 2	0 / 2	0 / 0	0 / 0
海域	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6
合計	0 / 61	0 / 53	0 / 61	0 / 53	0 / 58	0 / 58	0 / 44	0 / 46
	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b
河川	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 56
湖沼	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2
海域	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6
合計	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 64
	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b
河川	0 / 56	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 52	0 / 50	0 / 62
湖沼	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 7
海域	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 6	0 / 4
合計	0 / 64	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 60	0 / 58	0 / 73
	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素					
	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b	a / b
河川	/ 62	0 / 52	0 / 46	/	/	/	/	/
湖沼	/ 7	0 / 6	0 / 3	/	/	/	/	/
海域	/ 4	0 / 0	0 / 0	/	/	/	/	/
合計	/ 73	0 / 58	0 / 49	/	/	/	/	/

（備考） a ：環境基準値を超過した地点数（※全シアンについては、1検体以上環境基準値を超過した地点数） b ：調査地点数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（福島）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07－001－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	/			0/ 4	＜0.005	＜0.005	/			/		
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07－002－01	0/12	＜0.001	＜0.001	0/12	ND	ND	0/12	＜0.005	＜0.005	0/12	＜0.02	＜0.02	0/12	＜0.005	＜0.005
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07－002－54	/			/			/			/			/		
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07－003－01	0/12	＜0.001	＜0.001	0/12	ND	ND	0/12	＜0.005	＜0.005	0/12	＜0.02	＜0.02	0/12	＜0.005	＜0.005
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07－003－52	0/12	＜0.001	＜0.001	0/12	ND	ND	0/12	＜0.005	＜0.005	0/12	＜0.02	＜0.02	0/12	＜0.005	＜0.005
社川	王子橋	07－004－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
阿賀野川(1)	田島橋	07－005－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	/			0/ 2	＜0.005	＜0.005	/			0/ 2	＜0.005	＜0.005
阿賀野川(2)	宮古橋	07－006－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
阿賀野川(3)	新郷ダム	07－007－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07－009－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
請戸川	請戸橋	07－010－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
高瀬川	慶応橋	07－011－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	0/ 2	＜0.02	＜0.02	0/ 2	＜0.005	＜0.005
藤原川	愛谷川橋	07－012－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	0/ 2	＜0.02	＜0.02	0/ 2	＜0.005	＜0.005
藤原川	みなと大橋	07－012－02	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
只見川	西谷橋	07－013－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	/			0/ 2	＜0.005	＜0.005
只見川	藤橋	07－013－02	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
伊南川	青柳橋	07－014－01	0/ 2	＜0.001	＜0.001	/			0/ 2	＜0.005	＜0.005	/			0/ 2	＜0.005	＜0.005
伊南川	黒沢橋	07－014－02	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07－016－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07－017－01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07－018－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	0.010	0.006	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07－020－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
蛭田川	蛭田橋	07－021－02	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07－022－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07－023－02	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
木戸川	木戸川橋	07－024－02	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
泉迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07－025－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07－027－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07－027－51	/			/			/			/			/		
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07－027－52	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07－028－01	/			/			/			/			/		
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07－029－01	/			/			/			/			/		
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07－030－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
五百川	阿武隈川合流前	07－031－01	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.005	＜0.005	0/ 4	＜0.02	＜0.02	0/ 4	＜0.005	＜0.005
五百川	石筵川合流後	07－031－51	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	＜0.005	＜0.005	0/ 2	＜0.02	＜0.02	0/ 2	＜0.005	＜0.005
五百川	上関下橋	07－031－52	0/ 4	＜0.001	＜0.001	/			0/ 4	＜0.005	＜0.005	/			/		
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07－033－01	0/ 6	＜0.001	＜0.001	0/ 6	ND	ND	0/ 6	＜0.005	＜0.005	0/ 6	＜0.02	＜0.02	0/ 6	＜0.005	＜0.005
松川	阿武隈川合流前	07－034－01	0/ 6	＜0.001	＜0.001	0/ 6	ND	ND	0/ 6	＜0.005	＜0.005	0/ 6	＜0.02	＜0.02	0/ 6	＜0.005	＜0.005
摺上川	阿武隈川合流前	07－035－01	0/ 6	＜0.001	＜0.001	0/ 6	ND	ND	0/ 6	＜0.005	＜0.005	0/ 6	＜0.02	＜0.02	0/ 6	＜0.005	＜0.005
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07－037－01	0/ 6	＜0.001	＜0.001	0/ 6	ND	ND	0/ 6	＜0.005	＜0.005	0/ 6	＜0.02	＜0.02	0/ 6	＜0.005	＜0.005

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07－037－51	0/ 4	< 0.001	< 0.001	/			0/ 4	< 0.005	< 0.005	/			/		
大久川及び小久川	薩磯橋	07－038－01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07－040－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
仁井田川	松葉橋	07－041－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07－043－01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07－045－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07－047－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
浅見川	坊田橋	07－048－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07－050－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
宮川	細工名橋	07－051－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
旧宮川	丈助橋	07－052－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07－054－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
日橋川	南大橋	07－055－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07－057－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
旧湯川	粟ノ宮橋	07－058－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
今出川	猫啼橋	07－059－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
長瀬川	小金橋	07－211－01	/			/			/			/			0 / 4	0.008	0.007
舟津川	舟津橋	07－212－01	/			/			/			/			/		
東根川	阿武隈川合流前	07－214－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	/			0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	/		
濁川	阿武隈川合流前	07－217－01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
藤野川	社川合流前	07－228－01	/			/			/			/			/		
谷津田川	阿武隈川合流前	07－229－01	/			/			/			/			/		
菅川	三浜橋上流	07－260－01	/			/			/			/			/		
常夏川	大作橋上流	07－261－01	/			/			/			/			/		
藤田川	阿武隈川合流前	07－262－01	/			/			/			/			/		
桜川	小泉橋	07－263－01	/			/			/			/			/		
亀田川	逢瀬川合流前	07－264－01	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07－501－51	0/ 6	< 0.001	< 0.001	/			0/ 6	< 0.005	< 0.005	/			0 / 6	< 0.005	< 0.005
猪苗代湖	安積疏水取水口	07－501－53	0/ 6	< 0.001	< 0.001	/			0/ 6	< 0.005	< 0.005	/			0 / 6	< 0.005	< 0.005
猪苗代湖	浜路浜	07－501－54	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	舟津港	07－501－55	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	青松ヶ浜	07－501－56	/			/			/			/			/		
尾瀬沼	湖心	07－512－01	/			/			/			/			/		
大川ダム貯水池	湖心	07－515－01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07－601－01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07－601－51	/			/			/			/			/		
小名浜港	漁港区内	07－601－52	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07－602－01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07－603－02	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.005	< 0.005
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07－605－03	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.005	< 0.005

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点	07－613－01	0／ 2	＜0.001	＜0.001	0／ 2	ND	ND	0／ 2	＜0.005	＜0.005	0／ 2	＜0.02	＜0.02	0／ 2	＜0.005	＜0.005
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07－613－02	0／ 2	＜0.001	＜0.001	0／ 2	ND	ND	0／ 2	＜0.005	＜0.005	0／ 2	＜0.02	＜0.02	0／ 2	＜0.005	＜0.005
合　　計			0／254			0／222			0／254			0／224			0／242		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07－001－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07－002－01	0/ 12	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07－002－54	/			/			/			/			/		
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07－003－01	0/ 12	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07－003－52	0/ 12	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
社川	王子橋	07－004－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
阿賀野川(1)	田島橋	07－005－01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(2)	宮古橋	07－006－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
阿賀野川(3)	新郷ダム	07－007－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07－009－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
請戸川	請戸橋	07－010－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
高瀬川	慶応橋	07－011－01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
藤原川	愛谷川橋	07－012－01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
藤原川	みなと大橋	07－012－02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
只見川	西谷橋	07－013－01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
只見川	藤橋	07－013－02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
伊南川	青柳橋	07－014－01	/			/			/			/			/		
伊南川	黒沢橋	07－014－02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07－016－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07－017－01	/			/			/			0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07－018－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07－020－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
蛭田川	蛭田橋	07－021－02	1/ 4	0.0053	0.0017	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	0.004	0.003	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07－022－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07－023－02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
木戸川	木戸川橋	07－024－02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07－025－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07－027－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07－027－51	/			/			/			0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07－027－52	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	/			0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07－028－01	/			/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07－029－01	/			/			/			0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07－030－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
五百川	阿武隈川合流前	07－031－01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
五百川	石筵川合流後	07－031－51	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
五百川	上関下橋	07－031－52	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07－033－01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
松川	阿武隈川合流前	07－034－01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
摺上川	阿武隈川合流前	07－035－01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07－037－01	0/ 6	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07－037－51	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	/			/			0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
大久川及び小久川	蔭磯橋	07－038－01	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 1	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07－040－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
仁井田川	松葉橋	07－041－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07－043－01	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 1	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07－045－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07－047－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
浅見川	坊田橋	07－048－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07－050－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
宮川	細工名橋	07－051－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
旧宮川	丈助橋	07－052－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
濁川(湯川橋より下流)	山崎橋	07－054－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
日橋川	南大橋	07－055－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07－057－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 4	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
旧湯川	粟ノ宮橋	07－058－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
今出川	猫啼橋	07－059－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
長瀬川	小金橋	07－211－01	/			/			/			/			/		
舟津川	舟津橋	07－212－01	/			/			/			/			/		
東根川	阿武隈川合流前	07－214－01	/			/			/			0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
濁川	阿武隈川合流前	07－217－01	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	/			/			0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
藤野川	社川合流前	07－228－01	/			/			/			0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
谷津田川	阿武隈川合流前	07－229－01	/			/			/			0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
菅川	三浜橋上流	07－260－01	/			/			/			/			/		
常夏川	大作橋上流	07－261－01	/			/			/			/			/		
藤田川	阿武隈川合流前	07－262－01	/			/			/			/			/		
桜川	小泉橋	07－263－01	/			/			/			/			/		
亀田川	逢瀬川合流前	07－264－01	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07－501－51	0/ 6	＜0.0005	＜0.0005	/			/			0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
猪苗代湖	安積疏水取水口	07－501－53	0/ 6	＜0.0005	＜0.0005	/			/			0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
猪苗代湖	浜路浜	07－501－54	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	舟津港	07－501－55	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	青松ヶ浜	07－501－56	/			/			/			/			/		
尾瀬沼	湖心	07－512－01	/			/			/			/			/		
大川ダム貯水池	湖心	07－515－01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07－601－01	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 1	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07－601－51	/			/			/			/			/		
小名浜港	漁港区内	07－601－52	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07－602－01	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 1	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07－603－02	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07－605－03	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 1	ND	ND	0/ 1	ND	ND	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点	07－613－01	0／ 2	＜0.0005	＜0.0005	0／ 1	ND	ND	0／ 1	ND	ND	0／ 2	＜0.002	＜0.002	0／ 2	＜0.0002	＜0.0002
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07－613－02	0／ 2	＜0.0005	＜0.0005	0／ 1	ND	ND	0／ 1	ND	ND	0／ 2	＜0.002	＜0.002	0／ 2	＜0.0002	＜0.0002
合　　計			1/246			0/148			0/ 58			0/210			0/210		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07－001－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07－002－01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07－002－54	/			/			/			/			/		
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07－003－01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07－003－52	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
社川	王子橋	07－004－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
阿賀野川(1)	田島橋	07－005－01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(2)	宮古橋	07－006－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
阿賀野川(3)	新郷ダム	07－007－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07－009－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
請戸川	請戸橋	07－010－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
高瀬川	慶応橋	07－011－01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
藤原川	愛谷川橋	07－012－01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
藤原川	みなと大橋	07－012－02	0/ 4	0.0022	0.0010	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
只見川	西谷橋	07－013－01	/			/			/			/			/		
只見川	藤橋	07－013－02	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
伊南川	青柳橋	07－014－01	/			/			/			/			/		
伊南川	黒沢橋	07－014－02	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07－016－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07－017－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07－018－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07－020－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
蛭田川	蛭田橋	07－021－02	0/ 4	0.0029	0.0013	0/ 4	0.002	0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	0.0008	0.0007
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07－022－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07－023－02	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
木戸川	木戸川橋	07－024－02	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07－025－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07－027－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07－027－51	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07－027－52	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07－028－01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07－029－01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07－030－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
五百川	阿武隈川合流前	07－031－01	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
五百川	石筵川合流後	07－031－51	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
五百川	上関下橋	07－031－52	0/ 4	< 0.0004	< 0.0004	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.004	< 0.004	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0006	< 0.0006
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07－033－01	/			/			/			/			/		
松川	阿武隈川合流前	07－034－01	/			/			/			/			/		
摺上川	阿武隈川合流前	07－035－01	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07－037－01	/			/			/			/			/		

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
広瀬川（舘ノ腰橋より下流）	地蔵川原橋	07－037－51	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
大久川及び小久川	薩磯橋	07－038－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
真野川（桜田橋より下流）	真島橋	07－040－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
仁井田川	松葉橋	07－041－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
好間川（町田橋より下流）	夏井川合流前	07－043－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
小泉川（小泉橋より下流）	百間橋	07－045－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
小高川（大江橋より下流）	ハツカラ橋	07－047－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
浅見川	坊田橋	07－048－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
田付川（猫ノ尾橋より下流）	下川原橋	07－050－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
宮川	細工名橋	07－051－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
旧宮川	丈助橋	07－052－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
濁川（濁川橋より下流）	山崎橋	07－054－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
日橋川	南大橋	07－055－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
湯川（滝見橋より下流）	新湯川橋	07－057－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
旧湯川	粟ノ宮橋	07－058－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
今出川	猫啼橋	07－059－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
長瀬川	小金橋	07－211－01	/			/			/			/			/		
舟津川	舟津橋	07－212－01	/			/			/			/			/		
東根川	阿武隈川合流前	07－214－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
濁川	阿武隈川合流前	07－217－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
藤野川	社川合流前	07－228－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
谷津田川	阿武隈川合流前	07－229－01	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
菅川	三浜橋上流	07－260－01	/			/			/			/			/		
常夏川	大作橋上流	07－261－01	/			/			/			/			/		
藤田川	阿武隈川合流前	07－262－01	/			/			/			/			/		
桜川	小泉橋	07－263－01	/			/			/			/			/		
亀田川	逢瀬川合流前	07－264－01	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07－501－51	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
猪苗代湖	安積疏水取水口	07－501－53	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
猪苗代湖	浜路浜	07－501－54	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	舟津港	07－501－55	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	青松ヶ浜	07－501－56	/			/			/			/			/		
尾瀬沼	湖心	07－512－01	/			/			/			/			/		
大川ダム貯水池	湖心	07－515－01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07－601－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07－601－51	/			/			/			/			/		
小名浜港	漁港区内	07－601－52	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07－602－01	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07－603－02	0/ 4	＜0.0004	＜0.0004	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.004	＜0.004	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07－605－03	0/ 2	＜0.0004	＜0.0004	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.004	＜0.004	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点	07－613－01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07－613－02	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
合　　計			0/210			0/210			0/210			0/210			0/210		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07－001－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07－002－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07－002－54	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	/			/			/		
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07－003－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07－003－52	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
社川	王子橋	07－004－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
阿賀野川(1)	田島橋	07－005－01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(2)	宮古橋	07－006－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
阿賀野川(3)	新郷ダム	07－007－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07－009－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
請戸川	請戸橋	07－010－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
高瀬川	慶応橋	07－011－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
藤原川	愛谷川橋	07－012－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
藤原川	みなと大橋	07－012－02	0/ 4	0.012	0.005	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
只見川	西谷橋	07－013－01	/			/			/			/			/		
只見川	藤橋	07－013－02	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
伊南川	育柳橋	07－014－01	/			/			/			/			/		
伊南川	黒沢橋	07－014－02	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07－016－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07－017－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07－018－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07－020－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
蛭田川	蛭田橋	07－021－02	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.0006	0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07－022－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07－023－02	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
木戸川	木戸川橋	07－024－02	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07－025－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07－027－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07－027－51	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07－027－52	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07－028－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07－029－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07－030－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
五百川	阿武隈川合流前	07－031－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
五百川	石筵川合流後	07－031－51	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.0005	＜0.0005	0/ 2	＜0.0002	＜0.0002	0/ 2	＜0.0006	＜0.0006	0/ 2	＜0.0003	＜0.0003
五百川	上関下橋	07－031－52	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	0/ 4	＜0.0002	＜0.0002	0/ 4	＜0.0006	＜0.0006	0/ 4	＜0.0003	＜0.0003
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07－033－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	/			/			/		
松川	阿武隈川合流前	07－034－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	/			/			/		
摺上川	阿武隈川合流前	07－035－01	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07－037－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.0005	＜0.0005	/			/			/		

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07－037－51	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
大久川及び小久川	蔭磯橋	07－038－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07－040－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
仁井田川	松葉橋	07－041－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07－043－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07－045－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07－047－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
浅見川	坊田橋	07－048－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
田付川(猪ノ尾橋より下流)	下川原橋	07－050－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
宮川	細工名橋	07－051－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
旧宮川	丈助橋	07－052－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07－054－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
日橋川	南大橋	07－055－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07－057－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
旧湯川	粟ノ宮橋	07－058－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
今出川	猫啼橋	07－059－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
長瀬川	小金橋	07－211－01	/			/			/			/			/		
舟津川	舟津橋	07－212－01	/			/			/			/			/		
東根川	阿武隈川合流前	07－214－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	0.0008	0.0006	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
濁川	阿武隈川合流前	07－217－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
藤野川	社川合流前	07－228－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
谷津田川	阿武隈川合流前	07－229－01	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
菅川	三浜橋上流	07－260－01	/			/			/			/			/		
常夏川	大作橋上流	07－261－01	/			/			/			/			/		
藤田川	阿武隈川合流前	07－262－01	/			/			/			/			/		
桜川	小泉橋	07－263－01	/			/			/			/			/		
亀田川	逢瀬川合流前	07－264－01	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07－501－51	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
猪苗代湖	安積疏水取水口	07－501－53	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
猪苗代湖	浜路浜	07－501－54	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	舟津港	07－501－55	/			/			/			/			/		
猪苗代湖	青松ヶ浜	07－501－56	/			/			/			/			/		
尾瀬沼	湖心	07－512－01	/			/			/			/			/		
大川ダム貯水池	湖心	07－515－01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07－601－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07－601－51	/			/			/			/			/		
小名浜港	漁港区内	07－601－52	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07－602－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07－603－02	0/ 4	< 0.002	< 0.002	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	0/ 4	< 0.0002	< 0.0002	0/ 4	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0003	< 0.0003
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07－605－03	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点	07－613－01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07－613－02	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003
合　　計			0/232			0/232			0/210			0/210			0/210		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07－001－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.8	0.6	/ 4	＜0.1	＜0.1
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07－002－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	1.6	1.1	/ 2	＜0.1	＜0.1
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07－002－54	/			/			/			/			/		
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07－003－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	1.8	1.6	/ 2	＜0.1	＜0.1
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07－003－52	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	1.9	1.6	/ 2	＜0.1	＜0.1
社川	王子橋	07－004－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.3	0.8	/ 4	＜0.1	＜0.1
阿賀野川(1)	田島橋	07－005－01	/			/			/			0/ 4	0.4	0.3	/ 4	＜0.1	＜0.1
阿賀野川(2)	宮古橋	07－006－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.0	0.8	/ 4	＜0.1	＜0.1
阿賀野川(3)	新郷ダム	07－007－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.4	0.3	/ 4	＜0.1	＜0.1
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07－009－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.2	1.1	/ 4	＜0.1	＜0.1
請戸川	請戸橋	07－010－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.8	0.6	/ 4	＜0.1	＜0.1
高瀬川	慶応橋	07－011－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.6	0.5	/ 4	＜0.1	＜0.1
藤原川	愛谷川橋	07－012－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.2	1.0	/ 4	0.2	0.1
藤原川	みなと大橋	07－012－02	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.3	1.0	/ 4	0.3	0.2
只見川	西谷橋	07－013－01	/			/			/			0/ 4	0.2	0.2	/ 4	＜0.1	＜0.1
只見川	藤橋	07－013－02	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.2	0.2	/ 4	＜0.1	＜0.1
伊南川	青柳橋	07－014－01	/			/			/			0/ 4	0.2	0.2	/ 4	＜0.1	＜0.1
伊南川	黒沢橋	07－014－02	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.2	0.2	/ 4	＜0.1	＜0.1
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07－016－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.1	0.7	/ 4	＜0.1	＜0.1
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07－017－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.2	1.1	/ 4	＜0.1	＜0.1
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07－018－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.9	0.8	/ 4	＜0.1	＜0.1
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07－020－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.8	0.7	/ 4	0.1	0.1
蛭田川	蛭田橋	07－021－02	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.003	0.002	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.9	0.8	/ 4	0.1	0.1
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07－022－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.6	0.5	/ 4	＜0.1	＜0.1
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07－023－02	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.8	0.7	/ 4	＜0.1	＜0.1
木戸川	木戸川橋	07－024－02	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.4	0.3	/ 4	＜0.1	＜0.1
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07－025－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.0	0.6	/ 4	＜0.1	＜0.1
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07－027－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/12	1.9	1.5	/12	＜0.1	＜0.1
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07－027－51	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.5	1.2	/ 4	＜0.1	＜0.1
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07－027－52	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/12	2.1	1.7	/12	0.1	0.1
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07－028－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	/			0/12	1.3	1.0	/12	＜0.1	＜0.1
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07－029－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	/			0/12	2.6	1.5	/12	0.1	0.1
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07－030－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/12	6.1	3.2	/12	0.5	0.1
五百川	阿武隈川合流前	07－031－01	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	1.3	0.9	/ 4	＜0.1	＜0.1
五百川	石筵川合流後	07－031－51	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 6	0.7	0.6	/ 6	＜0.1	＜0.1
五百川	上関下橋	07－031－52	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	＜0.001	＜0.001	0/ 4	＜0.002	＜0.002	0/ 4	0.6	0.5	/ 4	＜0.1	＜0.1
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07－033－01	/			/			/			/			/		
松川	阿武隈川合流前	07－034－01	/			/			/			/			/		
摺上川	阿武隈川合流前	07－035－01	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07－037－01	/			/			/			/			/		

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07－037－51	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.7	1.4	／4	＜0.1	＜0.1
大久川及び小久川	薩磯橋	07－038－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／2	＜0.002	＜0.002	0／4	0.6	0.5	／4	＜0.1	＜0.1
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07－040－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.7	0.4	／4	＜0.1	＜0.1
仁井田川	松葉橋	07－041－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.6	0.5	／4	＜0.1	＜0.1
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07－043－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／2	＜0.002	＜0.002	0／4	1.0	0.8	／4	0.1	0.1
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07－045－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.2	0.5	／4	＜0.1	＜0.1
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07－047－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.4	0.6	／4	＜0.1	＜0.1
浅見川	坊田橋	07－048－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.4	0.3	／4	＜0.1	＜0.1
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07－050－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.6	0.4	／4	＜0.1	＜0.1
宮川	細工名橋	07－051－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.8	0.8	／4	＜0.1	＜0.1
旧宮川	丈助橋	07－052－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.8	0.7	／4	＜0.1	＜0.1
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07－054－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.8	0.6	／4	＜0.1	＜0.1
日橋川	南大橋	07－055－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.0	0.7	／4	＜0.1	＜0.1
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07－057－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.1	0.8	／4	0.1	0.1
旧湯川	粟ノ宮橋	07－058－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.6	0.8	／4	＜0.1	＜0.1
今出川	猫啼橋	07－059－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.1	0.7	／4	＜0.1	＜0.1
長瀬川	小金橋	07－211－01	／			／			／			0／4	0.3	0.3	／4	＜0.1	＜0.1
舟津川	舟津橋	07－212－01	／			／			／			0／6	0.6	0.5	／6	＜0.1	＜0.1
東根川	阿武隈川合流前	07－214－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	3.4	2.5	／4	0.1	0.1
濁川	阿武隈川合流前	07－217－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	2.0	1.7	／4	0.1	0.1
藤野川	社川合流前	07－228－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	1.6	1.5	／4	＜0.1	＜0.1
谷津田川	阿武隈川合流前	07－229－01	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	5.8	4.4	／4	0.2	0.2
菅川	三浜橋上流	07－260－01	／			／			／			0／6	0.7	0.4	／6	＜0.1	＜0.1
常夏川	大作橋上流	07－261－01	／			／			／			0／6	0.7	0.5	／6	＜0.1	＜0.1
藤田川	阿武隈川合流前	07－262－01	／			／			／			0／4	1.8	1.2	／4	0.2	0.2
桜川	小泉橋	07－263－01	／			／			／			0／4	3.9	3.4	／4	0.3	0.2
亀田川	逢瀬川合流前	07－264－01	／			／			／			0／4	3.9	2.1	／4	0.1	0.1
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07－501－51	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.3	0.3	／4	＜0.1	＜0.1
猪苗代湖	安積疏水取水口	07－501－53	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.3	0.3	／4	＜0.1	＜0.1
猪苗代湖	浜路浜	07－501－54	／			／			／			0／8	0.3	0.3	／8	＜0.1	＜0.1
猪苗代湖	舟津港	07－501－55	／			／			／			0／8	0.3	0.3	／8	＜0.1	＜0.1
猪苗代湖	青松ヶ浜	07－501－56	／			／			／			0／8	0.3	0.3	／8	＜0.1	＜0.1
尾瀬沼	湖心	07－512－01	／			／			／			0／27	0.2	0.2	／27	＜0.1	＜0.1
大川ダム貯水池	湖心	07－515－01	／			／			／			0／12	0.7	0.5	／12	＜0.1	＜0.1
小名浜港	四号埠頭先	07－601－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／2	＜0.002	＜0.002	0／6	0.2	0.2	／6	＜0.1	＜0.1
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07－601－51	／			／			／			0／6	0.3	0.2	／6	＜0.1	＜0.1
小名浜港	漁港区内	07－601－52	／			／			／			0／6	0.3	0.2	／6	＜0.1	＜0.1
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07－602－01	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／2	＜0.002	＜0.002	／			／		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07－603－02	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	＜0.001	＜0.001	0／4	＜0.002	＜0.002	0／4	0.4	0.3	／4	＜0.1	＜0.1
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07－605－03	0／2	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.001	＜0.001	0／2	＜0.002	＜0.002	／			／		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	テオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点	07－613－01	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	＜0.002	＜0.002	/			/		
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07－613－02	0/ 2	＜0.002	＜0.002	0/ 2	＜0.001	＜0.001	0/ 2	＜0.002	＜0.002	/			/		
合　　計			0/210			0/210			0/206			0/383			/383		

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ふっ素			ほう素											
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07－001－01	0/ 4	0.08	0.08	0/ 4	0.09	0.04	/			/			/		
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07－002－01	0/ 2	0.14	0.11	0/ 2	0.08	0.06	/			/			/		
阿武隈川中流(1)	御代田橋	07－002－54	/			/			/			/			/		
阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	07－003－01	0/ 2	0.24	0.18	0/ 2	0.09	0.08	/			/			/		
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07－003－52	0/ 2	0.13	0.11	0/ 2	0.06	0.05	/			/			/		
社川	王子橋	07－004－01	0/ 4	0.12	0.09	0/ 4	0.04	0.03	/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07－005－01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	0.05	0.03	/			/			/		
阿賀野川(2)	宮古橋	07－006－01	0/ 4	0.12	0.10	0/ 4	0.04	0.04	/			/			/		
阿賀野川(3)	新郷ダム	07－007－01	0/ 4	0.10	0.09	0/ 4	0.09	0.04	/			/			/		
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07－009－01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	0.11	0.04	/			/			/		
請戸川	請戸橋	07－010－01	0/ 4	0.10	0.09	0/ 4	0.20	0.07	/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07－011－01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	0.15	0.05	/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07－012－01	/			/			/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07－012－02	/			/			/			/			/		
只見川	西谷橋	07－013－01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	0.05	0.03	/			/			/		
只見川	藤橋	07－013－02	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	0.06	0.03	/			/			/		
伊南川	青柳橋	07－014－01	0/ 4	0.12	0.09	0/ 4	0.05	0.03	/			/			/		
伊南川	黒沢橋	07－014－02	0/ 4	0.13	0.10	0/ 4	0.08	0.04	/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07－016－01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より上流)	北ノ内橋	07－017－01	0/ 4	0.08	0.08	0/ 4	0.10	0.04	/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07－018－01	0/ 4	0.36	0.15	0/ 4	0.06	0.03	/			/			/		
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07－020－01	/			/			/			/			/		
蛭田川	蛭田橋	07－021－02	/			/			/			/			/		
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07－022－01	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	0.07	0.03	/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07－023－02	0/ 4	0.09	0.08	0/ 4	0.06	0.03	/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07－024－02	0/ 4	< 0.08	< 0.08	0/ 4	0.12	0.05	/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07－025－01	0/ 4	0.10	0.09	0/ 4	0.17	0.06	/			/			/		
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07－027－01	0/ 12	0.48	0.19	0/ 4	0.14	0.06	/			/			/		
大滝根川(谷田川を含む)	船引橋	07－027－51	0/ 4	0.10	0.09	0/ 4	0.08	0.04	/			/			/		
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07－027－52	0/ 12	0.61	0.33	0/ 4	0.32	0.22	/			/			/		
逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	07－028－01	0/ 12	0.54	0.22	0/ 2	0.03	0.03	/			/			/		
逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	07－029－01	0/ 12	0.28	0.18	0/ 2	0.07	0.05	/			/			/		
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07－030－01	0/ 12	0.29	0.20	0/ 4	0.24	0.14	/			/			/		
五百川	阿武隈川合流前	07－031－01	0/ 4	0.16	0.13	0/ 4	0.10	0.04	/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07－031－51	0/ 6	0.39	0.17	0/ 2	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
五百川	上関下橋	07－031－52	0/ 4	0.13	0.12	0/ 4	0.08	0.04	/			/			/		
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07－033－01	/			/			/			/			/		
松川	阿武隈川合流前	07－034－01	/			/			/			/			/		
摺上川	阿武隈川合流前	07－035－01	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07－037－01	/			/			/			/			/		

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ふっ素			ほう素												
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07－037－51	0/ 4	0.13	0.10	0/ 4	0.04	0.03	/			/			/		
大久川及び小久川	薩磯橋	07－038－01	/			/			/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07－040－01	/			/			/			/			/		
仁井田川	松葉橋	07－041－01	/			/			/			/			/		
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07－043－01	0/ 4	0.18	0.11	0/ 4	0.07	0.04	/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07－045－01	/			/			/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07－047－01	/			/			/			/			/		
浅見川	坊田橋	07－048－01	0/ 4	0.11	0.09	0/ 4	0.14	0.05	/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07－050－01	0/ 4	0.36	0.26	0/ 4	0.03	0.02	/			/			/		
宮川	細工名橋	07－051－01	0/ 4	0.11	0.09	0/ 4	0.02	0.02	/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07－052－01	0/ 4	0.17	0.12	0/ 4	0.03	0.02	/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07－054－01	0/ 4	0.16	0.10	0/ 4	0.02	0.02	/			/			/		
日橋川	南大橋	07－055－01	0/ 4	0.18	0.15	0/ 4	0.06	0.05	/			/			/		
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07－057－01	0/ 4	0.11	0.09	0/ 4	0.05	0.04	/			/			/		
旧湯川	粟ノ宮橋	07－058－01	0/ 4	0.20	0.15	0/ 4	0.07	0.05	/			/			/		
今出川	猫啼橋	07－059－01	0/ 4	0.09	0.08	0/ 4	0.04	0.03	/			/			/		
長瀬川	小金橋	07－211－01	0/ 4	0.58	0.41	0/ 4	0.76	0.31	/			/			/		
舟津川	舟津橋	07－212－01	0/ 6	0.09	0.08	/			/			/			/		
東根川	阿武隈川合流前	07－214－01	0/ 4	0.19	0.15	0/ 4	0.13	0.07	/			/			/		
濁川	阿武隈川合流前	07－217－01	1/ 4	1.1	0.57	0/ 4	0.27	0.16	/			/			/		
藤野川	社川合流前	07－228－01	0/ 4	0.08	0.08	0/ 4	0.05	0.03	/			/			/		
谷津田川	阿武隈川合流前	07－229－01	0/ 4	0.40	0.28	0/ 4	0.19	0.07	/			/			/		
菅川	三浜橋上流	07－260－01	0/ 6	< 0.08	< 0.08	/			/			/			/		
常夏川	大作橋上流	07－261－01	0/ 6	0.11	0.09	/			/			/			/		
藤田川	阿武隈川合流前	07－262－01	0/ 4	0.21	0.19	/			/			/			/		
桜川	小泉橋	07－263－01	0/ 4	0.36	0.17	/			/			/			/		
亀田川	逢瀬川合流前	07－264－01	0/ 4	0.24	0.21	/			/			/			/		
猪苗代湖	小石ヶ浜水門	07－501－51	0/ 4	0.12	0.11	0/ 4	0.05	0.05	/			/			/		
猪苗代湖	安積疏水取水口	07－501－53	0/ 4	0.12	0.11	0/ 4	0.06	0.05	/			/			/		
猪苗代湖	浜路浜	07－501－54	0/ 8	0.19	0.15	/			/			/			/		
猪苗代湖	舟津港	07－501－55	0/ 8	0.17	0.14	/			/			/			/		
猪苗代湖	青松ヶ浜	07－501－56	0/ 8	0.17	0.14	/			/			/			/		
尾瀬沼	湖心	07－512－01	0/ 12	0.13	0.09	0/ 12	< 0.02	< 0.02	/			/			/		
大川ダム貯水池	湖心	07－515－01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07－601－01	/			/			/			/			/		
小名浜港	西防波堤第2の北約400m附近	07－601－51	/			/			/			/			/		
小名浜港	漁港区内	07－601－52	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07－602－01	/			/			/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07－603－02	/			/			/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07－605－03	/			/			/			/			/		

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　健康項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ふっ素			ほう素											
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点	07－613－01	／			／			／			／			／		
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07－613－02	／			／			／			／			／		
合　　計			1/294			0/192			／			／			／		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　特殊項目

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			鉄（溶解性） [0.1]			マンガン（溶解性） [0.02]			クロム [0.05]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	～	／		<0.01～<0.01	0/6		～	／		～	／		～	／	
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	～	／		<0.01～<0.01	0/4		～	／		～	／		～	／	
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	<0.005～<0.005	0/4		<0.01～<0.01	0/4		～	／		～	／		～	／	
請戸川	請戸橋	07-010-01	～	／		～	／		～	／		～	／		<0.05～<0.05	0/4	
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	<0.005～<0.005	0/2		<0.01～<0.01	0/2		0.1～0.1	2/2	0.1	<0.02～0.08	1/2	0.08	<0.05～<0.05	0/2	
藤原川	みなと大橋	07-012-02	<0.005～0.021	1/4	0.021	<0.01～<0.01	0/4		<0.1～<0.1	0/4		0.07～0.14	4/4	0.11	<0.05～<0.05	0/4	
只見川	西谷橋	07-013-01	～	／		<0.01～<0.01	0/2		～	／		～	／		～	／	
只見川	藤橋	07-013-02	～	／		<0.01～<0.01	0/4		～	／		～	／		～	／	
伊南川	青柳橋	07-014-01	～	／		<0.01～<0.01	0/2		～	／		～	／		～	／	
伊南川	黒沢橋	07-014-02	～	／		<0.01～<0.01	0/4		～	／		～	／		～	／	
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	～	／		<0.01～<0.01	0/4		～	／		～	／		<0.05～<0.05	0/4	
蛭田川	小塙橋	07-021-01	<0.005～<0.005	0/2		～	／		～	／		～	／		～	／	
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	<0.005～0.022	2/4	0.015	～	／		～	／		～	／		～	／	
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	<0.005～<0.005	0/1		<0.01～<0.01	0/4		～	／		～	／		<0.05～<0.05	0/4	
大滝根川(谷田川を含む)	谷田川橋	07-027-52	～	／		<0.01～<0.01	0/4		～	／		～	／		<0.05～<0.05	0/4	
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	<0.005～<0.005	0/1		<0.01～<0.01	0/4		～	／		～	／		<0.05～<0.05	0/4	
五百川	石筵川合流後	07-031-51	<0.005～<0.005	0/1		<0.01～<0.01	0/2		～	／		～	／		<0.05～<0.05	0/2	
荒川(日ノ倉橋より上流)	日ノ倉橋上流	07-032-01	～	／		<0.01～<0.01	0/6		～	／		～	／		～	／	
荒川(日ノ倉橋より下流)	阿武隈川合流前	07-033-01	～	／		<0.01～<0.01	0/6		～	／		～	／		～	／	
松川	阿武隈川合流前	07-034-01	～	／		<0.01～<0.01	0/6		～	／		～	／		～	／	
摺上川	阿武隈川合流前	07-035-01	～	／		<0.01～<0.01	0/6		～	／		～	／		～	／	
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	阿武隈川合流前	07-037-01	～	／		<0.01～<0.01	0/6		～	／		～	／		～	／	
仁井田川	松葉橋	07-041-01	～	／		<0.01～<0.01	0/4		～	／		～	／		<0.05～<0.05	0/4	
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	～	／		<0.01～<0.01	0/2		～	／		～	／		<0.05～<0.05	0/2	
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	～	／		<0.01～0.01	1/4	0.01	～	／		～	／		<0.05～<0.05	0/4	
旧宮川	丈助橋	07-052-01	～	／		<0.01～<0.01	0/4		～	／		～	／		～	／	
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	～	／		<0.01～<0.01	0/4		～	／		～	／		～	／	
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01	～	／		<0.01～<0.01	0/4		～	／		～	／		～	／	
長瀬川	小金橋	07-211-01	～	／		～	／		0.1～8.4	4/4	2.9	～	／		～	／	
舟津川	舟津橋	07-212-01	～	／		～	／		<0.1～<0.1	0/6		<0.02～<0.02	0/6		～	／	
濁川	阿武隈川合流前	07-217-01	～	／		<0.01～<0.01	0/4		～	／		～	／		<0.05～<0.05	0/4	
菅川	三浜橋上流	07-260-01	～	／		～	／		<0.1～0.2	2/6	0.2	<0.02～<0.02	0/6		～	／	
常夏川	大作橋上流	07-261-01	～	／		～	／		<0.1～0.3	5/6	0.2	<0.02～<0.02	0/6		～	／	
猪苗代湖	湖心	07-501-01	～	／		～	／		<0.1～<0.1	0/16		～	／		～	／	

（備考）1. 項目欄の[ ]内は、下限値を示す。
2. k:下限値以上の検体数　　n:総検体数　　平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　特殊項目

都道府県名（　福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			鉄（溶解性） [0.1]			マンガン（溶解性） [0.02]			クロム [0.05]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
猪苗代湖	浜路浜	07-501-54	～	／		～	／		<0.1 ～ <0.1	0／8		<0.02 ～ 0.07	7／8	0.05	～	／	
猪苗代湖	舟津港	07-501-55	～	／		～	／		<0.1 ～ <0.1	0／8		<0.02 ～ 0.08	7／8	0.06	～	／	
猪苗代湖	青松ヶ浜	07-501-56	～	／		～	／		<0.1 ～ <0.1	0／8		<0.02 ～ 0.07	7／8	0.05	～	／	
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	<0.005 ～ <0.005	0／2		<0.01 ～ <0.01	0／2		<0.1 ～ <0.1	0／2		～	／		<0.05 ～ <0.05	0／2	
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	～	／		<0.01 ～ <0.01	0／4		～	／		～	／		<0.05 ～ <0.05	0／4	
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	<0.005 ～ <0.005	0／2		<0.01 ～ <0.01	0／2		～	／		～	／		<0.05 ～ <0.05	0／2	
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	<0.005 ～ <0.005	0／2		<0.01 ～ <0.01	0／2		～	／		～	／		<0.05 ～ <0.05	0／2	

（備考）1. 項目欄の[ ]内は、下限値を示す。
2. k:下限値以上の検体数　　n:総検体数　　平均:日間平均値の年平均値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　要監視項目

都道府県名（福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	クロロホルム			トランス-1,2-ジクロロエチレン			1,2-ジクロロプロパン			p-ジクロロベンゼン			イソキサチオン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	/			0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.03	< 0.03	0 / 2	< 0.0008	< 0.0008
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	/			0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.03	< 0.03	0 / 2	< 0.0008	< 0.0008
社川	王子橋	07-004-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
阿賀野川(2)	宮古橋	07-006-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	/			/			/			/			/		
請戸川	請戸橋	07-010-01	/			/			/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07-011-01	/			/			/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	/			/			/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07-012-02	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
伊南川	黒沢橋	07-014-02	/			/			/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	/			/			/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	/			/			/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07-024-02	/			/			/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	/			/			/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07-031-51	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	/			/			/			/			/		
大久川及び小久川	薄磯橋	07-038-01	/			/			/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
仁井田川	松葉橋	07-041-01	/			0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	/			/			/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	/			/			/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	/			/			/			/			/		
浅見川	坊田橋	07-048-01	/			/			/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	/			/			/			/			/		
宮川	細工名橋	07-051-01	/			/			/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07-052-01	/			/			/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	/			/			/			/			/		
日橋川	南大橋	07-055-01	/			/			/			/			/		
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07-057-01	/			/			/			/			/		
旧湯川	栗ノ宮橋	07-058-01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	/			/			/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	/			/			/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	/			/			/			/			/		
合　計			/			0 / 16			0 / 16			0 / 16			0 / 16		

（備考）　m:指針値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　要監視項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	ダイアジノン			フェニトロチオン			イソプロチオラン			オキシン銅			クロロタロニル		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	< 0.004
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	< 0.004
社川	王子橋	07-004-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
阿賀野川(2)	宮古橋	07-006-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	/			/			/			/			/		
請戸川	請戸橋	07-010-01	/			/			/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07-011-01	/			/			/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	/			/			/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07-012-02	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
伊南川	黒沢橋	07-014-02	/			/			/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	/			/			/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	/			/			/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07-024-02	/			/			/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	/			/			/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07-031-51	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	/			/			/			/			/		
大久川及び小久川	薄磯橋	07-038-01	/			/			/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
仁井田川	松葉橋	07-041-01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	/			/			/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	/			/			/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	/			/			/			/			/		
浅見川	坊田橋	07-048-01	/			/			/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	/			/			/			/			/		
宮川	細工名橋	07-051-01	/			/			/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07-052-01	/			/			/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	/			/			/			/			/		
日橋川	南大橋	07-055-01	/			/			/			/			/		
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07-057-01	/			/			/			/			/		
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	/			/			/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	/			/			/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	/			/			/			/			/		
合　計			0 / 16			0 / 16			0 / 16			0 / 16			0 / 16		

（備考）　m:指針値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　要監視項目

都道府県名（福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	プロピザミド			EPN			ジクロルボス			フェノブカルブ			イプロベンホス		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	0 / 2	< 0.0008	< 0.0008	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0008	< 0.0008
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	0 / 2	< 0.0008	< 0.0008	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0008	< 0.0008
社川	王子橋	07-004-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
阿賀野川(2)	宮古橋	07-006-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
請戸川	請戸橋	07-010-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07-011-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07-012-02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
伊南川	黒沢橋	07-014-02	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07-024-02	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07-031-51	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
大久川及び小久川	薄磯橋	07-038-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
仁井田川	松葉橋	07-041-01	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0008	< 0.0008
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
浅見川	坊田橋	07-048-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
宮川	細工名橋	07-051-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07-052-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
日橋川	南大橋	07-055-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07-057-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	/			0 / 2	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	/			0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	/			/			/		
合　計			0 / 16			0 / 49			0 / 16			0 / 16			0 / 16		

（備考）　m:指針値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　要監視項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	クロルニトロフェン			トルエン			キシレン			フタル酸ジエチルヘキシル			ニッケル		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	0 / 2	< 0.0001	< 0.0001	0 / 2	< 0.06	< 0.06	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.006	< 0.006	0 / 2	0.005	0.003
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	0 / 2	< 0.0001	< 0.0001	0 / 2	< 0.06	< 0.06	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.001	< 0.001
社川	王子橋	07-004-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
阿賀野川(2)	宮古橋	07-006-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	/			/			/			/			/		
請戸川	請戸橋	07-010-01	/			/			/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07-011-01	/			/			/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	/			/			/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07-012-02	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
伊南川	黒沢橋	07-014-02	/			/			/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	/			/			/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	/			/			/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07-024-02	/			/			/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	/			/			/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07-031-51	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	/			/			/			/			/		
大久川及び小久川	蔭磯橋	07-038-01	/			/			/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
仁井田川	松葉橋	07-041-01	0 / 1	< 0.0001	< 0.0001	0 / 1	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001	< 0.001
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	/			/			/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	/			/			/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	/			/			/			/			/		
浅見川	坊田橋	07-048-01	/			/			/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	/			/			/			/			/		
宮川	細工名橋	07-051-01	/			/			/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07-052-01	/			/			/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	/			/			/			/			/		
日橋川	南大橋	07-055-01	/			/			/			/			/		
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07-057-01	/			/			/			/			/		
旧湯川	栗ノ宮橋	07-058-01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	/			/			/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	/			/			/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	/			/			/			/			/		
合　計			0 / 16			0 / 16			0 / 16			0 / 16			0 / 16		

（備考）　m:指針値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　要監視項目

都道府県名（福島　）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	モリブデン			アンチモン			塩化ビニルモノマー			エピクロロヒドリン			1,4-ジオキサン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	0 / 2	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	0 / 2	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
社川	王子橋	07-004-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0020	< 0.0020	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
阿賀野川(2)	宮古橋	07-006-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	/			/			/			/			/		
請戸川	請戸橋	07-010-01	/			/			/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07-011-01	/			/			/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	/			/			/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07-012-02	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
伊南川	黒沢橋	07-014-02	/			/			/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	/			/			/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	/			/			/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07-024-02	/			/			/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	/			/			/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07-031-51	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	/			/			/			/			/		
大久川及び小久川	蔭磯橋	07-038-01	/			/			/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	0 / 1	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.005	< 0.005
仁井田川	松葉橋	07-041-01	0 / 1	0.007	0.007	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	/			/			/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	/			/			/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	/			/			/			/			/		
浅見川	坊田橋	07-048-01	/			/			/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	/			/			/			/			/		
宮川	細工名橋	07-051-01	/			/			/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07-052-01	/			/			/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	/			/			/			/			/		
日橋川	南大橋	07-055-01	/			/			/			/			/		
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07-057-01	/			/			/			/			/		
旧湯川	栗ノ宮橋	07-058-01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	/			/			/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	/			/			/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	/			/			/			/			/		
合　計			0 / 16			0 / 16			0 / 6			0 / 6			0 / 6		

（備考）　m:指針値を超える検体数　　n:総検体数

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　要監視項目

都道府県名（ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	全マンガン			ウラン											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
阿武隈川上流	羽太橋	07-001-01	1 / 1	0.36	0.36	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52	/			/			/			/			/		
社川	王子橋	07-004-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(1)	田島橋	07-005-01	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
阿賀野川(2)	宮古橋	07-006-01	/			/			/			/			/		
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01	0 / 1	0.03	0.03	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
新田川(新田橋下流)	鮭川橋	07-009-01	/			/			/			/			/		
請戸川	請戸橋	07-010-01	/			/			/			/			/		
高瀬川	慶応橋	07-011-01	/			/			/			/			/		
藤原川	愛谷川橋	07-012-01	/			/			/			/			/		
藤原川	みなと大橋	07-012-02	/			/			/			/			/		
伊南川	黒沢橋	07-014-02	/			/			/			/			/		
宇多川(清水橋より下流)	百間橋	07-016-01	/			/			/			/			/		
夏井川(好間川より下流)	六十枚橋	07-018-01	/			/			/			/			/		
鮫川(山田川合流点より下流)	鮫川橋	07-020-01	/			/			/			/			/		
蛭田川	蛭田橋	07-021-02	/			/			/			/			/		
黒川(栃木県境まで)	栃木県境	07-022-01	/			/			/			/			/		
久慈川(茨城県境まで)	高地原橋	07-023-02	/			/			/			/			/		
木戸川	木戸川橋	07-024-02	/			/			/			/			/		
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01	0 / 1	0.05	0.05	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
大滝根川(谷田川を含む)	阿武隈川合流前	07-027-01	/			/			/			/			/		
逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	07-030-01	/			/			/			/			/		
五百川	阿武隈川合流前	07-031-01	/			/			/			/			/		
五百川	石筵川合流後	07-031-51	/			/			/			/			/		
広瀬川(舘ノ腰橋より下流)	地蔵川原橋	07-037-51	/			/			/			/			/		
大久川及び小久川	薄磯橋	07-038-01	/			/			/			/			/		
真野川(桜田橋より下流)	真島橋	07-040-01	0 / 1	0.02	0.02	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	/			/			/		
仁井田川	松葉橋	07-041-01	/			/			/			/			/		
好間川(町田橋より下流)	夏井川合流前	07-043-01	/			/			/			/			/		
小泉川(小泉橋より下流)	百間橋	07-045-01	/			/			/			/			/		
小高川(大江橋より下流)	ハツカラ橋	07-047-01	/			/			/			/			/		
浅見川	坊田橋	07-048-01	/			/			/			/			/		
田付川(猫ノ尾橋より下流)	下川原橋	07-050-01	/			/			/			/			/		
宮川	細工名橋	07-051-01	/			/			/			/			/		
旧宮川	丈助橋	07-052-01	/			/			/			/			/		
濁川(濁川橋より下流)	山崎橋	07-054-01	/			/			/			/			/		
日橋川	南大橋	07-055-01	/			/			/			/			/		
湯川(滝見橋より下流)	新湯川橋	07-057-01	/			/			/			/			/		
旧湯川	粟ノ宮橋	07-058-01	/			/			/			/			/		
小名浜港	四号埠頭先	07-601-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域	蛭田川沖約2500m附近	07-602-01	/			/			/			/			/		
松川浦	漁業権区域区3号中央附近	07-603-02	/			/			/			/			/		
いわき市地先海域	夏井川沖約1500m附近	07-605-03	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から2000mの地点	07-613-01	/			/			/			/			/		
常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から1500mの地点	07-613-02	/			/			/			/			/		
合　計			1 / 6			0 / 6			/			/			/		

（備考）　m:指針値を超える検体数　　n:総検体数

トリハロメタン生成能測定結果

都道府県名 （ 福島 ）

水域名（河川名等）	地点名	地点統一番号	水質目標値	トリハロメタン生成能			クロロホルム生成能		ブロモジクロロメタン生成能		ジブロモクロロメタン生成能		ブロモホルム生成能	
				m / n	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値
阿武隈川中流(1)	阿久津橋	07-002-01		/ 4	0.095	0.051	0.075	0.036	0.017	0.012	0.002	0.002	<0.001	<0.001
阿武隈川中流(2)	蓬莱橋	07-003-52		/ 4	0.090	0.053	0.065	0.034	0.022	0.014	0.004	0.003	<0.001	<0.001
阿賀野川(1)	大川橋上流	07-005-51		/ 4	0.055	0.032	0.050	0.027	0.003	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
阿賀野川(3)	新郷ダム	07-007-01		/ 4	0.039	0.033	0.026	0.018	0.012	0.009	0.011	0.004	0.002	0.001
夏井川(好間川より上流)	小川町三島	07-017-51		/ 4	0.063	0.041	0.046	0.029	0.014	0.009	0.003	0.002	<0.001	<0.001
鮫川(山田川合流点より下流)	田人柿の沢	07-020-51		/ 4	0.052	0.032	0.042	0.025	0.008	0.005	0.001	0.001	<0.001	<0.001
釈迦堂川(影沼橋より上流)	須賀川市水道取水地点	07-025-01		/ 4	0.053	0.042	0.039	0.031	0.011	0.009	0.002	0.002	<0.001	<0.001
大滝根川(谷田川を含む)	上川原	07-027-55		/ 4	0.053	0.046	0.038	0.033	0.012	0.010	0.003	0.002	<0.001	<0.001
五百川	上関下橋	07-031-52		/ 4	0.054	0.038	0.043	0.029	0.008	0.006	0.002	0.001	<0.001	<0.001
真野川(桜田橋より上流)	真野ダム	07-039-51		/ 4	0.065	0.057	0.054	0.045	0.012	0.009	0.002	0.002	<0.001	<0.001
好間川(町田橋より上流)	好間町大利篠登城	07-042-51		/ 4	0.049	0.035	0.040	0.027	0.008	0.006	0.001	0.001	<0.001	<0.001
押切川	日中ダム	07-205-02		/ 4	0.036	0.026	0.028	0.018	0.006	0.006	0.002	0.001	<0.001	<0.001
堀川	堀川ダム	07-230-02		/ 4	0.028	0.024	0.024	0.020	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
東山ダム貯水池	東山ダムサイト	07-513-01		/ 4	0.062	0.046	0.057	0.041	0.004	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
千五沢ダム貯水池	千五沢ダムサイト	07-514-01		/ 4	0.070	0.062	0.060	0.051	0.009	0.009	0.002	0.001	<0.001	<0.001
合計				/ 60										

（注） 1. トリハロメタン生成能は、クロロホルム生成能、ブロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能及びブロモホルム生成能の総和である。
2. 「水質目標値」の欄は、特別措置法に基づく水質保全計画において、それが定められている場合のみ記入すること。
3. 「m／n」の欄についても同様である。ただし、m：水質目標値を超えた検体数、n：総検体数を意味する。

3　地　点　別　個　表
(1)　河　　川

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-001-01	A	2004	阿武隈川上流	羽太橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/18	6/15	7/21	8/17	9/15	10/14	11/16	12/15	1/12	2/16	3/10
採取時刻	9:20	9:10	9:30	9:10	15:30	9:15	11:20	9:50	15:45	14:20	8:50	14:15
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	雪	曇り
気温	9.7	18.7	21.9	24	19.3	21.6	16.7	9	6.3	-2	-1	9.2
水温	7	15.5	17	17.5	20	16.3	13.9	9.7	8.5	5	2.9	8.6
流量	3.88	1.78	0.5	8.2	1.38	1.51		2.58	1.54	1.53	0.61	1.83
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.31	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3
DO	12	9.9	9.8	9.2	9.4	9.8	10	11	12	12	13	11
BOD	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.8	0.9	0.6	0.9	<0.5	<0.5	0.7	0.9
COD	0.8	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	1.2	1.3	1.2	2.4	1.3	1.5
SS	1	1	1	4	1	1	4	<1.0	<1.0	53	1	3
大腸菌群数	490	940	2200	2400	3300	3300	1700	3300	330	1700	1300	330
全窒素		0.49			0.64			0.77			0.92	
全燐		0.024			0.01			0.012			0.015	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.006			0.004			0.002			0.003	
クロロホルム		<0.0006										
フェノール		<0.001										
ホルムアルデヒド		<0.003										
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.4			0.4			0.6			0.7	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			0.5			0.7			0.8	
ふっ素		<0.08			<0.08			<0.08			0.08	
ほう素		<0.02			0.02			0.09			<0.02	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		<0.006										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		<0.03										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プロピザミド		<0.0008										
EPN		<0.0006										
ジクロルボス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ		<0.006										
ニッケル		<0.001										
モリブデン		<0.007										
アンチモン		<0.0002										
塩化ビニルモノマー										<0.0002		
エピクロロヒドリン										<0.00004		
1,4-ジオキサン										<0.005		
全マンガン										0.36		
ウラン										<0.0002		
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
塩素イオン		2			2			2			2	
MBAS		0.01			<0.01			<0.01			0.02	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	102	103	105	99	107	104	101	106	106	103	100	102

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-002-01	B	2004	阿武隈川中流(1)	阿久津橋(阿久津)	福島河川国道事務所

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
一般項目														
採取月日	4/14	5/12	5/26	6/2	6/23	7/7	7/21	8/4	8/4	8/4	8/4	8/18	9/1	9/15
採取時刻	11:39	11:35	14:00	11:47	14:50	11:04	12:55	1:17	7:09	14:20	19:22	14:40	11:07	14:45
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	17.8	24.8	26	23.1	30.7	32.9	24.9	24	25.1	30.4	25.5	30.5	30.5	24.8
水温	14	17	19.4	18.4	26.7	29.8	22.9	26.3	25.7	27.5	27.5	24.6	23.7	23.5
流量	30.62	57.4		92.64		21.9				22.69			42.97	
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.1	0.15	0.09	0.15	0.14	0.1	0.14	0.05	0.1	0.06	0.1	0.12	0.09	0.11
生活環境項目														
pH	7.8	7.5	7.4	7.5	7.7	7.8	7.4	7.5	7.8	8.8	8.5	7.7	7.6	7.8
DO	10	8.6	8.9	8.6	8	8.3	8	6.5	7.2	12	9.1	8.1	7.7	8.8
BOD	2.3	2.1	1.3	1.7	1.5	1.2	1.4	1.1	1	1.3	1.5	1.3	1.6	1.4
COD	3.3	5.3		4.7		3.1				3.4			3.9	
SS	6	23	10	14	14	5	21	3	2	3	1	12	23	6
大腸菌群数	17000	22000	3300	17000	13000	17000	33000	11000	22000	4900	7900	11000	11000	11000
全窒素	1.6			1.6						0.9				
全燐	0.15			0.12						0.2				
水生生物保全項目														
全亜鉛	0.007			0.006						0.023				
クロロホルム										<0.0006				
フェノール										<0.001				
ホルムアルデヒド										<0.003				
健康項目														
カドミウム	<0.001	<0.001		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	
全シアン	ND	ND		ND		ND				ND			ND	
鉛	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005	
六価クロム	<0.02	<0.02		<0.02		<0.02				<0.02			<0.02	
ヒ素	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005	
総水銀	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005	
PCB		<0.002								ND				
ジクロロメタン		<0.0005								<0.002				
四塩化炭素										<0.0002				
1,2-ジクロロエタン										<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン										<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン										<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン										<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン										<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002								<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005								<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン				<0.0002									<0.0002	
チウラム				<0.0006									<0.0006	
シマジン				<0.0003									<0.0003	
チオベンカルブ				<0.002									<0.002	
ベンゼン				<0.006						<0.001				
セレン										<0.002				
硝酸性窒素										0.5				
亜硝酸性窒素										<0.1				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素										0.6				
ふっ素										0.14				
ほう素										0.08				
トリハロメタン生成能														
トリハロメタン生成能				0.095						0.046				
クロロホルム生成能				0.075						0.03				
ブロモジクロロメタン生成能				0.017						0.013				
ジブロモクロロメタン生成能				0.002						0.002				
ブロモホルム生成能				<0.001						<0.001				
要監視項目														
クロロホルム														
トランス-1,2-ジクロロエチレン										<0.004				
1,2-ジクロロプロパン				<0.006									<0.006	
p-ジクロロベンゼン										<0.03				
イソキサチオン				<0.0008									<0.0008	
ダイアジノン				<0.0005									<0.0005	
フェニトロチオン				<0.0003									<0.0003	
イソプロチオラン				<0.004									<0.004	
オキシン銅				<0.004									<0.004	
クロロタロニル				<0.004									<0.004	
プロピザミド				<0.0008									<0.0008	
EPN				<0.0006									<0.0006	
ジクロルボス				<0.001									<0.001	
フェノブカルブ				<0.002									<0.002	
イプロベンホス				<0.0008									<0.0008	
クロルニトロフェン				<0.0001									<0.0001	
トルエン										<0.06				
キシレン										<0.04				
フタル酸ジエチルヘキシル										<0.006				
ニッケル										<0.001				
モリブデン										<0.007				
アンチモン										<0.0002				
塩化ビニルモノマー										<0.0002				
エピクロロヒドリン										<0.00004				
1,4-ジオキサン										<0.005				
全マンガン										<0.02				
ウラン										<0.0002				
特殊項目														
銅	<0.01			<0.01						<0.01				
その他項目														
アンモニア性窒素	0.1			<0.1						<0.1				
塩素イオン	11			7						13				
硫酸イオン	17			16						24				
MBAS	0.05			0.01						0.02				

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-002-01	B	2004	阿武隈川中流(1)	阿久津橋(阿久津)	福島河川国道事務所

項目	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
一般項目														
採取月日	10/27	11/10	11/24	12/1	12/22	1/5	1/19	2/2	2/23	3/2	3/16			
採取時刻	12:00	11:30	14:30	10:59	14:20	11:58	14:45	12:06	14:15	11:06	15:00			
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雪	曇り	曇り	晴れ			
気温	8	14.8	15.1	8.1	4.2	-0.4	6.8	-1	6	2.4	9.7			
水温	12.1	13.6	11.2	7.5	6.6	2.9	6	2.1	6.5	4	8.5			
流量	153.85	55.14		35.59		30.35		31.19		28.27				
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸			
採取水深	0.09	0.15	0.2	0.1	0.12	0.1	0.14	0.14	0.16	0.15	0.13			
生活環境項目														
pH	7.4	7.4	7.6	7.5	7.9	7.7	7.4	7.6	7.6	7.4	7.9			
DO	9.7	10	10	11	12	13	13	13	12	12	13			
BOD	1	1.6	1	1	0.9	1.3	1.6	1.3	1.4	1.2	1.6			
COD	3	3.5		1.9		2.1		2.5		2.3				
SS	13	6	5	3	2	3	5	3	6	3	4			
大腸菌群数	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	790	2200	490	1700			
全窒素	1.9			1.9				2						
全燐	0.099			0.11				0.13						
水生生物保全項目														
全亜鉛	0.009			0.003				0.005						
クロロホルム								<0.0006						
フェノール								<0.001						
ホルムアルデヒド								<0.003						
健康項目														
カドミウム	<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001				
全シアン	ND	ND		ND		ND		ND		ND				
鉛	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				
六価クロム	<0.02	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02				
ヒ素	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				
総水銀	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				
PCB								ND						
ジクロロメタン								<0.002						
四塩化炭素								<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ								<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ								<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ								<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ								<0.0005						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ								<0.0006						
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002						
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
チウラム														
シマジン														
チオベンカルブ														
ベンゼン								<0.001						
セレン								<0.002						
硝酸性窒素								1.5						
亜硝酸性窒素								<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素								1.6						
ふっ素								<0.08						
ほう素								0.04						
トリハロメタン生成能														
トリハロメタン生成能		0.031		0.045				0.031						
クロロホルム生成能		0.019		0.028				0.019						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能		0.009		0.013				0.009						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能		0.002		0.003				0.002						
ブロモホルム生成能		<0.001		<0.001				<0.001						
要監視項目														
クロロホルム								<0.004						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ								<0.03						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ														
イソキサチオン														
ダイアジノン														
フェニトロチオン														
イソプロチオラン														
オキシン銅														
クロロタロニル														
プロピザミド														
EPN														
ジクロルボス														
フェノブカルブ														
イプロベンホス														
クロルニトロフェン														
トルエン								<0.06						
キシレン								<0.04						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ								<0.006						
ニッケル								0.005						
モリブデン								<0.007						
アンチモン								<0.0002						
塩化ビニルモノマー														
エピクロロヒドリン														
1,4-ジオキサン														
全マンガン														
ウラン														
特殊項目														
銅	<0.01			<0.01				<0.01						
その他項目														
アンモニア性窒素	<0.1			<0.1				0.2						
塩素イオン	5			10				13						
硫酸イオン	12			17				20						
MBAS	0.01			0.01				<0.01						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-002-51	B	2004	阿武隈川中流(1)	田町大橋上流400m	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/18	6/15	7/21	8/17	9/15	10/14	11/16	12/15	1/12	2/16	3/10
採取時刻	9:35	9:35	9:15	9:30	15:05	9:35	14:00	10:35	15:25	13:45	9:20	13:55
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	雪	曇り
気温	9.2	20.5	23.2	24.9	21.1	20.5	14.9	9.1	7.8	-1	0	9
水温	7	16.7	17.5	18.4	20.5	18	15.1	11.2	9	5.4	3.5	8.5
流量		3.49	1.88		4.03	4.14		3.86	3.28	2.42	1.55	3.66
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.3	7.8	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.2	7.2	7.3
DO	12	11	9.8	9	11	10	9.7	12	12	13	12	11
BOD	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.6	0.8	1.5	0.9	1.4	1.1
COD	1.2	2.2	2.5	1.9	2.1	1.8	1.6	1.6	2.1	1.8	1.8	2
SS	2	4	4	3	3	1	5	1	2	4	3	4
大腸菌群数	3300	7900	3300	17000	14000	2400	2200	4900	1700	1700	7900	2400
全窒素		0.61			0.85			0.9			1	
全燐		0.032			0.02			0.017			0.025	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.006			0.005			0.001			0.005	
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
濁り	透明	微濁	透明	透明	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	微濁
DOの飽和率	106	116	106	99	129	114	99	113	110	110	100	105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-002-52	B	2004	阿武隈川中流(1)	川ノ目橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/18	6/15	7/21	8/17	9/15	10/14	11/16	12/15	1/12	2/16	3/10
採取時刻	10:10	9:10	9:45	10:00	9:15	9:00	7:35	10:25	9:00	8:50	14:25	8:20
天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	雪	曇り
気温	15	18.9	26.5	25.5	21.8	20	12.9	11.8	2.3	-1.2	0.2	2.8
水温	10.8	16.3	19.5	21.2	21.2	19.5	15.4	10.5	5.5	2.5	2.9	5.1
流量						7.39						
採取位置	流心	流心	流心	流心	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.5	>1	0.68	>1	>1	0.73	0.65	>1	>1	>1	0.87
生活環境項目												
pH	7.2	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3
DO	11	9.5	9.2	8.4	9.3	9.3	9.8	11	12	13	13	12
BOD	2.4	1.9	0.7	1	0.8	1.2	0.6	1.4	1.6	1.1	1.9	2.3
COD	3.2	4.1	3.9	3.4	3.5	3.1	2.6	2.7	2.6	2.6	2.8	3.4
SS	5	12	5	11	7	5	12	5	2	3	3	5
大腸菌群数	4900	33000	3300	33000	13000	14000	49000	24000	11000	3300	1700	3100
全窒素		1.3			1.2			1.8			1.9	
全燐		0.099			0.056			0.061			0.048	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.014			0.007			0.004			0.005	
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
濁り	微濁	微濁	透明	微濁	微濁	晴れ	微濁	微濁	透明	透明	透明	微濁
DOの飽和率	104	100	103	98	108	105	101	105	104	101	104	101

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-002-53	B	2004	阿武隈川中流(1)	江持橋(須賀川)	福島河川国道事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	8/4	8/4	8/4	9/1	10/27	11/10	12/1
採取時刻	9:46	9:50	10:12	9:38	0:01	6:01	12:35	18:01	9:40	10:18	9:39	9:27
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	14.8	23	21.3	29.5	24.1	24	29.6	28.5	30.2	8	12.8	10
水温	12	16.8	16.2	27.6	26.4	25.8	25.3	28.3	23.2	11.8	12.4	7
流量	17.46	30.37	48.35	10.1			12.43		25.84	69.21	31.49	18.63
採取位置	左岸	左岸	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.1	0.12	0.15	0.1	0.1	0.12	0.05	0.05	0.1	0.2	0.15	0.1
生活環境項目												
pH	7.7	7.4	7.5	7.8	7.7	7.6	8	7.9	7.5	7.3	7.3	7.4
DO	10	8.7	9.1	7.9	6.3	6.8	9.8	9.2	8	10	10	11
BOD	1.6	2.2	1.4	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	0.8	0.9	0.8
COD	3	5.7	5.2	2.9			2.9		4.3	2.9	3.7	1.6
SS	5	28	25	5	3	4	3	2	22	20	10	3
大腸菌群数	4900	4900	17000	4900	4900	130000	170000	22000	33000	23000	3300	4900
全窒素	1.6		1.7				0.9			2.1		2
全燐	0.06		0.1				0.03			0.061		0.028
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.012					<0.001				0.002	

項　　目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/5	2/2	3/2
採取時刻	10:05	10:27	9:37
天候	雪	晴れ	曇り
気温	-0.6	0.8	0.7
水温	2.3	2.2	2.5
流量	16.15	15.61	14.36
採取位置	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.1	0.1	0.1
生活環境項目			
pH	7.7	7.8	7.4
DO	13	13	12
BOD	1.2	1.1	1.1
COD	2.1	2.4	2.2
SS	3	3	6
大腸菌群数	4900	1700	790
全窒素		2.2	
全燐		0.043	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.003	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-002-54	B	2004	阿武隈川中流(1)	御代田橋(御代田)	福島河川国道事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	8/4	8/4	8/4	9/1	10/27	11/10	12/1
採取時刻	10:27	10:38	10:55	10:13	0:29	6:31	13:23	18:30	10:15	11:08	10:27	10:07
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	15.9	22.8	22	31.3	23.7	24.5	29	26	29.5	8	14.8	7.1
水温	12.3	17.1	18.5	27.1	27.1	25.6	27.3	28.4	23.1	11.5	12.6	7
流量	18.19	43.22	60.24	14.78			16.9		33.09	77.85	40.2	26.1
採取位置	右岸	右岸	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.1	0.07	0.1	0.1	0.07	0.08	0.1	0.1	0.08	0.06	0.1	0.1
生活環境項目												
pH	7.7	7.4	7.4	7.8	7.8	7.8	8.5	8.6	7.6	7.3	7.5	7.6
DO	10	8.6	9	7.8	6.3	6.6	9.8	10	7.9	10	10	12
BOD	2.1	2	1.4	0.8	0.9	1.4	1.2	1.4	1	0.8	1.1	0.8
COD	3.2	5.5	4.9	3			3.1		3.8	2.8	3.1	1.8
SS	7	27	15	5	3	5	4	2	19	18	7	2
大腸菌群数	7900	7900	17000	13000	11000	17000	49000	17000	49000	23000	1700	3300
全窒素	1.6		1.6				0.87			2		1.8
全燐	0.063		0.095				0.033			0.06		0.029
水生生物保全項目												
全亜鉛			0.012				0.024				0.002	
健康項目												
トリクロロエチレン		<0.002					<0.002				<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005					<0.0005				<0.0005	

項　　目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/5	2/2	3/2
採取時刻	10:53	11:00	10:29
天候	曇り	雪	晴れ
気温	-0.5	0.4	2.7
水温	1.9	1.8	2.5
流量	23.65	22.23	20
採取位置	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.1	0.1	0.1
生活環境項目			
pH	7.7	7.7	7.5
DO	13	13	12
BOD	1.2	1.2	1
COD	2.1	2.3	2.3
SS	3	3	3
大腸菌群数	4900	2200	790
全窒素		2.1	
全燐		0.041	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.003	
健康項目			
トリクロロエチレン		<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-002-55	B	2004	阿武隈川中流(1)	阿武隈橋	福島河川国道事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	8/4	8/4	8/4	9/1	10/27	11/10	12/1
採 取 時 刻	12:19	12:15	12:35	11:47	0:01	6:00	12:00	18:00	11:50	12:43	12:12	11:38
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気　　温	18	24.9	23.2	30.3	24.9	24.5	28.8	27.8	29.5	8	16.9	8.5
水　　温	13.5	17.5	18.8	27.9	24.8	26.1	22.8	25	24.2	12	12.8	7.2
流　　量		64.56	109.96	25.81			28.85		47.6	132.28	56.75	39.94
採 取 位 置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採 取 水 深	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.2	0.15
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.6	7.4	7.4	7.7	8	7.6	8	8.2	7.6	7.3	7.4	7.4
Ｄ Ｏ	9.9	8.4	8.5	7.7	6.8	6	8.5	9.8	7.6	9.7	9.9	11
Ｂ Ｏ Ｄ	2.6	2.3	1.5	1.3	1.2	1.1	1.5	1.6	1.3	1.3	1.5	1.2
Ｃ Ｏ Ｄ	4	5.4	4.7	3.5			3.4		4.1	3.1	3.3	2.2
Ｓ Ｓ	9	31	18	9	4	4	3	2	23	18	6	4
大 腸 菌 群 数	7900	22000	17000	11000	11000	7900	13000	7900	11000	7900	7900	3300
全　窒　素	1.8		1.6				1			2		2.1
全　　燐	0.18		0.14				0.17			0.1		0.13
水生生物保全項目												
全　亜　鉛		0.012					0.023				0.007	

項　　目	(13)	(14)	(15)
一 般 項 目			
採 取 月 日	1/5	2/2	3/2
採 取 時 刻	12:41	12:54	11:53
天　　候	雪	晴れ	曇り
気　　温	0.6	0.7	4.3
水　　温	3	2.5	3.5
流　　量	34.42	34.92	32.88
採 取 位 置	左岸	左岸	左岸
採 取 水 深	0.2	0.16	0.15
生 活 環 境 項 目			
ｐ Ｈ	7.6	7.7	7.4
Ｄ Ｏ	12	13	12
Ｂ Ｏ Ｄ	2	1.6	1.7
Ｃ Ｏ Ｄ	2.7	2.7	2.7
Ｓ Ｓ	5	5	5
大 腸 菌 群 数	13000	1700	1700
全　窒　素		2.3	
全　　燐		0.15	
水生生物保全項目			
全　亜　鉛		0.004	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-003-01	B	2004	阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	福島河川国道事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
一般項目													
採取月日	4/14	5/12	5/26	6/2	6/23	7/7	7/21	8/4	8/4	8/4	8/4	8/18	9/1
採取時刻	11:25	10:55	10:25	10:45	10:40	10:20	13:30	1:40	7:30	14:00	19:20	11:00	10:30
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ
気温	19.2	28	23.2	24	31.1	32	30	26.5	27.6	33.8	30.2	23	31
水温	13.2	20.5	18.3	20.6	25.5	26.8	24.5	25.6	25.2	28.1	27.5	22.5	25.3
流量	65.62	112.92		142.63		36.83				39.6			76.04
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.42	0.4	0.48	0.49	0.44	0.28	0.49	0.34	0.31	0.16	0.35	0.54	0.45
全水深	2.1	1.92	2.38	2.46	2.18	1.4	2.46	1.71	1.56	0.82	1.7	2.7	2.25
生活環境項目													
pH	7.6	7.4	7.4	7.4	7.8	7.7	7.5	7.5	7.5	8	8.1	7.4	7.5
DO	10	9.2	9.2	8.5	8.3	8.1	8.2	6.8	7.3	9.1	9	7.9	8.2
BOD	2.4	2.3	1.4	2.2	2	1.5	1.4	1.4	1.3	2.3	2.1	2	1.3
COD	3	4.5		5.4		3.3				4.2			3.2
SS	7	18	13	19	10	7	18	7	6	7	6	20	13
大腸菌群数	790	4900	4900	4900	11000	11000	17000	17000	17000	7900	13000	33000	3300
全窒素	1.7			1.8						1.7			
全燐	0.1			0.15						0.1			
水生生物保全項目													
全亜鉛		0.011								0.02			
健康項目													
カドミウム	<0.001	<0.001		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001
全シアン	ND	ND		ND		ND				ND			ND
鉛	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02		<0.02		<0.02				<0.02			<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005
PCB										ND			
ジクロロメタン										<0.002			
四塩化炭素										<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ										<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ										<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ										<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ										<0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ										<0.0006			
トリクロロエチレン		<0.002								<0.002			
テトラクロロエチレン		<0.0005								<0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ				<0.0002									<0.0002
チウラム				<0.0006									<0.0006
シマジン				<0.0003									<0.0003
チオベンカルブ				<0.002									<0.002
ベンゼン										<0.001			
セレン										<0.002			
硝酸性窒素										1.2			
亜硝酸性窒素										<0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素										1.3			
ふっ素										0.24			
ほう素										0.09			
その他項目													
アンモニア性窒素	0.1			<0.1						<0.1			
塩素イオン	12			9						16			
硫酸イオン	26			21						34			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-003-01	B	2004	阿武隈川中流(2)	大正橋(伏黒)	福島河川国道事務所

項　目	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
一般項目														
採取月日	9/15	10/27	11/10	11/24	12/1	12/22	1/5	1/19	2/2	2/23	3/2	3/16		
採取時刻	10:30	11:35	10:25	10:40	10:30	10:25	10:55	10:30	11:30	10:25	10:15	10:30		
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雪	曇り	晴れ	晴れ		
気温	22.4	10.1	14.5	11.8	10.5	4.1	1.2	2	-0.2	3.9	2.9	2		
水温	22.9	13.5	15	11.9	9.4	8.1	4.6	5	4.1	5.8	5.2	5		
流量		185.9	105.43		77.19		70.23		70.74		66.18			
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.34	0.55	0.5	0.44	0.42	0.42	0.44	0.5	0.34	0.48	0.44	0.5		
全水深	1.71	2.76	2.52	2.22	2.08	2.1	2.2	2.5	1.7	2.4	2.2	2.5		
生活環境項目														
pH	7.6	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3		
DO	8.3	10	10	10	10	11	12	12	12	12	13	12		
BOD	1.3	1	1.4	1.3	1.5	0.9	1.5	1.9	1.3	1.6	1.3	1.5		
COD		2.6	2.8		1.9		2.1		2.8		2.6			
SS	7	16	10	6	4	6	3	8	3	6	3	6		
大腸菌群数	11000	17000	3300	4900	1700	3300	33000	17000	1700	4900	5400	4900		
全窒素		2			2.2				2.4					
全燐		0.098			0.093				0.1					
水生生物保全項目														
全亜鉛				0.003					0.006					
健康項目														
カドミウム		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
全シアン		ND	ND		ND		ND		ND		ND			
鉛		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
六価クロム		<0.02	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02			
ヒ素		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
総水銀		<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005			
PCB									ND					
ジクロロメタン									<0.002					
四塩化炭素									<0.0002					
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004					
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004					
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0005					
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006					
トリクロロエチレン			<0.002						<0.002					
テトラクロロエチレン			<0.0005						<0.0005					
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
チウラム														
シマジン														
チオベンカルブ														
ベンゼン									<0.001					
セレン									<0.002					
硝酸性窒素									1.7					
亜硝酸性窒素									<0.1					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素									1.8					
ふっ素									0.11					
ほう素									0.06					
その他項目														
アンモニア性窒素		<0.1			0.1				0.4					
塩素イオン		7			13				15					
硫酸イオン		20			28				28					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-003-51	B	2004	阿武隈川中流(2)	高田橋	福島河川国道事務所

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	8/4	8/4	8/4	9/1	10/27	11/10	12/1
採取時刻	12:55	12:53	13:11	12:18	0:45	6:40	12:45	18:40	12:25	13:26	12:51	12:11
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	19	26	23.8	33.2	24.8	25.8	30.5	28	31.2	9.5	8	10.8
水温	14.2	19	19.3	28.7	21.6	26.2	27.4	27.4	24.7	11.8	12.4	7.3
流量	36.12	80.26	109.15	27.82			27.95		57.3	136.09	64.18	51.42
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.51	0.48	0.5	0.4	0.66	0.5	0.5
全水深	2.2	2.4	2.6	2.1	2.24	2.56	2.4	2.52	2	3.3	2.46	2.62
生活環境項目												
pH	7.7	7.3	7.5	7.5	7.6	7.4	7.9	7.9	7.8	7.4	7.5	7.5
DO	10	8.2	8.5	7.6	6.1	6.1	8.1	8.8	7.6	9.7	9.8	11
BOD	2.8	3.5	2.2	2.6	1.9	2.2	2.1	2	2	1.5	1.7	1.9
COD	4.3	6	5.5	4.1			3.9		4.2	3.5	3.6	2.1
SS	7	31	22	7	3	3	3	3	22	20	5	4
大腸菌群数	2200	4900	22000	7900	7900	7900	7900	7900	7000	4900	3300	1700
全窒素	2.5		1.8				2.2			2.1		2.8
全燐	0.22		0.15				0.21			0.1		0.19
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.014					0.032				0.012	

項　目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/5	2/2	3/2
採取時刻	13:18	13:36	12:28
天候	曇り	晴れ	曇り
気温	1.9	1.8	2.9
水温	3.4	2.5	2.4
流量	43.85	44.56	39.28
採取位置	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5
全水深	2.54	2.4	2.28
生活環境項目			
pH	7.5	7.5	7.5
DO	12	12	12
BOD	2.8	1.5	1.9
COD	3.6	3.4	3.4
SS	6	5	7
大腸菌群数	11000	4900	3300
全窒素		2.9	
全燐		0.33	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.007	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-003-52	B	2004	阿武隈川中流(2)	蓬莱橋(黒岩)	福島河川国道事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
一般項目														
採取月日	4/14	5/12	5/26	6/2	6/23	7/7	7/21	8/4	8/4	8/4	8/4	8/18	9/1	9/15
採取時刻	9:05	9:00	8:45	8:40	9:00	8:45	9:05	1:40	7:20	13:40	19:35	9:00	8:40	8:50
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	13.8	24.5	20.2	21.5	29.5	29.2	26.1	26	26.1	33.2	28.7	23	27.1	21.5
水温	9.5	18.5	18.2	19.8	26	27	23.6	26.7	27	28.3	27.1	22.8	25.4	24.5
流量	45.09	95.93		176.32		31.6				30.66			63.57	
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.25	0.34	0.33	0.38	0.31	0.26	0.34	0.22	0.23	0.2	0.23	0.33	0.37	0.28
全水深	1.31	1.7	1.64	1.89	1.55	1.3	1.72	1.1	1.16	1	1.16	1.65	1.84	1.42
生活環境項目														
pH	7.7	7.3	7.5	7.5	7.9	7.7	7.6	7.7	7.9	7.9	8.1	7.5	7.6	7.6
DO	10	9.1	9.4	9	8.4	7.7	8.7	7.2	7.6	8.5	7.8	8.2	7.8	8.2
BOD	2.8	2.4	1.4	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1.3	1.8	1.7	1.7	1.7	1.2
COD	4	5.3		5.8		3.6				3.6			3.6	
SS	6	18	11	17	9	5	15	5	5	5	5	12	15	8
大腸菌群数	790	4900	4900	49000	17000	1700	22000	4900	7900	4900	4900	4900	7900	1100
全窒素	2.2			1.9						1.4				
全燐	0.14			0.14						0.11				
水生生物保全項目														
全亜鉛		0.018								0.007				
クロロホルム										<0.0006				
フェノール										<0.001				
ホルムアルデヒド										<0.003				
健康項目														
カドミウム	<0.001	<0.001		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	
全シアン	ND	ND		ND		ND				ND			ND	
鉛	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005	
六価クロム	<0.02	<0.02		<0.02		<0.02				<0.02			<0.02	
ヒ素	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			<0.005	
総水銀	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005	
PCB										ND				
ジクロロメタン										<0.002				
四塩化炭素										<0.0002				
1,2-ジクロロエタン										<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン										<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン										<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン										<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン										<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002								<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005								<0.0005				
1,3-ジクロプロペン				<0.0002									<0.0002	
チウラム				<0.0006									<0.0006	
シマジン				<0.0003									<0.0003	
チオベンカルブ				<0.002									<0.002	
ベンゼン										<0.001		<0.001		
セレン										<0.002		<0.002		
硝酸性窒素										1.1		1.5		
亜硝酸性窒素										<0.1		<0.1		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素										1.2		1.6		
ふっ素										0.13		0.09		
ほう素										0.06		0.03		
トリハロメタン生成能														
トリハロメタン生成能				0.09						0.054		0.058		
クロロホルム生成能				0.065						0.034		0.04		
ブロモジクロロメタン生成能				0.022						0.015		0.016		
ジブロモクロロメタン生成能				0.002						0.004		<0.001		
ブロモホルム生成能				<0.001						<0.001		<0.001		
要監視項目														
クロロホルム														
トランス-1,2-ジクロロエチレン										<0.004				
1,2-ジクロプロパン				<0.006									<0.006	
p-ジクロロベンゼン										<0.03				
イソキサチオン				<0.0008									<0.0008	
ダイアジノン				<0.0005									<0.0005	
フェニトロチオン				<0.0003									<0.0003	
イソプロチオラン				<0.004									<0.004	
オキシン銅				<0.004									<0.004	
クロロタロニル				<0.004									<0.004	
プロピザミド				<0.0008									<0.0008	
EPN				<0.0006									<0.0006	
ジクロルボス				<0.001									<0.001	
フェノブカルブ				<0.002									<0.002	
イプロベンホス				<0.0008									<0.0008	
クロルニトロフェン				<0.0001									<0.0001	
トルエン										<0.06				
キシレン										<0.04				
フタル酸ジエチルヘキシル										<0.006				
ニッケル										<0.001				
モリブデン										<0.007				
アンチモン										<0.0002				
その他項目														
アンモニア性窒素	0.2			<0.1						<0.1				
塩素イオン	14			8						15				
硫酸イオン	18			16						22				

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-003-52	B	2004	阿武隈川中流(2)	蓬莱橋(黒岩)	福島河川国道事務所

項　　目	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
一般項目													
採取月日	10/27	11/10	11/24	12/1	12/22	1/5	1/19	2/2	2/23	3/2	3/16		
採取時刻	9:00	8:40	9:00	8:40	8:40	9:00	8:45	9:00	8:50	8:45	8:50		
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	曇り	雪	晴れ	晴れ	曇り		
気温	10	11	9.8	9.8	3	-0.5	1	1.3	4	0.9	1		
水温	13	14.3	11.7	9	7.6	3.8	4	4.5	5.8	5	4		
流量	197.58	83.87		59.63		51.72		50.66		53.24			
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.42	0.35	0.29	0.3	0.26	0.29	0.38	0.3	0.31	0.24	0.38		
全水深	2.1	1.75	1.45	1.5	1.28	1.45	1.9	1.5	1.55	1.2	1.9		
生活環境項目													
pH	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4		
DO	10	10	12	11	11	13	13	12	12	12	12		
BOD	1	1.5	1.2	1.3	1.1	1.5	2	1.2	1.4	1.4	1.7		
COD	2.7	3.2		2.9		2.5		3		2.8			
SS	13	5	3	3	2	2	7	3	5	3	6		
大腸菌群数	33000	3300	4900	1700	1700	4900	11000	1700	4900	490	1700		
全窒素	2.2			2.5				2.6					
全燐	0.1			0.11				0.12					
水生生物保全項目													
全亜鉛		0.004						0.004					
クロロホルム								<0.0006					
フェノール								<0.001					
ホルムアルデヒド								<0.003					
健康項目													
カドミウム	<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
全シアン	ND	ND		ND		ND		ND		ND			
鉛	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
六価クロム	<0.02	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02			
ヒ素	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
総水銀	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005			
PCB								ND					
ジクロロメタン								<0.002					
四塩化炭素								<0.0002					
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ								<0.0004					
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ								<0.002					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ								<0.004					
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ								<0.0005					
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ								<0.0006					
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002					
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005					
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ													
チウラム													
シマジン													
チオベンカルブ													
ベンゼン								<0.001					
セレン								<0.002					
硝酸性窒素								1.8					
亜硝酸性窒素								<0.1					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素								1.9					
ふっ素								0.08					
ほう素								0.04					
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能		0.033						0.033					
クロロホルム生成能		0.019						0.019					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能		0.01						0.01					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能		0.003						0.003					
ブロモホルム生成能		<0.001						<0.001					
要監視項目													
クロロホルム													
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ								<0.004					
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ													
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ								<0.03					
イソキサチオン													
ダイアジノン													
フェニトロチオン													
イソプロチオラン													
オキシン銅													
クロロタロニル													
プロピザミド													
EPN													
ジクロルボス													
フェノブカルブ													
イプロベンホス													
クロルニトロフェン													
トルエン								<0.06					
キシレン								<0.04					
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ								<0.006					
ニッケル								<0.001					
モリブデン								<0.007					
アンチモン								<0.0002					
その他項目													
アンモニア性窒素	0.1							0.4					
塩素イオン	7							15					
硫酸イオン	15							21					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-004-01	A	2004	社川	王子橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/6	5/17	6/14	7/16	8/11	9/14	10/13	11/26	12/14	1/11	2/15	3/9
採 取 時 刻	10:40	15:40	14:00	14:00	12:00	12:45	15:05	11:25	12:25	11:45	14:40	11:35
天 候	晴れ	一時雨	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雪	晴れ	晴れ
気 温	19.5	20	26.4	22.1	29.1	28	17.2	11.5	8.1	1	6.2	7.8
水 温	8.6	17	20.2	20.7	23.9	23.4	16.3	9.4	6.5	3	5.3	5.6
流 量	6.16		8.96		13.56	7.15				7.11		
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	0.87	0.5	>1	0.33	0.45	0.7	0.4	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7	7.3	7.3	7.1	7.3	7.4
Ｄ Ｏ	12	9.3	9.5	8.3	8.9	9.1	9.3	11	13	14	14	13
Ｂ Ｏ Ｄ	1.7	2.3	1.1	1.9	2.2	1.5	1.1	1.4	1.4	1.6	1.6	2
Ｓ Ｓ	5	18	5	13	18	6	13	3	2	1	2	5
大 腸 菌 群 数												
全 窒 素		1.2			1			1.5			1.6	
全 燐		0.13			0.077			0.032			0.043	
水生生物保全項目												
全 亜 鉛		0.01			0.015			0.002			0.003	
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全 シ ア ン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ 素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総 水 銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
Ｐ Ｃ Ｂ			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四 塩 化 炭 素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チ ウ ラ ム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シ マ ジ ン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベ ン ゼ ン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セ レ ン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.9			0.5			0.1			1.2	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1			0.6			0.2			1.3	
ふ っ 素		<0.08			0.12			<0.08			<0.08	
ほ う 素		<0.02			<0.02			0.04			<0.02	
要監視項目												
Ｅ Ｐ Ｎ			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	一時雨	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
塩素イオン		9			7			6			8	
MBAS		0.02			0.01			<0.01			0.06	
濁り	透明	濁	微濁	濁	微濁	微濁	濁	微濁	透明	微濁	透明	透明
DOの飽和率	108	100	108	96	108	109	98	107	110	113	117	109

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-004-51	A	2004	社川	社川橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	5/18	6/15	7/21	8/17	9/15	10/14	11/16	12/15	1/12	2/16	3/10
採 取 時 刻	10:40	10:35	10:35	10:45	10:10	9:45	8:05	11:55	9:50	10:00	11:00	9:00
天 候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	雪	曇り
気 温	16.9	20.1	25.9	26	22.2	23.2	14.1	13.9	4.5	0.3	-1	4.1
水 温	12.5	17.8	19.3	20.3	20.7	19.9	15	11.7	6	3.2	3.8	5.5
流 量	0.43	0.88	1.13	4.57	2.43	0.92		3.72	1.27	0.76	1.22	2.44
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	0.63	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.82	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
Ｄ Ｏ	12	9.7	9.7	8.8	9.4	9.4	9.7	11	13	13	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	2	1.4	0.6	1	0.7	0.9	0.5	1.1	0.8	0.6	1.6	1.2
Ｓ Ｓ	6	5	3	6	4	4	5	2	1	1	5	5
大 腸 菌 群 数	2400	24000	13000	13000	24000	13000	11000	7900	33000	3300	1300	1300
全 窒 素		1.2			0.97			1.4			1.7	
全 燐		0.065			0.033			0.025			0.048	
水生生物保全項目												
全 亜 鉛		0.005			0.005			0.002			0.009	
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
MBAS		0.02						0.01				
濁り	微濁	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁
DOの飽和率	117	106	108	100	108	106	99	113	114	102	99	101

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-005-01	A	2004	阿賀野川(1)	田島橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/12	5/7	6/8	7/6	8/6	9/3	10/6	11/1	12/9	1/13	2/8	3/2
採取時刻	11:40	10:00	13:50	13:50	14:10	13:30	14:00	15:25	10:10	10:00	16:35	16:00
天候	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	曇り	晴れ
気温	21.5	15	18	33	25.5	25.5	19	19.8	4.5	-1	0.8	0
水温	10.2	9.3	17.6	25.9	23.9	22.5	14.7	15.2	6.3	0.6	3.5	5.1
流量		8.49	3.48	3.41	2.61	2.87		11.15	4.27	3.84	2.32	
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.73	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	6.7	6.9	7.1	7	7.4	7.2	6.9	6.9	7	6.9	6.9	6.9
DO	11	11	10	8.9	9.5	9.4	9.5	10	12	13	13	13
BOD	0.8	1.1	0.9	1	0.8	0.6	<0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.8
COD	1.6	1.5	1.9	1.8	1.7	2.3	3.1	1.6	1.7	1.4	1.5	1.4
SS	4	1	1	1	<1.0	1	8	<1.0	<1.0	1	1	1
大腸菌群数	790	700	2400	4900	7900	1300	4900	1300	330	490	490	170
全窒素		0.32			0.43			0.41			0.46	
全燐		0.012			0.008			0.024			0.009	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.023			0.006			0.007			0.002	
クロロホルム		<0.0006										
フェノール		<0.001										
ホルムアルデヒド		<0.003										
健康項目												
カドミウム		<0.001						<0.001				
鉛		<0.005						<0.005				
ヒ素		<0.005						<0.005				
硝酸性窒素		0.1			0.2			0.2			0.3	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.2			0.3			0.3			0.4	
ふっ素		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			0.05			<0.02	
要監視項目												
クロロホルム												
トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004										
1,2-ジクロロプロパン		<0.006										
p-ジクロロベンゼン		<0.03										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プロピザミド		<0.0008										
EPN		<0.0006										
ジクロルボス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
フタル酸ジエチルヘキシル		<0.006										
ニッケル		<0.001										
モリブデン		<0.007										
アンチモン		<0.0002										
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	一時雨	雪	晴れ	晴れ
塩素イオン		3			3			2			3	
MBAS		<0.01			0.01			<0.01			<0.01	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	102	102	113	112	115	111	97	104	105	99	103	106

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-005-51	A	2004	阿賀野川(1)	大川橋上流	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/7	6/8	7/6	8/6	9/3	10/6	11/1	12/9	1/13	2/9	3/3
採取時刻	13:10	11:30	14:40	14:30	15:00	14:40	14:40	16:20	9:15	11:40	10:00	12:00
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	晴れ	張れ
気温	17	14	17.8	28.5	29	26	21	19.7	5.5	0	-0.3	-2
水温	9.5	11.4	16	21.1	22	20.8	15	14.3	8.4	4	2.8	3.5
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.35	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	6.9	7.1	7.1	7.1	7.4	7.3	7	7.1	7.1	7.1	7.2	6.9
DO	11	11	9.7	8.8	9	8.9	10	10	11	12	13	13
BOD	<0.5	1	1	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	<0.5	0.5	0.8
COD	1.2	1.4	1.8	1.9	1	1.6	4	1.5	1.5	1.1	1.2	1.3
SS	2	1	1	2	1	1	24	4	1	<1.0	1	2
大腸菌群数	1300	170	330	220	790	17	7900	2400	330	33	33	79
全窒素		0.36			0.46			0.54			0.45	
全燐		0.009			0.006			0.029			0.009	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.007			0.011			0.002			0.002	
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.023		0.024		0.025		0.055					
クロロホルム生成能	0.018		0.019		0.02		0.05					
ブロモジクロロメタン生成能	0.003		0.003		0.003		0.003					
ジブロモクロロメタン生成能	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
ブロモホルム生成能	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	一時雨	一時雨	曇り	晴れ
塩素イオン		3			3			2			4	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	105	107	102	102	105	102	109	108	104	102	102	105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-006-01	A	2004	阿賀野川(2)	宮古橋	阿賀川河川事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/13	11/10	12/1	1/12	2/2	3/2
採取時刻	9:10	9:30	9:15	9:20	9:25	9:20	9:25	9:15	9:15	10:15	10:00	9:25
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雪	雪	雪
気温	9	19	21	30	30	28	20	12.5	10.5	-2	0	1
水温	9.6	15.2	18.2	23.1	23.5	22.9	15.8	12.1	9.2	2.3	1.3	3.7
流量	98.91	42.02	24.94	13.05	7.63	10.85	64.19	16.31	12.3	13.83	13.05	13.83
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	0.26	0.6	0.28	0.25	0.28	0.3	0.35	0.25	0.25	0.25	0.2	0.25
透明度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生活環境項目												
pH	7.3	7.2	6.9	7.1	7.1	6.1	6.5	6.8	6.7	6.8	6.7	6.6
DO	12	10	9.3	8.6	10	9.5	9.4	11	12	13	13	13
BOD	<0.5	0.9	0.6	0.7	1.1	0.6	<0.5	<0.5	0.6	0.8	0.6	0.6
COD	1.8	2.2	2	1.8	1.9	1.9	2.8	1.5	1.6	1.8	1.6	1.6
SS	4	2	2	1	1	2	16	2	<1.0	4	1	1
大腸菌群数	700	790	3300	7900	2300	4900	3300	230	170	490	490	330
n-ヘキサン抽出物質		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	
全窒素		1.4	0.85	1.2	1	1.3	0.98	0.83			1.2	
全燐		0.026	0.027	0.036	0.019	0.027	0.027	0.012			0.028	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.01			0.01			0.01			0.01	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB		ND			ND			ND			ND	
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.5			0.9			0.6			0.8	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.6			1			0.7			0.9	
ふっ素		0.08			0.1			0.12			0.1	
ほう素		0.03			0.04			0.03			0.04	
要監視項目												
EPN					<0.0006							

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-006-51	A	2004	阿賀野川(2)	馬越橋	阿賀川河川事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/13	11/10	12/1	1/12	2/2	3/2
採 取 時 刻	10:15	8:30	10:15	10:10	10:15	10:10	10:35	8:37	10:15	11:35	13:30	10:25
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雪	雪	雪
気　　温	10	14.5	22	31	32	29	18	10	12.5	-2	0	0
水　　温	10.1	12.7	16.2	23	22.3	21.9	15	11.4	9.4	3.3	2.5	3
流　　量	87.58	25.39	19.92	7.72	6.58	5.87	58.23	15.11	11.21	5.2	4.57	2.46
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全 水 深	6.2	5.1	6.5	5.1	5.5	6.5	4.2	5	3.1	2.5	2.5	2.4
透 明 度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7	6.8	7.3	7.3	7.2	6.9	6.2	7.1	7.1	7	7	6.6
Ｄ Ｏ	12	10	9.7	9	8.8	9	9.9	11	12	13	13	13
Ｂ Ｏ Ｄ	<0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	1.6	2.2	1.8	1.9	1.3	1.8	3	1.6	1.7	0.9	1.1	1.3
Ｓ Ｓ	2	1	1	3	1	2	23	2	2	3	1	1
大 腸 菌 群 数	130	790	700	1300	1100	1300	1300	220	330	79	130	170
全 窒 素		0.67			0.43			0.38			0.63	
全 燐		0.014			0.008			0.006			0.007	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.01			0.01			0.01			0.01	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-007-01	A	2004	阿賀野川(3)	新郷ダム	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/9	5/6	6/7	7/5	8/5	9/2	10/5	11/1	12/8	1/12	2/8	3/2
採 取 時 刻	10:15	9:45	10:15	9:30	9:30	9:55	9:50	9:30	9:55	11:15	10:30	10:10
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	一時雨	雪	曇り	晴れ
気　　温	14.6	18	28.2	29.2	31	18.5	15.5	17.1	7.5	-2	3	3.5
水　　温	7	10.5	16.9	21.3	27.6	20.1	17	12.7	8.5	2.7	4.1	3.2
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	>1	0.75	0.65	0.8	0.83	0.7	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	6.8	6.8	7	7.1	7	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9
ＤＯ	12	11	10	10	9.1	9.2	9.2	10	11	12	13	13
ＢＯＤ	0.5	0.8	1	0.7	1.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6
ＣＯＤ	1.6	1.8	2	2.6	1.8	2	3.1	2.1	1.8	1.6	1.7	1.6
ＳＳ	5	4	3	5	5	4	4	5	3	2	2	3
大 腸 菌 群 数	170	1100	13000	13000	4900	790	49000	4900	1300	1700	330	790
全　窒　素		0.36			0.31			0.45			0.4	
全　燐		0.024			0.032			0.045			0.024	
水生生物保全項目												
全　亜　鉛		0.01			0.011			0.009			0.005	
クロロホルム		<0.0006										
フェノール		<0.001										
ホルムアルデヒド		<0.003										
健 康 項 目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全 シ ア ン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ　　素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総　水　銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
Ｐ　Ｃ　Ｂ			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四 塩 化 炭 素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チ ウ ラ ム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シ マ ジ ン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベ ン ゼ ン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セ　レ　ン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.1			0.1			0.2			0.3	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.2			0.2			0.3			0.4	
ふ　っ　素		<0.08			0.09			<0.08			0.1	
ほ　う　素		<0.02			0.03			0.09			0.02	
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.026		0.031		0.035		0.039					
クロロホルム生成能	0.019		0.018		0.01		0.026					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.005		0.009		0.012		0.01					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.001		0.003		0.011		0.002					
ブロモホルム生成能	<0.001		<0.001		0.002		<0.001					
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		<0.006										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		<0.03										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プロピザミド		<0.0008										
Ｅ　Ｐ　Ｎ		<0.0006										
ジクロルボス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ		<0.006										
ニ ッ ケ ル		<0.001										
モリブデン		<0.007										
アンチモン		<0.0002										
塩化ビニルモノマー										<0.0002		
エピクロロヒドリン										<0.00004		
1,4-ジオキサン										<0.005		
全マンガン										0.03		
ウ　ラ　ン										<0.0002		
特殊項目												
フェノール類		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	雪	晴れ	晴れ
塩素イオン		5			8			5			8	
MBAS		<0.01			0.01			<0.01			<0.01	
濁り	透明	透明	透明	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	透明	透明	透明
DOの飽和率	106	103	110	116	117	104	99	100	100	97	105	102

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-007-51	A	2004	阿賀野川(3)	山科地先	阿賀川河川事務所

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/13	11/10	12/1	1/12	2/2	3/2
採取時刻	8:50	9:00	8:50	8:55	9:10	8:55	9:03	8:50	8:50	9:30	9:10	8:50
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雪	雪	雪
気温	9	17	20	30	30	27	20.5	11.5	8	-2	0	1
水温	8	13.7	15.5	23.4	25.4	22.5	16.7	11.7	7.8	2.3	1.6	2.9
流量	197.17	112.31	85.98	36.06	99.59	41.56	97.83	56.35	66.01	56.35	53.73	99.59
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	0.8	0.7	0.44	0.26	0.46	0.22	0.45	0.3	0.35	0.37	0.4	0.26
透明度	>0.5	0.45	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	0.5	>0.5
生活環境項目												
pH	7.2	7.3	7	6.8	6.5	6.1	6.2	6.8	6.7	6.7	6.5	6.5
DO	12	10	9.9	7.9	8.3	8.9	9.2	10	12	13	13	13
BOD	0.6	1.2	0.8	1	0.7	<0.5	<0.5	0.6	0.5	1.1	1	0.7
COD	2.4	4.3	2.8	3.1	2.5	2.6	2.8	2	1.7	2.3	2.8	2
SS	14	21	4	7	11	5	14	3	2	9	8	4
大腸菌群数	1700	7900	4900	49000	13000	7900	11000	11000	1700	1700	1700	1300
全窒素		1			0.47			0.84			1	
全燐		0.1			0.056			0.091			0.12	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.03			0.01			0.01			0.01	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-008-01	A	2004	新田川(上流)	木戸内橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/20	5/12	6/15	7/7	8/25	9/8	10/18	11/16	12/2	1/18	2/2	3/9
採取時刻	15:00	9:20	11:00	13:20	10:15	15:20	11:40	11:20	15:45	10:00	13:00	14:20
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	19.3	19	25	31	27.5	26.5	17.2	10.5	8.3	7	2.8	9.3
水温	18.5	16.1	20.4	27.4	22.5	24.8	13.7	10.6	7.9	4.4	3.5	7
流量	1.38	1.42	1.29	0.44	0.71	1.16		4.37	2.49	6.48	5.13	5.01
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.92	0.72	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.8	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2
DO	10	10	9.7	9.6	9.4	9.7	10	12	12	13	13	12
BOD	1.5	0.8	<0.5	0.9	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9	1.3	0.6	1.1
SS	5	5	2	2	2	3	1	<1.0	<1.0	2	<1.0	3
大腸菌群数	2400	700	4900	1400	2800	13000	2400	4900	170	4900	330	130
全窒素		1			0.39			0.55			0.61	
全燐		0.037			0.022			0.012			0.008	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.004			0.002			0.002			0.002	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	時々雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴
DOの飽和率	111	113	110	123	112	119	107	111	108	105		108

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-009-01	B	2004	新田川(下流)	鮭川橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/20	5/12	6/15	7/7	8/25	9/8	10/18	11/16	12/2	1/18	2/2	3/9
採取時刻	14:15	14:20	10:35	13:50	10:40	15:55	12:10	11:50	15:15	9:30	14:10	15:00
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	22	17	25	30	28.1	27	19.1	10.5	9.9	6	3	9.1
水温	17.7	17.7	20.2	27.6	23.8	24.2	15.7	11.8	10	4.5	4.7	8.6
流量	0.35	1.52	1.27	0.51	0.16	2.61	10.85		3.4	8.07	5.29	5.62
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.63	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.1	7.3	7.2	7.3	7.5	7.3	7	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2
DO	11	11	9.6	10	10	9.4	10	11	12	13	12	12
BOD	2	1.1	1.1	1.4	1.1	1.2	0.9	0.9	0.9	0.8	0.5	1.2
COD	3.2	3.4	3	2.8	3.2	3	1.7	2.2	1.5	2.4	1.7	2.4
SS	3	7	3	3	3	4	1	1	<1.0	2	<1.0	2
大腸菌群数	1300	1300	3300	2200	7900	24000	3300	2400	330	790	110	110
全窒素		1.5			1.4			1.1			1.2	
全燐		0.07			0.1			0.02			0.03	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.006			0.004			0.002			0.003	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		1.1			0.9			0.9			1	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.2			1			1			1.1	
ふっ素		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			0.11			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	時々雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		8			9			7			6	
濁り	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率		119			126			110			103	
干潮時刻1	1017	311	822	39	456	428	1134	1120	33	203	137	911
干潮時刻2	2218	1619	2001	1314	0	0	0	0	1213	1629	1510	2143
満潮時刻1	344	756	103	606	2103	1956	655	714	754	850	759	408
満潮時刻2	1643	0	1527	2010	0	0	1708	1645	1725	2252	2146	1442

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-010-01	A	2004	請戸川	請戸橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/12	6/15	7/7	8/18	9/9	10/18	11/16	12/3	1/17	2/2	3/9
採取時刻	10:15	11:20	13:35	15:10	14:40	9:10	14:35	14:35	10:50	17:15	16:00	16:40
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	15	16	30	28	28	23.5	16.8	13.7	10.3	3.5	1.8	7.8
水温	14.3	17.2	23.2	27.4	21.1	20.2	16	13	6.1	5	4.6	8.5
流量	3.99	3.63	4.09	3.25	4.02	5.19	20.07		9.72	23.3	6.28	9.15
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.73	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	6.9	7	7.1	7	7.1	7.2
DO	12	11	10	10	9.9	9.1	9.8	11	12	12	12	13
BOD	1.5	1.2	0.9	1.3	2	0.6	0.8	1	0.5	1	0.9	1.2
COD	3.2	2.7	2.8	2.9	2.8	2.1	3.3	2.3	1.3	3	1.4	2.3
SS	3	4	4	5	4	3	5	1	1	9	<1.0	2
大腸菌群数	790	4900	3300	11000	7900	7900	7900	7900	790	4900	490	70
全窒素		0.61			0.62			0.87			0.75	
全燐		0.041			0.047			0.031			0.015	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.003			0.002			0.002	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.4			0.3			0.7			0.6	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			0.4			0.8			0.7	
ふっ素		0.1			<0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			0.2			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
特殊項目												
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	雨	快晴	雨	曇り	晴れ
塩素イオン		6			6			5			7	
濁り	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	微濁		透明
DOの飽和率		128			115			113			102	
干潮時刻1	1049	311	822	39	1117	600	1134	1120	113	141	137	911
干潮時刻2	2245	1619	2001	1314	2323	1828	0	0	1301	1511	1510	2143
満潮時刻1	404	756	103	606	430	1537	655	714	842	823	759	408
満潮時刻2	1722	0	1527	2010	1746	2201	1708	1645	1800	2044	2146	1442

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-010-51	A	2004	請戸川	室原橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	6/15	8/18	12/3	2/2								
採取時刻	14:20	15:40	12:25	15:40								
天候	晴れ	一時雨	快晴	晴れ								
気温	25.5	29.5	11.1	2.8								
水温	20.2	18	9	4.1								
流量	0.89		1.09	1.39								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	>1	>1	>1	>1								
生活環境項目												
pH	7.2	7.3	7.1	7.1								
DO	8.8	9.7	11	13								
BOD	<0.5	1.8	0.6	0.6								
SS	1	2	<1	<1								
大腸菌群数	3300	790	240	220								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.004	0.003	0.002								
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	快晴	曇り								
濁り	透明	透明	透明	透明								
DOの飽和率	100	106	107	103								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-011-01	A	2004	高瀬川	慶応橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/12	6/15	7/7	8/18	9/9	10/18	11/16	12/3	1/17	2/2	3/9
採取時刻	10:35	10:30	13:50	15:30	15:10	9:40	14:50	15:20	11:20	16:45	16:30	17:05
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	17.2	19.8	30	28	26.3	23.5	15.1	13.5	11.9	4.5	1.8	6.2
水温	14.1	16.6	22.4	27.4	24	21.2	15	11.7	12.5	4.6	3.5	8.5
流量	1.24	1.75	2.08			2.32		6.98	4.21	19	5.07	6.8
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.63	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.1	7.2	7.3	7.4	7.7	7.2	7	7.1	7.2	7	7.1	7.2
DO	12	11	10	10	11	9.5	10	11	13	12	13	12
BOD	1.1	0.6	<0.5	1.1	1.6	0.5	0.7	0.8	0.7	0.9	0.6	1.4
SS	2	2	2	3	3	2	3	2	<1.0	9	<1.0	1
大腸菌群数	330	790	1300	3500	2200	33000	1400	130	790	1300	110	490
全窒素		0.6			0.5			0.59			0.66	
全燐		0.021			0.026			0.026			0.009	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.002			0.002			0.004	
健康項目												
カドミウム		<0.001						<0.001				
全シアン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
六価クロム		<0.02						<0.02				
ヒ素		<0.005						<0.005				
総水銀		<0.0005						<0.0005				
アルキル水銀		ND						ND				
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006						<0.0006				
シマジン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002						<0.002				
硝酸性窒素		0.4			0.2			0.4			0.5	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			0.3			0.5			0.6	
ふっ素		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			0.15			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	雨	快晴	雨	曇り	晴れ
塩素イオン		4			5			10			4	
濁り	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明
DOの飽和率	121	117	123	131	142	110	106	111	129	101	102	113

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-012-01	C	2004	藤原川	愛谷川橋	いわき市

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
採取時刻	11:00	11:46	10:55	10:49	11:25	11:05	11:15	11:00	9:00	9:10	9:05	10:55
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ
気温	22.5	24	23.2	31.7	34	31	21.5	18.5	9.5	5.2	2.5	16.5
水温	23	22	24	28	29.4	25.5	18.5	16	11	6.9	8	13
流量	0	0.1	0.2	0.1	0	0.5	0.2	0.1	0.2	0.6	0.2	0.3
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.58	0.78	>1	>1	>1	0.7	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.8	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.8
DO	10	9.7	9.6	8.2	6.9	7.6	10	10	10	11	10	12
BOD	1.9	1.6	2.5	1.6	2.5	1	0.9	<0.5	1.2	1.6	7.8	1.7
SS	5	5	2	3	2	2	<1.0	2	1	1	<1.0	2
全窒素		0.82			2.2			1.6			2.1	
全燐		0.14			0.39			0.12			0.18	
水生生物保全項目												
全亜鉛		<0.001			0.002			0.003			0.006	
健康項目												
カドミウム		<0.001						<0.001				
全シアン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
六価クロム		<0.02						<0.02				
ヒ素		<0.005						<0.005				
総水銀		<0.0005						<0.0005				
アルキル水銀		ND										
PCB		ND										
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006						<0.0006				
シマジン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002						<0.002				
硝酸性窒素		0.9			0.8			0.8			1.1	
亜硝酸性窒素		<0.1			0.2			<0.1			0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1			1			0.9			1.2	
要監視項目												
EPN		<0.0006										
特殊項目												
フェノール類		<0.005						<0.005				
銅		<0.01						<0.01				
鉄（溶解性）		0.1						0.1				
マンガン(溶解性)		<0.02						0.08				
クロム		<0.05						<0.05				
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
MBAS		<0.01			0.01			<0.01			0.05	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	119	114	116	106	91	94	110	105	94	93	87	118
干潮時刻1	1057	930	908	852	1126	438	49	41	1136	226	111	924
干潮時刻2	2255	2128	2101	2133	2332		1207	1209		1800	1532	2154
満潮時刻1	414	241	153	205	441	2003	813	830	724	939	746	415
満潮時刻2	1731	1613	1618	1653	1755		1748	1736	1658		2227	1457

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-012-02	C	2004	藤原川	みなと大橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
採取時刻	8:45	8:50	9:00	9:03	8:50	8:50	9:10	9:07	11:10	11:20	11:40	9:00
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ
気温	17.5	17	21.2	24.5	27.1	28	21	16	15.5	6	3	10.5
水温	16.7	18.5	21.2	23.6	24.1	26.2	19	15	14.4	8.5	6	10.1
流量												5.6
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.69	0.73	0.7	0.5	0.56	0.55	>1	>1	>1	>1	0.8	0.77
生活環境項目												
pH	7.7	7.3	7.6	7.3	7.6	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5
DO	6	5.3	5.3	3.9	3.8	6.6	5.6	7.6	5.8	8.4	8.2	7.9
BOD	2.6	2.1	2	1.9	2.7	2.3	1.2	<0.5	3.2	4.2	8.6	3.4
SS	8	7	5	9	6	7	2	6	2	7	5	4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND		ND		ND		ND		ND		ND
全窒素		2.1			1.1			3.7			4.8	
全燐		0.23			0.27			0.27			0.23	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.008			0.012			0.007			0.012	
クロロホルム			<0.0006									
フェノール			<0.001									
ホルムアルデヒド			<0.003									
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB		ND										
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			0.0022			<0.0004			0.001	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			0.012	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.9			0.5			1.2			0.9	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			0.3	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1			0.6			1.3			1.2	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ			<0.006									
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ			<0.03									
イソキサチオン			<0.0008									
ダイアジノン			<0.0005									
フェニトロチオン			<0.0003									
イソプロチオラン			<0.004									
オキシン銅			<0.004									
クロロタロニル			<0.004									
プロピザミド			<0.0008									
EPN			<0.0006									
ジクロルボス			<0.001									
フェノブカルブ			<0.002									
イプロベンホス			<0.0008									
クロルニトロフェン			<0.0001									
トルエン			<0.06									
キシレン			<0.04									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ			<0.006									
ニッケル			<0.001									
モリブデン			<0.007									
アンチモン			<0.0002									
特殊項目												
フェノール類		<0.005			<0.005			<0.005			0.021	
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
鉄（溶解性）		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
マンガン(溶解性)		0.07			0.14			0.14			0.07	
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
MBAS		0.01			<0.01			<0.01			0.08	
濁り	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	64	58	61	47	46	83	62	78	59	74	68	73
干潮時刻1	1057	930	908	852	1126	438	49	41	1136	226	111	924
干潮時刻2	2255	2128	2101	2133	2332		1207	1209		1800	1532	2154
満潮時刻1	414	241	153	205	441	2003	813	830	724	939	746	415
満潮時刻2	1731	1613	1618	1653	1755		1748	1736	1658		2227	1457

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-012-51	C	2004	藤原川	島橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/18	7/15	9/8	11/17	1/19	3/9						
採　取　時　刻	12:03	11:13	11:20	11:15	8:45	11:10						
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ						
気　　温	23.2	28	30	21	5	13.4						
水　　温	23.5	18.5	26	15.6	2.5	14.2						
流　　量	0.9	1.8	1.2	0.2	0.5	2.9						
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透　明　度	0.83	0.63	0.51	0.78	>1	0.5						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.7						
Ｄ Ｏ	8	6.8	6.3	9.4	9.9	10						
Ｂ Ｏ Ｄ	5.8	7.3	2.7	5.1	6.9	4.7						
Ｓ Ｓ	<1.0	11	3	5	4	12						
水生生物保全項目												
全　　亜　　鉛	0.005	0.002		0.01	0.007							
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	96	75	79	98	75	101						
干潮時刻1	930	852	438	41	226	924						
干潮時刻2	2128	2133		1209	1800	2154						
満潮時刻1	241	205	2003	830	939	415						
満潮時刻2	1613	1653		1736		1457						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-013-01	A	2004	只見川	西谷橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/12	5/6	6/7	7/5	8/5	9/2	10/5	11/1	12/8	1/12	2/8	3/2
採　取　時　刻	9:30	13:30	11:50	12:20	12:45	13:00	12:40	12:00	11:15	13:50	12:15	11:45
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	一時雨	雪	曇り	晴れ
気　　温	16	24	29.7	30.5	30.5	19	14	20.1	6.5	-3	2.9	0.5
水　　温	8	8.4	12.1	14.8	17	15.1	15	12.5	7.5	0.5	2.6	2.5
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透　明　度	0.89	0.38	>1	>1	0.25	0.35	0.43	0.85	>1	>1	>1	0.97
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.7	7.2	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8
Ｄ Ｏ	12	11	11	10	9.6	10	8.5	9.9	12	12	13	13
Ｂ Ｏ Ｄ	0.6	1	1	<0.5	1	0.6	<0.5	0.7	<0.5	0.7	0.5	0.8
Ｓ Ｓ	7	18	4	2	18	12	23	8	4	2	1	4
大 腸 菌 群 数	140	280	330	330	2400	170	3300	240	490	130	33	23
全　　窒　　素		0.28			0.21			0.21			0.22	
全　　燐		0.02			0.029			0.019			0.007	
水生生物保全項目												
全　　亜　　鉛		0.01			0.032			0.006			0.004	
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001						<0.001				
全 シ ア ン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
ヒ　　素		<0.005						<0.005				
総　水　銀		<0.0005						<0.0005				
硝酸性窒素		<0.1			0.1			0.1			0.1	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.2			0.2			0.2			0.2	
ふ　っ　素		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほ　う　素		<0.02			<0.02			0.05			<0.02	
特殊項目												
銅		<0.01						<0.01				
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	雪	晴れ	晴れ
濁り	透明	微濁	透明	透明	微濁	微濁	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明
DOの飽和率	111	104	105	106	103	104	87	96	105	90	100	102

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-013-02	A	2004	只見川	藤橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/12	5/6	6/7	7/5	8/5	9/2	10/5	11/1	12/8	1/12	2/8	3/2
採 取 時 刻	8:30	9:00	11:45	8:50	9:00	9:00	10:20	9:05	8:50	11:50	11:05	10:40
天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	一時雨	雪	曇り	2
気 温	9.7	14	27.5	26.6	29	18.5	16.2	15.2	6.9	-3	2.2	晴れ
水 温	7	10.4	13	21	20	16.9	16.8	13	8.9	1.4	3.4	2.5
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	0.96	>1	0.87	>1	0.45	0.3	0.48	>1	>1	0.76	>1	0.88
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	6.7	6.8	6.8	7	6.8	6.7	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8
ＤＯ	12	11	10	9.1	9.8	9.6	8.7	10	11	12	13	13
ＢＯＤ	0.8	0.9	0.8	0.7	1.4	0.5	<0.5	0.6	0.6	0.8	<0.5	0.8
ＳＳ	6	3	3	3	10	11	9	5	3	5	1	4
大 腸 菌 群 数	130	220	220	790	2200	330	24000	1400	330	170	49	49
全 窒 素		0.25			0.2			0.25			0.19	
全 燐		0.013			0.025			0.024			0.007	
水生生物保全項目												
全 亜 鉛		0.009			0.016			0.012			0.005	
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全 シ ア ン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ 素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総 水 銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
Ｐ Ｃ Ｂ			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四 塩 化 炭 素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チ ウ ラ ム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シ マ ジ ン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベ ン ゼ ン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セ レ ン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		<0.1			0.1			0.1			0.1	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.2			0.2			0.2			0.2	
ふ っ 素		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほ う 素		<0.02			<0.02			0.06			<0.02	
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	雪	晴れ	晴れ
塩素イオン		7			4			4			4	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	106	109	107	105	111	102	93	105	104	91	101	102

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-014-01	A	2004	伊南川	青柳橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/12	5/7	6/8	7/6	8/6	9/3	10/6	11/1	12/9	1/12	2/8	3/2
採 取 時 刻	10:50	9:15	12:20	11:55	12:35	12:05	12:35	14:15	11:00	16:00	15:25	14:40
天 候	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	曇り	晴れ
気 温	20	11	20	29	27	25	16	19.7	6	-3.5	0.8	0
水 温	12.8	7.5	14.3	24.2	21.3	20.3	13.5	13.2	5.5	0	1.1	3.6
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.53	>1	>1	>1	0.65	0.95
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	6.8	7	7.1	7.2	7.6	7.4	7	7.1	7	6.9	7.1	7
ＤＯ	11	11	9.6	8.8	8.8	8.8	9.9	10	12	13	13	14
ＢＯＤ	0.6	0.9	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.7	0.7	0.7	0.6
ＳＳ	5	4	1	<1.0	<1.0	2	16	<1.0	2	1	8	6
大 腸 菌 群 数	130	220	4900	2400	1700	490	1300	490	240	490	33	33
全 窒 素		0.22			0.09			0.19			0.25	
全 燐		0.012			0.006			0.017			0.014	
水生生物保全項目												
全 亜 鉛		0.026			0.005			0.003			0.003	
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001						<0.001				
鉛		<0.005						<0.005				
ヒ 素		<0.005						<0.005				
硝酸性窒素		<0.1			<0.1			0.1			0.1	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.2			<0.2			0.2			0.2	
ふ っ 素		<0.08			0.12			0.09			0.08	
ほ う 素		<0.02			<0.02			0.05			<0.02	
特殊項目												
銅		<0.01						<0.01				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	一時雨	雪	雪	雪
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	微濁	透明
DOの飽和率	113	99	97	107	102	101	98	102	102	97	101	111

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-014-02	A	2004	伊南川	黒沢橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/12	5/7	6/8	7/6	8/6	9/3	10/6	11/1	12/9	1/12	2/8	3/2
採取時刻	10:10	8:20	11:30	11:05	11:50	11:20	11:50	13:25	11:40	15:00	14:15	13:10
天候	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	曇り	晴れ
気温	13	9	19	28.6	27	26	15	22	7	-4	0.3	1
水温	7	7.6	14.5	23.8	22.1	22.1	14	14.6	7.4	0	1.5	3.9
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.7	>1	>1	>1	>1	>1	0.5	>1	>1	>1	0.55	0.85
生活環境項目												
pH	6.8	7	7.2	7.5	8.6	7.4	7	7.1	7.1	7	7.2	7
DO	12	11	10	9.2	9.7	9.3	10	10	12	15	14	13
BOD	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	<0.5	0.7	<0.5	0.9	0.6	1.1	0.6
SS	10	4	4	1	1	3	50	2	4	3	16	6
大腸菌群数	79	79	1300	1300	1300	790	3300	790	330	490	49	330
全窒素		0.2			0.05			0.21			0.28	
全燐		0.012			0.01			0.019			0.019	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.035			0.006			0.002			0.004	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		<0.1			<0.1			0.1			0.1	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.2			<0.2			0.2			0.2	
ふっ素		<0.08			0.09			0.08			0.13	
ほう素		<0.02			<0.02			0.08			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	一時雨	雪	晴れ	晴れ
濁り	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	微濁	透明
DOの飽和率	107	103	102	111	113	110	101	104	106	106	106	105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-015-01	A	2004	宇多川(上流)	堀坂橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/8	10/18	11/10	12/2	1/18	2/2	3/9
採取時刻	15:00	14:35	9:30	8:20	9:15	10:00	9:10	9:15	11:35	15:05	10:30	9:50
天候	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	13	18.2	22	27	27.7	27.5	15.4	14	10	7	2	6.4
水温	13	18.9	16.2	23.7	24.8	21.3	12.7	10.8	6.5	5	1.5	3.9
流量	0.81	0.34	0.58	0.62	0.64	0.43	3.56	2.04	0.57	3.49	1.47	3.15
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.82	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.6	8	7.7	7.5	7.7	7.8	7.2	7.5	7.4	7.5	7.2	7.2
DO	11	10	11	8.7	9.2	9.5	10	12	12	13	14	13
BOD	0.8	0.9	0.7	0.9	1	0.5	<0.5	0.5	0.6	1.4	0.5	1.1
SS	1	4	<1.0	1	1	1	<1.0	<1.0	<1.0	5	<1.0	1
大腸菌群数	78	490	3300	700	33000	7900	7900	490	490	490	130	33
全窒素		0.88			0.46			1.1			0.89	
全燐		0.017			0.013			0.004			0.004	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.003			<0.001			0.005	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	時々雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	透明	微濁	1	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	111	117	117	105	114	110	106	113	109	108	103	107

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-016-01	B	2004	宇多川(下流)	百間橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/8	10/18	11/10	12/2	1/18	2/2	3/9
採取時刻	13:45	13:45	12:00	11:15	13:10	14:10	9:35	9:55	12:30	14:40	11:50	11:20
天候	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	17	17.4	22	29	29.1	28	16.1	15	12	8	3.5	7.4
水温	16.1	21.9	23	29.2	29.8	25.8	13.5	11.7	8	5.5	5.5	6.7
流量	0.89	1.29	0.3		0.14		2.38	1.87	0.96	4.89	3.86	1.86
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	0.15	>1	0.85	0.83	>1	>1	>1	>1	0.82	>1
生活環境項目												
pH	8.8	7.7	7.8	7.6	7.8	8	7.1	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4
DO	14	9.7	12	6.3	9.7	10	10	11	12	12	12	13
BOD	1	0.6	0.9	1.4	2.1	0.6	0.6	<0.5	0.9	1.2	<0.5	0.7
COD	2	1.9	3.5	2.4	2.6	2.4	2	1.9	1.6	2.2	1.9	2.1
SS	1	2	30	2	5	6	1	2	2	5	8	1
大腸菌群数	78	790	4900	490	390	7900	4900	220	790	330	49	33
全窒素		0.77			0.15			1.1			0.9	
全燐		0.022			0.025			0.007			0.014	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.006			0.01			0.005	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.4			<0.1			1			0.7	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			<0.2			1.1			0.8	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	時々雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		1700			13000			12			2800	
濁り	透明	微濁	微濁	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率		113			128			112			106	
干潮時刻1	1058	311	900	39	1208	428	1134	750	33	203	137	911
干潮時刻2	2308	1619	2058	1314	0	0	0	2033	1213	1629	1510	2143
満潮時刻1	424	756	145	606	517	1956	655	208	754	850	759	408
満潮時刻2	1734	0	1611	2010	1843	0	1708	1357	1725	2252	2146	1442

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-017-01	A	2004	夏井川(上流)	北ノ内橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/12	5/17	6/14	7/28	8/11	9/17	10/13	11/15	12/14	1/11	2/15	3/9
採取時刻	10:50	11:40	10:10	14:05	10:40	9:45	9:30	9:40	9:25	15:20	11:30	9:55
天候	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	一時雨	晴れ	一時雪	晴れ	晴れ
気温	20.4	17.5	22	24.6	25.5	20	17.2	12	5.6	-0.8	5.5	5.1
水温	13.5	15	16	23.8	21.1	16.7	15.5	11	5.2	4	3.5	4.6
流量	2.02	3.21	2.2	2.49	1.27	2.07	9.11	4.56	2.97	2.62	2.74	2.35
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.3	>1	>1	>1	0.37	0.43	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.4	7.3	7.2	7.1	7.5	7.2	6.9	7.2	7.1	7	7.1	7.2
DO	11	9	9.5	8.1	9.1	9.2	8.9	10	12	13	15	13
BOD	1.3	2.6	0.5	1	1.1	0.6	0.9	0.9	<0.5	1.4	0.9	1.4
SS	5	38	5	8	7	27	19	5	3	2	2	3
大腸菌群数	4900	24000	7900	11000	7900	7900	33000	7900	1700	1300	1300	2200
全窒素		1.1			1.1			1.3			1.4	
全燐		0.14			0.072			0.039			0.031	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.003			0.002			0.001	
健康項目												
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.8			0.8			1.1			1.1	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.9			0.9			1.2			1.2	
ふっ素		0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			0.1			<0.02	
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
塩素イオン		7			8			5			7	
MBAS		0.03			<0.01			<0.01			0.06	
濁り	微濁	濁	透明	透明	透明	微濁	微濁	微濁	透明	微濁	透明	微濁
DOの飽和率	114	92	99	99	105	98	92	100	97	102	118	107

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-017-02	A	2004	夏井川(上流)	久太夫橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
採取時刻	9:05	9:10	10:30	11:10	10:50	10:15	11:00	11:20	10:23	11:30	10:05	10:35
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ
気温	15	24.7	26	27.5	30.5	25.5	20	16	12.2	7	1.9	10
水温	13.5	17.6	20.3	23	23.5	22.2	14.5	12	6.9	4.5	2.4	6
流量	3.1	5.9	1.7	9.3	2.3	11.2	11.5	11.5	7.7	6.8	7.9	8.5
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.7	0.51	>1	0.52	>1	0.56	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.5	7.6	7.3	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4	7.3	7.4	7.5	7.7
DO	10	9.5	9.6	8.9	8.6	8	10	11	12	12	13	13
BOD	0.9	0.9	0.9	0.7	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	1.1	1.4	0.7
SS	2	8	2	10	<1.0	2	2	1	<1.0	1	<1.0	1
大腸菌群数	7900	3500	2800	33000	13000	28000	7900	11000	940	24000	1300	490
水生生物保全項目												
全亜鉛		<0.001			0.005			0.003			<0.001	
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	微濁	透明	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	99	103	109	106	103	95	101	106	102	96	98	108
干潮時刻1	1057	930	908	852	1126	438	49	41	1136	226	111	924
干潮時刻2	2255	2128	2101	2133	2332		1207	1209		1800	1532	2154
満潮時刻1	414	241	153	205	441	2003	813	830	724	939	746	415
満潮時刻2	1731	1613	1618	1653	1755		1748	1736	1658		2227	1457

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-017-51	A	2004	夏井川(上流)	小川町三島	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/18	8/18	10/19	12/15								
採　取　時　刻	9:27	10:35	10:41	10:03								
天　　候	曇り	晴れ	曇り	曇り								
気　　温	24.4	30	21	12.2								
水　　温	17.7	22.5	13.5	6.7								
流　　量	3.6	2.8	9.9	5.1								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　明　度	0.55	>1	>1	>1								
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.026	0.063	0.049	0.027								
クロロホルム生成能	0.02	0.046	0.035	0.015								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.004	0.014	0.011	0.008								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	<0.001	0.002	0.002	0.003								
ブロモホルム生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								
干潮時刻1	930	1126	49	1136								
干潮時刻2	2128	2332	1207									
満潮時刻1	241	441	813	724								
満潮時刻2	1613	1755	1748	1658								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-018-01	B	2004	夏井川(下流)	六十枚橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
採 取 時 刻	9:45	9:20	9:04	9:10	9:21	9:25	9:32	9:10	8:50	9:45	9:20	9:40
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ
気　　温	17.8	24	20.5	25	29.5	27.1	18	14.3	10.5	5	2	9.5
水　　温	12.7	18.5	20	22	20	22.7	14	10.4	6.5	3.5	3	6.5
流　　量	8.7	11	5.8	13.7	8.5	17.3	27.1	18.9	13.2	21.7	9.7	15.5
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	0.89	0.38	0.85	0.36	0.65	0.3	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5
Ｄ Ｏ	9.6	8.8	8.2	8.3	7.8	7.5	9.8	10	11	12	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	1	0.9	1.5	1	0.9	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.9	1.6	0.9
Ｓ Ｓ	2	22	7	24	1	3	5	1	1	2	<1.0	2
大 腸 菌 群 数	13000	11000	22000	49000	33000	13000	13000	24000	1700	11000	2200	1300
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND		ND		ND		ND		ND		ND
全　窒　素		1.1			0.87			0.88			0.89	
全　　燐		0.17			0.081			0.034			0.043	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛		0.003			0.011			0.002			<0.001	
ク ロ ロ ホ ル ム			<0.0006									
フ ェ ノ ー ル			<0.001									
ホルムアルデヒド			<0.003									
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全 シ ア ン		ND			ND			ND			ND	
鉛		0.01			<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ　　素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総　水　銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
Ｐ　Ｃ　Ｂ		ND										
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四 塩 化 炭 素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チ　ウ　ラ　ム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シ　マ　ジ　ン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベ　ン　ゼ　ン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セ　　レ　　ン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.8			0.6			0.7			0.7	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.9			0.7			0.8			0.8	
ふ　っ　素		0.36			<0.08			<0.08			<0.08	
ほ　う　素		0.02			<0.02			0.06			<0.02	
要監視項目												
ク ロ ロ ホ ル ム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ			<0.006									
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ			<0.03									
イソキサチオン			<0.0008									
ダ イ ア ジ ノ ン			<0.0005									
フェニトロチオン			<0.0003									
イソプロチオラン			<0.004									
オ キ シ ン 銅			<0.004									
クロロタロニル			<0.004									
プ ロ ピ ザ ミ ド			<0.0008									
Ｅ　Ｐ　Ｎ			<0.0006									
ジ ク ロ ル ボ ス			<0.001									
フェノブカルブ			<0.002									
イ プ ロ ベ ン ホ ス			<0.0008									
クロルニトロフェン			<0.0001									
ト　ル　エ　ン			<0.06									
キ　シ　レ　ン			<0.04									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ			<0.006									
ニ　ッ　ケ　ル			<0.001									
モ リ ブ デ ン			<0.007									
ア ン チ モ ン			<0.0002									
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
ク　ロ　ム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			0.01	
濁り	透明	微濁	透明	微濁	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	94	97	93	97	88	89	98	92	92	93	92	101
干潮時刻1	1057	930	908	852	1126	438	49	41	1136	226	111	924
干潮時刻2	2255	2128	2101	2133	2332		1207	1209		1800	1532	2154
満潮時刻1	414	241	153	205	441	2003	813	830	724	939	746	415
満潮時刻2	1731	1613	1618	1653	1755		1748	1736	1658		2227	1457

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-019-01	A	2004	鮫川(上流)	井戸沢橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
採 取 時 刻	10:15	11:00	10:25	10:21	10:35	10:35	10:30	10:25	9:45	9:40	9:40	10:15
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ
気　　温	22.2	24.5	24	28.5	35.5	30	21.5	18.5	11	6.5	1.5	13.5
水　　温	15	18.2	19	21.5	23.6	22	14.5	12.5	8.5	5	4	5.8
流　　量	1.7	4.9	3.3	11.9	3.7	6	9	7.1	5.9	9	4	
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	>1	0.38	0.6	0.67	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8	7.3	7.6	7.8	7.4	7.8	7.3	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7
Ｄ Ｏ	11	10	9.1	8.9	8.2	9.1	10	11	11	12	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	0.9	1.1	1.2	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	1.9	<0.5
Ｓ Ｓ	1	1	1	6	2	4	3	3	<1.0	2	<1.0	2
大 腸 菌 群 数	490	1700	13000	33000	6800	2100	13000	2400	5400	33000	790	700
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛		<0.001			0.003			0.004			<0.001	
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	113	109	101	103	99	107	101	107	97	97	99	99
干潮時刻1	1057	930	908	852	1126	438	49	41	1136	226	111	924
干潮時刻2	2255	2128	2101	2133	2332		1207	1209		1800	1532	2154
満潮時刻1	414	241	153	205	441	2003	813	830	724	939	746	415
満潮時刻2	1731	1613	1618	1653	1755		1748	1736	1658		2227	1457

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-020-01	B	2004	鮫川(下流)	鮫川橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
採 取 時 刻	9:26	9:40	9:20	9:25	9:30	9:25	9:35	9:25	10:40	10:30	10:50	9:15
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ
気　　温	21	21.8	19.5	26.5	26	28	19.8	12.5	12	4	2	9.8
水　　温	16	19.5	21	22.5	23.5	23.2	15	11.5	9	5	4.5	7.5
流　　量	14	2.2	7.8	12.9	20.9	3.5	2.6	13.6	18.1	9.2	6.1	19.3
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	0.85	0.35	0.84	0.57	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.8	7.4	7.6	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5
Ｄ Ｏ	9.1	8.2	8.3	8.9	6.9	7.5	10	10	11	12	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	1.3	0.7	2.5	1.2	0.9	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	2.7	0.8
Ｓ Ｓ	3	2	3	8	<1.0	4	2	2	<1.0	2	2	<1.0
大 腸 菌 群 数	33000	35000	130000	49000	21000	79000	7900	7900	14000	17000	13000	2800
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND		ND		ND		ND		ND		ND
全　窒　素		1.2			4.3			0.96			4.9	
全　　燐		0.22			0.054			0.019			0.026	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛		<0.001			0.014			0.002			0.014	
ク ロ ロ ホ ル ム			<0.0006									
フ ェ ノ ー ル			<0.001									
ホルムアルデヒド			<0.003									
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全 シ ア ン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ　　素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総　水　銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
Ｐ　Ｃ　Ｂ		ND										
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四 塩 化 炭 素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チ　ウ　ラ　ム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シ　マ　ジ　ン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベ　ン　ゼ　ン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セ　レ　ン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.7			0.6			0.7			0.5	
亜硝酸性窒素		0.1			<0.1			<0.1			0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.8			0.7			0.8			0.6	
要監視項目												
ク ロ ロ ホ ル ム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ			<0.006									
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ			<0.03									
イソキサチオン			<0.0008									
ダ イ ア ジ ノ ン			<0.0005									
フェニトロチオン			<0.0003									
イソプロチオラン			<0.004									
オ キ シ ン 銅			<0.004									
クロロタロニル			<0.004									
プ ロ ピ ザ ミ ド			<0.0008									
Ｅ　Ｐ　Ｎ			<0.0006									
ジ ク ロ ル ボ ス			<0.001									
フェノブカルブ			<0.002									
イ プ ロ ベ ン ホ ス			<0.0008									
クロルニトロフェン			<0.0001									
ト　ル　エ　ン			<0.06									
キ　シ　レ　ン			<0.04									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ			<0.006									
ニ ッ ケ ル			<0.001									
モ リ ブ デ ン			<0.007									
ア ン チ モ ン			<0.0002									
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			0.02	
濁り	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	95	92	96	105	83	90	102	95	98	97	96	103
干潮時刻1	1057	930	908	852	1126	438	49	41	1136	226	111	924
干潮時刻2	2255	2128	2101	2133	2332		1207	1209		1800	1532	2154
満潮時刻1	414	241	153	205	441	2003	813	830	724	939	746	415
満潮時刻2	1731	1613	1618	1653	1755		1748	1736	1658		2227	1457

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-020-51	B	2004	鮫川(下流)	田人柿の沢	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/18	8/18	10/19	12/15								
採 取 時 刻	11:20	10:55	10:55	9:25								
天　　候	曇り	晴れ	曇り	曇り								
気　　温	24	32.2	19	8								
水　　温	19.2	23.7	13.5	6								
流　　量	0.5	0.2	1	1.3								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	>1	>1	>1								
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.027	0.052	0.031	0.017								
クロロホルム生成能	0.022	0.042	0.023	0.012								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.003	0.008	0.006	0.003								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	<0.001	0.001	0.001	<0.001								
ブロモホルム生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								
干潮時刻1	930	1126	49	1136								
干潮時刻2	2128	2332	1207									
満潮時刻1	241	441	813	724								
満潮時刻2	1613	1755	1748	1658								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-021-01	C	2004	蛭田川	小塙橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
採 取 時 刻	9:55	10:30	10:00	10:00	10:00	10:00	10:10	10:03	10:15	10:00	10:10	9:50
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ
気　　温	18.5	23	22	28	31	29.5	20	18.5	12	5.5	3	12
水　　温	14.5	20	19.5	23.8	23.3	24	15.4	12.3	9.2	6	4.5	7.7
流　　量	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.5	0.7	0.7	0.5	0.8	0.3	0.3
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	>1	0.72	>1	0.51	>1	>1	>1	>1	0.9	0.43
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.8	7.8	7.8	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6
ＤＯ	11	9.7	9.1	7.5	8.3	7.9	9.8	10	11	11	11	12
ＢＯＤ	1.9	1.7	8.6	25	1.9	0.7	1.1	0.5	5.6	2.1	1.4	2
ＳＳ	5	3	1	6	1	2	4	2	2	2	4	8
水生生物保全項目												
全　　亜　　鉛		<0.001			0.003			0.005			0.013	
特殊項目												
フェノール類		<0.005						<0.005				
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	微濁
DOの飽和率	111	110	102	91	100	96	101	97	99	91	88	104
干潮時刻1	1057	930	908	852	1126	438	49	41	1136	226	111	924
干潮時刻2	2255	2128	2101	2133	2332		1207	1209		1800	1532	2154
満潮時刻1	414	241	153	205	441	2003	813	830	724	939	746	415
満潮時刻2	1731	1613	1618	1653	1755		1748	1736	1658		2227	1457

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-021-02	C	2004	蛭田川	蛭田橋	いわき市

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
採取時刻	9:35	10:10	9:40	9:50	9:50	9:45	9:55	9:45	10:30	10:50	10:24	9:30
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ
気温	18	22.2	19.5	27	27	30	20.5	13.8	13.8	5.2	3	11.2
水温	18	20	22	25.2	25	25	17.3	14.8	12.2	9.4	8.5	10.7
流量	0.6	0.2	1.1	1.4	1	0.9	0.1	0.2	2.4	1	0.8	1.84
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	0.55	>1	0.68	>1	>1	>1	>1	0.6	0.9
生活環境項目												
pH	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
DO	7.2	7.5	7.1	5.8	5.9	7.1	8.7	9.5	9.5	9.9	9.4	9.4
BOD	2.6	2.9	5.3	6.1	2.6	1.5	6.4	0.7	2	3.2	2.4	5
COD	4.6	7.7	9	7.8	6.3	7.1	6	6.4	7.3	6.1	8.4	5.9
SS	3	3	5	5	3	7	4	3	4	3	8	6
n-ヘキサン抽出物質		ND		ND		ND		ND		ND		ND
全窒素		0.56			1.5			3.1			1.4	
全燐		0.24			0.17			0.13			0.16	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.019			0.068			0.004			0.014	
クロロホルム			<0.0006									
フェノール			<0.001									
ホルムアルデヒド			<0.003									
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			0.0053	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB		ND										
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			0.004	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			0.0015			0.0029	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0008	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			0.0006			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			0.0027			0.003			0.002	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.8			0.6			0.8			0.5	
亜硝酸性窒素		0.1			<0.1			<0.1			0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.9			0.7			0.9			0.6	
要監視項目												
クロロホルム			<0.004									
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.006									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ			<0.03									
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ			<0.0008									
イソキサチオン			<0.0005									
ダイアジノン			<0.0003									
フェニトロチオン			<0.004									
イソプロチオラン			<0.004									
オキシン銅			<0.004									
クロロタロニル			<0.0008									
プロピザミド			<0.0006									
EPN			<0.001									
ジクロルボス			<0.002									
フェノブカルブ			<0.0008									
イプロベンホス			<0.0001									
クロルニトロフェン			<0.06									
トルエン			<0.04									
キシレン			<0.006									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ			<0.001									
ニッケル			<0.007									
モリブデン			<0.0002									
アンチモン												
特殊項目												
フェノール類		<0.005			0.008			<0.005			0.022	
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
MBAS		0.25			0.01			0.14			0.12	
濁り	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	78	85	83	72	73	88	93	97	92	89	83	87
干潮時刻1	1057	930	908	852	1126	438	49	41	1136	226	111	924
干潮時刻2	2255	2128	2101	2133	2332		1207	1209		1800	1532	2154
満潮時刻1	414	241	153	205	441	2003	813	830	724	939	746	415
満潮時刻2	1731	1613	1618	1653	1755		1748	1736	1658		2227	1457

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-022-01	A	2004	黒川	栃木県境	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/18	6/15	7/21	8/17	9/15	10/14	11/16	12/15	1/12	2/16	3/10
採取時刻	11:40	14:10	11:20	13:15	14:20	10:55	10:25	9:05	14:30	15:20	10:05	13:25
天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	雪	曇り
気温	14.2	22	26.8	25	23.5	21.2	17	8.1	8	-2	-1	7.2
水温	13.4	19	21.8	18.7	21.5	19.8	14.9	10.4	8.5	4.5	2.8	8.5
流量	0.8	0.75	1.09	2.25	0.71	0.98	2.64	1.46	0.81	0.25	0.38	0.91
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.6	8.4	7.8	7.5	7.6	8	7.3	7.5	8.7	7.2	7.2	7.4
DO	10	9.4	9.2	8.9	9.4	9.7	9.9	12	13	12	13	11
BOD	1.3	0.9	<0.5	0.8	0.9	1	<0.5	1.1	1	<0.5	0.9	0.8
SS	4	3	2	2	2	1	1	<1.0	1	1	1	2
大腸菌群数	490	1300	3300	4900	3300	790	2200	790	1700	1700	2200	490
全窒素		0.57			0.52			0.7			0.67	
全燐		0.038			0.02			0.012			0.023	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.015			0.003			<0.001			0.001	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.4			0.2			0.5			0.5	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			0.3			0.6			0.6	
ふっ素		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			0.07			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	106	105	108	98	110	109	101	111	115	101	100	105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-023-01	A	2004	久慈川	松岡橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/18	6/15	7/21	8/17	9/15	10/14	11/16	12/15	1/12	2/16	3/10
採取時刻	10:30	10:35	11:20	10:30	11:05	10:30	8:40	11:50	11:20	10:20	11:45	9:30
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	雪	曇り
気温	17.5	18.8	27	29.2	21.5	26	16	12.2	5.8	2	-0.9	5.1
水温	11	18	19.1	21	19.8	20.7	15.4	12.4	5	2.4	2.5	4.5
流量	1.77	3.08	2.56	4.72	2.86	2.23	6.42	2.16	2.19	1.12	1.91	2.74
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.35	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.5	8.3	8	7.7	7.5	8.4	7.4	8.3	7.6	7.9	7.6	7.5
DO	12	10	10	9.1	9.5	10	10	13	14	15	14	13
BOD	4.8	1.4	0.6	0.8	0.6	1.1	<0.5	1.2	<0.5	0.8	2.1	1.4
SS	16	3	2	2	3	1	5	1	1	<1.0	2	3
大腸菌群数	7900	7900	3300	130000	3300	4900	14000	2800	3300	4900	2200	4900
全窒素		0.76			0.79			0.76			1.1	
全燐		0.053			0.041			0.026			0.031	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.011			0.004			0.002			0.003	
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
塩素イオン		4			3			3			5	
濁り	微濁	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	112	117	114	105	107	123	106	125	114	116	108	109

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-023-02	A	2004	久慈川	高地原橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/18	6/15	7/21	8/17	9/15	10/14	11/16	12/15	1/12	2/16	3/10
採取時刻	11:15	11:25	12:00	11:20	11:50	11:20	9:05	13:50	10:40	11:10	13:00	10:10
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	雪	曇り
気温	18	17.8	28.1	29.5	21.7	22.2	16.1	15.6	5	2.1	0.8	6
水温	11	19	20.1	22.7	21	20.5	14.9	13	5.5	1.9	2.8	4.1
流量	8.34	9.32		11.07	10.55	7.69		13.28		7.26	7.69	8.59
採取位置	流心	流心	流心	流心	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.5	7.9	7.9	7.8	7.6	7.8	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3
DO	11	10	9.9	9	9.3	10	10	12	13	14	14	13
BOD	0.9	1.1	<0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	1	0.8	0.5	1.5	1
SS	4	5	2	4	5	3	9	3	1	1	2	2
大腸菌群数	1300	7900	13000	13000	13000	3300	7900	3300	1100	13000	3300	1300
全窒素		0.81			0.71			0.81			0.84	
全燐		0.063			0.038			0.025			0.019	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.008			0.003			0.002			0.001	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.7			0.4			0.6			0.5	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.8			0.5			0.7			0.6	
ふっ素		0.08			0.09			0.08			0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			0.06			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
MBAS		0.02			<0.01			<0.01			0.03	
濁り	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	112	113	112	106	108	115	105	121	109	110	108	105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-024-01	A	2004	木戸川	長瀞橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/13	6/16	7/8	8/19	9/9	10/19	11/17	12/14	1/17	2/3	3/10
採取時刻	11:30	10:00	10:10	9:45	14:45	10:50	10:40	8:50	13:30	14:50	11:20	9:10
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	18.3	19	17.8	28	25.4	24	18.3	11.2	8	8.6	5	6.7
水温	14.5	15.5	17.5	23.9	22.4	21	13.5	9.3	7.2	4.3	3.1	4.8
流量	3.56									11.3	5.85	
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	0.48	0.95	>1	>1	>1	0.93	>1	>1
生活環境項目												
pH	7	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	6.9	7	7	6.9	7	7
DO	10	10	9.6	9	9.4	9.8	10	11	12	13	13	13
BOD	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.6	0.7	0.8	<0.5	1	<0.5	0.9
SS	2	3	2	2	8	5	2	1	1	4	1	2
大腸菌群数	700	790	2400	1700	7900	33000	2400	790	790	1400	130	79
全窒素		0.41			0.48			0.33			0.4	
全燐		0.022			0.036			0.008			0.006	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.008			0.001			0.005	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	109	110	104	109	111	113	105	107	110	104	107	107

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-024-02	A	2004	木戸川	木戸川橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/21	5/13	6/16	7/8	8/19	9/9	10/19	11/17	12/14	1/17	2/3	3/10
採 取 時 刻	11:50	11:00	10:40	10:35	13:30	11:15	11:00	9:50	13:55	15:10	10:00	9:30
天 候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	18.5	18.8	19	25.8	25.2	24	16.8	15.6	11	7.5	4.2	7
水 温	14.8	16	18.7	24	24.9	21.9	13.4	9.9	7.9	4.4	2.5	4.9
流 量	2.95	5.67	3.19	1.02	2.05		12.44	8.74	4.68	12.7	7.18	5.08
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	>1	>1	0.58	0.98	>1	>1	>1	0.97	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	7	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	6.9	6.9	7	6.9	7	7
ＤＯ	11	10	10	9.5	10	9.4	10	12	12	13	13	13
ＢＯＤ	0.8	0.7	0.7	1.1	<0.5	0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.7	<0.5	1
ＣＯＤ	2.8	2.5	1.6	2.2	3.2	3.1	1.7	1.9	1.4	2.8	1.1	1.8
ＳＳ	2	3	2	2	6	5	2	<1.0	1	5	<1.0	1
大 腸 菌 群 数	700	280	1300	1700	17000	33000	4900	790	490	490	130	170
全 窒 素		0.4			0.41			0.33			0.41	
全 燐		0.024			0.029			0.009			0.004	
水生生物保全項目												
全 亜 鉛		0.004			0.002			0.003			0.008	
健 康 項 目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全 シ ア ン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ 素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総 水 銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
ＰＣＢ			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四 塩 化 炭 素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チ ウ ラ ム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シ マ ジ ン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベ ン ゼ ン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セ レ ン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.3			0.1			0.2			0.2	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.4			0.2			0.3			0.3	
ふ っ 素		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ほ う 素		<0.02			<0.02			0.12			<0.02	
要監視項目												
Ｅ Ｐ Ｎ			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ
塩素イオン		4			3			7			3	
濁り	透明	透明	透明	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率		108			123			111			104	
干潮時刻1	1049	526	859	134	1145	600	35	29	1040	141	828	949
干潮時刻2	2245	1732	2047	1348	2358	1828	1155	1157	2340	1511	0	2217
満潮時刻1	404	18	139	701	510	1537	805	824	628	823	155	425
満潮時刻2	1722	1005	1609	2037	1807	2201	1737	1725	1559	2044	1635	1534

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-024-51	A	2004	木戸川	西山橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	6/16	8/19	12/14	2/3								
採 取 時 刻	9:30	15:30	15:35	12:00								
天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
気 温	18.2	26.7	5	5.2								
水 温	14.3	23.2	6	2.6								
流 量	2.87	2.17		2.62								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	0.71	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	6.8	6.9	6.8	6.9								
ＤＯ	10	8.8	12	13								
ＢＯＤ	0.9	0.5	<0.5	<0.5								
ＳＳ	2	7	4	<1.0								
大 腸 菌 群 数	790	24000	1700	170								
水生生物保全項目												
全 亜 鉛	0.006	0.003	0.003	0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ								
濁り	透明	微濁	透明	透明								
DOの飽和率	106	105	101	100								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-025-01	A	2004	釈迦堂川(上流)	須賀川市水道取水地点	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/6	5/17	6/14	7/16	8/11	9/14	10/13	11/26	12/14	1/11	2/15	3/9
採取時刻	9:45	12:30	9:45	11:25	12:00	17:00	12:00	13:20	16:40	9:25	15:40	14:15
天候	晴れ	雨	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雪	晴れ	晴れ
気温	12.1	19	22.5	27	27.5	23.2	18	10.5	3	0.2	3.2	7.1
水温	9.5	17	19.9	20	26.6	26.3	16.4	10.6	6.2	2.8	6.5	9
流量	7.07		4.39		3.29	2.46	12.23	3.39	4.09	4.56	1.65	5.13
採取位置	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.95	0.41	>1	0.5	>1	>1	0.42	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.3	7.4	7.6	7.4	7.7	8	7.1	7.5	7.5	7.2	7.3	7.4
DO	11	9.7	10	8.6	8.8	8.9	9.4	12	12	14	12	12
BOD	0.6	2.1	1	0.7	1.2	1.7	0.6	1	0.6	1.3	1.1	1.8
SS	4	14	3	15	4	6	18	1	1	2	2	4
大腸菌群数	3300	33000	13000	17000	14000	13000	22000	1100	1300	2200	940	330
全窒素		0.85			0.74			1.1			1.3	
全燐		0.074			0.035			0.02			0.041	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.004			0.002			0.003	
クロロホルム		<0.0006										
フェノール		<0.001										
ホルムアルデヒド		<0.003										
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.6			0.4			0.1			0.9	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.7			0.5			0.2			1	
ふっ素		0.1			0.1			<0.08			0.08	
ほう素		<0.02			0.04			0.17			0.02	
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.033		0.053		0.05		0.033					
クロロホルム生成能	0.024		0.039		0.037		0.022					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.007		0.011		0.01		0.008					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.001		0.002		0.002		0.002					
ブロモホルム生成能	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		<0.006										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		<0.03										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プロピザミド		<0.0008										
EPN		<0.0006										
ジクロルボス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ		<0.006										
ニッケル		<0.001										
モリブデン		<0.007										
アンチモン		<0.0002										
塩化ビニルモノマー										<0.0002		
エピクロロヒドリン										<0.00004		
1,4-ジオキサン										<0.005		
全マンガン										0.05		
ウラン										<0.0002		
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	一時雨	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
塩素イオン		8		5		6		7		8		7
MBAS		0.02			<0.01			<0.01			0.03	
濁り	透明	微濁	微濁	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	微濁	透明	微濁
DOの飽和率	107	103	118	98	111	112	99	111	104	111	104	108

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-026-01	B	2004	釈迦堂川(下流)	阿武隈川合流前(下宿)	福島河川国道事務所

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	8/4	8/4	8/4	9/1	10/27	11/10	12/1
採取時刻	10:02	10:10	10:30	9:52	0:09	6:08	12:54	18:09	9:53	10:45	9:57	9:41
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	15.1	23	21.8	31	24.1	22.8	29.3	27.8	30.5	8	13.6	10.7
水温	11.9	16.7	19.4	28.6	25.6	24.4	29.2	29.5	24	11	11.5	8.1
流量		10.62	10.79	3.19			2.81		6.66	29.53	7.42	6.24
採取位置	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	流心	右岸	右岸
採取水深	0.05	0.07	0.1	0.02	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.1	0.1
全水深	0.26	0.37	0.48	0.11	0.33	0.31	0.21	0.21	0.23	0.35	0.42	0.58
生活環境項目												
pH	7.7	7.4	7.6	8.1	7.8	7.6	8.9	8.9	7.8	7.3	7.5	7.5
DO	10	9	8.9	8.4	6.6	6.5	12	9.9	8	10	10	11
BOD	1.4	1.8	1.3	1.2	2	2	1.5	2.2	0.9	0.7	1.1	0.9
COD	2.2	3.7	3.4	2.7			3.9		2.6	1.5	2.5	1.7
SS	2	15	7	2	6	11	7	4	5	11	4	5
大腸菌群数	4900	11000	33000	11000	22000	49000	4900	3300	11000	4900	4900	4900
全窒素	1.2		1.4				0.77			1.5		1.2
全燐	0.059		0.063				0.078			0.036		0.038
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.009					0.002				0.002	
その他項目												
アンモニア性窒素	0.1		<0.1				<0.1			<0.1		<0.1
MBAS	0.06		0.02				0.03			0.01		0.02

項　目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/5	2/2	3/2
採取時刻	10:22	10:41	10:04
天候	雪	曇り	曇り
気温	-1.2	1.8	2.3
水温	1.3	2.3	3.1
流量	4.43	4.64	4.76
採取位置	右岸	右岸	右岸
採取水深	0.1	0.12	0.1
全水深	0.6	0.61	0.62
生活環境項目			
pH	7.6	7.5	7.4
DO	13	12	12
BOD	1.3	1.4	1
COD	2.1	2.1	2
SS	4	5	3
大腸菌群数	23000	1100	1100
全窒素		1.6	
全燐		0.059	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.004	
その他項目			
アンモニア性窒素		0.2	
MBAS		0.02	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-027-01	A	2004	大滝根川	阿武隈川合流前	郡山市

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	5/13	6/3	7/8	8/13	9/24	10/29	11/11	12/3	1/12	2/3	3/1
採取時刻	7:53	8:45	8:05	8:00	7:55	9:10	8:10	8:40	7:55	8:30	8:10	8:00
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雪	曇り	晴れ
気温	10.8	20.4	17.8	25.4	22.1	20.5	4.6	17	−0.5	0	−0.1	−0.4
水温	10.4	14.7	16.5	26.2	23.4	19.8	12.5	12.7	7	2.5	1.7	1.8
流量	3.47	5.33	9.53	1.87	2.63	4.72	30.67	7.28	6.78	3.88	5.62	5.46
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.52	0.61	>1	0.82	0.92	0.26	0.93	>1	>1	>1	0.94
生活環境項目												
pH	7.4	7.6	7.6	7.5	7.2	8.1	7.4	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6
DO	10	9.2	9.6	8.1	8.5	9.3	10	10	11	13	13	13
BOD	1.9	1.9	1.8	1.4	1.6	0.7	0.6	0.9	0.7	0.7	1.2	3.4
COD	2.9	4.2	4.2	4	4	3.6	3.2	2.7	2.3	2.3	2.6	2.8
SS	3	14	8	5	6	4	7	3	3	<1.0	3	3
大腸菌群数	49000	49000	7900	49000	49000	2800	3300	3300	3300	3300	2400	490
n-ヘキサン抽出物質		ND			ND			ND			ND	
全窒素		1.5			1.2			1.7			2	
全燐		0.092			0.086			0.06			0.028	
水生生物保全項目												
全亜鉛		<0.001			0.024			<0.001			<0.001	
クロロホルム		<0.0006										
フェノール		<0.001										
ホルムアルデヒド		<0.003										
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB				ND								
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素	1.8	1.7	1.3	1.2	1	1.1	1.3	1.6	1.5	1.4	1.7	1.6
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.9	1.8	1.4	1.3	1.1	1.2	1.4	1.7	1.6	1.5	1.8	1.7
ふっ素	0.28	0.18	0.16	0.48	0.25	0.21	0.09	0.08	0.31	0.1	0.09	0.09
ほう素		0.04			0.14			<0.02			0.03	
要監視項目												
クロロホルム												
トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004										
1,2-ジクロロプロパン		<0.006										
p-ジクロロベンゼン		<0.03										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プロピザミド		<0.0008										
EPN		<0.0006										
ジクロルボス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
フタル酸ジエチルヘキシル		<0.006										
ニッケル		<0.001										
モリブデン		<0.007										
アンチモン		<0.0002										
特殊項目												
フェノール類				<0.005								
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雪	晴れ
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
オルト燐酸態燐		0.058			0.047			0.045			0.013	
塩素イオン	16	13	9	23	11	7	4	6	6	9	10	9
MBAS		0.01			<0.01			<0.01			0.02	
濁り	透明	微濁	微濁	透明	微濁	透明	濁	微濁	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	100	93	101	102	102	104	102	102	99	100	100	98

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-027-51	A	2004	大滝根川	船引橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/6	5/17	6/14	7/28	8/11	9/14	10/13	11/15	12/14	1/11	2/15	3/9
採 取 時 刻	13:10	10:30	9:15	15:10	9:05	8:30	14:00	8:25	8:30	16:30	9:50	9:10
天　　候	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	一時雪	晴れ	晴れ
気　　温	20.2	17.2	23	26.2	27.5	23	15.7	12.1	0.6	-2.5	1	3.7
水　　温	13.5	16	17.2	26	21.1	19.3	15.2	11.5	4.5	3.5	2.2	3.5
流　　量	2.24		1.73	2.29	1.68	2.88		4.82	3	2.74	2.42	2.31
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	0.1	>1	>1	0.85	0.46	0.49	>1	>1	>1	>1	0.73
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.3	7.1	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4
Ｄ Ｏ	11	8.8	9.4	7.7	9.7	8.7	9.1	10	12	13	14	13
Ｂ Ｏ Ｄ	1.5	3.5	1.4	0.8	2.2	3.2	1.1	1.1	1	1.7	1.7	2.2
Ｃ Ｏ Ｄ	2.5	7.7	3.9	3.2	4.1	5.2	4.3	2.4	2.1	2.5	2.2	3
Ｓ Ｓ	4	59	3	5	7	21	15	4	3	3	3	7
大 腸 菌 群 数	7900	49000	24000	13000	33000	240000	240000	24000	9400	33000	13000	17000
全　窒　素		1.3			1.3			1.6			1.9	
全　　燐		0.18			0.078			0.039			0.044	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛		0.03			0.001			0.001			0.002	
健 康 項 目												
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四 塩 化 炭 素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チ ウ ラ ム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シ マ ジ ン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベ ン ゼ ン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セ レ ン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.9			0.8			1.3			1.4	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1			0.9			1.4			1.5	
ふ っ 素		0.1			0.1			<0.08			<0.08	
ほ う 素		<0.02			<0.02			0.08			<0.02	
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
塩素イオン		8			8			6			8	
MBAS		0.03						0.01				
濁り	透明	濁	透明	透明	微濁	濁	微濁	透明	透明	微濁	透明	微濁
DOの飽和率	113	92	101	96	112	97	94	103	101	101	106	104

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-027-52	A	2004	谷田川	谷田川橋	郡山市

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	5/13	6/3	7/8	8/13	9/24	10/29	11/11	12/3	1/12	2/3	3/1
採取時刻	8:20	8:20	8:30	8:20	8:15	9:25	8:30	9:00	8:15	8:45	8:30	8:20
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雪	曇り	晴れ
気温	13.6	20.8	20.1	26.3	24.8	19.1	7.5	18.2	5.7	-0.2	1.1	0.7
水温	11.2	17.2	17.7	26.5	23.2	18.4	9.8	12.5	4.6	2	1.7	1.9
流量	1.09	1.51	1.91	0.68	0.74	1.43	8.58	3.1	2.33	1.92	1.76	1.52
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.3	0.86	>1	>1	>1	0.45	>1	>1	>1	0.9	0.46
生活環境項目												
pH	7.3	7.5	7.4	7.6	7.4	7.7	7.4	7.4	7.2	7.5	7.4	7.4
DO	10	8.9	9.2	9.2	9.3	8.9	11	10	12	12	13	13
BOD	1.6	2.3	0.8	1.8	2.3	1.1	0.9	0.6	0.9	0.8	2.1	3.9
COD	3.2	4.9	3.4	4.3	3.3	3	2.3	2.1	2.1	2.4	3.1	3.2
SS	2	10	5	3	3	4	7	4	3	3	5	3
大腸菌群数	49000	110000	22000	110000	170000	49000	13000	24000	4900	7900	33000	7900
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND			ND			ND			ND	
全窒素		1.7			1.4			2			2.1	
全燐		0.15			0.16			0.063			0.058	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.004			0.022			0.004			0.004	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素	2	1.9	1.4	0.9	1.1	1.5	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.7
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.1	2	1.5	1	1.2	1.6	1.9	1.9	1.9	2	2	1.8
ふっ素	0.33	0.39	0.3	0.54	0.61	0.36	0.15	0.2	0.29	0.29	0.23	0.31
ほう素		0.22			0.32			0.11			0.22	
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雪	晴れ
オルト燐酸態燐		0.101			0.113			0.034			0.026	
塩素イオン	20	22	16	24	13	17	10	12	14	16	18	16
MBAS		0.02			<0.01			<0.01			0.02	
濁り	透明	濁	透明	透明	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明	微濁	微濁
DOの飽和率	98	95	99	116	111	98	101	97	96	96	98	97

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-027-55	A	2004	大滝根川	上川原	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	4/12	6/14	8/11	10/13								
採取時刻	9:30	9:00	9:25	14:10								
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
気温	17.6	20.1	25.5	15.7								
水温	11.5	15.6	21.2	15.2								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.036	0.053	0.05	0.046								
クロロホルム生成能	0.023	0.038	0.037	0.035								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.009	0.012	0.01	0.009								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.003	0.002	0.002	0.001								
ブロモホルム生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	一時雨	曇り								
濁り	微濁	透明	微濁	微濁								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-028-01	A	2004	逢瀬川(上流)	馬場川合流点前	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/26	6/24	7/27	8/27	9/7	10/14	11/10	12/2	1/11	2/7	3/3
採取時刻	7:50	7:48	7:50	7:45	7:45	7:55	7:50	8:05	7:40	7:50	7:50	7:50
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雪	曇り	晴れ
気温	11.4	17.2	26.4	26.1	20.1	25.3	13.1	7.4	7.2	0.3	1.4	2.1
水温	10.6	12.3	21.2	23.2	20.4	21.7	13.6	10.6	7.2	1.9	0.5	2.3
流量	0.49	0.96	0.65	0.91	0.67	0.58	1.17	0.51	0.25	0.24	0.32	0.29
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	0.61	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.4	7.1	7.1	7.1	7.2	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2
DO	12	10	9	9.3	8.9	9.2	10	11	11	12	14	13
BOD	1.3	1	1.7	0.8	0.8	1.4	0.9	<0.5	0.6	0.9	1.3	1.1
COD	2.4	2.2	4.1	1.5	2	2.7	1.6	1.2	2.1	2.4	2.1	2.3
SS	2	3	10	4	5	5	2	<1.0	<1.0	1	2	3
大腸菌群数	13000	24000	130000	70000	330000	17000	7000	24000	4900	7000	3300	13000
n-ヘキサン抽出物質		ND			ND			ND			ND	
全窒素		1.1			0.74			1			1.3	
全燐		0.039			0.29			0.013			0.028	
水生生物保全項目												
全亜鉛		<0.001			0.002			0.001			0.007	
健康項目												
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006						<0.0006				
シマジン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベンゼン		<0.001						<0.001				
硝酸性窒素	0.7	1	0.7	0.8	0.6	0.7	1	0.9	0.8	0.9	1.2	1
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.8	1.1	0.8	0.9	0.7	0.8	1.1	1	0.9	1	1.3	1.1
ふっ素	0.11	0.13	0.48	0.29	0.13	0.13	0.54	0.08	0.09	0.12	0.11	0.44
ほう素		0.02						0.03				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
オルト燐酸態燐		0.017			0.01			0.012			0.016	
塩素イオン	23	15	33	20	23	29	10	35	35	36	33	31
MBAS		0.01			<0.01			<0.01			0.03	
濁り	透明	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	112	100	104	111	101	108	98	101	101	93	102	102

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-029-01	B	2004	逢瀬川(中流)	幕ノ内橋上流	郡山市

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/26	6/24	7/27	8/27	9/7	10/14	11/10	12/2	1/11	2/7	3/3
採取時刻	8:12	8:10	8:25	8:05	8:10	8:25	8:10	8:25	8:10	8:15	8:10	8:20
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雪	曇り	晴れ
気温	10.5	18.5	28.8	26.1	20.3	25.8	13.3	8.8	10.2	0.5	1.7	3.7
水温	11.4	13.8	22	23.7	20.7	21.8	13.8	11.3	7.2	2.7	1.2	2.9
流量	1.06	2.37	2.04	2.68	2.16	1.48	1.86	1.02	0.49	0.62	0.49	0.61
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.94	0.4	0.58	0.87	0.91	>1	>1	>1	>1	0.72	0.66
生活環境項目												
pH	7.4	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3
DO	12	10	8.3	8.1	8.1	8.4	9.8	10	11	12	13	12
BOD	2.6	1.5	3.4	1.3	1.4	1.8	1.1	1.1	1.6	3.1	3.7	2.8
COD	3.9	3	5.6	2.3	3.1	3.5	2.7	2.7	3.6	4.2	4.4	4.7
SS	3	5	15	9	10	7	2	2	2	3	4	6
大腸菌群数	49000	13000	33000	170000	240000	7900	79000	13000	24000	33000	49000	350000
n-ヘキサン抽出物質		ND			ND			ND			ND	
全窒素		1.2			1			1.7			2.8	
全燐		0.13			0.16			0.17			0.22	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.003			0.007			0.005			0.014	
健康項目												
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006						<0.0006				
シマジン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベンゼン		<0.001						<0.001				
硝酸性窒素	1.5	0.9	0.9	0.9	0.8	1.1	1.4	1.6	2	2.1	2.5	1.2
亜硝酸性窒素	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.6	1	1	1	0.9	1.2	1.5	1.7	2.1	2.2	2.6	1.3
ふっ素	0.16	0.16	0.28	0.19	0.15	0.16	0.15	0.17	0.14	0.18	0.19	0.2
ほう素		0.03						0.07				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
オルト燐酸態燐		0.103			0.104			0.13			0.176	
塩素イオン	32	21	25	21	24	25	20	40	50	46	54	46
MBAS		0.02			0.01			0.02			0.08	
濁り	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	114	104	97	98	93	99	97	99	94	89	100	96

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-030-01	D	2004	逢瀬川(下流)	阿武隈川合流前	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/26	6/24	7/27	8/27	9/7	10/14	11/10	12/2	1/11	2/7	3/3
採取時刻	8:40	8:35	8:45	8:35	8:30	8:45	8:25	8:50	8:30	8:35	8:35	8:40
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雪	曇り	晴れ
気温	10	19.4	29.3	26.4	20.4	26.6	13.9	9	8	0.4	3	1.1
水温	12.8	15.4	23.6	24.2	21.2	22.9	14.7	14.1	9.4	4.8	4.2	4.1
流量	1.4	3.55	2.43	4.13	2.83	3.04	3.47	2.05	1.01	1.02	1.58	1.35
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.73	0.92	0.37	0.55	0.82	0.88	>1	0.98	>1	0.57	0.48	0.42
生活環境項目												
pH	7.6	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2
DO	12	10	8.7	8.1	9	8.1	9.3	9.5	11	12	12	12
BOD	3.8	1.7	5.6	2	1.9	2.8	1.2	2.4	2.8	4.3	4	2.3
COD	5.3	3.6	6.6	3.2	3.6	4.9	3	4.3	5.7	6	6.3	7.1
SS	4	5	14	9	9	6	4	3	3	5	5	7
大腸菌群数	11000	17000	49000	170000	240000	24000	79000	13000	24000	49000	13000	1700
n-ヘキサン抽出物質		ND			ND			ND			ND	
全窒素		1.8			1.5			5.2			6.5	
全燐		0.14			0.22			0.26			0.46	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.003			0.008			0.011			0.016	
クロロホルム		<0.0006										
フェノール		<0.001										
ホルムアルデヒド		<0.003										
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB				ND								
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素	2.5	1.4	1.7	1.5	1.3	2.4	1.6	5.1	5.3	5.5	6	2.3
亜硝酸性窒素	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.6	1.9	1.8	1.6	1.4	2.5	1.7	5.2	5.4	5.6	6.1	2.5
ふっ素	0.21	0.18	0.29	0.2	0.19	0.19	0.15	0.19	0.19	0.22	0.23	0.21
ほう素		0.06			0.1			0.16			0.24	
要監視項目												
クロロホルム												
トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004										
1,2-ジクロロプロパン		<0.006										
p-ジクロロベンゼン		<0.03										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プロピザミド		<0.0008										
EPN		<0.0006										
ジクロルボス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
フタル酸ジエチルヘキシル		<0.006										
ニッケル		<0.001										
モリブデン		<0.007										
アンチモン		<0.0002										
特殊項目												
フェノール類				<0.005								
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
オルト燐酸態燐		0.115			0.171			0.242			0.384	
塩素イオン	28	24	27	22	22	36	20	40	50	40	56	58
MBAS		0.04			0.01			0.02			0.09	
濁り	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	透明	透明	透明	微濁	微濁	微濁
DOの飽和率	122	105	104	99	104	97	94	96	99	94	99	95

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-031-01	A	2004	五百川	阿武隈川合流前	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/7	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	12:00	11:50	14:50	14:40	13:30	14:45	10:35	12:35	11:30	11:30	14:40	15:15
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	一時雪	曇り	晴れ
気温	16.9	14.1	24	26.1	30.9	31.6	16	16	8	-0.5	1.1	2.8
水温	11.5	13.2	20.3	26.8	26.7	26.2	14.9	13.6	6.2	3.8	3.5	5
流量	5.61	2.62	3.46	2.56	2.41	1.83	4.65	3.41	1.88	2.68	2.01	3.64
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.36	0.95	0.47	0.82	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.7	7.3	7.7	7.6	9.2	8.2	7.3	7.5	7.8	7.5	7.3	7.4
DO	12	11	9.9	8.5	11	9.7	9.8	10	13	14	13	13
BOD	1.1	1.2	1.6	1.3	2.1	1.5	0.5	0.7	0.5	1.2	1	1.7
SS	2	18	7	13	6	5	4	1	1	2	<1.0	2
大腸菌群数	1700	4900	79000	49000	13000	130000	33000	4900	28000	33000	4900	24000
全窒素		1.2			0.57			1.5			1	
全燐		0.22			0.43			0.25			0.24	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.015			0.009			0.009			0.008	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.7			0.2			1.2			0.9	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.8			0.3			1.3			1	
ふっ素		0.15			0.16			0.08			0.11	
ほう素		0.02			0.03			0.1			0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ
MBAS		0.01			<0.01			<0.01			0.01	
濁り	微濁	濁	微濁	微濁	微濁	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	123	110	113	108	147	122	100	101	113	115	105	110

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-031-51	A	2004	五百川	石筵川合流後	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/26	7/27	9/7	11/10	1/11	3/3						
採 取 時 刻	10:50	9:15	9:25	9:45	9:10	9:15						
天　　候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	晴れ						
気　　温	25.7	28.2	26.5	13.1	-0.1	1						
水　　温	15.5	20	18.7	10.2	2.4	1.1						
流　　量	2.23	1.87	0.97	2.45	2.3	1.79						
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	>1	>1	>1	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.3	7.4	7.6	7.5	7.4	7.1						
Ｄ Ｏ	10	9.2	9.7	11	14	14						
Ｂ Ｏ Ｄ	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.8	0.6						
Ｃ Ｏ Ｄ	1.4	4.6	1.6	1.4	1.4	1.5						
Ｓ Ｓ	2	2	1	<1.0	<1.0	<1.0						
大 腸 菌 群 数	3300	22000	33000	4900	2400	790						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND								
全　窒　素	0.83			0.46								
全　　燐	0.027			0.006								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.002			0.002								
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム	<0.001			<0.001								
全 シ ア ン	ND			ND								
鉛	<0.005			<0.005								
六 価 ク ロ ム	<0.02			<0.02								
ヒ　　素	<0.005			<0.005								
総　水　銀	<0.0005			<0.0005								
ア ル キ ル 水 銀	ND			ND								
Ｐ　Ｃ　Ｂ		ND										
ジクロロメタン	<0.002			<0.002								
四 塩 化 炭 素	<0.0002			<0.0002								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004			<0.0004								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002			<0.002								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004			<0.004								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005			<0.0005								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006			<0.0006								
トリクロロエチレン	<0.002			<0.002								
テトラクロロエチレン	<0.0005			<0.0005								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002			<0.0002								
チ ウ ラ ム	<0.0006			<0.0006								
シ マ ジ ン	<0.0003			<0.0003								
チオベンカルブ	<0.002			<0.002								
ベ ン ゼ ン	<0.001			<0.001								
セ　レ　ン	<0.002			<0.002								
硝酸性窒素	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5						
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6						
ふ　っ　素	0.11	0.09	0.22	0.39	0.09	0.1						
ほ　う　素	<0.02			<0.02								
要監視項目												
Ｅ　Ｐ　Ｎ	<0.0006											
特殊項目												
フェノール類		<0.005										
銅	<0.01			<0.01								
ク　ロ　ム	<0.05			<0.05								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ						
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
オルト燐酸態燐	0.011			0.004								
塩素イオン	5	4	4	4	26	9						
MBAS	0.01			<0.01								
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	107	104	108	101	105	102						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-031-52	A	2004	五百川	上関下橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/7	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	13:30	11:20	14:20	15:20	14:20	15:10	11:30	13:45	11:50	11:55	14:10	15:00
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	一時雪	曇り	晴れ
気温	18	11	26.5	25.9	30.8	28.1	16	16	8	-0.5	2.5	3
水温	12.6	13.5	16.5	26.2	27	24.9	14.5	13	7	3.4	3.6	4.9
流量		1.48	1.78	1.1	0.4	1.27	4.54	2.13	1.15	2.39	2.37	2.78
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.8	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.2	6.9	7.7	7.4	9	7.7	7.1	7.2	7.3	7	7.1	7
DO	11	11	10	8.4	10	8.8	10	10	13	14	13	13
BOD	1.3	1.1	1.4	0.9	1.6	0.8	<0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	1.6
SS	8	6	2	4	2	4	2	1	<1.0	1	<1.0	1
大腸菌群数	2400	4900	130000	33000	4900	49000	13000	4900	790	33000	1300	330
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.007			0.003			0.011			0.004	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.5			0.1			0.5			0.4	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.6			0.2			0.6			0.5	
ふっ素		0.13			0.13			0.1			0.1	
ほう素		<0.02			0.02			0.08			0.02	
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.032		0.031		0.054		0.034					
クロロホルム生成能	0.025		0.023		0.043		0.026					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.005		0.006		0.008		0.006					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	<0.001		0.001		0.002		0.001					
ブロモホルム生成能	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	微濁	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	111	112	108	105	128	108	106	99	113	111	105	107

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-032-01	A	2004	荒川(上流)	日ノ倉橋上流(荒川橋)	福島河川国道事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	8/4	8/4	8/4	9/1	10/27	11/10	12/1
採 取 時 刻	15:00	15:00	14:30	14:30	2:15	8:00	15:10	20:15	14:35	14:45	14:25	14:15
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気　　温	19.5	25.5	26	35.9	23.8	25.5	33	27.5	31.5	9	21.1	12
水　　温	13.5	14	21	27.8	21.8	23	29.8	23.8	19	11.1	10.5	10.2
流　　量		5.64	2.95	0.8			1.14		2.42	6.69	2.77	2.6
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.09	0.11	0.06	0.05	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.14	0.11	0.12
全 水 深	0.44	0.55	0.31	0.24	0.38	0.35	0.36	0.34	0.46	0.71	0.57	0.58
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.3	7.2	7.6	7.8	7.5	7.5	7.9	7.6	7.3	7.4	7.5	7.4
Ｄ Ｏ	9.8	8.9	8.4	7.5	7.8	8.1	7.5	7.9	7.6	10	10	11
Ｂ Ｏ Ｄ	<0.5	<0.5	<0.5	0.5			0.8		<0.5	<0.5	<0.5	0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	0.8	1.1	1	0.9	<0.5	<0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	1.1	0.6
Ｓ Ｓ	5	3	3	3	<1.0	1	1	1	4	14	2	2
大 腸 菌 群 数	170	490	790	11000	4900	1300	22000	4900	4900	790	1100	490
全 窒 素	0.29		0.33				0.21			0.28		0.3
全 燐	0.007		0.01				0.006			0.015		0.008
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.019		0.005				0.01			0.007		0.003
特殊項目												
銅	<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.1		<0.1				<0.1			<0.1		<0.1

項　　目	(13)	(14)	(15)
一 般 項 目			
採 取 月 日	1/5	2/2	3/2
採 取 時 刻	14:40	14:45	14:00
天　　候	曇り	曇り	晴れ
気　　温	2	0.2	3.7
水　　温	6.5	4.3	5.8
流　　量	2.04	1.19	0.64
採 取 位 置	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.11	0.11	0.1
全 水 深	0.57	0.53	0.51
生 活 環 境 項 目			
ｐ Ｈ	7.2	7.4	7.6
Ｄ Ｏ	12	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	0.5	<0.5	0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	0.6	0.5	0.9
Ｓ Ｓ	2	2	2
大 腸 菌 群 数	790	790	330
全 窒 素		0.32	
全 燐		0.005	
水 生 生 物 保 全 項 目			
全 亜 鉛		0.002	
特殊項目			
銅		<0.01	
その他項目			
アンモニア性窒素		<0.1	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-033-01	B	2004	荒川(下流)	阿武隈川合流前(信夫橋)	福島河川国道事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	8/4	8/4	8/4	9/1	10/27	11/10	12/1
採　取　時　刻	15:50	15:30	15:10	15:10	0:01	6:00	12:01	18:00	15:20	15:25	15:00	14:55
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気　　温	20.7	26	27.1	35.2	27	26.4	32	31	31.1	10.1	23	11
水　　温	15.5	20.5	22.5	28	23.8	21	25.6	25.5	25.1	12.6	15.8	11.7
流　　量		10.79	7.86	3.42			5.48		7.68	17.53	12.54	10.87
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	流心
採　取　水　深	0.1	0.09	0.09	0.08	0.03	0.04	0.05	0.07	0.1	0.09	0.08	0.07
全　水　深	0.48	0.43	0.43	0.4	0.15	0.2	0.21	0.34	0.48	0.45	0.41	0.37
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.4	6.4	6.4	6	6.6	6.5	6.5	6.7	6.6	6.7	6.6	6.3
Ｄ Ｏ	9.3	8.3	8.2	7.5	7.5	8.1	8	7.9	7.7	9.7	9.4	10
Ｂ Ｏ Ｄ	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	1.3	1.4	1.3	1			1		1	0.7	0.6	1
Ｓ Ｓ	10	9	9	11	8	9	9	8	11	6	10	10
大 腸 菌 群 数	1100	490	1700	330	4900	4900	3300	13000	3300	3300	1100	1300
全　窒　素	1		1.4				1.5			1.2		1.7
全　　燐	0.037		0.037				0.031			0.018		0.038
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.01		0.008				0.014			0.01		0.006
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム	<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
全　シ　ア　ン	ND		ND				ND			ND		ND
鉛	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
六 価 ク ロ ム	<0.02		<0.02				<0.02			<0.02		<0.02
ヒ　　素	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
総　水　銀	<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005
トリクロロエチレン		<0.002					<0.002				<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005					<0.0005				<0.0005	
特殊項目												
銅	<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
その他項目												
MBAS	0.03		<0.01				0.01			0.01		0.01

項　　目	(13)	(14)	(15)
一 般 項 目			
採　取　月　日	1/5	2/2	3/2
採　取　時　刻	15:20	15:30	14:40
天　　候	曇り	雪	晴れ
気　　温	2.7	0.2	4
水　　温	7	7.3	9
流　　量	4.88	5.58	8.32
採　取　位　置	流心	流心	流心
採　取　水　深	0.04	0.06	0.07
全　水　深	0.18	0.3	0.37
生 活 環 境 項 目			
ｐ Ｈ	6.3	6.4	6.5
Ｄ Ｏ	11	11	12
Ｂ Ｏ Ｄ	0.5	1.8	0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	0.9	2.8	1.3
Ｓ Ｓ	11	15	12
大 腸 菌 群 数	1100	2200	490
全　窒　素		2	
全　　燐		0.058	
水 生 生 物 保 全 項 目			
全　亜　鉛		0.022	
健 康 項 目			
カ ド ミ ウ ム		<0.001	
全　シ　ア　ン		ND	
鉛		<0.005	
六 価 ク ロ ム		<0.02	
ヒ　　素		<0.005	
総　水　銀		<0.0005	
トリクロロエチレン		<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005	
特殊項目			
銅		<0.01	
その他項目			
MBAS		<0.01	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-034-01	A	2004	松川	阿武隈川合流前	福島河川国道事務所

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	8/4	8/4	8/4	9/1	10/27	11/10	12/1
採取時刻	10:05	10:05	9:40	9:25	0:40	6:32	12:45	18:28	9:40	10:25	9:30	9:35
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	16	26	24.1	30.9	26.3	27	33	30.5	28.9	10.5	12.7	12.5
水温	11	17.5	18.7	24.1	22.8	22	27	24.8	22.6	11.5	12	9.1
流量		6.09	1.47	0.53			0.7		2.64	5.66	3.47	2.59
採取位置	流心	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.15	0.12	0.08	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.1	0.13	0.12	0.1
全水深	0.66	0.58	0.42	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.52	0.65	0.6	0.51
生活環境項目												
pH	5.8	5.8	6.6	6.9	6.8	6.9	7.4	7	5.4	6.1	6.4	5.9
DO	10	9.3	8.9	8.1	7.1	8.6	8.7	7.9	8.3	10	10	11
BOD	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	1	0.8	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
COD	0.8	1.8	1	0.9			0.8		1.4	0.8	0.7	0.5
SS	7	12	4	2	<1.0	<1.0	1	<1.0	13	6	6	6
大腸菌群数	110	17	1300	3300	13000	11000	7900	3300	110	330	490	49
全窒素	0.58		1.3				1.6			0.9		1.2
全燐	0.013		0.025				0.012			0.013		0.014
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.018		0.014				0.023			0.024		0.013
健康項目												
カドミウム	<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
全シアン	ND		ND				ND			ND		ND
鉛	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
六価クロム	<0.02		<0.02				<0.02			<0.02		<0.02
ヒ素	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
総水銀	<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005
トリクロロエチレン		<0.002					<0.002				<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005					<0.0005				<0.0005	
特殊項目												
銅	<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.1		<0.1				<0.1			<0.1		<0.1
MBAS	0.04		0.02				0.01			0.02		0.03

項　目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/5	2/2	3/2
採取時刻	9:55	10:20	9:30
天候	曇り	曇り	晴れ
気温	1.9	3.5	1.9
水温	5.5	5.2	5.5
流量	2.01	1.57	1.85
採取位置	流心	流心	流心
採取水深	0.09	0.09	0.09
全水深	0.43	0.46	0.28
生活環境項目			
pH	6.3	6.4	6.4
DO	12	12	12
BOD	<0.5	0.6	<0.5
COD	1	0.9	0.6
SS	8	6	6
大腸菌群数	170	130	7
全窒素		1.7	
全燐		0.025	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.015	
健康項目			
カドミウム		<0.001	
全シアン		ND	
鉛		<0.005	
六価クロム		<0.02	
ヒ素		<0.005	
総水銀		<0.0005	
トリクロロエチレン		<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005	
特殊項目			
銅		<0.01	
その他項目			
アンモニア性窒素		0.1	
MBAS		<0.01	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-035-01	A	2004	摺上川	阿武隈川合流前(瀬ノ上橋)	福島河川国道事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	8/4	8/4	8/4	9/1	10/27	11/10	12/1
採取時刻	10:50	10:30	10:10	9:45	1:10	7:05	13:15	18:55	10:05	11:05	9:55	10:05
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	17.5	27.5	23.9	31.1	26	26.4	31	29.2	31.1	11	14	11
水温	10.8	17	18.5	24.5	24	23.4	27.8	27	22.5	12.8	13	10.3
流量	7.16											
採取位置	流心	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
全水深	0.36	0.34	0.32	0.24	0.26	0.25	0.24	0.24	0.29	0.32	0.32	0.3
生活環境項目												
pH	7.9	8.5	8.4	8.3	7.1	7.5	8.2	8.1	8	7.1	8	7.5
DO	11	10	10	9	6.4	8.3	9.2	6.8	9	10	11	10
BOD	1	1.1	1.1	0.9	0.6	0.6	1.2	1	0.9	0.7	0.7	0.7
COD	1.3	2.6	2.3	2			2.6		3.4	2.1	1.1	1.8
SS	2	3	2	2	2	1	2	1	8	4	1	1
大腸菌群数	4900	1700	33000	11000	4900	7900	11000	13000	4900	4900	7900	1700
全窒素	0.34		0.54				0.6			1		0.45
全燐	0.02		0.032				0.053			0.037		0.017
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.005		0.002				0.008			0.005		0.002
健康項目												
カドミウム	<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
全シアン	ND		ND				ND			ND		ND
鉛	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
六価クロム	<0.02		<0.02				<0.02			<0.02		<0.02
ヒ素	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
総水銀	<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005
特殊項目												
銅	<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
その他項目												
アンモニア性窒素	0.1		<0.1				<0.1			<0.1		<0.1
MBAS	0.02		<0.01				<0.01			0.01		<0.01

項　　目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/5	2/2	3/2
採取時刻	10:25	10:55	9:55
天候	曇り	雪	晴れ
気温	2.6	-0.1	2.7
水温	6.5	4.8	5.6
流量			
採取位置	流心	右岸	流心
採取水深	0.05	0.11	0.05
全水深	0.27	0.55	0.25
生活環境項目			
pH	7.3	7.5	7.6
DO	12	13	13
BOD	<0.5	0.6	0.7
COD	1.7	2.1	2.2
SS	1	1	2
大腸菌群数	2300	2200	1300
全窒素		0.7	
全燐		0.016	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.001	
健康項目			
カドミウム		<0.001	
全シアン		ND	
鉛		<0.005	
六価クロム		<0.02	
ヒ素		<0.005	
総水銀		<0.0005	
特殊項目			
銅		<0.01	
その他項目			
アンモニア性窒素		<0.1	
MBAS		0.01	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-035-51	A	2004	摺上川	十綱橋	福島市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採 取 時 刻	10:10	9:05	9:55	10:40	9:35	10:35	10:40	11:00	9:30	11:05	9:40	10:10
天　　候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	一時雪	曇り	晴れ
気　　温	13.7	12.8	20	28.1	29	28	16.2	15.1	7.5	-0.3	5.5	1.8
水　　温	7.5	10.1	16.6	18.5	20.7	19.5	14	13.5	10.2	6	4.5	4.3
流　　量	3.29	2.29	1.13	2.58	2.36	1.07	2.52	2.64	2.48	4.26	5.23	3.06
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	>1	0.87	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.2	7.1	7.1	6.8	7	7
Ｄ Ｏ	12	11	10	8.6	9.7	9.4	10	10	11	12	12	13
Ｂ Ｏ Ｄ	0.7	0.7	1.9	1.3	1.4	1.5	0.7	0.7	0.8	0.5	1	1.2
Ｃ Ｏ Ｄ	1.8	2	2.7	4.2	3.1	3.6	3.4	3.2	2.8	2.7	2.7	2.6
Ｓ Ｓ	2	3	3	7	5	5	4	2	1	1	<1.0	1
大 腸 菌 群 数	11000	7900	24000	13000	33000	49000	79000	33000	13000	79000	24000	790
全 窒 素	0.33	0.4	0.44	0.33	0.45	0.41	0.86	0.72	0.35	0.24	0.37	0.5
全　　燐	0.029	0.03	0.049	0.032	0.047	0.04	0.035	0.072	0.018	0.018	0.02	0.027
水生生物保全項目												
全　　亜　　鉛	0.002	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004	0.007	0.003	0.005	0.005	0.012
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
MBAS		0.02						0.02				
濁り	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	108	109	106	95	112	105	102	103	105	107	102	106

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-036-01	A	2004	広瀬川(上流)	舘ノ腰橋上流	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/7	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採 取 時 刻	10:55	15:40	13:40	13:40	11:10	12:10	13:40	11:00	10:25	11:45	12:20	12:25
天　　候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	一時雪	曇り	晴れ
気　　温	19.1	16.9	27.5	27.8	31.6	30.4	17	16.5	8.1	0.6	6.5	2.8
水　　温	12.5	14	21.9	25.7	24.8	24.5	15.8	13.3	6.2	4.1	3.6	4
流　　量	0.28	0.27	0.13	0.06	0.18	0.2	0.31	0.3	0.19	0.49	0.54	0.28
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	0.45	0.96	>1	0.86	0.7	0.67	0.21	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.4	7.3	7.3	7.1	7.3	7.2
Ｄ Ｏ	10	10	9.2	8.3	8.5	8.5	9.8	10	12	13	12	13
Ｂ Ｏ Ｄ	1	3.8	1.1	0.6	1	1.1	<0.5	1.4	0.9	0.6	1	1.6
Ｓ Ｓ	4	9	4	4	6	19	13	130	4	2	1	2
大 腸 菌 群 数	4900	17000	24000	7900	49000	130000	24000	130000	7000	7900	3300	7900
全 窒 素		1.5			1.1			0.44			1.2	
全　　燐		0.081			0.052			0.034			0.02	
水生生物保全項目												
全　　亜　　鉛		0.021			0.004			0.034			0.006	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	透明	微濁	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	濁	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	102	103	108	104	104	104	102	99	102	105	99	108

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-036-02	A	2004	小国川	広瀬川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/7	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採 取 時 刻	9:55	14:00	10:00	11:15	9:10	11:00	9:55	9:50	9:40	10:00	11:40	11:30
天　　候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	一時雪	曇り	晴れ
気　　温	15.1	16.6	22.9	26	29.8	27.9	16	16	8.5	1.9	6.4	2.2
水　　温	11.5	15.1	22	27.8	26.6	24.6	17	13.9	6.6	2.4	3.2	3.5
流　　量	0.35	0.23	0.07	0.1	0.02	0.09	0.52	1.12	0.14	0.55		0.5
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	0.8	0.65	>1	0.71	>1	>1	>1	0.74	>1	0.93	>1	0.95
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.6	7.9	7.9	8	8.1	8	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5
Ｄ Ｏ	11	10	9.6	8.9	8.9	9.1	9.8	10	12	14	13	13
Ｂ Ｏ Ｄ	3.3	3	2.2	1.8	1.6	1.9	0.5	1	2.2	3.3	1.3	2.2
Ｓ Ｓ	6	7	3	6	2	7	6	5	1	4	3	3
大 腸 菌 群 数	13000	7900	24000	7900	130000	24000	240000	79000	7900	49000	1300	1700
全 窒 素		2.4			1			2.2			2	
全　　燐		0.13			0.11			0.11			0.062	
水生生物保全項目												
全　　亜　　鉛		0.023			0.005			0.012			0.006	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		19			21			7			8	
MBAS		0.04			<0.01			<0.01			0.02	
濁り	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	透明	微濁	透明	微濁
DOの飽和率	109	109	113	114	112	111	105	102	106	108	105	114

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-037-01	B	2004	広瀬川(下流)	阿武隈川合流前(舟場)	福島河川国道事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	8/4	8/4	8/4	9/1	10/27	11/10	12/1
採取時刻	13:00	11:50	11:35	11:10	3:00	8:25	15:35	20:50	11:20	12:20	11:15	11:20
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	20.8	27	25.2	32	25.8	28.2	30.5	28.2	32	9	15	11.5
水温	16.5	21.5	22.2	29.3	25.4	26.2	30.6	27.5	22	11.8	12.7	8.1
流量		2.47	3.31	1.26			1.14		2.27	8.19	5.52	4.05
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.06	0.05	0.08	0.04	0.03	0.03	0.06	0.06	0.04	0.12	0.11	0.09
全水深	0.29	0.23	0.39	0.2	0.17	0.17	0.32	0.3	0.18	0.62	0.57	0.47
生活環境項目												
pH	8.4	7.7	8.1	8.9	7.4	8.6	8.9	8.3	8.7	7.3	7.6	7.6
DO	11	9	9.1	10	6.5	10	12	6.3	10	10	10	11
BOD	2.1	2.9	1.4	1.9	1.2	1.9	2.2	2.2	1.6	0.8	0.9	1
COD	3.2	5.7	4.3	4.2			4.9		4.4	2.6	2.9	2.1
SS	2	17	5	4	1	3	3	2	15	10	8	3
大腸菌群数	1700	49000	22000	22000	33000	22000	1100	11000	3300	3300	13000	2200
全窒素	2		1.9				1			2.7		2.2
全燐	0.14		0.14				0.1			0.081		0.083
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.017		0.004				0.011			0.006		0.003
健康項目												
カドミウム	<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001
全シアン	ND		ND				ND			ND		ND
鉛	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
六価クロム	<0.02		<0.02				<0.02			<0.02		<0.02
ヒ素	<0.005		<0.005				<0.005			<0.005		<0.005
総水銀	<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005
トリクロロエチレン		<0.002					<0.002				<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005					<0.0005				<0.0005	
特殊項目												
銅	<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01
その他項目												
MBAS	0.07		0.03				0.04			0.02		0.02

項目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	1/5	2/2	3/2
採取時刻	13:30	12:15	11:00
天候	曇り	雪	晴れ
気温	3.8	0.5	3
水温	5.5	4	5.3
流量	3.19	5.03	5.06
採取位置	流心	流心	流心
採取水深	0.06	0.05	0.07
全水深	0.28	0.26	0.36
生活環境項目			
pH	8.1	7.6	7.8
DO	13	13	12
BOD	1.7	1.5	1.3
COD	2.9	2.7	2.6
SS	4	5	3
大腸菌群数	4900	3300	700
全窒素		2.5	
全燐		0.092	
水生生物保全項目			
全亜鉛		0.004	
健康項目			
カドミウム		<0.001	
全シアン		ND	
鉛		<0.005	
六価クロム		<0.02	
ヒ素		<0.005	
総水銀		<0.0005	
トリクロロエチレン		<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005	
特殊項目			
銅		<0.01	
亜鉛			
その他項目		0.02	
MBAS		0.06	

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-037-51	B	2004	広瀬川(下流)	地蔵川原橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/7	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	10:20	14:40	10:55	11:50	9:35	11:30	10:50	10:10	10:00	10:20	11:10	12:00
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	一時雪	曇り	晴れ
気温	18.8	17.7	23.9	29.9	29.8	30.1	18	16.5	8	1.2	6.2	2.7
水温	10.3	14	19.6	25	24.3	23	15.6	13.6	6.1	3	2.4	2.7
流量	1.12	0.63	0.54	0.61	0.6	0.78	3.11	1.71	1.03	1.45	1.82	2.07
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.74	>1	0.96	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.4	7.8	7.9	7.9	8.3	7.8	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3
DO	12	11	11	9.9	11	10	10	10	12	14	13	14
BOD	1.1	1.3	1.4	1	1.2	1.1	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	2.1
SS	1	2	1	1	2	2	5	8	3	5	3	2
大腸菌群数	3300	13000	24000	3500	24000	130000	240000	13000	4900	22000	7900	4900
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.025			0.003			0.011			0.048	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		1.4			0.7			1.6			1.5	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.5			0.8			1.7			1.6	
ふっ素		0.13			0.11			<0.08			0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			0.04			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ
MBAS		0.03			<0.01			<0.01			0.03	
濁り	透明	透明	透明	微濁	微濁	透明	透明	微濁	透明	微濁	透明	透明
DOの飽和率	110	112	128	122	135	120	104	101	107	109	102	111

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-038-01	A	2004	大久川	蔭磯橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/17	9/8	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
採 取 時 刻	10:45	10:00	9:43	9:50	10:05	11:55	10:15	9:57	9:30	10:37	9:55	10:12
天　　候	晴れh	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ
気　　温	17.5	19.5	21	28	24.5	31	18	19.6	14	6	1.5	11
水　　温	15.6	18.1	18	24.5	24	26	15.5	11.5	8	4.5	3	7
流　　量	0.6	0.3	0	0	1.1	0	0.1	0	0.4	0.1	1.1	1.1
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	0.93	0.87	>1	0.75	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.5	7.6	7.3	7.1	7.1	7.4	7.2	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
Ｄ Ｏ	10	9	9.4	9.5	6.5	8.1	10	11	11	12	11	12
Ｂ Ｏ Ｄ	2.4	1.2	1.9	1.8	3	1.4	1.6	0.5	1.3	1.9	3	0.7
Ｓ Ｓ	4	6	4	5	4	2	<1.0	<1.0	1	<1.0	<1.0	1
大 腸 菌 群 数	33000	35000	49000	79000	49000	33000	22000	24000	17000	3300	13000	1300
全 窒 素		0.89			0.63			0.67			0.85	
全 燐		0.059			0.085			0.037			0.071	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.001			0.009			0.004			0.002	
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001						<0.001				
全 シ ア ン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
六 価 ク ロ ム		<0.02						<0.02				
ヒ 素		<0.005						<0.005				
総 水 銀		<0.0005						<0.0005				
アルキル水銀		ND										
Ｐ Ｃ Ｂ		ND										
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四 塩 化 炭 素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チ ウ ラ ム		<0.0006						<0.0006				
シ マ ジ ン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベ ン ゼ ン		<0.001						<0.001				
セ レ ン		<0.002						<0.002				
硝酸性窒素		0.5			0.2			0.4			0.5	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.6			0.3			0.5			0.6	
要監視項目												
EPN		<0.0006										
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
MBAS		<0.01			<0.01			<0.01			0.06	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	104	98	102	116	79	101	104	104	96	96	84	102
干潮時刻1	1057	930	908	852	1056	438	49	41	1136	226	111	924
干潮時刻2	2255	2128	2101	2133	2300		1207	1209		1800	1532	2154
満潮時刻1	414	241	153	205	403	2003	813	830	724	939	746	415
満潮時刻2	1731	1613	1618	1653	1734		1748	1736	1658		2227	1457

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-038-51	A	2004	小久川	連郷橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/18	7/15	9/8	11/17	1/19	3/9						
採 取 時 刻	10:10	10:00	11:40	10:08	10:50	10:27						
天　　候	曇りk	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ						
気　　温	21	27.8	33.5	19.2	7	14						
水　　温	18.7	23.5	25.5	11	6	7.5						
流　　量	0	0.2	0	0.1	0.1	0						
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	>1	0.95	>1	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.7	7.3	7.4	7.4	7.3	7.7						
Ｄ Ｏ	11	4.9	8.6	11	12	14						
Ｂ Ｏ Ｄ	1	1.6	0.5	<0.5	1.3	0.7						
Ｓ Ｓ	7	5	2	2	2	2						
大 腸 菌 群 数	79000	110000	33000	49000	7900	790						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	<0.001	0.016		0.007	0.007							
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	121	59	107	103	100	121						
干潮時刻1	930	852	438	41	226	924						
干潮時刻2	2128	2133		1209	1800	2154						
満潮時刻1	241	205	2003	830	939	415						
満潮時刻2	1613	1653		1736		1457						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-039-01	A	2004	真野川(上流)	落合橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	5/12	6/15	7/7	8/18	9/8	10/18	11/16	12/2	1/18	2/2	3/9
採 取 時 刻	11:30	15:40	9:50	11:40	10:05	15:00	10:30	10:30	14:30	10:25	12:30	13:30
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	21.6	16	24	28.5	20.7	28	20.5	13	11.2	9	2.5	9.2
水　　温	11.5	19.3	17	25.3	19.9	23.8	15.1	12.1	10	5.5	5	8.3
流　　量	0.19	1.01	2.65	0.37		1.44	5.23	3.46	0.88	8.84	2.98	2.85
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	0.2	>1	>1	0.7	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.8	7.3	7.1	7.3	7.1	7.4	6.9	6.9	7	7.2	7	7.2
Ｄ Ｏ	12	11	10	10	8.4	10	10	11	11	12	13	13
Ｂ Ｏ Ｄ	1.1	1.3	0.7	1.3	2.6	1.1	0.6	0.9	1	0.8	0.6	1.5
Ｓ Ｓ	4	23	2	2	10	2	1	1	<1.0	2	<1.0	2
大 腸 菌 群 数	2400	4900	2400	22000	70000	13000	3300	110	1700	1100	330	45
全 窒 素		0.88			0.63			0.82			0.68	
全 燐		0.065			0.057			0.011			0.009	
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.008			0.005			0.002			0.002	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	時々雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	微濁	濁	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	121	128	108	134	95	125	105	112	107	104	107	118

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-039-51	A	2004	真野川(上流)	真野ダム	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/20	6/3	8/5	10/18								
採 取 時 刻	9:20	12:00	11:30	11:00								
天　　候	晴れh	快晴	晴れ	晴れ								
気　　温	22	24.3	31.1	17.3								
水　　温	12.6	21	29.5	17.2								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.042	0.058	0.065	0.063								
クロロホルム生成能	0.031	0.043	0.053	0.054								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.009	0.012	0.009	0.007								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.001	0.002	0.002	<0.001								
ブロモホルム生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	快晴	晴れ	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-040-01	B	2004	真野川(下流)	真島橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/20	5/12	6/15	7/7	8/18	9/8	10/18	11/16	12/2	1/18	2/2	3/9
採取時刻	11:00	15:10	10:15	12:00	10:35	14:40	10:10	10:55	14:40	10:50	12:20	13:50
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	19.4	16	23	28.5	21	27.5	16.1	12	11.1	7	2	9.2
水温	16.8	19.8	20.6	27.2	21.5	24.2	15.1	12.6	11.9	5	6	8.3
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.2	0.82	0.78	0.78	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.9	7.6	7.4	7.6	7.5	7.9	7.1	7.3	8	7.1	7.9	7.8
DO	9.7	9.1	8.6	9	7.5	8.1	9.5	9.8	10	12	11	10
BOD	1.4	0.9	0.5	2.6	1.3	0.8	<0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	1.2
COD	2.8	5.2	4.3	3.6	4	2.9	2.7	2.2	1.3	2.7	1.7	2.4
SS	16	19	8	5	5	4	2	2	1	3	1	7
大腸菌群数	240	1300	35000	1300	24000	940	7900	49000	70	2800	33	33
全窒素		0.69			0.58			0.7			0.38	
全燐		0.067			0.055			0.026			0.017	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.002			0.005			0.003			0.004	
クロロホルム		<0.0006										
フェノール		<0.001										
ホルムアルデヒド		<0.003										
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.2			0.1			0.6			0.1	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.3			0.2			0.7			0.2	
要監視項目												
クロロホルム												
トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004										
1,2-ジクロロプロパン		<0.006										
p-ジクロロベンゼン		<0.03										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅		<0.004										
クロロタロニル		<0.004										
プロピザミド		<0.0008										
EPN		<0.0006										
ジクロルボス		<0.001										
フェノブカルブ		<0.002										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
フタル酸ジエチルヘキシル		<0.006										
ニッケル		<0.001										
モリブデン		<0.007										
アンチモン		<0.0002										
塩化ビニルモノマー										<0.0002		
エピクロロヒドリン										<0.00004		
1,4-ジオキサン										<0.005		
全マンガン										0.02		
ウラン										<0.0002		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	時々雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		3300			5100			4200			10000	
濁り	微濁	濁	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率		102			87			95			96	
干潮時刻1	1017	311	822	39	1117	428	1134	1120	33	203	137	911
干潮時刻2	2218	1619	2001	1314	2323	0	0	0	1213	1629	1510	2143
満潮時刻1	344	756	103	606	430	1956	655	714	754	850	759	408
満潮時刻2	1643	0	1527	2010	1746	0	1708	1645	1725	2252	2146	1442

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-041-01	A	2004	仁井田川	松葉橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
採取時刻	10:05	9:35	9:25	9:30	9:43	9:42	9:48	9:26	9:15	10:06	9:40	9:55
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ
気温	19	23	19	27	25.5	26.9	19	16	12	5	3.5	10
水温	14.6	18.5	20	23.3	24.5	22.7	15.5	12	8	5	4	8.2
流量	0.4	0.4	0	0.7	0.5	0.7	0.6	0.2	0.3	0.1	0	0.8
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.73	0.28	0.65	0.4	0.31	0.32	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.9	7.6	7.3	7.6	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	8.1
DO	9.9	9.3	8.4	8.6	7.6	8.3	10	11	11	12	12	13
BOD	1.3	0.9	1.5	1.9	0.6	0.5	0.6	<0.5	0.5	0.9	4.4	0.6
SS	3	36	8	30	8	8	1	3	<1.0	2	<1.0	2
大腸菌群数	130000	35000	24000	33000	33000	79000	49000	24000	7900	13000	2200	2400
全窒素		0.97			0.52			3.7			0.41	
全燐		0.17			0.086			0.071			0.029	
水生生物保全項目												
全亜鉛		<0.001			0.006			0.003			<0.001	
クロロホルム			<0.0006									
フェノール			<0.001									
ホルムアルデヒド			<0.003									
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB		ND										
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.5			0.2			0.5			0.4	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.6			0.3			0.6			0.5	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ			<0.006									
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ			<0.03									
イソキサチオン			<0.0008									
ダイアジノン			<0.0005									
フェニトロチオン			<0.0003									
イソプロチオラン			<0.004									
オキシン銅			<0.004									
クロロタロニル			<0.004									
プロピザミド			<0.0008									
EPN			<0.0006									
ジクロルボス			<0.001									
フェノブカルブ			<0.002									
イプロベンホス			<0.0008									
クロルニトロフェン			<0.0001									
トルエン			<0.06									
キシレン			<0.04									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ			<0.006									
ニッケル			<0.001									
モリブデン			0.007									
アンチモン			<0.0002									
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	濁	透明	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	101	102	95	103	93	98	104	106	96	97	94	114
干潮時刻1	1057	930	908	852	1126	438	49	41	1136	226	111	924
干潮時刻2	2255	2128	2101	2133	2332		1207	1209		1800	1532	2154
満潮時刻1	414	241	153	205	441	2003	813	830	724	939	746	415
満潮時刻2	1731	1613	1618	1653	1755		1748	1736	1658		2227	1457

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-041-51	A	2004	仁井田川	霞田橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/18	7/15	9/8	11/17	1/19	3/9						
採 取 時 刻	10:30	10:15	11:25	10:21	11:10	10:50						
天　　候	曇りk	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ						
気　　温	25	30	32.5	20.2	5.7	12						
水　　温	18.5	23.5	23.5	13.4	5.5	8.5						
流　　量	0.5	0.5	0.8	0.5	1.8	0.5						
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	0.87	0.56	0.85	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.8	7.4	7.6	7.7	7.5	8.3						
Ｄ Ｏ	11	9.4	8.8	11	12	14						
Ｂ Ｏ Ｄ	1.9	1.3	0.5	<0.5	0.8	0.6						
Ｓ Ｓ	7	5	2	1	1	<1.0						
大 腸 菌 群 数	2400	17000	22000	7900	11000	490						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	<0.001	0.007		0.002	0.003							
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	121	113	106	109	98	124						
干潮時刻1	930	852	438	41	226	924						
干潮時刻2	2128	2133		1209	1800	2154						
満潮時刻1	241	205	2003	830	939	415						
満潮時刻2	1613	1653		1736		1457						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-042-01	A	2004	好間川(上流)	岩穴つり橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
採 取 時 刻	11:40	11:50	10:50	9:05	11:20	10:35	9:02	11:16	10:50	11:15	11:25	11:30
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ
気　　温	25	25.5	18.1	28.5	29.5	27	17.5	18.7	17.5	7	2	11.5
水　　温	15	18.5	19	21.5	24.5	22.3	12.8	11.7	7.5	4.9	3.4	7.5
流　　量	0.3	0.4	0.5	2.02	0.6	2.4	2.9	2.7	4.9	1.5	0.7	0.9
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	0.86	>1	>1	>1	>1	0.68	>1	>1	>1	>1	>1	0.65
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.1	8.1	8	7.6	7.8	7.8	7.5	7.8	7.2	7.6	7.6	7.8
Ｄ Ｏ	10	10	10	9.4	9.2	7.6	10	11	12	13	13	12
Ｂ Ｏ Ｄ	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	1.2	<0.5
Ｓ Ｓ	3	3	2	6	1	2	1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2
大 腸 菌 群 数	5400	3500	2800	13000	7900	4300	3300	2400	1100	3300	3300	700
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛		<0.001			<0.001			0.002			0.003	
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁
DOの飽和率	102	110	111	109	112	90	98	105	103	105	101	103
干潮時刻1	1057	930	908	852	1126	438	49	41	1136	226	111	924
干潮時刻2	2255	2128	2101	2133	2332		1207	1209		1800	1532	2154
満潮時刻1	414	241	153	205	441	2003	813	830	724	939	746	415
満潮時刻2	1731	1613	1618	1653	1755		1748	1736	1658		2227	1457

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-042-51	A	2004	好間川(上流)	好間町大利篠登城	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/18	8/18	10/19	12/15								
採 取 時 刻	10:55	9:05	9:18	10:30								
天　　候	曇りk	晴れ	曇り	曇り								
気　　温	24.3	27	17.3	16.5								
水　　温	16	19	12.7	7.3								
流　　量	1.3	1.1	0.5	1.6								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.87	>1	>1	>1								
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.049	0.045	0.028	0.017								
クロロホルム生成能	0.04	0.035	0.021	0.012								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.007	0.008	0.005	0.003								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	<0.001	0.001	0.001	<0.001								
ブロモホルム生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								
干潮時刻1	930	1126	49	1136								
干潮時刻2	2128	2332	1207									
満潮時刻1	241	441	813	724								
満潮時刻2	1613	1755	1748	1658								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-043-01	B	2004	好間川(下流)	夏井川合流前	いわき市

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
採取時刻	11:20	11:20	10:26	11:30	11:40	9:02	11:20	10:53	10:05	11:50	11:05	11:15
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ
気温	22	24.2	19.5	27.2	29	25.5	21	17.2	15	6.2	1.8	12
水温	17.5	19	20	27.5	26.3	22.2	15.5	11.6	8.3	5.7	6.5	8.5
流量	0.4	1.3	0.8	3.2	1.7	1.7	3	1.2	1.4	0.9	1.6	1.8
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.7	0.67	0.78	0.95	0.6	0.54	>1	>1	>1	>1	0.7	>1
生活環境項目												
pH	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.7	7.2	7.2	7.3	7.5
DO	11	9.7	9.9	8.6	9.1	8.5	10	11	11	12	12	13
BOD	3.9	3.3	3.1	2.1	2.2	0.7	0.8	0.6	1.8	2.1	1.3	2.2
SS	3	8	7	8	1	3	1	1	1	2	6	1
大腸菌群数	110000	240000	33000	170000	350000	79000	24000	49000	33000	13000	22000	49000
全窒素		0.77			1			1			1.4	
全燐		0.18			0.21			0.07			0.15	
水生生物保全項目												
全亜鉛		<0.001			0.004			0.004			0.008	
健康項目												
カドミウム		<0.001						<0.001				
全シアン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
六価クロム		<0.02						<0.02				
ヒ素		<0.005						<0.005				
総水銀		<0.0005						<0.0005				
アルキル水銀		ND										
PCB		ND										
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006						<0.0006				
シマジン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002						<0.002				
硝酸性窒素		0.9			0.5			0.6			0.7	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1			0.6			0.7			0.8	
ふっ素		<0.08			<0.08			0.18			<0.08	
ほう素		0.07			<0.02			<0.02			0.04	
要監視項目												
EPN		<0.0006										
特殊項目												
銅		<0.01						<0.01				
クロム		<0.05						<0.05				
その他項目												
天候前日	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
MBAS		0.01			0.02			<0.01			0.08	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	119	108	112	110	114	100	104	105	97	99	101	115
干潮時刻1	1057	930	908	852	1126	438	49	41	1136	226	111	924
干潮時刻2	2255	2128	2101	2133	2332		1207	1209		1800	1532	2154
満潮時刻1	414	241	153	205	441	2003	813	830	724	939	746	415
満潮時刻2	1731	1613	1618	1653	1755		1748	1736	1658		2227	1457

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-044-01	A	2004	小泉川(上流)	小泉橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/8	10/7	11/10	12/2	1/18	2/2	3/9
採取時刻	14:40	12:00	14:20	10:30	15:00	12:05	13:50	11:45	11:50	13:37	10:50	11:50
天候	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	18.5	23.2	25.8	29	31.4	27	21.1	18.5	12.1	9	3	8
水温	19.5	22.2	24.7	25	29.5	25.5	18.5	14.2	9.9	7.2	4.7	7.8
流量	0.05	0.023	0.1	0.05	0.03	0.14	0.63	0.19	0.05	0.66	0.14	0.36
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.61	0.6	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.95	>1	>1
生活環境項目												
pH	8.3	7.4	7.9	7.4	7.6	7.5	7.2	7.6	7.5	7.3	7.3	7.5
DO	14	11	13	10	12	8.7	9.2	13	14	12	13	15
BOD	3.1	2.2	2.2	1.3	2.2	1.1	0.8	0.5	1.2	0.6	1.2	1.9
SS	9	12	6	4	6	5	3	1	1	1	<1.0	3
大腸菌群数	2200	7900	13000	17000	540000	28000	33000	3300	4900	17000	4900	1300
全窒素		1.1			0.45			1.3			1.5	
全燐		0.097			0.083			0.034			0.05	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.009			0.003			0.003			0.003	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	時々雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
MBAS		0.04			0.01			0.04			0.01	
濁り	微濁	微濁	透明	透明	微濁	透明	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明
DOの飽和率	163	131	163	125	160	108	101	135	131	110	104	134

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-045-01	C	2004	小泉川(下流)	百間橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/8	10/7	11/10	12/2	1/18	2/2	3/9
採取時刻	14:00	13:20	12:20	11:00	12:40	13:45	14:40	9:45	12:10	14:25	11:30	11:35
天候	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	17	16.5	22	29	28.8	28	20.3	15.1	14	7	3.5	7.3
水温	21.4	20.7	26.5	29	31	25.5	18.5	12.8	9	6.5	6	8.1
流量			0.046		0.05			0.04		1.36	2.46	
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.2	0.59	0.35	0.6	0.82	0.55	0.57	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.7	7.8	8.4	7.7	8.2	7.7	7.3	7.6	7.6	7.2	8.2	7.5
DO	10	9.2	13	5.9	15	8.4	9.4	12	11	11	11	12
BOD	2.2	2.2	2	2.4	3.3	1.7	0.7	0.6	1	1.3	1.2	1.5
COD	6.9	6	5.8	3.9	3.7	4.2	4	2.7	2.4	2.9	2.1	3.3
SS	33	13	11	4	4	10	7	3	2	3	3	6
大腸菌群数	1100	24000	7900	3300	210	14000	24000	4900	1100	3300	46	240
全窒素		1.1			0.36			1.3			0.44	
全燐		0.12			0.12			0.032			0.034	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.004			0.012			0.004			0.009	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.1			<0.1			1.1			0.1	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.2			<0.2			1.2			0.2	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			0.01	
クロム		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	時々雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		6600			19000			7			14000	
MBAS		0.02			<0.01			0.04			<0.01	
濁り	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	濁	微濁	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率		106			214			118			96	
干潮時刻1	1058	311	900	39	1208	428	327	750	33	203	137	911
干潮時刻2	2308	1619	2058	1314	0	0	0	2033	1213	1629	1510	2143
満潮時刻1	424	756	145	606	517	1956	1838	208	754	850	759	408
満潮時刻2	1734	0	1611	2010	1843	0	0	1357	1725	2252	2146	1442

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-046-01	A	2004	小高川(上流)	善丁橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/12	6/15	7/7	8/25	9/8	10/18	11/16	12/2	1/18	2/2	3/9
採取時刻	9:15	12:20	11:55	14:15	11:25	16:20	13:40	14:05	16:15	8:40	15:00	16:00
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	18	20	26	28.5	25.1	25.5	17.9	14.5	7.9	5	3	8.5
水温	15.5	17.9	23.2	27.9	21	23	17.5	14.4	9.5	4.6	6	6.5
流量						0.47	1.2	1	0.51	1.9	0.52	
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.67	>1	0.96	>1	>1	>1	0.9	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7	7.1	7.1	7.4	7.3	7.5	7.1	7.4	7.4	7	7.2	7.1
DO	9.5	8.4	8.1	9.2	9.3	10	10	12	12	12	13	12
BOD	2.1	1.3	0.7	2.1	0.9	0.7	0.9	1.1	0.9	0.9	0.8	1.5
SS	3	6	2	3	1	4	3	4	1	2	<1.0	3
大腸菌群数	7900	7900	13000	7000	13000	24000	13000	4900	3300	3300	11000	490
全窒素		1			0.91			1.8			2	
全燐		0.057			0.051			0.05			0.033	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.008			0.004			0.002			0.003	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	時々雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	98	91	96	119	107	129	108	128	109	98	109	105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-047-01	B	2004	小高川(下流)	ハツカラ橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/12	6/15	7/7	8/25	9/8	10/18	11/16	12/2	1/18	2/2	3/9
採取時刻	9:35	12:00	12:20	14:40	11:05	16:40	14:00	13:50	17:00	9:00	14:50	16:20
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	15	18	26	28	30	26.5	18	15	6.1	7	2	7.9
水温	11.6	18.5	23.2	28.4	23.2	24.5	17.5	15.5	11.1	4.6	4.2	8.2
流量	1.24	1.75	0.47	1.23							2.07	
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.48	0.45	0.3	0.76	0.5	0.93	>1	>1	0.17	0.65	0.52
生活環境項目												
ｐＨ	8	7.2	7.2	7.3	8.2	7.7	8.1	8.1	8.1	7.9	7.4	7.3
ＤＯ	9	7.4	7.5	8.3	7.1	9.2	8.8	9.1	10	10	12	13
ＢＯＤ	1.1	1.3	1.5	4	1.4	0.6	0.9	0.8	0.9	1.6	0.8	1.4
ＣＯＤ	2.6	5.6	7.4	7	<0.5	3.2	1.7	1.3	1.4	5.8	2.2	4.1
ＳＳ	4	11	11	23	10	11	9	6	4	39	4	7
大腸菌群数	490	7900	24000	110000	24000	13000	1300	790	49	3300	3300	3500
全窒素		1.1			0.21			0.12			1.7	
全燐		0.11			0.037			0.022			0.048	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.01			0.008			0.002			0.005	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
ＰＣＢ			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.4			<0.1			<0.1			1.3	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.5			<0.2			<0.2			1.4	
要監視項目												
ＥＰＮ			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	時々雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
塩素イオン		150			17000			14000			2500	
MBAS		0.01			<0.01			<0.01			0.01	
濁り	透明	微濁	微濁	微濁	透明	微濁	微濁	透明	透明	濁	微濁	微濁
DOの飽和率		82			85			95			100	
干潮時刻1	1049	311	822	39	456	428	1134	1120	33	203	137	911
干潮時刻2	2245	1619	2001	1314	0	0	0	0	1213	1629	1510	2143
満潮時刻1	404	756	103	606	2103	1956	655	714	754	850	759	408
満潮時刻2	1722	0	1527	2010	0	0	1708	1645	1725	2252	2146	1442

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-048-01	A	2004	浅見川	坊田橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/13	6/16	7/8	8/19	9/9	10/19	11/17	12/14	1/17	2/3	3/10
採取時刻	13:20	10:20	11:10	10:00	14:05	11:50	11:25	9:20	14:15	15:35	10:30	9:55
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	21	18.5	18	22.1	24.7	25	16.9	12	13.9	6.5	5.2	7.6
水温	17.8	16	17.8	23.2	26.1	24.2	14.5	9.9	8	5.3	3	5
流量	0.23	0.24	0.2	0.15	0.26	0.5	0.75	0.56	0.51	1.48	0.53	0.54
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.1	7.4	7.1	7.1	7.3	7.1	6.9	7.1	7.1	7	7.1	7.1
DO	11	10	9.6	9.5	10	9.7	10	12	12	12	13	13
BOD	0.9	0.7	1.2	0.8	1.1	<0.5	0.7	0.6	<0.5	0.8	<0.5	1.1
COD	2.5	1.9	2.8	2.1	3.3	2.4	1.4	1.6	1.3	1.6	1.1	1.4
SS	2	2	4	2	4	3	1	<1.0	<1.0	3	<1.0	<1.0
大腸菌群数	330	1700	2800	7900	7900	14000	4900	2400	700	330	330	330
全窒素		0.26			0.32			0.43			0.49	
全燐		0.014			0.037			0.011			0.009	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005			0.005			0.001			0.001	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.1			0.1			0.3			0.3	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.2			0.2			0.4			0.4	
ふっ素		0.11			<0.08			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			0.02			0.14			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ
塩素イオン		6			5			5			5	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率		113			128			110			103	
干潮時刻1	1049	526	859	134	1145	600	35	29	1040	141	828	949
干潮時刻2	2245	1732	2047	1348	2358	1828	1155	1157	2340	1511	0	2217
満潮時刻1	404	18	139	701	510	1537	805	824	628	823	155	425
満潮時刻2	1722	1005	1609	2037	1807	2201	1737	1725	1559	2044	1635	1534

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-048-51	A	2004	浅見川	広野町水道取水点上流	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	4/21	6/16	8/19	10/19	12/14	2/3						
採取時刻	13:50	11:40	14:20	11:50	14:40	10:50						
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ						
気温	19.5	14.8	24.1	16.2	10	2.8						
水温	13.8	14.4	21.4	13.9	6	2.4						
流量	0.31	0.085	0.32	0.66	0.35	0.41						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	>1						
生活環境項目												
pH	7.5	7.2	7.3	6.9	7	7						
DO	10	10	8.7	10	12	13						
BOD	0.7	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
SS	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0						
大腸菌群数	33	240	4900	240	49	23						
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.005	0.002		0.001	<0.001						
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	102	109	101	104	102	103						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-049-01	A	2004	田付川(上流)	大橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/14	6/10	7/6	8/10	9/7	10/18	11/9	12/7	1/11	2/7	3/3
採取時刻	9:45	11:40	14:00	11:25	11:20	11:35	9:50	13:50	14:20	13:40	12:00	12:15
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ
気温	12	14	25.2	28.5	23.5	26.3	13	15.2	6.1	-1.5	3.3	2
水温	8	13.9	21.8	26.1	21.5	21.5	11	12	7.2	0.5	3.5	6.4
流量		1.29	0.46	0.13	0.59	0.49	0.86	0.54	1.25	0.34	0.42	0.25
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.85	0.35	>1	>1	0.83	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	6.8	7.1	7.3	7.4	7.5	7.1	7.1	7.2	7	6.8	7	6.8
DO	11	10	9	9.4	8.7	8.8	10	11	11	14	13	13
BOD	<0.5	0.6	0.9	0.7	1.1	1	0.6	<0.5	0.7	0.5	0.6	0.8
SS	8	14	3	2	5	1	1	<1.0	2	1	<1.0	1
大腸菌群数	110	490	1700	4900	13000	2400	490	490	790	790	130	79
全窒素		0.19			0.27			0.15			0.4	
全燐		0.033			0.015			0.006			0.011	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.006			0.011			0.001			0.001	
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	晴れ
濁り	透明	濁	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	102	103	105	118	101	103	102	114	102	100	106	111

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-050-01	B	2004	田付川(下流)	下川原橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/14	6/10	7/6	8/10	9/7	10/18	11/9	12/7	1/11	2/7	3/3
採取時刻	10:45	10:20	10:30	14:30	10:00	10:30	11:00	11:10	13:45	11:30	15:00	10:55
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ
気温	14.5	18	24.9	29.7	27.5	27.9	16	9.7	7	-0.5	4	2
水温	9.5	14.6	19	27	23.5	22	14.1	11.8	7.5	3.9	7.6	8
流量	4.3	2.91	0.93	0.4	0.79	1.13	1.31	1.19	1.47	1.38	0.55	0.63
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.73	0.13	>1	0.7	0.8	>1	>1	>1	>1	0.56	0.57	0.47
生活環境項目												
pH	7	6.9	7.2	7.3	7.3	7.1	7	7.2	7	6.9	7.1	7
DO	12	10	10	8.4	9.9	9.5	10	11	12	13	13	13
BOD	1.1	1.8	1.6	1.2	1.5	1.3	0.6	1	1.2	2	2.4	1
SS	8	36	6	8	8	6	1	1	6	13	13	17
大腸菌群数	35000	13000	4900	24000	33000	49000	7000	2800	2400	14000	1700	1700
全窒素		0.57			0.63			0.54			1	
全燐		0.22			0.073			0.056			0.11	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.04			0.011			0.005			0.023	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.2			0.3			0.3			0.5	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.3			0.4			0.4			0.6	
ふっ素		0.19			0.36			0.2			0.29	
ほう素		0.02			0.03			<0.02			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	晴れ
塩素イオン		8			11			8			12	
濁り	微濁	濁	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	微濁	微濁	微濁
DOの飽和率	109	103	112	107	119	112	107	112	108	104	113	121

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-051-01	A	2004	宮川	細工名橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/14	6/10	7/6	8/10	9/7	10/18	11/9	12/7	1/11	2/7	3/3
採取時刻	13:10	9:30	9:30	9:30	9:10	9:40	11:50	10:20	11:25	10:40	15:50	10:10
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ
気温	15.5	20	22.3	29.5	25	27.1	17	8.9	4	0	3	4.5
水温	12	15.1	17.5	22.1	22.8	20.6	13.7	11.4	7	4	6.5	5.1
流量		9.04	6.27	3.99	5.18	5.94	7.59					6.79
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.6	0.2	>1	>1	0.95	0.53	0.9	>1	0.75	0.65	0.55	>1
生活環境項目												
pH	7.1	6.9	7.1	7.2	7.2	7	7.1	7.1	7	6.8	7.1	6.9
DO	11	9.8	10	9.8	9.7	9.2	10	11	12	13	13	13
BOD	1.1	1.7	1.7	1.3	2	1.7	1.1	0.8	1	1.4	1.1	2.1
SS	10	26	5	4	7	14	4	2	7	8	7	3
大腸菌群数	3300	2200	7900	28000	49000	33000	22000	13000	17000	7900	2400	2400
全窒素		0.93			0.96			0.91			1	
全燐		0.15			0.067			0.026			0.048	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.016			0.01			0.007			0.005	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.6			0.6			0.7			0.7	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.7			0.7			0.8			0.8	
ふっ素		0.09			0.11			<0.08			<0.08	
ほう素		0.02			0.02			<0.02			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	晴れ
塩素イオン		6			6			4			6	
濁り	微濁	濁	透明	透明	微濁	濁	微濁	透明	微濁	微濁	微濁	透明
DOの飽和率	113	101	108	115	115	105	105	109	108	102	111	112

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-052-01	B	2004	旧宮川	丈助橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/14	6/10	7/6	8/10	9/7	10/18	11/9	12/7	1/11	2/7	3/3
採取時刻	11:00	10:00	10:10	14:05	9:40	10:10	11:20	10:50	11:50	11:10	15:20	10:40
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ
気温	15	19	25.2	31.1	25.2	28.1	17	10.2	5	-0.5	3	1
水温	9.2	16.4	19.1	25.9	22.5	21.9	14.6	12.5	7.5	3.3	6.8	5.5
流量	1.47	2.74	2.13	1.9	1.46	1.94	1.1	1.29	1.31	2.21	1.91	1.95
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.63	0.13	>1	0.81	>1	0.39	>1	>1	0.55	0.3	0.44	0.53
生活環境項目												
pH	7	6.9	7	7.2	7	7	7.1	7	7	6.9	7.2	6.9
DO	11	9.1	9.2	10	8.6	8.9	10	10	11	12	12	13
BOD	2.6	2.8	2.5	1.9	2	1.9	1.5	1.2	1.9	3.5	3.1	3.2
SS	9	49	9	9	10	23	6	3	10	38	13	11
大腸菌群数	4900	79000	33000	79000	24000	24000	79000	24000	130000	49000	4900	3300
全窒素		1.1			1			1.2			1.4	
全燐		0.22			0.12			0.078			0.14	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.019			0.007			0.003			0.008	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.5			0.3			0.7			0.7	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.6			0.4			0.8			0.8	
ふっ素		0.13			0.17			0.08			0.09	
ほう素		0.02			0.03			<0.02			<0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	晴れ
塩素イオン		9			8			8			11	
濁り	微濁	濁	透明	微濁	微濁	濁	微濁	透明	微濁	濁	微濁	微濁
DOの飽和率	104	97	103	126	102	104	101	101	96	93	102	106

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-053-01	A	2004	濁川(上流)	濁川橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/14	6/10	7/6	8/10	9/7	10/18	11/9	12/7	1/11	2/7	3/3
採取時刻	10:10	11:00	11:30	11:00	11:00	11:00	10:30	11:45	12:30	12:30	14:00	11:40
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ
気温	16	18	27.5	30.5	27.3	27.9	13.5	12.1	4.2	-1	3.2	2
水温	9.2	13.2	18.9	25.8	22.5	22.3	13.4	12.2	7.8	3	6	6.5
流量		6.22	4.06	0.43	0.87	1.36	3.6	3.2	3.18	1.7	1.36	1.02
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.37	0.28	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.86	>1	0.65
生活環境項目												
pH	6.9	7	7.2	7.1	7.4	7.1	7.1	7.1	7.1	6.8	7.1	7
DO	11	10	10	10	10	9.4	10	10	12	13	13	13
BOD	0.6	1.2	1.4	1.3	1.8	1.5	1.4	1.2	0.8	2.5	1.6	1.7
SS	28	16	3	2	4	3	1	1	4	5	4	6
大腸菌群数	1300	3300	22000	33000	49000	24000	13000	7900	14000	24000	14000	2400
全窒素		0.41			1.1			0.7			1.1	
全燐		0.073			0.046			0.023			0.065	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.011			0.012			0.017			0.038	
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	晴れ
濁り	微濁	濁	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁
DOの飽和率	101	103	113	133	125	112	105	104	106	101	112	113

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-054-01	B	2004	濁川(下流)	山崎橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/13	5/14	6/10	7/6	8/10	9/7	10/18	11/9	12/7	1/11	2/7	3/3
採取時刻	10:25	10:35	11:00	10:40	10:35	10:45	10:40	11:30	12:10	12:05	14:30	11:15
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ
気温	16	18	26.1	30	27.3	27.3	16	10.1	4.8	−0.5	4	2.5
水温	9.9	13.5	18.6	25.5	22.5	23	14	12	7.8	2.8	6.5	6.5
流量		6.84	4.17	0.42	1.35	2.14	4.49	4.58	3.21	2.12	1.85	1.51
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.32	0.2	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	0.75	>1	0.57
生活環境項目												
pH	6.9	7	7.2	7.3	7.6	7.2	7.1	7.2	7.1	6.9	7.1	7
DO	11	10	9.9	10	10	9.4	10	11	12	13	13	14
BOD	0.9	1	1.3	1.3	2.1	1.2	0.9	0.8	1.1	1.2	1.2	1.1
SS	32	21	4	3	9	4	3	1	9	6	5	7
大腸菌群数	1300	4900	2800	7900	49000	7900	7900	4900	33000	4900	790	490
全窒素		0.48			0.79			0.69			1	
全燐		0.21			0.08			0.25			0.38	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.013			0.009			0.015			0.02	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.2			0.5			0.5			0.7	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.3			0.6			0.6			0.8	
ふっ素		<0.08			0.16			<0.08			0.08	
ほう素		<0.02			0.02			<0.02			0.02	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	晴れ
塩素イオン		7			11			10			10	
濁り	微濁	濁	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	微濁
DOの飽和率	107	103	109	125	122	111	104	108	107	103	111	119

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-055-01	A	2004	日橋川	南大橋	阿賀川河川事務所

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/13	11/10	12/1	1/12	2/2	3/2
採取時刻	8:30	8:25	8:25	8:30	8:30	8:30	8:40	8:25	8:25	8:45	8:45	8:25
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雪	雪	雪
気温	9	15	18	30	30	26	20.5	10.5	7.5	-2	0	0
水温	7.4	12.1	13.9	23.5	25.7	21.8	16.7	10.7	8	3.6	3	2.9
流量	26.08	38.5	18.82	7.84	71.84	26.08	15.63	9.46	24.42	28.96	28.96	60.79
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	2	2	1.3	1.2	2.2	1.7	0.4	0.5	0.75	0.7	0.8	1.2
透明度	>0.5	0.24	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生活環境項目												
pH	6.7	7.8	6.8	6.3	6.3	6.1	6.3	6.4	6.2	6.5	6.5	6.8
DO	12	11	10	8.1	8	8.8	9.3	11	12	13	13	13
BOD	<0.5	0.8	0.7	1	0.8	<0.5	0.8	0.7	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
COD	1.7	3.7	2.2	3.4	1.7	2.1	2.8	2.2	1.1	1.4	1.5	1.2
SS	3	10	2	6	3	6	6	2	1	6	5	<1.0
大腸菌群数	2300	7900	7900	130000	49000	7900	4900	4900	790	490	790	49
n-ヘキサン抽出物質		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	
全窒素		1			0.36			1			0.53	
全燐		0.05			0.039			0.029			0.014	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.02			0.01			0.01			0.01	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB		ND			ND			ND			ND	
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.5			0.3			0.6			0.9	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.6			0.4			0.7			1	
ふっ素		0.13			0.15			0.14			0.18	
ほう素		0.06			0.05			0.04			0.04	
要監視項目												
EPN					<0.0006							

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-056-01	A	2004	湯川(上流)	滝見橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/11	6/8	7/7	8/9	9/6	10/18	11/8	12/7	1/6	2/3	3/8
採取時刻	12:25	10:40	9:30	9:50	9:40	9:40	14:30	12:00	10:00	11:40	10:15	11:20
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	みぞれ
気温	16	16	20	28	29	21.4	18	17.6	5	0	-1.2	2.9
水温	8.5	12.2	16.3	18.5	20.6	19.5	13.9	11.8	7.1	3.3	2.4	2.8
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	>1	>1	0.5	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	6.9	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.1	7.1	7.1	6.9	7	7.2
DO	12	10	9.5	10	10	9.2	10	10	12	13	13	13
BOD	0.7	1	1.1	0.9	1.2	1	0.9	0.6	1	1.6	1	<0.5
SS	2	2	1	11	2	1	2	2	2	3	1	1
大腸菌群数	7.8	790	49	350	2800	280	790	79	240	130	23	17
全窒素		0.33			0.23			0.28			0.23	
全燐		0.01			0.011			0.012			0.003	
水生生物保全項目												
全亜鉛		<0.001			0.007			0.004			0.009	
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ
塩素イオン		3			3			2			3	
MBAS		<0.01			0.01			<0.01			0.01	
濁り	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	107	102	100	110	121	103	102	104	103	100	101	103

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-057-01	B	2004	湯川(下流)	新湯川橋	阿賀川河川事務所

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/13	11/10	12/1	1/12	2/2	3/2
採取時刻	11:15	12:25	13:10	12:20	13:00	12:50	13:45	11:15	13:08	15:10	14:25	13:25
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雪	雪	雪
気温	11	24.2	24	31	32	29	17.5	18	10	-2	1	2
水温	9.8	19.4	20.9	28.1	27.3	25.8	16.4	14.3	9.9	1.2	2.8	4.9
流量	4.35	2.13	1.7	1.2	1.09	0.17	3.93	0.53	0.27	2.13	0.88	0.17
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	0.57	0.35	0.36	0.26	0.32	0.25	0.34	0.23	0.82	0.35	0.3	0.25
透明度	>0.5	0.2	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	0.1	0.3	>0.5
生活環境項目												
pH	7.2	7.5	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	7.1	7.3	7.3	7.2	6.9
DO	12	9.4	9.6	9.1	10	9.8	8.8	13	13	13	12	12
BOD	2.5	4.4	3.2	3.4	3.2	2.8	2.2	3.3	4.6	5.8	7.4	6.1
COD	4.3	6.7	4.8	5.6	5	4.6	5.1	4.8	6	6.2	7.6	5.1
SS	7	16	3	8	6	6	8	2	2	34	41	7
大腸菌群数	4900	110000	49000	230000	490000	79000	33000	23000	3300	13000	33000	33000
n-ヘキサン抽出物質		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	
全窒素		1.9	1.3	1.4	1.6	1.5	1.3	1.7			1	
全燐		0.21	0.12	0.18	0.15	0.16	0.21	0.17			0.1	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.02			0.01			0.01			0.03	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB		ND			ND			ND			ND	
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.7			1			0.9			0.3	
亜硝酸性窒素		<0.1			0.1			0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.8			1.1			1			0.4	
ふっ素		0.09			0.09			<0.08			0.11	
ほう素		0.03			0.05			0.04			0.03	
要監視項目												
EPN					<0.0006							
その他項目												
塩素イオン		8			12			9				

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-057-51	B	2004	湯川(下流)	阿賀野川合流前	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/11	7/7	9/6	11/8	1/6	3/8						
採取時刻	11:45	10:30	10:35	13:40	12:20	12:50						
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	みぞれ						
気温	15	29.4	24.6	17.9	-2	5.2						
水温	14.4	23.6	21.3	15.1	5	8.1						
流量	1.99	0.88	0.66	0.9	2.06	0.48						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透明度	0.42	0.63	0.85	>1	0.8	0.7						
生活環境項目												
pH	7.1	7.3	7.2	7.4	7.2	7.6						
DO	9.3	9.9	9.2	11	13	12						
BOD	4.9	2.9	2.4	0.8	2.1	5						
COD	8.1	5.8	4.9	5	5	7.5						
SS	33	11	9	2	7	6						
大腸菌群数	7900	49000	24000	24000	1100	0						
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.019		0.015	0.011	0.017							
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	晴れ						
塩素イオン	10		11	12	16							
濁り	濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁						
DOの飽和率	94	120	107	116	111	109						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-058-01	B	2004	旧湯川	粟ノ宮橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/11	6/8	7/7	8/9	9/6	10/18	11/8	12/7	1/6	2/3	3/8
採取時刻	11:05	12:35	11:30	11:00	10:50	11:10	13:40	14:20	11:10	13:00	11:20	13:30
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	みぞれ
気温	11.4	16	19	28.7	32	23.5	17.5	18.7	6.8	-2.5	0.8	4
水温	11	15.1	20.6	23.3	26.2	21.5	16	14.1	7.5	4.6	3.9	4.9
流量	3.97	8.13	6.81	4.61	4.94	6.04	5.17	6.22	3.64	4.19	6.16	5.98
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.18	0.73	0.74	0.56	0.82	>1	0.82	0.82	0.95	0.7	0.65
生活環境項目												
pH	7.1	6.9	7	7	7.1	7.1	7	7.2	6.9	7	7.2	7.1
DO	13	9.3	8.7	10	9.3	9.2	10	11	12	14	13	14
BOD	2	2.9	1.6	1.6	1.3	1.5	1.3	0.6	1.1	1.4	1.8	1.8
SS	5	46	11	13	15	14	6	6	5	4	11	8
大腸菌群数	3300	28000	24000	130000	350000	24000	4900	13000	24000	1100	24000	2400
全窒素		2.6			0.6			0.9			1	
全燐		0.15			0.1			0.067			0.099	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.016			0.015			0.006			0.016	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		1.5			0.2			0.5			0.5	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.6			0.3			0.6			0.6	
ふっ素		0.18			0.2			0.09			0.13	
ほう素		0.04			0.07			<0.02			0.05	
要監視項目												
EPN			<0.0006									
特殊項目												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ
塩素イオン		19			19			57			18	
MBAS		0.01			0.01			<0.01			0.03	
濁り	透明	濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	透明	微濁	微濁
DOの飽和率	128	96	99	121	117	108	111	118	103	114	108	115

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-059-01	B	2004	今出川	猫啼橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/6	5/17	6/14	7/16	8/11	9/14	10/13	11/26	12/14	1/11	2/15	3/9
採取時刻	11:15	15:10	13:30	13:30	13:20	11:00	15:40	9:45	11:00	11:20	14:10	11:25
天候	晴れ	一時雨	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雪	晴れ	晴れ
気温	19.2	22	25.2	20.6	29.8	26.5	16	8.5	7	1.6	6.8	7.8
水温	9.8	15	20	19.5	24.4	22	15.6	9.2	7	3.5	6.5	6
流量	2.98	8.06	3.02		1.12	2.88	8.68	3.1	1.64	2.45	1.33	1.11
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	0.5	0.35	>1	0.3	0.6	0.55	0.28	>1	0.58	>1	0.91	0.85
生活環境項目												
pH	7.4	7.4	7.4	7.3	7.7	7.3	7	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4
DO	12	9.9	10	8.1	9.9	9.2	9.3	11	12	13	14	14
BOD	2.3	2.3	1.5	2.1	2.6	1.8	1.4	1.8	1.5	2.3	2.3	2.9
SS	6	18	4	17	8	8	20	3	9	3	4	6
大腸菌群数	7900	79000	24000	350000	35000	130000	79000	17000	4900	24000	3300	2400
全窒素		1.2			1			1.5			1.5	
全燐		0.12			0.081			0.053			0.062	
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.022			0.003			0.003			0.001	
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND			ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND			ND			ND			ND	
PCB			ND									
ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		0.8			0.5			0.1			1	
亜硝酸性窒素		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.9			0.6			0.2			1.1	
ふっ素		0.08			0.09			<0.08			<0.08	
ほう素		<0.02			<0.02			0.04			<0.02	
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	一時雨	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
塩素イオン		8			7			5			7	
MBAS		0.01						0.01				
濁り	微濁	濁	微濁	濁	微濁	微濁	濁	微濁	微濁	微濁	透明	微濁
DOの飽和率	115	102	116	91	121	109	96	105	106	107	122	118

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-060-01	A	2004	北須川	やなぎ橋	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/12	5/17	6/14	7/16	8/11	9/14	10/13	11/26	12/14	1/11	2/15	3/9
採取時刻	12:00	12:40	11:05	11:40	15:00	10:30	11:00	9:00	10:30	14:25	12:30	10:50
天候	晴れh	一時雨	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雪	晴れ	晴れ
気温	19	18	25	23.2	26	21.8	17.2	8	3.8	0	7.8	5.9
水温	13.8	15.5	16	19.8	24.3	19.1	15.3	7.6	4.9	3.6	4.1	4.1
流量	0.55	1.27	0.59	1.24	0.47	0.67	2.34	0.8	0.69	0.75	0.65	0.55
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.23	>1	0.76	>1	>1	0.46	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.5	7.3	7.4	7.4	7.7	7.4	7	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3
DO	11	9.3	9.5	8.6	8.5	9.8	9.4	11	12	13	13	13
BOD	1	2.1	<0.5	0.9	1.1	1.1	1	0.8	0.5	0.9	0.5	1.3
COD	2	6.6	3.3	3.6	3.4	2.9	3.9	2.1	1.8	1.9	1.7	2.5
SS	1	29	2	11	5	4	13	1	<1.0	1	<1.0	1
大腸菌群数	1700	24000	4900	24000	7900	33000	49000	3300	3300	790	1100	2400
全窒素	1.5	1.1	1.2	1.5	1.1	1.5	1.6	1.7	1.2	1.7	1.6	1
全燐	0.039	0.17	0.061	0.089	0.066	0.058	0.049	0.03	0.062	0.03	0.026	0.063
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.013			<0.001			0.001			0.002	
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	一時雨	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
濁り	微濁	濁	透明	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明
DOの飽和率	110	97	99	97	104	109	97	102	102	106	108	104

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-205-01		2004	押切川	押切川橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/14	8/10	11/9	2/7								
採 取 時 刻	11:10	14:00	13:20	12:30								
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
気　　温	16	29.8	12.9	3.8								
水　　温	11.6	21.3	12.8	5.2								
流　　量	6.11	0.16	1.55	0.31								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.88	>1	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.8	6.5	7	7.1								
Ｄ Ｏ	10	9.4	11	13								
Ｂ Ｏ Ｄ	0.9	1.4	0.8	1.4								
Ｓ Ｓ	5	1	1	1								
大 腸 菌 群 数	46	13000	2400	1300								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.011	0.009	0.009	0.01								
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
濁り	微濁	透明	透明	透明								
DOの飽和率	102	109	114	109								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-205-02		2004	押切川	日中ダム	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/13	6/10	8/10	10/18								
採 取 時 刻	9:20	14:30	11:40	9:20								
天　　候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
気　　温	10	27.2	23.1	10.5								
水　　温	7.5	9.9	20	12.8								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	>1	0.67	>1								
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.022	0.02	0.025	0.036								
クロロホルム生成能	0.014	0.013	0.016	0.028								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.006	0.005	0.006	0.006								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.001	0.001	0.002	<0.001								
ブロモホルム生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
濁り	透明	透明	微濁	透明								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-209-01		2004	高橋川	新橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/11	8/9	11/8	2/3								
採 取 時 刻	13:15	11:40	11:10	14:00								
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	雪								
気　　温	15	29	16.4	-1								
水　　温	13.4	22.4	11.3	1.8								
流　　量	0.59	0.18	0.75	0.27								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.57	>1	>1	0.55								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7	7.1	7.2	7.2								
Ｄ Ｏ	9.4	9.4	10	11								
Ｂ Ｏ Ｄ	1.4	1.2	<0.5	1.4								
Ｃ Ｏ Ｄ	5	3.6	1.7	4.5								
Ｓ Ｓ	12	7	2	16								
大 腸 菌 群 数	24000	22000	3300	7900								
全 窒 素	2.5	0.68	0.74	0.99								
全 燐	0.082	0.045	0.024	0.059								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.019	0.005	0.003	0.009								
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	晴れ	雪								
オルト燐酸態燐	0.057	0.017	0.013	0.023								
塩素イオン	26	22	23	33								
濁り	濁	微濁	透明	微濁								
DOの飽和率	93	111	101	85								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-210-01		2004	小黒川	梅の橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/11	8/9	11/8	2/3								
採 取 時 刻	13:30	12:10	10:50	13:35								
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	雪								
気　　温	15	28	14.3	−1								
水　　温	14.7	25.2	12	1.5								
流　　量	0.87	1.48	0.73	0.61								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.4	0.86	>1	0.5								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	7.2	7.3	7.4								
Ｄ Ｏ	9.7	8.9	11	11								
Ｂ Ｏ Ｄ	2.2	1.5	0.9	2.6								
Ｃ Ｏ Ｄ	5.6	3.7	3.1	5.6								
Ｓ Ｓ	16	9	2	13								
大 腸 菌 群 数	33000	79000	24000	13000								
全　窒　素	3.4	0.44	0.93	2.9								
全　　燐	0.16	0.084	0.11	0.4								
水生生物保全項目												
全　亜　鉛	0.02	0.007	0.003	0.016								
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	晴れ	雪								
オルト燐酸態燐	0.11	0.042	0.084	0.353								
塩素イオン	27	16	24	39								
濁り	濁	微濁	微濁	微濁								
DOの飽和率	99	111	111	87								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-211-01		2004	長瀬川	小金橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/11	7/7	9/6	11/8	1/6	3/8						
採 取 時 刻	14:40	14:50	12:10	10:05	10:45	10:15						
天　　候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	みぞれ						
気　　温	14	31.5	23.1	13	0	5.9						
水　　温	10.4	24.4	18.9	9.3	1.4	3.7						
流　　量				15.18								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	0.74	>1	>1	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	5.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6						
Ｄ Ｏ	10	8.2	8.5	10	12	12						
Ｂ Ｏ Ｄ	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	<0.5						
Ｃ Ｏ Ｄ	2.1	2.5	1.4	1.1	1.4	1.4						
Ｓ Ｓ	7	12	4	2	3	4						
大 腸 菌 群 数	49	790	33	49	33	4.5						
全　窒　素	0.3	0.48	0.51	0.44	0.47	0.41						
全　　燐	0.01	0.046	0.024	0.019	0.028	0.02						
水生生物保全項目												
全　亜　鉛	0.015		0.009	0.011	0.017							
健 康 項 目												
ヒ　　素	<0.005		0.008	<0.005	0.008							
硝酸性窒素	0.1		0.2	0.2	0.2							
亜硝酸性窒素	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.2		0.3	0.3	0.3							
ふ　っ　素	0.1		0.48	0.49	0.58							
ほ　う　素	0.1		0.15	0.76	0.21							
特殊項目												
鉄（溶解性）	8.4		0.1	0.25	2.7							
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	晴れ						
オルト燐酸態燐	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003						
塩素イオン	4	16	17	17	27	24						
硫酸イオン	20		97	106	119							
濁り	透明	微濁	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	98	100	94	95	95	96						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-212-01		2004	舟津川	舟津橋	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	6/17	8/5	10/13	12/1	2/1						
採 取 時 刻	9:45	9:45	9:50	9:40	9:45	9:45						
天　　候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雪						
気　　温	7.3	18.4	24.2	17.9	7.4	-3						
水　　温	8.3	17.2	19.7	13.8	8	2.8						
流　　量	1.22	0.3	0.36	3.55	0.76	0.7						
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	>1	>1	>1	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.1	7	7.4	7	7.2	7						
Ｄ Ｏ	11	10	9.2	9.4	11	12						
Ｂ Ｏ Ｄ	0.7	1.1	1.1	0.6	0.9	0.6						
Ｃ Ｏ Ｄ	1.4	1.9	1.2	1.1	1	1.4						
Ｓ Ｓ	<1.0	1	1	1	<1.0	1						
大 腸 菌 群 数	2200	2200	33000	4900	330	790						
全 窒 素	0.48	0.56	0.53	0.79	0.62	0.57						
全　　燐	0.007	0.016	0.02	0.015	0.009	0.014						
水生生物保全項目												
全 亜 鉛	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001						
健 康 項 目												
硝酸性窒素	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5						
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.6	0.6						
ふ っ 素	0.09	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08						
特殊項目												
鉄（溶解性）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
マンガン(溶解性)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雪						
オルト燐酸態燐	0.006	0.009	0.011	0.01	0.005	0.008						
塩素イオン	4	5	4	3	4	6						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	103	111	104	92	103	92						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-213-01		2004	産ヶ沢川	新川橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/6	8/2	11/1	2/1								
採 取 時 刻	10:55	9:25	13:10	10:35								
天　　候	曇り	晴れ	一時雨	曇り								
気　　温	13.3	28.1	17	1.5								
水　　温	13	25	14.5	4.2								
流　　量	0.18	0.02	0.69	0.23								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	>1	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.5	8.6	7.4	7.2								
Ｄ Ｏ	11	10	10	13								
Ｂ Ｏ Ｄ	1.7	1.4	1.1	1.2								
Ｓ Ｓ	3	4	5	2								
大 腸 菌 群 数	33000	33000	14000	4900								
水生生物保全項目												
全 亜 鉛	0.011	0.003	0.024	0.005								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
濁り	透明	微濁	透明	透明								
DOの飽和率	112	128	104	105								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-214-01		2004	東根川	阿武隈川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/6	8/2	11/1	2/1								
採 取 時 刻	10:35	9:00	12:45	10:00								
天　　候	曇り	晴れ	一時雨	曇り								
気　　温	14.2	27.6	17	0.8								
水　　温	15	26.1	15.5	4								
流　　量	0.68	0.41	1.33	0.32								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.48	0.57	0.62	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	7.3	6.9	7.2								
Ｄ Ｏ	9.1	7.7	7.4	12								
Ｂ Ｏ Ｄ	3.4	3	3.6	2.7								
Ｃ Ｏ Ｄ	6.6	5.4	6.2	4.3								
Ｓ Ｓ	16	15	11	5								
大 腸 菌 群 数	24000	130000	79000	24000								
水生生物保全項目												
全 亜 鉛	0.015	0.009	0.013	0.009								
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								
六 価 ク ロ ム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
四 塩 化 炭 素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0008								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
チ ウ ラ ム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								
シ マ ジ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
ベ ン ゼ ン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
セ レ ン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
硝酸性窒素	1.8	1.2	3.3	3.2								
亜硝酸性窒素	0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.9	1.3	3.4	3.3								
ふ っ 素	0.17	0.19	0.11	0.12								
ほ う 素	0.05	0.06	0.13	0.02								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
MBAS	<0.01		0.09									
濁り	微濁	微濁	微濁	透明								
DOの飽和率	93	96	76	97								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-216-01		2004	八反田川	八反田橋	福島市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採 取 時 刻	10:30	11:55	10:20	13:05	10:00	13:15	11:05	14:10	10:05	11:45	10:00	10:40
天　　候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	一時雪	曇り	晴れ
気　　温	12.7	14.8	21	30.5	30	31	19	16	9	0.7	6.3	2.2
水　　温	10.2	13.1	17.8	25.5	24.9	24	15.5	14.7	9.1	3.8	4.3	4.5
流　　量	0.32	0.67	0.65	0.79	0.37	0.43	1.35	0.83	0.13	0.28	0.54	0.39
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	0.86	0.32	>1	0.86	0.7	0.73	0.69	0.78	>1	0.85	>1	0.85
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.1	7	6.9	6.9	7	6.8	7	7	7.3	6.8	7	7.1
Ｄ Ｏ	11	10	9.2	7.8	8.9	8.2	9.7	9.5	11	13	12	13
Ｂ Ｏ Ｄ	3.1	2.6	3.7	2.1	1.8	1.7	1.1	2.7	2.1	2.3	2.2	2.8
Ｃ Ｏ Ｄ	3.6	4.6	3.5	3.8	2.6	3.4	4.4	4.2	3.7	3.7	2.8	3.8
Ｓ Ｓ	6	19	8	8	3	10	12	6	2	4	3	4
大 腸 菌 群 数	49000	49000	24000	330000	240000	49000	79000	79000	24000	240000	70000	17000
全 窒 素	1.8	1.8	1	1.3	1	1.1	1.9	2.9	2.9	1.6	2.9	3.3
全 燐	0.092	0.14	0.064	0.09	0.057	0.052	0.062	0.11	0.064	0.083	0.076	0.095
水生生物保全項目												
全 亜 鉛		0.02			0.013			0.018			0.012	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	微濁	濁	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	透明	微濁	透明	微濁
DOの飽和率	110	102	100	97	109	100	101	97	107	105	99	104

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-217-01		2004	濁川	阿武隈川合流前	福島市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/6	8/3	11/1	2/1								
採 取 時 刻	9:40	7:35	10:00	15:40								
天　　候	曇り	曇り	一時雨	曇り								
気　　温	17.2	25.5	16.1	3.2								
水　　温	14.8	23.7	15.5	6								
流　　量	1.44	0.71	3.16	1.21								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.24	0.75	0.9	0.8								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	7.5	7.1	7.3								
Ｄ Ｏ	9.3	8.9	9.4	12								
Ｂ Ｏ Ｄ	8.1	2.9	2	2.2								
Ｃ Ｏ Ｄ	9	5.7	3.4	4								
Ｓ Ｓ	33	7	6	6								
大 腸 菌 群 数	240000	130000	46000	49000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.03	0.013	0.029	0.011								
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
全 シ ア ン	ND	ND	ND	ND								
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								
六 価 ク ロ ム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
ヒ　　素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								
総　　水　　銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
四 塩 化 炭 素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
チ ウ ラ ム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								
シ マ ジ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
ベ ン ゼ ン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
セ レ ン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
硝酸性窒素	1.9	1.1	1.7	1.8								
亜硝酸性窒素	0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2	1.2	1.8	1.9								
ふ っ 素	0.66	1.1	0.25	0.28								
ほ う 素	<0.02	0.27	0.18	0.15								
特殊項目												
銅	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
ク ロ ム	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	一時雨	曇り								
MBAS	0.11		0.09									
濁り	濁	微濁	微濁	微濁								
DOの飽和率	94	107	97	104								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-217-02		2004	濁川	大森川合流前	福島市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/3	9/1	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採 取 時 刻	9:00	9:00	8:45	9:10	8:15	9:50	9:10	9:40	14:00	9:10	15:10	8:45
天　　候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	一時雪	曇り	晴れ
気　　温	8	17.2	18.5	24.2	25.8	26.3	16	16.1	9.6	-0.5	3.2	0.9
水　　温	9.5	15.1	18.5	24.8	26.8	25.3	14.7	15.6	10.6	5.2	6.9	4.5
流　　量	0.7	0.59	0.45	0.77	0.41	0.45	1.5	1.71	0.43	0.37	0.65	0.62
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	0.45	0.22	0.89	0.73	0.65	0.5	0.8	0.82	0.5	0.35	0.27	0.45
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.1	7.4	7.2	7.4	7.2
Ｄ Ｏ	11	9.5	8.6	9	7.9	9.4	9.4	9.5	11	12	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	5.5	5.1	3.8	4.4	6	4.4	1.9	2.6	5	4.7	4.4	3.1
Ｃ Ｏ Ｄ	6.3	8.7	5.1	7.3	9.3	7.6	4.5	4.6	7.5	7.5	5.7	5.1
Ｓ Ｓ	13	34	8	10	7	14	9	7	9	9	20	13
大 腸 菌 群 数	49000	130000	79000	79000	140000	130000	240000	33000	130000	79000	33000	24000
全 窒 素	2.3	4.1	2.1	2.3	2.6	3.2	4.3	2.4	3.6	2.3	3.6	3.2
全　　燐	0.23	0.4	0.17	0.23	0.29	0.45	0.17	0.13	0.41	0.36	0.26	0.21
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛		0.027			0.018			0.027			0.041	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	微濁	濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	透明	微濁	濁	微濁
DOの飽和率	104	98	94	111	101	116	96	98	108	98	104	97

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-218-01		2004	水原川	下藤内橋	福島市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	13:05	8:55	11:40	9:55	13:10	10:05	9:15	11:00	11:30	9:40	13:50	14:10
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	一時雪	曇り	晴れ
気温	16.5	13.8	24	28	32.5	29.5	16	15.1	10.5	-1.5	4	1.2
水温	11	12.6	19.6	22.8	29.2	22.1	14.5	14.5	6.2	1.9	3.2	3.7
流量	0.62	0.77	0.33	0.65	0.14	0.56	1.87	0.58	0.46	0.44	0.8	0.8
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透明度	>1	0.15	>1	0.65	0.65	0.85	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目												
pH	7.3	7.3	7.7	7.6	8	7.6	7.1	7.3	7.4	7	7.2	7.1
DO	11	10	9.5	9.4	9	8.8	10	10	13	14	13	13
BOD	1.3	2.1	1.9	1.3	1.7	1.1	0.5	0.8	1	1	1.3	1.3
COD	2.1	4.9	5.3	3.7	4	3.1	2.3	2.1	1.9	2.4	2.3	2.1
SS	2	24	4	8	5	5	5	3	4	2	3	3
大腸菌群数	2200	7900	79000	7900	79000	79000	33000	17000	7900	7900	1100	1300
全窒素	1	1.9	1.2	0.91	1.1	0.98	2	1.7	1.3	0.99	1.9	2
全燐	0.043	0.15	0.067	0.065	0.077	0.053	0.028	0.047	0.031	0.042	0.044	0.047
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.012			0.004			0.005			0.002	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	透明	濁	透明	微濁	濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	109	105	107	112	118	104	103	104	110	107	101	105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-219-01		2004	女神川	鶴巻橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/6	8/2	11/1	2/1								
採取時刻	16:00	10:50	17:00	11:25								
天候	曇り	晴れ	一時雨	曇り								
気温	13.5	29.8	16.5	1.1								
水温	14.1	28	14.5	4								
流量	0.14	0.04	0.86	0.29								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.48	>1	0.27	>1								
生活環境項目												
pH	7.6	8.7	7.4	7.4								
DO	9.6	14	9.3	12								
BOD	2.5	4.4	2.4	2.4								
SS	8	6	16	3								
大腸菌群数	4900	920000	49000	7900								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.01	0.005	0.019	0.005								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
濁り	微濁	微濁	濁	透明								
DOの飽和率	96	188	95	101								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-220-01		2004	移川	小瀬川橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/6	8/2	11/1	2/1								
採取時刻	15:30	11:20	16:20	12:00								
天候	曇り	晴れ	一時雨	曇り								
気温	12	27.1	17	-1.2								
水温	13.5	23.5	13.3	2.3								
流量	3.06	2.66	10.79	3.34								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.65	>1	0.41	>1								
生活環境項目												
pH	7.6	7.8	7.5	7.4								
DO	10	8.7	10	13								
BOD	1.9	1.1	0.9	1								
SS	6	4	19	2								
大腸菌群数	49000	33000	7900	24000								
全亜鉛	0.007	0.002	0.007	0.003								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
濁り	微濁	微濁	濁	透明								
DOの飽和率	103	104	99	101								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-221-01		2004	油井川	油井川橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/6	8/2	11/1	2/1								
採 取 時 刻	14:20	14:05	15:30	15:20								
天　　候	曇り	晴れ	一時雨	曇り								
気　　温	12	30	16.5	-1.2								
水　　温	14.5	26.5	13.6	3.2								
流　　量	0.23	0.26	1.44	0.23								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.35	>1	0.84	0.35								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.9	7.4	7.1	7.1								
Ｄ Ｏ	10	8	10	12								
Ｂ Ｏ Ｄ	1.4	1.1	0.9	1.6								
Ｓ Ｓ	14	4	7	14								
大 腸 菌 群 数	70000	110000	130000	17000								
水生生物保全項目												
全　亜　鉛	0.01	0.004	0.01	0.007								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
MBAS	<0.01		0.03									
濁り	濁	微濁	微濁	濁								
DOの飽和率	101	101	100	97								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-224-01		2004	杉田川	落合橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/6	8/2	11/1	2/1								
採 取 時 刻	13:35	14:25	14:30	15:05								
天　　候	曇り	晴れ	一時雨	曇り								
気　　温	10	31	16	-0.2								
水　　温	13.8	28.5	13.6	4								
流　　量	1.38	0.52	2.54	0.37								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.38	0.95	0.33	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	9.1	7.2	7.2								
Ｄ Ｏ	10	11	9.9	13								
Ｂ Ｏ Ｄ	1.5	1.7	1	1								
Ｓ Ｓ	16	4	21	1								
大 腸 菌 群 数	3300	33000	11000	4900								
水生生物保全項目												
全　亜　鉛	0.007	0.004	0.012	0.004								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
濁り	濁	微濁	濁	透明								
DOの飽和率	104	155	98	102								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-225-01		2004	笹原川	新橋	福島河川国道事務所

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/12	6/2	7/7	8/4	8/4	8/4	8/4	9/1	10/27	11/10	12/1
採取時刻	10:47	11:03	11:16	10:32	0:53	6:48	13:47	18:50	10:40	11:33	10:54	10:25
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	15.8	23.3	22.5	31.5	23.3	24.2	28.9	25.1	30.3	8	16.5	7.8
水温	11.4	16	18.5	26.2	25.3	24	27.6	27.1	23.3	11.1	13	7.5
流量		6.34	5.07	3.26			2.92		4.89	5.73	2.88	2.33
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.1	0.15	0.15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.15	0.09	0.1	0.1
全水深	0.46	0.65	0.65	0.52	0.62	0.6	0.59	0.62	0.68	0.45	0.43	0.51
生活環境項目												
pH	7.8	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3	7.9	7.1	7.4	7.2	7.3	7.4
DO	10	9.3	8.9	8.1	6.4	8	9.7	7.1	8.1	9.8	10	11
BOD	2.7	2.5	1.6	1.8	1.8	1.6	1.5	2.2	1.7	1.6	2.6	2.1
COD	3.4	4.6	3.7	4.2			4.3		4	3.1	4.7	2.8
SS	5	27	8	17	8	10	8	4	25	6	5	6
大腸菌群数	49000	22000	49000	33000	22000	49000	33000	110000	22000	7900	4900	33000
全窒素	1.1		1				0.74			1.8		1.8
全燐	1.5		0.72				1.5			0.6		1
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.01					0.029				0.003	

項　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	1/5	2/2	3/2									
採取時刻	11:16	11:33	10:49									
天候	雪	雪	曇り									
気温	0	−0.6	3.6									
水温	2.6	2	3.2									
流量	2	2.33	2.31									
採取位置	流心	流心	流心									
採取水深	0.1	0.1	0.1									
全水深	0.47	0.5	0.45									
生活環境項目												
pH	7.5	7.4	7.4									
DO	13	12	12									
BOD	2.3	1.7	1.5									
COD	3.3	3.3	3									
SS	7	12	5									
大腸菌群数	49000	4900	3300									
全窒素		1.9										
全燐		1.9										
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.006										

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-226-01		2004	滑川	旧4号国道下	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/17	9/17	11/26	1/11								
採取時刻	13:00	13:40	13:50	10:10								
天候	雨	曇り	晴れ	一時雪								
気温	20	26.5	12	0.7								
水温	16.3	22.8	9.6	2.9								
流量		0.85	0.81	0.7								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.25	0.28	>1	>1								
生活環境項目												
pH	7.2	8.5	7.5	8.5								
DO	9.5	10	12	14								
BOD	2.4	5	1.6	1.8								
SS	29	23	4	3								
大腸菌群数	79000	33000	2200	17000								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.015	0.007	0.004	0.002								
その他項目												
天候前日	雨	晴れ	晴れ	曇り								
塩素イオン	10	15	12	16								
濁り	濁	微濁	微濁	微濁								
DOの飽和率	100	125	112	111								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-228-01		2004	藤野川	社川合流前	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/18	7/21	9/15	11/16	1/12	3/10						
採取時刻	11:10	11:15	10:05	12:30	12:20	11:15						
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	曇り						
気温	22	25.5	20.5	15	1	7.3						
水温	18.4	20.5	19.5	12.2	5	7.2						
流量	0.4	1.4	0.2	1.13	0.42	0.87						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透明度	>1	>1	>1	0.85	0.51	0.78						
生活環境項目												
pH	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4						
DO	10	8.8	9.9	12	14	13						
BOD	1.4	1.2	1.2	1.2	1.7	1.8						
SS	5	6	6	6	14	3						
大腸菌群数	13000	13000	49000	240000	4900	1400						
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.015		0.007	0.008	0.026							
健康項目												
ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002							
四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002							
1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004							
1,1-ジクロロエチレン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002							
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004							
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006							
トリクロロエチレン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002							
テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005							
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002							
チウラム	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006							
シマジン	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003							
チオベンカルブ	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002							
ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001							
セレン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002							
硝酸性窒素	1.4		1.2	1.3	1.5							
亜硝酸性窒素	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.5		1.3	1.4	1.6							
ふっ素	0.08		<0.08	<0.08	<0.08							
ほう素	<0.02		<0.02	0.05	0.03							
その他項目												
天候前日	一時雨	曇り	晴れ	一時雨	曇り	晴れ						
MBAS	0.02			0.01								
濁り	微濁	透明	微濁	透明	濁	微濁						
DOの飽和率	109	101	111	122	113	114						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-229-01		2004	谷津田川	阿武隈川合流前	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/18	7/21	9/15	11/16	1/12	3/14						
採取時刻	12:00	11:40	10:30	11:00	14:20	8:40						
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	晴れ						
気温	21.1	26	19.8	10	-1	0.8						
水温	17.5	21.3	17.8	12	7.5	4.8						
流量	0.58		0.46	0.4	0.14	0.25						
採取位置	流心	右岸	流心	流心	流心	流心						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透明度	>1	>1	>1	>1	0.4	0.68						
生活環境項目												
pH	7.3	7.3	7	7.2	7.3	7.4						
DO	8.9	8.3	8.7	10	11	11						
BOD	2.1	2.5	5.5	3.7	6.2	7						
SS	2	2	31	1	11	8						
大腸菌群数	79000	110000	79000	24000	28000	2400						
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.019		0.021	0.02	0.02							
健康項目												
ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002							
四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002							
1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004							
1,1-ジクロロエチレン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002							
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004							
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006							
トリクロロエチレン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002							
テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005							
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002							
チウラム	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006							
シマジン	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003							
チオベンカルブ	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002							
ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001							
セレン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002							
硝酸性窒素	3.4		5.6	4.5	3.3							
亜硝酸性窒素	0.2		0.2	0.2	0.1							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	3.6		5.8	4.7	3.4							
ふっ素	0.1		0.28	0.35	0.4							
ほう素	<0.02		0.03	0.19	0.05							
その他項目												
天候前日	一時雨	曇り	晴れ	一時雨	曇り	晴れ						
MBAS	0.1			0.02								
濁り	透明	透明	透明	透明	微濁	微濁						
DOの飽和率	96	97	94	97	96	92						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-230-01		2004	堀川	阿武隈川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/18	9/15	11/16	1/12								
採 取 時 刻	15:00	11:35	10:15	16:35								
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	雪								
気　　温	19.1	22	10.2	-1								
水　　温	18.5	21.1	11.4	3.3								
流　　量	1.05	0.92	1.42	0.37								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	>1	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	8.7	8.3	7.9	7.4								
ＤＯ	10	10	12	12								
ＢＯＤ	1.5	1.3	1.4	2.1								
ＳＳ	7	2	1	4								
大 腸 菌 群 数	4900	13000	13000	4900								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.009	0.004	0.001	0.005								
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	一時雨	曇り								
濁り	透明	透明	透明	透明								
DOの飽和率	113	124	118	97								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-230-02		2004	堀川	堀川ﾀﾞﾑ	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	6/15	8/17	10/14								
採 取 時 刻	13:25	13:15	16:20	10:55								
天　　候	曇りk	晴れ	曇り	曇り								
気　　温	12.6	27.7	18.4	14.1								
水　　温	8.7	12.5	18.6	14.2								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
生 活 環 境 項 目												
トリハロメタン生成能	0.023	0.022	0.024	0.028								
クロロホルム生成能	0.019	0.017	0.02	0.024								
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.002	0.003	0.002	0.002								
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
ブロモホルム生成能	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	一時雨								
濁り	透明	透明	透明	透明								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-232-01		2004	川上川	久慈川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/18	7/21	9/15	11/16	1/12	3/10						
採 取 時 刻	11:00	10:50	10:50	12:20	10:45	9:45						
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	曇り						
気　　温	17.5	27.9	25.5	13.8	1	5.5						
水　　温	17.7	21.5	18.6	11.2	2	4.1						
流　　量	2.58	3.29	3	4.92	3.61	6.07						
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	0.77	>1	>1	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4						
ＤＯ	10	8.9	10	11	14	14						
ＢＯＤ	1.3	0.8	1.1	0.7	0.7	1.8						
ＳＳ	7	6	3	3	1	2						
大 腸 菌 群 数	11000	33000	49000	4900	11000	7000						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.002		0.003	<0.001	0.002							
その他項目												
天候前日	一時雨	曇り	晴れ	一時雨	曇り	晴れ						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	108	104	112	104	105	112						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-233-01		2004	地蔵川	山崎前橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/12	9/8	11/10	1/18								
採取時刻	11:30	11:40	11:25	14:00								
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
気温	22	30	16	7.5								
水温	21.9	25.8	14.4	7.5								
流量	0.025	0.44	0.42	1.04								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.22	0.25	>1	>1								
生活環境項目												
pH	8	7.6	7.8	7.4								
DO	12	8.9	12	12								
BOD	1.8	0.7	0.5	1								
COD	6.5	5	2.5	2.8								
SS	20	28	4	2								
大腸菌群数	4900	33000	7000	940								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.002	0.006	0.008	0.002								
その他項目												
天候前日	晴れ	時々雨	晴れ	晴れ								
濁り	微濁	濁	微濁	透明								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-234-01		2004	太田川	丸山橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/12	8/18	11/16	2/2								
採取時刻	13:50	14:00	13:20	14:30								
天候	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ								
気温	17	25.4	12	3								
水温	20.3	23.9	12.7	5.5								
流量		0.41	0.97	1.83								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.48	0.72	>1	>1								
生活環境項目												
pH	7.1	7	6.9	7								
DO	10	8.8	11	12								
BOD	1	1.4	0.9	0.7								
COD	4.4	4.6	2.8	2.4								
SS	11	6	1	1								
大腸菌群数	2400	33000	13000	4900								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.006	0.007	0.005	0.009								
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	雨	曇り								
濁り	微濁	微濁	透明	透明								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-235-01		2004	前田川	中浜橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/13	8/19	11/16	2/2								
採取時刻	14:50	11:00	16:10	17:00								
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
気温	17	27.3	10	2								
水温	16.9	24.9	12.7	3.5								
流量		0.51		0.57								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.38	0.53	0.95	0.9								
生活環境項目												
pH	6.9	7.1	7.2	7.2								
DO	8.2	8.7	11	13								
BOD	1.8	0.8	1	0.9								
COD	5.1	4.8	3.3	2								
SS	12	9	3	2								
大腸菌群数	17000	22000	13000	1700								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.01	0.005	0.003	0.005								
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	雨	曇り								
濁り	濁	微濁	微濁	微濁								
干潮時刻1	526	1145	1120	137								
干潮時刻2	1732	2358	0	1510								
満潮時刻1	18	510	714	759								
満潮時刻2	1005	1807	1645	2146								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-236-01		2004	熊川	三熊橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/13	8/19	11/17	2/3								
採取時刻	14:20	11:40	11:40	8:45								
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
気温	20	26.1	17.5	2.8								
水温	16	24.3	12.5	3.1								
流量	1.09	0.84	2.97	1.1								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.9	>1	>1	>1								
生活環境項目												
pH	7.3	7	7.1	7								
DO	10	9.6	11	13								
BOD	1.3	0.5	1.1	0.5								
COD	2.9	2.8	1.7	1.3								
SS	5	2	1	<1.0								
大腸菌群数	54000	17000	1300	4900								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.005	0.004	0.001	0.003								
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ								
濁り	微濁	透明	透明	透明								
干潮時刻1	526	1145	29	828								
干潮時刻2	1732	2358	1157	0								
満潮時刻1	18	510	824	155								
満潮時刻2	1005	1807	1725	1635								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-237-01		2004	新川	古川橋	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	4/21	7/15	10/19	1/19								
採取時刻	9:35	10:45	9:23	9:30								
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
気温	18.6	30	18	5								
水温	14.3	24.5	15	5.5								
流量	0.3	0.4	1.4	1.6								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.6	0.45	0.73	>1								
生活環境項目												
pH	7.1	7	7	7.1								
DO	5.3	4.6	7.4	10								
BOD	4.1	1.7	1	2.3								
SS	5	13	6	4								
大腸菌群数	790000	240000	130000	17000								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.022	0.004	0.011	0.015								
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
濁り	微濁	微濁	微濁	透明								
DOの飽和率	53	56	76	82								
干潮時刻1	1057	852	49	226								
干潮時刻2	2255	2133	1207	1800								
満潮時刻1	414	205	813	939								
満潮時刻2	1731	1653	1748									

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-237-02		2004	新川	一之矢橋	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	4/21	7/15	10/19	1/19								
採取時刻	11:50	8:55	11:34	9:15								
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
気温	24	28	21.5	5.6								
水温	18.5	22.5	16.5	6.8								
流量	0.2	0.3	0.2	0.3								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.86	0.16	>1	>1								
生活環境項目												
pH	7.4	7.3	7.3	7.3								
DO	8.2	7	8.6	11								
BOD	4.6	2.3	1.8	2.7								
SS	4	10	3	3								
大腸菌群数	49000	49000	130000	13000								
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.001	0.003	0.012	0.01								
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								
DOの飽和率	90	83	91	93								
干潮時刻1	1057	852	49	226								
干潮時刻2	2255	2133	1207	1800								
満潮時刻1	414	205	813	939								
満潮時刻2	1731	1653	1748									

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-238-01		2004	滑津川	高久橋	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/18	8/18	11/17	2/16								
採取時刻	9:00	9:07	9:00	9:00								
天候	曇り	晴れ	晴れ	雪								
気温	22	28	16.2	5								
水温	19	25.5	10.8	5								
流量	0.1	0.1	0.1	0.8								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.42	0.38	0.73	0.79								
生活環境項目												
pH	7.6	7.6	7.5	8								
DO	8	7.3	9.1	13								
BOD	2.9	1.3	1.1	7.3								
SS	22	8	9	3								
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.001	0.003	0.006	0.002								
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ								
濁り	微濁	微濁	透明	透明								
DOの飽和率	89	91	85	105								
干潮時刻1	930	1126	41	111								
干潮時刻2	2128	2332	1209	1532								
満潮時刻1	241	441	830	746								
満潮時刻2	1613	1755	1736	2227								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-239-01		2004	矢田川	矢田川橋	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/18	8/18	11/17	2/16								
採取時刻	12:20	11:45	11:25	8:40								
天候	曇り	晴れ	晴れ	雪								
気温	21.2	33.5	17.5	2								
水温	19.3	27.8	12	5.5								
流量	0	0.1	0.1	0.3								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.57	0.21	>1	0.28								
生活環境項目												
pH	7.3	7.5	7.3	7.4								
DO	4.9	5.2	7.6	8.1								
BOD	2.8	5.1	<0.5	6.2								
SS	10	9	6	7								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.007	0.018	0.009	0.012								
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ								
濁り	透明	濁	透明	微濁								
DOの飽和率	55	67	73	66								
干潮時刻1	930	1126	41	111								
干潮時刻2	2128	2332	1209	1532								
満潮時刻1	241	441	830	746								
満潮時刻2	1613	1755	1736	2227								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-240-01		2004	宝珠院川	藤原川合流前	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/18	8/18	11/17	2/16								
採取時刻	10:30	9:10	9:00	11:20								
天候	曇り	晴れ	晴れ	雪								
気温	18	28.7	16	3.5								
水温	18.7	23.5	12.8	5.5								
流量	0	0	0	0.9								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.76	0.34	0.5	0.15								
生活環境項目												
pH	7	7.1	6.9	7								
DO	6.7	4.2	6	9.2								
BOD	21	3.3	1.3	16								
SS	6	3	8	35								
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.001	0.022	0.015	0.145								
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ								
濁り	透明	微濁	晴れ	濁								
DOの飽和率	74	51	59	75								
干潮時刻1	930	1126	41	111								
干潮時刻2	2128	2332	1209	1532								
満潮時刻1	241	441	830	746								
満潮時刻2	1613	1755	1736	2227								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-241-01		2004	四時川	鮫川合流前	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/18	8/18	11/17	2/16								
採 取 時 刻	10:05	10:25	10:21	9:48								
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	雪								
気　　温	24.5	33	16	1.5								
水　　温	19	21.5	13.3	3								
流　　量	0.8	1.6	3.2	1.2								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	>1	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.5	7.5	7.6	7.5								
Ｄ Ｏ	9.8	8.9	10	13								
Ｂ Ｏ Ｄ	1	0.9	<0.5	1.7								
Ｓ Ｓ	3	1	1	9								
大 腸 菌 群 数	43000	13000	1300	790								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	<0.001	0.004	0.005	0.008								
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								
DOの飽和率	109	103	99	100								
干潮時刻1	930	1126	41	111								
干潮時刻2	2128	2332	1209	1532								
満潮時刻1	241	441	830	746								
満潮時刻2	1613	1755	1736	2227								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-241-02		2004	四時川	小室橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	5/19	6/18	7/6	8/3	9/13	10/19	11/10	12/10	1/6	2/1	3/1
採 取 時 刻	11:40	16:04	16:08	12:10	11:55	12:45	12:40	9:50	10:53	10:55	11:00	10:50
天　　候	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気　　温	16.2	20	27	31	30.5	28	19.5	17	14	4	6	4.4
水　　温	12.6	14.4	18.5	21.4	23	21	13.4	11.1	10.2	4.5	4.5	6.2
流　　量	0.26	1.73	0.76	0.31	0.34	0.34	1.09	4.8	0.49	0.32	0.23	0.06
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8	7.6	7.6	7.9	8.1	7.8	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6
Ｄ Ｏ	12	10	10	10	10	10	10	11	11	13	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	1	1.4	0.8	1.2	0.7	1	1.3	1.4	2	1.3	1.2	1.1
Ｃ Ｏ Ｄ	1.6	1.9	1.3	2.1	2.1	1.5	2.1	2.2	1.2	1	0.5	0.6
Ｓ Ｓ	<1.0	4	1	2	1	<1.0	1	1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大 腸 菌 群 数	45	170	230	220	170	540	490	1100	170	78	230	490
全　　窒　　素	0.33	0.44	0.55	0.61	0.4	0.43	0.59	0.42	0.59	0.7	0.71	0.71
全　　燐	0.01	0.018	0.019	0.02	0.018	0.015	0.012	0.011	0.01	0.006	0.006	0.006
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	0.01	<0.005	0.01	0.015	<0.005	<0.005	0.007	0.014
その他項目												
クロロフィルa	3.4	3	<1.0	1.9	1.8	1.5	<1.0	<1.0	1.1	1.3	<1.0	<1.0

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-242-01		2004	滝川	富士見橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/6	8/2	11/1	2/1								
採　取　時　刻	9:55	8:45	12:00	9:30								
天　　候	曇り	晴れ	一時雨	曇り								
気　　温	14.1	27.4	16.9	0.4								
水　　温	12.2	24.5	14.8	3.3								
流　　量	0.75	0.23	0.86	0.53								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　明　度	0.32	0.85	0.75	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	7.3	7.5	7.4	7.3								
ＤＯ	11	8.6	9.9	14								
ＢＯＤ	2.5	1.8	1.4	1.3								
ＳＳ	18	9	8	2								
大 腸 菌 群 数	4900	130000	17000	7900								
水生生物保全項目												
全　　亜　　鉛	0.01	0.005	0.009	0.006								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
濁り	濁	微濁	微濁	透明								
DOの飽和率	106	105	101	108								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-243-01		2004	佐久間川	阿武隈川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/6	8/2	11/1	2/1								
採　取　時　刻	10:15	9:15	12:20	10:15								
天　　候	曇り	晴れ	一時雨	曇り								
気　　温	13.8	28	17	0.2								
水　　温	12.5	24.8	14.7	4.2								
流　　量	0.8	0.36	0.72	0.14								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　明　度	0.35	0.9	0.75	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	7.2	7.5	7.3	7.4								
ＤＯ	11	9	9.7	13								
ＢＯＤ	1.9	1.6	1.3	1.4								
ＳＳ	18	7	6	1								
大 腸 菌 群 数	11000	49000	33000	13000								
水生生物保全項目												
全　　亜　　鉛	0.011	0.006	0.012	0.007								
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
濁り	濁	微濁	微濁	透明								
DOの飽和率	110	111	99	107								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-244-01		2004	富岡川	小浜橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/13	8/19	11/17	2/3								
採取時刻	11:30	12:05	11:10	9:10								
天候	曇りk	晴れ	晴れ	晴れ								
気温	22	25.9	19.5	3.9								
水温	15.5	26.2	12.1	3.1								
流量	0.49	0.79	1.69	0.55								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	>1	>1	>1	>1								
生活環境項目												
pH	7.3	7.5	7.2	7.1								
DO	11	10	12	13								
BOD	0.9	1.3	0.7	<0.5								
COD	2.3	3	1.5	1.2								
SS	3	4	<1.0	<1.0								
大腸菌群数	7900	24000	2800	790								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.003	<0.001	0.002								
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								
干潮時刻1	526	1145	29	828								
干潮時刻2	1732	2358	1157	0								
満潮時刻1	18	510	824	155								
満潮時刻2	1005	1807	1725	1635								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-245-01		2004	井出川	本釜橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/13	8/19	11/17	2/3								
採取時刻	13:15	13:05	10:20	9:30								
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
気温	17.5	25.1	16.5	4.8								
水温	15.2	24.9	12.1	5.5								
流量	0.27	0.76	0.92	0.76								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	>1	>1	>1	>1								
生活環境項目												
pH	7.1	7	7.1	7.1								
DO	11	9.8	11	13								
BOD	0.9	0.5	1.1	0.5								
COD	1.8	2.4	1.5	1.3								
SS	1	2	<1.0	<1.0								
大腸菌群数	1100	4900	1400	240								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.004	0.001	0.002								
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ								
濁り	透明	透明	透明	透明								
干潮時刻1	526	1145	29	828								
干潮時刻2	1732	2358	1157	0								
満潮時刻1	18	510	824	155								
満潮時刻2	1005	1807	1725	1635								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-253-01		2004	大塩川	東栄橋	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一般項目												
採取月日	5/14	8/10	11/9	2/7								
採取時刻	12:30	14:45	9:10	10:30								
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
気温	18	30	8.3	2.4								
水温	17.9	28	10.4	4.1								
流量		1.43	3.37	3.02								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透明度	0.06	0.85	>1	0.69								
生活環境項目												
pH	7	7.8	7.2	7.2								
DO	9.3	9.7	11	14								
BOD	2.1	2.4	1	1.9								
SS	77	8	3	9								
大腸菌群数	17000	46000	7900	130000								
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.011	0.008	0.003	0.01								
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
濁り	濁	微濁	透明	透明								
DOの飽和率	101	125	110	113								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-255-01		2004	溷川	舘ノ内橋	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/14	8/10	11/9	2/7								
採 取 時 刻	13:30	15:00	9:50	11:00								
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
気　　温	21	30	8.6	6.5								
水　　温	20.7	27.5	11.6	4.5								
流　　量	2.39	2.85	2.58	2.44								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.05	0.55	>1	0.7								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.7	7	7	7.1								
Ｄ Ｏ	8.6	8.1	10	14								
Ｂ Ｏ Ｄ	2.8	1.8	1.3	2.1								
Ｓ Ｓ	180	17	11	7								
大 腸 菌 群 数	28000	49000	24000	7900								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.029	0.015	0.014	0.017								
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
濁り	濁	濁	透明	透明								
DOの飽和率	99	104	103	116								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-256-01		2004	大江川	尾瀬沼流入前の橋	福島県

項　　目	(1)	(2)										
一 般 項 目												
採 取 月 日	6/8	8/10										
採 取 時 刻	9:20	10:00										
天　　候	曇り	晴れ										
気　　温	18.7	21.8										
水　　温	10	14.3										
流　　量	0.15	0.16										
採 取 位 置	流心	流心										
採 取 水 深	0.5	0.5										
透 明 度	>1	>1										
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.7	6.7										
Ｄ Ｏ	9.8	9										
Ｂ Ｏ Ｄ	0.8	<0.5										
Ｃ Ｏ Ｄ	1.1	4.5										
Ｓ Ｓ	1	3										
大 腸 菌 群 数	40	490										
全 窒 素	0.18	0.23										
全 燐	0.005	0.004										
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	<0.001	0.001										

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-257-01		2004	酸川	酸川野	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/11	7/7	9/6	11/8	1/6	3/8						
採 取 時 刻	15:05	8:50	8:40	9:30	13:45	9:45						
天　　候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	みぞれ						
気　　温	16	24.2	20.6	10.1	2	4.1						
水　　温	12.9	17.3	16.5	9.5	4.4	4.9						
流　　量		1.26	2.62	3.79	3.31	1.84						
採 取 位 置	右岸	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	>1	>1	>1	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	3	2.8	3.1	3.1	2.8	2.8						
Ｄ Ｏ	9.7	9.5	9.4	10	12	12						
Ｂ Ｏ Ｄ	0.7	0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.5						
Ｃ Ｏ Ｄ	1.5	1.2	1.4	1.1	1.2	1.2						
Ｓ Ｓ	6	1	3	<1.0	1	1						
大 腸 菌 群 数	23	7.8	4.5	4.5	13	0						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.015		0.019	0.022	0.03							
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	晴れ						
濁り	微濁	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	95	102	99	97	101	99						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-258-01		2004	泉川	阿武隈川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/18	7/21	9/15	11/16	1/12	3/10						
採 取 時 刻	9:50	10:15	9:20	11:10	9:20	8:35						
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	曇り						
気　　温	21	25.5	21.6	12.8	-0.3	3						
水　　温	17	21.7	20	11.5	2.1	4						
流　　量	2.17		0.9	1.68	2.5	1.04						
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	0.53	0.67	0.66	0.7	0.77	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4						
Ｄ Ｏ	9.5	8	9	12	13	12						
Ｂ Ｏ Ｄ	1.6	2	2.2	2.2	1.8	2.3						
Ｓ Ｓ	10	1	9	6	6	4						
大 腸 菌 群 数	13000	33000	49000	17000	11000	2400						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.008		0.007	0.011	0.008							
その他項目												
天候前日	一時雨	曇り	晴れ	一時雨	曇り	晴れ						
MBAS	0.01			<0.01								
濁り	微濁	微濁	透明	微濁	微濁	微濁						
DOの飽和率	102	94	102	122	98	100						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-259-01		2004	須川	須川橋	福島市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採 取 時 刻	9:30	13:25	9:20	9:05	9:00	9:05	10:00	9:15	9:00	10:30	9:00	9:40
天　　候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ	一時雪	曇り	晴れ
気　　温	11	14.6	20	26.1	30.8	27	17.1	14.5	6.4	-1.4	6	1.5
水　　温	8.6	11.6	16.7	21.2	22.8	20.5	14.5	13.8	7.6	3.4	3.5	3.5
流　　量	0.9	1.54	0.82	0.75	1.11	1	2.16	1.08	0.68	0.62	0.65	0.82
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
透 明 度	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5
Ｄ Ｏ	12	10	9.6	8.9	8.6	9.2	10	10	11	13	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.6
Ｃ Ｏ Ｄ	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	1.1	1	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Ｓ Ｓ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2	2	3	<1.0	<1.0	<1.0	2
大 腸 菌 群 数	13	7.8	33	2	49	1300	330	79	4.5	2	11	7.8
全　窒　素	0.24	0.29	0.35	0.4	0.4	0.37	0.68	0.29	0.34	0.26	0.38	0.43
全　　燐	0.013	0.011	0.009	0.008	0.014	0.012	0.009	0.058	0.009	0.018	0.014	0.019
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛		0.027			0.033			0.032			0.032	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
DOの飽和率	106	100	102	103	103	105	104	100	101	102	98	97

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-260-01		2004	菅川	三浜橋上流	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	6/17	8/5	10/13	12/1	2/1						
採 取 時 刻	10:15	10:10	10:15	10:00	10:10	10:10						
天　　候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雪						
気　　温	7.3	19.7	26.4	17.6	6.8	-2.9						
水　　温	7.8	18.7	21.3	13.5	6.4	1.8						
流　　量	0.7	0.02	0.14	1.04	0.24	0.54						
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	>1	>1	>1	>1	>1	>1						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7	6.8	7.2	7.1	7.3	7.1						
ＤＯ	11	7.8	8.2	9.8	13	12						
ＢＯＤ	0.6	0.7	1	0.5	0.7	0.7						
ＣＯＤ	1.4	2.6	1.2	1.2	1.2	1.4						
ＳＳ	1	2	2	1	<1.0	1						
大 腸 菌 群 数	3300	5400	13000	7900	1300	490						
全　窒　素	0.33	0.36	0.33	0.57	0.34	0.4						
全　　燐	0.012	0.034	0.027	0.019	0.01	0.015						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
健 康 項 目												
硝酸性窒素	0.3	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3						
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.4	0.3	<0.3	0.7	0.3	0.4						
ふ　っ　素	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08						
特殊項目												
鉄（溶解性）	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1						
マンガン(溶解性)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雪						
オルト燐酸態燐	0.008	0.019	0.014	0.012	0.006	0.009						
塩素イオン	2	4	3	3	3	4						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
DOの飽和率	98	86	96	97	112	91						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-261-01		2004	常夏川	大作橋上流	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	6/17	8/5	10/13	12/1	2/1						
採 取 時 刻	10:25	10:20	10:25	10:10	10:15	10:25						
天　　候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雪						
気　　温	7	18.1	26.3	16.3	5.9	-3						
水　　温	7.9	18.3	20	13.4	6.9	3.8						
流　　量	0.97	0.2	0.26	1.18	0.48	0.61						
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
透 明 度	>1	>1	>1	>1	>1	0.74						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7						
ＤＯ	11	11	8.9	9.4	13	11						
ＢＯＤ	2.6	1.8	1.2	0.5	0.5	1.1						
ＣＯＤ	2.7	5.2	2.1	2.2	1.2	2.7						
ＳＳ	3	2	3	4	<1.0	6						
大 腸 菌 群 数	24000	1600000	49000	33000	2400	3300						
全　窒　素	0.59	0.64	0.44	0.74	0.46	0.76						
全　　燐	0.013	0.041	0.034	0.022	0.021	0.046						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002						
健 康 項 目												
硝酸性窒素	0.5	0.3	0.2	0.6	0.3	0.6						
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.6	0.4	0.3	0.7	0.4	0.7						
ふ　っ　素	<0.08	0.11	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08						
特殊項目												
鉄（溶解性）	<0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3						
マンガン(溶解性)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雪						
オルト燐酸態燐	0.009	0.023	0.016	0.007	0.012	0.02						
塩素イオン	12	17	4	3	4	7						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	微濁						
DOの飽和率	95	99	101	93	117	89						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-262-01		2004	藤田川	阿武隈川合流前	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	6/3	9/24	12/3	3/1								
採 取 時 刻	9:15	11:05	8:55	9:00								
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
気　　温	19.5	19.8	2.1	0.4								
水　　温	16.8	19.8	4.5	1.4								
流　　量	1.85	0.4	0.37	0.41								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.53	0.86	>1	0.39								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	7.8	7.6	7.3								
Ｄ Ｏ	10	10	13	13								
Ｂ Ｏ Ｄ	1.1	1	1.6	3.8								
Ｃ Ｏ Ｄ	3.1	3.7	3.3	4.7								
Ｓ Ｓ	6	4	2	5								
大 腸 菌 群 数	9400	49000	3300	14000								
全 窒 素	0.8		2									
全　　燐	0.06		0.081									
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.003		0.007									
健 康 項 目												
硝酸性窒素	0.6	0.7	1.7	0.9								
亜硝酸性窒素	<0.1	0.2	<0.1	0.2								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.7	0.9	1.8	1.2								
ふ っ 素	0.19	0.21	0.19	0.18								
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
塩素イオン	23	61	69	38								
濁り	微濁	透明	透明	微濁								
DOの飽和率	107	116	106	97								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-263-01		2004	桜川	小泉橋	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	6/3	9/24	12/3	3/1								
採 取 時 刻	8:50	10:45	8:35	8:40								
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
気　　温	18.3	19.8	1.1	0.4								
水　　温	16.9	18.8	4.7	1.2								
流　　量	0.5	0.31	0.73	0.8								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	>1	>1	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.6	8	7.4	7.6								
Ｄ Ｏ	8.9	9.6	12	13								
Ｂ Ｏ Ｄ	2.5	1.1	1.8	4.1								
Ｃ Ｏ Ｄ	5.2	4.2	3.5	3.9								
Ｓ Ｓ	3	3	1	3								
大 腸 菌 群 数	22000	220000	28000	13000								
全 窒 素	3.5		4									
全　　燐	0.42		0.37									
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.003		0.003									
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
塩素イオン	64	51	31	29								
濁り	透明	透明	透明	透明								
DOの飽和率	94	106	100	99								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-264-01		2004	亀田川	逢瀬川合流前	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	6/24	9/7	12/2	3/3								
採　取　時　刻	8:05	8:10	8:00	8:05								
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
気　　温	27.5	27.6	8.4	4.3								
水　　温	21.8	21.9	8.5	3.3								
流　　量	0.42	0.27	0.08	0.06								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　　明　　度	0.42	0.89	>1	0.43								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.6	7.6	7.3								
Ｄ Ｏ	8.8	8.7	10	10								
Ｂ Ｏ Ｄ	3.5	2.7	3.9	5.5								
Ｃ Ｏ Ｄ	6.1	3.9	5.5	8.5								
Ｓ Ｓ	10	6	3	11								
大 腸 菌 群 数	94000	33000	13000	110000								
全　　窒　　素	1.6	1.7	4.6	5.7								
全　　燐	0.38	0.37	0.78	0.78								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.006	0.007	0.013	0.014								
健 康 項 目												
硝酸性窒素	1.2	1.5	3.8	1.5								
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	0.1								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.3	1.6	3.9	1.6								
ふ　っ　素	0.24	0.18	0.21	0.22								
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
オルト燐酸態燐	0.269	0.332	0.77	0.624								
塩素イオン	12	13	25	30								
MBAS	<0.01	0.03	0.05	0.15								
濁り	微濁	透明	透明	微濁								
DOの飽和率	102	102	89	82								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-265-01		2004	牧野川	大滝根川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/17	8/11	11/15	2/15								
採　取　時　刻	10:50	9:45	8:40	10:30								
天　　候	一時雨	晴れ	一時雨	晴れ								
気　　温	17.1	24.1	11.5	1.1								
水　　温	16	23.4	11.1	3.2								
流　　量		0.2	3.13	0.68								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　　明　　度	0.17	>1	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.5	7.8	7.3	7.3								
Ｄ Ｏ	9.2	9.2	10	14								
Ｂ Ｏ Ｄ	2.9	1.5	0.8	1.1								
Ｓ Ｓ	29	4	3	2								
大 腸 菌 群 数	24000	7900	2800	3300								
全　　窒　　素	1.2	1.3	1.5	1.9								
全　　燐	0.19	0.073	0.031	0.03								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.026	<0.001	0.001	0.003								
その他項目												
天候前日	一時雨	一時雨	曇り	晴れ								
塩素イオン	9	10	5	10								
濁り	濁	透明	透明	透明								
DOの飽和率	97	110	103	112								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-266-01		2004	鯉川	阿武隈川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	5/6	9/1	11/1	1/5								
採　取　時　刻	14:00	13:50	15:10	10:30								
天　　候	曇り	晴れ	一時雨	一時雪								
気　　温	12	29.7	16.5	-1.5								
水　　温	16	30.2	15.1	4.4								
流　　量	0.06	0.09	0.13	0.13								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　　明　　度	0.2	0.92	0.78	0.79								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.4	7.4	7.4								
Ｄ Ｏ	8.8	6.9	8.5	12								
Ｂ Ｏ Ｄ	16	5.8	2.7	5.4								
Ｓ Ｓ	23	3	4	3								
大 腸 菌 群 数	49000	49000	49000	350000								
全　　窒　　素	3.6	2.7	2.7	2.3								
全　　燐	0.61	0.48	0.13	0.18								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.024	0.011	0.028	0.026								
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	曇り	晴れ								
濁り	濁	微濁	微濁	透明								
DOの飽和率	92	92	87	97								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-288-01		2004	六角川	阿武隈川合流前	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/6	9/1	11/1	1/5								
採 取 時 刻	14:35	14:10	14:50	10:50								
天　　候	曇り	晴れ	一時雨	一時雪								
気　　温	10	31.1	16.5	-0.3								
水　　温	14.5	27.1	15.3	5.1								
流　　量	0.12	0.06	0.18	0.13								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.4	>1	0.31	0.49								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.4	7.3	7.5								
Ｄ Ｏ	8.9	5.7	8.3	9.7								
Ｂ Ｏ Ｄ	9.2	6.3	7.5	19								
Ｓ Ｓ	10	4	15	15								
大 腸 菌 群 数	49000	490000	490000	490000								
全　窒　素	3.3	2.4	4.2	4.5								
全　　燐	0.27	0.36	0.25	0.51								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.017	0.012	0.034	0.042								
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	曇り	晴れ								
濁り	微濁	微濁	濁	透明								
DOの飽和率	90	73	85	79								

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-289-01		2004	境川	6号国道下	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/21	7/15	10/19	1/19								
採 取 時 刻	10:25	9:45	10:02	10:26								
天　　候	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
気　　温	20.6	26.5	18.5	7.5								
水　　温	15.8	24	16	6.2								
流　　量	0	0	0	0								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.26	0.27	0.48	0.4								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.3	7.4	7.2	7.4								
Ｄ Ｏ	1.1	8.1	2.3	8.5								
Ｂ Ｏ Ｄ	11	3.2	13	17								
Ｓ Ｓ	11	17	9	11								
大 腸 菌 群 数	9200000	1100000	9200000	330000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.001	0.002	0.005	0.012								
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
濁り	微濁	微濁	微濁	濁								
DOの飽和率	11	98	24	71								
干潮時刻1	1057	852	49	226								
干潮時刻2	2255	2133	1207	1800								
満潮時刻1	414	205	813	939								
満潮時刻2	1731	1653	1748									

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-290-01		2004	神白川	下神白橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/21	7/15	10/19	1/19								
採 取 時 刻	9:00	8:45	8:53	8:57								
天　　候	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
気　　温	18	24.5	18	5								
水　　温	15.8	24.3	16	5.6								
流　　量	0.1	0	0.4	0								
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透 明 度	0.45	0.3	0.65	0.75								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.7	7.4	7.9	7.2								
Ｄ Ｏ	13	6.1	11	10								
Ｂ Ｏ Ｄ	14	8.9	2.9	4.3								
Ｓ Ｓ	8	11	4	7								
大 腸 菌 群 数	460000	1700000	3500000	28000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.018	0.005	0.009	0.009								
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
濁り	微濁	微濁	微濁	微濁								
DOの飽和率	135	74	115	82								
干潮時刻1	1057	852	49	226								
干潮時刻2	2255	2133	1207	1800								
満潮時刻1	414	205	813	939								
満潮時刻2	1731	1653	1748									

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-291-01		2004	湯本川	藤原川合流前	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/21	7/15	10/19	1/19								
採　取　時　刻	11:10	11:00	11:30	9:00								
天　　候	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
気　　温	23	32.2	21.5	5.5								
水　　温	20	27	18.3	9.7								
流　　量	0	0.1	0.2	0.1								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　明　度	0.36	0.55	>1	>1								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.9	7.5	7.5	7.5								
Ｄ Ｏ	10	5.5	7.1	8.8								
Ｂ Ｏ Ｄ	6.2	6.4	2.3	3.9								
Ｓ Ｓ	8	9	2	3								
大 腸 菌 群 数	540000	240000	130000	49000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.015	0.002	0.012	0.006								
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
濁り	微濁	微濁	透明	透明								
DOの飽和率	113	70	78	80								
干潮時刻1	1057	852	49	226								
干潮時刻2	2255	2133	1207	1800								
満潮時刻1	414	205	813	939								
満潮時刻2	1731	1653	1748									

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-292-01		2004	渋川	植田橋	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)								
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/21	7/15	10/19	1/19								
採　取　時　刻	9:13	9:18	9:25	10:45								
天　　候	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
気　　温	18	28.2	20.5	5								
水　　温	13.5	24.5	15.6	5.2								
流　　量	0.2	0.1	0	0.6								
採　取　位　置	流心	流心	流心	流心								
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5								
透　明　度	0.54	0.45	0.62	0.73								
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.4	7.4	7.2	7.4								
Ｄ Ｏ	9.4	6.2	8.5	11								
Ｂ Ｏ Ｄ	4.6	3.7	1.8	3.6								
Ｓ Ｓ	7	13	5	5								
大 腸 菌 群 数	700000	940000	110000	33000								
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.006	0.003	0.009	0.006								
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
濁り	微濁	透明	微濁	微濁								
DOの飽和率	93	76	88	89								
干潮時刻1	1057	852	49	226								
干潮時刻2	2255	2133	1207	1800								
満潮時刻1	414	205	813	939								
満潮時刻2	1731	1653	1748									

(2)　湖　　沼

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-401-01		2004	四時ダム貯水池	ダムサイト	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	4/14	4/14	5/19	5/19	5/19	6/18	6/18	6/18	7/6	7/6	7/6
採取時刻	10:35	10:35	10:35	15:23	15:23	15:23	15:15	15:15	15:15	11:40	11:40	11:40
天候	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	17	17	17	17.5	17.5	17.5	26.5	26.5	26.5	32	32	32
水温	11.4	6.6	6.5	17.7	6.8	6.7	22.2	6.8	6.8	25.4	6.7	6.6
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	0.5	18	35	0.5	18	35	0.5	18	35	0.5	18	35
全水深	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
透明度	2.5	2.5	2.5	3	3	3	2.3	2.3	2.3	2	2	2
生活環境項目												
pH	7.2	7.3	7.2	7.6	8	7.2	7.7	7.2	7.2	8.2	6.9	6.9
DO	12	10	10	10	7.9	7.1	11	6.6	5.8	10	4.6	2.1
BOD	1.6	1.4	1.1	2.2	1.3	1.4	1.6	1.2	1.3	1.3	1	1.2
COD	2.1	1.7	2	2.5	1.5	1.2	2.6	1.3	1.6	2.9	1.6	1.9
SS	1	2	2	<1.0	<1.0	1	1	1	2	<1.0	<1.0	1
大腸菌群数	20	20	0	45	20	0	20	330	0	0	0	0
全窒素	0.47	0.51	0.5	0.45	0.42	0.47	0.39	0.52	0.81	0.31	0.6	0.86
全燐	0.01	0.009	0.01	0.015	0.006	0.006	0.022	0.01	0.017	0.012	0.013	0.016
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	0.005	<0.005	0.009	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他項目												
クロロフィルa	4.3	6.4	6.2	9.8	3.3	2.4	3	<1.0	<1.0	4.1	1.3	1.3
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明

項　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/3	8/3	8/3	9/13	9/13	9/13	10/19	10/19	10/19	11/10	11/10	11/10
採取時刻	11:20	11:20	11:20	11:50	11:50	11:50	11:45	11:45	11:45	9:30	9:30	9:30
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	30	30	30	29	29	29	18.4	18.4	18.4	16.2	16.2	16.2
水温	26	6.9	6.8	30.5	12.8	12.6	20.2	13.1	12.4	12.1	11	10.8
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	0.5	18	35	0.5	18	35	0.5	18	35	0.5	18	35
全水深	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
透明度	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8	2	2	2	2.5	2.5	2.5
生活環境項目												
pH	7.7	7.1	7.2	7.6	6.8	6.8	7.2	6.7	6.7	7.3	6.9	6.9
DO	9.2	2.9	1	9.5	1.2	1.1	9.6	2.1	1.6	10	3.9	1.9
BOD	1	0.6	0.9	1.3	0.9	1.3	1.4	0.9	1.3	1.2	1.1	1
COD	3	1.6	2.3	3	1.6	2	1.4	2.5	1.7	2.1	2	2.2
SS	<1.0	<1.0	2	1	<1.0	2	2	2	2	<1.0	2	3
大腸菌群数	0	20	0	0	40	20	110	45	45	270	130	330
全窒素	0.52	0.63	0.68	0.3	0.62	0.79	0.82	0.54	0.8	0.55	0.63	0.92
全燐	0.01	0.006	0.011	0.01	0.006	0.012	0.021	0.011	0.013	0.015	0.017	0.023
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.008	0.019	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他項目												
クロロフィルa	4.2	1	1.4	7.5	1.4	1.6	5.3	1.1	1.4	2.3	3.3	2.8
濁り	透明	透明	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明

項　目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/6	1/6	1/6	2/1	2/1	2/1	3/1	3/1	3/1
採取時刻	10:15	10:15	10:15	10:10	10:10	10:10	10:30	10:30	10:30	10:00	10:00	10:00
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	11	11	11	3.5	3.5	3.5	6	6	6	4.2	4.2	4.2
水温	14.6	14.3	13	5.9	5.9	5.9	4.3	4.2	4.2	6.7	6.6	6.6
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	0.5	18	35	0.5	18	35	0.5	18	35	0.5	18	35
全水深	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
透明度	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2	2	2
生活環境項目												
pH	7.2	7.1	6.9	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.9	7.8	7.8
DO	10	7.6	1.4	10	10	11	12	12	12	12	12	12
BOD	1.6	1.1	1.3	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.7	1.4	1.5	1.4
COD	1.8	1.5	2.3	2.1	2.4	2.3	2	1.9	2.5	2.2	2.6	2.7
SS	1	1	4	2	2	2	4	4	4	4	5	6
大腸菌群数	230	68	20	20	130	0	45	0	140	20	45	0
全窒素	0.49	0.51	0.73	0.6	0.54	0.53	0.61	0.54	0.91	0.59	0.62	0.68
全燐	0.013	0.01	0.015	0.007	0.008	0.008	0.013	0.012	0.013	0.009	0.009	0.01
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	0.013	0.02	0.013	0.016	0.016
その他項目												
クロロフィルa	3.3	1.5	1.7	7.9	8.5	8	18	17	15	29	26	27
濁り	透明	透明	微濁	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	微濁	微濁	微濁

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-01	A・Ⅱ	2004	猪苗代湖	湖心	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/7	4/7	4/7	4/7	5/14	5/14	5/14	5/14	6/7	6/7	6/7	6/7
採取時刻	10:45	10:45	10:45	10:45	11:10	11:10	11:10	11:10	11:00	11:00	11:00	11:00
天候	晴れh	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨
気温	12.5	12.5	12.5	12.5	16.4	16.4	16.4	16.4	22.8	22.8	22.8	22.8
水温	4.5	4.8	4.5	4.5	8.4	8.2	7.5	5.1	16.4	11.8	9.8	6.4
採取位置	表層	中層	下層	下層	表層	中層	下層	下層	表層	中層	下層	下層
採取水深	0.5	10	20	50	0.5	10	20	50	0.5	10	20	50
透明度	11.5	11.5	11.5	11.5	9.4	9.4	9.4	9.4	8.5	8.5	8.5	8.5
生活環境項目												
pH	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2
DO	12	12	12	12	11	11	11	11	10	11	11	12
COD	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	<0.5	<0.5
SS	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	0				0				0			
全窒素	0.28	0.24	0.24	0.24	0.28	0.27	0.28	0.29	0.25	0.23	0.23	0.24
全燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.005
特殊項目												
鉄（溶解性）					<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
塩素イオン	10				10				9			
硫酸イオン					32	32	32	33				
クロロフィルa	<1.0				<1.0				<1.0			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	0.65				1.19				1			
水色	6				4				5			
透明度板傾斜角	0				0				0			
DOの飽和率	101	103	99	100	102	101	101	96	108	106	106	101

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/1	7/1	7/1	7/1	8/13	8/13	8/13	8/13	9/10	9/10	9/10	9/10
採取時刻	11:10	11:10	11:10	11:10	11:15	11:15	11:15	11:15	11:30	11:30	11:30	11:30
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	24	24	24	24	27	27	27	27	18.2	18.2	18.2	18.2
水温	19.7	16.9	11.7	7.3	25.7	24.7	13.7	6.8	20.5	20.5	17.2	8.9
採取位置	表層	中層	下層	下層	表層	中層	下層	下層	表層	中層	下層	下層
採取水深	0.5	10	20	50	0.5	10	20	50	0.5	10	20	50
透明度	10	10	10	10	10	10	10	10	10.5	10.5	10.5	10.5
生活環境項目												
pH	6.3	6.3	6.3	6.3	6.6	6.5	6.4	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2
DO	8.9	9.7	10	11	8.5	8.7	11	11	9	9	9.8	11
COD	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5	<0.5	0.9	0.9	0.9	0.5
SS	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	0				0				4			
全窒素	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.27	0.27	0.27	0.24	0.24	0.25	0.26
全燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.008	0.006	0.005	0.007	0.016	0.005	0.006	0.004	0.003	0.006	0.006	0.006
特殊項目												
鉄（溶解性）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
塩素イオン	9				9				9			
硫酸イオン	31	31	31	32	30	30	31	31				
クロロフィルa	<1.0				1.2				<1.0			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	1.06				1				0.6			
水色	4				6				4			
透明度板傾斜角	0				0				0			
DOの飽和率	100	103	104	100	106	107	111	97	102	103	105	102

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
一般項目								
採取月日	10/22	10/22	10/22	10/22	11/8	11/8	11/8	11/8
採取時刻	14:45	14:45	14:45	14:45	10:40	10:40	10:40	10:40
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	17	17	17	17	13.8	13.8	13.8	13.8
水温	16.1	15.7	15.8	8.2	14	14	13.8	6.9
採取位置	表層	中層	下層	下層	表層	中層	下層	下層
採取水深	0.5	10	20	50	0.5	10	20	50
透明度	10.5	10.5	10.5	10.5	13.5	13.5	13.5	13.5
生活環境項目								
pH	6.3	6.3	6.3	6.1	6.3	6.3	6.3	6.1
DO	9	9.3	9.3	11	9.7	9.8	9.8	11
COD	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	<0.5
SS	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	4.5				0			
全窒素	0.25	0.26	0.25	0.25	0.23	0.24	0.24	0.27
全燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
水生生物保全項目								
全亜鉛	0.002	0.005	0.009	0.005	0.002	0.005	0.005	0.004
特殊項目								
鉄（溶解性）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
その他項目								
天候前日	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
塩素イオン	9				9			
硫酸イオン	30	30	30	31				
クロロフィルa	<1.0				<1.0			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	0.93				0.9			
水色	5				5			
透明度板傾斜角	0				0			
DOの飽和率	94	97	97	97	97	98	98	96

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-51	A・Ⅱ	2004	猪苗代湖	小石ヶ浜水門	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/14	6/7	7/1	8/13	9/10	10/22						
採 取 時 刻	11:30	11:30	11:40	11:50	12:20	12:00						
天　　候	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ						
気　　温	17.2	21.5	25	26.5	18.1	16.3						
水　　温	8.9	18	17.5	25	21.5	16.2						
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全　水　深	4.5	5.5	3.5	5	6	6						
透 明 度	>4.5	>5.5	>3.5	>5	>6	5						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.2	6.4	6.3	6.6	6.4	6.3						
Ｄ Ｏ	11	10	10	8.4	8.9	9.4						
Ｃ Ｏ Ｄ	<0.5	0.8	0.6	0.8	0.8	1.1						
Ｓ Ｓ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1						
大 腸 菌 群 数	7.8	33	0	220	49	170						
全　窒　素	0.28	0.22	0.26	0.25	0.24	0.25						
全　　燐	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003						
水生生物保全項目												
全　亜　鉛	0.005	0.006	0.006	0.005	0.008	0.003						
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
ヒ　　素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
総　水　銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002						
四 塩 化 炭 素	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004		<0.0004	<0.0004		<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006						
トリクロロエチレン	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002						
テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002						
チ ウ ラ ム	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006						
シ マ ジ ン	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003						
チオベンカルブ	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002						
ベ ン ゼ ン	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001						
セ　レ　ン	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002						
硝酸性窒素	0.2		0.2	0.2		0.2						
亜硝酸性窒素	<0.1		<0.1	<0.1		<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.3		0.3	0.3		0.3						
ふ　っ　素	0.1		0.12	0.11		0.12						
ほ　う　素	0.05		0.04	0.05		0.05						
その他項目												
天候前日	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	一時雨						
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003						
塩素イオン	10	9	10	9	9	9						
クロロフィルa	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1	1						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
水色	5	8	7	7	7	7						
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0						
DOの飽和率	102	109	108	104	103	98						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-52	A・Ⅱ	2004	猪苗代湖	天神浜	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/14	6/7	7/1	8/13	9/10	10/22						
採 取 時 刻	10:00	10:20	10:20	10:30	10:40	10:55						
天　　候	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ						
気　　温	16.6	21.5	21	26	20.2	17.5						
水　　温	12.4	17.8	23.5	24.7	22.5	14.5						
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全　水　深	4	1.8	1.3	2.8	3	5						
透 明 度	2.5	>1.8	1	>2.8	>3	2.5						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.5	5.1	7.1	6.7	6.4	6.8						
Ｄ Ｏ	10	9.6	9	8.7	8.7	9.4						
Ｃ Ｏ Ｄ	1.3	<0.5	4.4	0.8	1.1	2.4						
Ｓ Ｓ	1	1	7	<1.0	<1.0	2						
大 腸 菌 群 数	330	2	790	790	240	790						
全　窒　素	0.41	0.26	0.35	0.22	0.22	0.43						
全　　燐	0.012	<0.003	0.053	0.004	0.005	0.007						
水生生物保全項目												
全　亜　鉛	0.003	0.004	0.005	<0.001	0.006	0.004						
その他項目												
天候前日	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	一時雨						
オルト燐酸態燐	0.006	<0.003	0.009	<0.003	<0.003	<0.003						
塩素イオン	11	10	13	9	10	11						
クロロフィルa	1	<1.0	21	1	1.4	2.4						
濁り	透明	透明	微濁	透明	透明	透明						
水色	8	16	16	12	6	9						
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0						
DOの飽和率	102	104	109	107	103	95						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-53	A・Ⅱ	2004	猪苗代湖	安積疏水取水口	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/14	6/7	7/1	8/13	9/10	10/22						
採取時刻	10:10	10:35	10:40	10:50	11:00	11:10						
天候	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ						
気温	16.4	21.5	22	26.2	19.8	16						
水温	8.5	16.8	20.1	25.6	20.3	15.7						
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深	3.5	5	2.7	6	4.5	6						
透明度	>3.5	>5	>2.7	>6	>4.5	5.5						
生活環境項目												
pH	6.3	6.2	6.5	6.6	6.3	6.3						
DO	11	10	9	8.7	9.1	9.4						
COD	0.6	0.5	1	0.9	0.9	0.9						
SS	<1.0	<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0						
大腸菌群数	7.8	2	790	130	33	33						
全窒素	0.29	0.25	0.31	0.27	0.25	0.25						
全燐	0.003	<0.003	0.007	<0.003	<0.003	<0.003						
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.003	0.004	0.006	0.002	0.004	0.002						
健康項目												
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002						
四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002						
1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	<0.0004		<0.0004						
1,1-ジクロロエチレン	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002						
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004						
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006						
トリクロロエチレン	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002						
テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005						
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002						
チウラム	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006						
シマジン	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003						
チオベンカルブ	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002						
ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001						
セレン	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002						
硝酸性窒素	0.2		0.2	0.2		0.2						
亜硝酸性窒素	<0.1		<0.1	<0.1		<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.3		0.3	0.3		0.3						
ふっ素	0.09		0.12	0.1		0.11						
ほう素	0.06		0.04	0.05		0.05						
その他項目												
天候前日	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	一時雨						
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003						
塩素イオン	10	9	10	9	9	9						
クロロフィルa	<1.0	<1.0	<1.0	1.5	<1.0	<1.0						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
水色	6	6	7	6	5	6						
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0						
DOの飽和率	102	109	102	108	103	97						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-54	A・Ⅱ	2004	猪苗代湖	浜路浜	郡山市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
一般項目												
採取月日	4/30	5/20	6/8	7/7	9/1	9/28	10/19	11/1				
採取時刻	11:05	10:55	13:30	11:05	11:10	10:50	12:25	11:00				
天候	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り				
気温	13.5	12.6	15	27.7	23	21.2	16.8	16.6				
水温	6.5	9.2	14.4	23.4	21.1	18.7	17.5	14.6				
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
透明度	9.5	10.5	10.5	12	10.5	13	12.5	13				
生活環境項目												
pH	6.1	6.1	6.3	6.3	6.4	6.5	6.4	6.2				
DO	12	11	10	7.7	8.8	9.6	9.1	9.5				
COD	0.5	0.8	0.7	<0.5	0.8	1	1.1	<0.5				
SS	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0				
大腸菌群数	0	0	49	0	49	33	4.5	13				
全窒素	0.28	0.28	0.29	0.29	0.25	0.24	0.24	0.24				
全燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001	0.001	0.001	<0.001				
健康項目												
硝酸性窒素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
ふっ素	0.19	0.18	0.14	0.17	0.13	0.13	0.13	0.12				
特殊項目												
鉄（溶解性）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
マンガン(溶解性)	0.05	0.07	0.06	0.06	<0.02	0.04	0.05	0.05				
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り				
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
塩素イオン	9	9	8	8	8	8	8	8				
クロロフィルa	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.3	1.1	<1.0				
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				
水色	3	3	3	2	3	3	3	3				
DOの飽和率	102	104	107	92	102	106	97	95				

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-55	A・Ⅱ	2004	猪苗代湖	舟津港	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/30	5/20	6/8	7/7	9/1	9/28	10/19	11/1				
採 取 時 刻	10:45	10:41	13:15	10:50	10:55	10:35	12:10	10:40				
天　　候	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り				
気　　温	12.2	12.6	16	26.8	21.7	21.2	16	16				
水　　温	6.9	10.3	15.5	23.6	21.3	20.8	15.8	14.4				
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
透 明 度	10	10	10	11.5	11.5	13	12	13				
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.1	6.2	6.3	6.3	6.5	6.5	6.4	6.3				
Ｄ Ｏ	12	10	10	8.1	9	9.3	9.6	9.8				
Ｃ Ｏ Ｄ	0.5	<0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	<0.5				
Ｓ Ｓ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0				
大 腸 菌 群 数	0	79	33	4.5	49	17	7.8	46				
全 窒 素	0.29	0.29	0.29	0.29	0.25	0.26	0.24	0.24				
全 燐	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.024	0.001	0.001	0.008	0.001	0.001	0.001	<0.001				
健 康 項 目												
硝酸性窒素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
ふ っ 素	0.17	0.17	0.14	0.16	0.13	0.13	0.13	0.12				
特殊項目												
鉄 (溶 解 性)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
マンガン(溶解性)	0.05	0.08	0.07	0.06	<0.02	0.03	0.05	0.05				
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り				
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
塩素イオン	9	9	8	8	8	8	8	8				
クロロフィルa	<1.0	<1.0	<1.0	1	<1.0	1.6	1.1	<1.0				
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				
水色	3	3	3	3	3	3	3	3				
DOの飽和率	98	100	103	98	105	107	99	98				

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-56	A・Ⅱ	2004	猪苗代湖	青松ヶ浜	郡山市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/30	5/20	6/8	7/7	9/1	9/28	10/19	11/1				
採 取 時 刻	10:20	10:20	13:00	10:35	10:35	10:20	11:55	10:30				
天　　候	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り				
気　　温	13.8	13.5	16	26.9	20.6	19.4	17.6	15.4				
水　　温	6.5	10.1	16.7	23.9	21.4	20.8	15.9	14.4				
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
透 明 度	10	5.5	8.5	13	11.5	12	13.5	14				
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.2	6.3	6.4	6.3	6.4	6.5	6.5	6.3				
Ｄ Ｏ	12	11	10	8.3	8.7	8.6	9.4	9.4				
Ｃ Ｏ Ｄ	<0.5	0.7	0.6	0.9	0.9	0.8	0.9	0.5				
Ｓ Ｓ	<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0				
大 腸 菌 群 数	0	130	23	2	23	140	22	33				
全 窒 素	0.29	0.31	0.28	0.29	0.25	0.25	0.24	0.25				
全 燐	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.001	<0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001				
健 康 項 目												
硝酸性窒素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
ふ っ 素	0.17	0.17	0.13	0.16	0.13	0.13	0.12	0.12				
特殊項目												
鉄 (溶 解 性)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
マンガン(溶解性)	0.06	0.07	0.06	0.06	<0.02	0.03	0.05	0.05				
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り				
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
塩素イオン	9	9	8	8	8	8	8	8				
クロロフィルa	<1.0	1	<1.0	2.3	1.1	1.8	1	<1.0				
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				
水色	3	3	3	2	3	3	3	3				
DOの飽和率	102	104	109	100	102	99	97	95				

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-501-57	A・Ⅱ	2004	猪苗代湖	高橋川河口付近	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
一般項目												
採取月日	4/7	5/14	6/7	7/1	8/13	9/10	10/22	11/8				
採取時刻	10:30	9:40	10:05	10:10	10:15	10:20	10:40	10:20				
天候	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ				
気温	13	16	21.8	21	25.9	21.3	15.5	11.1				
水温	8.5	8.9	21.4	18.5	24.4	22.3	15.5	12.5				
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
全水深	0.65	1	1.5	1	1.2	1	1.5	2.5				
透明度	>0.7	>1	1.2	>1	>1.2	>1	>1.5	>2.5				
生活環境項目												
pH	6.7	6.2	6.9	6.4	6.9	6.5	6.5	6.4				
DO	12	11	8.7	9.9	8.8	8.9	9.5	10				
COD	0.8	0.6	2.5	0.8	1.1	1.1	1.2	0.8				
SS	<1.0	<1.0	7	1	1	<1.0	<1.0	3				
大腸菌群数	33	13	790	13	490	490	130	490				
全窒素	0.39	0.3	0.28	0.27	0.27	0.2	0.33	0.24				
全燐	0.005	<0.003	0.028	0.004	0.007	0.004	<0.003	0.004				
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.002	0.003	0.004	0.007	0.003	0.003	0.003	0.002				
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	晴れ				
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	0.013	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
塩素イオン	12	10	14	10	10	10	9	9				
クロロフィルa	<1.0	<1.0	4.8	<1.0	1.3	1	1.4	2				
濁り	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明				
水色	10	6	21	14	17	7	8	10				
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0				
DOの飽和率	108	103	102	109	108	105	98	98				

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-502-01	A・Ⅱ	2004	桧原湖	湖心	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/11	5/11	6/9	6/9	7/2	7/2	8/3	8/3	9/6	9/6	10/5	10/5
採取時刻	9:25	9:25	14:05	14:05	9:20	9:20	9:15	9:15	9:15	9:15	9:40	9:40
天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨
気温	10.3	10.3	20.2	20.2	23.9	23.9	23.3	23.3	22.1	22.1	13	13
水温	10	9.8	19	12.2	22.2	13.5	24.6	15.7	20.1	16	17.4	17
採取位置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
透明度	4.5	4.5	6.5	6.5	4	4	3	3	3.5	3.5	2.7	2.7
生活環境項目												
pH	7.1	7.1	7.1	6.9	7.3	6.9	7.5	6.8	7.1	6.5	6.9	6.7
DO	10	10	9.2	10	8.7	9.3	8.4	8.4	8.8	6.6	8.1	6.6
COD	1.5	1.4	1.7	1.4	2.2	1.6	2.6	1.4	2.1	2.1	2.2	2.1
SS	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	<1.0
大腸菌群数	2		2		70		490		330		130	
全窒素	0.22	0.24	0.15	0.16	0.15	0.21	0.12	0.18	0.12	0.27	0.14	0.16
全燐	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.005	0.008	0.003	0.005	0.016	0.007	0.005	0.006	0.001	0.006	0.001	0.003
その他項目												
天候前日	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	雨	雨
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	3.5		1.7		1		3.1		3.4		<1.0	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明
水色	6		6		8		14		16		21	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	99	96	103	98	103	92	103	88	99	69	88	71

項目	(13)	(14)
一般項目		
採取月日	11/4	11/4
採取時刻	9:30	9:30
天候	一時雨	一時雨
気温	11.3	11.3
水温	12.1	12.1
採取位置	表層	下層
採取水深	0.5	10
透明度	4	4
生活環境項目		
pH	6.9	6.9
DO	9.8	9.3
COD	2.3	2.2
SS	2	2
大腸菌群数	14	
全窒素	0.14	0.14
全燐	0.007	0.008
水生生物保全項目		
全亜鉛	0.004	0.004
その他項目		
天候前日	一時雨	一時雨
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003
クロロフィルa	<1.0	
濁り	透明	透明
水色	8	
透明度板傾斜角	0	
DOの飽和率	94	90

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-502-51	A・Ⅱ	2004	桧原湖	湖北部	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一般項目												
採取月日	5/11	6/9	7/2	8/3	9/6	10/5	11/4					
採取時刻	9:10	13:50	9:10	8:55	9:05	9:15	9:20					
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	一時雨					
気温	13.1	20	22.3	23.1	21.8	13	12.1					
水温	11.7	19	22	25.2	20.8	17.4	12.5					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	4.5	6.5	4	2	3	2.7	3.5					
生活環境項目												
pH	7.1	7	7.2	7.3	7.3	6.9	7					
DO	10	9.1	8.8	8.3	8.9	8	10					
COD	1.3	2	2.1	2.8	2.5	1.8	2.7					
SS	1	1	1	2	1	1	2					
大腸菌群数	7.8	11	790	790	790	790	220					
全窒素	0.24	0.15	0.15	0.12	0.15	0.17	0.16					
全燐	0.004	0.003	0.003	0.009	0.008	0.006	0.009					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.006	0.008	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001					
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	雨	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	2.8	2.2	3.3	5	5.8	7.2	7.6					
濁り	透明	透明	透明	微濁	微濁	透明	透明					
水色	6	6	7	17	17	21	9					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	101	101	104	103	103	86	96					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-502-52	A・Ⅱ	2004	桧原湖	湖南部	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一般項目												
採取月日	5/11	6/9	7/2	8/3	9/6	10/5	11/4					
採取時刻	9:40	14:30	9:30	9:40	9:25	9:50	9:55					
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	一時雨					
気温	10.2	20	24	23.8	22.2	13	11					
水温	9.8	19	22.7	24.1	20.7	17.4	12					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	4.5	6.5	4.5	2.7	3.5	2.7	4					
生活環境項目												
pH	7.1	7.1	7.3	7.7	7.3	6.9	7.1					
DO	10	9.2	8.6	8.5	8.9	7.9	10					
COD	1.4	1.8	2.1	2.7	2.4	2.2	2.5					
SS	1	1	1	1	1	1	2					
大腸菌群数	2	2	790	1300	1300	1300	220					
全窒素	0.22	0.12	0.15	0.11	0.15	0.14	0.13					
全燐	0.004	<0.003	0.003	0.008	0.007	0.007	0.008					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.006					
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	雨	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	4.5	2	3.6	3.1	4.5	5.9	8.8					
濁り	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明					
水色	6	8	8	13	17	21	8					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	99	103	103	104	102	85	97					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-503-01	A・Ⅱ	2004	小野川湖	湖心	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一般項目												
採取月日	5/11	6/9	7/2	8/3	9/6	10/5	11/4					
採取時刻	10:20	10:50	10:10	10:25	10:05	10:40	10:40					
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	雨					
気温	11.1	19.9	26.5	25.4	23.8	13	10.7					
水温	10.5	19.4	22.6	24.9	21	17	10.5					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	4.5	4.5	4	2.9	3.7	3	4					
生活環境項目												
pH	7.1	7.1	7.3	7.4	7.1	6.9	7					
DO	10	8.9	8.6	8.6	8.6	8.2	9.6					
COD	1.8	1.8	2	2.4	2.3	2.1	2.4					
SS	1	<1.0	1	1	1	<1.0	1					
大腸菌群数	23	17	79	790	1300	130	79					
全窒素	0.29	0.13	0.15	0.12	0.17	0.16	0.2					
全燐	0.003	0.003	0.003	0.007	0.006	0.006	0.007					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.004					
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	雨	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	2.2	2.3	2.9	4	2.6	4.4	4.4					
濁り	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明					
水色	7	11	9	14	15	21	9					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	96	100	103	106	99	87	89					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-503-51	A・Ⅱ	2004	小野川湖	湖東部	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一般項目												
採取月日	5/11	6/9	7/2	8/3	9/6	10/5	11/4					
採取時刻	10:10	10:35	10:00	10:15	9:55	10:30	10:30					
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	一時雨					
気温	11.3	19.8	26.5	24.6	24	13	9.9					
水温	11.2	19.5	22.2	24.5	20.5	17.1	10.9					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	4.5	5	4.5	3.5	5.8	4.5	4.5					
生活環境項目												
ｐＨ	7.1	7.1	7.3	7.4	7.1	6.9	7					
ＤＯ	10	9	8.9	8.7	8.4	8.2	9.8					
ＣＯＤ	1.6	1.8	2	2.4	2.3	2	2.5					
ＳＳ	1	<1.0	1	1	<1.0	<1.0	1					
大腸菌群数	23	33	79	790	790	790	130					
全窒素	0.3	0.12	0.17	0.12	0.2	0.17	0.2					
全燐	0.005	0.003	0.003	0.008	0.005	0.006	0.005					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.005	0.003	0.002	0.005	0.002	0.001	0.002					
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	雨	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	1.8	2.5	3.3	3.7	1.3	3.5	4.1					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	7	11	10	15	13	21	10					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	97	101	105	106	96	88	92					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-503-52	A・Ⅱ	2004	小野川湖	湖西部	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一般項目												
採取月日	5/11	6/9	7/2	8/3	9/6	10/5	11/4					
採取時刻	10:30	11:00	10:15	10:40	10:10	10:45	10:50					
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	一時雨					
気温	11	20.1	26.5	25.8	24.3	13	10.9					
水温	11	17.4	22.6	23.7	21	16.4	11					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	3.6	4	3.5	3	2.5	2.5	3.5					
生活環境項目												
ｐＨ	7.1	7.1	7.3	7.4	7.1	7	7					
ＤＯ	10	9.1	8.9	8.4	8.4	8.6	9.6					
ＣＯＤ	2	1.9	2.1	2.5	2.4	2.3	2.6					
ＳＳ	1	1	1	1	1	1	2					
大腸菌群数	240	130	130	790	1300	2400	79					
全窒素	0.23	0.12	0.17	0.13	0.19	0.17	0.18					
全燐	0.005	0.003	0.003	0.008	0.008	0.006	0.008					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.006	0.007	0.004	0.009	0.001	<0.001					
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	雨	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	4.2	2.7	2.7	3.6	2.3	4.1	4.1					
濁り	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明					
水色	7	13	10	14	15	21	10					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	95	98	106	102	97	90	90					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-504-01	A・Ⅱ	2004	秋元湖	湖心	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/12	5/12	6/9	6/9	7/2	7/2	8/3	8/3	9/6	9/6	10/5	10/5
採 取 時 刻	10:05	10:05	9:20	9:20	14:00	14:00	13:50	13:50	13:25	13:25	13:50	13:50
天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨
気 温	17.5	17.5	17.3	17.3	26.1	26.1	28	28	22.2	22.2	13	13
水 温	11.8	10.5	18.5	13	22.8	15.6	25.2	18.1	20.6	19.2	17.6	17.4
採 取 位 置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
透 明 度	4.1	4.1	6	6	4.2	4.2	3.8	3.8	5.4	5.4	3.5	3.5
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7	7	7.1	6.8	7.3	6.9	7.6	6.9	7.2	7	7	6.9
Ｄ Ｏ	10	10	8.9	9.7	8.5	8.5	8.8	7.7	8.6	7.7	8.3	7.9
Ｃ Ｏ Ｄ	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.6	3.1	3.1	3.8	3	2.7
Ｓ Ｓ	1	1	<1.0	<1.0	1	1	<1.0	<1.0	1	1	1	<1.0
大 腸 菌 群 数	11		23		330		330		240		280	
全 窒 素	0.27	0.28	0.14	0.19	0.19	0.25	0.12	0.2	0.2	0.24	0.17	0.17
全 燐	0.005	0.005	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.008	0.005	0.004
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.003	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.002	0.003	0.001	0.004
その他項目												
天候前日	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	雨	雨
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	1.7		1.7		2.7		3.1		3.9		6.6	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	16		8		7		11		13		21	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	99	99	98	95	102	88	109	84	99	86	90	85

項　　目	(13)	(14)
一 般 項 目		
採 取 月 日	11/4	11/4
採 取 時 刻	13:30	13:30
天 候	一時雨	一時雨
気 温	9.2	9.2
水 温	11.4	10.9
採 取 位 置	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10
透 明 度	4	4
生 活 環 境 項 目		
ｐ Ｈ	6.9	6.9
Ｄ Ｏ	9.2	9.3
Ｃ Ｏ Ｄ	2.8	3.3
Ｓ Ｓ	<1.0	<1.0
大 腸 菌 群 数	33	
全 窒 素	0.2	0.21
全 燐	0.006	0.005
水 生 生 物 保 全 項 目		
全 亜 鉛	0.001	0.005
その他項目		
天候前日	一時雨	一時雨
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003
クロロフィルa	2.3	
濁り	透明	透明
水色	8	
透明度板傾斜角	0	
DOの飽和率	87	87

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-504-51	A・Ⅱ	2004	秋元湖	湖東部	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/12	6/9	7/2	8/3	9/6	10/5	11/4					
採 取 時 刻	9:55	9:10	13:50	13:35	13:15	13:35	13:25					
天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	一時雨					
気 温	17.5	17	26	27.8	22.9	13	9.4					
水 温	12	18	23.1	26	20.5	17.7	11.2					
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透 明 度	4.1	6.5	5	4.1	5.1	4	4.5					
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7	7.1	7.3	7.6	7.2	7	6.9					
Ｄ Ｏ	10	9	8.9	8.7	8.6	8.6	9.3					
Ｃ Ｏ Ｄ	1.8	2.2	2.4	2.5	3.4	2.8	3.3					
Ｓ Ｓ	1	<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0					
大 腸 菌 群 数	27	33	790	330	330	170	79					
全 窒 素	0.3	0.18	0.18	0.13	0.22	0.16	0.2					
全 燐	0.005	0.003	0.003	0.006	0.005	0.004	0.005					
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.013	0.01	0.002	0.003	0.004	0.001	0.003					
その他項目												
天候前日	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	雨	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	1.7	1.7	2.8	3.1	5.3	4	2.8					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	16	7	7	11	13	21	9					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	100	98	106	109	98	93	88					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-504-52	A・Ⅱ	2004	秋元湖	湖西部	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一般項目												
採取月日	5/12	6/9	7/2	8/3	9/6	10/5	11/4					
採取時刻	10:20	9:40	14:15	14:10	13:35	14:00	13:40					
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	一時雨					
気温	18	17.1	26.2	28.3	22.8	13	9.1					
水温	12	18.6	22.5	26.6	21	17.5	11					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	4	4.5	3.5	3.6	4.6	4	3.5					
生活環境項目												
pH	7	7	7.3	7.6	7.3	7	6.9					
DO	10	8.8	8.9	8.7	8.7	8.3	9.4					
COD	2.1	2	2.4	2.7	3.1	2.7	3.4					
SS	<1.0	<1.0	1	<1.0	1	1	<1.0					
大腸菌群数	7.8	23	790	490	490	140	220					
全窒素	0.28	0.16	0.18	0.14	0.17	0.16	0.19					
全燐	0.005	<0.003	0.003	0.006	0.006	0.005	0.004					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.006	0.002	0.004	0.002	0.001	0.011					
その他項目												
天候前日	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	雨	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	1.3	1.7	2.9	3.4	3.9	3.3	2.4					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	16	11	8	12	13	21	9					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	100	97	106	110	100	89	88					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-505-01	A	2004	曽原湖	湖心	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一般項目												
採取月日	5/11	6/9	7/2	8/3	9/6	10/5	11/4					
採取時刻	11:40	11:40	11:00	11:40	10:45	11:40	14:30					
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	一時雨					
気温	12.2	20	23.4	27.6	25.8	13	9					
水温	14.1	21	24.1	26.2	22	17.6	11.1					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	3.8	3.5	>2	>3	>1.9	>2.5	>3.5					
生活環境項目												
pH	7.1	7	7.1	7.3	7.1	7	6.9					
DO	9.7	8.1	7.9	8.3	7.8	7.8	9.5					
COD	1.6	1.9	2	2.6	2.7	2.6	2.4					
SS	1	<1.0	<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0					
大腸菌群数	79	49	330	17	1300	1300	490					
全窒素	0.22	0.15	0.17	0.14	0.17	0.18	0.19					
全燐	0.004	<0.003	0.003	0.007	0.008	0.006	0.005					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.008	0.003	0.003	0.015	0.003	0.001	0.002					
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	雨	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	2.5	1.4	1.7	3.1	1.9	3.5	1.6					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
水色	7	10	8	12	14	21	9					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	98	93	96	105	92	85	89					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-506-01	A	2004	雄国沼	湖心	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一般項目												
採取月日	5/12	6/8	7/2	8/9	9/6	10/6	11/2					
採取時刻	13:30	11:30	11:50	11:10	11:30	12:00	10:50					
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	曇り					
気温	16.2	20	22.5	27	21.6	11.5	9.9					
水温	12.7	19.8	24	26	20.5	14.7	9.6					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透明度	3.2	2.3	2	2.5	1.5	2	2.7					
生活環境項目												
pH	6.6	6.7	7	6.9	6.9	6.8	6.7					
DO	9.7	8.4	8.1	7.5	8.3	8.3	10					
COD	2.4	2.9	4.1	4.4	4.4	4.8	4.4					
SS	1	1	2	1	3	4	3					
大腸菌群数	7.8	79	330	17	27	130	790					
全窒素	0.25	0.22	0.24	0.26	0.25	0.19	0.18					
全燐	0.006	0.006	0.012	0.01	0.016	0.012	0.008					
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.004	0.007	0.003	0.008	0.002	0.002	0.002					
その他項目												
天候前日	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	雨	曇り					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	2.1	2.8	4.2	3.1	6.6	10	8.9					
濁り	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明					
水色	18	17	6	15	19	18	14					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	94	95	98	93	95	84	91					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-507-01	A	2004	毘沙門沼	湖心	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/11	6/9	7/2	8/3	9/6	10/5	11/4					
採 取 時 刻	14:00	15:00	11:40	15:00	14:00	14:30	11:45					
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	一時雨					
気　　温	12	20.8	24.7	28.2	22.4	13	14					
水　　温	12.5	16.2	19.5	20.8	19.6	15.4	12.6					
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
透 明 度	5.2	6	5	4.7	5.8	3.5	>4.5					
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.1	6.3	6.4	6.4	6.3	6.3	6.4					
Ｄ Ｏ	9.2	8.5	8.7	7.9	7.8	7.9	8.8					
Ｃ Ｏ Ｄ	1	1.1	0.8	0.9	1	1	1.3					
Ｓ Ｓ	1	1	<1.0	<1.0	1	<1.0	1					
大 腸 菌 群 数	79	79	23	4.5	49	220	49					
全 窒 素	<0.05	<0.05	0.09	0.08	0.06	0.05	0.06					
全　　燐	<0.003	<0.003	0.003	0.006	0.004	0.003	0.003					
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	0.012	0.008	0.007	0.003	0.008	0.007	0.006					
その他項目												
天候前日	雨	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	雨	一時雨					
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
クロロフィルa	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0					
DOの飽和率	89	90	98	90	87	82	86					

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-508-01	A	2004	羽鳥湖	湖心	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	4/14	5/17	5/17	6/14	6/14	7/16	7/16	8/11	8/11	9/14	9/14
採 取 時 刻	14:30	14:30	11:15	11:15	14:40	14:40	10:15	10:15	9:50	9:50	15:25	15:25
天　　候	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	11.7	11.7	19	19	22.1	22.1	27.5	27.5	23.3	23.3	23.1	23.1
水　　温	8.5	6	14.7	10.6	18.1	11.1	22.4	12.5	23.6	15.1	22.1	18.5
採 取 位 置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	22.1		21		19.4		20.3		20.1		15.6	
透 明 度	4		4.5		7		6		5.2		6	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.9	6.8	7.3	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	6.8	7.4	6.9
Ｄ Ｏ	11	11	9.8	10	9.1	10	8.4	10	8.6	8.2	9.2	7.3
Ｃ Ｏ Ｄ	1.5	1.5	1.8	1.9	2.3	2	2.1	2.1	2	1.8	2.4	2
Ｓ Ｓ	<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0	1	<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大 腸 菌 群 数	2		13		23		280		79		1300	
全 窒 素	0.2	0.2	0.21	0.2	0.18	0.21	0.2	0.2	0.21	0.23	0.19	0.24
全　　燐	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛	<0.001	<0.001	0.004	0.019	0.012	0.004	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	2.9		1.9		1.8		1.7		1.3		2.5	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	6		20		8		8		12		7	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	105	99	100	98	99	95	99	102	103	84	108	80

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一 般 項 目						
採 取 月 日	10/13	10/13	11/15	11/15	12/14	12/14
採 取 時 刻	10:30	10:30	13:40	13:40	15:45	15:45
天　　候	曇り	曇り	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ
気　　温	15.2	15.2	8.8	8.8	4.8	4.8
水　　温	15.7	14.7	12.2	12.4	7.5	7.5
採 取 位 置	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	18.9		21.2		19.4	
透 明 度	3.8		6.5		4.5	
生 活 環 境 項 目						
ｐ Ｈ	6.9	6.8	7	6.9	6.9	6.9
Ｄ Ｏ	9	8.6	10	10	11	11
Ｃ Ｏ Ｄ	2.5	2.2	1.9	2	1.9	1.9
Ｓ Ｓ	1	2	1	<1.0	<1.0	1
大 腸 菌 群 数	240		79		23	
全 窒 素	0.41	0.31	0.21	0.21	0.26	0.24
全　　燐	0.03	0.009	0.003	0.003	0.003	0.003
水 生 生 物 保 全 項 目						
全 亜 鉛	0.003	0.002	0.001	0.001	0.01	0.006
その他項目						
天候前日	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
オルト燐酸態燐	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	8.7		3.5		3.9	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	9		9		9	
透明度板傾斜角	0		0		0	
DOの飽和率	93	88	98	100	95	96

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-509-01	A	2004	田子倉貯水池	湖心	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/6	5/6	6/7	6/7	7/5	7/5	8/5	8/5	9/2	9/2	10/5	10/5
採取時刻	15:15	15:15	16:30	16:30	14:25	14:25	15:50	15:50	14:50	14:50	15:30	15:30
天候	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨
気温	21	21	21.5	21.5	33	33	29	29	18.5	18.5	15	15
水温	7.4	3	21	8.8	26.6	10.7	28.2	15.8	21.4	16	19	15
採取位置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
透明度	3		3		5.5		2.5		2.4		4	
生活環境項目												
pH	6.9	7.1	8.1	6.9	7	6.9	7.6	6.7	7.4	6.6	7.1	6.6
DO	11	11	10	11	9.3	11	9.2	9.2	9.8	8.3	9.3	7.2
COD	1.6	1.5	1.9	1.7	1.6	1.6	2.3	2.7	2.4	2	2.8	2.1
SS	1	1	2	2	<1.0	1	2	17	2	8	3	<1.0
大腸菌群数	0		34		17		130		33		330	
全窒素	0.28	0.28	0.07	0.19	0.08	0.16	0.11	0.23	0.11	0.17	0.13	0.15
全燐	0.009	0.007	0.011	0.009	0.005	0.004	0.011	0.042	0.009	0.025	0.006	0.005
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.006	0.008	0.003	0.006	0.003	0.004	0.01	0.038	0.002	0.006	0.002	0.004
その他項目												
天候前日	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.016	<0.003	0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	2.2		7.6		1.2		3.2		12		24	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	微濁	微濁	透明	透明	透明
水色	16		15		11		14		14		9	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	100	89	115	101	118	110	119	95	114	87	104	73

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-510-01	A	2004	奥只見貯水池	湖心	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/24	5/24	6/8	6/8	7/6	7/6	8/6	8/6	9/3	9/3	10/6	10/6
採取時刻	12:50	12:50	8:50	8:50	9:00	9:00	8:50	8:50	8:55	8:55	9:25	9:25
天候	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	20.5	20.5	17.9	17.9	24.8	24.8	25	25	20.8	20.8	12	12
水温	12.2	7.9	18.1	10.1	24.6	13.7	24.9	17.8	21.6	19.9	18.1	17.5
採取位置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
透明度	2.5		6		3.8		3		6.2		9	
生活環境項目												
pH	6.9	6.8	7	7	7.3	7	7.4	6.8	7.2	7	6.8	6.8
DO	11	11	9.4	11	8.9	11	8.5	7.8	8.7	8.1	7.8	8.5
COD	1.8	1.7	1.6	1.8	2.1	1.8	2.3	2.8	2.1	2	2.2	2.3
SS	1	2	<1.0	1	2	2	1	4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	4.5		7.8		17		79		2		23	
全窒素	0.16	0.17	0.11	0.17	0.13	0.15	0.12	0.16	0.09	0.11	0.1	0.09
全燐	0.007	0.004	0.005	0.007	0.004	0.003	0.008	0.014	0.006	0.005	0.004	0.004
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.006	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004	0.005	0.015	0.001	0.003	0.002	0.003
その他項目												
天候前日	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	4.5		1.6		4.5		2		1.7		3.1	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明
水色	5		15		14		6		17		9	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	112	98	103	102	109	114	104	85	101	92	86	91

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-511-01	A	2004	沼沢沼(沼沢湖)	湖心	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	5/6	5/6	6/7	6/7	7/5	7/5	8/5	8/5	9/2	9/2	10/5	10/5
採 取 時 刻	12:20	12:20	14:25	14:25	11:30	11:30	11:20	11:20	12:00	12:00	11:40	11:40
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨
気　　温	19	19	25.7	25.7	27.5	27.5	29	29	19	19	14.5	14.5
水　　温	14.7	8.7	21.5	11	25.2	14.6	27.6	19.6	23.5	18.2	20.5	16.5
採 取 位 置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
透 明 度	4	4	9	9	7	7	8	8	8.5	8.5	7.5	7.5
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.9	7	7.1	7	7.2	7	7.4	7	8.1	7.1	7.7	7
Ｄ Ｏ	10	11	8.9	11	8.5	11	9.1	10	9.4	11	9.3	10
Ｃ Ｏ Ｄ	1.4	1.4	1.2	1.4	1.5	1.7	1.5	1.5	1.9	2.2	2.3	1.9
Ｓ Ｓ	1	2	<1.0	<1.0	<1.0	1	<1.0	2	<1.0	1	1	1
大 腸 菌 群 数	0		2		330		220		4.5		120	
全 窒 素	0.21	0.22	0.19	0.19	0.2	0.2	0.15	0.19	0.11	0.16	0.12	0.16
全　　燐	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.006	0.005	0.013	0.004	0.005
水生生物保全項目												
全 亜 鉛	0.006	0.009	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.007	0.001	0.002	0.001	0.002
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	1.1		<1.0		1.3		1.6		3		<1.0	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	16		11		10		6		9		7	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	108	106	104	109	105	113	117	118	113	129	106	108

項　　目	(13)	(14)
一 般 項 目		
採 取 月 日	11/1	11/1
採 取 時 刻	11:10	11:10
天　　候	曇り	曇り
気　　温	16.8	16.8
水　　温	16.2	16
採 取 位 置	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10
透 明 度	7	7
生 活 環 境 項 目		
ｐ Ｈ	7	7
Ｄ Ｏ	9.6	9.5
Ｃ Ｏ Ｄ	1.7	1.8
Ｓ Ｓ	<1.0	<1.0
大 腸 菌 群 数	1300	
全 窒 素	0.14	0.14
全　　燐	<0.003	<0.003
水生生物保全項目		
全 亜 鉛	0.006	0.006
その他項目		
天候前日	曇り	曇り
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003
クロロフィルa	<1.0	
濁り	透明	透明
水色	9	
透明度板傾斜角	0	
DOの飽和率	101	99

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-512-01	A	2004	尾瀬沼	湖心	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採　取　月　日	6/8	6/8	6/8	7/6	7/6	7/6	8/10	8/10	8/10	9/7	9/7	9/7
採　取　時　刻	8:15	8:15	8:15	8:12	8:12	8:12	8:45	8:45	8:45	8:10	8:10	8:10
天　　候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	18.7	18.7	18.7	23.8	23.8	23.8	20	20	20	19.4	19.4	19.4
水　　温	16.5	14.2	10.5	21.4	21.1	13.5	20.8	20.5	14.3	18.5	18.2	15.6
採　取　位　置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採　取　水　深	0.5	3	6	0.5	3	6	0.5	3	6	0.5	3	6
透　明　度	3.8			5.5			3.3			3.5		
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.1	7	6.5	7.1	7.3	6.5	7.1	7.2	6.4	7.4	7.3	6.5
Ｄ Ｏ	9.2	10	8.4	8.7	8.8	8.4	7.8	8.6	2	8.3	7.9	4.4
Ｂ Ｏ Ｄ	0.8	1.2	0.8	<0.5	0.6	1.2	0.6	0.8	1.4	1.1	1.8	2.4
Ｃ Ｏ Ｄ	2.8	3.4	2.7	2.8	3.1	3.2	4	4.3	3.8	3.8	4.4	5
Ｓ Ｓ	<1.0	2	1	1	1	2	1	1	4	1	1	2
大 腸 菌 群 数	2			70			2700			1100		
全　窒　素	0.11	0.16	0.22	0.09	0.09	0.16	0.17	0.22	0.34	<0.05	0.12	0.31
全　　燐	0.004	0.009	0.009	0.007	0.01	0.027	0.015	0.011	0.019	0.008	0.01	0.022
水生生物保全項目												
全　亜　鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.005	0.005	<0.001	0.006	0.006
健 康 項 目												
硝酸性窒素	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1				<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2				<0.2	<0.2	<0.2
ふ　っ　素	0.13	<0.08	<0.08	0.09	0.09	0.09						
ほ　う　素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005
クロロフィルa	<1.0			1.1			4.6			3.4		

項　　目	(13)	(14)	(15)
一 般 項 目			
採　取　月　日	10/13	10/13	10/13
採　取　時　刻	8:22	8:22	8:22
天　　候	曇り	曇り	曇り
気　　温	10.5	10.5	10.5
水　　温	13.9	13.9	13.9
採　取　位　置	表層	中層	下層
採　取　水　深	0.5	3	6
透　明　度	2.5		
生 活 環 境 項 目			
ｐ Ｈ	7.3	7.3	7.3
Ｄ Ｏ	8	8.4	7.6
Ｂ Ｏ Ｄ	1	0.6	0.6
Ｃ Ｏ Ｄ	5.1	5.3	5.2
Ｓ Ｓ	2	1	2
大 腸 菌 群 数	140		
全　窒　素	0.19	0.14	0.17
全　　燐	0.013	0.015	0.013
水生生物保全項目			
全　亜　鉛	<0.001	0.002	0.001
健 康 項 目			
硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.2	<0.2	<0.2
ふ　っ　素	0.08	<0.08	<0.08
ほ　う　素	<0.02	<0.02	<0.02
その他項目			
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1
オルト燐酸態燐	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa	1.1		

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-512-01	A	2004	尾瀬沼	湖心	群馬県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/25	5/25	5/25	6/23	6/23	6/23	7/27	7/27	7/27	8/24	8/24	8/24
採取時刻	14:10	14:10	14:10	11:30	11:30	11:30	16:20	16:20	16:20	13:45	13:45	13:45
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	10.5	10.5	10.5	20.5	20.5	20.5	22.1	22.1	22.1	18.4	18.4	18.4
水温	9.7	9.3	8.6	20	19.5	12.5	21.4	19.6	14	18.3	18.2	16.7
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深	0.5	3	6	0.5	3	6	0.5	3	6	0.5	3	6
全水深	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	7.8	7.8	7.8
透明度	3.1			4.1			2.8			2.8		
生活環境項目												
pH	6.6	6.6	6.6	7.3	7.3	6.6	7.3	7.2	6.5	7.1	7.1	6.5
DO	8.8	9	8.8	7.8	7.7	8.7	7.7	8.3	5.2	7.3	7.4	3
BOD	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1
COD	2.4	2.6	3	2.4	2.6	2.9	3.8	5	5.4	4.5	4.5	4.4
SS	3	<1.0	2	1	2	2	1	1	1	3	5	<1.0
大腸菌群数	0			7.8			46			46		
全窒素	0.23	0.25	0.25	0.31	0.16	0.25	0.28	0.26	0.29	0.22	0.26	0.22
全燐	0.007	0.008	0.009	0.005	0.006	0.016	0.004	0.013	0.015	0.014	0.016	0.017
健康項目												
硝酸性窒素	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.1	<0.2	<0.3	<0.4	<0.5	<0.6	<0.7	<0.8	<0.9	<0.10	<0.11	<0.11
クロロフィルa	2.4	2.5	2.1	1	1.1	2.7	3.2	5.1	<1.0	2.6	11	3.8
TOC	1.3	1.4	1.4	1.9	1.5	1.4	2.3	2.5	2.3	1.4	1.5	1.2

項目	(13)	(14)	(15)
一般項目			
採取月日	9/28	9/28	9/28
採取時刻	14:30	14:30	14:30
天候	晴れ	晴れ	晴れ
気温	20.4	20.4	20.4
水温	18.3	17.8	16.9
採取位置	表層	中層	下層
採取水深	0.5	3	6
全水深	7.6	7.6	7.6
透明度	3		
生活環境項目			
pH	7.2	7.2	6.8
DO	7.7	7.8	4.3
BOD	<0.5	<0.5	0.9
COD	4.7	4.9	5
SS	2	2	2
大腸菌群数	23		
全窒素	0.21	0.21	0.2
全燐	0.009	0.011	0.01
健康項目			
硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.2	<0.2	<0.2
その他項目			
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1
クロロフィルa	<1.0	1	3.1
TOC	2.2	2.3	2.2

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-512-51	A	2004	尾瀬沼	長蔵小屋南西約250m	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
一般項目												
採取月日	6/8	7/6	8/10	9/7	10/13							
採取時刻	8:43	8:54	9:15	8:21	8:25							
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り							
気温	18.7	26.6	21.8	18.2	10.8							
水温	16.5	22.3	20.6	18.4	13.8							
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層							
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
透明度	3.8	2	3.1		2.5							
生活環境項目												
pH	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4							
DO	9.1	8.2	8.2	7.8	8.4							
BOD	0.8	<0.5	0.5	1.2	0.9							
COD	2.7	3	3.9	4.2	4.6							
SS	<1.0	1	1	1	2							
大腸菌群数	4	49	4900	1300	1700							
全窒素	0.13	0.13	0.17	0.07	0.21							
全燐	0.005	0.007	0.008	0.007	0.013							
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001							

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-513-01	A・Ⅱ	2004	東山ダム貯水池	ダムサイト	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/13	4/26	4/26	4/26	5/19	5/19	5/19	6/7	6/7	6/7	6/8	7/12
採 取 時 刻	14:10	14:46	14:46	14:46	10:58	10:58	10:58	11:37	11:37	11:37	9:55	11:30
天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気 温	15.5	15.1	15.1	15.1	15.3	15.3	15.3	19	19	19	21	21
水 温	8.5	9.9	4.6	3.9	15.3	5.1	4.1	22.6	5.6	4.6	16	23.1
採 取 位 置	表層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	表層
採 取 水 深	0.5	0.5	20	39	0.5	18	38	0.5	20	38	0.5	0.5
全 水 深		40.7	40.7	40.7	38.9	38.9	38.9	39.1	39.1	39.1		34.7
透 明 度	>1	3.9	3.9	3.9	3.3	3.3	3.3	2.7	2.7	2.7	>1	1.9
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		7.4	7.1	6.8	7.9	6.6	6.4	7.9	6.6	6.4		7.7
Ｄ Ｏ		11	11	8.5	10	10	7.5	10	9.4	5.7		8.8
Ｂ Ｏ Ｄ		1.3	1.2	1	0.9	0.8	1.5	1.2	1.2	0.7		1.2
Ｃ Ｏ Ｄ		1.5	1.6	2.5	2.5	1.5	2	3.1	1.8	2.4		3.6
Ｓ Ｓ		<1.0	<1.0	1	2	<1.0	1	2	<1.0	1		2
大 腸 菌 群 数		0	0	0	0	0	0	0	0	0		330
全 窒 素		0.27	0.33	0.45	0.22	0.4	0.41	0.3	0.34	0.39		0.36
全 燐		0.007	0.003	0.008	0.011	0.004	0.008	0.016	0.005	0.011		0.019
水生生物保全項目												
全 亜 鉛		0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002		0.004
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.039										0.041	
クロロホルム生成能	0.034										0.036	
ブロモジクロロメタン生成能	0.003										0.003	
ジブロモクロロメタン生成能	<0.001										<0.001	
ブロモホルム生成能	<0.001										<0.001	
その他項目												
クロロフィルa		2.2	<1.0	<1.0	8.4	1.6	1.4	8.3	<1.0	<1.0		12

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一 般 項 目												
採 取 月 日	7/12	7/12	8/2	8/2	8/2	8/9	9/3	9/3	9/3	10/18	10/27	10/27
採 取 時 刻	11:30	11:30	10:50	10:50	10:50	10:00	11:15	11:15	11:15	15:00	10:40	10:40
天 候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気 温	21	21	28.8	28.8	28.8	29.1	23.8	23.8	23.8	17.5	4.7	4.7
水 温	6.4	5	26.7	7.3	4.8	20.3	22.5	6.6	5	13.9	11	8.2
採 取 位 置	中層	下層	表層	中層	下層	表層	表層	中層	下層	表層	表層	中層
採 取 水 深	17	33	0.5	17	34	0.5	0.5	17	34	0.5	0.5	20
全 水 深	34.7	34.7	35.2	35.2	35.2		34.8	34.8	34.8		39.1	39.1
透 明 度	1.9	1.9	3	3	3	>1	2.9	2.9	2.9	>1	1.2	1.2
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.4	6.3	8.8	6.4	6.2		7.9	6.3	6.2	7.4	6.9	6.4
Ｄ Ｏ	8	4.1	9.5	6.8	1.8		8.9	6	1.5	9.6	9.7	4.2
Ｂ Ｏ Ｄ	0.5	<0.5	1.4	<0.5	0.5		1.4	0.9	0.9	1	1	<0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	1.9	2.4	3.3	2.1	2.9		2.9	2.4	2.9	3.2	4.5	2.7
Ｓ Ｓ	2	1	1	3	<1.0		2	2	2	1	6	3
大 腸 菌 群 数	70	0	230	70	20		940	330	170	230	50	20
全 窒 素	0.33	0.48	0.12	0.34	0.4		0.24	0.53	0.45	0.3	0.39	0.33
全 燐	0.007	0.015	0.016	0.009	0.015		0.013	0.007	0.014	0.011	0.016	0.011
水生生物保全項目												
全 亜 鉛	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003		0.003	0.005	0.005		0.004	0.003
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能						0.043				0.062		
クロロホルム生成能						0.037				0.057		
ブロモジクロロメタン生成能						0.004				0.003		
ジブロモクロロメタン生成能						<0.001				<0.001		
ブロモホルム生成能						<0.001				<0.001		
その他項目												
クロロフィルa	<1.0	<1.0	9.2	1.3	<1.0		7.7	1.1	<1.0		4.1	<1.0

項　　目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
一 般 項 目							
採 取 月 日	10/27	11/12	11/12	11/12	12/6	12/6	12/6
採 取 時 刻	10:40	10:49	10:49	10:49	10:50	10:50	10:50
天 候	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り
気 温	4.7	13	13	13	1.7	1.7	1.7
水 温	4.1	11.8	9.1	4.9	8.5	8	5.2
採 取 位 置	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採 取 水 深	38	0.5	18	37	0.5	18	36
全 水 深	39.1	38.1	38.1	38.1	36	36	36
透 明 度	1.2	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5
生 活 環 境 項 目							
ｐ Ｈ	6.3	8	6.6	6.4	7	6.9	6.5
Ｄ Ｏ	0.6	11	8	0.6	10	9.8	0.5
Ｂ Ｏ Ｄ	1.2	3.7	0.8	1.1	1.3	1.1	1
Ｃ Ｏ Ｄ	3.4	6.6	3.1	3.6	3.2	3.1	4.1
Ｓ Ｓ	3	7	1	1	3	2	4
大 腸 菌 群 数	0	20	20	0	0	0	0
全 窒 素	0.2	0.55	0.39	0.37	0.25	0.17	0.15
全 燐	0.009	0.009	0.016	0.01	0.009	0.007	0.015
水生生物保全項目							
全 亜 鉛	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
トリハロメタン生成能							
トリハロメタン生成能							
クロロホルム生成能							
ブロモジクロロメタン生成能							
ジブロモクロロメタン生成能							
ブロモホルム生成能							
その他項目							
クロロフィルa	<1.0	46	1.4	<1.0	6.8	4.2	<1.0

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-514-01	A・Ⅲ	2004	千五沢ダム貯水池	ダムサイト	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/12	4/12	5/17	5/17	6/14	6/14	7/16	7/16	8/11	8/11	9/14	9/14
採 取 時 刻	14:00	14:00	14:20	14:20	11:00	11:00	10:08	10:08	14:10	14:20	11:30	11:30
天　　候	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	24.7	24.7	20.5	20.5	24	24	27	27	29.5	29.5	28	28
水　　温	14.5	8.4	20	12.1	22.3	15.5	25	16	28	12.3	24	12.6
採 取 位 置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	21		19.5		18.5		18		15.1		15	
透 明 度	2		1		1.4		0.9		1.2		1.5	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.9	7.2	10	7.2	9.9	7	8.9	7	9.3	6.9	9.8	7.1
Ｄ Ｏ	12	10	18	6.4	14	5.6	10	3.9	13	2.1	16	2.1
Ｃ Ｏ Ｄ	3.8	3.7	8.6	3.7	6.5	3.6	6.5	4.2	6.9	3.3	6.9	3.6
Ｓ Ｓ	4	7	11	3	6	2	8	8	8	4	13	6
大 腸 菌 群 数	23		0		2		280		240		140	
全 窒 素	1.1	1.5	0.63	1.1	0.63	1.2	0.93	1.4	1	1.7	0.74	0.25
全　　燐	0.047	0.096	0.092	0.11	0.043	0.056	0.072	0.092	0.052	0.055	0.043	0.006
水生生物保全項目												
全 亜 鉛	<0.001	0.002	0.003	0.01	0.004	0.008	0.004	0.003	0.002	0.003	0.008	0.011
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能	0.05				0.059				0.068			
クロロホルム生成能	0.038				0.049				0.057			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.009				0.008				0.009			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.002				0.001				<0.001			
ブロモホルム生成能	<0.001				<0.001				<0.001			
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨
オルト燐酸態燐	0.006	0.043	0.003	0.071	0.003	0.035	0.005	0.042	0.004	0.008	0.009	0.003
クロロフィルa	5.9		61		46		36		44		66	
濁り	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	透明	微濁	微濁	透明	微濁	透明
水色	7		18		16		18		17		11	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	123	94	212	62	176	58	131	41	168	20	201	21

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
一 般 項 目						
採 取 月 日	10/13	10/13	11/26	11/26	12/14	12/14
採 取 時 刻	10:40	10:40	10:20	10:20	11:40	11:40
天　　候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	17	17	11.1	11.1	6	6
水　　温	18	15.5	10.6	10.2	7.9	7.2
採 取 位 置	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	16.5		15		15	
透 明 度	0.9		1.5		1.5	
生 活 環 境 項 目						
ｐ Ｈ	7.2	6.9	7.2	7	7.1	7.1
Ｄ Ｏ	11	8.4	10	7.5	10	10
Ｃ Ｏ Ｄ	6.6	4.8	3.2	2.9	3	3.1
Ｓ Ｓ	9	23	3	3	5	5
大 腸 菌 群 数	2400		170		490	
全 窒 素	1.4	1.4	1.5	1.7	1.4	1.5
全　　燐	0.14	0.17	0.069	0.062	0.1	0.095
水生生物保全項目						
全 亜 鉛	0.006	0.012	0.002	0.002	0.008	0.005
トリハロメタン生成能						
トリハロメタン生成能	0.07					
クロロホルム生成能	0.06					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.008					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	<0.001					
ブロモホルム生成能	<0.001					
その他項目						
天候前日	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
オルト燐酸態燐	0.071	0.11	0.038	0.029	0.064	0.063
クロロフィルa	54		22		9.6	
濁り	微濁	微濁	濁	濁	微濁	微濁
水色	19		11		11	
透明度板傾斜角	0		0		0	
DOの飽和率	120	87	95	69	89	87

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-515-01	A・Ⅲ	2004	大川ダム貯水池	湖心	阿賀川河川事務所

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	4/14	4/14	5/12	5/12	5/12	6/2	6/2	6/2	7/7	7/7	7/7
採 取 時 刻	9:12	9:27	9:37	9:48	10:05	10:23	9:15	9:35	9:46	9:14	9:28	9:36
天　　候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	17	17	17	19	19	19	23	23	23	35	35	35
水　　温	10.1	8.9	7.5	14	11.5	10.3	17.7	14.2	13.4	23.6	19.5	18.8
採 取 位 置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採 取 水 深	0.5	19	37	0.5	19	37	0.5	18.5	36	0.5	14.5	28
全 水 深	38	38	38	38	38	38	37	37	37	29	29	29
透 明 度	2.1	2.1	2.1	3	3	3	3.5	3.5	3.5	1.6	1.6	1.6
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7	6.8	6.9	7.3	7	6.9	7.1	7	6.8	7.6	6.8	6.6
Ｄ Ｏ	11	11	11	10	10	9.4	9.2	9.2	8.4	8.9	6.8	4.7
Ｂ Ｏ Ｄ	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	0.6
Ｃ Ｏ Ｄ	1.6	1.4	1.6	2	1.6	1.7	1.7	1.9	1.8	1.8	1.9	2.4
Ｓ Ｓ	2	2	2	1	<1.0	<2.0	1	2	2	2	3	5
大 腸 菌 群 数	490	280	490	330	79	49	230	23	70	280	13	70
全 窒 素	0.4	0.36	0.47	0.44	0.38	0.44	0.53	0.37	0.43	0.64	0.51	0.58
全　　燐	0.009	0.006	0.008	0.015	0.006	0.007	0.013	0.01	0.012	0.022	0.016	0.022
水生生物保全項目												
全 亜 鉛	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
健 康 項 目												
硝酸性窒素				0.3	0.2	0.2						
亜硝酸性窒素				<0.1	<0.1	<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				0.4	0.3	0.3						
その他項目												
アンモニア性窒素				<0.1	<0.1	<0.1						
オルト燐酸態燐				0.004	<0.003	<0.003						
クロロフィルa				3	1.1	<1.0						

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一 般 項 目												
採 取 月 日	8/4	8/4	8/4	9/1	9/1	9/1	10/13	10/13	10/13	11/10	11/10	11/10
採 取 時 刻	9:45	10:10	10:30	9:20	9:35	9:44	9:15	9:35	9:47	9:29	9:55	10:12
天　　候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	31	31	31	29.5	29.5	29.5	19.5	19.5	19.5	12	12	12
水　　温	22.8	20.1	16.9	21.1	19.7	17.3	15.9	14.5	13.9	11.9	11.9	11
採 取 位 置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採 取 水 深	0.5	15	29	0.5	16	29	0.5	19	37	0.5	19	37
全 水 深	30	30	30	30	30	30	38	38	38	38	38	38
透 明 度	3	3	3	2.1	2.1	2.1	0.6	0.6	0.6	3.1	3.1	3.1
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.8	6.9	6.7	7.2	6.9	6.7	7.1	6.7	6.7	7.2	7.3	7
Ｄ Ｏ	8.9	8.2	5.3	7.6	6.4	1.8	9.5	9.5	9.5	10	10	9.8
Ｂ Ｏ Ｄ	0.6	0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	1.4	1.4	2.1	2	1.8	2.2	2.3	3.2	3.9	1.3	1.5	1.4
Ｓ Ｓ	2	2	9	2	2	6	11	29	51	2	2	5
大 腸 菌 群 数	330	28	49	1300	3300	170	2300	3300	2300	490	490	170
全 窒 素	0.5	0.58	0.6	0.55	0.42	0.65	0.61	0.64	0.9	0.46	0.49	0.53
全　　燐	0.01	0.011	0.022	0.009	0.009	0.013	0.02	0.031	0.089	0.007	0.007	0.01
水生生物保全項目												
全 亜 鉛	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
健 康 項 目												
硝酸性窒素	0.4	0.5	0.4							0.6	0.3	0.4
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸	0.5	0.6	0.5							0.7	0.4	0.5
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
オルト燐酸態燐	<0.003	0.004	0.008							<0.003	<0.003	0.006
クロロフィルa	2.3	1.2	<1.0							3.2	3.1	<1.0

項　　目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一 般 項 目												
採 取 月 日	12/1	12/1	12/1	1/12	1/12	1/12	2/2	2/2	2/2	3/2	3/2	3/2
採 取 時 刻	9:05	9:23	9:35	11:24	11:42	11:53	10:05	10:37	10:58	10:24	10:39	10:48
天　　候	曇り	曇り	曇り	雪	雪	雪	曇り	曇り	曇り	雪	雪	雪
気　　温	10.5	10.5	10.5	2.5	2.5	2.5	4	4	4	2	2	2
水　　温	9.3	9.3	8.6	3.5	3.5	3.1	2.3	3	2.9	3.1	3.1	3
採 取 位 置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採 取 水 深	0.5	19	37	0.5	19	37	0.5	18	36	0.5	19	37
全 水 深	38	38	38	38	38	38	37	37	37	38	38	38
透 明 度	3.5	3.5	3.5	3.8	3.8	3.8	4	4	4	3.8	3.8	3.8
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	6.9	7	6.9	6.8	6.7	6.7	7	7.1	6.7	7	6.8	6.7
Ｄ Ｏ	10	10	10	11	11	11	12	12	11	10	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	1.9	1.8	1.7	0.9	1.1	0.9	1.4	1.6	1.7	1.3	1.5	1.2
Ｓ Ｓ	1	2	3	1	<1.0	<1.0	1	1	1	1	1	1
大 腸 菌 群 数	790	490	490	46	230	49	33	140	49	79	49	33
全 窒 素	0.46	0.45	0.45	0.43	0.37	0.38	0.5	0.55	0.56	0.51	0.66	0.55
全　　燐	0.006	0.005	0.007	0.006	0.004	0.004	0.008	0.01	0.01	0.011	0.011	0.011
水生生物保全項目												
全 亜 鉛	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
健 康 項 目												
硝酸性窒素							0.4	0.4	0.4			
亜硝酸性窒素							<0.1	<0.1	<0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素							0.5	0.5	0.5			
その他項目												
アンモニア性窒素							<0.1	<0.1	<0.1			
オルト燐酸態燐							<0.003	<0.003	0.003			
クロロフィルa							<1.0	<1.0	<1.0			

(3)　海　　域

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-601-01	B・Ⅲ	2004	小名浜港	四号埠頭先	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	4/19	4/19	5/24	5/24	6/28	6/28	6/28	8/2	8/2	8/2	9/6
採取時刻	8:52	8:52	8:52	8:50	8:50	8:45	8:45	8:45	9:04	9:04	9:04	8:58
天候	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	霧	霧	霧	快晴	快晴	快晴	曇り
気温	12.5	12.5	12.5	14.5	14.5	16.6	16.6	16.6	24	24	24	22
水温	12	10.1		13.5	12.5	14.7	15		23.5	19.4		21
採取位置	表層	下層	上下混合	表層	下層	表層	下層	上下混合	表層	下層	上下混合	表層
採取水深	0.5	10	10	0.5	10	0.5	10	10	0.5	10	10	0.5
全水深	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7.8
透明度	3	3	3	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	2.5	2.5	2.5	3.5
生活環境項目												
pH	8.2	8		7.9	8.1	8.1	8.1		8.3	8.1		8
DO	10	9.8		8.3	9.2	8.8	9.2		9.6	7.8		7.6
COD	2.4	1.5		2.6	1.8	2.8	1.5		4.1	1.9		2.8
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND		ND			ND			ND
全窒素	0.57	0.23		1.5	0.45	1.8	0.41		0.3	0.2		1.1
全燐	0.033	0.02		0.059	0.022	0.05	0.022		0.036	0.019		0.08
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.009	0.023		0.013	0.008	0.034	0.008		0.006	0.012		0.028
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			ND									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.02									
ヒ素			<0.005									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀			ND									
PCB			ND									
ジクロロメタン			<0.002									
四塩化炭素			<0.0002									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0004									
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002									
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0005									
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0006									
トリクロロエチレン			<0.002									
テトラクロロエチレン			<0.0005									
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン			<0.001									
セレン			<0.002									
硝酸性窒素			<0.1					0.1			<0.1	
亜硝酸性窒素			<0.1					<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			<0.2					0.2			<0.2	
要監視項目												
EPN	<0.0006	<0.0006										
特殊項目												
フェノール類			<0.005									
銅			<0.01									
鉄（溶解性）			<0.1									
クロム			<0.05									
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1				0.7	<0.1		<0.1	<0.1		
オルト燐酸態燐	0.006	0.007				0.004	<0.003		0.004	<0.003		
MBAS	<0.01	<0.01										
クロロフィルa	21					12			22			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	15	15	15	14	14	5	5	5	18	18	18	6
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率	121	113		104	113	113	118		144	108		109
干潮時刻1	955	955	955	1257	1257	616	616	616	1110	1110	1110	209
干潮時刻2	2202	2202	2202			1743	1743	1743	2308	2308	2308	1248
満潮時刻1	334	334	334	521	521	1308	1308	1308	354	354	354	844
満潮時刻2	1614	1614	1614	2017	2017	2328	2328	2328	1807	1807	1807	1911

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-601-01	B・Ⅲ	2004	小名浜港	四号埠頭先	いわき市

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
一般項目											
採取月日	10/18	10/18	10/18	12/7	12/7	12/7	1/11	1/11	2/28	2/28	2/28
採取時刻	6:06	6:06	9:06	8:49	8:49	8:49	9:05	9:05	8:55	8:55	8:55
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	16.1	16.1	16.1	12	12	12	4	4	3	3	3
水温	18		17.5	13.7	14.2		10.8	10.5	6.5	6.6	
採取位置	下層	上下混合	表層	表層	下層	上下混合	表層	下層	表層	下層	上下混合
採取水深	10	10	0.5	0.5	10	10	0.5	10	0.5	10	10
全水深	10	10	10	12	12	12	10.4	10.4	10	10	10
透明度	7	7	7	3	3	3	6	6	5.5	5.5	5.5
生活環境項目											
pH	8.1		8.1	8.2	8.2		8.2	8.3	8	8.1	
DO	7.9		7.8	8.2	8.1		9	9	9.8	9.8	
COD	1		1.4	1	1.1		1.4	0.6	0.7	0.7	
n-ヘキサン抽出物質			ND	ND			ND	ND	ND		
全窒素	0.25		0.29	0.41	0.31		0.69	0.26	0.34	0.22	
全燐	0.021		0.027	0.041	0.035		0.042	0.025	0.04	0.025	
水生生物保全項目											
全亜鉛	0.016		0.024	<0.001	<0.001		0.008	0.013	0.006	0.004	
健康項目											
カドミウム		<0.001									
全シアン		ND									
鉛		<0.005									
六価クロム		<0.02									
ヒ素		<0.005									
総水銀		<0.0005									
アルキル水銀											
PCB											
ジクロロメタン		<0.002									
四塩化炭素		<0.0002									
1,2-ジクロロエタン		<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン		<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004									
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006									
トリクロロエチレン		<0.002									
テトラクロロエチレン		<0.0005									
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002									
チウラム		<0.0006									
シマジン		<0.0003									
チオベンカルブ		<0.002									
ベンゼン		<0.001									
セレン		<0.002									
硝酸性窒素		<0.1				0.1					<0.1
亜硝酸性窒素		<0.1				<0.1					<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.2				0.2					<0.2
要監視項目											
EPN											
特殊項目											
フェノール類		<0.005									
銅		<0.01									
鉄（溶解性）		<0.1									
クロム		<0.05									
その他項目											
天候前日	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
アンモニア性窒素	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	
オルト燐酸態燐	0.007		0.003	0.004	0.003				0.003	0.004	
MBAS	<0.01		<0.01								
クロロフィルa			3	4					<1.0		
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	6	6	6	14	14	14	15	15	14	14	14
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率	107		106	103	102		106	106	106	106	
干潮時刻1	1	1	1	509	509	509	1015	1015	2	2	2
干潮時刻2	1145	1145	1145	1856	1856	1856	2304	2304	1222	1222	1222
満潮時刻1	704	704	704	1156	1156	1156	550	550	608	608	608
満潮時刻2	1720	1720	1720				1531	1531	1832	1832	1832

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-601-51	B・Ⅲ	2004	小名浜港	西防波堤第2の北約400m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	4/19	6/28	6/28	8/2	8/2	10/18	10/18	12/7	12/7	2/28	2/28
採 取 時 刻	8:41	8:41	8:34	8:34	8:54	8:54	8:57	8:57	8:43	8:43	8:45	8:45
天　　候	曇り	曇り	霧	霧	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	12.6	12.6	16.7	16.7	23	23	16.5	16.5	12	12	3.5	3.5
水　　温	11	9.5	15.5	14.5	22.5	18.3	16.9	18	14	14	6.7	6.5
採 取 位 置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	11.3	11.3	10	10	11.4	11.4	10.7	10.7	12.5	12.5	11	11
透 明 度	3	3	3	3	3	3	7	7	3	3	4	4
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.1	8	7.9	8.1	8.2	8	8	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1
Ｄ Ｏ	10	9.9	8.4	9.2	9.1	7.6	7.7	7.8	7.6	7.9	9.6	9.8
ＣＯＤ	2.5	1.6	2.7	2.2	2.9	2.1	1.3	0.9	1.5	1.1	0.6	0.7
全 窒 素	0.42	0.24	1.9	0.58	0.23	0.16	0.78	0.29	0.73	0.29	0.4	0.23
全　　燐	0.035	0.023	0.05	0.026	0.033	0.029	0.031	0.021	0.044	0.034	0.044	0.037
健 康 項 目												
硝酸性窒素	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.2	<0.2	0.3	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	0.9	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1
オルト燐酸態燐	0.004	0.003	0.007	<0.003	<0.003	0.008	0.004	0.007	0.003	0.005	0.007	0.003
クロロフィルa	17		9		11		2		1		1	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	15	15	5	5	16	16	6	6	15	15	14	14
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率	118	114	110	118	135	103	103	106	96	99	103	106
干潮時刻1	955	955	616	616	1110	1110	1	1	509	509	2	2
干潮時刻2	2202	2202	1743	1743	2308	2308	1145	1145	1856	1856	1222	1222
満潮時刻1	334	334	1308	1308	354	354	704	704	1156	1156	608	608
満潮時刻2	1614	1614	2328	2328	1807	1807	1720	1720			1832	1832

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-601-52	B・Ⅲ	2004	小名浜港	漁港区内	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	6/28	8/2	10/18	12/7	2/28						
採 取 時 刻	9:02	8:57	9:12	9:19	8:55	9:02						
天　　候	曇り	霧	快晴	晴れ	晴れ	晴れ						
気　　温	13	17.5	24.3	16.4	13	3						
水　　温	12	15.1	25	17.2	14	6.5						
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全 水 深	5.9	6.6	5.7	5.9	6	7						
透 明 度	3	3.5	2	4.5	4.5	5						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.1	8	8.1	7.9	8.1	8.1						
Ｄ Ｏ	10	8.4	10	7	7.1	9.7						
ＣＯＤ	2.5	2.6	5.4	2.2	1.2	0.5						
全 窒 素	0.54	0.92	0.36	0.66	0.59	0.4						
全　　燐	0.031	0.047	0.039	0.078	0.053	0.045						
健 康 項 目												
硝酸性窒素	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1						
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.2						
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り						
アンモニア性窒素	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.1						
オルト燐酸態燐	0.003	0.011	<0.003	0.034	0.028	0.013						
クロロフィルa	18	8	16	1	1	<1.0						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
水色	15	6	19	6	13	14						
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0						
DOの飽和率	121	108	153	93	89	105						
干潮時刻1	955	616	1110	1	509	2						
干潮時刻2	2202	1743	2308	1145	1856	1222						
満潮時刻1	334	1308	354	704	1156	608						
満潮時刻2	1614	2328	1807	1720		1832						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-602-01	A	2004	常磐沿岸海域	蛭田川沖南南東約2500m付近	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	4/19	6/28	6/28	8/2	8/2	10/18	10/18	12/7	12/7	2/28	2/28
採取時刻	8:05	8:05	8:04	8:04	8:17	8:17	8:18	8:18	8:06	8:06	8:15	8:15
天候	曇り	曇り	霧	霧	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	12.5	12.5	17	17	24	24	13.8	13.8	8.5	8.5	2	2
水温	10.5	9.5(下層)	15.4	14.8(下層)	22	18(下層)	18	18(下層)	14.8	14(下層)	6.9	6.4(下層)
採取位置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全水深	17.7	17.7	12.3	12.3	14	14	18.2	18.2	18	18	20	20
透明度	3	3	4.5	4.5	4	4	6	6	3	3	5.5	5.5
生活環境項目												
pH		8		8.1		8		8.2		8.2		8.1
DO		9.3		8.5		7.5		8		8.1		9.6
COD		1.2		1.6		1.7		1.1		1.1		0.5
大腸菌群数	490		5400		2200		27		2200		6	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.26	0.23				0.25	0.1		0.22	0.19		
全燐	0.024	0.018				0.028	0.013		0.027	0.026		
健康項目												
カドミウム		<0.001						<0.001				
全シアン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
六価クロム		<0.02						<0.02				
ヒ素		<0.005						<0.005				
総水銀		<0.0005						<0.0005				
アルキル水銀		ND										
PCB		ND										
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002						<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006						<0.0006				
シマジン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002						<0.002				
要監視項目												
EPN		<0.0006										
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
クロロフィルa	7				2				2			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	14	14	5	5	15	15	6	6	15	15	13	13
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率		107		109		106		109		102		104
干潮時刻1	955	955	616	616	1110	1110	1	1	509	509	2	2
干潮時刻2	2202	2202	1743	1743	2308	2308	1145	1145	1856	1856	1222	1222
満潮時刻1	334	334	1308	1308	354	354	704	704	1156	1156	608	608
満潮時刻2	1614	1614	2328	2328	1807	1807	1720	1720				1832

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-602-02	A	2004	常磐沿岸海域	鮫川沖南約2000m付近	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	4/21	6/24	6/24	8/4	8/4	10/21	10/21	12/4	12/4	3/2	3/2
採取時刻	8:05	8:05	8:08	8:08	8:04	8:04	8:10	8:10	8:16	8:16	8:07	8:07
天候	霧雨	霧雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴
気温	7.5	7.5	18.5	18.5	22	22	14	14	8.5	8.5	3	3
水温	12.2	11(下層)	15.5	15(下層)	20.2	17(下層)	18	17(下層)	13.3	13.5(下層)	7.8	7(下層)
採取位置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全水深	12	12	14.6	14.6	16.5	16.5	14	14	21.5	21.5	16.7	16.7
透明度	4.5	4.5	6	6	4.5	4.5	5	5	2.5	2.5	3.5	3.5
生活環境項目												
pH		8.1		8.3		8.2		8.2		8.3		8.2
DO		9.1		8.8		8.2		8		8.2		9.3
COD		1.8		1.9		1.6		1.6		0.9		1
大腸菌群数	880		3300		940		820		79		0	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素		0.27				0.21				0.23		
全燐		0.019				0.017				0.026		
その他項目												
天候前日	霧雨	霧雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	15	15	12	12	6	6	5	5	13	13	12	12
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率	110		113		115		109		101		100	
干潮時刻1	0	0	623	623	140	140	633	633	621	621	649	649
干潮時刻2	1302	1302	1732	1732	1344	1344	1950	1950	1942	1942	1943	1943
満潮時刻1	534	534	1245	1245	737	737	1405	1405	57	57	429	429
満潮時刻2	2030	2030	2358	2358	2002	2002			1252	1252	1044	1044

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-602-51	A	2004	常磐沿岸海域	照島の東南東約800m付近	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	4/19	6/28	6/28	8/2	8/2	10/18	10/18	12/7	12/7	2/28	2/28
採取時刻	8:22	8:22	8:19	8:19	8:36	8:36	8:36	8:36	8:23	8:23	8:30	8:30
天候	曇り	曇り	霧	霧	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	12	12	16.9	16.9	23.1	23.1	16	16	11.5	11.5	3.6	3.6
水温	10	9.7(下層)	15.1	14.5(下層)	20.8	17.5(下層)	17.5	18(下層)	13.5	14(下層)	6.8	6.5(下層)
採取位置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全水深	11.9	11.9	11.3	11.3	16.2	16.2	12	12	13	13	11	11
透明度	3.5	3.5	4	4	5	5	6.5	6.5	2.5	2.5	4.5	4.5
生活環境項目												
pH		8.1		8.1		8.1		8.2		8.2		8.1
DO		9.4		8.8		7.9		7.8		8.4		9.7
COD		1.8		1.8		1.4		1		1.3		0.5
全窒素	0.22	0.2	0.86	0.22	0.14	0.12	0.4	0.23	0.58	0.24	0.24	0.19
全燐	0.018	0.018	0.026	0.015	0.015	0.017	0.022	0.018	0.042	0.032	0.035	0.033
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	14	14	5	5	15	15	6	6	16	16	13	13
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率		109		113		109		106		108		105
干潮時刻1	955	955	616	616	1110	1110	1	1	509	509	2	2
干潮時刻2	2202	2202	1743	1743	2308	2308	1145	1145	1856	1856	1222	1222
満潮時刻1	334	334	1308	1308	354	354	704	704	1156	1156	608	608
満潮時刻2	1614	1614	2328	2328	1807	1807	1720	1720				1832

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-602-52	A	2004	常磐沿岸海域	蛭田川沖東約1000m付近	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	4/19	6/28	6/28	8/2	8/2	10/18	10/18	12/7	12/7	2/28	2/28
採取時刻	7:57	7:57	7:58	7:58	8:08	8:08	8:12	8:12	8:01	8:01	8:08	8:08
天候	曇り	曇り	霧	霧	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	13.5	13.5	17.5	17.5	23.8	23.8	13	13	8	8	1.4	1.4
水温	9.5	9.5(下層)	15.3	14.5(下層)	19.8	19(下層)	17.2	18(下層)	15	13.7(下層)	7.7	6.5(下層)
採取位置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全水深	10	10	10	10	11.6	11.6	12.7	12.7	11	11	11	11
透明度	4	4	4	4	4.5	4.5	6.5	6.5	3	3	5	5
生活環境項目												
pH		8		8.1		8		8.2		8.2		8.1
DO		9.4		8.2		7.5		7.8		7.9		9.8
COD		1.7		1.8		1.9		0.8		1.1		0.5
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	15	15	5	5	15	15	6	6	15	15	13	13
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率		109		105		104		106		99		108
干潮時刻1	955	955	616	616	1110	1110	1	1	509	509	2	2
干潮時刻2	2202	2202	1743	1743	2308	2308	1145	1145	1856	1856	1222	1222
満潮時刻1	334	334	1308	1308	354	354	704	704	1156	1156	608	608
満潮時刻2	1614	1614	2328	2328	1807	1807	1720	1720			1832	1832

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-602-53	A	2004	常磐沿岸海域	勿来港外の漁港区内	いわき市

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	6/28	8/2	10/18	12/7	2/28						
採取時刻	7:37	7:42	7:44	7:39	7:45	7:50						
天候	曇り	霧	快晴	晴れ	晴れ	晴れ						
気温	15.5	18.5	28.8	13.5	6.5	2						
水温	9.8	15.1	18	17.5	14.2	6.3						
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深	7.4	8.1	6.8	6.9	6	8						
透明度	5	4	5	6	2	5.5						
生活環境項目												
pH	8	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1						
DO	9.7	8.5	8.1	8.1	8.9	9.9						
COD	1.5	1.8	1.5	1.1	1.5	0.5						
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
水色	14	5	15	6	16	14						
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0						
DOの飽和率	112	109	110	110	112	104						
干潮時刻1	955	616	1110	1	509	2						
干潮時刻2	2202	1743	2308	1145	1856	1222						
満潮時刻1	334	1308	354	704	1156	608						
満潮時刻2	1614	2328	1807	1720		1832						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-602-54	A	2004	常磐沿岸海域	小名浜港外の漁港区内	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/19	6/28	8/2	10/18	12/7	2/28						
採　取　時　刻	8:12	8:10	8:25	8:25	8:15	8:24						
天　　候	曇り	霧	快晴	晴れ	晴れ	晴れ						
気　　温	12.5	16.7	24.6	14.7	10.2	3						
水　　温	10.2	14.8	21	17	15.1	6.8						
採　取　位　置	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全　　水　　深	7.5	4.2	7	4.8	8	6						
透　　明　　度	3	4	4.5	2	2	4.5						
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1						
Ｄ Ｏ	9.7	9.1	8.1	7.6	7.8	9.8						
Ｃ Ｏ Ｄ	1.6	1.7	1.8	1.4	1.1	0.5						
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
水色	14	5	15	8	15	14						
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0						
DOの飽和率	112	117	116	101	98	106						
干潮時刻1	955	616	1110	1	509	2						
干潮時刻2	2202	1743	2308	1145	1856	1222						
満潮時刻1	334	1308	354	704	1156	608						
満潮時刻2	1614	2328	1807	1720		1832						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-603-01	A・Ⅱ	2004	松川浦	漁業権区域区1号中央付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採　取　月　日	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/8	10/7	11/10	12/14	1/18	2/15	3/9
採　取　時　刻	9:40	10:20	11:05	9:20	10:20	11:00	11:10	10:20	9:30	11:55	10:30	10:40
天　　候	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気　　温	17.5	18.2	23	27	24.8	30.5	20.5	15.2	8	10	3.7	7.8
水　　温	10.9	14.6	20.8	23	20.5	22.2	19.3	15.1	12.1	5.9	6.3	6.9
採　取　位　置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
採　取　水　深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　　水　　深	3.2	3.5	3.4	3	3.1	3	3.7	3	4	3.3	4	2.5
透　　明　　度	2.8	>3.5	1.4	2	1.8	2	2.9	>3	>4	2.2	>4	>2.5
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.2	8	7.9	8	8	8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
Ｄ Ｏ	9.7	8.9	9	7.4	8.1	7.1	8.3	9.7	8.8	11	10	11
Ｃ Ｏ Ｄ	1.4	0.6	1.2	1.3	0.9	0.8	1.5	1.1	1	1.6	0.9	0.7
Ｓ Ｓ	4	1	10	5	7	6	3	6	2	4	<1.0	3
大 腸 菌 群 数	4.5	6.8	170	14	4.5	33	2400	240	2	1300	0	2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全　　窒　　素	0.19	0.29	0.46	0.28	0.29	0.3	0.32	0.42	0.39	0.39	0.24	0.28
全　　燐	0.029	0.022	0.058	0.021	0.042	0.036	0.033	0.03	0.022	0.024	0.018	0.018
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　　亜　　鉛	0.02	0.002	0.005	0.003	0.009	0.006	0.027	0.008	0.003	0.006	0.003	0.005
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	時々雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
クロロフィルa		<1.0				3.3		2.3			<1.0	
濁り	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	微濁	微濁	透明	微濁	透明	透明
水色	6	6	18	6	7	15	9	8	9	7	7	7
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率	111	111	125	107	112	101	112	120	85	116	108	124
干潮時刻1	1058	311	900	39	1208	428	327	750	1040	203	52	911
干潮時刻2	2308	1619	2058	1314	0	0	0	2033	2340	1629	1420	2143
満潮時刻1	424	756	145	606	517	1956	1838	208	628	850	714	408
満潮時刻2	1734	0	1611	2010	1843	0	0	1357	1559	2252	2024	1442

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-603-02	A・Ⅱ	2004	松川浦	漁業権区域区3号中央付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/8	10/7	11/10	12/14	1/18	2/15	3/9
採取時刻	9:50	10:30	11:10	9:30	10:30	10:45	11:20	10:40	9:35	12:05	10:40	10:50
天候	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	17.5	17.8	23	29	23.3	30.5	20	17.5	8	10	3.7	7.3
水温	11.3	15.2	23	24	22	23.3	18.3	14.9	12.1	5.2	5.3	7.2
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	1	0.5	0.5	2	3.3	1.5	2.3	2	1	2.3	2.2	2
透明度	>1	>0.5	>0.5	1.3	1.4	1.3	2	>2	>1	1.7	>2.2	>2
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	7.9	8	7.9	8	8	7.7	8.1	8.1	8	8.2	8.2
ＤＯ	10	8.8	9.2	6	7.8	7.7	9.5	11	9.1	11	10	12
ＣＯＤ	1.2	0.7	1.3	1.6	1	0.9	1.4	1	1	1.8	1	1
ＳＳ	2	2	13	7	10	5	4	4	2	6	1	4
大腸菌群数	0	4	22	7.8	9.3	130	2400	1300	2	1300	0	0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素	0.19	0.36	0.44	0.31	0.31	0.32	0.97	0.37	0.33	0.47	0.31	0.25
全燐	0.024	0.028	0.047	0.035	0.047	0.041	0.045	0.028	0.019	0.03	0.022	0.016
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.001				0.01		0.009			0.002	
健康項目												
カドミウム		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	
全シアン		ND				ND		ND			ND	
鉛		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02				<0.02		<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		ND				ND		ND			ND	
ＰＣＢ			ND									
ジクロロメタン		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006				<0.0006		<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006				<0.0006		<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	
セレン		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	
硝酸性窒素		<0.1				<0.1		0.3			0.1	
亜硝酸性窒素		<0.1				<0.1		<0.1			<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.2				<0.2		0.4			0.2	
要監視項目												
ＥＰＮ			<0.0006									
特殊項目												
銅		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	
クロム		<0.05				<0.05		<0.05			<0.05	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	時々雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
MBAS		<0.01				<0.01		<0.01			0.02	
クロロフィルa		1.2				2.1		1.6			ND	
濁り	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	微濁	微濁	透明	微濁	透明	透明
水色	8	6	18	6	7	16	11	8	8	7	7	7
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率	122	110	132	88	110	112	127	140	87	111	106	126
干潮時刻1	1058	311	900	39	1208	428	327	750	1040	203	52	911
干潮時刻2	2308	1619	2058	1314	0	0	0	2033	2340	1629	1420	2143
満潮時刻1	424	756	145	606	517	1956	1838	208	628	850	714	408
満潮時刻2	1734	0	1611	2010	1843	0	0	1357	1559	2252	2024	1442

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-603-51	A・Ⅱ	2004	松川浦	浦の出入口付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/7	6/2	8/4	10/7	12/14	2/15						
採 取 時 刻	9:55	11:06	11:45	11:30	10:10	10:50						
天　　候	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り						
気　　温	15.5	23	24.9	19.7	9	3.7						
水　　温	10.6	20.1	21.1	19.1	12	6.1						
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全　水　深	3.8	3.6	3.7	4.3	2.5	4						
透　明　度	1.5	1.4	1.4	2.7	>2.5	>4						
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	8.2	8	8	8	8.1	8.2						
ＤＯ	9.6	8.5	8.1	8.1	9.4	9.5						
ＣＯＤ	1.5	1.3	0.9	1.7	1	1						
ＳＳ	8	8	11	3	3	1						
大 腸 菌 群 数	27	240	7.8	240	9.3	2						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
全　窒　素	0.25	0.48	0.39	0.47	0.3	0.32						
全　燐	0.027	0.047	0.048	0.044	0.021	0.019						
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛	0.015	0.006	0.005	0.006	0.003	0.001						
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り						
濁り	透明	微濁	透明	微濁	透明	透明						
水色	6	18	7	10	9	7						
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0						
DOの飽和率	109	117	113	109	91	97						
干潮時刻1	1058	900	1208	327	1040	52						
干潮時刻2	2308	2058	0	0	2340	1420						
満潮時刻1	424	145	517	1838	628	714						
満潮時刻2	1734	1611	1843	0	1559	2024						

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-604-01	A	2004	原町市地先海域	原町市特別都市下水路沖約1km付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/8	4/8	6/3	6/3	8/5	8/5	10/8	10/8	12/3	12/3	2/9	2/9
採 取 時 刻	7:00	7:00	5:40	5:40	7:45	7:45	7:25	7:25	7:10	7:10	7:50	7:50
天　　候	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ
気　　温	7.1	7.1	13.5	13.5	20.5	20.5	14.8	14.8	3.5	3.5	2	2
水　　温	9.4	9.3	13.5	12.3	15.6	15	18.4	18.5	13.3	13.3	6.3	6.5
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	8.5	0.5	10	0.5	10	0.5	9	0.5	10
全　水　深	12.2		9.5		11.4		10.7		10		12	
透　明　度	4		5.5		4.5		3.5		6.5		3.5	
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ		8.2		8		8.1		8.1		8.2		8.1
ＤＯ		10		9.4		7.8		7.5		8.9		10
ＣＯＤ		0.6		1.2		<0.5		1		0.8		0.8
大 腸 菌 群 数	33		170		4		790		7.8		2	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全　窒　素		0.21				0.25				0.21		
全　燐		0.016				0.02				0.016		
水 生 生 物 保 全 項 目												
全　亜　鉛		0.007				0.01				0.006		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雪	雪
クロロフィルa	2				1.6				2.5			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	5		16		9		10		6		7	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		109		111		97		101		107		105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-604-02	A	2004	原町市地先海域	新田川沖約1000m付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/8	4/8	6/3	6/3	8/5	8/5	10/8	10/8	12/3	12/3	2/9	2/9
採 取 時 刻	7:15	7:15	6:00	6:00	8:00	8:00	7:15	7:15	6:50	6:50	7:25	7:25
天　　候	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ
気　　温	7	7	13.5	13.5	18.2	18.2	15.4	15.4	3.1	3.1	3	3
水　　温	9	8.8	13.6	12.2	15.2	14.7	19	18.9	13.8	13.8	6.2	6.5
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	7	0.5	9.9	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	12		8		10.9		11.9		14.6		13	
透 明 度	4.3		5		4.5		4.8		7.5		2	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8.2		8		8		8.1		8.2		8.1
Ｄ Ｏ		10		9.1		7.7		7.4		8.9		10
Ｃ Ｏ Ｄ		0.9		0.7		0.5		1		1.1		1.1
大 腸 菌 群 数	2		0		4		790		2		0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全 窒 素		0.19				0.31				0.25		
全　　燐		0.013				0.02				0.014		
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.004				0.009				0.005		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雪	雪
クロロフィルa	1.5				1.9				2.1			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	5		18		8		8		5		7	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		109		107		95		100		108		104

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-604-03	A	2004	原町市地先海域	新田川沖約5000m付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/8	4/8	6/3	6/3	8/5	8/5	10/8	10/8	12/3	12/3	2/9	2/9
採 取 時 刻	7:27	7:27	6:35	6:35	8:15	8:15	7:05	7:05	7:00	7:00	7:35	7:35
天　　候	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ
気　　温	7	7	16.5	16.5	20.7	20.7	16.1	16.1	3.1	3.1	4	4
水　　温	9.3	8.9	14.1	12.6	15.9	15.7	18.9	18.8	14.3	14.3	6.6	8.1
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	34.5		22.2		28.8		27.5				16	
透 明 度	4.8		4.5		4.7		5.2		7.5		5.5	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8.2		8.1		8.1		8.1		8.2		8.1
Ｄ Ｏ		10		9.8		8.5		7.8		9.2		10
Ｃ Ｏ Ｄ		0.5		1.5		0.6		0.8		0.6		0.6
大 腸 菌 群 数	0		2		2		79		0		0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全 窒 素		0.2				0.23				0.25		
全　　燐		0.017				0.016				0.016		
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.007				0.012				0.008		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雪	雪
クロロフィルa	1.5				1.6				3.4			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	5		18		8		8			6	7	
透明度板傾斜角	0		0		0		0			0	0	
DOの飽和率		114		116		108		105		113		107

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-605-01	A	2004	いわき市地先海域	中之作港沖約1000m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	4/19	6/28	6/28	8/2	8/2	10/18	10/18	12/7	12/7	2/28	2/28
採 取 時 刻	9:36	9:36	9:30	9:30	9:45	9:45	9:42	9:42	9:20	9:20	9:26	9:26
天　　候	曇り	曇り	霧雨	霧雨	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気　　温	12.6	12.6	16.1	16.1	23	23	16.3	16.3	11	11	4	4
水　　温	9	9(下層)	15	14(下層)	18	15(下層)	17.6	18(下層)	15.1	13.5(下層)	6.6	6.3(下層)
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	10.5	10.5	12.2	12.2	14	14	17.8	17.8	18	18	19	19
透 明 度	4	4	5.5	5.5	4.5	4.5	5	5	1.5	1.5	4	4
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8		8.1		8		8.1		8.2		8.1
Ｄ Ｏ		9.6		8.5		8.2		7.9		8.1		9.9
Ｃ Ｏ Ｄ		1.5		1.1		1.1		0.8		0.9		0.8
大 腸 菌 群 数	4		2		0		4		110		0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全　窒　素	0.21	0.22			0.17	0.16			0.24	0.22		
全　　燐	0.027	0.026			0.014	0.012			0.033	0.036		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
クロロフィルa	3				3				2			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	14	14	6	6	14	14	6	6	16	16	14	14
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率		108		109		109		107		102		107
干潮時刻1	955	955	616	616	1110	1110	1	1	509	509	2	2
干潮時刻2	2202	2202	1743	1743	2308	2308	1145	1145	1856	1856	1222	1222
満潮時刻1	334	334	1308	1308	354	354	704	704	1156	1156	608	608
満潮時刻2	1614	1614	2328	2328	1807	1807	1720	1720			1832	1832

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-605-02	A	2004	いわき市地先海域	豊間漁港沖約1500m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	4/19	6/28	6/28	8/2	8/2	10/18	10/18	12/7	12/7	2/28	2/28
採 取 時 刻	10:11	10:11	10:00	10:00	10:16	10:16	10:13	10:13	9:45	9:45	9:53	9:53
天　　候	曇り	曇り	霧雨	霧雨	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気　　温	13	13	16.5	16.5	23	23	17.4	17.4	11.5	11.5	4.7	4.7
水　　温	8.5	8.5(下層)	14.9	15(下層)	16	15(下層)	17.6	18(下層)	14.5	13.8(下層)	6.7	6.2(下層)
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	12.6	12.6	11.1	11.1	13.2	13.2	25	25	10	10	18	18
透 明 度	5	5	8	8	5	5	5.5	5.5	1.5	1.5	4	4
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8		8.1		8		8.2		8.2		8.2
Ｄ Ｏ		9.4		8.5		7.9		7.9		8.4		9.8
Ｃ Ｏ Ｄ		1.9		1.1		1.2		0.5		1.4		0.9
大 腸 菌 群 数	2		4		2		33		220		0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全　窒　素	0.2	0.21			0.12	0.16			0.23	0.32		
全　　燐	0.028	0.025			0.01	0.014			0.034	0.04		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	13	13	6	6	13	13	6	6	15	15	14	14
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率		106		109		104		107		106		106
干潮時刻1	955	955	616	616	1110	1110	1	1	509	509	2	2
干潮時刻2	2202	2202	1743	1743	2308	2308	1145	1145	1856	1856	1222	1222
満潮時刻1	334	334	1308	1308	354	354	704	704	1156	1156	608	608
満潮時刻2	1614	1614	2328	2328	1807	1807	1720	1720			1832	1832

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-605-03	A	2004	いわき市地先海域	夏井川沖約1500m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/19	4/19	6/28	6/28	8/2	8/2	10/18	10/18	12/7	12/7	2/28	2/28
採取時刻	10:37	10:37	10:20	10:20	10:40	10:40	10:28	10:28	10:00	10:00	10:12	10:12
天候	曇り	曇り	霧	霧	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	13.7	13.7	16.6	16.6	23.5	23.5	17	17	12	12	5.5	5.5
水温	8	7.8(下層)	15.5	15(下層)	15	15.5(下層)	17.8	17.8(下層)	15	14.5(下層)	6.2	6.3(下層)
採取位置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全水深	14.6	14.6	12	12	14.3	14.3	14.3	14.3	17	17	16	16
透明度	6	6	7	7	5	5	5	5	3	3	4	4
生活環境項目												
ｐＨ		7.9		8.1		8		8.1		8.2		8.2
ＤＯ		9.3		8.3		8		8.1		8.2		9.9
ＣＯＤ		0.8		1.4		1.2		0.8		0.7		0.8
大腸菌群数	0		460		0		1700		130		2	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.25	0.29			0.09	0.16			0.17	0.17		
全燐	0.029	0.031			0.01	0.013			0.023	0.023		
健康項目												
カドミウム		<0.001						<0.001				
全シアン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
六価クロム		<0.02						<0.02				
ヒ素		<0.005						<0.005				
総水銀		<0.0005						<0.0005				
アルキル水銀		ND										
ＰＣＢ		ND										
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム		<0.0006						<0.0006				
シマジン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベンゼン		<0.001						<0.001				
セレン		<0.002						<0.002				
要監視項目												
ＥＰＮ		<0.0006										
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
クロロフィルa	2				1				2			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	12	12	6	6	14	14	6	6	14	14	14	14
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率		103		107		107		110		105		104
干潮時刻1	955	955	616	616	1110	1110	1	1	509	509	2	2
干潮時刻2	2202	2202	1743	1743	2308	2308	1145	1145	1856	1856	1222	1222
満潮時刻1	334	334	1308	1308	354	354	704	704	1156	1156	608	608
満潮時刻2	1614	1614	2328	2328	1807	1807	1720	1720			1832	1832

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-606-01	B	2004	久之浜港	A及びB防波堤の接部から西約150m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	5/24	6/28	8/2	9/6	10/18	12/7	1/11	2/28			
採 取 時 刻	11:13	10:10	10:42	11:16	10:10	10:45	10:16	10:30	10:38			
天　　候	曇り	快晴	霧	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
気　　温	12.5	14.5	18	23.6	22.9	18.2	10.5	2.5	5			
水　　温	9.8	13.2	16.1	15.5	20.4	17.5	13.4	8.8	6.2			
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全 水 深	4.2	4.5	5.1	3.9	4	4.3	4	5.4	5			
透 明 度	3	2	3	3	3	3	1.5	2.5	2			
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8	8	8.1	8	8	8.1	8.1	8.2	8.1			
Ｄ Ｏ	9.6	8.9	8.3	8	6.9	7.6	8.6	9.4	10			
Ｃ Ｏ Ｄ	1.4	1.4	1.3	1.6	0.7	0.9	1.6	0.9	0.9			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
全 窒 素	0.26			0.17			0.28					
全 燐	0.079			0.018			0.039					
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	曇り	晴れ	一時雨	快晴	曇り	晴れ	曇り			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明			
水色	12	14	6	15	5	6	14	13	14			
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DOの飽和率	111	110	109	105	97	103	106	106	105			
干潮時刻1	955	1257	616	1110	209	1	509	1015	2			
干潮時刻2	2202		1743	2308	1248	1145	1856	2304	1222			
満潮時刻1	334	521	1308	354	844	704	1156	550	608			
満潮時刻2	1614	2017	2328	1807	1911	1720		1531	1832			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-607-01	B	2004	四倉港	埠頭先東約30m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	5/24	6/28	8/2	9/6	10/18	12/7	1/11	2/28			
採 取 時 刻	12:46	12:25	12:45	12:57	10:45	11:17	10:44	13:10	11:07			
天　　候	曇り	曇り	霧雨	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
気　　温	14	15	21	27	26.3	20	12.5	2.1	6.4			
水　　温	9.6	13.5	17.5	20	21.5	18.5	13.5	9	5.8			
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全 水 深	1	2	2.5	2	2	1.5	2.5	1.5	1.5			
透 明 度	1	1.5	2.5	2	2	1.5	1.5	1.5	1.5			
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8	8.1	8.1	8	8	8.1	8.2	8.3	8.1			
Ｄ Ｏ	9.2	9.4	8.1	7.9	7.3	7.7	8.4	8.3	10			
Ｃ Ｏ Ｄ	1.6	2.3	1.4	1.9	0.8	1	1	0.6	0.9			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
全 窒 素	0.32			0.16			0.26					
全 燐	0.04			0.017			0.037					
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り			
クロロフィルa	4			1			3					
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明			
水色	13	14	6	15	5	6	15	13	14			
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DOの飽和率	106	118	110	111	107	107	104	94	105			
干潮時刻1	955	1257	616	1110	209	1	509	1015	2			
干潮時刻2	2202		1743	2308	1248	1145	1856	2304	1222			
満潮時刻1	334	521	1308	354	844	704	1156	550	608			
満潮時刻2	1614	2017	2328	1807	1911	1720		1531	1832			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-608-01	B	2004	豊間漁港	中防波堤先端から西約30m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	5/24	6/28	8/2	9/6	10/18	12/7	1/11	2/28			
採 取 時 刻	13:21	13:00	13:10	13:30	13:07	13:05	13:08	13:45	13:17			
天　　候	曇り	曇り	霧雨	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
気　　温	15	14.3	20.5	26.5	26.5	23.2	13.5	5.7	8.5			
水　　温	10.5	14.5	17.2	20.5	22.6	19	13	7.5	7			
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全 水 深	3	2	3	2.5	2.5	2.8	3	3.4	2.5			
透 明 度	1.5	2	3	2.5	2.5	2.5	1.5	3.4	2.5			
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8	8.1	8.1	8	8	8.1	8.2	8.3	8.2			
Ｄ Ｏ	9.3	8.9	8.4	8.1	6.9	8.1	8.3	9.6	10			
Ｃ Ｏ Ｄ	2	1.5	1.7	1.5	1	1.2	1.2	0.7	0.9			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
全 窒 素	0.24			0.15			0.27					
全 燐	0.034			0.016			0.036					
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	曇り	晴れ	一時雨	快晴	曇り	晴れ	曇り			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明			
水色	13	14	6	16	5	7	15	14	14			
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DOの飽和率	110	114	112	116	102	112	102	92	108			
干潮時刻1	955	1257	616	1110	209	1	509	1015	2			
干潮時刻2	2202		1743	2308	1248	1145	1856	2304	1222			
満潮時刻1	334	521	1308	354	844	704	1156	550	608			
満潮時刻2	1614	2017	2328	1807	1911	1720		1531	1832			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-608-02	B	2004	豊間漁港	漁港内中央付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	5/24	6/28	8/2	9/6	10/18	12/7	1/11	2/28			
採 取 時 刻	13:11	12:50	13:04	13:19	12:55	12:56	13:00	13:30	13:04			
天　　候	曇り	曇り	霧雨	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
気　　温	15.5	16	21	29	26.5	22.7	14	6	9.2			
水　　温	9.6	15	17.2	18.5	22.3	19	13.5	7.5	6.5			
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全 水 深	2.5	2	3	2	2.5	2.5	3	3	2			
透 明 度	2	2	3	2	2.5	2.5	1.5	3	1.5			
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.9	8	8	8	7.9	8.1	8.2	8.3	8.2			
Ｄ Ｏ	9.3	8.1	7.8	7.8	6	7.1	8	9	10			
Ｃ Ｏ Ｄ	1.9	1.9	1.5	1.3	0.7	1	1.2	0.8	0.9			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
全 窒 素	0.44			0.19			0.31					
全 燐	0.047			0.025			0.044					
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	曇り	晴れ	一時雨	快晴	曇り	晴れ	曇り			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明			
水色	13	14	6	15	5	6	15	14	14			
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DOの飽和率	107	104	104	108	88	98	101	92	108			
干潮時刻1	955	1257	616	1110	209	1	509	1015	2			
干潮時刻2	2202		1743	2308	1248	1145	1856	2304	1222			
満潮時刻1	334	521	1308	354	844	704	1156	550	608			
満潮時刻2	1614	2017	2328	1807	1911	1720		1531	1832			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-609-01	B	2004	江名港	東内防波堤先端から北西約50m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	5/24	6/28	8/2	9/6	10/18	12/7	1/11	2/28			
採 取 時 刻	9:55	9:21	9:45	10:02	9:23	10:00	9:35	9:40	9:42			
天　　候	曇り	快晴	霧雨	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
気　　温	13	13.6	16.5	22.5	22.8	18.2	11.5	4	3.8			
水　　温	9.2	13.3	15.1	19	20.2	18	14.4	9.6	6.2			
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全　水　深	4.4	6	7.7	4	5.9	4.8	5.5	6	6			
透　明　度	3	2.5	5	4	4	3.5	2	6	3			
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.9	8	8	8	7.9	8.1	8.2	8.3	8.1			
Ｄ Ｏ	8.7	7.8	7.9	7.1	6.9	7.3	8	8.7	9.8			
Ｃ Ｏ Ｄ	2.5	1.7	1.1	2.1	0.8	1.5	1.3	0.8	0.8			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
全　窒　素	0.43			0.22			0.29					
全　　燐	0.053			0.032			0.04					
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	曇り	晴れ	一時雨	快晴	曇り	晴れ	曇り			
クロロフィルa	2			5			2					
濁り	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴			
水色	13	14	6	16	5	6	15	14	15			
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DOの飽和率	98	96	101	98	97	99	101	96	103			
干潮時刻1	955	1257	616	1110	209	1	509	1015	2			
干潮時刻2	2202		1743	2308	1248	1145	1856	2304	1222			
満潮時刻1	334	521	1308	354	844	704	1156	550	608			
満潮時刻2	1614	2017	2328	1807	1911	1720		1531	1832			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-610-01	B	2004	中之作港	西防波堤先端から南約200m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	5/24	6/28	8/2	9/6	10/18	12/7	1/11	2/28			
採 取 時 刻	9:43	9:15	9:37	9:51	9:18	9:50	9:26	9:30	9:34			
天　　候	曇り	快晴	霧雨	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
気　　温	13.2	14	16.5	22.5	22.8	17.8	11	4.5	3.4			
水　　温	9	12.6	15.3	19	20	17.5	14.9	10.4	6.3			
採 取 位 置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全　水　深	3	5.4	6.3	4	6.5	3.8	5.5	6	6			
透　明　度	3	2.5	4.3	4	2.5	2.5	1.5	5	3			
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8	8	8.1	8	8	8.1	8.2	8.3	8.1			
Ｄ Ｏ	9.7	9	8.6	7.9	7.5	8	8.9	9.3	10			
Ｃ Ｏ Ｄ	1.5	1	1.1	1.5	0.7	0.7	1.4	0.8	0.8			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
全　窒　素	0.21			0.15			0.26					
全　　燐	0.025			0.02			0.039					
その他項目												
天候前日	晴れ	一時雨	曇り	晴れ	一時雨	快晴	曇り	晴れ	曇り			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明			
水色	13	14	6	14	6	7	15	14	14			
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DOの飽和率	110	111	110	109	106	109	114	96	105			
干潮時刻1	955	1257	616	1110	209	1	509	1015	2			
干潮時刻2	2202		1743	2308	1248	1145	1856	2304	1222			
満潮時刻1	334	521	1308	354	844	704	1156	550	608			
満潮時刻2	1614	2017	2328	1807	1911	1720		1531	1832			

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-611-01	A	2004	相双地先海域	釣師浜漁港沖約2000m付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/7	4/7	6/2	6/2	8/4	8/4	10/7	10/7	12/14	12/14	2/15	2/15
採 取 時 刻	10:20	10:20	10:30	10:30	11:20	11:20	12:00	12:00	10:40	10:40	11:25	11:25
天 候	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気 温	15	15	22.8	22.8	22.2	22.2	18.8	18.8	8.5	8.5	4.5	4.5
水 温	9.5	9	17.1	15.3	18	16.8	20	19.7	12.8	12.8	6.5	6.8
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	16		16		11		15		15		13	
透 明 度	3.5		3.5		4.4		1.8		6		6	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8.1		8.1		8.1		8.1		8.1		8.2
Ｄ Ｏ		9.6		10		8.5		8.5		8.9		9.8
Ｃ Ｏ Ｄ		1		1.4		<0.5		1.4		1.1		1
大 腸 菌 群 数	0		0		0		240		2		0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全 窒 素		0.16				0.25				0.27		
全 燐		0.017				0.019				0.016		
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.013				0.007				0.003		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
クロロフィルa	2.9				2.2				3.4			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	7		11		6		12		9		6	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		105		129		110		115		87		101

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-611-02	A	2004	相双地先海域	真野川沖約2000m付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/8	4/8	6/3	6/3	8/5	8/5	10/8	10/8	12/3	12/3	2/9	2/9
採 取 時 刻	6:35	6:35	6:20	6:20	8:30	8:30	6:45	6:45	6:30	6:30	7:00	7:00
天 候	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ
気 温	6.8	6.8	15	15	21.3	21.3	15	15	3.1	3.1	0.8	0.8
水 温	8.6	8.6	14	12.3	15.1	14.9	18.6	18.6	13.9	13.9	6.1	6.5
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	16.5		19.5		17.8		19.2		13		13	
透 明 度	6.3		5		5		3.8		7.5		4	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8.2		8.1		8.1		8.1		8.2		8.1
Ｄ Ｏ		10		9.5		8.2		8.1		9.1		10
Ｃ Ｏ Ｄ		0.5		<0.5		0.7		1.5		0.8		0.8
大 腸 菌 群 数	0		2		0		240		2		0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全 窒 素		0.19				0.26				0.22		
全 燐		0.014				0.02				0.02		
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.005				0.008				0.003		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雪	雪
クロロフィルa	<1.0				2.4				4			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	5		18		8		8		5		7	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		109		112		102		109		111		105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-611-03	A	2004	相双地先海域	請戸川沖約2000m付近	福島県

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/8	4/8	6/3	6/3	8/5	8/5	10/8	10/8	12/3	12/3	2/9	2/9
採 取 時 刻	7:50	7:50	7:15	7:15	7:00	7:00	7:55	7:55	7:40	7:40	8:30	8:30
天 候	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ
気 温	7.3	7.3	13.5	13.5	18.2	18.2	15.8	15.8	3	3	2.2	2.2
水 温	8.6	8.5	13.4	12	16	15.2	18.5	18.6	14.1	14.1	6.2	6.5
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	12		17		15.2		15.4		11.5		12	
透 明 度	3.4		5.5		7.5		3.4		6.5		2	
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8.2		8		8.1		8.1		8.2		8.1
Ｄ Ｏ		9.8		9.4		8.3		7.5		8.8		10
Ｃ Ｏ Ｄ		1		0.5		0.5		0.9		1.3		1.1
大 腸 菌 群 数	0		490		0		240		0		7.8	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全 窒 素		0.18				0.24				0.2		
全 燐		0.013				0.022				0.015		
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.004				0.009				0.009		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雪	雪
クロロフィルa	2				1				3.6			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	6		10		6		8		6		7	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		106		110		104		101		108		106

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-611-51	A	2004	相双地先海域	第一原子力発電所沖約1000m	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	4/15	6/3	6/3	8/5	8/5	10/8	10/8	12/3	12/3	2/9	2/9
採取時刻	5:15	5:15	7:30	7:30	6:45	6:45	8:15	8:15	8:00	8:00	8:45	8:45
天候	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ
気温	9	9	15	15	18	18	16.7	16.7	5	5	4.8	4.8
水温	10.5	9.5	13	11.8	15.3	14.8	19.5	19.1	14.1	14.1	6.6	6.5
採取位置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全水深	15		12.7		13		14.6		14		13	
透明度	4		5		7.5		3.2		7		2.5	
生活環境項目												
pH		8.1		8		8.1		8.1		8.2		8.1
DO		9		9.5		8.4		7.6		9.1		10
COD		<0.5		1.6		<0.5		0.8		0.8		0.9
大腸菌群数	2		4.5		0		33		0		0	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雪	雪
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	6		8		6		9		6		7	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		100		111		104		102		112		106

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-611-52	A	2004	相双地先海域	第二原子力発電所沖約1000m	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	4/15	6/3	6/3	8/5	8/5	10/8	10/8	12/3	12/3	2/9	2/9
採取時刻	5:50	5:50	8:00	8:00	6:15	6:15	8:40	8:40	8:20	8:20	9:15	9:15
天候	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ
気温	9	9	15	15	19	19	17.7	17.7	7	7	4.7	4.7
水温	11	9.8	13.5	12.3	16	15.1	20.1	19.5	15.1	15.1	6.7	6.5
採取位置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採取水深	0.5	10	0.5	9	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全水深	11		10		13.9		11		14.1		13	
透明度	3.5		3.5		6.8		3.8		6.5		2	
生活環境項目												
pH		8.1		8.1		8.1		8.1		8.2		8.1
DO		9.2		9.8		8.4		7.5		8.9		10
COD		<0.5		1		<0.5		1.3		0.5		1.3
大腸菌群数	33		4.5		11		130		2		0	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雪	雪
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	6		13		6		7		6		7	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		103		116		105		102		111		105

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-611-53	A	2004	相双地先海域	広野火力発電所沖約1000m	福島県

項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	4/15	6/3	6/3	8/5	8/5	10/8	10/8	12/3	12/3	2/9	2/9
採取時刻	6:20	6:20	8:20	8:20	5:50	5:50	9:00	9:00	8:40	8:40	9:40	9:40
天候	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ
気温	9	9	15	15	18.8	18.8	16.9	16.9	9	9	7.8	7.8
水温	9.6	8.9	12.6	11.6	15.9	15.1	19.4	19.2	14.6	14.6	7.7	7.5
採取位置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全水深	12		11		13		12.8		16.2		13	
透明度	3.5		4		2.5		3.5		6.5		1.5	
生活環境項目												
pH		8.1		8		8.1		8.1		8.2		8.1
DO		9.6		9.5		8.2		7.6		9		10
COD		<0.5		0.9		<0.5		0.9		0.7		1
大腸菌群数	0		4.5		2		23		7.8		4.5	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雪	雪
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	6		13		6		7		7		7	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		105		111		102		103		111		109

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-612-01	A	2004	相馬港及び相馬地先海域	地蔵川沖約2500m付近	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/7	4/7	6/2	6/2	8/4	8/4	10/7	10/7	12/14	12/14	2/15	2/15
採取時刻	10:10	10:10	10:40	10:40	11:00	11:00	12:20	12:20	10:30	10:30	11:35	11:35
天候	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	14	14	22.8	22.8	21.3	21.3	20.1	20.1	8	8	4.5	4.5
水温	9.5	8.8	17	15	16.7	16.2	19.6	19.5	12.8	12.8	7	6.8
採取位置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採取水深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全水深	15		15		16.5		16.5		15		18	
透明度	4.5		4.1		3.6		2.5		6.5		5	
生活環境項目												
pH		8.1		8.2		8		8.1		8.1		8.1
DO		9.7		10		8.3		8.1		9.2		9.9
COD		0.6		1		0.6		1.5		0.9		1
大腸菌群数	2		0		0		240		0		2	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素		0.19				0.24				0.25		
全燐		0.017				0.023				0.015		
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.009				0.009				0.003		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
クロロフィルa	1.8				2.6				3.3			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明
水色	7		12		6	6	12		9		6	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率		106		127		107		110		90		103

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-612-02	A	2004	相馬港及び相馬地先海域	相馬港南防波堤屈曲部から西約200m付近	福島県

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/7	4/7	6/2	6/2	8/4	8/4	10/7	10/7	12/14	12/14	2/15	2/15
採取時刻	10:30	10:30	10:50	10:50	10:45	10:45	11:45	11:45	10:50	10:50	11:05	11:05
天候	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	12.5	12.5	23	23	23.9	23.9	19.2	19.2	10	10	4	4
水温	10	8.6	17.5	13.5	18.4	16	18.9	19.5	12.7	12.6	7.3	6.8
採取位置	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
採取水深	0.5	9.5	0.5	10	0.5	9	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全水深	10.5		11		10		11		15		12.5	
透明度	4		3.4		2.4		4		4.5		3.7	
生活環境項目												
pH	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	10	9.3	10	9.7	9.1	7.5	8.7	7.3	8.9	8.6	9.4	9.7
COD	0.5	0.7	1.2	0.7	0.8	<0.5	2.2	1.2	1.2	1	0.8	0.8
大腸菌群数	4		2		4.5		240		0		2	
n-ヘキサン抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.18	0.19			0.26	0.32			0.27	0.28		
全燐	0.014	0.022			0.024	0.033			0.017	0.018		
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.011	0.01			0.006	0.011			0.005	0.004		
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
クロロフィルa	2.3				3.8				4.1			
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	6		11		6		8		9		7	
透明度板傾斜角	0		0		0		0		0		0	
DOの飽和率	118	100	139	117	121	96	117	99	87	83	101	101

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-613-01	A	2004	常磐沿岸海域(小名浜港沖)	番所灯台から真方位245度線上約200m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	4/19	6/28	6/28	8/2	8/2	10/18	10/18	12/7	12/7	2/28	2/28
採 取 時 刻	9:11	9:11	9:11	9:11	9:27	9:27	9:27	9:27	9:03	9:03	9:09	9:09
天　　候	曇り	曇り	霧雨	霧雨	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	13.2	13.2	16	16	23.6	23.6	16.6	16.6	13	13	3	3
水　　温	10	9.5(下層)	14.6	15(下層)	20	16.5(下層)	17.5	18(下層)	15	14.3(下層)	6.6	6.5(下層)
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	13.8	13.8	15.1	15.1	14	14	14	14	14	14	17	17
透 明 度	4	4	5.5	5.5	3	3	6	6	2	2	5.5	5.5
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ		8		8.1		8.1		8.1		8.2		8.1
ＤＯ		9.8		8.9		8		7.8		8.1		10
ＣＯＤ		1.9		1		1.9		0.5		0.7		0.7
大 腸 菌 群 数	0		4		4		2		170		0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全 窒 素	0.18	0.22	0.2	0.2	0.17	0.16	0.22	0.22	0.26	0.22	0.22	0.27
全　　燐	0.018	0.019	0.017	0.013	0.02	0.015	0.016	0.019	0.028	0.03	0.047	0.039
水生生物保全項目												
全 亜 鉛		0.007						0.027				
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001						<0.001				
全 シ ア ン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
六 価 ク ロ ム		<0.02						<0.02				
ヒ　　素		<0.005						<0.005				
総 水 銀		<0.0005						<0.0005				
ア ル キ ル 水 銀		ND										
Ｐ Ｃ Ｂ		ND										
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四 塩 化 炭 素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チ ウ ラ ム		<0.0006						<0.0006				
シ マ ジ ン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベ ン ゼ ン		<0.001						<0.001				
セ レ ン		<0.002						<0.002				
要監視項目												
Ｅ Ｐ Ｎ		<0.0006										
特殊項目												
フェノール類		<0.005						<0.005				
銅		<0.01						<0.01				
ク ロ ム		<0.05						<0.05				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
クロロフィルa	8		3		8		3		2		1	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	14	14	6	6	15	15	6	6	15	15	13	13
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率		113		114		109		106		104		108
干潮時刻1	955	955	616	616	1110	1110	1	1	509	509	2	2
干潮時刻2	2202	2202	1743	1743	2308	2308	1145	1145	1856	1856	1222	1222
満潮時刻1	334	334	1308	1308	354	354	704	704	1156	1156	608	608
満潮時刻2	1614	1614	2328	2328	1807	1807	1720	1720			1832	1832

地点統一番号	類型	調査年度	水域名	地点名	調査機関名
07-613-02	A	2004	常磐沿岸海域(小名浜港沖)	八崎灯台から真方位115度線上約1500m付近	いわき市

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/19	4/19	6/28	6/28	8/2	8/2	10/18	10/18	12/7	12/7	2/28	2/28
採 取 時 刻	8:30	8:30	8:27	8:27	8:44	8:44	8:47	8:47	8:32	8:32	8:38	8:38
天　　候	曇り	曇り	霧	霧	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	12	12	16	16	23.1	23.1	17.2	17.2	12	12	3.7	3.7
水　　温	10	9.7(下層)	15.2	15(下層)	21.9	17(下層)	17.8	18(下層)	14.5	14(下層)	6.6	6.7(下層)
採 取 位 置	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合	表層	上下混合
採 取 水 深	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10	0.5	10
全 水 深	18	18	12	12	19.8	19.8	19.3	19.3	20	20	18	18
透 明 度	4	4	5.5	5.5	4	4	6.5	6.5	3	3	4	4
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ		8		8.1		8.1		8.1		8.2		8.1
Ｄ Ｏ		9.9		9.3		7.9		7.9		8.2		10
Ｃ Ｏ Ｄ		1.4		1.8		1.9		1.3		0.7		0.8
大 腸 菌 群 数	0		230		6		330		490		7	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全 窒 素	0.21	0.18	0.77	0.25	0.18	0.16	0.28	0.25	0.34	0.21	0.23	0.19
全　　燐	0.019	0.018	0.025	0.014	0.022	0.015	0.02	0.013	0.038	0.027	0.029	0.026
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛		0.009						0.018				
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム		<0.001						<0.001				
全 シ ア ン		ND						ND				
鉛		<0.005						<0.005				
六 価 ク ロ ム		<0.02						<0.02				
ヒ　　素		<0.005						<0.005				
総 水 銀		<0.0005						<0.0005				
ア ル キ ル 水 銀		ND										
Ｐ Ｃ Ｂ		ND										
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四 塩 化 炭 素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005						<0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チ ウ ラ ム		<0.0006						<0.0006				
シ マ ジ ン		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002						<0.002				
ベ ン ゼ ン		<0.001						<0.001				
セ レ ン		<0.002						<0.002				
要監視項目												
Ｅ Ｐ Ｎ		<0.0006										
特殊項目												
フェノール類		<0.005						<0.005				
銅		<0.01						<0.01				
ク ロ ム		<0.05						<0.05				
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
クロロフィルa	6		11		8		1		3		1	
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水色	14	14	5	5	15	15	6	6	15	15	14	14
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOの飽和率		114		119		111		107		103		108
干潮時刻1	955	955	616	616	1110	1110	1	1	509	509	2	2
干潮時刻2	2202	2202	1743	1743	2308	2308	1145	1145	1856	1856	1222	1222
満潮時刻1	334	334	1308	1308	354	354	704	704	1156	1156	608	608
満潮時刻2	1614	1614	2328	2328	1807	1807	1720	1720			1832	1832

4　湖沼のプランクトンの測定結果

湖　沼　名：猪苗代湖

採取地点：湖　　心

調査機関：福　　島　　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）			
			採取年月日	H16.5.14	H16.7.1	H16.8.13	H16.10.22
			採取深度(m)	3.0	1.0	7.0	3.0
動物プランクトン	原生動物	Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	9,600	18,000	33,000	8,800
		Eudorina elegans	タマヒゲマワリ		11,000		
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種			560	
		Filinia longiseta	ナガミツウデワムシ	320			
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ		1,400	93	180
		Keratella quadrata	コシブトカメノコウワムシ	160	1,100	93	
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種			190	700
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種			370	180
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属		2,500	5,500	23,000
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ	1,800			
		Synchaet sp.	ドロワムシ属の一種				180
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	320		750	
		Bosmina sp.	ゾウミジンコ属の一種		1,400		
		Calanoida	カラヌス目	160			
		Cyclopidaes	ケンミジンコ科	320			
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ	160		190	180
		Metanauplius	メタノウプリウス幼生	1,100			
		Nauplius	ノウプリウス幼生	320	1,400	93	
植物プランクトン	藍藻類	Anabaena sp.	アナベナ属の一種	120,000		24,000	
		Oscillatoria sp.	ユレモ属の一種				120,000
		Phormidium tenue	フォルミディウム属	41,000			
	黄金色藻類	Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	11,000,000	5,000,000	450,000	460,000
		Diriobryon sertularia	サヤツナギ	1,600,000			
	珪藻類	Amphora sp.	アンフォラ属の一種			930	
		Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	56,000			
		Asterionella sp.	ホシガタケイソウ属の一種		25,000		
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	3,200			
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属	1,600			
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	11,000	550,000	2,500	81,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種		84,000	10,000	
		Gomphonema olivaccum	クサビケイソウ属	1,600			
		Melosira distans	メロシラディスタンス		3,500		
		Melosira granulata	メロシラ属			23,000	38,000
		Melosira italica	メロシラ属	360,000	39,000	19,000	9,800
		Melosira varians	タルケイソウ	18,000		750	
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種		3,500		
		Surirella robusta var. Splendida	コバンケイソウ属	320			
		Surirella sp.	コバンケイソウ属の一種	3,200			
		Synedra acus	ハリケイソウ	41,000			
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ	160			
		Tabellaria fenestrata	ヌサガタケイソウ	1,900			
		Tabellnria fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ	2,400			
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ			9,300	
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ		24,000	2,600	5,400
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	25,000	70,000	53,000	14,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種			190	
	ユーグレナ藻類	Trachelomonas spp.	カラヒゲムシ属	13,000			
	緑藻類	Chlorophyceae	緑藻綱の一種				120,000
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属			170,000	
		Hormidium sp.	ホルミディウム属の一種	9,600			
		Mougeotie sp.	ヒザオリ属の一種	5,300			
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ				5,300
		Pediastrum duplcx var. Cracilimum	フタヅノクンショウモ			6,000	
		Sphaerocystis schroeter	スフェロキスチス属			4,400,000	
		Sphaerocystis sp.	スフェロキスチス属の一種				35,000
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	3,800	4,600	840	350
		Ulothrix sp.	ウロツリックス属の一種	1,400			
合計				13,333,740	5,840,400	5,212,949	922,070

湖　沼　名：猪苗代湖

採取地点：小石ケ浜水門

調査機関：福島県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）			
			採取年月日	H16.5.14	H16.7.1	H16.8.13	H16.10.22
			採取深度(m)	3.0	3.5	5.0	3.0
動物プランクトン	原生動物	Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	6,400	5,800	62,000	11,000
		Eudorina elegans	タマヒゲマワリ			5,000	4,200
		Eudorina sp.	タマヒゲマワリ属の一種		4,700		
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種			160	
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ		150	160	
		Keratella quadrata	コシブトカメノコウワムシ	320	440		
		Notholca labis	シリキレシマワムシ	160			
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種		1,000	1,100	1,600
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種			470	1,100
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属		2,800	3,300	33,000
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ	320			
		Syncheeta sp.	ドロワムシ属の一種		150	620	
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	800		1,200	350
		Bosmina sp.	ゾウミジンコの一種		1,600		
		Cyclopidae	ケンミジンコ科	1,100			
		Cyclops	ケンミジンコの一種		290		
		Metanauplius	メタノウプリウス幼生	480			
		Nauplius	ノウプリウス幼生	160	3,300		
植物プランクトン	藍藻類	Lyngbya sp.	サヤユレモ属の一種				1,100,000
		Oscillatoria sp.	ユレモ属の一種				180,000
		Phormidium sp.	フォルミディウム属の一種			58,000	
		Phormidium tenue	フォルミディウム属		7,300		
	黄金色藻類	Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	4,000,000	3,800,000	250,000	330,000
		Dinobryon sertularia	サヤツナギ	410,000			
		Mallomonas sp.	マロモナス属の一種	1,600			
	珪藻類	Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種			6,200	
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属				1,800
		Eunotia lunaris	イチモンジケイソウ属				180
		Eunotia sp.	イチモンジケイソウ属の一種		1,500		
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	43,000	54,000	5,800	96,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種	78,000	47,000	11,000	35,000
		Gomphonema sp.	クサビケイソウ属の一種		2,900		
		Melosira distans	メロシラディスタンス			6,200	
		Melosira granulata	メロシラ属			6,900	130,000
		Melosira italica	メロシラ属	6,400	42,000	15,000	56,000
		Melosira varians	タルケイソウ			4,800	3,700
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種			160	350
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属	4,800	3,300		
		Nitzschia sp.	ニッチア属の一種		1,500		
		Pinnularia sp.	ハネケイソウ属の一種	3,200	1,600		
		Surirella sp.	コバンケイソウ属の一種	3,800	3,200		3,700
		Synedra acus	ハリケイソウ	3,200	150		
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ	320			5,800
		Tabellania fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ		1,300		
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ		580	16,000	2,600
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ		3,600	1,200	2,100
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	22,000	33,000	19,000	25,000
	ユーグレナ藻類	Trachelomonas sp.	カラヒゲムシ属	1,600			
	緑藻類	Chlorophyceae	緑藻綱の一種				46,000
		Closterium sp.	ミカズキモ属の一種	160		160	180
		Closterium spp.	ミカズキモ属		440		
		Euastrum sp.	ユウアスツルム属の一種		150		
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属			280,000	
		Hormidium sp.	ホルミディウム属の一種	3,500			5,800
		Mougeotie sp.	ヒザオリ属の一種	4,800	5,700	1,600	79,000
		Pediastrum duplex	フタヅノクンショウモ				5,600
		Sphaerocystis schroeter	スフェロキスチス属			1,400,000	
		Sphaerocystis sp.	スフェロキスチス属の一種				65,000
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	4,300	2,500	470	2,100
合計				4,600,420	4,031,950	2,156,500	2,227,160

湖　沼　名：猪苗代湖

採取地点：天　神　浜

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）			
			採取年月日	H16.5.14	H16.7.1	H16.8.13	H16.10.22
			採取深度(m)	2.5	1.3	2.5	2.0
動物プランクトン	原生動物	Arcella sp.	ナベカムリ属の一種		14,000	1,700	
		Ciliophora	繊毛虫門		6,900		
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種		34,000	27,000	2,800
		Cyphoderia sp.	キフォデリア属の一種		6,900		280
		Eudorina elegans	タマヒゲマワリ		4,300,000		
		Gonium pectorale	ゴニウム属			7,700	
		Strombilidium sp.	ストロンビディウム属の一種				14,000
	輪虫類	Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	190	10,000		
		Keratella quadrata	コシブトカメノコウワムシ		4,100		
		Lecane sp.	ツキガタワムシ属の一種				560
		Monostyla sp.	エナガワムシ属の一種			2,200	
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種			970	280
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種		190,000		
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属		43,000	3,900	28,000
		Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種		12,000		
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ				2,000
		Bosmina sp.	ゾウミジンコ属の一種		9,600		
		Cyclops	ケンミジンコの一種		4,800		
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ				560
		Metanauplius	メタノウプリウス幼生	380			
		Nauplius	ノウプリウス幼生		42,000		
植物プランクトン	藍藻類	Anabaena sp.	アナベナ属の一種		75,000		
		Nostoc sp.	ネンジュモ属の一種	23,000	82,000		
		Oscillatoria limnetica	ユレモ属				750,000
		Oscillatoria sp.	ユレモ属の一種	32,000	7,900,000	56,000	
		Oscillatoria spp.	ユレモ属				2,700,000
		Phormidium autumnale	フォルミディウム属				16,000,000
		Phormidium tenue	フォルミディウム属	970,000	380,000		78,000
	黄金色藻類	Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	1,700,000	5,400,000	580,000	470,000
		Dinobryon sertularia	サヤツナギ	44,000	340,000		
		Mallomonas sp.	マロモナス属の一種		100,000		
		Synura sp.	シヌラ属の一種				8,400
	珪藻類	Achrianthes sp.	アクナンテス属の一種	1,900			
		Amphora ovalis	アンフォラ属	1,900		2,400	
		Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	84,000	320,000	2,400	
		Asterionella sp.	ホシガタケイソウ属の一種				1,900
		Cocconeis plancentula	コッコネイス属	25,000			
		Cocconeis sp.	コッコネイス属の一種	3,800	14,000		5,600
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	15,000	82,000	4,800	
		Cymatopleura solea.	キマトプレウラ属	570	1,400		
		Cymbella naviculiformis	クチビルケイソウ属	1,900			
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属の一種	3,800			
		Cymbella tumida	クチビルケイソウ属		6,900		
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属	27,000	21,000	2,400	
		Diatoma hiemale var mesodon	イタケイソウ属	1,900			
		Eunotia ap.	イチモンジケイソウ属の一種		6,900		
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	100,000	1,800,000	14,000	740,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種	31,000,000	7,000,000	34,000	180,000
		Fragilaria virescens	オビケイソウ	46,000			
		Gomphonema constrictum	クサビケイソウ属				2,800
		Gomphonema gracile	クサビケイソウ属			4,800	
		Gomphonema olivaccum	クサビケイソウ属	1,900			
		Gomphonema sphaerophorum	クサビケイソウ属	1,900			
		Gyrosigma sp.	エスガタケイソウ属の一種		14,000		8,400
		Melosira distans	メロシラディスタンス	7,600	41,000		

湖　沼　名：猪苗代湖

採取地点：天　神　浜

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）			
			採取年月日	H16.5.14	H16.7.1	H16.8.13	H16.10.22
			採取深度(m)	2.5	1.3	2.5	2.0
植物プランクトン	珪藻類	Melosira granulata	メロシラ属	150,000	820,000	6,800	20,000
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属		21,000		
		Melosira italics	メロシラ属	130,000	14,000,000	25,000	290,000
		Melosira varians	タルケイソウ	120,000	89,000		21,000
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種		120,000		
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属	180,000		12,000	28,000
		Nitzschia acicularis	ニッチア属	1,900			
		Nitzschia sp.	ニッチア属の一種			4,800	
		Nitzschia spp.	ニッチア属	76,000	100,000		
		Nitzschia vermicularis	ニッチア属	5,700			
		Pinnularia gentilis	ハネケイソウ属	190			
		Pinnularia major	ハネケイソウ属	190			
		Rhoicosphenia curvata	ロイコスフェニア属	1,900			
		Stauroneis anceps	スタウロネイス属			2,400	
		Surirella biseriata	コバンケイソウ属	380			
		Surirella linearis var. Constricta	コバンケイソウ属	190			
		Surirella robusca var. Splendida	コバンケイソウ属	19,000	8,200	240	280
		Surirella sp.	コバンケイソウ属の一種	960	23,000	240	
		Surirella spp.	コバンケイソウ属			480	
		Synedra acus	ハリケイソウ	1,900	21,000		
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種			1,700	14,000
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ	48,000	34,000	1,700	12,000
		Tabellaria fenestrata	ヌサガタケイソウ				1,100
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ			6,800	37,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	190	91,000	11,000	8,900
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	9,600	21,000	170,000	33,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種			2,400	
	緑藻類	Anklstrodesmus falcatus	イトクズモ属の一種				1,100
		Chaetohoraceae	カエトフォラ科				16,000
		Chlamdomonas sp.	クラミドモナス属の一種	7,600	21,000		
		Chlorohyceae	緑藻綱の一種				28,000
		Desmidiaceae	ツヅミモ科			2,400	
		Desmidium swartzii	チリモ属			27,000	
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属		270,000		
		Gloeocystis gias	グレオキスティス属			99,000	
		Golenkinia radiata	ゴレンキニア属		34,000		
		Gonatozygon monotaenium	ゴナトヂゴン属		21,000		
		Hormidium sp.	ホルミディウム属の一種				31,000
		Hyalotheca dissiliens	ヒアロテカ属		1,100,000		
		Micrasteria foliacea	ミクラステリア属の一種				1,400
		Mougeotie sp.	ヒザオリ属の一種		140,000	16,000	5,600
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ		630,000		8,900
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ		160,000		
		Pediastrum duplex	フタゾノクンショウモ		11,000		6,400
		Pediastrum duplex var. Gracilimum	フタゾノクンショウモ			12,000	
		Scenedesmus abundance	イカダモ属	7,600			
		Scenedesmus quadricauda	イカダモ				11,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	15,000	27,000		31,000
		Schroederia setigera	シュレデリア属		100,000		
		Sphaerocystis schroeter	スフェロキスチス属			860,000	
		Spirogyra sp.	アオミドロ属の一種		14,000		
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	3,100	2,100	29,000	3,600
合計				34,873,140	46,139,800	2,035,230	21,602,860

湖　沼　名：猪苗代湖

採取地点：安積疏水取水口

調査機関：福島県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）			
			採取年月日	H16.5.14	H16.7.1	H16.8.13	H16.10.22
			採取深度(m)	3.0	2.7	6.0	3.0
動物プランクトン	原生動物	Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	8,000	13,000	17,000	
		Eudorina sp.	タマヒゲマワリ属の一種		17,000		
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種			420	680
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ		2,700		170
		Keratella quadrata	コシブトカメノコウワムシ	160	1,600		
		Lecane sp.	ツキガタワムシ属の一種				170
		Monostyla sp.	エナガワムシ属の一種			210	
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種			740	850
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属		320	15,000	17,000
		Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種		160	110	
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ			420	1,700
		Bosmina sp.	ゾウミジンコ属の一種		3,200		
		Cyclops	ケンミジンコの一種		320		
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ				170
		Metanauplius	メタノウプリウス幼生	1,800			
		Nauplius	ノウプリウス幼生		2,500		
植物プランクトン	藍藻類	Lyngbya sp.	サヤユレモ属の一種	16,000			
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種				22,000
		Oscillatoria sp.	ユレモ属の一種	32,000	140,000	160,000	17,000
		Phormidium autumnale	フォルミディウム属				410,000
		Phormidium tenue	フォルミディウム属	53,000	22,000		
	黄金色藻類	Dinobryon bavaricum	ホソヒダサヤツナギ	22,000			
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	3,800,000	3,200,000	240,000	150,000
		Dinobryon sertularia	サヤツナギ	380,000			
	珪藻類	Asterionella fomosa	ホシガタケイソウ	48,000			510
		Asterionella sp.	ホシガタケイソウ属の一種	18,000	32,000		
		Cocconeis plancentula	コッコネイス属	11,000			
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	16,000		1,100	
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属の一種	1,600			
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属	6,400	3,200		
		Diploneis sp.	ディプロネイス属の一種	1,600			
		Eunotia sp.	イチモンジケイソウ属の一種		1,600		
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	180,000	450,000	44,000	350,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種	3,900,000	76,000	28,000	8,200
		Fragilaria virescens	オビケイソウ				1,400
		Gomphonema gracile	クサビケイソウ属			3,200	
		Melosira granulata	メロシラ属	11,000		9,300	1,200
		Melosira granulata var. Angustissima	メロシラ属			1,300	
		Melosira italica	メロシラ属	280,000	980,000	55,000	48,000
		Melosira varians	タルケイソウ	110,000	8,800	4,700	2,400
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種			1,100	
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属	33,000			
		Nitzschia sp.	ニッチア属の一種		1,600		
		Nitzschia spp.	ニッチア属	6,400			
		Pinnularia sp.	ハネケイソウ属の一種	1,600			
		Pinnularia tabellaria	ハネケイソウ属	160			
		Surirella robusta var. Splendida	コバンケイソウ属	1,100	160		
		Surirella sp.	コバンケイソウ属の一種	480	160	2,100	
		Synedra acus	ハリケイソウ		1,600		
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ	6,400	160		
		Tabellaria fenestrata	ヌサガタケイソウ	1,300	160		
		Tabellaria fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ			320	
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ			1,700	2,400
		Tabellaria sp.	ヌサガタケイソウ属の一種	960			
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	160	36,000	2,300	9,500
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	19,000	24,000	200,000	22,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種			320	
	緑藻類	Gloeocystis gigas	グレオキスティス属			520,000	
		Mougeotie sp.	ヒザオリ属の一種		4,300	5,200	4,400
		Oocystis sp.	オエキスティス属の一種	6,400			
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ			1,700	
		Pediastrum duplex	フタツノクンショウモ				2,000
		Scenedesmus abundance	イカダモ属	6,400			
		Sphaerocstis schroeter	スフェロキスチス属			2,900,000	
		Spirogyra sp.	アオミドロ属の一種		5,300		
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属		46,000		
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	8,600	3,700	640	3,600
合計				8,988,520	5,077,540	4,215,880	1,075,350

湖　沼　名：猪苗代湖

採取地点：高橋川河口付近

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）	
			採取年月日	H16.8.13	H16.10.22
			採取深度(m)	1.0	1.0
動物プランクトン	原生動物	Arcella sp.	ナベカムリ属の一種	4,600	1,100
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	15,000	11,000
		Gonium pectorale	ゴニウム属	12,000	
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種		560
		Colurella sp.	チビワムシ属の一種	760	
		Lecane sp.	ツキガタワムシ属の一種		560
		Monostyla sp.	エナガワムシ属の一種	1,500	
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	2,300	1,100
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種		560
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属	18,000	25,000
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	3,100	2,800
		Nauplius	ノウプリウス幼生	760	
植物プランクトン	藍藻類	Lyngbya sp.	サヤユレモ属の一種		29,000,000
		Oscillatoria sp.	ユレモ属の一種	210,000	540,000
		Phormidium tenue	フォルミディウム属	210,000	
	黄金色藻類	Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	960,000	590,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	24,000	33,000
		Cocconeis sp.	コッコネイス属の一種		5,600
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種		17,000
		Cymbella graciles	クチビルケイソウ属	15,000	11,000
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属の一種		17,000
		Cymbella tumida	クチビルケイソウ属		5,600
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	31,000	1,000,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種	1,800,000	3,700,000
		Fragilaria virescens	オビケイソウ		78,000
		Gomphonema constrictum	クサビケイソウ属		50,000
		Gomphonema gracile	クサビケイソウ属		240,000
		Gomphonema sp.	クサビケイソウ属の一種		140,000
		Gyrosigma sp.	エスガタケイソウ属の一種		17,000
		Melosira distans	メロシラディスタンス	31,000	
		Melosira granulata	メロシラ属	25,000	3,300
		Melosira italica	メロシラ属	100,000	56,000
		Melosira varians	タルケイソウ	21,000	580,000
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属	54,000	39,000
		Nitzschia spp.	ニッチア属		17,000
		Pinnularia sp.	ハネケイソウ属の一種		11,000
		Rhoicosphenia curvata	ロイコスフェニア属		5,600
		Surirella robusta var. Splendida	コバンケイソウ属	1,500	1,100
		Surirella sp.	コバンケイソウ属の一種	1,500	2,200
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種		130,000
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ	50,000	78,000
		Tabeilaria fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ		8,400
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ	2,900	330,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	21,000	37,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	110,000	200,000
	ユーグレナ藻類	Trachelomonas sp.	カラヒゲムシ属の一種	7,600	
		Phacus sp.	ウチワヒゲムシ属の一種		560
	緑藻類	Chlorophyceae	緑藻綱の一種		22,000
		Cosmarium spp.	ツヅミモ属		1,100
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	320,000	
		Gonatozygon sp.	ゴナトヂゴン属の一種	100,000	
		Hormidium sp.	ホルミディウム属の一種	83,000	6,700
		Hyalotheca dissiliens	ヒアロテカ属	44,000	
		Mougeotie sp.	ヒザオリ属の一種	15,000	230,000
		Oedogonium sp.	サヤミドロ属の一種	17,000	
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ		54,000
		Pediastrum duplex	フタヅノクンショウモ		21,000
		Pediastrum duplex var. Gracilimum	フタヅノクンショウモ	140,000	
		Scenedesmus quadricauda	イカダモ	61,000	
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	31,000	22,000
		Sphaerocystis sp.	スフェロキスチス属の一種	2,600,000	
		Spirogyra sp.	アオミドロ属の一種	32,000	16,000
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種		6,100
		Staurastrum spp.	スタウラスツルム属の一種	3,100	
合計				7,179,620	37,364,940

湖　沼　名：猪苗代湖　　調査機関：郡山市
採取地点：浜路浜　　採水機関：郡山市公害対策センター
　　分析機関：〃

1．ネットプランクトン

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）			
				採取年月日	H16.4.25	H16.6.16	H16.8.24	H16.10.12
				採取深度(m)	0～5	0～5	0～5	0～5
動物プランクトン	原生動物	Arcella sp.	ナベカムリ属					1,200
		Diffugia sp.	ツボカムリ属		1,810			
	輪虫類							
		Asplanchna sp.	フクロワムシ属					1,200
		Keratella sp.	カメノコウワムシ属		603	402		
		Ploesoma sp.	スジワムシ属					2,410
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属		4,220	10,400	39,200	89,300
	節足類							
		Bosmina longirostris	ゾウミジンコ属		1,810	4,020	3,010	3,620
		Cyclopoida	ケンミジンコ科			1,600		
		Nauplius	ノウプリウス幼生		603	8,450	3,010	
	小計				9,046	24,872	45,220	97,730
植物プランクトン	珪藻類	Aulacoseira sp.	アウラコセイラ属		4,820	6,430	241,000	86,900
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属		603	402	3,010	
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属		6,030			
		Gomphonema sp.	クサビケイソウ属		2,410			1,200
		Merosira sp.	メロシラ属		28,900	1,600	144,000	77,200
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属		5,430	4,020	66,400	6,030
		Nitzschia sp.	ニッチア属		1,200			
		Pinnularia sp.	ハネケイソウ属				6,030	
		Surirella sp.	コバンケイソウ属		603		9,050	2,415
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ		3,620	3,210	60,300	12,000
		Tabellaria sp.	ヌサガタケイソウ属		3,620	3,210	60,300	9,660
	緑藻類	Closterium sp.	ミカズキモ属		603	402		2,410
		Coelastrum sp.	コエラストルム属			3,210	72,400	
		Elakatothrix sp.	エラカトスリックス属				9,050	2,410
		Eudorina sp.	タマヒゲマワリ属		19,300		241,000	
		Mougeotia sp.	ヒザオリ属			402	33,200	
		Paulschlzia sp.	パウルシュルジア属				2,520,000	1,530,000
		Sphaerocystis sp.	スフェロキスチス属		4,820	189,000	5,890,000	6,090,000
		Spirogyra sp.	アオミドロ属		4,820			
		Ulothrix sp.	ウロツリックス属				241,000	57,900
	藍藻類	Oscillatoria sp.	ユレモ属		90,500		754,000	120,000
		Phormidium sp.	フォルミディウム属		102,000	44,200	211,000	60,3600
	渦鞭毛藻類	Ceratium sp.	ツノオビムシ属				6,030	4,830
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属		12,600	3,210	153,000	301,000
	黄金鞭毛藻類	Dinobryon sp.	サヤツナギ属		1,500,000	9,090,000	6,520,000	985,000
	小計				1,791,879	9,349,296	17,240,770	9,349,255
合計					1,800,925	9,374,168	17,285,990	9,446,985

2．ナノプランクトン（採水プランクトン）

区分		属・種名	和名	結果（個／mℓ）				
				採取年月日	H16.4.25	H16.6.16	H16.8.24	H16.10.12
				採取深度(m)	0～5	0～5	0～5	0～5
植物	緑藻類	Nannochloris sp.	ナンノクロリス属		2,530	2,850	2,370	1,290
		Chlorella sp.	クロレラ属		94	70	117	58

湖　沼　名：猪苗代湖
採取地点：舟　津　港

調査機関：郡　山　市
採水機関：郡山市公害対策センター
分析機関：〃

1．ネットプランクトン

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）			
			採取年月日	H16.4.25	H16.6.16	H16.8.24	H16.10.12
			採取深度(m)	0～5	0～5	0～5	0～5
動物プランクトン	原生動物	Difflugia sp.	ツボカムリ属				1,200
	輪虫類	Brachionus sp.	ツボワムシ属	402	402		1,200
		Keratella sp.	カメノコウワムシ属				1,200
		Ploesoma sp.	スジワムシ属				1,200
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属	402	16,000	160,000	99,000
	節足類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ属		2,410	15,000	7,240
		Cyclopoida	ケンミジンコ科		402		
		Nauplius	ノウプリウス幼生	402	9,650		1,200
	小計			1,206	28,864	175,000	112,240
植物プランクトン	珪藻類	Aulacoseira sp.	アウラコセイラ属	3,210	38,600	555,000	48,300
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属	2,810	1,600		
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属	8,850			24,100
		Gomphonema sp.	クサビケイソウ属	804			1,200
		Merosira sp.	メロシラ属	35,400	57,900	96,600	38,600
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属	10,400	10,400	6,030	7,240
		Nitzschia sp.	ニッチア属	402			
		Pinnularia sp.	ハネケイソウ属			12,000	
		Surirella sp.	コバンケイソウ属	1,200	4,020	33,200	1,200
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ	10,400	4,420	24,100	7,240
		Tabellaria sp.	ヌサガタケイソウ属	2,010	26,100	30,100	
	緑藻類	Closterium sp.	ミカズキモ属		402		
		Coelastmm sp.	コエラストルム属				19,300
		Eudorina sp.	タマヒゲマワリ属	6,430		241,000	
		Klebsormidium klebsii	クレブソルミジウム属	3,210	6,430	24,100	
		Mougeotia sp.	ヒザオリ属	2,410	14,400	12,000	
		Paulschlzia sp.	パウルシュルジア属			2,000,000	1,050,000
		Pediastrum duplex	フタゾノクンショウモ			96,600	
		Scenedesmus sp.	イカダモ属				2,410
		Sphaerocystis sp.	スフェロキスチス属		209,000	4,690,000	4,260,000
		Ulothrix sp.	ウロツリックス属			531,000	57,900
	藍藻類	Oscillatoria sp.	ユレモ属	40,200	20,100	150,000	181,000
		Phormidiumsp.	フオルミデイウム属	36,200	40,200	60,300	156,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium sp.	ツノオビムシ属		402	6,030	8,450
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属	6,030	6,840	178,000	193,000
	黄金鞭毛藻類	Dinobryon sp.	サヤツナギ属	746,000	9,580,000	5,650,000	618,000
	小計			915,966	10,020,814	14,396,060	6,673,940
合計				917,172	10,049,678	14,571,060	6,786,180

2．ナノプランクトン（採水プランクトン）

区分		属・種名	和名	結果（個／mℓ）			
			採取年月日	H16.4.25	H16.6.16	H16.8.24	H16.10.12
			採取深度(m)	0～5	0～5	0～5	0～5
植物	緑藻類	Nannochloris sp.	ナンノクロリス属	2,690	2,200	1,180	1,430
		Chlorella sp.	クロレラ属	117	82	164	70

湖　沼　名：猪苗代湖　　調査機関：郡山市
採取地点：青松ケ浜　　採水機関：郡山市公害対策センター
　　分析機関：〃

1．ネットプランクトン

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）			
				採取年月日	H16.4.25	H16.6.16	H16.8.24	H16.10.12
				採取深度(m)	0～5	0～5	0～5	0～5
動物プランクトン	原生動物	Arcella sp.	ナベカムリ属					1,810
		Difflugia sp.	ツボカムリ属					1,810
	輪虫類							
		Brachionus sp.	ツボワムシ属				3,010	1,810
		Keratella sp.	カメノコウワムシ属		402			
		Ploesoma sp.	スジワムシ属					3,620
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属			20,100	205,000	6,330
	節足類							
		Bosmina longirostris	ゾウミジンコ属			6,430	9,050	1,810
		Nauplius	ノウプリウス幼生		804	4,420	3,010	
	小計				1,206	30,950	220,070	17,190
植物プランクトン	珪藻類	Asterionella sp.	ホシガタケイソウ属			6,430	24,100	
		Aulacoseira sp.	アウラコセイラ属			3,210	193,000	159,000
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属		2,410			1,810
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属		1,200			36,200
		Gomphonema sp.	クサビケイソウ属		804			1,810
		Merosira sp.	メロシラ属		12,800	9,650	120,000	115,000
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属		8,040	402	6,030	16,300
		Pinnularia sp.	ハネケイソウ属			402	6,030	
		Surirella sp.	コバンケイソウ属		2,010	402	18,100	3,620
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ		6,030	3,620	24,100	12,600
		Tabellaria sp.	ヌサガタケイソウ属		2,010	23,300	48,300	7,240
	緑藻類	Closterium sp.	ミカズキモ属		804		3,010	
		Coelastrum sp.	コエラストルム属				24,100	
		Elakatothrix sp.	エラカトスリックス属			1,600		
		Eudorina sp.	タマヒゲマワリ属			19,300	289,000	
		Klebsormidium klebsii	クレブソルミジウム属		6,430	12,800		
		Mougeotia sp.	ヒザオリ属		9,250	4,820	12,000	
		Paulschlzia sp.	パウルシュルジア属				2,420,000	1,450,000
		Pediastrum duplex	フタヅノクンショウモ				96,600	57,900
		Scenedesmus sp.	イカダモ属			402		
		Sphaerocystis sp.	スフェロキスチス属			257,000	5,630,000	5,820,000
		Spirogyra sp.	アオミドロ属			402		
		Spondylosium moniliforme	スポンジロシウム属					7,240
		Ulothrix sp.	ウロツリックス属				241,000	
	藍藻類	Oscillatoria sp.	ユレモ属		40,200		452,000	452,000
		Phormidium sp.	フォルミディウム属		144,000	24,100	301,000	72,400
	渦鞭毛藻類	Ceratium sp.	ツノオビムシ属				9,050	3,620
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属		7,240	6,030	187,000	37,100
	黄金鞭毛藻類	Dinobryon sp.	サヤツナギ属		862,000	5,530,000	5,600,000	695,000
	小計				1,105,228	5,903,870	15,704,420	8,948,840
合計					1,106,434	5,934,820	15,924,490	8,966,030

2．ナノプランクトン（採水プランクトン）

区分		属・種名	和名	結果（個／mℓ）			
				採取年月日	H16.4.25	H16.6.16	H16.8.24	H16.10.12
				採取深度(m)	0～5	0～5	0～5	0～5
植物	緑藻類	Nannochloris sp.	ナンノクロリス属		2,820	2,110	1,020	1,230
		Chlorella sp.	クロレラ属		141	82	105	94

湖　沼　名：桧　原　湖

採取地点：湖　　心

調査機関：福　　島　　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）	
			採取年月日	H16. 8. 3	H16.10. 5
			採取深度(m)	5.0	5.0
動物プランクトン	原生動物	Arcella sp.	ナベカムリ属の一種	160	
		Centrohelida	中心粒太陽虫目	150,000	
	輪虫類	Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	120,000	130,000
		Difflugia sp.	ツボカムリ属の一種	1,300	
		Epistylis sp.	エピスティリス属の一種	27,000	80,000
		Vorticella sp.	ツリガネムシ属の一種	4,000	
	甲殻類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	640	2,100
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種	80	
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	880	4,800
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	15,000	11,000
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種		4,300
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属		30,000
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ	1,800	
		Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種	80	4,300
		Trichocerca sp.	ネズミワムシ属の一種		2,700
		Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	29,000	1,600
		Cyclops	ケンミジンコの一種		540
		Daphnia longispina	ハリナガミジンコ		540
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ	2,500	3,700
		Nauplius	ノウプリウス幼生	160	1,100
植物プランクトン	藍藻類	Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種	120,000	750,000
		Dactylococcopsis sp.	ダクティロコッコプシス属の一種	32,000	
		Aphanocapsa sp	アファノカプサ属の一種		330,000
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種	330,000	95,000
	黄金色藻類	Dinobryon bavaricum	ホソヒダサヤツナギ		33,000
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	88,000	130,000
		Synura sp.	シヌラ属の一種		11,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	510,000	1,700,000
		Attheya zachariasi	アッテヤツァカリアシ		32,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	190,000	310,000
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属の一種	4,000	
		Cymbella turgida	クチビルケイソウ属		540
		Diatoma hiemale var mesodon	イタケイソウ属		5,400
		Diatoma sp.	イタケイソウ属の一種		5,400
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	1,000,000	420,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種	8,000	
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	60,000	640,000
		Melosira italica	メロシラ属	8,800,000	120,000,000
		Melosira varians	タルケイソウ	36,000	2,100
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種		540
		Surirella caproni	コバンケイソウ属の一種		540
		Surirella robusta	コバンケイソウ属		540
		Surirella sp.	コバンケイソウ属の一種	160	
		Synedra rumpens	ハリケイソウ属		21,000
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	100,000,000	450,000
		Tabellaria fenestrata	ヌサガタケイソウ	6,800	28,000
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ	7,900	14,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	290,000	110,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	64,000	750,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種	2,000	
	ユーグレナ藻類	Trachelomonas sp.	カラヒゲムシ属の一種		5,400
	緑藻類	Chlorophyceae	緑藻綱の一種	1,700,000	64,000
		Cosmarium sp.	ツヅミモ属の一種	2,000	
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	2,900,000	180,000
		Gloeocystis ampla	グレオキスティス属	48,000	
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	330,000	
		Gonatozyon sp.	ゴナトヂゴン属の一種		5,400
		Hormidium sp.	ホルミディウム属の一種		17,000
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	180,000	100,000
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	64,000	48,000
		Pediastrum duplex	フタヅノクンショウモ		16,000
		Pediastrum sp.	クンショウモ属の一種		17,000
		Scenedesmus abundance	イカダモ属	8,000	
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	20,000	75,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	20,000	420,000
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	26,000	28,000
合計				117,199,460	127,091,540

湖　沼　名：桧　原　湖
採取地点：湖　北　部

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）
			採取年月日	H16. 8. 3
			採取深度(m)	5.0
動物プランクトン	輪虫類	Arcella sp.	ナベカムリ属の一種	230
		Centrohelida	中心粒太陽虫目	100,000
		Ciliophora	繊毛虫門	2,300
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	87,000
		Difflugia sp.	ツボカムリ属の一種	5,500
		Epistyliss	エビスティリス属の一種	20,000
		Ascomorpha sp.		
		Asplanchna sp.	ミドリワムシ属の一種	690
	甲殻類	Conochilus sp.	フクロワムシ属の一種	24,000
		Keratellacochlearis	テマリワムシ属の一種	920
		Ploesoma sp.	カメノコウワムシ	2,500
		Ploima	スジワムシ属の一種	31,000
		Polyarthravulgaris	ワムシ綱プロイマ目の一種	13,000
		Synchaetasp.	ハネウデワムシ	22,000
		Trichocercasp	ドロワムシ属の一種	2,500
		Bosminalongirostris	ネズミワムシ属	460
		Daphnia sp.		
		Holopediumgibberum	ゾウミジンコ	44,000
		Leptodorakindtii	ミジンコ属の一種	230
		Nauplius	ホロミジンコ	3,000
			ノロ	230
			ノウプリウス幼生	460
植物プランクトン	藍藻類	Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種	230,000
		Aphanocapsa sp.	アファノカプサ属の一種	99,000
		Dactylococcosis sp.	ダクティロコッコプシス属の一種	28,000
	黄金色藻類	Dinobryon bavaricum	ホソヒダサヤツナギ	39,000
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	120,000
		Mallomonas sp.	マロモナス属の一種	32,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	250,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	170,000
		Diatoma hiemale var mesodon	イタケイソウ属	2,300
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	860,000
		Gomphonema sp.	クサビケイソウ属の一種	2,300
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	370,000
		Melosira italica	メロシラ属	29,000,000
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種	230
		Surirella linearis var.Constricta	コバンケイソウ属	230
		Surirella robusta	コバンケイソウ属	230
		Surirella sp.	コバンケイソウ属の一種	460
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	76,000,000
		Tabellaria fenestrata	ヌサガタケイソウ	3,900
		Tabellaria fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ	4,400
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ	39,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	160,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	300,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種	16,000
	ユーグレナ藻類	Trachelomonas sp.	カラヒゲムシ属の一種	2,300
	緑藻類	Chlorophyceae	緑藻綱の一種	1,100,000
		Cosmarium botrytis	ツヅミモ属	230
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	1,600,000
		Gloeocystis ampla	グレオキスティス属	28,000
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	340,000
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	64,000
		Pediastrum sp.	クンショウモ属の一種	32,000
		Scenedesmus abundance	イカダモ属	22,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	160,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	9,200
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	2,300
合計				111,447,100

湖　沼　名：桧　原　湖

採取地点：湖　南　部

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）
			採取年月日	H16. 8. 3
			採取深度(m)	5.0
動物プランクトン	原生動物	Centrohelida	中心粒太陽虫目	190,000
		Ciliohora	繊毛虫門	2,100
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	200,000
	輪虫類	Difflugia sp.	ツボカムリ属の一種	6,800
		Epistylis sp.	エビスティリス属の一種	9,700
		Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	5,600
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	620
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	5,600
	甲殻類	Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ	1,200
		Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	12,000
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ	5,400
		Nauplius	ノウプリウス幼生	410
植物プランクトン	藍藻類	Aphanocapsa sp.	アファノカプサ属の一種	160,000
		Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種	380,000
		Dactylococcopsis sp.	ダクティロコッコプシス属の一種	33,000
		Oscillatoria sp.	ユレモ属の一種	330,000
	黄金色藻類	Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	6,200
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	1,100,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	390,000
		Frailaria crotonensis	オビケイソウ	780,000
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	29,000
		Melosira italica	メロシラ属	11,000,000
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種	6,200
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	160,000,000
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ	2,100
		Tabellaria fenestrata	ヌサガタケイソウ	6,200
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ	9,100
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	280,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	58,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種	2,100
	緑藻類	Chlorophyceae	緑藻綱の一種	3,700,000
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	2,900,000
		Gloeocystis ampla	グレオキスティス属	3,300
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	650,000
		Kirchneriella lunaris	キルクネリエラ属	77,000
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	250,000
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	130,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	83,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	41,000
		Staurastrum spp.	スタウラスツルムの一種	3,700
合計				182,849,330

湖　沼　名：小野川湖

採取地点：湖　心

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）	
			採取年月日	H16. 8. 3	H16.10. 5
			採取深度(m)	5.0	5.0
動物プランクトン	原生動物	Centrohelida	中心粒太陽虫目	36,000	19,000
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	140,000	250,000
		Difflugia sp.	ツボカムリ属の一種	11,000	
		Epistylis sp.	ニビスティリス属の一種	26,000	10,000
		Eudorina elegans	タマヒゲマワリ	60,000	
	輪虫類	Ascomorpha sp.	ミドリワムシ属の一種	430	
		Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	1,900	640
		Kellicottia longiseta	トゲナガワムシ	210	
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	1,900	640
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	20,000	5,700
		Ploima	フムシ綱プロイマ目の一種		3,200
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属		12,000
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ	2,300	
		Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種		6,700
		Trichocerca sp.	ネズミワムシ属の一種		320
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	25,000	640
		Daphnia sp.	ミジンコ属の一種	4,900	
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ	5,800	
		Metanauplius	メタノウプリウス幼生	1,300	
		Nauplius	ノウプリウス幼生	640	1,300
植物プランクトン	藍藻類	Chroococcus spp.	クロオコックス属	800,000	440,000
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種	580,000	180,000
	黄金色藻類	Dinobryon bavaricum	ホソヒダサヤツナギ	2,100	57,000
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	2,100,000	320,000
		Dinobryon sertularia	サヤツナギ	13,000	
		Mallomonas sp.	マロモナス属の一種	8,500	
		Synura sp.	シヌラ属の一種		220,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	1,100,000	830,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	220,000	96,000
		Cymbella tumida	クチビルケイソウ属		6,400
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	1,400,000	21,000,000
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	64,000	130,000
		Melosira italica	メロシラ属	12,000,000	37,000,000
		Nitzschia sp.	ニッチア属の一種		6,400
		Synedra rumpens	ハリケイソウ属		96,000
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	34,000,000	330,000
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ		320
		Tabellaria fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ	1,500	
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ		4,500
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	500,000	110,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	130,000	140,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種	2,100	640
	ユーグレナ藻類	Trachelomonas sp	カラヒゲムシ属の一種		6,400
	緑藻類	Arthrodesmus sp.	アルスロデスムス属の一種	4,300	
		Chlorohyceae	緑藻綱の一種	1,200,000	110,000
		Crucigenia rectangularis	クルシゲニア属		51,000
		Dictyoshaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	2,000,000	150,000
		Gloeocystis ampla	グレオキスティス属	7,700	
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	350,000	38,000
		Kirchneriella lunaris	キルクネリエラ属		23,000
		Kirchneriella sp.	キルクネリエラ属の一種	30,000	
		Mougeotie sp.	ヒザオリ属の一種	2,100	
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	160,000	58,000
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	150,000	
		Pediastrum duplex	フタゾノクンショウモ		10,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	4,300	
		Scenedesmus spp.	イカダモ属		25,000
		Sphaerocystis schroeter	スフェロキスチス属		1,300,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	92,000	880,000
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	7,000	
		Staurastrum spp.	スタウラスツルム属の一種		5,100
合計				57,265,980	63,933,900

湖　沼　名：小野川湖

採取地点：湖　東　部

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）
			採取年月日	H16. 8. 3
			採取深度(m)	5.0
動物プランクトン	原生動物	Centrohelida	中心粒太陽虫目	13,000
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	13,000
		Epistylis sp.	エピスティリス属の一種	1,100
		Eudorina elegans	タマヒゲマワリ	5,800
	輪虫類	Ascomorpha sp.	ミドリワムシ属の一種	890
		Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	2,200
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種	450
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	220
		Keratella quadrata	コシブトカメノコウワムシ	220
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	11,000
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ	450
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	10,000
		Daphnia sp.	ミジンコ属の一種	5,800
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ	30,000
		Leptodora kindtii	ノロ	220
		Metanauplius	メタノウプリウス幼生	220
		Nauplius	ノウプリウス幼生	220
植物プランクトン	藍藻類	Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種	210,000
		Dactylococcopsis sp.	ダクティロコッコプシス属の一種	25,000
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種	670,000
	黄金色藻類	Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	480,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	420,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	900,000
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	380,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種	22,000
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	30,000
		Melosira italica	メロシラ属	1,600,000
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種	2,200
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	17,000,000
		Tabellaria fenestrata	ヌサガタケイソウ	13,000
		Tabellaria fenestrata var. Intermedia	ヌサガタケイソウ	4,500
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	120,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	170,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種	2,200
	ユーグレナ藻類	Trachelomonas sp.	カラヒゲムシ属の一種	2,200
	緑藻類	Dictyoshaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	640,000
		Gloeocystis ampla	グレオキスティス属	36,000
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	310,000
		Kirchneriella lunaris	キルクネリエラ属	62,000
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	230,000
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	76,000
		Scenedesmus spp.	イカダモ属	120,000
		Sphaerocystis schroeter	スフェロキスチス属	6,600,000
		Sondylsoium planum	スポンディロシウム属	29,000
		Staurastrum spp.	スタウラスツルム属の一種	2,700
合計				30,251,590

湖　沼　名：小 野 川 湖

採 取 地 点：湖　西　部

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）
			採取年月日	H16. 8. 3
			採取深度(m)	2.5
動物プランクトン	原生動物	Centrohelida	中心粒太陽虫目	190,000
		Ciliophora	繊毛虫門	4,500
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	210,000
		Difflugia sp.	ツボカムリ属の一種	2,200
		Epistylis sp.	エピスティリス属の一種	18,000
	輪虫類	Ascomorpha sp.	ミドリワムシ属の一種	450
		Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	6,700
		Kellicottia longiseta	トゲナガワムシ	1,800
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	7,100
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	34,000
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ	7,100
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	62,000
		Cyclopidae	ケンミジンコ科	450
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ	4,000
		Metanauplius	メタノウプリウス幼生	450
		Naulius	ノウプリウス幼生	4,500
植物プランクトン	藍藻類	Anabaena sp.	アナベナ属の一種	89,000
		Aphanocapsa sp.	アファノカプサ属の一種	620,000
		Aphanothece sp.	ファノテーセ属の一種	430,000
		Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種	1,000,000
		Dactylococcopsis sp.	ダクティロコッコプシス属の一種	36,000
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種	370,000
	黄金色藻類	Dinobryon bavaricum	ホソヒダサヤツナギ	250,000
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	2,800,000
		Dinobryon sertularia	サヤツナギ	18,000
		Mallomonas sp.	マロモナス属の一種	58,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	2,200,000
		Cocconeis sp.	コッコネイス属の一種	8,900
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	890,000
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属の一種	18,000
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	2,300,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種	370,000
		Fragilaria virescens	オビケイソウ	160,000
		Gyrosigma sp.	エスガタケイソウ属の一種	4,500
		Melosira distans	メロシラディスタンス	18,000
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	200,000
		Melosira italica	メロシラ属	15,000,000
		Melosira varians	タルケイソウ	12,000
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属	18,000
		Surirella caproni	コバンケイソウ属の一種	4,900
		Surirella robusta var. Splendida	コバンケイソウ属	38,000
		Surirella sp.	コバンケイソウ属の一種	890
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	100,000,000
		Tabellaria fenestrata	ヌサガタケイソウ	23,000
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ	9,400
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	470,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	250,000
	ユーグレナ藻類	Euglena sp.	ミドリムシ属の一種	4,500
	緑藻類	Chlorophyceae	緑藻綱の一種	5,000,000
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	2,800,000
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	740,000
		Hormidium sp.	ホルミディウム属の一種	21,000
		Mouegeotie sp.	ヒザオリ属の一種	10,000
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	430,000
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	270,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	140,000
		Spirogyra sp.	アオミドロ属の一種	19,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	8,900
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	4,500
合計				137,667,740

湖　沼　名：秋　元　湖

採取地点：湖　　心

調査機関：福　　島　　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）	
			採取年月日	H16. 8. 3	H16.10. 5
			採取深度(m)	5.0	5.0
動物プランクトン	原生動物	Centrohelida	中心粒太陽虫目	10,000	3,800
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	55,000	92,000
		Epistylis sp.	エピスティリス属の一種	4,600	
	輪虫類	Gonium sp.	ゴニウム属の一種		31,000
		Tintinnidium sp.	ツボコムシ属の一種		4,200
	甲殻類	Ascomorpha sp.	ミドリワムシ属の一種		3,400
		Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	7,700	1,900
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	260	1,500
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	2,700	5,400
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種		4,600
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属		13,000
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ	1,600	
		Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種		760
		Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	14,000	760
		Daphnia spp.	ミジンコ属	5,900	
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ	31,000	1,500
		Leptodora kindtii	ノロ	520	
		Metanauplius	メタノウプリウス幼生	130	
		Nauplius	ノウプリウス幼生		760
植物プランクトン	藍藻類	Aphanocapsa sp.	アファノカプサ属の一種	150,000	440,000
		Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種	270,000	230,000
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種	740,000	
		Microcystis spp.	ミクロキスティス属		260,000
		Oscillatoria sp.	ユレモ属の一種		190,000
	黄金色藻類	Dinobryon bavaricum	ホソヒダサヤツナギ		57,000
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	160,000	140,000
		Mallomonas sp.	マロモナス属の一種		149,000
		Synura sp.	シヌラ属の一種		15,000
	珪藻類	Achnanthes lanceolata	アクナンテス属		3,800
		Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	1,200,000	320,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	320,000	42,000
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属		3,800
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	1,800,000	53,000,000
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	3,800	21,000
		Melosira italica	メロシラ属	670,000	
		Melosira italica	メロシラ属		6,100,000
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種		380
		Nitzschia sp.	ニッチア属の一種		3,800
		Synedra acus	ハリケイソウ		380
		Synedra rumens	ハリケイソウ属		11,000
		Synedra sp.	ハリケイソウ属の一種	7,800,000	830,000
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ		380
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ		8,000
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	240,000	340,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	76,000	610,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種	520	
	ユーグレナ藻類	Trachelomonas sp.	カラヒゲムシ属の一種	2,600	
	緑藻類	Chlorohceae	緑藻綱の一種	2,900,000	7,600
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	220,000	160,000
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	76,000	
		Kirchneriella lunaris	キルクネリエラ属		120,000
		Kirchneriella subsolitaria	キルクネリエラ属		6,100
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	78,000	73,000
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	94,000	57,000
		Pediastrum duplex	フタゾノクンショウモ		12,000
		Pediastrum tetras	クンショウモ属	21,000	
		Scenedesmus denticulatus	イカダモ属		15,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	50,000	15,000
		Sphaerocystis schroeter	スフェロキスチス属		1,600,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	73,000	1,400,000
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	2,600	1,900
合計				17,080,930	66,277,720

湖　沼　名：秋　元　湖

採取地点：湖　東　部

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）
			採取年月日	H16. 8. 3
			採取深度(m)	5.0
動物プランクトン	原生動物	Centrohelida	中心粒太陽虫目	11,000
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	58,000
		Eudorina elegans	タマヒゲマワリ	4,200
		Difflugia sp.	ツボカムリ属の一種	1,200
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	22,000
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	180
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	1,100
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ	1,400
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	8,800
		Daphnia sp.	ミジンコ属の一種	2,300
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ	43,000
		Leptodora kindtii	ノロ	180
		Metanauplius	メタノウプリウス幼生	180
		Naulius	ノウプリウス幼生	350
植物プランクトン	藍藻類	Aphanocapsa sp.	アファノカプサ属の一種	350,000
		Chroococcus spp.	クロオコックス属	540,000
		Dactylococcopsis sp.	ダクティロコッコプシス属の一種	14,000
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種	550,000
	黄金色藻類	Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	44,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ	560,000
		Cocconeis plancentula	コッコネイス属	18,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	340,000
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	2,600,000
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	3,000
		Melosira italica	メロシラ属	780,000
		Melosira varians	タルケイソウ	30,000
		Navicula sp.	フナガタケイソウ属の一種	1,800
		Synedra acus	ハリケイソウ	4,500,000
		Tabellaria fenestrata	ヌサガタケイソウ	3,500
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	190,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	67,000
	ユーグレナ藻類	Trachelomonas sp.	カラヒゲムシ属の一種	3,500
	緑藻類	Chlorohyceae	緑藻綱の一種	4,300,000
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	190,000
		Dimorphococcus sp.	ディモルフォコックス属の一種	7,000
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	160,000
		Pandrina sp.	パンドリナ属の一種	45,000
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	130,000
		Pediastrum boryanum	サメハダクンショウモ	42,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属	60,000
		Sphaerocstis sp.	スフェロキスチス属の一種	84,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	42,000
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	350
合計				15,792,840

湖　沼　名：秋　元　湖

採取地点：湖　西　部

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）
			採取年月日	H16. 8. 3
			採取深度(m)	3.0
動物プランクトン	原生動物	Centrohelida	中心粒太陽虫目	43,000
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種	1,000,000
		Cyphoderia sp.	キフォデリア属の一種	140
		Epistylis sp.	エピスティリス属の一種	47,000
	輪虫類	Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種	11,000
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ	1,300
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種	29,000
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ	6,300
		Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種	1,000
	甲殻類	Bosmina longirostris	ゾウミジンコ	21,000
		Daphnia sp.	ミジンコ属の一種	290
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ	15,000
		Metanauplius	メタノウプリウス幼生	140
		Nauplius	ノウプリウス幼生	140
植物プランクトン	藍藻類	Chroococcus sp.	クロオコックス属の一種	790,000
		Microcystis aeruginosa	ミクロキスティス属	86,000
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種	810,000
		Phormidium tenue	フォルミディウム属	50,000
	黄金色藻類	Dinobryon bavaricum	ホソヒダサヤツナギ	93,000
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ	4,900,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガケイソウ	760,000
		Asterionella gracillima	ホシガタケイソウ	190,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種	270,000
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属	3,600
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ	3,000,000
		Fragilaria sp.	オビケイソウ属の一種	39,000
		Melosira granulata var. Angustissima f. Spiralis	メロシラ属	14,000
		Melosira italica	メロシラ属	3,500,000
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属	7,200
		Surirella caproni	コバンケイソウ属の一種	3,600
		Surirella robusta	コバンケイソウ属	11,000
		Surirella robusta var. Splendida	コバンケイソウ属	12,000
		Synedra acus	ハリケイソウ	14,000,000
		Synedra ulna	マルクビハリケイソウ	3,600
		Tabellaria flocculosa	ヌサガタケイソウ	3,600
	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	200,000
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	54,000
	緑藻類	Chlamydomonas sp.	クラミドモナス属の一種	86,000
		Chlorophyceae	緑藻綱の一種	3,600,000
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属	2,000,000
		Gloeocystis ampla	グレオキスティス属	57,000
		Gloeocystis gigas	グレオキスティス属	210,000
		Kirchneriella lunaris	キルクネリエラ属	93,000
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	130,000
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	64,000
		Sphaerocystis schroeter	スフェロキスチス属	39,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	61,000
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	3,900
合計				36,319,810

湖　沼　名：曽　原　湖

採取地点：湖　　心

調査機関：福　　島　　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）		
				採取年月日	H16. 8. 3	H16.10. 5
				採取深度(m)	1.5	3.0
動物プランクトン	原生動物	Arcella sp.	ナベカムリ属の一種			2,200
		Centropyxis sp.	フセツボカムリ属の一種		62,000	
		Cryptomonas sp.	クリプトモナス属の一種		86,000	48,000
		Difflugia limnetica	イケツボカムリ			400
		Epistylis sp.	エビスティリス属の一種		28,000	
		Eudorina elegans	タマヒゲマワリ		400,000	11,000
	輪虫類	Vorticella sp.	ツリガネムシ属の一種		26,000	
		Asplanchna sp.	フクロワムシ属の一種		46,000	1,000
		Conochilus sp.	テマリワムシ属の一種		5,700	3,200
		Hexarthra sp.	ミジンコワムシ属の一種		16,000	
		Keratella cochlearis	カメノコウワムシ		19,000	
		Lecane luna	ツキガタワムシ		380	
		Ploesoma sp.	スジワムシ属の一種		5,700	2,000
		Ploima	ワムシ綱プロイマ目の一種			200
		Polyarthra sp.	ハネウデワムシ属			810
		Polyarthra vulgaris	ハネウデワムシ		36,000	
	甲殻類	Synchaeta sp.	ドロワムシ属の一種		380	1,000
		Bosmina longirostris	ゾウミジンコ		1,500	1,600
		Daphnia longispina	ハリナガミジンコ			400
		Holopedium gibberum	ホロミジンコ		14,000	1,000
		Nauplius	ノウプリウス幼生			200
植物プランクトン	藍藻類	Aphanocapsa sp.	アファノカプサ属の一種			230,000
		Microcystis sp.	ミクロキスティス属の一種			2,500,000
		Phormidium sp.	フォルミディウム属の一種			400,000
	黄金色藻類	Dinobryon bavaricum	ホソヒダサヤツナギ		29,000	
		Dinobryon divergens	ヒダサヤツナギ		110,000	100,000
		Mallomonas sp.	マロモナス属の一種		320,000	6,100
		Synura sp.	シヌラ属の一種			230,000
	珪藻類	Asterionella formosa	ホシガタケイソウ		5,400	
		Cocconeis plancentula	コッコネイス属			10,000
		Cyclotella sp.	ヒメマルケイソウ属の一種			22,000
		Cymbella graciles	クチビルケイソウ属			6,100
		Cymbella naviculiformis	クチビルケイソウ属			400
		Cymbella sp.	クチビルケイソウ属の一種			200
		Cymbella ventricosa	クチビルケイソウ属			10,000
		Diatoma sp.	イタケイソウ属の一種			2,000
		Fragilaria crotonensis	オビケイソウ		11,000	190,000
		Gyrosigma sp.	エスガタケイソウ属の一種		760	400
		Melosira granulata	メロシラ属		96,000	
		Melosira italica	メロシラ属		7,100,000	920,000
		Navicula spp.	フナガタケイソウ属		110,000	52,000
		Nitzschia spp.	ニッチア属			6,100
		Pinnularia sp.	ハネケイソウ属の一種		9,600	
		Stauroneis phoenicenteron	スタウロネイス属			200
		Surirella biseriata	コバンケイソウ属			200
		Surirella caproni	コバンケイソウ属の一種		380	
		Surirella robusta	コバンケイソウ属			400
		Surirella robusta var. Splendida	コバンケイソウ属			610
		Synedra acus	ハリケイソウ		740,000	

湖　沼　名：曽　原　湖

採取地点：湖　心

調査機関：福　島　県
採水機関：(財)福島県保健衛生協会
分析機関：(財)福島県保健衛生協会

区分		属・種名	和名	結果（個／m³）	
			採取年月日	H16. 8. 3	H16.10. 5
			採取深度(m)	1.5	3.0
植物プランクトン	渦鞭毛藻類	Ceratium hirundinella	イケツノオビムシ	12,000	7,300
		Peridinium sp.	ウズオビムシ属の一種	330,000	36,000
		Tetradinium sp.	テトラディニウム属の一種	380	
	ユーグレナ藻類	Euglena sp.	ミドリムシ属の一種	9,600	
	緑藻類	Anklstrodesmus falcatus	イトクズモ属の一種		2,000
		Chlamydomonas sp.	クラミドモナス属の一種	800,000	40,000
		Chlorophyceae	緑藻綱の一種		77,000
		Desmidium aptogonum	チリモ属		120,000
		Dictyosphaerium pulchellum	ディクティオスフェリウム属		93,000
		Dictyosphaerium sp.	ディクティオスフェリウム属の一種	2,900,000	
		Gloeocystis ampla	グレオキスティス属	2,800,000	
		Gloeocystis sp.	グレオキスティス属の一種		14,000
		Kirchneriella lunaris	キルクネリエラ属	160,000	
		Micrasteria foliacea	ミクラステリア属の一種	6,900	32,000
		Mougeotie sp.	ヒザオリ属の一種	3,400	
		Pediastrum araneosum	アミメクンショウモ	900,000	19,000
		Pediastrum dulex	フタヅノクンショウモ		6,500
		Scenedesmus sp.	イカダモ属の一種	190,000	4,000
		Sphaerocystis schroeter	スフェロキスチス属	5,500,000	320,000
		Spondylsoium planum	スポンディロシウム属	470,000	38,000
		Staurastrum sp.	スタウラスツルム属の一種	85,000	2,000
合計				23,446,080	5,570,520

Ⅳ 資　　料

1　水質汚濁に係る環境基準

（水質汚濁に係る環境基準について　昭和46年12月28日環境庁告示第59号（抜粋））

(1)　人の健康の保護に関する環境基準

項目	基準値	測定方法
カドミウム	0.01mg／ℓ以下	日本工業規格K0102（以下「規格」という。）55に定める方法
全シアン	検出されないこと	規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法
鉛	0.01mg／ℓ以下	規格54に定める方法
六価クロム	0.05mg／ℓ以下	規格65.2に定める方法
砒素	0.01mg／ℓ以下	規格61.2又は61.3に定める方法
総水銀	0.0005mg／ℓ以下	付表1に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと	付表2に掲げる方法
PCB	検出されないこと	付表3に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	0.002mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2－ジクロロエタン	0.004mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1－ジクロロエチレン	0.02mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1－トリクロロエタン	1mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2－トリクロロエタン	0.006mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	0.03mg／ℓ以下	日本工業規格KO125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3－ジクロロプロペン	0.002mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	0.006mg／ℓ以下	付表4に掲げる方法
シマジン	0.003mg／ℓ以下	付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02mg／ℓ以下	付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン	0.01mg／ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	0.01mg／ℓ以下	規格67.2又は67.3に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg／ℓ以下	硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふっ素	0.8mg／ℓ以下	規格34.1に定める方法又は付表6に掲げる方法
ほう素	1mg／ℓ以下	規格47.1若しくは47.3に定める方法又は付表7に掲げる方法

備　考

1．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2．「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。

3．海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

4．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸性イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準

ア 河　　川

(ア) 河　　川（湖沼を除く。）

a

項目／類型	利用目的の適応性	基準値 水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌群数	該当水域
AA	水道1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	1mg／ℓ以下	25mg／ℓ以下	7.5mg／ℓ以上	50MPN／100mℓ以下	別に水域類型ごとに指定する水域
A	水道2級・水産1級・水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	2mg／ℓ以下	25mg／ℓ以下	7.5mg／ℓ以上	1,000MPN／100mℓ以下	
B	水道3級・水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	3mg／ℓ以下	25mg／ℓ以下	5mg／ℓ以上	5,000MPN／100mℓ以下	
C	水産3級・工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	5mg／ℓ以下	50mg／ℓ以下	5mg／ℓ以上		
D	工業用水2級・農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	8mg／ℓ以下	100mg／ℓ以下	2mg／ℓ以上		
E	工業用水3級環境保全	6.5以上8.5以下	10mg／ℓ以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg／ℓ以上		
測定方法		規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格21に定める方法	付表8に掲げる方法	規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	最確数による定量法	

備　考
1　基準値は、日間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。）
2　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg／ℓ以上とする。（湖沼もこれに準ずる。）
3　水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）
4　最確数による定量法とは、次のものをいう。（湖沼、海域もこれに準ずる。）
試料10mℓ、1mℓ、0.1mℓ、0.01mℓ…のように連続した4段階（試料量が0.1mℓ以下の場合は1mℓに希釈して用いる。）を5本ずつBGLB醗酵管に移植し、35～37℃、48±3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100mℓ中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移植したものの全部か、又は、大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移植したものの全部か又は、大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間以内に試験する。

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2　水　道　1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃　3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3　水　産　1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級および水産3級の水産生物用
〃　2級：サケ科魚類およびアユ等貧腐水性水域の水産生物用および水産3級の水産生物用
〃　3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
4　工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃　2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃　3級：特殊の浄水操作を行うもの
5　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

b

項目／類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値 全亜鉛	該当水域
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg／ℓ以下	福島県において未設定
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg／ℓ以下	
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg／ℓ以下	
生物特B	生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg／ℓ以下	
測定方法		規格53に定める方法（準備操作は規格53に定める方法によるほか、付表9に掲げる方法によることができる。また、規格53で使用する水については付表9の1(1)による。）	

備　考　1　基準値は年間平均値とする。

(イ) 湖沼（天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖）

a

項目／類型	利用目的の適応性	基準値 水素イオン濃度（pH）	化学的酸素要求量（COD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌群数	該当水域
AA	水道1級 水産1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg／ℓ以下	1mg／ℓ以下	7.5mg／ℓ以上	50MPN／ 100mℓ以下	別に水域類型ごとに指定する水域
A	水道2、3級 水産2級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg／ℓ以下	5mg／ℓ以下	7.5mg／ℓ以上	1,000MPN／ 100mℓ以下	
B	水産3級 工業用水1級 農業用水及びCの欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg／ℓ以下	15mg／ℓ以下	5mg／ℓ以上		
C	工業用水2級 環境保全	6.5以上 8.5以下	8mg／ℓ以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg／ℓ以上		
測定方法		規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格17に定める方法	付表8に掲げる方法	規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	最確数による定量法	

備考
水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

（注）1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2 水道 1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃 2、3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水産 1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級および水産3級の水産生物用
〃 2級：サケ科魚類およびアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用ならびに水産3級の水産生物用
〃 3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
4 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃 2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

b

項目／類型	利用目的の適応性	基準値 全窒素	基準値 全燐	該当水域
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの	0.1mg／ℓ以下	0.005mg／ℓ以下	別に水域類型ごとに指定する水域
Ⅱ	水道1、2、3級（特殊なものを除く。） 水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの	0.2mg／ℓ以下	0.01mg／ℓ以下	
Ⅲ	水道3級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの	0.4mg／ℓ以下	0.03mg／ℓ以下	
Ⅳ	水産2種及びⅤの欄に掲げるもの	0.6mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	
Ⅴ	水産3種 工業用水 農業用水 環境保全	1mg／ℓ以下	0.1mg／ℓ以下	
測定方法		規格45.2、45.3又は45.4に定める方法	規格46.3に定める方法	

備　考
1　基準値は、年間平均値とする。
2　水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
3　農業用水について、全燐の項目の基準値は適用しない。

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2　水　道　1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃　3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）
3　水　産　1種：サケ科魚類およびアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
〃　2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
〃　3種：コイ、フナ等の水産生物用
4　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

C

項目／類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値 全亜鉛	該当水域
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg／ℓ以下	福島県において未設定
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg／ℓ以下	
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg／ℓ以下	
生物特B	生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg／ℓ以下	
測定方法		規格53に定める方法（準備操作は規格53に定める方法によるほか、付表9に掲げる方法によることができる。また、規格53で使用する水については付表9の1(1)による。）	

イ　海　　域

a

項目／類型	利用目的の適応性	基準値					該当水域
		水素イオン濃度（pH）	化学的酸素要求量（COD）	溶存酸素量（DO）	大腸菌群数	n－ヘキサン抽出物質（油分等）	
A	水産1級 水浴 自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg／ℓ以下	7.5mg／ℓ以上	1,000MPN／100mℓ以下	検出されないこと	別に水域類型ごとに指定する水域
B	水産2級 工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg／ℓ以下	5mg／ℓ以上	－	検出されないこと	
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg／ℓ以下	2mg／ℓ以上	－		
測定方法		規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格17に定める方法（ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）	規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	最確数による定量法	付表10に掲げる方法	

備　考

1　水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN／100mℓ以下とする。

2　アルカリ性法とは次のものをいう。

試料50mℓを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液（10w／v%）1mℓを加え、次に過マンガン酸カリウム溶液（2mmol／ℓ）10mℓを正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後よう化カリウム溶液（10w／v%）1mℓとアジ化ナトリウム溶液（4w／v%）1滴を加え、冷却後、硫酸（2＋1）0.5mℓを加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol／ℓ）で、でんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりCOD値を計算する。

$COD（O_2\ mℓ／ℓ）＝0.08×〔(b)－(a)〕×f_{Na_2S_2O_3}×1,000／50$

(a)　：チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol／ℓ）の滴定値（mℓ）

(b)　：蒸留水について行った空試験値（mℓ）

$f_{Na_2S_2O_3}$：チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol／ℓ）の力価

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水　産　1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

〃　　2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

3　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

b

項目／類型	利用目的の適応性	基準値 全窒素	基準値 全燐	該当水域
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの。(水産2種及び3種を除く。)	0.2mg／ℓ以下	0.02mg／ℓ以下	別に水域類型ごとに指定する水域
Ⅱ	水産1種 水浴 及び以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。)	0.3mg／ℓ以下	0.03mg／ℓ以下	
Ⅲ	水産2種 及びⅣの欄に掲げるもの (水産3種を除く。)	0.6mg／ℓ以下	0.05mg／ℓ以下	
Ⅳ	水産3種 工業用水 生物生息環境保全	1mg／ℓ以下	0.09mg／ℓ以下	
測定方法		規格45.4に定める方法	規格46.3に定める方法	

備　考
1　基準値は、年間平均値とする。
2　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

(注) 1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2　水産　1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
〃　2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
〃　3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
3　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

C

項目／類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値 全亜鉛	該当水域
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg／ℓ以下	福島県において未設定
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg／ℓ以下	
測定方法		規格53に定める方法(準備操作は規格53に定める方法によるほか、付表9に掲げる方法によることができる。また、規格53で使用する水については付表9の1(1)による。)	

(注)　水質汚濁に係る環境基準については、平成5年3月8日付け告示及び平成11年2月22日付け告示により、「人の健康の保護に関する環境基準」(健康項目)の追加等がなされ、また、平成5年8月27日付け告示により海域の全窒素と全燐の基準が設定されました。
さらに、平成15年11月15日付け告示により、水生生物の保全に係る水質環境基準が「環境基準生活環境項目」として位置付けられました。

人の健康の保護に関する要監視項目及び指針値

（平成５年３月８日付け環水管第21号　環境庁水質保全局長通知）

項　　目	指　針　値	項　　目	指　針　値
クロロホルム	0.06mg／ℓ以下	イプロベンホス（IBP）	0.008mg／ℓ以下
トランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下	クロルニトロフェン（CNP）	－
1,2－ジクロロプロパン	0.06mg／ℓ以下	トルエン	0.6mg／ℓ以下
PT－ジクロロベンゼン	0.2mg／ℓ以下	キシレン	0.4mg／ℓ以下
イソキサチオン	0.008mg／ℓ以下	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg／ℓ以下
ダイアジノン	0.005mg／ℓ以下	ニッケル	－
フェニトロチオン(MEP)	0.003mg／ℓ以下	モリブデン	0.07mg／ℓ以下
イソプロチオラン	0.04mg／ℓ以下	アンチモン	0.02mg／ℓ以下
オキシン銅（有機銅）	0.04mg／ℓ以下	塩化ビニルモノマー	0.002mg／ℓ以下
クロロタロニル（TPN）	0.05mg／ℓ以下	エピクロロヒドリン	0.0004mg／ℓ以下
プロピザミド	0.008mg／ℓ以下	1,4－ジオキサン	0.05mg／ℓ以下
ＥＰＮ	0.006mg／ℓ以下	全マンガン	0.2mg／ℓ以下
ジクロルボス（DDVP）	0.008mg／ℓ以下	ウラン	0.002mg／ℓ以下
フェノブカルブ（BPMC）	0.03mg／ℓ以下		

（注）　平成11年２月22日付け環境庁告示第14号、第16号による環境基準健康項目の変更に伴い、要監視項目及びその指針値が変更されました。

さらに平成16年３月31日付け環水企発第040331003号　環水土発第040331005号　環境省環境管理局水環境部長通知により環境基準健康項目の変更に伴い、要監視項目及びその指針値が変更されました。

水生生物の保全に係る要監視項目の水域類型及び指針値

（平成15年11月５日付け環水企発第031105001号　環水管発第031105001号　環境省環境管理局水環境部長通知）

項　　目	水　　域	類　　型	指　針　値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物Ａ	0.7mg／ℓ以下
		生物特Ａ	0.006mg／ℓ以下
		生物Ｂ	3 mg／ℓ以下
		生物特Ｂ	3 mg／ℓ以下
	海域	生物Ａ	0.8mg／ℓ以下
		生物特Ａ	0.8mg／ℓ以下
フェノール	河川及び湖沼	生物Ａ	0.05mg／ℓ以下
		生物特Ａ	0.01mg／ℓ以下
		生物Ｂ	0.08mg／ℓ以下
		生物特Ｂ	0.01mg／ℓ以下
	海域	生物Ａ	2 mg／ℓ以下
		生物特Ａ	0.2mg／ℓ以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物Ａ	1 mg／ℓ以下
		生物特Ａ	1 mg／ℓ以下
		生物Ｂ	1 mg／ℓ以下
		生物特Ｂ	1 mg／ℓ以下
	海域	生物Ａ	0.3mg／ℓ以下
		生物特Ａ	0.03mg／ℓ以下

トリハロメタン生成能の濃度に係る水質目標値

（平成７年５月８日付け環水管第120号　環境庁水質管理課長通知）

指定水域の水温	水質目標値（年平均値、単位：mg／ℓ）
15℃以下	0.09
15℃を超え20℃以下	0.08
20℃を超え25℃以下	0.07
25℃を超え30℃以下	0.06
30℃を超え35℃以下	0.05

（注）1　水域の水温は、当該水域の月平均値の年間最高値とします。
2　当該浄水場に高度浄水処理施設が整備され及び整備されようとしている場合にあっては、当該施設のトリハロメタン生成能の削減後の残存率で除した値を目標値とします。

2　生活環境の保全に関する環境基準の水域別類型指定状況

(1) 河　　川

水系名	水　　域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
阿武隈川	阿武隈川上流（堀川合流点より上流）	A	イ	羽　太　橋	46. 5.25 閣議決定
	阿武隈川中流(1)（堀川合流点から五百川合流点まで）	B	イ	阿　久　津　橋	H14. 7.15 環境省告示45号
	阿武隈川中流(2)（五百川合流点から内川合流点まで）	B	ロ	大　正　橋	46. 5.25 閣議決定
	社　川（全域）	A	イ	王　子　橋	〃
	釈迦堂川（影沼橋より上流）	A	イ	須賀川市水道取水地点	51. 3.30 県告示354号
	釈迦堂川（影沼橋より下流）	B	イ	阿武隈川合流前	〃
	大滝根川（谷田川を含む）	A	ロ	阿武隈川合流前	〃
	逢瀬川（馬場川合流点より上流）	A	イ	馬場川合流点上流	〃
	逢瀬川（馬場川合流点から幕ノ内橋まで）	B	ロ	幕ノ内橋上流	〃
	逢瀬川（幕ノ内橋より下流）	D	ハ	阿武隈川合流前	〃
	五百川	A	イ	阿武隈川合流前	〃
	荒　川（日ノ倉橋より上流）	A（pHを除く）	イ	日ノ倉橋上流	〃
	荒　川（日ノ倉橋より下流）	B（pHを除く）	イ	阿武隈川合流前	〃
	松　川	A（pHを除く）	イ	阿武隈川合流前	〃
	摺上川	A	イ	阿武隈川合流前	〃
	広瀬川（舘ノ腰橋より上流及び小国川）	A	イ	舘ノ腰橋（広瀬川）、広瀬川合流前（小国川）	〃
	広瀬川（舘ノ腰橋より下流）	B	ロ	阿武隈川合流前	〃
	今出川（北須川合流点より下流及び千五沢ダム貯水池より下流の北須川）	B	ハ	猫　啼　橋	H13. 3.27 県告示306号
	北須川（千五沢ダム貯水池より上流）	A	イ	やなぎ橋	〃
阿賀野川	阿賀野川（大川ダムより上流で、大川ダム貯水池（全域）に係る部分を除く）	A	イ	田　島　橋	48. 3.31 環境庁告示21号
	阿賀野川（大川橋から日橋川合流点まで）	A	イ	宮　古　橋	H14. 7.15 環境省告示45号
	阿賀野川（日橋川合流点から新郷ダムまで）	A	ハ	新　郷　ダ　ム	48. 3.31 環境庁告示21号
	阿賀野川（新郷ダムより下流）	A	イ	（新潟県）	〃
	只見川（田子倉貯水池より下流）	A	イ	西谷橋、藤橋	49. 3.26 県告示285号
	伊南川	A	イ	青柳橋、黒沢橋	〃
	湯　川（滝見橋より上流）	A	イ	滝　見　橋	57. 6.22 県告示818号

水系名	水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
阿賀野川	湯川（滝見橋より下流）	B	ロ	新湯川橋	57. 6.22 県告示818号
	旧湯川	B	ロ	粟ノ宮橋	〃
	宮川	A	イ	細工名橋	〃
	旧宮川	B	イ	丈助橋	〃
	日橋川	A（pHを除く）	イ	南大橋	〃
	田付川（猫ノ尾橋より上流）	A	ロ	大橋	〃
	田付川（猫ノ尾橋より下流）	B	ハ	下川原橋	〃
	濁川（濁川橋より上流）	A	イ	濁川橋	〃
	濁川（濁川橋より下流）	B	イ	山崎橋	〃
那珂川	黒川	A	イ	栃木県境	50. 3.17 県告示265号
久慈川	久慈川	A	ロ	松岡橋	〃
				高地原橋	〃
小泉川	小泉川（小泉橋より上流）	A	イ	小泉橋	53. 4.7 県告示458号
	小泉川（小泉橋より下流）	C	イ	百間橋	〃
宇多川	宇多川（清水橋より上流）	A	イ	堀坂橋	49. 3.26 県告示285号
	宇多川（清水橋より下流）	B	イ	百間橋	〃
真野川	真野川（桜田橋より上流）	A	イ	落合橋	51. 3.30 県告示354号
	真野川（桜田橋より下流）	B	イ	真島橋	〃
新田川	新田川（新田橋より上流）	A	イ	木戸内橋	48. 3.31 県告示273号
	新田川（新田橋より下流）	B	イ	鮭川橋	〃
請戸川	請戸川	A	イ	請戸橋	〃
	高瀬川	A	イ	慶応橋	〃
小高川	小高川（大江橋より上流）	A	イ	善丁橋	53. 4.7 県告示458号
	小高川（大江橋より下流）	B	イ	ハツカラ橋	〃
木戸川	木戸川	A	イ	長瀞橋	50. 3.17 県告示265号
				木戸川橋	〃
浅見川	浅見川	A	イ	坊田橋	53. 4.7 県告示458号
大久川	大久川及び小久川	A	イ	蔭磯橋	51. 3.30 県告示354号
夏井川	夏井川（好間川合流点より上流）	A	ロ	北ノ内橋	49. 3.26 県告示285号
				久太夫橋	〃

水系名	水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
夏井川	夏井川（好間川合流点より下流）	B	ロ	六十枚橋	49. 3.26 県告示285号
	仁井田川	A	イ	松葉橋	51. 3.30 県告示354号
	好間川（町田橋より上流）	A	イ	岩穴つり橋	〃
	好間川（町田橋より下流）	B	イ	夏井川合流前（愛宕橋）	〃
藤原川	藤原川	C	ハ	愛谷川橋	48. 3.31 県告示273号
				みなと大橋	〃
鮫川	鮫川（山田川合流点より上流）	A	イ	井戸沢橋	49. 3.26 県告示285号
	鮫川（山田川合流点より下流）	B	イ	鮫川橋	〃
蛭田川	蛭田川	C	ハ	小塙橋、蛭田橋	48. 3.31 県告示273号

（注） 達成期間の分類は次のとおりとする。

1 「イ」は、直ちに達成

2 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成

3 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成

4 「ニ」は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

(2) 湖　　沼

ア　COD等に係るもの

水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
猪苗代湖	A（pHを除く）	イ	湖心	49. 3.26 県告示285号
桧原湖	A	ロ	湖心	〃
小野川湖	A	ロ	湖心	〃
秋元湖	A	ロ	湖心	〃
曽原湖	A	ロ	湖心	〃
雄国沼	A	ロ	湖心	〃
磐梯五色沼湖沼群	A（pHを除く）	ロ	毘沙門沼湖心	〃
田子倉貯水池（大鳥ダムより下流）	A	イ	湖心	〃
羽鳥湖	A	イ	湖心	〃
奥只見貯水池（福島県に属する水域に限る。）	A	イ	湖心	51. 3.30 県告示354号
沼沢沼	A	イ	湖心	53. 4. 7 県告示458号
尾瀬沼	A	イ	湖心	56. 4.10 県告示582号
東山ダム貯水池	A	イ	東山ダムサイト	H13. 3.27 県告示306号
千五沢ダム貯水池	A	ニ（※）	千五沢ダムサイト	〃
大川ダム貯水池	A	イ	湖心	H15. 3.27 環境省告示36号

※平成17年度までの暫定目標　COD5.0mg／ℓ

イ　全窒素に係るもの

水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
千五沢ダム貯水池	Ⅲ	ニ（※）	千五沢ダムサイト	H13. 3.27 県告示306号

※平成17年度までの暫定目標　全窒素1.0mg／ℓ

ウ　全燐に係るもの

水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
猪苗代湖	Ⅱ	イ	湖心	61. 3.11 県告示366号
桧原湖	Ⅱ	イ	湖心	〃
小野川湖	Ⅱ	イ	湖心	〃
秋元湖	Ⅱ	イ	湖心	〃
東山ダム貯水池	Ⅱ	ニ（※1）	東山ダムサイト	H13. 3.27 県告示306号
千五沢ダム貯水池	Ⅲ	ニ（※2）	千五沢ダムサイト	〃
大川ダム貯水池	Ⅲ	イ	湖心	H15. 3.27 環境省告示36号

※1　平成17年度までの暫定目標　全燐0.014mg／ℓ
※2　平成17年度までの暫定目標　全燐0.052mg／ℓ

(3) 海　域

ア　COD等に係るもの

水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
小名浜港	B	イ	4号埠頭先	47. 3.31 県告示273号
常磐沿岸海域	A	イ	蛭田川沖約2,500m付近	48. 3.31 県告示273号
	A	イ	鮫川沖約2,000m付近	〃
常磐沿岸海域（小名浜港沖）	A	イ	番所灯台から真方位245度の線上約2,000m付近	53. 4. 7 県告示458号
	A	イ	八崎灯台から真方位115度の線上約1,500m付近	〃
松川浦海域	A	イ	漁業権区域区1号中央付近	49. 3.26 県告示285号
	A	イ	漁業権区域区3号中央付近	〃
原町市地先海域	A	イ	原町市特別都市下水路沖約1,000m付近	〃
	A	イ	新田川沖約1,000m付近	〃
	A	イ	新田川沖約5,000m付近	〃
いわき市地先海域（漁港内を除く）	A	イ	中之作港沖約1,000m付近	〃
	A	イ	豊間漁港沖約1,500m付近	〃
	A	イ	夏井川沖約1,500m付近	〃
いわき市地先地域久之浜港	B	イ	A及びB防波堤の接部から西約150m付近	〃
四倉港	B	イ	埠頭先東約30m付近	〃
豊間漁港	B	イ	中防波堤先端から西約30m付近（豊間地区）	〃
	B	イ	漁港内中央付近（沼之内船溜）	〃
江名港	B	イ	東内防波堤先端から北西50m付近	〃
中之作港	B	イ	西防波堤先端から南約200m付近	〃
相双地区地先海域	A	イ	釣師浜漁港沖約2,000m付近	50. 3.17 県告示265号
	A	イ	真野川沖約2,000m付近	〃
	A	イ	請戸川沖約2,000m付近	〃
相馬港及び相馬地先海域	A	イ	南防波堤屈曲部西約200m付近（相馬港）	51. 3.30 県告示354号
	A	イ	地蔵川沖約2,500m付近	〃

イ　全窒素及び全燐（りん）に係るもの

水域	該当類型	達成期間	環境基準地点	設定年月日
松川浦	Ⅱ	イ	漁業権区域区1号中央付近	H 9. 3.14県告示234号
	Ⅱ	イ	漁業権区域区3号中央付近	〃
小名浜港	Ⅲ	ニ（※）	4号埠頭先	H10. 3.13県告示224号

※平成17年までの暫定目標全窒素0.8mg／ℓ（平成12年までの暫定目標全窒素1.0mg／ℓ）。全燐については、引き続き類型Ⅲの基準値が維持されるように努めるものとする。

3　公共用水域等における農薬の水質評価指針

（平成６年４月15日付け環水土第86号　環境庁水質保全局長通知）

農　薬　名	種　類	評価指針値（mg／ℓ）
イプロジオン	殺　菌　剤	0.3以下
イミダクロプリド	殺　虫　剤	0.2以下
エトフェンプロックス	殺　虫　剤	0.08以下
エスプロカルブ	除　草　剤	0.01以下
エディフェンホス（EDDP）	殺　菌　剤	0.006以下
カルバリル（NAC）	殺　虫　剤	0.05以下
クロルピリホス	殺　虫　剤	0.03以下
ジクロフェンチオン（ECP）	殺　虫　剤	0.006以下
シメトリン	除　草　剤	0.06以下
トルクロホスメチル	殺　菌　剤	0.2以下
トリクロルホン	殺　虫　剤	0.03以下
トリシクラゾール	殺　菌　剤	0.1以下
ピリダフェンチオン	殺　虫　剤	0.002以下
フサライド	殺　菌　剤	0.1以下
ブタミホス	除　草　剤	0.004以下
ブプロフェジン	殺　虫　剤	0.01以下
プレチラクロール	除　草　剤	0.04以下
プロベナゾール	殺　菌　剤	0.05以下
ブロモブチド	除　草　剤	0.04以下
フルトラニル	殺　菌　剤	0.2以下
ペンシクロン	殺　菌　剤	0.04以下
ベンスリド（SAP）	除　草　剤	0.1以下
ペンディメタリン	除　草　剤	0.1以下
マラチオン（マラソン）	殺　虫　剤	0.01以下
メフェナセット	除　草　剤	0.009以下
メプロニル	殺　菌　剤	0.1以下
モリネート	除　草　剤	0.005以下
（以上27農薬）		

4　地下水の水質汚濁に係る環境基準

（平成９年３月13日付け環境庁環境庁告示第10号）

項　　目	基　準　値	測　　定　　方　　法
カドミウム	0.01mg／ℓ以下	日本工業規格（以下「規格」という。）K0102の55に定める方法
全シアン	検出されないこと。	規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法
鉛	0.01mg／ℓ以下	規格K0102の54に定める方法
六価クロム	0.05mg／ℓ以下	規格K0102の65.2に定める方法
砒素	0.01mg／ℓ以下	規格K0102の61.2又は61.3に定める方法
総水銀	0.0005mg／ℓ以下	昭和46年12月環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準について）（以下「公共用水域告示」という。）付表１に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと。	公共用水域告示付表２に掲げる方法
ＰＣＢ	検出されないこと。	公共用水域告示付表３に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	0.002mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2－ジクロロエタン	0.004mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1－ジクロロエチレン	0.02mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1－トリクロロエタン	1mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2,2－トリクロロエタン	0.006mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	0.03mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5,2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3－ジクロロプロペン	0.002mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チラウム	0.006mg／ℓ以下	公共用水域告示付表４に掲げる方法
シマジン	0.003mg／ℓ以下	公共用水域告示付表５の第１又は第２に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02mg／ℓ以下	公共用水域告示付表５の第１又は第２に掲げる方法
ベンゼン	0.01mg／ℓ以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	0.01mg／ℓ以下	規格K0102の67.2又は67.3に定める方法

項　　目	基　準　値	測　　定　　方　　法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg／ℓ以下	硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふ　っ　素	0.8mg／ℓ以下	規格34.1に定める方法又は付表6に掲げる方法
ほ　う　素	1mg／ℓ以下	規格47.1若しくは47.3に定める方法又は付表7に掲げる方法

備　考

1　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2　「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。

3　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

4　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

5　土壌の汚染に係る環境基準

（平成3年8月23日付け環境庁告示第46号）

項　　目	環　境　上　の　条　件	測　　定　　方　　法
カ　ド　ミ　ウ　ム	検液1ℓにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。	環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本工業規格K0102（以下「規格」という。）55に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法
全　シ　ア　ン	検液中に検出されないこと。	規格38に定める方法。（規格38.1.1に定める方法を除く。）
有　機　燐	検液中に検出されないこと。	昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法）
鉛	検液1ℓにつき0.01mg以下であること。	規格54に定める方法
六　価　ク　ロ　ム	検液1ℓにつき0.05mg以下であること。	規格65.2に定める方法
砒　素	検液1ℓにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。	環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法
総　水　銀	検液1ℓにつき0.0005mg以下であること。	昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法
ア　ル　キ　ル　水　銀	検液中に検出されないこと。	昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる方法及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法
P　C　B	検液中に検出されないこと。	昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法

項　　目	環　境　上　の　条　件	測　　定　　方　　法
銅	農用地（田に限る。）においては、土壌1kgにつき125mg未満であること。	昭和47年10月総理府令第66号に定める方法
ジクロロメタン	検液1ℓにつき0.02mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	検液1ℓにつき0.002mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2－ジクロロエタン	検液1ℓにつき0.004mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1－ジクロロエチレン	検液1ℓにつき0.02mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス－1,2－ジクロロエチレン	検液1ℓにつき0.04mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1－トリクロロエタン	検液1ℓにつき1mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2－トリクロロエタン	検液1ℓにつき0.006mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	検液1ℓにつき0.03mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	検液1ℓにつき0.01mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1.3－ジクロロプロペン	検液1ℓにつき0.002mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	検液1ℓにつき0.006mg以下であること。	昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法
シマジン	検液1ℓにつき0.003mg以下であること。	昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	検液1ℓにつき0.02mg以下であること。	昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン	検液1ℓにつき0.01mg以下であること。	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	検液1ℓにつき0.01mg以下であること。	規格67.2又は67.3に定める方法
ふっ素	検液1ℓにつき0.8mg以下であること。	規格34.1に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法
ほう素	検液1ℓにつき1mg以下であること。	規格47.1若しくは47.3に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

備　考

1　環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。

2　カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀及びセレンに係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1ℓにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg及び0.01mgを超えていない場合には、それぞれ検液1ℓにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg及び0.03mgとする。

3　「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4　有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

6　その他の基準

(1)　**水道水質基準**（水道法に基づく水質基準に関する省令　平成15年５月30日厚労省令第101号）

	項　　目　　名	基　　準
1	一般細菌	１㎖の検水で形成される集落数が100以下であること。
2	大 腸 菌	検出されないこと。
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.01mg／ℓ以下であること。
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg／ℓ以下であること。
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg／ℓ以下であること。
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg／ℓ以下であること。
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg／ℓ以下であること。
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg／ℓ以下であること。
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg／ℓ以下であること。
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg／ℓ以下であること。
11	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg／ℓ以下であること。
12	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg／ℓ以下であること。
13	四塩化炭素	0.002mg／ℓ以下であること。
14	1,4－ジオキサン	0.05mg／ℓ以下であること。
15	1,1－ジクロロエチレン	0.02mg／ℓ以下であること。
16	シス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下であること。
17	ジクロロメタン	0.02mg／ℓ以下であること。
18	テトラクロロエチレン	0.01mg／ℓ以下であること。
19	トリクロロエチレン	0.03mg／ℓ以下であること。
20	ベンゼン	0.01mg／ℓ以下であること。
21	クロロ酢酸	0.02mg／ℓ以下であること。
22	クロロホルム	0.06mg／ℓ以下であること。
23	ジクロロ酢酸	0.04mg／ℓ以下であること。
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg／ℓ以下であること。
25	臭 素 酸	0.01mg／ℓ以下であること。
26	総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和）	0.1mg／ℓ以下であること。
27	トリクロロ酢酸	0.2mg／ℓ以下であること。
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg／ℓ以下であること。
29	ブロモホルム	0.09mg／ℓ以下であること。
30	ホルムアルデヒド	0.08mg／ℓ以下であること。
31	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg／ℓ以下であること。
32	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg／ℓ以下であること。
33	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg／ℓ以下であること。

	項　　目　　名	基　　準
34	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg／ℓ以下であること。
35	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg／ℓ以下であること。
36	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg／ℓ以下であること。
37	塩化物イオン	200mg／ℓ以下であること。
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg／ℓ以下であること。
39	蒸発残留物	500mg／ℓ以下であること。
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg／ℓ以下であること。
41	(4s,4aS,8aR)－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オール（別名ジェオスミン）	0.00001mg／ℓ以下であること。
42	1,2,7,7－テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン－2－オール（別名2－メチルイソボルネオール）	0.00001mg／ℓ以下であること。
43	非イオン界面活性剤	0.02mg／ℓ以下であること。
44	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg／ℓ以下であること。
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	5mg／ℓ以下であること。
46	pH値	5.8以上8.6以下であること。
47	味	異常でないこと。
48	臭　気	異常でないこと。
49	色　度	5度以下であること。
50	濁　度	2度以下であること。

平成17年3月31日までの間は、表45の項中「有機物（全有機炭素（TOC）の量）」とあるのは「有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）」と、「5mg／ℓ」とあるのは「10mg／ℓ」とする。

平成16年4月1日に、現に布設されている水道により供給される水に係る表41の項及び42の項に掲げる基準については、平成19年3月31日までの間は、「0.00001mg／ℓ」とあるのは「0.00002mg／ℓ」とする。

(2) **水産用水基準**（社団法人日本水産資源保護協会　平成12年12月）

1．有機物（COD、BOD）

1）淡 水 域

(1) 河　　川

① 自然繁殖の条件として、20℃ 5 日間のBODは 3 mg／ℓ 以下であること。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は 2 mg／ℓ 以下であること。

② 成育の条件としては、20℃ 5 日間のBODは 5 mg／ℓ 以下であること。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は 3 mg／ℓ 以下であること。

(2) 湖　　沼

① 自然繁殖の条件として、COD_{Mn}（酸性法）は 4 mg／ℓ 以下であること。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は 2 mg／ℓ 以下であること。

② 成育の条件として、COD_{Mn} は 5 mg／ℓ 以下であること。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は 3 mg／ℓ 以下であること。

2）海　　域

① 一般の海域では、COD_{OH}（アルカリ性法）は 1 mg／ℓ 以下であること。

② ノリ養殖場や閉鎖性内湾の沿岸域ではCOD_{OH} は 2 mg／ℓ 以下であること。

2．全窒素、全リン

1）湖　　沼

コイ、フナを対象とする場合	全窒素1.0mg／ℓ 以下
	全リン0.1mg／ℓ 以下
ワカサギを対象とする場合	全窒素0.6mg／ℓ 以下
	全リン0.05mg／ℓ 以下
サケ科、アユ科を対象とする場合	全窒素0.2mg／ℓ 以下
	全リン0.01mg／ℓ 以下

2）海　　域

環境基準が定める水産１種	全窒素0.3mg／ℓ 以下
	全リン0.03mg／ℓ 以下
水産２種	全窒素0.6mg／ℓ 以下
	全リン0.05mg／ℓ 以下
水産３種	全窒素1.0mg／ℓ 以下
	全リン0.09mg／ℓ 以下
のり養殖に最低必要な栄養塩濃度	無機態窒素0.07～0.1mg／ℓ
	無機態リン0.007～0.014mg／ℓ

3．溶存酸素（DO）

1）河川および湖沼では 6 mg／ℓ 以上。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は 7 mg／ℓ 以上であること。

2）海域では 6 mg／ℓ 以上であること。

3）内湾漁場の夏季低層において最低限維持しなくてはならない溶存酸素は4.3mg／ℓ（３mg／ℓ）

であること。

4．水素イオン濃度（pH）

1）河川および湖沼では6.7～7.5であること。

2）海域では7.8～8.4であること。

3）生息する生物に悪影響を及ぼすほどpHの急激な変化がないこと。

5．懸濁物質（SS）

1）淡 水 域

(1) 河　　川

① 懸濁物質は25mg／ℓ以下であること。ただし、人為的に加えられる懸濁物質は5mg／ℓ以下であること。

② 忌避行動などの反応を起こさせる原因とならないこと。

③ 日光の透過を妨げ、水生植物の繁殖、生長に影響を及ぼさないこと。

(2) 湖　　沼

① 貧栄養湖で、サケ、マス、アユなどの生産に適する湖沼においては、自然繁殖および生育に支障のない条件として、透明度は4.5m以上、懸濁物質は1.4mg／ℓ以下であること。

② 温水性魚類の生産に適する湖沼においては、自然繁殖および生育に支障のない条件として、透明度は1.0m以上、懸濁物は3.0mg／ℓ以下であること。

2）海　　域

(1) 人為的に加えられる懸濁物質は2mg／ℓ以下であること。(2) 海藻類の繁殖に適した水深において必要な照度が保持され、その繁殖と生長に影響を及ぼさないこと。

6．着　　色

1）光合成に必要な光の透過が妨げられないこと。

2）忌避行動の原因とならないこと。

7．水　　温

水産生物に悪影響を及ぼすほどの水温の変化がないこと。

8．大 腸 菌 群

大腸菌群数（MPN）が100mℓあたり1,000以下であること。ただし、生食用かきを飼育するためには100mℓあたり70以下であること。

9．油　　分

1）水中には油分が検出されないこと。

2）水面に油膜が認められないこと。

10．有 害 物 質

有害物質の基準値は、表1、表2および表3に掲げる物質ごとに同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

11．底　　質

1）河川および湖沼では、有機物などによる汚泥床、みずわたなどの発生をおこさないこと。

2）海域では乾泥としてCOD$_{OH}$（アルカリ性法）は20mg／g乾泥以下、硫化物は0.2mg／g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物0.1%以下であること。

3）微細な懸濁物が岩面、礫、または砂利などに付着し、種苗の着生、発生あるいはその発育を妨げないこと。

4）海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に定められた溶出試験（昭和48年2月17日環境庁告示第14号）により得られた検液中の有害物質のうち水産用水基準で基準値が定められている物質については、水産用水基準の基準値の10倍を下回ること。ただしカドミウム、全シアン、アルキル水銀、PCBについては溶出試験で得られた検液中の濃度がそれぞれの化合物の定量限界を下回ること。

[備　考]

1）蓄積の可能性のある成分については、人体に対する安全性を考慮した水産動植物中の許容含有量の決定をまって基準値を定める。

2）放射性物質については、関連法規に定められた基準に従う。

3）分析方法：人の健康の保護に関する環境基準、生活環境の保全に関する環境基準及び要監視項目にふくまれる物質は公定法により分析することが望ましい。その他の基準値については公定法または一般的に用いられている方法（海洋観測指針第1部（1999)、水質汚濁調査指針（1980)、沿岸環境調査マニュアル（底質・微生物編））(1990)、環境測定分析法注解（1985)）等を採用して差し支えない。

(3) **農業（水稲）用水基準**（農林省公害研究会　昭和45年３月…かんがい用水の水質指標）

項目	基準値	項目	基準値
pH	6.0～7.5	電気伝導度（mS／cm）	0.3以下
COD（ppm）	6以下	ヒ素（ppm）	0.05以下
SS（ppm）	100以下	亜鉛（ppm）	0.5以下
DO（ppm）	5以上	銅（ppm）	0.02以下
全窒素（ppm）	1以下		

(4) **公共下水道に係る基準**（下水道法　昭和33年４月24日法律第79号）

ア　公共下水道からの放流水の水質の技術上の基準

区分／科目	活性汚泥法、標準散水濾床法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合	高度散水濾床法、モディファイド・エアレーション法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合	沈殿法により下水を処理する場合	その他の場合
pH	5.8～8.6	5.8～8.6	5.8～8.6	5.8～8.6
BOD（mg／ℓ）	20以下	60以下	120以下	150以下
SS（mg／ℓ）	70以下	120以下	150以下	200以下
大腸菌群数（個／cm³）	3,000以下	3,000以下	3,000以下	3,000以下

（注）水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第３条第１項の規定による総理府令により、又は同条第３項の規定による条例その他の条例により、この表に掲げる項目について厳しい排水基準が定められ、又はこの項目以外の項目についても排水基準が定められている場合には、その排水基準をもって水質基準とする。

イ　公共下水道を使用する者の下水排除基準（特定事業場（水質汚濁防止法に規定）からの下水排除基準）

(ア)　特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準

物　質	基　準
カドミウム及びその化合物	0.1mg／ℓ以下
シアン化合物	1 mg／ℓ以下
有機燐化合物	1 mg／ℓ以下
鉛及びその化合物	0.1mg／ℓ以下
六価クロム化合物	0.5mg／ℓ以下
砒素及びその化合物	0.1mg／ℓ以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg／ℓ以下
アルキル水銀化合物	検出されないこと
ＰＣＢ	0.003mg／ℓ以下
トリクロロエチレン	0.3mg／ℓ以下
テトラクロロエチレン	0.1mg／ℓ以下
ジクロロメタン	0.2mg／ℓ以下
四塩化炭素	0.02mg／ℓ以下
1,2－ジクロロエタン	0.04mg／ℓ以下
1,1－ジクロロエチレン	0.2mg／ℓ以下
シス－1,2－ジクロロエチレン	0.4mg／ℓ以下
1,1,1－トリクロロエタン	3 mg／ℓ以下
1,1,2－トリクロロエタン	0.06mg／ℓ以下
1,3－ジクロロプロペン	0.02mg／ℓ以下
テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チラウム）	0.06mg／ℓ以下
2－クロロ－4・6ビス（エチルアミノ）－s－トリアジン（別名シマジン）	0.03mg／ℓ以下
S－4－クロロベンジル＝N・N－ジエチルチオカルバマート（別名チオベンカルブ）	0.2mg／ℓ以下
ベンゼン	0.1mg／ℓ以下
セレン及びその化合物	0.1mg／ℓ以下
ほう素及びその化合物	10mg／ℓ以下 （海域を放流先とする場合は230mg／ℓ以下）
ふっ素及びその化合物	8 mg／ℓ以下 （海域を放流先とする場合は15mg／ℓ以下）
フェノール類	5 mg／ℓ以下
銅及びその化合物	3 mg／ℓ以下
亜鉛及びその化合物	5 mg／ℓ以下
鉄及びその化合物（溶解性）	10mg／ℓ以下
マンガン及びその化合物（溶解性）	10mg／ℓ以下
クロム及びその化合物	2 mg／ℓ以下
ダイオキシン類	10pg／ℓ以下

（注）水質汚濁防止法第３条第３項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水についてこの表に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合には、その排水基準をもって水質基準とする。

(イ) 特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準（下水道法の規定により条例で定める。次表に掲げる数値より厳しいものであってはならない。）

項目	基準の範囲	項目	基準の範囲
pH	5を超え9未満	動植物油脂類含有量	30mg／ℓ未満
B O D	600mg／ℓ未満	窒素含有量	240mg／ℓ未満
S S	600mg／ℓ未満	燐含有量	32mg／ℓ未満
鉱油類含有量	5mg／ℓ未満		

（注）窒素含有量及び燐含有量については、その排水基準が適用される下水道に排除される下水に係るものに限る。

(5) **し尿浄化槽及び合併処理浄化槽構造基準**（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第32条）

ア 通常の使用状態において、次に定める性能を有するものであること。

屎尿浄化槽を設ける区域	処理対象人員：(人)	性能	
		BOD除去率（%）	屎尿浄化槽からの放流水のBOD（mg／ℓ）
特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域（福島県全域）	50以下	65以上	90以下
	51以上500以下	70以上	60以下
	501以上	85以上	30以下
特定行政庁が衛生上特に支障がないと認めて規則で指定する区域		55以上	120以下
その他の区域	500以下	65以上	90以下
	501以上2,000以下	70以上	60以下
	2,000以上	85以上	30以下

1．この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣の定める方法により行うものとする。
2．この表において、生物化学的酸素要求量の除去率とは、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合をいうものとする。

イ 排水中に含まれる大腸菌群数が3,000個／cm³以下とする性能を有するものであること。

(6) **水浴場判定基準**（平成９年４月11日付け環水管第115号　環境庁水質保全局長通知）

１．判定については、下記の表に基づいて以下のとおりである。

(1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。

(2) 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質Ａ」、「水質Ｂ」あるいは「水質Ｃ」を判定し、「水質AA」及び「水質Ａ」であるものを「適」、「水質Ｂ」及び「水質Ｃ」であるものを「可」とする。

- 各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」（水質が特に良好な水浴場）とする。
- 各項目の全てが「水質Ａ」である水浴場を「水質Ａ」（水質が良好な水浴場）とする。
- 各項目の全てが「水質Ｂ」である水浴場を「水質Ｂ」とする。
- これら以外のものを「水質Ｃ」とする。

区　分		ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	ＣＯＤ	透明度
適	水質AA	不検出 （検出限界２個／100mℓ）	油膜が認められない	２mg／ℓ以下 （湖沼は３mg／ℓ以下）	全透 （水深１ｍ以上）
	水質Ａ	100個／100mℓ以下	油膜が認められない	２mg／ℓ以下 （湖沼は３mg／ℓ以下）	全透 （水深１ｍ以上）
可	水質Ｂ	400個／100mℓ以下	常時は油膜が認められない	５mg／ℓ以下	水深１ｍ未満～ 50cm以上
	水質Ｃ	1,000個／100mℓ以下	常時は油膜が認められない	８mg／ℓ以下	水深１ｍ未満～ 50cm以上
不　適		1,000個／100mℓを超えるもの	常時油膜が認められる	８mg／ℓ超	50cm未満*

（注）判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
透明度（＊の部分）に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

２．「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。

(1) 「水質Ｂ」又は「水質Ｃ」と判定されたもののうち、ふん硬性大腸菌群数が、400個／100mℓを超える測定値が１以上あるもの。

(2) 油膜が認められたもの。

(7) **底質の暫定除去基準**（昭和50年10月28日付け環水管第119号　環境庁水質保全局長通達）

項　目	基　準
PCB（底質の乾燥重量当たり）	10ppm以上
水銀（底質の乾燥重量当たり）	河川及び湖沼：25ppm以上 海　　域：次式により算出した値（C）以上 $C = 0.18 \cdot \frac{\Delta H}{J} \cdot \frac{1}{S}$（ppm） ΔH＝平均潮差（ｍ） J＝溶 出 率 S＝安 全 率

7　公共用水域におけるBOD又はCODの評価方法について

環水管第52号
昭和52年7月1日

北海道生活環境部長　殿

環境庁水質保全局水質管理課長

公共用水域におけるBOD又はCODの評価方法について（回答）

昭和52年5月18日付公害第324号をもって照会のあった標記の件について当庁としては、下記のとおり取扱っているところであるので回答する。

記

1．環境基準の水域類型を指定する際の水質測定結果の評価方法について

環境基準の水域類型をあてはめるための水質測定結果については、年間を通じた日間平均値の全データのうち、あてはめようとする類型の基準値を満たしているデータ数の占める割合をもって評価するが、その割合が75％以上ある場合、その基準に適合しているものと評価する。

なお、環境基準値と比較して水質の程度を判断する場合は、以下の方法により求めた「75％水質値」を用いるものとする。

75％水質値……年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ0.75×ｎ番目（ｎは、日間平均値のデータ数）のデータ値をもって75％水質値とする。（0.75×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。）

2．環境基準点における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法について

環境基準地点において、年間を通じて環境基準に適合していたか否かを判断する場合には1と同様に年間を通じた日間平均値の全データのうち75％以上のデータが基準値を満足している基準点を適合しているものと判断する。

3．複数の環境基準点をもつ水域における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法について

これについては、当該環境基準類型あてはめ水域内のすべての環境基準地点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

8　総水銀に係る基準の判定について

環水管第182号
昭和49年12月23日
改正（平成5年3月8日 環水管第21号）

都道府県知事
権限委任市長　殿

環境庁水質保全局長

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について（抄）

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件（昭和49年環境庁告示第63号。以下「告示」という。）の施行については、先に昭和49年10月28日付け環水企第243号、環水管第162号、環水規第201号をもって環境事務次官名により通達されたところであるが、同通達において別途通達することとされている事項については、下記により運用することとされたい。

記

1．略

2．総水銀に係る基準の判定について

告示備考1において、総水銀に係る基準値については、年間平均値として達成、維持することとされているが、年間平均値として達成維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg／ℓであることをいい、NDが含まれている場合には測定値が0.0005mg／ℓを超える検体数が総検体数の37パーセント未満であることをいうものとする。

3．以下　略

第２章　地下水の水質測定結果

I 測定結果の概要

この測定結果は、水質汚濁防止法第１６条第１項の規定により策定された平成１６年度地下水の水質測定計画に基づき、県内の地下水の水質汚濁の状況を常時監視した結果を取りまとめたもので、同法第１７条の規定により公表するものです。

１　測定内容

(1) 測定期間

平成１６年４月～平成１７年３月

(2) 測定機関

福島県、福島市、郡山市、いわき市及び国土交通省（北陸地方整備局）

(3) 測定地点（表－１）

ア　概況調査

(ｱ) メッシュ調査

県内を概ね１０km四方のメッシュに１１３区分し、概ね５年ローリングで調査を実施しており、平成１６年度は３０メッシュの３０地点（６市１１町５村）で水質測定を行いました。

(ｲ) 有害物質使用等工場・事業場周辺調査（以下「工場等周辺調査」という。）

今年度、テトラクロロエチレンや鉛等の有害物質を使用又は製造している４０の工場・事業場について、各１地点（８市１４町３村）で水質測定を行いました。

イ　定期モニタリング調査

平成元年度以降の概況調査等により、環境基準を超過した地点等の経年的な水質の変化を見るため、９８地区２０５地点（１１市１８町９村）の水質測定を行いました。

ウ　汚染井戸周辺地区調査

上記ア、イの調査またはその他の調査で平成１６年度新たに環境基準超過が判明した８地区、及びその他１地区について、汚染範囲の調査を１０５地点（３市３町２村）で行いました。

表－１　測定機関別地下水の水質測定地点数

測定機関		福島県	福島市	郡山市	いわき市	国土交通省	合計
概況調査	メッシュ調査	２３	1	2	4	0	３０
	工場等周辺調査	２６	4	5	5	0	４０
定期モニタリング調査		１４２	３７	２４	1	1	２０５
汚染井戸周辺地区調査		１０５	0	0	0	0	１０５
合計		２９６	４２	３１	１０	1	３８０

(4) 測定項目（表－２）

測定項目は、環境基準が定められている２６項目のうち、測定地点の周辺の状況等により、選定して測定しました。

表－２　測定項目

項　　目　　名
カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

２　測定結果の概要（表－４）

(1) 概況調査

ア　メッシュ調査

３０地点のうち、環境基準を超過したのは船引町船引地区（現：田村市船引町船引地区）及び大越町上大越地区（現：田村市大越町上大越地区）で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、東和町戸沢地区で シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの３地点でした。（超過率１０．０％）。

イ　工場等周辺調査

４０地点全てで環境基準以内でした（超過率０％）。

(2) 定期モニタリング調査

２０５地点のうち、環境基準を超過したのは６５地点でした（超過率３１．７％）。

環境基準超過項目は、これまでと同様テトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物や硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が多い状況です。

(3) 汚染井戸周辺地区調査

９地区１０５地点のうち、環境基準を超過したのは３地区１０地点でした（超過率９．５％）。調査の概要は表－３のとおりです。

表－３　汚染井戸周辺地区調査結果

汚染判明区分	地　区　名	測定地点数	環境基準超過地点数	環境基準超過等項目
平成１６年度新規環境基準超過	東和町戸沢	２４	0	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等
	桑折町成田	7	5	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ等
	天栄村高林	8	0	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等
	船引町船引 (現:田村市船引町船引)	7	0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
	大越町上大越 (現:田村市大越町上大越)	6	0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
	表郷村内松	6	0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
	河東町東長原	１９	4	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
	喜多方市豊川町沢部	２０	0	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等
上記以外	相馬市玉野	8	1	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
合　　計	９地区	１０５	１０	－

表－４　測定結果の概要

調査		環境基準超過項目	基準超過地点数／測定地点数	超過範囲（mg/ｌ）	環境基準（mg/ｌ以下）
概況調査	メッシュ調査	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1/30	0.24	0.04
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1/30	0.095	0.03
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1/30	0.017	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2/ 30	14～26	10
	工場等周辺調査	－	0/ 40	－	－
	－	計（実数）	3/ 70	－	－
定期モニタリング調査		四塩化炭素	2/ 8	0.007～0.26	0.002
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2/134	0.039～0.054	0.02
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	17/137	0.042～1.4	0.04
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	8/177	0.040～0.71	0.03
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	33/177	0.011～1.5	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	13/ 22	11～59	10
		計（実数）	65/205	－	－
汚染井戸周辺地区調査		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	5/ 46	14～35	10
		ふっ素	5/ 26	2.2～3.5	0.8
		計（実数）	10/105	－	－
合計（実数）			78/380	－	－

３　調査結果に基づく行政対応

(1) 井戸所有者への飲用指導等

平成１６年度新たに環境基準超過が判明した１３地点(メッシュ調査３地点、汚染井戸周辺地区調査１０地点)のうち７井戸は飲用として使用されていたことから、井戸所有者に対して調査結果を通知するとともに、地元市町村と連携して、飲用指導しました。

(2) 新たな汚染地区の対策等

平成１６年度新たに環境基準超過が判明した８地区のうち東和町戸沢地区（基準超過項目：ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等）については、汚染原因調査を実施し、汚染原因者に対して汚染範囲の調査及び浄化対策について指導しました。

工場等の自主調査で地下水汚染が判明した桑折町成田地区（基準超過項目：1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ等）及び喜多方市豊川町沢部地区（基準超過項目：ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等）では汚染物質の工場等敷地外への汚染の広がりが確認できませんでした。このため、工場等に対し汚染範囲確認調査及び浄化対策の指導を行い、周辺の井戸については今後も定期モニタリング調査により監視していくこととします。

天栄村高林地区（基準超過項目：ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ）については、定期モニタリング調査でシス－１，２－ジクロロエチレンが環境基準を超過していた井戸で今回テトラクロロエチレンが環境基準を超過しました。しかし、周囲の井戸では検出しておらず、新たな汚染とは考えられないことから、今後も定期モニタリング調査により汚染の状況を監視することとします。

また、船引町船引地区（現：田村市船引町船引地区）、大越町上大越地区（現：田村市大越町上大越地区）、表郷村内松地区及び河東町東長原地区（基準超過項目：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素）についても、周囲に工場等はないことから、定期モニタリング調査により汚染の状況を監視することとします。

(3) 工場・事業場への指導

汚染地区等の周辺に立地するテトラクロロエチレン等の使用工場・事業場に対しては、①テトラクロロエチレン等の日常の取扱いに細心の注意を払うこと、②排水処理施設の管理を徹底すること、③排水路の管理及び廃棄物の取扱い等に万全を期すこと、などを引き続き指導しました。

参考　平成１６年度地下水測定結果　基準超過状況

項目	メッシュ調査			工場等周辺調査			定期モニタリング調査			汚染井戸周辺地区調査			合計			環境基準
	地点数	超過地点数	超過率（%）	地点数	超過地点数	超過率（%）	地点数	超過地点数	超過率（%）	地点数	超過地点数	超過率（%）	地点数	超過地点数	超過率（%）	（ｍｇ／l以下）
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	30	0	0.0	2	0	0.0	1	0	0.0	0			33	0	0.0	0.01
全ｼｱﾝ	30	0	0.0	5	0	0.0	5	0	0.0	19	0	0.0	59	0	0.0	検出されないこと
鉛	30	0	0.0	9	0	0.0	2	0	0.0	0			41	0	0.0	0.01
六価ｸﾛﾑ	30	0	0.0	8	0	0.0	6	0	0.0	7	0	0.0	51	0	0.0	0.05
砒素	30	0	0.0	4	0	0.0	6	0	0.0	19	0	0.0	59	0	0.0	0.01
総水銀	30	0	0.0	4	0	0.0	2	0	0.0	0			36	0	0.0	0.0005
アルキル水銀	0			0			0			0			0			検出されないこと
PCB	30	0	0.0	2	0	0.0	0			0			32	0	0.0	検出されないこと
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	30	0	0.0	21	0	0.0	34	0	0.0	33	0	0.0	118	0	0.0	0.02
四塩化炭素	30	0	0.0	9	0	0.0	8	2	25.0	25	0	0.0	72	2	2.8	0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	30	0	0.0	18	0	0.0	133	0	0.0	59	0	0.0	240	0	0.0	0.004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	30	0	0.0	18	0	0.0	134	2	1.5	59	0	0.0	241	2	0.8	0.02
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	30	1	3.3	18	0	0.0	137	17	12.4	59	0	0.0	244	18	7.4	0.04
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	30	0	0.0	33	0	0.0	177	0	0.0	59	0	0.0	299	0	0.0	1
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	30	0	0.0	18	0	0.0	133	0	0.0	59	0	0.0	240	0	0.0	0.006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	30	1	3.3	33	0	0.0	177	8	4.5	59	0	0.0	299	9	3.0	0.03
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	30	1	3.3	33	0	0.0	177	33	18.6	59	0	0.0	299	34	11.4	0.01
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	30	0	0.0	0			3	0	0.0	1	0	0.0	34	0	0.0	0.002
ﾁｳﾗﾑ	30	0	0.0	2	0	0.0	0			0			32	0	0.0	0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	30	0	0.0	2	0	0.0	0			0			32	0	0.0	0.003
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	30	0	0.0	1	0	0.0	0			0			31	0	0.0	0.02
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	30	0	0.0	10	0	0.0	7	0	0.0	32	0	0.0	79	0	0.0	0.01
ｾﾚﾝ	30	0	0.0	3	0	0.0	0			0			33	0	0.0	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	30	2	6.7	2	0	0.0	22	13	59.1	46	5	10.9	100	20	20.0	10
ふっ素	30	0	0.0	11	0	0.0	4	0	0.0	26	5	19.2	71	5	7.0	0.8
ほう素	30	0	0.0	6	0	0.0	0			7			43	0	0.0	1
合計（実数）	30	3	10.0	40	0	0.0	205	65	31.7	105	10	9.5	380	78	20.5	—

表－8　地下水の常時監視実施状況
（年度別件数の推移　平成元年度～16年度）

1　概況調査

(1)　メッシュ調査

区分＼年度	合計	年度別内訳															
		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
調査実施地点数	1,193	－	－	116	116	116	116	116	116	116	116	115	31	28	31	30	30
環境基準超過	19 (1.6%)	－	－	1 (0.9%)	1 (0.9%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.7%)	3 (9.7%)	1 (3.6%)	2 (6.5%)	4 (13.3%)	3 (10.0%)

(2)　有害物質使用等工場・事業場周辺調査

区分＼年度	合計	年度別内訳															
		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
調査実施地点数	1,030	110	167	81	74	84	80	48	44	47	48	42	45	41	39	40	40
環境基準超過	49 (4.8%)	20 (18.2%)	14 (8.4%)	3 (3.7%)	2 (2.7%)	1 (1.2%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.1%)	2 (4.8%)	3 (6.7%)	0 (0.0%)	1 (2.6%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)

(3)　概況調査総括表 ((1)+(2))

区分＼年度	合計	年度別内訳															
		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
調査実施地点数	2,223	110	167	197	190	200	196	164	160	163	164	157	76	69	70	70	70
環境基準超過	68 (3.1%)	20 (18.2%)	14 (8.4%)	4 (2.0%)	3 (1.6%)	2 (1.0%)	1 (0.5%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.6%)	4 (2.5%)	6 (7.9%)	1 (1.4%)	3 (4.3%)	5 (7.1%)	3 (4.3%)

2　定期モニタリング調査

区分＼年度	合　計	年度別内訳															
		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
調査実施地点数	3,900	－	114	233	274	319	327	328	321	282	295	309	218	235	226	214	205
環境基準超過	1,025 (26.3%)	－	48 (42.1%)	85 (36.5%)	81 (29.6%)	87 (27.3%)	81 (24.8%)	84 (25.6%)	79 (24.6%)	67 (23.7%)	58 (19.7%)	55 (17.8%)	64 (29.4%)	58 (24.7%)	57 (25.2%)	56 (26.2%)	65 (31.7%)

3　汚染井戸周辺地区調査

区分＼年度	合　計	年度別内訳															
		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
延べ調査地区数	137	20	20	14	8	5	10	12	4	4	2	1	8	5	8	7	9
調査実施地点数	2,600	613	450	227	401	76	47	167	72	61	19	19	124	61	87	71	105
環境基準超過	423 (16.3%)	136 (22.2%)	81 (18.0%)	61 (26.9%)	15 (3.7%)	14 (18.4%)	4 (8.5%)	16 (9.5%)	12 (16.7%)	2 (3.3%)	4 (21.0%)	2 (10.5%)	37 (29.8%)	10 (16.4%)	9 (10.3%)	10 (14.1%)	10 (9.5%)

4　その他の調査

区分＼年度	合　計	年度別内訳															
		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
調査実施地点数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
環境基準超過	0 (0.0%)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0 (0.0%)	－	－	－

5　総　合　計（1＋2＋3＋4）

区分＼年度	合　計	年度別内訳															
		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
調査実施地点数	8,725	723	731	657	865	595	570	659	553	506	478	485	418	367	383	355	380
環境基準超過	1,516 (17.4%)	156 (21.6%)	143 (19.6%)	150 (22.8%)	99 (11.4%)	103 (17.3%)	86 (15.1%)	101 (15.3%)	91 (16.5%)	69 (13.6%)	63 (13.2%)	61 (12.6%)	107 (25.6%)	69 (18.8%)	69 (18.0%)	71 (20.0%)	78 (20.5%)

Ⅱ　地下水の水質測定結果
（個　　表）

平成16年度　概況調査（メッシュ調査）結果

（単位：mg／l）

メッシュNo	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
15	楢葉町	6590	井出	200	16.09.14	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.6	<0.08	<0.02	飲用
17	いわき市	6220	大久町大久	200	16.06.09	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	<0.2	<0.08	0.13	飲用
18	いわき市	5710	四倉町塩木	100	16.06.09	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	<0.2	<0.08	0.12	雑用
21	飯舘村	2690	草野	700	16.05.17	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	5.9	<0.08	<0.02	飲用
23	浪江町	5570	南津島	400	16.05.17	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.1	<0.08	<0.02	飲用
25	川内村	5540	上川内	2100	16.09.14	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.9	<0.08	<0.02	飲用
27	いわき市	4130	小川町上小川	100	16.06.09	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.3	<0.08	0.10	雑用
28	いわき市	4132	小川町柴原	100	16.06.09	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.3	<0.08	0.02	雑用
33	川俣町	2030	飯坂	290	16.05.10	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	1.4	0.49	<0.02	飲用
34	浪江町	4690	羽附	300	16.05.17	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	7.6	< 0.08	<0.02	飲用
36	大越町（現：田村市）	280A	上大越	700	16.07.05	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	22	0.36	<0.02	飲用
					16.10.19																							29			飲用
					平均値																							26			飲用
37	滝根町	6550	広瀬	400	16.07.05	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	10	0.14	<0.02	雑用
46	東和町	6370	戸沢	400	16.05.10	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	0.24	0.0087	< 0.0006	0.06	0.014	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.4	<0.08	<0.02	飲用
					16.07.16								< 0.002	< 0.0002	0.0007	< 0.002	0.24	0.012	< 0.0006	0.13	0.019	< 0.0002				< 0.001					飲用
					平均値								< 0.002	< 0.0002	0.0006	< 0.002	0.24	0.010	< 0.0006	0.095	0.017	< 0.0002				< 0.001					飲用
47	船引町（現：田村市）	1060	船引	1200	16.07.05	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	14	0.11	< 0.02	飲用
					16.10.19																							14			飲用
					平均値																							14			飲用
49	郡山市	4040	田村町田母神	400	16.07.20	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	1.8	<0.08	< 0.02	飲用
50	平田村	6800	小平	100	16.07.05	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.8	0.12	< 0.02	飲用
55	福島市	5626	松川町水原	100	16.05.10	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	5.7	<0.08	< 0.02	飲用
58	郡山市	1520	日和田町	100	16.07.20	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.6	0.24	0.03	雑用
65	塙町	5970	木野反	100	16.09.14	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	8.4	<0.08	< 0.02	飲用
67	本宮町	6810	岩根	100	16.05.10	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.0	<0.08	< 0.02	飲用
70	天栄村	2110	高林	1200	16.07.05	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	8.6	0.11	< 0.02	飲用
71	白河市	6350	久田野	100	16.09.14	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.7	<0.08	< 0.02	飲用
81	表郷村	6700	中野	100	16.09.14	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	13	<0.08	< 0.02	飲用
					17.01.26																							5.2			飲用
					平均値																							9.1			飲用
84	会津若松市	5310	湊町	100	16.07.12	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	7.5	0.09	< 0.02	雑用
89	塩川町	890	小府根	600	16.07.12	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	<0.2	0.30	< 0.02	雑用
93	下郷町	3330	塩生	300	16.05.17	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	<0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.1	<0.08	< 0.02	雑用
100	西会津町	3500	下谷	100	16.07.12	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	2.3	0.09	< 0.02	飲用
101	柳津町	5340	實中	100	16.07.12	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.5	0.09	< 0.02	その他
106	南郷村	3460	和泉田	400	16.05.17	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.3	<0.08	< 0.02	飲用
109	只見町	4500	坂田	100	16.05.17	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	0.3	<0.08	< 0.02	雑用

平成16年度　概況調査（工場等周辺調査）結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
1	福島市	40	飯坂町平野	301	16.06.07													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										工業用
2		70	黒岩Ⅰ	401	16.06.07													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										雑用
3		70	黒岩Ⅱ	500	16.06.07																		<0.0006	<0.0003							飲用
4		30	太平寺	300	16.06.07								< 0.002		<0.0004	<0.002	< 0.004	< 0.0005	<0.0006	< 0.002	< 0.0005										雑用
5	郡山市	1500	日和田町高倉	100	16.06.16						< 0.0005							< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										その他
6		1516	日和田町	500	16.06.16				<0.02									< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										工業用
7		1440	芳賀	200	16.06.16										<0.0004	<0.002	< 0.004	< 0.0005	<0.0006	< 0.002	< 0.0005										その他
8		290	赤木町	500	16.12.08								< 0.002																		雑用
9		300	富田町	200	16.06.16		<0.1		<0.02									< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										その他
10	いわき市	450	錦町	301	16.07.07						< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	<0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	<0.0006	< 0.002	< 0.0005					<0.001					雑用
11		420	泉町	400	16.07.08																		<0.0006	<0.0003	<0.002						雑用
12		1555	平上荒川	100	16.07.07	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02		< 0.0005		< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001	< 0.002		<0.08	0.02	雑用
13		400	常磐水野谷町	100	16.07.07	< 0.001	< 0.1	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005			< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001	< 0.002				雑用
14		2400	常磐関船町	100	16.07.07										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005								0.37	0.09	工業用
15	白河市	1690	白坂	1200	16.04.12								< 0.002					<0.0005		<0.002	<0.0005										工業用
16	原町市		北原		欠測																										
17	須賀川市	1830	岩淵	300	16.09.13		<0.1	<0.005	< 0.02				< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001			<0.08	<0.02	雑用
18	喜多方市	1900	長内	200	16.05.10													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005								<0.08		雑用
19		5170	屋敷免	100	16.05.10													< 0.0005		<0.002	<0.0005										雑用
20		580	松山町	200	16.05.10			<0.005																				<0.2	<0.08		雑用
					16.09.13																					<0.002				雑用
21	相馬市	6830	日坂石	100	16.11.15								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					<0.001					雑用
22	二本松市	4790	宮戸	200	16.05.10		<0.1	<0.005	< 0.02	< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005								<0.08		雑用
23	桑折町	5200	伊達崎	200	16.06.14								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										雑用
24	保原町	5860	宮下	100	16.06.14								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
25	白沢村	5220	長屋	200	16.06.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
26		800	糠沢	1600	16.06.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
27	鏡石町	3130	桜岡	100	16.09.13								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	<0.002	< 0.0005					<0.001					雑用
28	田島町	6450	永田	100	16.06.14								< 0.002					< 0.0005		< 0.002	< 0.0005								<0.08	<0.02	飲用
29	伊南村	3470	古町	700	16.06.14			<0.005		<0.005								< 0.0005		< 0.002	< 0.0005								<0.08	<0.02	雑用
30	西会津町	3400	登世島	300	16.05.10								< 0.002					< 0.0005		<0.002	< 0.0005					<0.001					飲用
31	会津坂下町	2170	朝立	300	16.05.10								< 0.002																<0.08		飲用
32	泉崎村	2460	踏瀬	1300	16.09.14													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										飲用
33	矢吹町	2260	丸の内	200	16.04.12													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										雑用
34	棚倉町	980	堤	200	16.11.08								< 0.002					< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										工業用
35	矢祭町	990	小田川	800	16.04.12								< 0.002					< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										雑用
36	古殿町	2960	竹貫	300	16.08.02				< 0.02	<0.005			< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					<0.001					飲用
37	三春町	2330	熊耳	300	16.09.06			<0.005					< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					<0.001			<0.08		飲用
38	小野町	6020	塩庭	300	16.09.06								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					<0.001					飲用
39	双葉町	4660	郡山	500	16.06.14								< 0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	< 0.0005	<0.0006	< 0.002	< 0.0005										雑用
40	浪江町	1080	川添	300	16.06.14			<0.005																				2.8	0.1	<0.02	飲用
41		6800	藤橋	100	16.06.14			<0.005	< 0.02																						飲用

平成16年度　定期モニタリング調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
1	福島市	10	笹木野	300	16.05.11													< 0.0005		0.002	< 0.0005										その他
2		40	飯坂町平野	201	16.05.11													0.0006		< 0.002	< 0.0005										工業用
3		60	渡利周辺地区1	100	16.08.04										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										工業用
4			渡利周辺地区2	1100	16.08.04													< 0.0005		< 0.002	0.031										雑用
5			渡利周辺地区3	1700	16.08.04										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0061										飲用
6			渡利周辺地区4	2800	16.08.04													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										飲用
7		90	瀬上町Ⅰ周辺地区1	100	16.07.01										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.23										その他
8			瀬上町Ⅰ周辺地区2	1400	16.07.01													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										雑用
9			瀬上町Ⅰ周辺地区3	2800	16.07.01								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	0.14	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										工業用
10			瀬上町Ⅰ周辺地区4	1900	16.07.01													< 0.0005		< 0.002	<0.0005										雑用
11		100	上鳥渡周辺地区1	100	16.08.04													< 0.0005		< 0.002	0.0013										工業用
12			上鳥渡周辺地区2	1700	16.08.04										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0062										雑用
13			上鳥渡周辺地区3	4000	16.08.04													< 0.0005		< 0.002	0.0023										雑用
14			上鳥渡周辺地区4	5700	16.08.04													< 0.0005		< 0.002	0.0012										雑用
15			上鳥渡周辺地区5	6000	16.08.04													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										雑用
16		1200	郷野目周辺地区1	100	16.06.07										< 0.0004	< 0.002	0.008	< 0.0005	< 0.0006	0.01	< 0.0005										雑用
17			郷野目周辺地区2	1600	16.06.07										< 0.0004	< 0.002	0.13	< 0.0005	< 0.0006	0.013	< 0.0005										雑用
18			郷野目周辺地区3	2100	16.06.07										< 0.0004	< 0.002	0.3	< 0.0005	< 0.0006	0.016	< 0.0005										雑用
19			郷野目周辺地区4	9300	16.06.07										<0.0004	<0.002	0.018	< 0.0005	<0.0006	< 0.002	<0.0005										雑用
20			郷野目周辺地区5	3800	16.06.07										< 0.0004	< 0.002	0.092	< 0.0005	< 0.0006	0.34	< 0.0005										工業用
21		1210	佐倉周辺地区1	4300	16.09.01										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										雑用
22			佐倉周辺地区2	8400	16.09.01													0.0009		0.011	< 0.0005										雑用
23			佐倉周辺地区3	101	16.09.01													0.0007		0.008	< 0.0005										雑用
24		1230	泉Ⅰ周辺地区1	1700	16.05.11										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.011										雑用
25			泉Ⅰ周辺地区2	3100	16.05.11													< 0.0005		< 0.002	0.0055										雑用
26			泉Ⅰ周辺地区3	4200	16.05.11													< 0.0005		<0.002	0.0033										雑用
27			泉Ⅰ周辺地区4	5300	16.05.11													< 0.0005		< 0.002	0.0084										雑用
28			泉Ⅱ周辺地区1	201	16.05.11													< 0.0005		< 0.002	0.0034										工業用
29			泉Ⅱ周辺地区2	2500	16.05.11										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										雑用
30		1260	荒井	100	16.05.10													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										工業用
31		1270	笹谷Ⅰ周辺地区1	100	16.07.01													< 0.0005		< 0.002	0.015										その他
32			笹谷Ⅰ周辺地区2	700	16.07.01										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0033	< 0.0006	< 0.002	0.089										雑用
33			笹谷Ⅰ周辺地区3	7600	16.07.01													< 0.0005		< 0.002	0.006										雑用
34			笹谷Ⅰ周辺地区4	21800	16.07.01													< 0.0005		< 0.002	<0.0005										飲用
35			笹谷Ⅰ周辺地区5	26600	16.07.01													<0.0005		< 0.002	0.0016										雑用
36			笹谷Ⅱ	201	16.05.11													0.0031		< 0.002	< 0.0005										飲用
37		1280	飯坂町周辺地区	100	16.05.11										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.037										その他
38	会津若松市	5030	城西町周辺地区1	1200	17.01.12				< 0.02	< 0.005																					飲用
39			城西町周辺地区2	1000	16.12.08				< 0.02	< 0.005																					飲用
40			城西町周辺地区3	900	16.12.08				< 0.02	< 0.005																					飲用

平成16年度　定期モニタリング調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
41	会津若松市	120	門田町飯寺Ⅰ	501	16.04.12										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	0.009	＜0.0005										飲用
42			門田町飯寺Ⅱ周辺地区	301	16.04.12										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005										飲用
43		150	新横町周辺地区	800	16.09.06										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.0008										雑用
44		180	門田町日吉周辺地区1	800	16.09.06										＜0.0004	＜0.002	0.005	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.18										雑用
45			門田町日吉周辺地区2	1000	16.09.06										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.054										雑用
46			門田町日吉周辺地区3	1200	16.09.06										＜0.0004	＜0.002	0.004	＜0.0005	＜0.0006	0.002	0.47										雑用
47		190	大町周辺地区1	400	16.04.12										＜0.0004	＜0.002	0.12	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.0012										雑用
48			大町周辺地区2	100	16.04.12										＜0.0004	＜0.002	0.17	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005										雑用
49		1300	川原町周辺地区1	7700	16.12.08				＜0.02	＜0.005					＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.016										雑用
					17.01.12										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	0.002	0.0072										雑用
					平均値										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	0.002	0.012										雑用
50			川原町周辺地区2	200	16.09.06				＜0.02	＜0.005					＜0.0004	＜0.002	0.004	＜0.0005	＜0.0006	0.005	0.012										雑用
51			川原町周辺地区3	700	16.09.06				＜0.02	＜0.005					＜0.0004	＜0.002	0.005	＜0.0005	＜0.0006	0.004	0.0043										雑用
52			川原町周辺地区4	2500	16.09.13										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.023										雑用
53			川原町周辺地区5	3100	16.09.13										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.037										飲用
54			川原町周辺地区6	3700	16.09.13										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.03										飲用
55			川原町周辺地区7	4700	16.09.13										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	0.003	0.066										飲用
56			川原町周辺地区8	4800	16.09.13										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.022										雑用
57			川原町周辺地区9	7000	16.09.13										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.031										雑用
58		110	門田町一ノ堰	500	16.05.10										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005										雑用
59		1350	山見町周辺地区	202	16.04.19										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	0.011	0.0036										雑用
60		5040	扇町周辺地区1	100	16.11.15										＜0.0004	0.005	1.4	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005										雑用
61			扇町周辺地区2	700	16.11.15										＜0.0004	＜0.002	0.4	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005										雑用
62			扇町周辺地区3	500	16.11.15										＜0.0004	0.004	0.007	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005										雑用
63			扇町周辺地区4	600	16.11.16										＜0.0004	＜0.002	0.015	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005										雑用
64		1360	神指町南四合	100	16.09.01										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005										その他
65	郡山市	6730	向河原町	100	16.11.24								＜0.002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005		＜0.002	＜0.0005										雑用
66		200	田村町徳定周辺地区	100	16.04.06										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	0.0012										雑用
67		280	笹川周辺地区1	100	16.11.24										＜0.0004	＜0.002	0.042	＜0.0005	＜0.0006	0.014	＜0.0005										工業用
68			笹川周辺地区2	400	16.11.24													＜0.0005		＜0.002	0.0027										雑用
69			笹川周辺地区3	500	16.11.24													＜0.0005		＜0.002	0.0009										雑用
70			笹川周辺地区4	1500	16.11.24													＜0.0005		＜0.002	0.0011										雑用
71		290	富久山町福原周辺地区1	202	16.07.20										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005										工業用
72			富久山町福原周辺地区2	400	16.07.20										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005										雑用
73		1370	大槻町	300	16.07.20													＜0.0005		＜0.002	＜0.0005										雑用
74		1390	富久山町久保田周辺地区	300	16.07.20										＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.0005	＜0.0006	＜0.002	＜0.0005										雑用
75		1470	田村町下行合周辺地区	100	16.04.06										＜0.0004	0.002	0.017	＜0.0005	＜0.0006	0.004	＜0.0005										工業用
76		1480	石塚	100	16.04.07												0.017	＜0.0005		0.013	0.0038										工業用
77		1490	外河原周辺地区1	100	16.04.07										＜0.0004	＜0.002	0.081	＜0.0005	＜0.0006	0.008	0.02										工業用
78			外河原周辺地区2	200	16.04.26													＜0.0005		0.003	0.0043										雑用
79			外河原周辺地区3	2700	16.04.26												0.013	＜0.0005		0.003	0.033										雑用
80			外河原周辺地区4	900	16.04.06											0.007	0.071	＜0.0005		0.003	＜0.0005										工業用

平成16年度　定期モニタリング調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3＋NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
81	郡山市	1490	外河原周辺地区5	1100	16.04.07													< 0.0005		< 0.002	0.0006											工業用
82			外河原周辺地区6	2900	16.04.06													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											工業用
83			外河原周辺地区7	1800	16.04.06													< 0.0005		0.002	< 0.0005											工業用
84			外河原周辺地区8	2800	16.04.06													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											工業用
85		4060	池ノ台	200	16.11.24													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											雑用
86		4090	熱海町中山	300	16.07.20													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											飲用
87		6820	栄町周辺地区	100	16.11.24								< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	0.005	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
88		6810	昭和周辺地区	100	16.11.24												0.091	< 0.0005		< 0.002	< 0.0005											雑用
89	いわき市	460	錦町須賀	100	16.09.17										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
90	白河市	1720	円明寺周辺地区	100	16.04.12										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0014											雑用
91		1740	双石周辺地区	400	16.11.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
92		2380	横町周辺地区	1300	16.11.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0022	< 0.0006	< 0.002	0.0030											飲用
93		5740	昭和町周辺地区	125	16.11.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0015											雑用
94	原町市	540	大町周辺地区1	100	16.11.17										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0026											工業用
95			大町周辺地区2	1500	16.11.17										< 0.0004	< 0.002	0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.016											飲用
96			大町周辺地区3	2100	16.11.17										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.022											工業用
97			大町周辺地区4	8300	16.11.18										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0042											飲用
98			大町周辺地区5	3600	16.11.17										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0078											工業用
99		5750	大甕	200	16.06.14	0.001																									雑用
100	須賀川市	550	横山町Ⅱ周辺地区	100	16.05.18								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	<0.004	< 0.0005	< 0.0006	0.007	< 0.0005											工業用
101		550	横山町Ⅳ	750	16.05.17								< 0.002		< 0.0004	0.002	<0.004	0.0026	< 0.0006	0.01	< 0.0005											飲用
102		580	小作田周辺地区1	1500	16.11.17								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	<0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
103			小作田周辺地区2	1200	16.11.17								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	<0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.012											その他
104			小作田周辺地区3	3700	16.11.17								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	0.016	< 0.0005	< 0.0006	0.007	1.3											その他
105		5140	南上町周辺地区1	1800	16.05.17										< 0.0004	< 0.002	<0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
106			南上町周辺地区2	3901	16.05.17										< 0.0004	0.054	<0.004	0.28	< 0.0006	0.62	1.2											その他
107			南上町周辺地区3	400	16.05.17										< 0.0004	< 0.002	<0.004	0.018	< 0.0006	0.04	0.083											その他
108		5770	保土原周辺地区1	100	16.09.13										< 0.0004	< 0.002	<0.004	< 0.0005	< 0.0006	0.004	< 0.0005											工業用
109			保土原周辺地区2	220	16.09.13										< 0.0004	< 0.002	<0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
110	喜多方市	590	松山町村松	400	16.12.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
111	相馬市	630	小泉周辺地区	100	16.11.15		< 0.1	< 0.005							< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											その他
112	二本松市	100	住吉周辺地区1	400	16.06.07								< 0.002		<0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
113			住吉周辺地区2	200	16.06.07								< 0.002		<0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
114			住吉周辺地区3	100	16.06.07								< 0.002		<0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											工業用
115	梁川町	700	本町周辺地区1	2100	16.09.14										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.002											雑用
116			本町周辺地区2	1800	16.09.14										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
117		1970	南本町周辺地区	300	16.07.12										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0021											雑用
118		100	細谷周辺地区1	100	16.07.12																							26			飲用
119		100	細谷周辺地区2	500	16.07.12																							7.8			雑用

平成16年度　定期モニタリング調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
120	保原町	710	柏町西町周辺地区1	4700	16.06.30								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0024											雑用
121			柏町西町周辺地区2	2600	16.06.30								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0027											雑用
122			柏町西町周辺地区3	4000	16.06.30								< 0.002		< 0.0004	0.003	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0015											雑用
123			柏町西町周辺地区4	7200	16.06.30								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
124			柏町西町周辺地区5	2900	16.06.30								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
125		720	8丁目Ⅱ周辺地区1	202	16.11.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.007											飲用
126			8丁目Ⅱ周辺地区2	207	16.11.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
127	霊山町	6320	大石周辺地区1	103	16.07.12										< 0.0004	0.003	0.023	0.014	< 0.0006	0.085	< 0.0005											雑用
128			大石周辺地区2	106	16.07.12										< 0.0004	0.014	0.056	0.027	0.0015	0.71	< 0.0005											雑用
129			大石周辺地区3	122	16.07.12										< 0.0004	< 0.002	0.013	0.01	< 0.0006	0.017	< 0.0005											雑用
130	川俣町	740	八反田周辺地区1	1800	16.11.08										< 0.0004	< 0.002	0.078	0.0023	< 0.0006	0.024	0.31											雑用
131			八反田周辺地区2	2700	16.11.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0008											飲用
132			八反田周辺地区3	700	16.11.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
133			八反田周辺地区4	1900	16.11.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
134		2030	飯坂周辺地区1	130	16.07.12								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	0.007	0.003	< 0.0006	0.076	< 0.0005											雑用
135			飯坂周辺地区2	100	16.07.12								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0006	< 0.0006	0.003	< 0.0005											飲用
136		6350	山木屋周辺地区1	800	16.11.08								< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002				< 0.001						飲用
137			山木屋周辺地区2	1000	16.11.08								< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002				< 0.001						飲用
138			山木屋周辺地区3	1100	16.11.08								< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.001	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002				< 0.001						飲用
139	飯野町	4290	明治Ⅰ周辺地区1	200	16.09.14										< 0.0004	0.039	< 0.004	0.022	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
140		5400	明治Ⅱ周辺地区1	1400	16.05.10						<0.0005																				飲用
141			明治Ⅱ周辺地区2	100	16.05.10						<0.0005																				飲用
142	大玉村	3070	玉井周辺地区1	814	16.11.17																							14			雑用
143			玉井周辺地区2	833	16.11.17																							6.1			雑用
144			玉井周辺地区3	817	16.11.17																							7.9			雑用
145			玉井周辺地区4	804	16.11.17																							7.6			飲用
146	白沢村	780	糠沢Ⅰ周辺地区1	400	16.12.06										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	0.013	0.13											雑用
147		800	糠沢Ⅰ周辺地区2	1500	16.12.06										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
148		780	糠沢Ⅰ周辺地区3	1800	16.12.06										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
149			糠沢Ⅰ周辺地区4	1900	16.12.13										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	0.002	0.05											飲用
150		790	糠沢Ⅱ	100	16.11.17								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											その他
151		780	糠沢Ⅳ周辺地区	2700	16.12.06										< 0.0004	< 0.002	0.17	0.0005	< 0.0006	0.41	< 0.0005											雑用
152		5210	和田周辺地区1	600	16.12.06										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											雑用
153			和田周辺地区2	1200	16.12.06										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	0.002	< 0.0005											雑用
154			和田周辺地区3	1500	16.12.06										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
155	岩代町	2060	西勝田	200	16.07.05										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0037	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
156		5830	東新殿	200	16.07.05										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0007	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005											飲用
157		100	成田周辺地区1	400	16.07.05																							13			飲用
158			成田周辺地区2	800	16.07.05																							11			飲用
159			成田周辺地区3	100	16.07.05																							18			飲用
160			成田周辺地区4	1500	16.07.05																							10			飲用

平成16年度　定期モニタリング調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
161	長沼町	800	木之崎Ⅱ周辺地区	1300	16.06.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	0.006	0.0026	< 0.0006	0.015	0.0037										その他
162		3190	長沼Ⅰ周辺地区1	201	16.06.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	0.024	0.0007	< 0.0006	0.006	0.0015										雑用
163			長沼Ⅰ周辺地区2	900	16.06.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	0.01	<0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0029										飲用
164	天栄村	2110	高林周辺地区	200	16.06.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	0.10	<0.0005	< 0.0006	0.013	0.027										飲用
					16.09.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	0.13	<0.0005	< 0.0006	0.002	0.0033										飲用
					平均値								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	0.12	<0.0005	< 0.0006	0.008	0.015										飲用
165	田島町	840	田島周辺地区	217	16.04.12													< 0.0005		< 0.002	0.0005									飲用
166		850	関本(旧糸沢)周辺地区1	100	16.09.13										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										雑用
167			関本(旧糸沢)周辺地区2	400	16.09.13													0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
168		6410	高野	100	16.05.17													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										飲用
169	西会津町	900	野沢Ⅰ周辺地区1	1200	欠測																										飲用
170			野沢Ⅰ周辺地区2	1300	16.11.15										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0093										雑用
171			野沢Ⅱ	1800	16.11.15										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0033										飲用
172	磐梯町	2140	大谷周辺地区	100	16.04.19								< 0.002		< 0.0004	0.013	0.008	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0006										その他
173	河東町	2190	東長原周辺地区1	600	16.04.19		< 0.1																								その他
					16.08.11																							0.3	0.2		その他
174			東長原周辺地区2	1000	16.04.19		< 0.1																								飲用
					16.08.11																							39	<0.08		飲用
175			東長原周辺地区3	800	16.04.19		< 0.1																								飲用
					16.08.11																							23	<0.08		飲用
176			東長原周辺地区4	1100	16.04.19		< 0.1																								雑用
					16.08.11																							3.6	0.1		雑用
177	西郷村	940	小田倉周辺地区1	2600	16.07.05													< 0.0005		0.028	< 0.0005										工業用
178			小田倉周辺地区2	1800	16.09.14													< 0.0005		< 0.002	< 0.0005										雑用
179	東村	7030	下野出島周辺地区1	200	16.12.06																							29			雑用
180			下野出島周辺地区2	600	16.12.06																							25			雑用
181	泉崎村	5920	泉崎周辺地区	100	16.07.05													< 0.0005		0.030	0.010										雑用
182		2460	踏瀬周辺地区1	600	16.12.06																							59			雑用
183			踏瀬周辺地区2	700	16.12.06																							21			雑用
184	矢吹町	2280	堰ノ上周辺地区	200	16.11.08										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	0.023	< 0.0005										雑用
185		6500	滝八幡	100	16.07.05								< 0.002					< 0.0005		< 0.002	0.0012										雑用
186	棚倉町	6600	岡田周辺地区1	200	16.11.08																							23			雑用
187			岡田周辺地区2	600	16.11.08																							17			雑用
188	浅川町	1020	浅川Ⅰ周辺地区	100	16.08.02										< 0.0004	< 0.002	0.14	< 0.0005	< 0.0006	0.077	< 0.0005					< 0.001					工業用
189			浅川Ⅱ周辺地区1	301	16.08.02										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	1.5					< 0.001					その他
			浅川Ⅱ周辺地区2	317	16.08.02										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.3					< 0.001					雑用
191			浅川Ⅱ周辺地区3	334	16.08.02										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.004					< 0.001					雑用
192	三春町	6590	山崎周辺地区	100	16.07.07								< 0.002	0.26	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										雑用
				1500	16.08.10								< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
				200	16.08.10								< 0.002	0.007	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										雑用
193	小野町	6770	夏井	200	16.07.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.012	< 0.0006	0.004	< 0.0005										飲用

平成16年度　定期モニタリング調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
194	常葉町	1050	久保周辺地区1	100	16.09.06								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0027										雑用
195			久保周辺地区2	700	16.09.06								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0023	< 0.0006	< 0.002	0.015										雑用
196	川内村	5540	上川内周辺地区1	600	16.09.14										< 0.0004	0.014	< 0.004	0.019	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
197			上川内周辺地区2	700	16.09.14										< 0.0004	0.008	< 0.004	0.0087	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
198			上川内周辺地区3	800	16.09.14										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0022	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
199			上川内周辺地区4	900	16.09.14										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
200			上川内周辺地区5	1000	16.09.14										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0039	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
201	大熊町	6620	小入野	200	16.06.14			< 0.005																				<0.2			雑用
202	葛尾村	2480	落合周辺地区	100	16.05.17										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.037										工業用
203	新地町	4710	駒ヶ嶺Ⅰ周辺地区	300	16.11.15										< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	0.009	< 0.0005										その他
204	飯舘村	4780	飯樋周辺地区	100	16.11.17																							10			雑用

平成16年度　汚染井戸周辺地区調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
1	東和町	6370	戸沢	000500	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
2				000600	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
3				000700	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
4				000800	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
5				000900	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
6				001000	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
7				001100	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
8				001200	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
9				001300	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
10				001400	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
11				001500	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
12				001600	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
13				001700	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
14				001800	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
15				001900	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
16				002000	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
17				002100	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
18				002200	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
19				002300	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
20				002400	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
21				002500	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	0.021	0.0005	< 0.0006	< 0.002	0.0005					< 0.001					飲用
22				002600	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
23				002700	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					飲用
24				002800	16.08.09								< 0.002	<0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001					雑用
25	桑折町	660	成田	000600	16.09.30				< 0.02						< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.02	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001			3.3	0.48	工業用
26				000700	16.09.30				< 0.02						< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001			2.2	0.40	工業用
27				000800	16.09.30				< 0.02						< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001			0.25	< 0.02	工業用
28				000900	16.09.30				< 0.02						< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001			3.1	0.60	工業用
29				001000	16.09.30				< 0.02						< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001			3.5	0.62	工業用
30				001100	16.09.30				< 0.02						< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001			2.4	0.43	工業用
31				000500	16.09.30				< 0.02						< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005					< 0.001			0.1	< 0.02	飲用
32	天栄村	2110	高林	000100	16.09.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										その他
33				000300	16.09.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
34				000400	16.09.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										雑用
35				000500	16.09.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
36				000700	16.09.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
37				000800	16.09.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
38				001100	16.09.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
39				000600	16.09.07								< 0.002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用

平成16年度　汚染井戸周辺地区調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3＋NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
40	船引町（現：田村市）	1060	船引	000501	16.10.19																							3.7			飲用
41				001300	16.10.19																							4.8			飲用
42				001400	16.10.19																							< 0.2			雑用
43				001500	16.10.19																							6.8			飲用
44				001600	16.10.19																							2.5			飲用
45				001700	16.10.19																							6.1			飲用
46				001800	16.10.19																							8			飲用
47	大越町（現：田村市）	280A	上大越	000800	16.10.19																							1.5			飲用
48				000900	16.10.19																							5.2			飲用
49				001000	16.10.19																							6.2			その他
50				000100	16.10.19																							4.2			飲用
51				001100	16.10.19																							7.9			飲用
52				001200	16.10.19																							6.2			飲用
53	表郷村	6700	内松	000200	17.01.26																							0.4			飲用
54				000300	17.01.26																							2			雑用
55				000400	17.01.26																							0.4			飲用
56				000500	17.01.26																							0.3			飲用
57				000600	17.01.26																							2.7			飲用
58				000700	17.01.26																							4.5			飲用
59	河東町	2190	東長原	001200	16.08.30		< 0.1																					4.3	0.09		雑用
60				001300	16.08.30		< 0.1																					4.8	< 0.08		雑用
61				001400	16.08.30		< 0.1																					2.7	< 0.08		飲用
62				001500	16.08.30		< 0.1																					4.4	< 0.08		飲用
63				000900	16.08.30		< 0.1																					9.2	0.14		雑用
64				001600	16.08.30		< 0.1																					10	< 0.08		飲用
65				001700	16.08.30		< 0.1																					8.9	< 0.08		雑用
66				001800	16.08.30		< 0.1																					7.3	< 0.08		雑用
67				001900	16.08.30		< 0.1																					14	< 0.08		飲用
68				002000	16.08.30		< 0.1																					35	< 0.08		飲用
69				002100	16.08.30		< 0.1																					10	< 0.08		その他
70				002200	16.08.30		< 0.1																					6.9	< 0.08		飲用
71				002300	16.08.30		< 0.1																					27	< 0.08		飲用
72				002400	16.08.30		< 0.1																					6.6	< 0.08		雑用
73				002500	16.08.30		< 0.1																					7	< 0.08		雑用
74				002600	16.08.30		< 0.1																					10	< 0.08		飲用
75				002700	16.08.30		< 0.1																					15	< 0.08		雑用
76				002800	16.08.30		< 0.1																					3.7	< 0.08		雑用
77				002900	16.08.30		< 0.1																					0.4	< 0.08		雑用

平成16年度　汚染井戸周辺地区調査結果

（単位：mg／l）

計画No	市町村名	地区番号	地区名	井戸番号	調査年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	NO3+NO2	ふっ素	ほう素	用途種別
78	喜多方市	6000	豊川町沢部	000100	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
79				000200	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
80				000300	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
81				000400	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
82				000500	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
83				000600	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
84				000700	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
85				000800	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
86				000900	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
87				001000	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
88				001100	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
89				001200	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
90				001300	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
91				001400	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0006	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
92				001500	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0006	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
93				001600	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0007	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
94				001700	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
95				001800	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0007	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
96				001900	16.12.20					< 0.005					< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.0008	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005										飲用
97				002000	17.02.14								< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	0.001	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	<0.0002				< 0.001					飲用
98	相馬市	6840	玉野	000100	16.06.23																							0.7			飲用
99				000200	16.06.23																							0.7			飲用
100				000300	16.06.23																							1			飲用
101				000400	16.06.23																							4			飲用
102				000500	16.06.23																							0.4			飲用
103				000600	16.06.23																							15			飲用
104				000700	16.06.23																							2.4			飲用
105				000800	16.06.23																							< 0.2			飲用

第３章　水質測定計画外の調査

この章は県や市町村が実施した水質測定計画外の調査結果を取りまとめたものです。

Ⅰ　市町村が独自に行った水質調査結果

この調査結果は、各市町村が独自に実施した河川等の水質調査結果を取りまとめたものです。

Ⅱ　県管理ダムの調査結果

この調査結果は、県管理ダムの水質調査結果を取りまとめたものです。

Ⅲ　猪苗代湖等調査結果

この調査結果は、猪苗代湖の急激な富栄養化又は水質悪化の兆しを的確に捉えるとともに、水質保全対策事業の効果等を検証するために行った調査です。

Ⅳ　主要水浴場の水質調査結果

この調査結果は、環境省が毎年実施している全国主要水浴場調査の一環として行った調査です。

Ⅰ　市町村が独自に行った水質調査結果

本結果は市町村が独自に実施した河川等水質調査のうち下記の条件を満たすものについて照会し、その結果を取りまとめたものです。

1　調査対象期間
　　平成16年4月から平成17年3月まで

2　対象とする調査
　　年2回以上同じ地点で測定していること
　　今後も継続して調査する予定であること
　　外部に公表可能なもの

3　調査項目及び単位
　　以下のとおり。なお、測定下限値は調査を行った市町村ごとに異なる。

項目	単位	項目	単位
必須項目		カドミウム	mg／l
調査年度		全シアン	mg／l
河川区分		鉛	mg／l
水系名		六価クロム	mg／l
河川名（地点名）		ヒ素	mg／l
機関名		総水銀	mg／l
一般項目		アルキル水銀	mg／l
採取月日		PCB	mg／l
採取時刻		ジクロロメタン	mg／l
天候		四塩化炭素	mg／l
気温	℃	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l
水温	℃	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l
流量	m^3／sec	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l
採取位置		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l
採取水深	m	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l
全水深	m	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l
透明度	m	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l
生活環境項目		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l
pH		チウラム	mg／l
DO	mg／l	シマジン	mg／l
BOD	mg／l	チオベンカルブ	mg／l
COD	mg／l	ベンゼン	mg／l
SS	mg／l	セレン	mg／l
大腸菌群数	MPN/100ml	硝酸性窒素	N-mg／l
n-ヘキサン抽出物質	mg／l	亜硝酸性窒素	N-mg／l
全窒素	N-mg／l	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	N-mg／l
全燐	P-mg／l	ふっ素	mg／l
健康項目		ほう素	mg／l

市町村実施地点一覧

連番号	市町村名	河川区分	水系名	河川名	地点名	測定回数
1	福島市	一級河川	阿武隈川水系	摺上川	増沢橋	12
2		一級河川	阿武隈川水系	摺上川	瀬上橋	12
3		一級河川	阿武隈川水系	小川	上小川橋	12
4		一級河川	阿武隈川水系	松川	長老橋	12
5		一級河川	阿武隈川水系	松川	信夫大橋	12
6		一級河川	阿武隈川水系	松川	松川橋	12
7		普通河川	阿武隈川水系	祓川	福島機関区前	12
8		普通河川	阿武隈川水系	祓川	福島テレビ前	12
9		普通河川	阿武隈川水系	祓川	松川合流点前	12
10		一級河川	阿武隈川水系	天戸川	天戸橋	12
11		一級河川	阿武隈川水系	須川	舘の下橋	12
12		一級河川	阿武隈川水系	荒川	仁井田橋	12
13		一級河川	阿武隈川水系	荒川	信夫橋	12
14		一級河川	阿武隈川水系	大森川	濁川合流点前	12
15		一級河川	阿武隈川水系	濁川	杉妻小学校前	12
16		一級河川	阿武隈川水系	水原川	熊田橋	12
17		一級河川	阿武隈川水系	小国川	霊山町との境界	12
18	二本松市	一級河川	阿武隈川水系	六角川	塞の神橋	2
19		一級河川	阿武隈川水系	鯉川	鯉川橋	2
20		一級河川	阿武隈川水系	杉田川	杉田小前	2
21		一級河川	阿武隈川水系	羽石川	木藤次郎内橋	2
22		一級河川	阿武隈川水系	平石川	八串遠橋	2
23		一級河川	阿武隈川水系	原瀬川	中神バス停付近	2
24		一級河川	阿武隈川水系	払川	が持内橋	2
25		一級河川	阿武隈川水系	油井川	荒神橋	2
26		一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	菅田橋	2
27		一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	智恵子大橋	2
28		一級河川	阿武隈川水系	浅川	車橋	2
29	桑折町	一級河川	阿武隈川水系	産ヶ沢川	内窪橋	1
30		一級河川	阿武隈川水系	産ヶ沢川	万正寺橋	1
31		一級河川	阿武隈川水系	産ヶ沢川	産ヶ沢橋	1
32	国見町	一級河川	阿武隈川水系	滝川	河原橋	4
33		一級河川	阿武隈川水系	滝川	滝川橋	4
34		一級河川	阿武隈川水系	牛沢川	築舘橋	4
35		一級河川	阿武隈川水系	久保田川	阿武隈川合流点前	4
36	保原町	一級河川	阿武隈川水系	古川	猫川橋	2
37		一級河川	阿武隈川水系	東根川	下中瀬橋	2
38		一級河川	阿武隈川水系	伝樋川	上大鳥橋	2
39	霊山町	一級河川	阿武隈川水系	小国川	高屋敷橋下	2
40		一級河川	阿武隈川水系	小国川	滝ノ原橋下	2
41		一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	田開作橋下	2
42		一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	二村橋下	2
43		一級河川	阿武隈川水系	石田川	土関橋下	2
44		一級河川	阿武隈川水系	祓川	阿久津橋下	2
45	月舘町	一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	前柳地内	2
46		一級河川	阿武隈川水系	布川	広瀬川合流前	2
47		一級河川	阿武隈川水系	糠田川	広瀬川合流前	2
48	川俣町	一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	南川俣橋	4
49		一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	赤坂川合流前	4
50		一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	倉作橋	4
51		一級河川	阿武隈川水系	広瀬川	房又橋	4
52	郡山市	一級河川	阿武隈川水系	五百川	小滝橋	2
53		一級河川	阿武隈川水系	五百川	富士坦橋	2
54		一級河川	阿武隈川水系	五百川	下関下橋	2
55		一級河川	阿武隈川水系	五百川	五百川橋	2
56	須賀川市	一級河川	阿武隈川水系	釈迦堂川	上水道取水地点	12
57		一級河川	阿武隈川水系	釈迦堂川	槻木橋地点	12
58		一級河川	阿武隈川水系	滑川	県道滑川橋地点	12
59		一級河川	阿武隈川水系	滑川	国道滑川橋地点	12
60	石川町	一級河川	阿武隈川水系	北須川	東橋	6
61		一級河川	阿武隈川水系	北須川	旧営林署前	6
62		一級河川	阿武隈川水系	今出川	石川中学校前	6
63		一級河川	阿武隈川水系	今出川	北須川合流前	6
64		一級河川	阿武隈川水系	今出川	猫啼橋	6

連番号	市町村名	河川区分	水系名	河川名	地点名	測定回数
65	平田村	一級河川	阿武隈川水系	北須川	大橋	4
66		一級河川	阿武隈川水系	北須川	清水内橋	4
67		一級河川	阿武隈川水系	北須川	金吾橋	4
68		一級河川	阿武隈川水系	北須川	山鶏滝付近	4
69		一級河川	阿武隈川水系	平田川	小館橋	4
70		一級河川	阿武隈川水系	平田川	滝坂橋	4
71		一級河川	阿武隈川水系	平田川	霜平橋	4
72	浅川町	一級河川	阿武隈川水系	殿川	恵比寿宮橋上流	3
73		一級河川	阿武隈川水系	殿川	社川との分岐点	3
74		一級河川	阿武隈川水系	社川	小貫橋	3
75		一級河川	阿武隈川水系	社川	まみょうだ橋	3
76		普通河川	阿武隈川水系	湯の下川	社川合流前	3
77	小野町	二級河川	夏井川水系	右支夏井川	宮ノ前橋	6
78		二級河川	夏井川水系	右支夏井川	按田橋	6
79		二級河川	夏井川水系	右支夏井川	李作	6
80		二級河川	夏井川水系	右支夏井川	小治郎橋	6
81		二級河川	夏井川水系	右支夏井川	浄水場取水口	6
82		二級河川	夏井川水系	入山川		6
83		二級河川	夏井川水系	新田内川		6
84		二級河川	夏井川水系	車川	長生橋	6
85		二級河川	夏井川水系	黒森川	羽黒橋	6
86		二級河川	夏井川水系	大倉川		6
87		二級河川	夏井川水系	十石川		6
88		二級河川	夏井川水系	九生滝川		6
89		二級河川	夏井川水系	和名田川		6
90		二級河川	夏井川水系	大倉川	中央研修センター	6
91	滝根町	一級河川	阿武隈川水系	牧野川	明神橋	4
92	（現：田村市）			梵天川	三井製粉合流点	4
93		二級河川	夏井川水系	夏井川	弥五郎内橋	4
94		二級河川	夏井川水系	夏井川	蟹内橋	4
95		二級河川	夏井川水系	夏井川	最終処分場出口	4
96	大越町	一級河川	阿武隈川水系	牧野川	原の堰	4
97	（現：田村市）	一級河川	阿武隈川水系	牧野川	湯田橋	4
98		一級河川	阿武隈川水系	牧野川	古内橋	4
99		一級河川	阿武隈川水系	牧野川	南作橋	4
100		一級河川	阿武隈川水系	大滝根川	下川原橋	4
101		一級河川	阿武隈川水系	大滝根川	浄水場下	4
102		一級河川	阿武隈川水系	白石川	たばこ収納場	4
103		一級河川	阿武隈川水系	堀越川	上源橋	4
104		一級河川	阿武隈川水系	山口川	山口堰	4
105		一級河川	阿武隈川水系	主殿川		4
106	都路村	二級河川	高瀬川水系	古道川	中作	2
107	（現：田村市）	二級河川	高瀬川水系	古道川	松ノ木平	2
108		二級河川	高瀬川水系	古道川	北町	2
109		二級河川	高瀬川水系	古道川	橋向	2
110		二級河川	高瀬川水系	南川	大久保	2
111		二級河川	高瀬川水系	南川	南川	2
112		二級河川	高瀬川水系	南川	戸屋橋	2
113		二級河川	高瀬川水系	高瀬川	小滝沢橋	2
114	常葉町			桧山川	見渡橋	4
115	（現：田村市）	一級河川	阿武隈川水系	大滝根川	陣場	4
116		一級河川	阿武隈川水系	大滝根川	常光寺	4
117		一級河川	阿武隈川水系	大滝根川	板橋	4
118	船引町	一級河川	阿武隈川水系	大滝根川	秋元医院前	4
119	（現：田村市）	一級河川	阿武隈川水系	堀越川	大越町境	4
120		一級河川	阿武隈川水系	牧野川	大滝根川合流手前	4
121		一級河川	阿武隈川水系	町尻川	春山公民館下流の橋下	4
122		一級河川	阿武隈川水系	樋渡川	七海商店下流の橋下	4
123		一級河川	阿武隈川水系	移川	紫川合流手前	4
124		一級河川	阿武隈川水系	紫川	移川合流手前	4
125		一級河川	阿武隈川水系	八島川	要田温泉前の橋下	4

連番号	市町村名	河川区分	.水系名	河川名	地点名	測定回数
126	白河市	一級河川	阿武隈川水系	堀川	新田橋	6
127		一級河川	阿武隈川水系	堀川	堀川橋	6
128		一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	源流	6
129		一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	金勝寺橋	6
130		一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	搦目橋	6
131		一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	白河大橋	6
132		一級河川	阿武隈川水系	谷津田川	源流	6
133		一級河川	阿武隈川水系	谷津田川	こんぴら橋	6
134		一級河川	阿武隈川水系	谷津田川	谷津田橋	6
135		一級河川	阿武隈川水系	藤野川	双石橋	6
136		一級河川	阿武隈川水系	南湖	湖心	6
137	西郷村	一級河川	阿武隈川水系	谷津田川	西郷二中裏	4
138		一級河川	阿武隈川水系	谷津田川	岩下団地前	4
139		一級河川	阿武隈川水系	谷津田川	下新田墓地前	4
140		一級河川	阿武隈川水系	堀川	芝原１号橋下	4
141		一級河川	阿武隈川水系	堀川	太陽の国下流	4
142		一級河川	阿武隈川水系	堀川	高速道路下	4
143		一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	上流剣桂	3
144		一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	中流追原橋下	4
145		一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	下流高速道路下長坂	4
146		一級河川	阿武隈川水系	真名子川	上流真名子林道脇	4
147		一級河川	阿武隈川水系	真名子川	処理場下流（下流下羽太２号橋	4
148		一級河川	那珂川水系	黒川	上流境橋上流	4
149	矢吹町	一級河川	阿武隈川水系	阿武隈川	玉城橋	2
150		一級河川	阿武隈川水系	阿由里川	一本木合流後	2
151		一級河川	阿武隈川水系	隈戸川	雷神橋	2
152		一級河川	阿武隈川水系	泉川	三文橋	2
153	大信村	一級河川	阿武隈川水系	外面川	岩下橋	2
154		一級河川	阿武隈川水系	隈戸川	美郷橋上流	2
155		一級河川	阿武隈川水系	隈戸川	万才橋上流	2
156	会津若松市	一級河川	阿賀野川水系	湯川	雨降り滝上流	10
157		一級河川	阿賀野川水系	湯川	小田橋	10
158		一級河川	阿賀野川水系	湯川	阿賀野川合流前	10
159		一級河川	阿賀野川水系	旧湯川	湯川橋	10
160		一級河川	阿賀野川水系	古川	城西橋	10
161		一級河川	阿賀野川水系	不動川	不動川橋	10
162		一級河川	阿賀野川水系	猪苗代湖	中田浜	10
163		一級河川	阿賀野川水系	赤井川	戸ノ口橋	10
164		一級河川	阿賀野川水系	赤井川	笹山放水路	10
165		一級河川	阿賀野川水系	原川	崎川橋	10
166		一級河川	阿賀野川水系	新堀川	田面浜	10
167	熱塩加納村	一級河川	阿賀野川水系	押切川	吉志田北橋上流	4
168		一級河川	阿賀野川水系	濁川	喜多方市上三宮橋	4
169	磐梯町	一級河川	阿賀野川水系	大谷川	七ツ森橋付近	6
170		一級河川	阿賀野川水系	大谷川	落合橋付近	6
171	猪苗代町	一級河川	阿賀野川水系	観音寺川	川桁地内	6
172		一級河川	阿賀野川水系	小沢川	猪苗代湖流入前	6
173		一級河川	阿賀野川水系	菱沼川	菱沼橋	6
174		一級河川	阿賀野川水系	小黒川	猪苗代湖流入前	6
175		一級河川	阿賀野川水系	高橋川	猪苗代湖流入前	6
176		一級河川	阿賀野川水系	東真行排水路		6
177		一級河川	阿賀野川水系	新田堀川		6
178	柳津町	一級河川	阿賀野川水系	滝谷川	琵琶首地内	4
179		一級河川	阿賀野川水系	滝谷川	湯ノ入沢合流上流	4
180		一級河川	阿賀野川水系	滝谷川	滝の湯橋下	4
181		一級河川	阿賀野川水系	滝谷川	小郷橋下	4
182		一級河川	阿賀野川水系	東川	上新田橋下	4
183		一級河川	阿賀野川水系	銀山川	黒滝地内	4
184		一級河川	阿賀野川水系	只見川	麻生大橋	4
185		一級河川	阿賀野川水系	只見川	魚渕	4
186	金山町	一級河川	阿賀野川水系	只見川	滝沢温泉	2
187		一級河川	阿賀野川水系	只見川	早戸駅上流	2
188		一級河川	阿賀野川水系	野尻川	昭和村境界	2
189		一級河川	阿賀野川水系	野尻川	小川橋	2
190		一級河川	阿賀野川水系	野尻川	川口温泉付近	2

連番号	市町村名	河川区分	水系名	河川名	地点名	測定回数
191	田島町	一級河川	阿賀野川水系	山王川	萩野	3
192		一級河川	阿賀野川水系	荒海川	永田橋下	3
193		一級河川	阿賀野川水系	赤穂原川	針生上流	3
194		一級河川	阿賀野川水系	檜沢川	針生下流	3
195		一級河川	阿賀野川水系	檜沢川	高野橋下	3
196		一級河川	阿賀野川水系	水無川	栗生沢上流	3
197		一級河川	阿賀野川水系	水無川	水無川橋下	3
198		一級河川	阿賀野川水系	大川	長野橋下	3
199	舘岩村	一級河川	阿賀野川水系	舘岩川	保城川合流地点下流	2
200		一級河川	阿賀野川水系	舘岩川	八木沢合流地点下流	2
201		一級河川	阿賀野川水系	舘岩川	井桁地内	2
202		一級河川	阿賀野川水系	舘岩川	木戸ノ沢地点	2
203		一級河川	阿賀野川水系	舘岩川	戸坪橋上流	2
204	南郷村	一級河川	阿賀野川水系	伊南川	南郷橋	2
205		一級河川	阿賀野川水系	伊南川	小屋川橋	2
206		一級河川	阿賀野川水系	伊南川	烏井戸橋	2
207		一級河川	阿賀野川水系	伊南川	大宮橋	2
208		一級河川	阿賀野川水系	伊南川	鹿島橋	2
209		一級河川	阿賀野川水系	伊南川	富田橋	2
210	相馬市	二級河川	宇多川水系	宇多川	袋町付近	2
211		二級河川	宇多川水系	玉野川	軽井沢付近	2
212		二級河川	日下石川水系	日下石川	大迎橋	2
213		二級河川	梅川水系	梅川	柏崎付近	2
214		二級河川	梅川水系	梅川	成田付近	2
215		二級河川	小泉川水系	小泉川	小泉橋付近	2
216		二級河川	小泉川水系	小泉川	新小泉橋付近	2
217	広野町	二級河川	浅見川水系	浅見川		4
218		二級河川	北迫川水系	北迫川		4
219		二級河川	折木川水系	折木川		4
220				岩沢川	岩沢海水浴場付近	4
221				西の沢溜池		2
222				二ツ沼		2
223				弁天沼		2
224	楢葉町			岩沢川	上流	2
225				岩沢川	河口	2
226		二級河川	井出川水系	井出川	河口	2
227	富岡町	二級河川	熊川水系	境川Ａ		6
228		二級河川	熊川水系	境川Ｂ		6
229		二級河川	熊川水系	境川Ｃ		6
230		二級河川	富岡川水系	富岡川		6
231		二級河川	紅葉川水系	紅葉川	下流域	6
232		二級河川	紅葉川水系	紅葉川	中流域	6
233		二級河川	富岡川水系	遅沢川		4
234		二級河川	富岡川水系	上本町川	ゴルフ場下流	4
235		二級河川	紅葉川水系	六反田川		6
236		二級河川	紅葉川水系	藪倉川	六反田川	6
237		二級河川	紅葉川水系	蒲の沢	六反田川	6
238	双葉町	二級河川	前田川水系	前田川	富沢橋	3
239		二級河川	前田川水系	前田川	河口	3
240	浪江町	二級河川	請戸川水系	請戸川	不動橋下	2
241		二級河川	請戸川水系	請戸川	馬場内橋	2
242		二級河川	請戸川水系	請戸川	牛ノ舌橋	2
243		二級河川	請戸川水系	請戸川	水門口橋下	2
244		二級河川	請戸川水系	請戸川	浪江高校東	2
245		二級河川	請戸川水系	請戸川	新堤	2
246		二級河川	請戸川水系	請戸川	マリンパーク内用水路	2
247		二級河川	請戸川水系	高瀬川	酒井橋	2
248		二級河川	請戸川水系	高瀬川	鷹巣橋	2
249		二級河川	請戸川水系	高瀬川	高瀬川水管橋	2
250		二級河川	請戸川水系	牛渡川	辻前橋	2
251		二級河川	請戸川水系	牛渡川	小関	2
252		二級河川	請戸川水系	牛渡川	二又川原	2
253		普通河川	請戸川水系	沢先川	沢先橋	2
254	鹿島町	二級河川	真野川水系	上真野川	上流	1
255		二級河川	真野川水系	上真野川	中流	1
256		二級河川	真野川水系	上真野川	下流	1

連番号	市町村名	河川区分	水系名	河川名	地点名	測定回数
257	いわき市	普通河川	大久川水系	大久川	薩磯橋	12
258		二級河川	蛭田川水系	蛭田川	蛭田橋	12
259		二級河川	藤原川水系	藤原川	みなと大橋	12
260		二級河川	藤原川水系	藤原川	玉川橋	12
261		二級河川	鮫川水系	鮫川	鮫川橋	12
262		二級河川	夏井川水系	夏井川	山下谷橋	12
263		二級河川	夏井川水系	仁井田川	霞田橋	4
264		二級河川	夏井川水系	仁井田川	松葉橋	12

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
1	2004	摺上川(増沢橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	10:45	10:30	11:00	10:38	10:25	10:30
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	12.5	14.5	19.5	27.0	28.0	28.0
水温	8.0	10.5	16.8	21.5	22.2	20.1
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.1	7.2	6.9	7.2	7.5	7.4
DO	12	11	9.7	8.8	8.6	9.2
BOD	0.5	0.6	1.4	1.0	0.9	1.2
COD	1.6	1.8	2.4	2.6	2.8	2.7
SS	3	4	2	4	2	2
大腸菌群数	3.3E+02	3.3E+02	3.3E+03	3.3E+03	1.3E+04	3.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.29	0.25	0.29	0.24	0.25	0.26
全隣	0.017	0.013	0.014	0.021	0.016	0.014

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
1	2004	摺上川(増沢橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	10:35	10:40	10:35	11:00	10:40	10:40
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	15.8	14.4	7.5	-0.2	1.0	2.0
水温	15.2	13.2	11.2	5.7	3.0	3.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.1	7.1	7.0	6.8	7.0	6.9
DO	10	10	11	12	12	13
BOD	0.5	0.5	0.9	<0.5	0.8	1.7
COD	2.9	2.8	2.7	2.9	2.6	2.6
SS	2	1	<1	1	<1	1
大腸菌群数	3.3E+03	7.9E+02	2.4E+02	1.4E+02	4.6E+02	3.3E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.54	0.39	0.26	0.25	0.25	0.33
全隣	0.016	0.044	0.014	0.011	0.008	0.012

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
2	2004	摺上川(瀬上橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	11:10	10:55	11:25	11:05	10:55	11:00
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	5.1	13.2	20.8	25.0	28.0	27.0
水温	9.5	13.0	18.2	23.5	25.6	23.4
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	0.80	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.1	7.9	7.5	7.7	8.6	8.1
DO	12	11	10	9.1	9.1	9.4
BOD	0.7	1.1	1.3	1.2	1.1	1.2
COD	1.8	2.2	2.5	3.4	2.9	3.8
SS	2	3	2	9	3	6
大腸菌群数	1.3E+03	1.1E+03	1.3E+04	1.7E+04	4.9E+04	1.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.35	0.42	0.66	0.49	0.46	0.53
全隣	0.021	0.029	0.036	0.062	0.043	0.051

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
2	2004	摺上川(瀬上橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	11:05	11:15	11:00	11:30	11:05	11:00
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	16.2	14.0	8.0	-0.2	-0.5	2.0
水温	15.7	13.5	10.4	6.0	5.6	4.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.2	6.8	7.2	7.1
DO	10	10	12	13	13	14
BOD	<0.5	0.7	0.8	<0.5	1.2	2.7
COD	2.8	2.8	2.6	2.5	2.5	2.6
SS	2	1	1	1	<1	1
大腸菌群数	1.3E+04	1.4E+04	1.3E+03	7.9E+03	4.9E+03	2.4E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.88	0.95	0.41	0.38	0.62	0.75
全隣	0.026	0.055	0.017	0.021	0.017	0.023

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
3	2004	小　川(上小川橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	10:15	10:00	10:35	10:10	10:05	10:10
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	7.0	12.9	19.0	24.5	27.2	25.0
水温	5.9	10.9	15.9	21.0	23.6	19.9
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	0.70
生活環境項目						
pH	7.0	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5
DO	12	11	9.9	9.2	8.7	9.1
BOD	0.5	<0.5	0.6	0.7	0.5	<0.5
COD	1.4	1.7	1.7	2.5	2.5	4.5
SS	1	1	1	2	1	5
大腸菌群数	4.9E+01	1.3E+02	2.4E+03	1.4E+03	4.9E+03	2.4E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.29	0.31	0.42	0.51	0.35	0.62
全隣	0.008	0.007	0.012	0.018	0.019	0.021

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
3	2004	小　川(上小川橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	10:10	10:20	10:10	10:30	10:00	10:15
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	18.5	12.8	8.0	-0.3	1.0	1.0
水温	13.5	12.0	7.9	2.8	2.6	2.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.0	7.1	7.0	6.8	6.9	6.9
DO	10	10	12	13	13	13
BOD	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.8	1.8
COD	2.3	2.5	1.9	1.8	1.8	1.6
SS	3	1	<1	1	<1	1
大腸菌群数	7.9E+03	2.2E+02	1.4E+02	7.9E+01	4.9E+01	7.9E+01
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.66	0.33	0.13	0.20	0.37	0.45
全隣	0.012	0.025	0.005	0.007	0.004	0.006

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
4	2004	松　川(長老橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	09:45	09:40	10:20	09:55	09:50	09:50
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	7.3	13.5	17.3	24.0	26.5	23.0
水温	5.6	8.1	16.2	22.2	25.5	20.2
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	0.92	>1	>1	0.32
生活環境項目						
pH	5.2	4.8	4.6	4.7	4.6	4.3
DO	12	11	9.8	8.7	7.9	8.8
BOD	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
COD	0.7	0.9	<0.5	0.7	<0.5	2.1
SS	4	4	3	2	1	19
大腸菌群数	4.5E+00	2.3E+01	3.3E+01	4.9E+01	1.3E+02	7.9E+01
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.24	0.21	0.28	0.19	0.18	0.23
全隣	0.006	0.005	0.003	0.005	0.006	0.011

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
4	2004	松　川(長老橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	09:50	09:55	09:55	10:10	09:45	09:50
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	16.5	13.1	7.0	-1.2	-0.5	0.5
水温	13.4	12.2	6.8	1.4	2.0	2.0
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.77	>1	>1	0.87	>1	>1
生活環境項目						
pH	5.1	4.9	4.8	5.0	4.9	4.9
DO	10.0	10.0	12.0	14.0	13.0	13.0
BOD	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.6	0.5
COD	1.3	1.3	0.9	1.1	0.9	0.8
SS	9	5	3	6	4	3
大腸菌群数	2.3E+01	1.4E+01	1.3E+01	7.8E+00	2.3E+01	4.5E+00
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.49	0.23	0.18	0.19	0.29	0.29
全隣	0.007	0.026	0.003	0.007	0.003	0.005

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
5	2004	松　川(信夫大橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	12:20	11:45	12:05	11:50	11:40	11:45
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	7.2	15.0	20.4	23.0	24.0	27.0
水温	11.6	12.4	18.6	25.0	26.8	25.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	0.61
生活環境項目						
pH	5.8	5.2	6.4	6.5	6.6	5.0
DO	10	10	9.4	8.6	9.9	8.1
BOD	0.5	0.6	1.1	1.6	1.6	0.7
COD	1.0	1.0	1.4	2.5	2.0	1.9
SS	6	3	1	3	2	11
大腸菌群数	3.3E+01	7.9E+01	4.9E+03	9.2E+04	4.9E+04	1.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.59	0.62	2.4	2.7	2.2	1.1
全隣	0.017	0.009	0.025	0.046	0.029	0.020

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
5	2004	松　川(信夫大橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	11:45	11:55	12:00	12:25	11:45	08:45
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	17.0	14.8	8.0	-0.5	1.0	1.2
水温	16.0	14.2	8.8	5.6	4.8	4.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.48	>1	>1	0.87	>1	0.60
生活環境項目						
pH	5.7	5.7	5.4	5.8	5.8	5.7
DO	9.9	9.5	11	12	12	13
BOD	<0.5	0.6	0.7	<0.5	0.9	0.7
COD	2.4	1.2	1.2	1.6	1.4	1.2
SS	46	5	6	8	7	6
大腸菌群数	2.4E+03	1.1E+02	1.3E+02	2.4E+02	4.9E+02	3.3E+01
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.93	0.81	1.0	1.2	1.4	1.3
全隣	0.033	0.037	0.018	0.039	0.031	0.022

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
6	2004	松　川(松川橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	11:25	11:15	11:45	11:25	11:15	11:20
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	11.5	14.6	22.0	24.9	29.8	29.0
水温	13.0	12.7	20.5	24.8	28.2	23.6
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	0.64
生活環境項目						
pH	6.1	5.9	6.7	6.7	7.0	5.6
DO	11	10	9.8	8.7	9.0	8.6
BOD	<0.5	0.5	0.8	0.8	1.0	<0.5
COD	0.9	1.2	1.1	1.4	1.5	1.9
SS	6	6	1	2	<1	10
大腸菌群数	3.3E+02	1.3E+02	1.3E+04	7.9E+04	1.3E+04	3.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.69	0.80	1.7	1.8	1.6	1.1
全隣	0.015	0.011	0.015	0.023	0.014	0.018

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
6	2004	松　川(松川橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	11:20	11:35	11:40	11:55	11:25	11:30
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	18.1	14.5	9.0	2.1	1.2	5.0
水温	15.8	14.0	9.1	5.6	5.7	6.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.67	>1	>1	0.96	>1	>1
生活環境項目						
pH	6.3	6.4	6.0	6.3	6.4	6.4
DO	10	10	11	12	12	12
BOD	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.7	2.7
COD	1.5	1.3	1.1	1.2	1.1	1.3
SS	13	5	5	7	4	7
大腸菌群数	3.3E+03	7.0E+02	3.3E+02	1.7E+03	3.3E+02	1.7E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.98	1.1	1.2	1.6	1.6	1.7
全隣	0.017	0.045	0.016	0.024	0.018	0.027

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
7	2004	祓　川(福島機関区前)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	12:55	12:10	12:30	12:20	12:10	12:10
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	8.6	15.1	21.0	22.3	33.0	33.0
水温	12.3	12.1	17.5	21.5	24.5	21.2
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.92	0.72	>1	0.83	>1	0.75
生活環境項目						
pH	6.7	6.5	6.4	6.3	6.7	6.4
DO	11	10	10	8.9	8.8	9.1
BOD	1.8	0.9	0.7	0.7	0.6	1.1
COD	2.0	1.5	1.0	1.7	1.3	1.9
SS	9	12	4	10	2	10
大腸菌群数	4.9E+03	3.3E+03	3.3E+03	1.3E+03	7.9E+03	2.4E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3
全隣	0.033	0.039	0.013	0.024	0.016	0.020

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
7	2004	祓　川(福島機関区前)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	12:20	12:25	12:25	12:55	12:15	12:15
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	18.4	15.8	8.0	0.2	3.0	2.8
水温	16.8	15.8	12.5	7.6	8.4	6.4
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	0.55	0.74	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	6.7	6.8	7.1	6.8	6.9	6.6
DO	10	9.5	11	12	13	12
BOD	<0.5	1.5	1.4	1.6	1.1	2.1
COD	1.4	2.5	1.6	2.3	1.6	1.3
SS	1	9	6	5	1	5
大腸菌群数	1.3E+04	7.0E+03	3.3E+03	3.3E+04	1.7E+03	1.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.9	2.6	2.9	2.4	2.6	2.3
全隣	0.012	0.065	0.021	0.027	0.013	0.027

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
8	2004	祓　川(福島テレビ前)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	12:40	11:55	12:15	12:04	11:55	12:00
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	10.2	13.9	20.5	23.5	29.5	30.0
水温	13.7	12.2	18.0	22.3	25.6	22.2
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.1	6.7	6.6	6.6	7.0	6.7
DO	12	11	10	9.0	9.3	9.8
BOD	1.2	1.0	0.7	0.7	0.8	0.7
COD	1.6	1.5	1.2	1.7	1.3	1.4
SS	1	5	4	6	1	4
大腸菌群数	2.4E+04	4.9E+03	3.3E+04	2.2E+03	3.3E+03	4.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.1	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3
全隣	0.022	0.018	0.016	0.020	0.012	0.013

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
8	2004	祓　川(福島テレビ前)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	12:05	12:10	12:10	12:40	12:00	12:00
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	17.7	15.0	12.5	-0.3	2.0	0.3
水温	16.8	15.7	12.6	7.5	8.7	6.0
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	0.75	>1	>1
生活環境項目						
pH	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	6.7
DO	10	10	12	13	12	12
BOD	<0.5	1.2	1.0	1.0	1.1	3.1
COD	1.3	1.6	1.6	2.1	1.4	1.3
SS	<1	<1	3	4	2	4
大腸菌群数	1.3E+04	2.4E+04	3.3E+03	1.7E+04	3.3E+03	2.4E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.0	2.5	2.8	2.3	2.3	2.3
全隣	0.014	0.044	0.018	0.025	0.018	0.025

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
9	2004	祓　川(松川合流点前)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	11:40	11:30	11:50	11:35	11:25	11:30
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	12.5	15.4	22.5	27.0	31.5	30.0
水温	10.2	12.2	17.6	21.0	24.5	21.2
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.2	6.8	6.8	6.7	7.1	6.9
DO	11	10	9.7	9.1	8.2	8.8
BOD	0.8	0.8	0.9	0.5	0.6	1.1
COD	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.8
SS	<1	4	2	3	2	2
大腸菌群数	4.9E+03	1.7E+03	7.9E+03	3.3E+03	3.5E+03	1.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.9	1.4	1.5	1.2	1.3	1.2
全隣	0.015	0.014	0.012	0.013	0.015	0.014

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
9	2004	祓　川(松川合流点前)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	11:30	11:45	11:45	12:20	11:35	11:40
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	20.0	15.5	9.0	2.5	2.1	5.0
水温	16.7	15.5	11.2	5.6	7.6	5.6
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.1	7.2	7.1	6.9	7.0	8.3
DO	9.8	9.9	11	12	11	12
BOD	<0.5	0.7	0.6	0.5	0.8	2.7
COD	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4
SS	<1	<1	2	1	1	4
大腸菌群数	1.3E+04	3.5E+03	3.3E+03	2.2E+03	1.7E+03	7.0E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.9	2.3	2.6	3.5	2.2	2.2
全隣	0.012	0.043	0.015	0.017	0.012	0.024

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
10	2004	天戸川(天戸橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	09:30	09:30	10:05	09:40	09:35	09:30
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	6.6	12.1	20.5	26.0	27.0	24.0
水温	6.9	10.4	14.2	17.1	19.5	18.1
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.0	7.2	7.0	7.0	7.2	7.2
DO	12	11	10	9.8	10	10
BOD	0.6	0.6	0.5	<0.5	0.7	0.5
COD	0.7	1.0	0.7	0.8	0.8	1.1
SS	<1	1	<1	<1	<1	<1
大腸菌群数	2.4E+03	1.7E+03	1.3E+04	4.9E+03	4.9E+04	7.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.25	0.34	0.54	0.57	0.46	0.46
全隣	0.007	0.004	0.009	0.015	0.020	0.017

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
10	2004	天戸川(天戸橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	09:35	09:45	09:40	09:50	09:30	09:35
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	15.3	14.0	7.5	-1.5	1.5	1.3
水温	13.8	12.3	9.6	4.0	5.1	4.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1
DO	12	10	12	13	13	13
BOD	<0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	2.6
COD	1.1	1.1	0.9	0.6	0.7	0.9
SS	<1	<1	<1	<1	<1	1
大腸菌群数	4.9E+03	3.3E+03	7.9E+02	1.7E+03	2.4E+03	1.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.73	0.39	0.54	0.33	0.46	0.54
全隣	0.007	0.029	0.014	0.013	0.007	0.022

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
11	2004	須　川(舘の下橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	09:15	09:10	09:50	09:23	09:20	09:20
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	7.5	12.2	21.8	26.2	28.0	24.0
水温	8.5	12.3	16.6	20.5	22.5	20.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	4.7	4.1	4.4	4.5	4.5	4.4
DO	11	10	9.7	9.1	8.7	9.1
BOD	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
COD	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	1.3
SS	3	3	2	1	1	2
大腸菌群数	1.3E+01	3.5E+02	7.9E+01	4.9E+01	7.9E+02	1.7E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.70	0.82	0.96	0.99	0.95	0.81
全隣	0.025	0.013	0.014	0.014	0.019	0.013

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
11	2004	須　川(舘の下橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	09:20	09:35	09:25	09:35	09:15	09:20
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	14.5	14.2	7.0	-1.0	1.5	1.0
水温	14.5	13.7	9.8	5.2	6.0	5.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	5.7	5.1	4.8	4.8	4.8	4.9
DO	10	10	11	13	12	12
BOD	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.7	0.7
COD	1.2	1.4	1.2	1.1	1.1	1.4
SS	6	8	4	5	3	5
大腸菌群数	1.3E+02	1.3E+02	4.9E+01	1.4E+02	3.3E+02	4.9E+01
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.1	1.0	1.1	1.1	1.4	1.6
全隣	0.014	0.050	0.027	0.034	0.030	0.039

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
12	2004	荒　川(仁井田橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	09:00	08:50	09:35	09:08	09:05	09:00
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	6.5	13.2	21.7	24.7	27.5	23.0
水温	8.3	12.6	17.8	23.8	24.2	21.2
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.0	7.1	7.2	7.6	7.5	7.3
DO	13	10	10	10	8.9	9.1
BOD	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5
COD	0.7	1.1	0.8	1.3	0.8	2.1
SS	<1	2	<1	1	<1	5
大腸菌群数	2.4E+03	1.1E+03	2.4E+03	2.4E+03	2.4E+03	3.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.26	0.32	0.46	0.48	0.27	0.27
全隣	0.012	0.004	0.004	0.033	0.008	0.013

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
12	2004	荒　川(仁井田橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	09:05	09:15	09:15	09:10	09:00	09:05
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	16.5	14.5	7.5	-1.0	2.0	0.2
水温	15.6	14.1	8.8	3.6	4.6	3.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	6.9	7.0	7.0	7.0	6.4	6.9
DO	10	10	12	13	13	14
BOD	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.5	2.3
COD	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7
SS	2	1	<1	1	<1	<1
大腸菌群数	4.9E+03	1.3E+03	4.9E+02	7.9E+02	1.7E+02	1.7E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.60	0.38	0.36	0.36	0.50	0.50
全隣	0.008	0.030	0.003	0.006	0.003	0.006

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
13	2004	荒　川(信夫橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	08:45	08:35	08:50	08:45	08:45	08:50
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	5.1	13.0	20.2	23.0	26.0	25.5
水温	8.5	12.6	17.3	20.8	22.8	20.8
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.77	0.73	0.65	0.65	0.79	0.64
生活環境項目						
pH	6.5	6.2	6.4	6.5	6.5	6.7
DO	11	11	9.4	9.2	8.6	9.2
BOD	1.3	0.7	0.9	0.6	0.6	0.8
COD	2.0	1.6	2.0	2.2	0.8	2.2
SS	9	10	11	11	11	11
大腸菌群数	2.8E+03	7.9E+02	3.3E+04	2.2E+04	7.9E+03	7.9E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.2	1.2	1.7	1.7	1.6	1.1
全隣	0.058	0.035	0.053	0.048	0.038	0.041

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
13	2004	荒　川(信夫橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	08:40	08:55	08:55	08:40	08:45	08:45
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	16.5	14.8	7.5	-1.5	3.0	1.2
水温	15.4	14.2	9.6	4.8	5.7	4.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.82	>1	0.68	0.82	0.90	0.60
生活環境項目						
pH	6.6	6.6	6.4	6.2	7.1	6.4
DO	9.7	9.8	11	13	12	12
BOD	0.5	0.7	0.7	0.5	0.9	1.0
COD	1.6	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5
SS	8	7	10	11	10	11
大腸菌群数	2.8E+04	2.8E+03	2.4E+03	7.9E+02	1.3E+03	3.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	1.3	1.7	1.4	2.0	2.2
全隣	0.030	0.055	0.034	0.038	0.038	0.044

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
14	2004	大森川(濁川合流点前)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	09:10	09:20	08:30	09:20	07:45	09:35
天候	晴	曇	曇	晴	曇	晴
気温	8.0	17.2	18.4	24.2	25.5	26.4
水温	8.0	14.0	21.6	22.6	22.3	22.0
流量	1.20	0.93	0.71	0.86	0.28	0.65
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.80	0.50	0.55	0.78	0.73	0.68
生活環境項目						
pH	7.1	7.4	7.2	7.3	7.8	7.3
DO	11	12	6.7	9.0	9.9	9.1
BOD	4.4	4.2	4.3	3.1	2.1	4.5
COD	3.4	4.2	8.3	4.3	3.6	4.6
SS	8	13	10	8	8	11
大腸菌群数	2.4E+05	3.3E+04	7.9E+04	1.1E+05	4.9E+04	1.1E+05
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.6	3.1	2.4	2.1	1.5	3.2
全隣	0.22	0.19	0.32	0.16	0.10	0.19

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
14	2004	大森川(濁川合流点前)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	08:40	09:20	14:15	09:25	15:30	09:05
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	16.0	16.1	9.6	-0.7	3.2	1.0
水温	14.6	16.0	10.2	4.2	6.0	3.6
流量	1.64	1.60	0.76	0.61	0.56	0.68
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.76	0.90	>1	0.68	>1	0.90
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.6	7.0	7.2	7.3
DO	9.7	9.6	12	13	12	13
BOD	1.3	1.6	3.6	3.9	2.7	4.0
COD	4.5	2.6	3.7	3.6	3.2	3.6
SS	10	3	5	5	4	4
大腸菌群数	1.3E+05	3.5E+04	7.9E+04	7.9E+04	1.7E+04	3.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.1	2.4	2.8	2.3	2.8	3.2
全隣	0.076	0.096	0.17	0.13	0.10	0.15

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
15	2004	濁　川(杉妻小学校前)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	11:45	14:00	13:55	13:45	08:30	13:30
天候	晴	曇	曇	晴	曇	晴
気温	12.5	16.4	22.8	27.8	25.1	31.0
水温	8.9	13.5	21.5	26.0	25.7	24.9
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.95	0.14	0.75	0.54	0.50	0.39
生活環境項目						
pH	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.4
DO	11	8.5	6.4	7.3	5.3	7.0
BOD	2.5	3.0	3.0	3.5	3.2	4.0
COD	3.2	6.0	5.4	5.9	5.2	5.4
SS	5	32	5	7	7	10
大腸菌群数	7.9E+04	1.1E+05	3.3E+05	2.4E+05	9.4E+04	4.9E+05
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.6	2.9	1.8	2.1	2.3	2.8
全隣	0.12	0.27	0.16	0.22	0.21	0.27

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
15	2004	濁　川(杉妻小学校前)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	13:10	13:50	13:35	09:45	14:40	13:50
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	19.6	15.4	11.4	0.0	5.0	2.0
水温	16.1	14.5	7.6	3.0	4.0	7.8
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.71	0.66	>1	0.74	0.15	>1
生活環境項目						
pH	7.2	7.1	7.3	7.0	7.1	7.2
DO	9.5	9.3	11	11	12	12
BOD	1.1	2.2	2.1	2.3	3.0	2.8
COD	2.9	3.4	2.8	4.2	4.4	3.2
SS	7	7	2	3	49	3
大腸菌群数	4.9E+04	3.3E+04	3.3E+04	4.6E+04	4.9E+04	1.7E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	3.5	2.0	1.9	1.8	2.7	2.5
全隣	0.073	0.11	0.10	0.12	0.15	0.10

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
16	2004	水原川(熊田橋)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	13:35	08:30	11:15	09:15	13:40	09:30
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	13.0	13.8	20.3	26.2	32.5	29.5
水温	12.0	11.5	19.6	20.5	27.5	21.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	0.48	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.5
DO	11	11	9.7	9.3	8.4	9.5
BOD	0.8	0.8	1.0	0.6	1.1	0.5
COD	1.5	2.4	2.6	2.6	2.2	2.1
SS	1	7	2	3	2	2
大腸菌群数	3.3E+03	7.9E+03	4.9E+04	1.7E+04	1.3E+04	2.2E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.50	1.1	0.68	0.59	0.57	0.58
全燐	0.018	0.047	0.019	0.024	0.021	0.020

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
16	2004	水原川(熊田橋)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	09:35	10:30	11:55	10:00	14:10	16:00
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	15.5	15.8	11.0	-1.5	4.0	-0.2
水温	14.4	14.1	7.5	2.5	3.5	5.0
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.0	7.1	7.2	6.9	6.9	7.0
DO	10	10	12	14	12	12
BOD	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.6	2.1
COD	2.0	1.4	1.5	1.7	1.3	1.6
SS	3	2	1	1	<1	1
大腸菌群数	1.3E+04	7.0E+03	7.9E+02	2.4E+03	7.9E+02	4.9E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.3	0.91	0.74	0.51	0.84	0.92
全燐	0.014	0.035	0.023	0.015	0.013	0.019

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
17	2004	小国川(霊山町との境界)	福島市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/5	5/6	6/7	7/1	8/2	9/1
採取時刻	11:10	13:40	09:10	10:40	10:35	13:40
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	14.9	16.1	23.8	26.0	30.5	29.9
水温	9.2	14.2	21.3	26.5	28.2	22.9
流量	0.15	0.05	0.01	0.01	0.00	0.01
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	0.98	0.45	0.84	0.82	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5	7.6
DO	12	10	6.6	9.1	11	8.6
BOD	1.3	1.7	2.0	1.6	1.5	1.1
COD	2.6	4.1	5.4	5.6	4.1	3.9
SS	3	10	12	6	7	1
大腸菌群数	4.9E+03	2.4E+04	1.3E+05	2.8E+05	7.9E+04	1.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.0	1.5	0.91	0.94	0.64	0.82
全燐	0.051	0.073	0.17	0.46	0.21	0.042

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
17	2004	小国川(霊山町との境界)	福島市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/8	11/1	12/1	1/5	2/1	3/1
採取時刻	08:20	15:20	10:50	13:10	10:40	11:10
天候	曇	一時雨	晴	一時雪	曇	晴
気温	15.5	15.2	10.0	1.0	5.0	2.1
水温	14.6	14.7	6.5	2.8	3.5	3.4
流量	0.26	0.77	0.01	0.08	0.25	0.38
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	0.56	>1	>1	0.42	0.63
生活環境項目						
pH	7.1	7.3	7.7	7.0	7.1	7.1
DO	9.6	9.8	14	14	13	13
BOD	0.6	1.1	0.6	1.3	2.1	1.3
COD	3.0	3.7	2.3	3.5	4.0	2.6
SS	3	6	<1	3	9	6
大腸菌群数	2.4E+05	1.7E+04	3.3E+03	7.0E+03	3.3E+03	1.1E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	3.4	1.5	1.1	0.99	1.6	1.7
全燐	0.040	0.078	0.022	0.053	0.046	0.052

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
18	2004	六角川(塞の神橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/22	11/24				
採取時刻	11:00	15:10				
天候	晴れ	曇り				
気温	30.0	14.0				
水温	25.1	12.2				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	6.8	7.1				
DO	5.2	6.1				
BOD	6.7	8.3				
COD	2.8	7.5				
SS	11	6				
大腸菌群数	2.4E+04	1.6E+05				
n-ヘキサン抽出物質	0.9	2.1				
全窒素	1.3	3.5				
全燐	0.24	0.23				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
19	2004	鯉川(鯉川橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/22	11/24				
採取時刻	11:15	14:25				
天候	晴れ	曇り				
気温	32.0	15.0				
水温	27.3	11.5				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	6.9	7.5				
DO	6.3	8.9				
BOD	3.6	3.4				
COD	4.8	5.4				
SS	4	10				
大腸菌群数	3.5E+04	2.4E+04				
n-ヘキサン抽出物質	ND	0.8				
全窒素	2.4	3.9				
全燐	0.21	0.11				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
20	2004	杉田川(杉田小前)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/22	11/24				
採取時刻	9:45	10:00				
天候	晴れ	晴れ				
気温	28.0	15.0				
水温	22.5	10.2				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7	7.6				
DO	8.1	11				
BOD	6.6	1.2				
COD	2.8	2.0				
SS	6	1				
大腸菌群数	9.2E+03	2.4E+03				
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND				
全窒素	0.92	1.1				
全燐	<0.06	<0.06				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
21	2004	羽石川(木藤次郎内橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/22	11/24				
採取時刻	10:30	11:00				
天候	晴れ	晴れ				
気温	29.0	16.5				
水温	23.9	11.7				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7	7.7				
DO	8.1	10				
BOD	11	3.8				
COD	5	4				
SS	24	3				
大腸菌群数	2.4E+04	5.4E+02				
n-ヘキサン抽出物質	ND	1.1				
全窒素	1.8	1.8				
全燐	0.14	<0.06				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
22	2004	平石川(八串遠橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/22	11/24				
採取時刻	13:40	11:40				
天候	晴れ	晴れ				
気温	30.5	17.5				
水温	27.7	12.5				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.5				
DO	7	10				
BOD	2.9	2.9				
COD	5.7	5				
SS	8	2				
大腸菌群数	9.2E+03	2.8E+02				
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND				
全窒素	3.1	3.6				
全燐	0.23	0.06				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
23	2004	原瀬川(中神バス停付近)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/22	11/24				
採取時刻	9:15	9:15				
天候	晴れ	晴れ				
気温	27.0	12.0				
水温	20.8	10.6				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.6				
DO	7.5	9.4				
BOD	7.9	1.1				
COD	2.8	2.0				
SS	5	2				
大腸菌群数	2.8E+02	9.4E+01				
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND				
全窒素	1.1	1.0				
全燐	<0.06	<0.06				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
24	2004	払川(が持内橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/22	11/24				
採取時刻	11:55	13:40				
天候	晴れ	晴れ				
気温	30.0	17.0				
水温	26.0	13.5				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.6				
DO	7.4	9.6				
BOD	1.5	1.6				
COD	3.4	2.8				
SS	44	2				
大腸菌群数	1.6E+04	1.6E+03				
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND				
全窒素	2.4	2.8				
全燐	<0.06	<0.06				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
25	2004	油井川(荒神橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/22	11/24				
採取時刻	12:15	14:00				
天候	晴れ	曇り				
気温	31.0	14.5				
水温	22.4	10.8				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	5.5	6.2				
DO	8.3	9.9				
BOD	0.2	1.9				
COD	1.8	2				
SS	6	1				
大腸菌群数	5.4E+02	1.7E+01				
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND				
全窒素	0.31	0.35				
全燐	<0.06	<0.06				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
26	2004	阿武隈川(菅田橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/22	11/24				
採取時刻	14:05	10:30				
天候	晴れ	晴れ				
気温	31.0	16.5				
水温	24.7	11.4				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	6.3	6.8				
DO	7.6	9.8				
BOD	1.9	4.7				
COD	3.0	4				
SS	16	5				
大腸菌群数	1.6E+03	1.6E+03				
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND				
全窒素	1.5	2.2				
全燐	0.13	0.11				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
27	2004	阿武隈川(智恵子大橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/22	11/24				
採取時刻	12:55	12:25				
天候	晴れ	晴れ				
気温	31.0	17.5				
水温	24.0	11.8				
流量						
採取位置	右岸	右岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	6.6	6.9				
DO	7.6	9.7				
BOD	8.3	1.5				
COD	3.4	3.6				
SS	18	5				
大腸菌群数	3.5E+03	2.4E+03				
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND				
全窒素	1.7	2.2				
全燐	0.15	0.12				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
28	2004	浅川(車橋)	二本松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/22	11/24				
採取時刻	13:20	12:05				
天候	晴れ	晴れ				
気温	31.0	18.0				
水温	27.7	11.9				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	6.2	7.2				
DO	7.1	10				
BOD	9.2	1.1				
COD	6.1	4.2				
SS	9	2				
大腸菌群数	9.2E+03	2.4E+03				
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND				
全窒素	2.8	3.3				
全燐	0.17	0.07				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
29	2004	産ヶ沢川(内窪橋)	桑折町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/3					
採取時刻	12:05					
天候	晴れ					
気温	28.0					
水温	25.0					
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	8					
DO						
BOD	0.9					
COD	4.1					
SS	9					
大腸菌群数	7.9E+03					
n-ヘキサン抽出物質	<0.5					
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
30	2004	産ヶ沢川(万正寺橋)	桑折町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/3					
採取時刻	12:30					
天候	晴れ					
気温	28.0					
水温	24.0					
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.7					
DO						
BOD	1.2					
COD	3.3					
SS	4					
大腸菌群数	7.9E+04					
n-ヘキサン抽出物質	<0.5					
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
31	2004	産ヶ沢川(産ヶ沢橋)	桑折町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/3					
採取時刻	12:50					
天候	晴れ					
気温	28.0					
水温	25.0					
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.9					
DO						
BOD	1.6					
COD	4.1					
SS	4					
大腸菌群数	1.3E+04					
n-ヘキサン抽出物質	<0.5					
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
32	2004	滝川(河原橋)	国見町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	8/2	11/1	2/1		
採取時刻	15:30	15:00	15:10	15:25		
天候						
気温						
水温	17.0	33.0	14.8	4.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	8.8	8.9	7.5	7.6		
DO	10	10	9.5	12		
BOD	1.0	1.3	0.8	2.5		
COD						
SS	1	2	6	2		
大腸菌群数	3.3E+03	2.4E+05	2.3E+04	7.9E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
33	2004	滝川(滝川橋)	国見町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	8/2	11/1	2/1		
採取時刻	15:45	15:15	15:25	15:40		
天候						
気温						
水温	15.0	30.0	14.9	4.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.9	8.2	7.4	7.7		
DO	8.7	6.7	9.7	11		
BOD	1.5	1.5	1.0	2.7		
COD						
SS	13	4	6	2		
大腸菌群数	1.3E+04	2.4E+05	1.7E+04	2.2E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
34	2004	牛沢川(築舘橋)	国見町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	8/2	11/1	2/1		
採取時刻	16:01	15:31	15:40	16:00		
天候						
気温						
水温	15.0	32.0	15.5	4.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	8.2	7.4	7.6		
DO	9.8	9.9	9.3	12		
BOD	1.5	1.7	1.1	2.9		
COD						
SS	8	3	3	2		
大腸菌群数	4.9E+03	1.7E+05	2.3E+04	2.8E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
35	2004	久保田川(阿武隈川合流点)	国見町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	8/2	11/1	2/1		
採取時刻	16:20	15:50	16:00	16:17		
天候						
気温						
水温	16.0	31.0	16.5	4.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.1	8.2	7.3	7.7		
DO	9.2	6.8	8.8	12		
BOD	3.0	2.1	1.5	3.5		
COD						
SS	25	16	5	<1		
大腸菌群数	2.4E+04	4.9E+05	2.3E+04	7.9E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
36	2004	古川(猫川橋)	保原町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/7	10/8				
採取時刻	13:50	11:10				
天候	曇り	曇り				
気温	24.0	21.5				
水温	21.8	17.8				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深						
全水深						
透視度	17	30				
生活環境項目						
pH	7.1	6.9				
DO	5.4	5.8				
BOD	6	10				
COD						
SS	33	18				
大腸菌群数	1.6E+05	2.8E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.5	5.5				
全燐	0.40	0.34				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
37	2004	東根川(下中瀬橋)	保原町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/7	10/8				
採取時刻	14:10	11:25				
天候	曇り	曇り				
気温	24.0	21.5				
水温	21.4	18.2				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深						
全水深						
透視度	30	30				
生活環境項目						
pH	7.0	7.1				
DO	9.2	9				
BOD	3.2	8.8				
COD						
SS	9	19				
大腸菌群数	9.2E+04	1.6E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.7	5.2				
全燐	0.13	0.22				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
38	2004	伝樋川(上大鳥橋)	保原町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/7	10/8				
採取時刻	14:25	11:40				
天候	曇り	曇り				
気温	24.0	21.5				
水温	22.2	17.9				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深						
全水深						
透視度	22	30				
生活環境項目						
pH	7.1	7.0				
DO	8.5	10				
BOD	1.5	5.8				
COD						
SS	27	8				
大腸菌群数	4.6E+02	4.3E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.9	6.7				
全燐	0.10	0.160				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
39	2004	小国川(高屋敷橋下)	霊山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/7	10/8				
採取時刻	9:20	9:30				
天候	曇り	曇り				
気温	23.8	15.2				
水温	21.2	16.2				
流量	0.031	0.26				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.3				
DO	9	10				
BOD	1.9	<0.5				
COD	4.7	3.5				
SS	2	3				
大腸菌群数	4.9E+04	4.9E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.6	3				
全燐	0.087	0.051				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
40	2004	小国川(滝ノ原橋下)	霊山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/7	10/8				
採取時刻	9:50	9:55				
天候	曇り	曇り				
気温	22.9	16				
水温	22	17				
流量	0.07	0.52				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.9	7.5				
DO	9.7	10				
BOD	2.2	0.6				
COD	5.9	3.9				
SS	4	4				
大腸菌群数	2.2E+04	3.5E+05				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.8	3.7				
全燐	0.12	0.092				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
41	2004	広瀬川(田開作橋下)	霊山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/7	10/8				
採取時刻	11:05	11:10				
天候	曇り	曇り				
気温	23.1	17.5				
水温	20.3	16.2				
流量	0.59	2.6				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	8.6	7.4				
DO	12	10				
BOD	1.6	0.8				
COD	3.4	3.6				
SS	2	6				
大腸菌群数	4.9E+03	1.3E+05				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	1.9				
全燐	0.1	0.077				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
42	2004	広瀬川(二村橋下)	霊山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/7	10/8				
採取時刻	10:15	10:15				
天候	曇り	曇り				
気温	22.2	16.5				
水温	21.0	16.3				
流量	0.97	3.53				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	8.3	7.4				
DO	10	9.9				
BOD	1.7	2.0				
COD	3.9	4.3				
SS	3	4				
大腸菌群数	1.3E+04	3.3E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	2.4				
全燐	0.072	0.093				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
43	2004	石田川(土関橋下)	霊山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/7	10/8				
採取時刻	11:20	11:00				
天候	曇り	曇り				
気温	23.0	16.8				
水温	18.8	15.7				
流量	0.18	0.51				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.3				
DO	10	9.9				
BOD	1.4	<0.5				
COD	2.6	3.1				
SS	2	4				
大腸菌群数	2.4E+04	3.3E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	2.4				
全燐	0.036	0.093				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
44	2004	祓川(阿久津橋下)	霊山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/7	10/8				
採取時刻	10:35	10:30				
天候	曇り	曇り				
気温	22.9	17.5				
水温	18.8	15.7				
流量	0.035	0.36				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.7	7.2				
DO	10	10				
BOD	1.0	<0.5				
COD	2.6	3.2				
SS	1	3				
大腸菌群数	4.9E+03	1.7E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.9	1.9				
全燐	0.038	0.034				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
45	2004	広瀬川(前柳地内)	月舘町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/8	10/18				
採取時刻	11:05	11:50				
天候	曇	晴				
気温	17.9	21.5				
水温	17.8	16.9				
流量	3.24	4.18				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度	0.21	>0.3				
生活環境項目						
pH	7.8	7.8				
DO	9.4	9.5				
BOD	3.0	1.8				
COD	6.5	2.6				
SS	9	8				
大腸菌群数	7.9E+02	1.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	2.1				
全燐	0.14	0.085				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
46	2004	布川(広瀬川合流前)	月舘町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/8	10/18				
採取時刻	10:35	11:35				
天候	曇	晴				
気温	16.8	20.0				
水温	16.3	13.8				
流量	0.705	0.59				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3				
生活環境項目						
pH	7.6	7.6				
DO	9.8	9.8				
BOD	2.7	1.1				
COD	5.9	3.0				
SS	13	4				
大腸菌群数	3.5E+03	1.1E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.83	1.20				
全燐	0.049	0.024				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
47	2004	糠田川(広瀬川合流前)	月舘町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/8	10/8				
採取時刻	9:25	8:10				
天候	曇	晴				
気温	17.3	10.0				
水温	18.5	10.5				
流量	0.189	0.13				
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3				
生活環境項目						
pH	7.9	7.8				
DO	8.6	9.5				
BOD	3.2	7.2				
COD	8.3	4.4				
SS	10	ND				
大腸菌群数	4.3E+03	9.2E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	3				
全燐	0.077	0.063				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
48	2004	広瀬川(南川俣橋)	川俣町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/7	8/2	10/8	1/5		
採取時刻	13:40	11:10	13:40	11:45		
天候	曇	晴	曇	一時雪		
気温	27.5	31.6	17	0.6		
水温	21.9	24.8	15.8	4.1		
流量	0.14	0.18	0.31	0.5		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.8	7.3	7.2		
DO	9.0	8.4	9.9	11		
BOD	1.2	1.1	0.7	0.9		
COD	2.8	3.1	4.3	1.8		
SS	4	8	14	2		
大腸菌群数	2.4E+04	7.0E+04	7.9E+04	1.7E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.2	1.3	1.6	0.91		
全燐	0.042	0.057	0.041	0.034		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
49	2004	広瀬川(赤坂川合流前)	川俣町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/7	8/2	10/8	1/5		
採取時刻	13:55	10:30	13:05	11:15		
天候	曇	晴	曇	一時雪		
気温	27.7	30.9	17.2	2.1		
水温	21.8	25.2	15.3	3.9		
流量	0.20	0.25	0.93	0.41		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.8	7.4	7.1		
DO	8.6	8.6	9.9	13		
BOD	2.4	2.4	1.0	1.9		
COD	3.7	4.1	4.9	2.5		
SS	5	8	14	3		
大腸菌群数	1.7E+05	1.3E+05	7.9E+04	1.7E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.6	1.6	1.8	1.1		
全燐	0.230	0.240	0.260	0.061		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
50	2004	広瀬川(倉作橋)	川俣町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/7	8/2	10/8	1/5		
採取時刻	14:15	10:50	13:20	11:25		
天候	曇	晴	曇	一時雪		
気温	26.9	30.6	17.2	2.0		
水温	22.4	26.3	15.5	4.2		
流量	0.34	0.44	1.03	0.89		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.8	7.5	7.2		
DO	8.8	8.6	9.3	12		
BOD	3.2	3.6	2.3	5.2		
COD	4.9	5.1	5.1	5.1		
SS	5	8	9	4		
大腸菌群数	7.9E+04	2.8E+05	1.3E+05	3.3E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.0	2.1	2.1	1.6		
全燐	0.25	0.31	0.26	0.13		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
51	2004	広瀬川(房又橋)	川俣町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/7	8/2	10/8	1/5		
採取時刻	14:30	10:10	11:30	10:50		
天候	曇	晴	曇	一時雪		
気温	25.6	30.1	17.5	1.1		
水温	21.3	24.2	16	3.9		
流量	0.44	0.65	1.4	0.86		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.8	7.4	7.2		
DO	9.1	8.8	10	13		
BOD	2.6	2.3	2.3	3		
COD	4.5	4.2	4.7	3.0		
SS	4	6	14	4		
大腸菌群数	3.3E+04	1.3E+05	5.4E+05	4.9E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.2	1.9	0.76	1.4		
全燐	0.22	0.18	0.015	0.084		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
52	2004	五百川(小滝橋)	郡山市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/25	2/23				
採取時刻	9:30	9:40				
天候	晴	晴				
気温	21.8	0.6				
水温	16.8	1.6				
流量	1.1	0.5				
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.4	7.0				
DO	9.8	13				
BOD	1.2	0.9				
COD	1.4	1.3				
SS	1	1				
大腸菌群数	1.7E+04	7.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.44	0.47				
全燐	0.011	0.008				
健康項目						
硝酸性窒素	0.2	0.4				
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.3	0.5				
ふっ素	0.08	0.56				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
53	2004	五百川(富士坦橋)	郡山市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/25	2/23				
採取時刻	9:45	9:50				
天候	晴	晴				
気温	24.7	4.6				
水温	20.7	2.6				
流量	0.3	0.5				
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.8	7.0				
DO	8.5	13				
BOD	1.2	0.5				
COD	2.1	1.4				
SS	4	3				
大腸菌群数	7.9E+03	2.4E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.75	0.74				
全燐	0.031	0.012				
健康項目						
硝酸性窒素	0.4	0.5				
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.5	0.6				
ふっ素	0.27	0.17				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
54	2004	五百川(下関下橋)	郡山市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/25	2/23				
採取時刻	10:10	10:10				
天候	晴	晴				
気温	24.5	7.4				
水温	21.2	2.7				
流量	1.8	3.3				
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透視度	0.84	>1				
生活環境項目						
pH	7.6	7.0				
DO	10	13				
BOD	2.3	0.7				
COD	2.4	1.8				
SS	6	2				
大腸菌群数	7.9E+03	4.9E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.80	0.93				
全燐	0.028	0.012				
健康項目						
硝酸性窒素	0.4	0.7				
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.5	0.8				
ふっ素	0.15	0.12				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
55	2004	五百川(五百川橋)	郡山市

項目	(01)	(02)
一般項目		
採取月日	8/25	2/23
採取時刻	10:35	10:25
天候	晴	晴
気温	24.4	7.2
水温	22.5	3.0
流量	2.4	4.5
採取位置	流心	流心
採取水深	0.5	0.5
全水深		
透視度	0.8	>1
生活環境項目		
pH	8.0	7.3
DO	10	13
BOD	2.8	0.9
COD	3.1	2.2
SS	7	3
大腸菌群数	7.9E+04	4.9E+03
n-ヘキサン抽出物質		
全窒素	1.1	1.2
全燐	0.21	0.10

項目	(01)	(02)
健康項目		
カドミウム	<0.001	<0.001
全シアン	ND	ND
鉛	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	ND	ND
ジクロロメタン	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002
ベンゼン	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002
硝酸性窒素	0.9	0.9
亜硝酸性窒素	<0.1	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.0	1.0
ふっ素	0.15	0.11

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
56	2004	釈迦堂川(上水道取水地点)	須賀川市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/23	5/26	6/23	7/23	8/27	9/28
採取時刻	9:00	9:20	9:10	9:40	9:05	10:05
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	16.7	20.1	27.5	28.0	21.8	23.8
水温	16.4	16.2	23.7	27.4	22.2	19.0
流量	1.59	7.79	3.87	5.36	2.86	3.22
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.7	7.5	7.7	7.7	7.6	7.9
DO	10	10	9	8.6	8.8	10
BOD	1.5	0.9	1.5	1.1	1.1	0.9
COD						
SS	2	5	4	4	3	1
大腸菌群数	3.3E+03	3.3E+03	1.3E+04	7.9E+04	2.4E+04	4.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.92	1.2	0.99	1.1	0.73	1.0
全燐	0.037	0.040	0.051	0.030	0.034	0.037

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
56	2004	釈迦堂川(上水道取水地点)	須賀川市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/25	11/22	12/16	1/19	2/14	3/14
採取時刻	9:05	9:40	9:00	8:50	9:31	9:15
天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	15.0	10.2	4.0	0.8	2.0	1.0
水温	11.8	10.4	7.0	2.1	3.0	2.6
流量	8.66	5.95	3.95	3.85	2.71	6.59
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.2	7.3	7.6	7.4	7.2	7.3
DO	10	12	12	13	13	13
BOD	0.7	<0.5	0.6	1.2	0.8	1.1
COD						
SS	18	2	1	3	3	3
大腸菌群数	1.7E+04	7.9E+03	4.9E+03	3.3E+03	4.9E+03	4.9E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	1.1	1.1	1.3	1.2	1.0
全燐	0.038	0.020	0.026	0.050	0.035	0.026

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
57	2004	釈迦堂川(槻木橋地点)	須賀川市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/23	5/26	6/23	7/23	8/27	9/28
採取時刻	9:40	10:05	9:45	10:05	9:45	10:45
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	16.9	20.0	25.0	7.6	22.2	21.0
水温	17.3	17.0	23.6	8.8	22.5	19.8
流量						
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深						
全水深						
透視度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	8.0	7.5	7.7	7.6	7.6	7.8
DO	10	10	9.2	8.8	9.4	10
BOD	2.0	0.8	1.5	1.0	0.9	0.7
COD						
SS	4	4	4	3	3	3
大腸菌群数	1.4E+04	3.3E+03	1.4E+04	2.4E+04	4.9E+04	2.4E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.0	1.1	1.0	1.1	0.72	0.87
全燐	0.057	0.034	0.060	0.026	0.030	0.034

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
57	2004	釈迦堂川(槻木橋地点)	須賀川市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/25	11/22	12/16	1/19	2/14	3/14
採取時刻	9:40	10:25	9:30	9:30	10:33	9:50
天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	16.0	10.6	8.2	0.7	2.1	0.5
水温	14.6	11.0	6.8	2.5	4.0	7.3
流量						
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深						
全水深						
透視度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.2	7.4	7.6	7.4	7.2	7.2
DO	10	12	13	13	14	13
BOD	0.8	0.7	0.6	1.3	0.7	1.0
COD						
SS	16	2	1	3	3	3
大腸菌群数	2.8E+03	1.3E+03	1.3E+03	1.1E+03	7.9E+02	2.3E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0
全燐	0.038	0.017	0.023	0.038	0.031	0.033

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
58	2004	滑川(県道滑川橋地点)	須賀川市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/23	5/26	6/23	7/23	8/27	9/28
採取時刻	13:30	13:35	13:25	13:25	11:15	15:45
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	18.0	26.9	26.0	29.0	21.7	23
水温	17.0	18.5	24.3	25.5	22.5	22.0
流量	0.24	3.13	1.95	2.05	2.42	1.22
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	8.4	7.5	7.8	7.8	7.6	8.2
DO	12	9.7	9.2	8.8	9.1	9.3
BOD	3.0	1.4	2.5	2.1	2	4.3
COD						
SS	5	6	6	7	14	26
大腸菌群数	7.9E+03	3.3E+03	2.2E+04	4.6E+04	3.3E+04	1.3E+05
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.8	1.1	1.1	0.94	0.89	1.7
全燐	0.091	0.052	0.077	0.051	0.069	0.12

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
58	2004	滑川(県道滑川橋地点)	須賀川市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	10/25	11/22	12/16	1/19	2/14	3/14
採取時刻	14:15	12:45	14:20	14:40	13:42	15:00
天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	19.5	15.8	14.1	7.0	1.2	2.9
水温	14.2	12.0	8.5	3.9	5.2	5
流量	1.51	1.53	1.08	1.16	0.84	1.07
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.4	7.6	8.3	7.6	8	7.7
DO	10	12	14	14	15	14
BOD	1.5	1.2	1.2	2.6	1.8	2.2
COD						
SS	7	3	2	7	3	5
大腸菌群数	2.2E+04	1.3E+04	7.9E+04	1.7E+03	7.9E+02	7.9E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	1.0	1.5	1.7	1.6	1.2
全燐	0.049	0.040	0.040	0.068	0.05	0.045

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
59	2004	滑川(国道滑川橋地点)	須賀川市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/23	5/26	6/23	7/23	8/27	9/28
採取時刻	13:40	9:45	13:40	9:20	9:45	15:25
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	15.3	24.0	26.3	27.6	20.5	23.0
水温	16.0	14.5	24.5	22.1	21.0	21.8
流量						
採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	0.19
生活環境項目						
pH	8.3	7.4	7.8	7.6	7.4	8.4
DO	12	10	9.1	9.0	9.0	10
BOD	3.4	1.3	2.1	1.5	1.8	3.6
COD						
SS	5	5	7	7	14	29
大腸菌群数	2.4E+04	7.9E+03	4.9E+04	1.3E+05	1.3E+05	7.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.6	1.00	0.99	0.9	0.9	1.4
全燐	0.068	0.044	0.08	0.051	0.069	0.120

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
59	2004	滑川(国道滑川橋地点)	須賀川市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/25	11/22	12/16	1/19	2/14	3/14
採取時刻	14:00	10:00	14:05	14:25	9:40	14:30
天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	19.0	11.0	12.3	6.8	2	2
水温	14.9	11	7.8	3.5	2.9	4.7
流量						
採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深						
全水深						
透明度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.4	7.6	8	7.5	7.6	7.5
DO	10	12	11	13	14	13
BOD	1.4	0.9	1.2	1.5	1.9	1.5
COD						
SS	6	3	3	7	4	6
大腸菌群数	2.8E+03	1.3E+04	3.3E+04	4.9E+03	3.3E+02	4.9E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.40	1.0	1.2	1.5	1.3	1.1
全燐	0.046	0.037	0.031	0.070	0.037	0.040

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
60	2004	北須川(東橋)	石川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/28	7/28	9/21	11/22	1/19	3/14
採取時刻	13:30	11:05	13:30	14:15	15:15	11:20
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	26.0	29.6	27.3	11.8	2.7	2.9
水温	16.0	20.6	20.1	10.5	3.6	4.5
流量	1.06	0.49	2.51	2.11	3.29	0.31
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2
DO	10	8.8	9.2	11	12	13
BOD	1.7	1.1	2.5	1.6	1.3	2.2
COD	4.3	3.6	3.8	2.9	2.6	3.2
SS	5	1	4	3	4	3
大腸菌群数	2.4E+03	2.2E+03	3.3E+03	2.4E+03	4.9E+02	2.7E+01
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	1.3	1.4	1.3	1.1	1.4	1.4
全燐	0.110	0.084	0.031	0.097	0.072	0.049

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
61	2004	北須川(旧営林署前)	石川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/28	7/28	9/21	11/22	1/19	3/14
採取時刻	13:50	10:40	13:55	12:50	15:55	11:40
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	25.0	28.8	30.2	14.9	2.7	3.0
水温	15.8	23.6	21.8	11.5	4.5	5.5
流量	1.29	0.51	2.90	2.42	1.22	0.31
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2
DO	9.5	8.8	9.1	11	13	14
BOD	1.7	1.4	1.5	1.2	1.4	2.2
COD	4.4	3.4	4.4	2.9	2.6	3.2
SS	8.0	4.0	13.0	5.0	5.0	5.0
大腸菌群数	4.9E+04	1.4E+04	1.1E+04	1.3E+04	1.3E+04	4.9E+03
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	1.3	1.4	1.3	1.0	1.4	1.5
全燐	0.11	0.080	0.039	0.080	0.068	0.083

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
62	2004	今出川(石川中学校前)	石川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/28	7/28	9/21	11/22	1/19	3/14
採取時刻	14:15	10:25	15:00	13:45	15:40	11:00
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	24.8	29.0	29.0	12.9	2.9	3.3
水温	18.1	20.6	22.2	10.6	5.1	3.9
流量	0.61	0.42	0.53	0.94	1.22	0.36
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6
DO	9.4	9.4	9.2	11	12	14
BOD	1.1	0.7	0.8	0.6	0.8	1.1
COD	2.8	2.6	2.5	1.4	2.2	1.9
SS	3	3	3	1	2	<1
大腸菌群数	3.3E+03	1.3E+04	1.1E+04	3.3E+03	2.4E+03	2.4E+03
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	0.94	0.80	0.75	0.66	1.0	0.92
全燐	0.055	0.051	0.047	0.035	0.041	0.021

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
63	2004	今出川(北須川合流前)	石川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/28	7/28	9/21	11/22	1/19	3/14
採取時刻	14:00	10:05	14:45	13:15	16:00	10:40
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	25.0	27.6	29.2	14.0	2.6	3.1
水温	19.0	22.4	23.0	10.6	5.3	4.0
流量	1.58	0.63	0.51	1.13	1.16	0.38
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5
DO	9.3	9.5	9.1	12	12	14
BOD	1.5	1.2	2.0	<0.5	1.2	2.1
COD	3.0	2.7	3.5	2.0	2.3	2.6
SS	4	3	15	2	3	1
大腸菌群数	2.4E+04	2.8E+04	7.9E+04	1.3E+04	1.7E+03	3.3E+04
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	1.1	1.0	1.0	0.71	1.1	1.1
全燐	0.069	0.068	0.067	0.043	0.052	0.037

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
64	2004	今出川(猫啼橋)	石川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/28	7/28	9/21	11/22	1/19	3/14
採取時刻	11:50	9:45	14:25	11:30	16:15	10:20
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	23.1	24.0	29.5	13.3	2.4	1.9
水温	15.0	21.6	22.8	10.5	4.9	3.5
流量	1.73	1.25	3.48	3.71	4.85	0.99
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4
DO	9.6	9.2	9.1	12	12	12
BOD	1.5	1.3	1.7	1.1	1.7	2.4
COD	4.0	3.2	4.0	2.5	2.9	2.8
SS	7	3	15	4	6	2
大腸菌群数	1.1E+05	3.5E+04	1.1E+04	1.3E+04	2.4E+03	7.0E+03
n-ヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	1.3	1.2	1.3	0.96	1.4	1.4
全燐	0.10	0.072	0.053	0.067	0.064	0.056

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
65	2004	北須川(大橋)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	8/16	10/26	1/19		
採取時刻	10:35	13:50	10:10	13:25		
天候	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ		
気温	25.0	25.2	10.4	2.0		
水温	21.9	22.8	12.5	6.0		
流量	0.21	0.18	0.51	0.27		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.2	7.0	7.1		
DO						
BOD	8.6	2.3	2.8	2.2		
COD	6.9	4.9	4.8	3.8		
SS	12	14	25	10		
大腸菌群数	2.2E+05	2.4E+05	2.4E+04	7.9E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	3.2	2.0	3.4	3.0		
全燐	0.14	0.069	0.070	0.066		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
66	2004	北須川(清水内橋)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	8/16	10/26	1/19		
採取時刻	10:45	13:40	10:20	13:15		
天候	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ		
気温	26.0	25.0	10.5	2.0		
水温	21.5	22.5	12.5	6.2		
流量	0.10	0.19	0.32	0.24		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.2	6.9	7.0		
DO						
BOD	2.4	1.6	2.5	1.8		
COD	5.5	4.9	5.1	3.6		
SS	8	14	19	12		
大腸菌群数	7.9E+04	4.9E+04	3.3E+04	4.9E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.7	1.6	3.4	2.5		
全燐	0.092	0.062	0.063	0.054		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
67	2004	北須川(金吾橋)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	8/16	10/26	1/19		
採取時刻	11:05	14:10	10:45	13:40		
天候	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ		
気温	26.8	26.0	10.0	2.1		
水温	21.7	23.2	12.0	6.0		
流量	0.49	0.39	0.73	0.72		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.5	7.0	7.4		
DO						
BOD	2.6	1.6	1.9	2.1		
COD	5.8	4.2	4.0	3.4		
SS	9	8	18	5		
大腸菌群数	4.9E+04	4.9E+04	3.3E+04	4.9E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.6	1.6	2.2	2.4		
全燐	0.017	0.078	0.075	0.072		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
68	2004	北須川(山鶏滝付近)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	8/16	10/26	1/19		
採取時刻	12:15	15:40	11:55	15:00		
天候	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ		
気温	25.0	24.0	10.5	-0.5		
水温	22.1	21.8	12.2	4.5		
流量	1.02	1.23	1.89	2.85		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.8	7.2	7.3		
DO						
BOD	1.9	0.8	1.1	1.0		
COD	5.9	3.4	2.9	2.4		
SS	18	7	10	2		
大腸菌群数	2.4E+04	2.4E+04	2.4E+04	2.4E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	1.3	1.9	1.7		
全燐	0.16	0.068	0.058	0.043		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
69	2004	平田川(小館橋)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	8/16	10/26	1/19		
採取時刻	1:25	14:30	11:05	14:05		
天候	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ		
気温	25.4	26.5	10.0	1.9		
水温	21.3	21.2	12.0	6.0		
流量	0.28	0.12	0.49	0.35		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.3	7.0	7.2		
DO						
BOD	1.3	0.7	1.6	6.0		
COD	4.7	2.6	5.5	1.9		
SS	8	4	24	2		
大腸菌群数	2.4E+04	1.3E+04	4.9E+04	3.3E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.73	64	1.0	0.74		
全燐	0.10	0.049	0.088	0.030		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
70	2004	平田川(滝坂橋)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	8/16	10/26	1/19		
採取時刻	11:40	14:50	11:25	14:20		
天候	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ		
気温	25.3	26.8	10.5	2.1		
水温	21.6	22.0	11.9	6.1		
流量	0.59	0.47	0.64	0.78		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.3	7.4	7.1	7.2		
DO						
BOD	2.0	0.7	1.5	0.9		
COD	5.7	3.1	4.9	2.2		
SS	14	6	23	2		
大腸菌群数	4.9E+04	1.3E+04	1.4E+04	4.9E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.90	0.69	1.3	0.9		
全燐	0.13	0.055	0.088	0.033		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
71	2004	平田川(霜平橋)	平田村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	8/16	10/26	1/19		
採取時刻	11:55	15:00	11:40	14:30		
天候	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ		
気温	25.6	26.8	10.3	2.1		
水温	21.1	22.0	12.1	5.5		
流量	0.60	0.52	1.07	0.64		
採取位置	流心					
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.5	7.1	7.3		
DO						
BOD	2.2	1.0	1.2	0.9		
COD	6.3	3.6	3.6	2.2		
SS	15	6	12	2		
大腸菌群数	1.3E+05	3.3E+04	2.2E+04	4.9E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.97	0.72	1.3	1.0		
全燐	0.14	0.061	0.066	0.035		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
72	2004	殿川(恵比寿宮橋上流)	浅川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/7	10/19	2/9			
採取時刻	10:25	15:10	11:10			
天候	晴	曇	晴			
気温	32.3	14.7	4.0			
水温	25.1	13.5	4.0			
流量	0.077	0.75	0.34			
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	0.65	>1	>1			
生活環境項目						
pH	7.5	7.3	7.4			
DO						
BOD	1.2	0.7	0.8			
COD	3.8	2.2	1.8			
SS	7	5	<1			
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
73	2004	殿川(社川との分岐点)	浅川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/7	10/19	2/9			
採取時刻	9:45	14:55	11:30			
天候	晴	曇	晴			
気温	29.2	14.4	5.0			
水温	24.5	13.6	4.0			
流量	0.87	6.35	1.68			
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1	>1			
生活環境項目						
pH	7.3	7.2	7.4			
DO						
BOD	2.0	0.7	1.6			
COD	4.3	1.9	2.5			
SS	6	5	2			
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
74	2004	社川(小貫橋)	浅川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/7	10/19	2/9			
採取時刻	10:10	15:40	10:55			
天候	晴	曇	晴			
気温	30.6	14.3	4.0			
水温	26.2	13.7	3.5			
流量	0.5	6.44	1.01			
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1	>1			
生活環境項目						
pH	7.3	7.2	7.3			
DO						
BOD	1.2	0.9	1.6			
COD	3.9	1.6	2.5			
SS	5	4	2			
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
75	2004	社川(まみょうだ橋)	浅川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/7	10/19	2/9			
採取時刻	9:20	11:55	9:50			
天候	晴	曇	晴			
気温	31.7	16.3	6.0			
水温	26.7	13.3	2.5			
流量	1.21	22.81	4.2			
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1	>1			
生活環境項目						
pH	7.5	7.2	7.4			
DO						
BOD	1.1	0.8	1.6			
COD	4.2	2.1	2.6			
SS	5	4	2			
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
76	2004	湯の下川(社川合流前)	浅川町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/7	10/19	2/9			
採取時刻	9:35	14:30	10:25			
天候	晴	曇	晴			
気温	30.0	14.7	6.0			
水温	22	14.2	2			
流量	0.06	0.4	0.15			
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1	>1			
生活環境項目						
pH	7.5	7.4	7.6			
DO						
BOD	1.3	<0.5	0.9			
COD	3.6	2.5	2.0			
SS	5	5	<1			
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
77	2004	右支夏井川(宮ノ前橋)	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	10:39	9:10	8:44	15:12	9:20	9:41
天候	晴	晴	曇	晴	晴	曇
気温	20.8	27.4	17.8	15.7	3	10.8
水温	15.0	19.1	15.8	12.1	2	5.9
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1
DO	9.0	7.3	8.6	9.6	12	11
BOD	1.3	1.9	1.1	1.4	2.0	2.1
COD						
SS	18	21	7	7	3	8
大腸菌群数	7.9E+02	1.3E+04	1.4E+04	7.9E+02	1.3E+03	1.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
78	2004	右支夏井川(按田橋)	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	10:52	9:28	8:55	15:01	9:38	9:54
天候	晴	晴	曇	晴	晴	曇
気温	21.4	27.3	17.8	16.2	3	10.8
水温	15.7	18.7	15.5	12.4	2.5	6.4
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3
DO	9.1	7.8	9.3	10	12	12
BOD	0.7	1.2	0.7	1.4	1.1	0.8
COD						
SS	3	7	4	9	2	4
大腸菌群数	2.2E+03	5.4E+04	5.4E+04	2.0E+03	4.9E+02	1.7E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
79	2004	右支夏井川(李作)	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	11:09	10:00	9:36	13:07	10:08	10:21
天候	晴	晴	雲	晴	晴	雲
気温	22.3	27.8	17.8	14.3	3	10.8
水温	20.9	22.5	17	13.6	5.1	8.1
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.5	7.2	7.3	7.2	8.3
DO	10	9.5	9.4	10	12	14
BOD	1.6	2.2	1.5	1.5	2.9	3.2
COD						
SS	6	3	4	4	2	3
大腸菌群数	7.0E+02	3.5E+04	3.5E+04	1.1E+03	2.2E+03	2.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
80	2004	右支夏井川(小治郎橋)	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	12:18	11:01	10:41	13:33	11:05	12:42
天候	晴	晴	雲	晴	晴	雲
気温	23.4	28.4	18.1	14.5	3.3	11.3
水温	18.3	22.0	16.8	13	3	8.3
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.1	7.1	7	7.2	7.4
DO	9.0	7.2	8.4	9.5	12	12
BOD	1.9	1.6	1.2	1.3	3.5	2.5
COD						
SS	7	9	5	10	4	15
大腸菌群数	2.2E+03	1.7E+04	5.4E+04	7.9E+03	7.9E+03	9.2E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
81	2004	右支夏井川(浄水場取水口)	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	12:50	12:07	9:50	14:39	10:23	10:34
天候	晴	晴	雲	晴	晴	雲
気温	24.0	29.0	17.8	15.7	3.3	10.8
水温	18.5	21.5	16.8	12.5	2.5	5.6
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.4
DO	9.3	7.5	9.1	9.7	12	12
BOD	1.5	1.5	2.2	1.2	2.7	2.6
COD						
SS	7	12	5	7	2	2
大腸菌群数	1.4E+03	4.9E+03	1.3E+04	4.6E+03	2.3E+02	4.9E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
82	2004	入山川	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	11:00	9:40	9:09	14:53	9:47	10:01
天候	晴	晴	曇	晴	晴	曇
気温	21.6	27.5	17.8	16.2	3.0	10.8
水温	14.9	19.3	16.1	12.8	2.5	6.3
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.0	7.0	7.0	7.3	7.4
DO	9.4	7.6	10	9.8	12	12
BOD	0.6	1.6	1.0	1.6	0.6	1.7
COD						
SS	12	18	5	11	3	6
大腸菌群数	2.2E+03	2.4E+04	9.2E+04	4.9E+03	7.9E+02	5.6E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
83	2004	新田内川	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	11:05	9:48	9:18	14:48	9:55	10:12
天候	晴	晴	曇	曇	晴	雲
気温	21.9	27.5	17.8	16.2	3	10.8
水温	18.1	21.9	16.8	12.7	2.6	7.1
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.3	7.1	7.1	7.1	7.5
DO	9.1	8.3	9.1	9.9	12	12
BOD	1.5	1.7	2.0	1.7	2.5	2.0
COD						
SS	7	4	12	10	2	2
大腸菌群数	2.2E+03	5.4E+04	5.4E+04	1.7E+03	5.4E+03	1.4E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
84	2004	車川(長生橋)	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	13:00	10:12	10:01	14:29	10:33	12:28
天候	晴	晴	雲	晴	晴	曇
気温	24.2	27.9	17.8	15.7	3.3	11.3
水温	18.0	19.8	16	12.6	2.8	9.1
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4
DO	9.1	7.8	8.8	9.7	12	12
BOD	1.1	2.0	1.1	1.2	3.0	2.5
COD						
SS	5	5	3	5	2	110
大腸菌群数	3.3E+03	3.5E+04	5.4E+04	1.7E+03	9.2E+03	3.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
85	2004	黒森川(羽黒橋)	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	13:10	10:24	10:15	14:18	10:41	11:06
天候	晴	晴	雲	晴	晴	雲
気温	24.4	28	17.8	15.7	3.3	11.1
水温	18.3	20.1	15.9	12.2	2.3	7.4
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.4
DO	8.6	7.3	8.9	9.9	12	12
BOD	1.1	1.7	1.3	1.1	1.3	1.8
COD						
SS	14	14	8	26	5	5
大腸菌群数	7.9E+03	9.2E+04	2.2E+04	1.3E+03	1.3E+03	1.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
86	2004	大倉川	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	12:30	10:48	10:21	14:12	10:50	11:15
天候	晴	晴	雲	晴	晴	雲
気温	23.6	28.1	17.8	15.5	3.3	11.1
水温	19.8	24.6	17.7	13.5	3,9	8
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.5
DO	7.3	5.3	6.1	7.9	10	10
BOD	6.4	12	9.9	6.1	11	11
COD						
SS	4	9	6	3	8	11
大腸菌群数	2.1E+04	9.2E+05	1.7E+05	5.4E+04	2.2E+04	1.1E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
87	2004	十石川	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	11:27	11:39	11:27	13:21	11:42	12:07
天候	晴	晴	雲	晴	晴	雲
気温	22.7	28.7	18.1	14.3	3.4	11.3
水温	18.7	24.0	16.5	11.5	3.1	9.5
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.9
DO	8.9	8.4	9.0	10	12	13
BOD	1.2	0.6	1.1	0.9	ND	2.0
COD						
SS	8	5	7	5	ND	ND
大腸菌群数	1.7E+03	1.1E+04	1.6E+04	3.1E+03	1.4E+03	7.0E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
88	2004	九生滝川	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	12:03	11:16	11:09	13:45	11:31	11:54
天候	晴	晴	雲	晴	晴	雲
気温	23.2	28.7	18.1	14.5	3.4	11.3
水温	16.7	21.8	16.0	12.9	1.7	6.5
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	8.1
DO	9.6	7.5	9.2	10	12	13
BOD	0.9	1.5	1.1	0.8	0.8	1.9
COD						
SS	5	5	3	2	1	ND
大腸菌群数	5.4E+03	3.5E+04	9.2E+03	1.6E+04	2.4E+03	1.3E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
89	2004	和名田川	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	11:54	11:32	10:55	13:56	11:17	11:43
天候	晴	晴	雲	晴	晴	雲
気温	23.8	29.1	18.1	14.8	3.4	11.1
水温	14.8	20.0	16.6	11.6	2.5	7.3
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.5
DO	9.6	7.6	9.1	9.9	12	12
BOD	1.0	1.8	1.1	1.1	1.8	1.9
COD						
SS	7	7	8	5	2	3
大腸菌群数	2.4E+03	3.3E+03	1.1E+04	7.9E+02	1.3E+02	2.1E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
90	2004	大倉川(中央研修センター)	小野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	7/28	9/27	11/10	1/24	3/22
採取時刻	12:45	11:49	10:29	14:07	10:57	11:21
天候	晴	晴	雲	晴	晴	雲
気温	23.8	29.1	18.1	15.3	3.3	11.1
水温	17.6	23.5	16.9	13.3	4.0	7.5
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4
DO	9.0	7.2	8.0	9.2	11	10
BOD	2.1	4.6	3.3	1.6	5.7	4.4
COD						
SS	3	6	2	3	5	10
大腸菌群数	5.4E+03	2.0E+03	1.6E+04	7.0E+03	9.2E+04	1.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
91	2004	牧野川(明神橋)	滝根町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/19	7/26	10/13	1/25		
採取時刻	9:15	9:16	13:40	14:14		
天候	曇り	曇り	曇り	晴れ		
気温	15.1	27.5	15.2	1		
水温	11.0	21.9	15.5	3		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	0.87	0.77	0.98		
生活環境項目						
pH	7.5	7.2	7.2	7.3		
DO	10	8.2	9.4	11		
BOD	1.1	1.0	1.9	3.4		
COD						
SS	2	6	15	4		
大腸菌群数	2.2E+04	1.6E+04	1.1E+03	4.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
92	2004	梵天川(三共製粉合流点)	滝根町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/19	7/26	10/13	1/25		
採取時刻	9:32	9:32	13:55	13:49		
天候	曇り	曇り	曇り	晴れ		
気温	15.1	27.7	15.2	1		
水温	11.8	21.7	14.6	3.8		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	0.83	0.59	>1		
生活環境項目						
pH	8.4	7.3	7.5	7.4		
DO	11	7.9	9.7	11		
BOD	2.3	1.1	1.4	1.6		
COD						
SS	4	12	18	3		
大腸菌群数	3.5E+04	1.4E+04	7.0E+03	5.4E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
93	2004	夏井川(弥五郎内橋)	滝根町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/19	7/26	10/13	1/25		
採取時刻	9:41	9:46	14:03	13:33		
天候	曇り	曇り	曇り	晴れ		
気温	15.1	27.7	15.2	1		
水温	10	19.8	14.3	3.3		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1		
生活環境項目						
pH	7.6	7.3	7.3	7.6		
DO	11	8.4	9.9	12		
BOD	<0.5	0.9	1.4	1.4		
COD						
SS	1	4	12	<1		
大腸菌群数	3.5E+03	5.4E+03	1.1E+03	1.7E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
94	2004	夏井川(蟹内橋)	滝根町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/19	7/26	10/13	1/25		
採取時刻	9:50	9:55	14:10	13:27		
天候	曇り	曇り	曇り	晴れ		
気温	15.1	27.8	15.2	1		
水温	10.2	20.5	14.7	4.9		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>!	0.95	>1		
生活環境項目						
pH	7.5	7.0	7.3	7.3		
DO	11	8.2	9.6	11		
BOD	1.9	1.3	1.6	1.6		
COD						
SS	2	6	8	1		
大腸菌群数	1.6E+04	2.4E+04	1.1E+03	9.2E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
95	2004	夏井川(最終処分場出口)	滝根町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/19	7/26	10/13	1/25		
採取時刻	10:08	10:17	14:23	13:15		
天候	曇り	曇り	曇り	晴れ		
気温	15.1	27.9	15.2	1.0		
水温	10.9	20.5	15.0	4.8		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	0.77	0.57	>1		
生活環境項目						
pH	7.5	7.3	7.2	7.3		
DO	10	7.9	9.4	11		
BOD	1.9	0.8	1.4	1.2		
COD						
SS	3	12	17	2		
大腸菌群数	3.5E+04	1.6E+04	5.4E+03	3.5E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
96	2004	牧野川(原の堰)	大越町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/12	9/13	11/29		
採取時刻	12:30	9:15	9:05	9:51		
天候	曇り	曇り	曇り	曇／晴		
気温	24.4	24.6	25.4	6.4		
水温	19.1	19.8	19.5	7.4		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.4	7.4	7.4	7.5		
DO	9.5	7.9	8.5	11		
BOD	1.1	1.1	1.2	1.0		
COD						
SS	5	8	4	2		
大腸菌群数			2.2E+04	1.7E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
97	2004	牧野川(湯田橋)	大越町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/12	9/13	11/29		
採取時刻	12:10	11:52	9:25	10:15		
天候	曇り	曇り	曇り	曇／晴		
気温	24.3	25.7	25.4	7.4		
水温	18.3	22.5	19.5	8.3		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.4	7.5	7.5	7.6		
DO	8.7	7.5	8.4	10		
BOD	1.3	0.6	1.3	1.6		
COD						
SS	7	6	6	10		
大腸菌群数			5.4E+04	1.1E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
98	2004	牧野川(古内橋)	大越町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/12	9/13	11/29		
採取時刻	10:58	9:40	9:53	10:54		
天候	曇り	曇り	曇り	曇／晴		
気温	23.5	24.7	25.4	7.8		
水温	17.5	20.4	19.6	8.7		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.3	7.3	7.3	7.4		
DO	9.2	7.6	7.9	10		
BOD	0.9	<0.5	0.8	1.7		
COD						
SS	8	5	5	1		
大腸菌群数			4.9E+04	3.5E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
99	2004	牧野川(南作橋)	大越町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/12	9/13	11/29		
採取時刻	10:35	9:54	10:05	10:40		
天候	曇り	曇り	曇り	曇／晴		
気温	23.5	24.7	25.4	7.8		
水温	18.7	21.3	19.5	8.5		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	0.35	0.35	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.2	7.3		
DO	8.9	7.4	7.7	10		
BOD	1.2	1.9	1.4	1.8		
COD						
SS	19	4	3	2		
大腸菌群数			1.8E+04	1.6E+04		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
100	2004	大滝根川(下川原橋)	大越町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/12	9/13	11/29		
採取時刻	11:58	11:28	10:51	12:09		
天候	曇り	曇り	曇り	曇／晴		
気温	24.1	25.4	25.6	7.3		
水温	16.0	19.4	20.5	8.2		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.8	7.9	7.8	7.9		
DO	9.4	8.4	8.2	10		
BOD	0.9	0.8	<0.5	1.2		
COD						
SS	3	2	2	3		
大腸菌群数			1.3E+04	7.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
101	2004	大滝根川(浄水場下)	大越町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/12	9/13	11/29		
採取時刻	11:45	11:39	10:41	11:58		
天候	曇り	曇り	曇り	曇／晴		
気温	24.1	25.5	25.6	7.4		
水温	14.1	16.9	17.1	7.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.8	7.8	7.7	7.8		
DO	9.5	8.5	8.3	10		
BOD	0.6	0.8	<0.5	0.7		
COD						
SS	2	2	<1	<1		
大腸菌群数			3.3E+03	2.2E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
102	2004	白石川(たばこ収納所)	大越町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/12	9/13	11/29		
採取時刻	11:19	10:10	9:35	11:27		
天候	曇り	曇り	曇り	曇／晴		
気温	23.7	24.9	25.4	8.1		
水温	19.1	22.1	19.5	8.5		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.5	7.3	7.4	7.6		
DO	9.2	7.8	8.5	10		
BOD	0.6	1.3	<0.5	0.6		
COD						
SS	5	6	8	2		
大腸菌群数			4.9E+04	7.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
103	2004	堀越川(上源橋)	大越町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/12	9/13	11/29		
採取時刻	12:21	13:35	9:14	9:38		
天候	曇り	曇り	曇り	曇／晴		
気温	24.4	26.9	25.4	6.2		
水温	19.8	24.4	19.3	7.6		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.5	0.35	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.2	7.3	7.2	7.3		
DO	8.7	7.6	8.7	11		
BOD	0.6	0.8	0.6	1.8		
COD						
SS	9	14	4	2		
大腸菌群数			5.4E+04	3.5E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
104	2004	山口川(山口堰)	大越町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/12	9/13	11/29		
採取時刻	11:10	10:19	9:44	11:16		
天候	曇り	曇り	曇り	曇／晴		
気温	23.7	24.9	25.4	7.8		
水温	13.6	17.5	16.1	9.6		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	8.0	7.9	8.0	8.0		
DO	9.7	8.4	8.8	10		
BOD	1.2	<0.5	1.2	2.5		
COD						
SS	6	2	11	2		
大腸菌群数			2.7E+04	7.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
105	2004	主殿川	大越町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/12	9/13	11/29		
採取時刻	11:30	11:17	11:04	11:40		
天候	曇り	曇り	曇り	曇／晴		
気温	24.0	25.4	25.6	8.0		
水温	13.8	17.0	16.5	8.5		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.5	7.6	7.6	7.7		
DO	9.6	8.5	8.7	10		
BOD	1.2	1.0	<0.5	1.2		
COD						
SS	3	2	2	1		
大腸菌群数			7.9E+03	4.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
106	2004	古道川(中作)	都路村(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	12/16				
採取時刻	14:45	14:45				
天候	快晴	晴れ				
気温	27.7	9.2				
水温	20.2	9.2				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.2	7.3				
DO						
BOD	1.3	<0.5				
COD	3.3	1.8				
SS	9	2				
大腸菌群数	4.9E+04	1.7E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.29	1.0				
全燐	0.052	0.026				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
107	2004	古道川(松ノ木平)	都路村(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	12/16				
採取時刻	14:30	14:30				
天候	快晴	晴れ				
気温	26.9	10.2				
水温	22.0	9.3				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.4	7.4				
DO						
BOD	1.1	1.0				
COD	2.8	1.7				
SS	5	2				
大腸菌群数	1.3E+04	2.4E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.86	1.0				
全燐	0.040	0.022				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
108	2004	古道川(北町)	都路村(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	12/16				
採取時刻	11:10	11:00				
天候	快晴	晴れ				
気温	26.9	12.4				
水温	20	8.6				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.5	7.4				
DO						
BOD	1.1	<0.5				
COD	2.6	1.3				
SS	4	1				
大腸菌群数	2.4E+04	7.9E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.73	0.87				
全燐	0.036	0.017				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
109	2004	古道川(橋向)	都路村(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	12/16				
採取時刻	11:00	10:50				
天候	快晴	晴れ				
気温	25.3	9.3				
水温	20.5	8.6				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.4	7.3				
DO						
BOD	1.1	0.5				
COD	2.8	1.4				
SS	5	1				
大腸菌群数	7.9E+03	7.9E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.84	0.99				
全燐	0.051	0.019				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
110	2004	南川(大久保)	都路村(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	12/16				
採取時刻	13:35	13:30				
天候	快晴	晴れ				
気温	30.1	12.2				
水温	19.5	9.2				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	0.9	>1				
生活環境項目						
pH	7.2	7.2				
DO						
BOD	1.8	<0.5				
COD	5.1	1.5				
SS	8	1				
大腸菌群数	2.4E+04	1.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	1.6				
全燐	0.11	0.029				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
111	2004	南川(南川)	都路村(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	12/16				
採取時刻	11:55	13:20				
天候	快晴	晴れ				
気温	25.0	12.1				
水温	19.9	9.2				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.4	7.4				
DO						
BOD	1.2	<0.5				
COD	2.8	1.5				
SS	4	1				
大腸菌群数	1.4E+04	1.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.0	1.3				
全燐	0.067	0.024				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
112	2004	南川(戸屋橋)	都路村(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	12/16				
採取時刻	11:20	11:10				
天候	快晴	晴れ				
気温	27.2	11.5				
水温	21.1	9.2				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.4	7.4				
DO						
BOD	1.4	<0.5				
COD	2.6	1.3				
SS	5	1				
大腸菌群数	1.3E+04	1.7E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.93	1.2				
全燐	0.060	0.023				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
113	2004	高瀬川(小滝沢橋)	都路村(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/29	12/16				
採取時刻	11:25	11:25				
天候	快晴	晴れ				
気温	28.1	11.4				
水温	18.7	8.8				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.3	7.2				
DO						
BOD	0.9	0.5				
COD	1.9	1.2				
SS	2	<1				
大腸菌群数	4.9E+03	1.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.38	0.39				
全燐	0.026	0.017				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
114	2004	桧山川(見渡橋)	常葉町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/31	8/26	11/1	2/8		
採取時刻	9:55	13:12	9:44	10:20		
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り		
気温	20.8	27.6	15.5	-0.4		
水温	18.7	18.3	12.7	2.8		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.5	7.3	7.5		
DO						
BOD	0.8	0.5	0.9	1.9		
COD	2.1	1.9	1.5	0.7		
SS	3	1	3	1		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.0	0.75	1.2	1.0		
全燐	0.034	0.022	0.027	0.011		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
115	2004	大滝根川(陣場)	常葉町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/31	8/26	11/1	2/8		
採取時刻	10:05	13:19	9:40	10:27		
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り		
気温	20.8	27.6	15.5	-0.4		
水温	18.8	18.6	12.5	3.1		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.4	7.3	7.6		
DO						
BOD	0.7	0.5	0.7	2.4		
COD	1.9	1.7	1.9	0.8		
SS	3	1	7	1		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.3	1.0	1.0	1.4		
全燐	0.035	0.026	0.033	0.015		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
116	2004	大滝根川(常光寺)	常葉町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/31	8/26	11/1	2/8		
採取時刻	10:23	13:36	9:31	10:11		
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り		
気温	21.0	27.7	15.5	-0.4		
水温	19.7	19.6	14.0	3.2		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.4	7.4	7.5		
DO						
BOD	1.3	0.5	0.9	2.4		
COD	2.6	2.3	2.0	1.2		
SS	4	4	7	2		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	1.0	1.2	1.6		
全燐	0.051	0.043	0.044	0.030		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
117	2004	大滝根川(板橋)	常葉町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/31	8/26	11/1	2/8		
採取時刻	10:40	13:50	9:18	10:00		
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り		
気温	21.2	27.7	15.5	-0.4		
水温	21.2	20.2	13.3	3.1		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.7	7.4	7.4	7.6		
DO						
BOD	0.6	0.5	0.7	3.1		
COD	2.5	2.4	2.2	1.0		
SS	4	4	8	1		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.7	1.2	1.1	1.4		
全燐	0.050	0.050	0.044	0.022		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
118	2004	大滝根川(秋元医院前)	船引町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/7	7/9	11/9	2/8		
採取時刻	10:45	10:50	14:15	14:30		
天候	晴	晴	晴	雪		
気温	20.0	33.0	18.0	2.2		
水温	15.0	25.7	14.0	3.6		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.6	7.6	7.7		
DO						
BOD	1.6	1.8	0.7	2.4		
COD	3.6	5.2	1.8	4.4		
SS	6	12	4	8		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.1	1.3	1.5	1.7		
全燐	0.11	0.12	0.050	0.060		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
119	2004	堀越川(大越町境)	船引町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/7	7/9	11/9	2/8		
採取時刻	11:15	10:20	15:10	15:05		
天候	晴	晴	晴	雪		
気温	20.0	33.0	16.0	1.0		
水温	16.9	25.7	13.5	3.4		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.4	7.3	7.3		
DO						
BOD	2.5	1.9	0.9	2.3		
COD	6.2	6.2	2.7	6.2		
SS	25	16	4	8		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.1	1.2	1.9	1.4		
全燐	0.19	0.21	0.050	0.070		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
120	2004	牧野川(大滝根川合流手前)	船引町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/7	7/9	11/9	2/8		
採取時刻	11:00	10:40	14:25	14:50		
天候	晴	晴	晴	雪		
気温	20.0	33.0	18.0	1.0		
水温	15.2	26.7	14.5	3.3		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.6	7.6	7.7		
DO						
BOD	1.7	2.6	1.0	2.4		
COD	5.1	7.6	1.8	5.1		
SS	10	12	3	4		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.0	1.5	2.3	2.2		
全燐	0.15	0.14	0.050	0.060		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
121	2004	町尻川(春山公民館下流の橋下)	船引町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/9	11/9	2/8		
採取時刻	12:00	11:10	13:50	13:25		
天候	曇	晴	晴	雪		
気温	15.0	33.0	20.0	2.1		
水温	13.0	26.0	14.2	3.6		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.4	7.5	7.5		
DO						
BOD	1.6	1.1	0.8	1.6		
COD	5.9	5.4	1.6	4.7		
SS	24	7	1.0	1.0		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.3	1.7	1.8	1.9		
全燐	0.13	0.12	0.050	0.050		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
122	2004	樋渡川(七海商店下流の橋下)	船引町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/9	11/9	2/8		
採取時刻	10:20	10:00	15:40	15:30		
天候	曇	晴	晴	雪		
気温	14.0	33.0	16.0	1.0		
水温	11.4	24.0	12.5	3.4		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.6	7.5	7.7		
DO						
BOD	1.1	1.2	0.7	1.8		
COD	3.3	4.9	2.3	4.0		
SS	3	5	1	3		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.1	1.7	2.1	2.0		
全燐	0.10	0.16	0.050	0.050		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
123	2004	移川(紫川合流手前)	船引町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/6	7/9	11/9	2/8		
採取時刻	13:00	14:25	13:25	14:05		
天候	曇	晴	晴	雪		
気温	15.0	33.0	20.0	1.0		
水温	13.0	28.0	13.0	3.6		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.6	7.5	7.6		
DO						
BOD	1.2	0.6	0.6	1.6		
COD	3.0	3.4	1.3	4.2		
SS	4	3	6	13		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.3	1.6	1.9	2.0		
全燐	0.070	0.060	0.050	0.050		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
124	2004	紫川(移川合流手前)	船引町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/7	7/9	11/9	2/8		
採取時刻	10:30	14:20	13:15	13:55		
天候	晴	晴	晴	雪		
気温	20.0	33.0	20.0	1.0		
水温	15.2	30.0	14.3	4.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.8	7.5	7.6		
DO						
BOD	1.2	1.1	1.0	1.7		
COD	4.0	4.0	2.4	4.8		
SS	3	1	2	1		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	3.5	2.1	2.5	2.4		
全燐	0.090	0.090	0.050	0.050		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
125	2004	八島川(要田温泉前の橋下)	船引町(現:田村市)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/27	7/9	11/9	2/8		
採取時刻	16:00	15:30	13:00	13:40		
天候	晴	晴	晴	雪		
気温	26.0	33.0	20.0	2.1		
水温	20.8	27.8	14.5	3.9		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.8	7.6	7.7		
DO						
BOD	1.4	1.7	0.9	1.8		
COD	4.3	5.3	2.7	6.5		
SS	2	2	1	2		
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.6	3.1	2.7	3.3		
全燐	0.32	0.15	0.070	0.050		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
126	2004	堀川(新田橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	7/27	9/13	11/12	1/25	3/11
採取時刻	11:25	11:28	11:40	12:00	10:35	10:18
天候	小雨	晴れ	曇り	小雨	晴れ	曇り
気温	19.5	30.0	24.0	16.0	3.5	9.0
水温	15.5	24.0	21.0	14.0	6.5	7.5
流量	0.67	0.60	0.96	1.56	0.54	0.71
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.4	7.6	7.8	7.6	7.5
DO	10	9.1	10	10	12	13
BOD	<0.5	0.6	1.2	1.5	<0.5	3.8
COD	2.1	3.7	2.8	2.3	1.9	1.8
SS	4	2	1	2	<1	2
大腸菌群数	1.1E+04	7.9E+04	2.3E+04	1.7E+04	1.1E+03	1.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.1	1.1	0.71	1.0	1.4	1.1
全燐	0.036	0.038	0.033	0.031	0.042	0.062

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
127	2004	堀川(堀川橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	7/27	9/13	11/12	1/25	3/11
採取時刻	12:15	12:10	12:30	12:30	11:30	10:40
天候	曇り	晴れ	曇り	小雨	晴れ	曇り
気温	20.0	31.0	24.0	16.0	3.5	9.0
水温	16.0	25.0	21.5	14.0	5.0	8.0
流量	2.54	1.77	1.82	3.02	1.39	1.67
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.5	8.2	7.7	7.5	7.8
DO	10	9.0	12	11	14	13
BOD	1.9	1.2	1.2	1.5	0.8	1.1
COD	3.9	4.1	3.9	3.1	2.1	3.1
SS	12	3	2	3	2	1
大腸菌群数	1.1E+05	4.9E+04	7.9E+03	7.9E+04	3.3E+03	2.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.1	1.1	0.85	1.0	1.4	1.2
全燐	0.035	0.035	0.036	0.024	0.031	0.056

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
128	2004	阿武隈川(源流)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	7/27	9/13	11/12	1/25	3/11
採取時刻	12:30	12:33	12:20	12:40	11:20	11:02
天候	曇り	晴れ	曇り	小雨	晴れ	曇り
気温	20.0	31.0	24.0	16.0	3.5	9.0
水温	15.5	24.0	20.5	14.0	5.5	6.5
流量	3.66	5.60	3.41	6.02	2.33	2.81
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.4	7.6	7.7	7.4	7.5
DO	9.9	8.5	10	10	12	12
BOD	1.5	<0.5	2.1	1.6	0.8	4.7
COD	2.1	2.5	2.2	2.7	1.6	14.9
SS	6	2	1	<1	1	132
大腸菌群数	3.3E+04	4.9E+04	4.9E+04	1.3E+04	2.3E+03	7.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.66	0.61	0.52	0.67	0.77	1.3
全燐	0.024	0.016	0.019	0.009	0.020	0.21

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
129	2004	阿武隈川(金勝寺橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	7/27	9/13	11/12	1/25	3/11
採取時刻	14:15	13:35	13:40	14:00	11:50	11:32
天候	曇り	晴れ	曇り	小雨	晴れ	曇り
気温	24.0	31.5	26.0	16.0	3.5	8.0
水温	17.0	26.0	22.0	14.0	6.0	7.0
流量	9.00	6.68	6.54	9.47	4.59	5.17
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.4	7.7	7.8	7.4	7.4
DO	10	8.5	10	11	12	12
BOD	0.7	<0.5	0.9	1.4	1.0	3.3
COD	2.4	3.1	2.7	2.2	2.1	6.6
SS	11	4	3	3	1	53
大腸菌群数	2.3E+04	3.3E+04	3.3E+04	1.7E+04	3.3E+03	3.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.96	0.63	0.55	0.78	0.77	1.0
全燐	0.051	0.020	0.021	0.014	0.026	0.10

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
130	2004	阿武隈川(搦目橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	7/27	9/13	11/12	1/25	3/11
採取時刻	16:10	15:45	15:45	15:50	14:50	12:58
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り
気温	23.0	26.0	25.0	16.0	4.0	8.0
水温	18.5	26.0	23.0	15.0	6.0	8.0
流量	4.97	4.70	5.69	7.53	4.29	5.17
生活環境項目						
pH	7.7	7.8	7.8	7.6	7.5	7.6
DO	9.8	9.8	9.4	10	13	12
BOD	2.0	0.7	2.1	1.7	0.9	4.2
COD	1.8	2.8	3.0	3.3	2.8	2.7
SS	7	<1	2	<1	<1	4
大腸菌群数	7.0E+04	4.9E+04	1.7E+04	7.9E+04	1.3E+03	3.3E+03
全窒素	1.5	1.1	1.0	1.5	1.9	1.5
全燐	0.044	0.020	0.042	0.042	0.037	0.071
健康項目						
カドミウム			<0.001			
全シアン			<0.01			
鉛			<0.005			
六価クロム			<0.01			
ヒ素			<0.001			
総水銀			<0.0005			
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0005			
トリクロロエチレン			<0.001			
テトラクロロエチレン			<0.0005			
ふっ素			<0.1			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
131	2004	阿武隈川(白河大橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	7/27	9/13	11/12	1/25	3/11
採取時刻	15:10	14:55	14:50	15:10	13:50	12:05
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
気温	24.5	32.0	26.0	16.5	3.5	8.0
水温	18.0	27.0	23.5	14.5	4.0	8.0
流量	5.94	6.26	6.56		4.46	5.51
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.4
DO	9.8	8.7	9.4	10	12	12
BOD	1.4	0.5	0.9	2.5	0.8	2.1
COD	2.8	2.6	3.1	3.0	2.4	2.5
SS	8	1	4	10	<1	1
大腸菌群数	3.3E+04	7.9E+04	7.9E+04	7.9E+04	1.3E+04	3.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.6	1.0	1.2	1.4	1.8	1.4
全燐	0.039	0.020	0.032	0.030	0.046	0.071

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
132	2004	谷津田川(源流)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	7/27	9/13	11/12	1/25	3/11
採取時刻	10:50	11:05	11:10	11:30	10:10	10:05
天候	小雨	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り
気温	19.5	30.0	24.5	15.0	3.0	9.0
水温	16.5	24.5	22.5	16.0	10.5	13.5
流量	0.65	0.58	0.43	0.57	0.26	0.43
生活環境項目						
pH	7.1	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4
DO	8.2	7.6	8.6	8.4	10	10
BOD	3.4	9.5	23.1	14.2	6.2	9.5
COD	2.5	4	6.2	8.6	4.5	4.5
SS	7	5	10	37	5	4
大腸菌群数	3.3E+04	1.3E+05	1.7E+04	2.3E+04	7.9E+03	3.3E+03
全窒素	10	7	15	5.7	11	10
全燐	0.096	0.088	0.310	0.17	0.18	0.23
健康項目						
カドミウム		<0.001		<0.001		<0.001
全シアン		<0.01		<0.01		<0.01
鉛		<0.005		<0.005		<0.005
六価クロム		<0.01		<0.01		<0.01
ヒ素		<0.001		<0.001		<0.001
総水銀		<0.0005		<0.0005		<0.0005
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005		<0.0005		<0.0005
トリクロロエチレン		<0.001		<0.001		<0.001
テトラクロロエチレン		<0.0005		<0.0005		<0.0005
ふっ素		0.4		0.3		0.6

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
133	2004	谷津田川(こんぴら橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	7/27	9/13	11/12	1/25	3/11
採取時刻	10:20	10:34	10:30	11:10	9:45	9:35
天候	小雨	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り
気温	19.5	29.0	24.5	16.0	3.0	9.0
水温	16.5	25.0	22.0	16.0	8.5	12.0
流量	0.64	0.38	0.45	0.95	0.28	0.54
採取位置						
採取水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.1	7.0	7.2	7.3	7.2
DO	8.5	9.3	9.9	8.3	10	10
BOD	9.3	3.3	5.4	13.8	7.6	11.4
COD	2.9	4.4	5.5	5.3	5.1	6.0
SS	5	1	<1	3	6	8
大腸菌群数	1.3E+05	4.9E+04	7.9E+04	4.9E+04	4.9E+04	3.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	7.3	2.9	9.3	6.4	9.4	9.2
全燐	0.090	0.081	0.15	0.10	0.24	0.22

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
134	2004	谷津田川(谷津田橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	7/27	9/13	11/12	1/25	3/11
採取時刻	16:30	16:13	16:40	16:10	15:15	13:25
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り
気温	22.5	24.0	24.5	16.0	4.0	8.0
水温	19.5	27.0	23.0	16.0	5.5	10.0
流量	1.02	1.07	1.11	0.92	0.69	0.90
採取位置						
採取水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3
DO	8.0	7.4	8.5	8.2	10	10
BOD	4.8	1.2	2.5	6.2	5.1	8.0
COD	3.2	3.7	4.3	5.1	6.5	10.8
SS	6	1	1	3	27	51
大腸菌群数	3.5E+05	4.9E+05	3.3E+05	3.3E+04	3.3E+04	1.3E+05
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	4.5	2.9	5.3	4.3	6.3	6.0
全燐	0.077	0.058	0.082	0.073	0.12	0.17

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
135	2004	藤野川(双石橋)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	7/27	9/13	11/12	1/25	3/11
採取時刻	15:35	15:27	15:15	15:30	14:30	12:42
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り
気温	24.5	33.0	26.0	16.5	3.5	8.0
水温	18.0	25.5	23.5	15.0	4.5	8.0
流量	0.67	0.49	0.27	1.11	0.54	0.60
生活環境項目						
pH	7.2	7.3	7.6	7.7	7.5	7.4
DO	8.8	7.5	9.7	9.4	12	12
BOD	3.6	1.3	9.0	3.1	2.2	2.3
COD	6.6	4.6	6.1	5.6	4.7	5.4
SS	13	7	8	11	3	6
大腸菌群数	4.9E+04	7.9E+04	1.3E+05	1.3E+05	3.3E+04	2.3E+04
全窒素	2.8	1.9	1.8	2.2	3.8	2.8
全燐	0.10	0.068	0.14	0.12	0.15	0.14
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ふっ素	0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
136	2004	南湖(湖心)	白河市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/17	7/27	9/13	11/12	3/18	3/28
採取時刻	9:50	9:50	9:45	10:20	9:50	9:50
天候	小雨	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り
気温	18.5	29.0	22.5	16.0	12.0	8.0
水温	20.0	29.5	23.5	14.5	8.0	8.5
生活環境項目						
pH	7.1	7.5	7.4	7.7	7.3	7.6
DO	5.6	8.8	10	9.4	11	12
BOD	1.0	0.9	2.2	2.7	3.5	5.7
COD	4.0	6.5	7.1	6.1	7.3	6.4
SS	<1	5	9	10	11	8
大腸菌群数	4.9E+02	2.3E+03	4.6E+03	3.5E+04	2.3E+02	3.3E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	4.4	1.4	1.2	0.93	6.7	6.4
全燐	0.011	0.027	0.043	0.044	0.065	0.066

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
137	2004	谷津田川(西郷二中裏)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/19	8/18	11/17	2/16		
採取時刻	10:20	11:30	11:00	10:55		
天候	曇り	曇り	晴れ	雪		
気温	19.2	28.5	9.0	0.0		
水温	14.5	20.4	12.5	6.1		
流量	0.02	0.07	0.043	0.010		
生活環境項目						
pH	7.0	7.1	7.0	7.0		
DO	9.9	8.5	10	10		
BOD	1.1	1.6	0.9	1.4		
COD	3.2	3.1	1.1	1.3		
SS	9	7	1	<1		
大腸菌群数	4.9E+03	7.9E+03	3.3E+03	7.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	1.4	1.0	1.0	1.6		
全燐	0.055	0.047	0.018	0.058		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
138	2004	谷津田川(岩下団地前)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/19	8/18	11/17	2/16		
採取時刻	10:45	14:45	11:15	15:00		
天候	曇り	曇り	晴れ	雪		
気温	20.1	26.0	13.4	-0.8		
水温	14.9	23.8	12.1	3.2		
流量	0.025	0.01	0.01	0.014		
生活環境項目						
pH	7.7	7.6	7.2	7.4		
DO	11	8.7	11	13		
BOD	1.1	1.3	1.1	3.8		
COD	2.2	2.4	1.9	3		
SS	6	2	5	5		
大腸菌群数	1.1E+05	2.4E+04	2.2E+04	4.9E+04		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	1.8	1.1	1.1	2.5		
全燐	0.060	0.047	0.044	0.094		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
139	2004	谷津田川(下新田墓地前)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/19	8/18	11/17	2/16		
採取時刻	10:55	14:30	11:30	14:45		
天候	曇り	曇り	晴れ	雪		
気温	20.5	27.1	13.1	-0.6		
水温	16.1	26.2	18.3	14.3		
流量	0.21	0.19	0.13	0.10		
生活環境項目						
pH	7.0	7.2	7.2	7.3		
DO	6.4	6.0	7.6	7.8		
BOD	3.7	5.9	5	15.0		
COD	3.2	4.3	4.3	7.1		
SS	3	4	4	5		
大腸菌群数	1.3.E+04	2.8.E+04	1.3.E+04	1.4.E+04		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	20	16	12	19		
全燐	0.28	0.21	0.26	0.23		
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
全シアン	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
総水銀	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
銅	<0.005	<0.005	<0.005	0.006		
全クロム	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
有機リン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ふっ素	0.48	0.72	0.97	0.70		
ほう素	0.07	0.08	0.44	0.09		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
140	2004	堀川(芝原1号橋下)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/19	8/18	11/17	2/16		
採取時刻	9:45	10:50	10:00	9:55		
天候	曇り	曇り	晴れ	雪		
気温	17.1	23.8	11.9	-0.2		
水温	15.0	22.1	11.2	2.7		
流量	0.10	0.17	0.55	0.07		
生活環境項目						
pH	7.5	7.5	7.3	7.3		
DO	11	8.8	10	13		
BOD	0.5	0.9	0.7	0.7		
COD	1.3	1.1	1.2	<0.5		
SS	<1	<1	<1	<1		
大腸菌群数	7.9E+02	4.9E+03	4.9E+02	3.3E+01		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	0.44	0.50	0.29	0.61		
全燐	0.009	0.008	0.004	0.007		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
141	2004	堀川(太陽の国下流)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/19	8/18	11/17	2/16		
採取時刻	9:55	11:00	10:20	10:15		
天候	曇り	曇り	晴れ	雪		
気温	19.0	25.5	10.8	-1.0		
水温	15.0	22.8	10.9	2.6		
流量	0.38	0.46	0.50	0.13		
生活環境項目						
pH	7.7	7.6	7.4	7.4		
DO	9.7	9.4	11	13		
BOD	0.9	1.4	0.9	1.5		
COD	1.9	2.7	1.8	1.6		
SS	3	2	2	1		
大腸菌群数	7.9E+03	3.3E+04	4.9E+03	3.3E+02		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	1.0	1.0	0.59	1.3		
全燐	0.034	0.043	0.015	0.041		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
142	2004	堀川(高速道路下)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/19	8/18	11/17	2/16		
採取時刻	10:35	11:50	11:55	15:35		
天候	曇り	曇り	晴れ	雪		
気温	19.4	25.9	12.3	-0.2		
水温	16.0	22.0	11.9	3.2		
流量	0.69	1.00	1.42	0.40		
生活環境項目						
pH	8.2	7.5	7.5	7.6		
DO	12	9.4	11	13		
BOD	1.0	1.1	1.1	1.9		
COD	1.9	2.2	1.8	2.4		
SS	2	4	1	3		
大腸菌群数	4.9E+03	1.3E+04	3.3E+03	2.4E+03		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	1.2	0.97	0.77	1.5		
全燐	0.047	0.029	0.034	0.080		
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
全シアン	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
総水銀	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
銅	<0.005	<0.005	<0.005	0.013		
全クロム	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
有機リン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ふっ素	<0.08	<0.08	0.11	<0.08		
ほう素	<0.02	<0.02	0.07	<0.02		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
143	2004	阿武隈川 上流(剣桂)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/19	8/18	11/17			
採取時刻	9:35	10:30	9:40			
天候	曇り	曇り	晴れ			
気温	17.0	21.3	7.8			
水温	10.5	16.9	5.6			
流量	0.7	0.69	1.10			
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.0			
DO	10	9.3	11			
BOD	0.4	0.9	<0.5			
COD	0.8	0.6	0.6			
SS	1	<1.0	1			
大腸菌群数	4.9E+01	7.9E+01	7.9E+01			
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND			
全窒素	0.18	0.15	0.070			
全燐	0.005	0.006	0.005			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
144	2004	阿武隈川(中流追原橋下)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/19	8/18	11/17	2/16		
採取時刻	9:10	10:05	9:15	9:45		
天候	曇り	曇り	晴れ	雪		
気温	18.1	23.9	11.2	-1.2		
水温	15.5	19.0	7.9	2.5		
流量	1.22	0.91	2.03	0.68		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.5	7.2	7.2		
DO	10	9.4	11	13		
BOD	0.4	1.4	0.8	1.0		
COD	1.1	1.2	1.0	1.1		
SS	1	1	1	1		
大腸菌群数	2.2E+03	4.9E+03	3.3E+02	7.9E+01		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	0.60	0.79	0.68	1.1		
全燐	0.023	0.024	0.031	0.027		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
146	2004	真名子川(上流真名子林道脇)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/19	8/18	11/17	2/16		
採取時刻	11:25	12:20	12:25	12:05		
天候	曇り	曇り	晴れ	雪		
気温	20.0	24.1	13.0	-0.5		
水温	14.5	17.9	10.7	1.6		
流量	0.17	0.17	0.24	0.22		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.3	7.1	7.1		
DO	10	9.4	11	13		
BOD	<0.5	1.0	0.6	0.7		
COD	1.3	2.0	1.7	1.3		
SS	<1	2	2	1		
大腸菌群数	7.9E+01	1.7E+03	7.9E+01	3.3E+01		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	0.28	0.30	0.22	0.31		
全燐	0.015	0.014	0.011	0.011		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
145	2004	阿武隈川(下流高速道路下長坂)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/19	8/18	11/17	2/16		
採取時刻	12:00	13:00	13:10	13:00		
天候	曇り	曇り	晴れ	雪		
気温	21.0	27.2	13.8	-0.9		
水温	17.2	22.9	11.7	2.0		
流量	1.97	2.43	3.27	1.91		
生活環境項目						
pH	7.5	7.5	7.4	7.2		
DO	10	9.6	11	13		
BOD	0.8	0.9	<0.5	1.0		
COD	1.6	1.8	1.2	1.4		
SS	2	4	1	3		
大腸菌群数	1.3E+03	4.9E+03	7.9E+02	1.1E+03		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	0.62	0.58	0.50	0.79		
全燐	0.022	0.016	0.008	0.022		
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
全シアン	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
総水銀	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
銅	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
全クロム	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
有機リン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.005	<0.0005	<0.0005		
ふっ素	<0.08	<0.08	0.09	<0.08		
ほう素	0.03	<0.02	0.12	<0.02		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
147	2004	真名子川(処理場下流)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/19	8/18	11/17	2/16		
採取時刻	11:40	12:40	12:45	12:30		
天候	曇り	曇り	晴れ	雪		
気温	20.1	28.4	13.6	-1.0		
水温	16.0	22.4	12.1	2.4		
流量	0.40	0.67	0.84	0.67		
生活環境項目						
pH	7.4	7.2	7.2	7.1		
DO	10	9.4	11	13		
BOD	0.6	1.2	0.7	1.1		
COD	2.0	2.8	1.4	1.6		
SS	3	6	1	2		
大腸菌群数	3.3E+03	2.4E+04	2.4E+03	3.3E+02		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	0.58	0.51	0.38	0.53		
全燐	0.056	0.040	0.013	0.024		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
148	2004	黒川(上流境橋上流)	西郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/19	8/18	11/17	2/16		
採取時刻	10:10	11:15	10:45	10:45		
天候	曇り	曇り	晴れ	雪		
気温	19.2	27.4	14.0	-0.5		
水温	14.8	20.9	10.6	2.2		
流量	0.56	0.68	0.88	0.55		
生活環境項目						
pH	7.7	7.7	7.5	7.4		
DO	10	9.7	14	13		
BOD	0.8	1.2	0.8	1.1		
COD	1.3	1.4	1.2	1.1		
SS	2	1	<1	1		
大腸菌群数	1.3E+03	1.7E+03	7.9E+02	1.3E+02		
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND		
全窒素	0.83	0.55	0.47	0.72		
全燐	0.040	0.039	0.030	0.042		
健康項目						
カドミウム	<0.001					
全シアン	<0.02					
鉛	0.001					
六価クロム	<0.02					
ヒ素	<0.001					
総水銀	<0.0001					
銅	<0.005					
全クロム	<0.05					
有機リン	<0.1					
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005					
トリクロロエチレン	<0.002					
テトラクロロエチレン	<0.0005					
ふっ素	<0.08					
ほう素	<0.02					

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
149	2004	阿武隈川(玉城橋)	矢吹町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/27	2/28				
採取時刻	15:37	10:05				
天候	曇り	晴れ				
気温	20.5	8.0				
水温	22.8	8.0				
生活環境項目						
pH	7.6	7.8				
DO						
BOD	1.0	2.5				
COD						
SS	3	3				
大腸菌群数	2.2E+04	3.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.1	2.0				
全燐	0.041	0.047				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
150	2004	阿由里川(一本木合流後)	矢吹町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/27	2/28				
採取時刻	13:58	10:45				
天候	曇り	晴れ				
気温	23.5	2.0				
水温	22.3	7.0				
生活環境項目						
pH	7.4	7.7				
DO						
BOD	1.2	2.7				
COD						
SS	5	4				
大腸菌群数	3.5E+04	4.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.89	3.2				
全燐	0.053	0.050				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
151	2004	隈戸川(雷神橋)	矢吹町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/27	2/28				
採取時刻	14:30	11:16				
天候	曇り	晴れ				
気温	22.0	8.0				
水温	21.5	7.8				
生活環境項目						
pH	7.6	7.7				
DO						
BOD	0.9	1.9				
COD						
SS	2	1				
大腸菌群数	7.0E+03	1.3E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.68	0.90				
全燐	0.024	0.026				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
152	2004	泉川(三文橋)	矢吹町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/27	2/28				
採取時刻	14:10	10:58				
天候	曇り	晴れ				
気温	22.2	8.0				
水温	22.5	5.0				
生活環境項目						
pH	7.5	7.7				
DO						
BOD	0.9	3.4				
COD						
SS	10	5				
大腸菌群数	1.7E+04	1.7E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.8	3.5				
全燐	0.061	0.12				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
153	2004	外面川(岩下橋)	大信村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/12	2/3				
採取時刻	13:40	14:09				
天候	晴れ	曇り				
気温	32.0	0.0				
水温	21.0	4.8				
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.4				
全水深	0.23	0.55				
生活環境項目						
pH	7.3	7.6				
DO	8.7	10				
BOD	<0.5	1.7				
COD						
SS	2	1				
大腸菌群数	7.0E+03	4.9E+01				
全燐	<0.1	<0.1				
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001				
全シアン	ND	ND				
鉛	<0.005	<0.005				
六価クロム	<0.005	<0.005				
ヒ素	<0.005	<0.005				
総水銀	<0.0005	<0.0005				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
154	2004	隈戸川(美郷橋上流)	大信村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/12	2/3				
採取時刻	13:00	14:35				
天候	晴れ	曇り				
気温	32.0	0.0				
水温	28.0	3.0				
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.2				
全水深	0.35	0.25				
生活環境項目						
pH	7.3	8.0				
DO	9.1	11.0				
BOD	0.7	2.3				
COD						
SS	4	1				
大腸菌群数	2.4E+04	1.1E+02				
全燐	<0.1	<0.1				
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001				
全シアン	ND	ND				
鉛	<0.005	<0.005				
六価クロム	<0.005	<0.005				
ヒ素	<0.005	<0.005				
総水銀	<0.0005	<0.0005				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
155	2004	隈戸川(万才橋上流)	大信村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/12	2/3				
採取時刻	14:10	14:09				
天候	晴れ	曇り				
気温	32.0	3.5				
水温	28.9	5.6				
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.15	0.7				
全水深	0.48	0.78				
生活環境項目						
pH	7.4	7.7				
DO	8.1	10				
BOD	1.1	2.1				
SS	2	2				
大腸菌群数	7.0E+03	4.6E+01				
全燐	<0.1	<0.1				
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001				
全シアン	ND	ND				
鉛	<0.005	<0.005				
六価クロム	<0.005	<0.005				
ヒ素	<0.005	<0.005				
総水銀	<0.0005	<0.0005				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
156	2004	湯川(雨降り滝上流)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/19	6/16	7/27	8/17	9/22
採取時刻	9:30	9:20	9:00	8:55	9:00	8:45
天候	晴	曇	晴	晴	曇	曇 | 雨
気温	14.5	16.0	17.5	26.5	22.0	22.0
水温	9.1	13.4	15.2	18.8	18.9	19.1
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生活環境項目						
pH	7.1	7.4	7.1	7.3	7.2	7.2
DO	11	10	9.7	9.3	8.9	8.9
BOD	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	1.9
COD	1.9	2.6	2.4	2.2	2.6	2.7
SS	2	2	2	5	3	3
大腸菌群数	2.7E+01	1.7E+02	2.8E+02	4.9E+03	7.9E+03	3.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.23	0.27	0.27	0.35	0.27	0.23
全燐	0.006	0.010	0.012	0.011	0.011	0.010

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
156	2004	湯川(雨降り滝上流)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/12	11/10	12/7	3/16		
採取時刻	8:50	9:50	8:50	8:55		
天候	晴	晴	晴/曇	曇/晴		
気温	19.0	12.0	1.0	3.5		
水温	15.4	11.2	6.2	2.5		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.0	7.2	7.1	7.0		
DO	9.4	10	11	13		
BOD	1.6	1.8	0.5	0.6		
COD	3.9	4.4	3.5	1.8		
SS	4	4	3	1		
大腸菌群数	4.6E+02	4.9E+01	2.3E+02	1.3E+01		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.36	0.55	0.43	0.35		
全燐	0.013	0.013	0.006	0.008		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
157	2004	湯川(小田橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/19	6/16	7/27	8/17	9/22
採取時刻	9:50	9:45	9:20	9:20	9:15	9:20
天候	晴	曇	晴	晴	曇	曇/雨
気温	15.5	17.5	18.0	29.0	21.0	22.0
水温	10.8	14.0	16.7	20.3	20.4	20.2
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生活環境項目						
pH	7.1	7.4	6.9	7.1	7.1	7.0
DO	11	10	9.4	8.7	8.7	8.3
BOD	<0.5	0.5	<0.5	0.8	<0.5	2.0
COD	1.9	2.6	2.7	2.1	2.2	3.4
SS	3	3	3	5	3	4
大腸菌群数	1.3E+04	2.3E+03	3.3E+03	1.7E+04	2.4E+04	1.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.24	0.42	0.43	0.44	0.43	0.46
全燐	0.010	0.018	0.021	0.018	0.017	0.024

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
157	2004	湯川(小田橋)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/12	11/10	12/7	3/16		
採取時刻	9:15	9:15	9:15	9:15		
天候	晴	晴	晴/曇	曇/晴		
気温	22.0	9.0	2.0	5.0		
水温	17.1	11.5	7.0	3.8		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.1	7.1	7.0	6.9		
DO	9.2	10	11	13		
BOD	1.4	1.2	<0.5	0.8		
COD	3.8	3.8	2.8	2.2		
SS	5	3	2	1		
大腸菌群数	7.0E+03	4.9E+04	7.9E+03	1.1E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.56	0.62	0.57	0.50		
全燐	0.024	0.016	0.009	0.013		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
158	2004	湯川(阿賀川合流前)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/19	6/16	7/27	8/17	9/22
採取時刻	11:00	11:10	10:30	10:40	10:30	10:35
天候	晴	曇	晴	晴	曇	曇/雨
気温	16.5	18.5	20.0	29.6	26.0	22.0
水温	12.6	15.8	20.6	24.3	21.3	21.2
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度	>0.5	0.3	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生活環境項目						
pH	7.6	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2
DO	11	9.2	10	8.2	9.2	8.2
BOD	1.4	2.8	2.7	2.0	0.9	3.9
COD	4.0	6.2	5.1	4.0	4.3	6.9
SS	11	19	8	10	6	17
大腸菌群数	4.9E+04	2.8E+02	3.5E+04	7.0E+04	4.9E+04	1.3E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.0	1.6	1.2	1.7	1.4	3.3
全燐	0.10	0.17	0.14	0.14	0.14	0.19

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
158	2004	湯川(阿賀川合流前)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/12	11/10	12/7	3/16		
採取時刻	10:30	10:30	10:25	9:45		
天候	晴	晴	晴/曇	曇/晴		
気温	24.0	11.0	3.0	6.0		
水温	18.9	13.1	10.4	7.9		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.0	7.3	7.2	7.3		
DO	8.7	11	9.6	12		
BOD	2.1	2.0	1.4	3.6		
COD	4.4	6.2	4.3	5.3		
SS	13	3	4	3		
大腸菌群数	1.1E+04	0.0E+00	0.0E+00	7.9E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	2.0	5.5	11	5.3		
全燐	0.15	0.22	0.38	0.17		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
159	2004	旧湯川(湯川橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/19	6/16	7/27	8/17	9/22
採取時刻	11:25	11:40	10:50	11:05	10:50	11:00
天候	晴	曇	晴	晴	曇	曇/雨
気温	17.0	19.0	20.5	29.6	24.0	22.0
水温	13.9	16.0	20.4	24.0	20.4	20.6
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度	>0.5	0.26	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生活環境項目						
pH	7.0	6.7	6.8	6.9	6.6	6.9
DO	12	8.8	8.4	8.4	8.3	8.2
BOD	<0.5	1.5	0.8	1.1	<0.5	2.1
COD	2.7	4.9	3.4	2.9	3.1	3.7
SS	7	27	8	22	16	12
大腸菌群数	4.9E+03	1.3E+04	7.9E+03	1.1E+05	1.7E+04	9.2E+05
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.79	1.38	0.83	0.94	0.90	0.93
全燐	0.040	0.12	0.076	0.10	0.10	0.084

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
159	2004	旧湯川(湯川橋)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/12	11/10	12/7	3/16		
採取時刻	10:55	10:55	10:50	11:05		
天候	晴	晴	晴/曇	曇/晴		
気温	23.5	13.0	4.0	7.0		
水温	20.2	13.7	8.8	7.2		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	6.8	6.9	6.9	6.9		
DO	8.5	11	10	14		
BOD	1.0	1.1	<0.5	1.6		
COD	2.5	3.4	3.1	2.7		
SS	15	5	4	3		
大腸菌群数	2.3E+04	1.1E+04	2.3E+04	3.3E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.2	0.99	1.3	1.0		
全燐	0.056	0.041	0.044	0.064		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
160	2004	古川(城西橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/19	6/16	7/27	8/17	9/22
採取時刻	10:05	10:05	9:30	9:40	9:30	9:35
天候	晴	曇	晴	晴	曇	曇 | 雨
気温	15.5	18.0	19.5	29.0	21.5	20.0
水温	11.9	15.4	19.3	23.2	20.4	21.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度	>0.5	0.46	>0.5	>0.5	>0.5	0.30
生活環境項目						
pH	7.1	7.1	6.9	7.0	6.7	6.9
DO	9.8	9.0	7.7	7.4	6.9	5.3
BOD	4.8	3.0	5.6	2.3	1.3	6.9
COD	6.0	5.3	6.5	4.3	4.7	6.6
SS	14	14	12	18	11	26
n-ヘキサン抽出物質						
大腸菌群数	1.7E+05	4.6E+04	1.1E+05	9.2E+05	1.3E+05	1.3E+06
全窒素	3.2	1.4	1.7	1.8	1.5	2.1
全燐	0.21	0.17	0.24	0.19	0.21	0.28

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
160	2004	古川(城西橋)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/12	11/10	12/7	3/16		
採取時刻	9:30	9:35	9:30	9:35		
天候	晴	晴	晴/曇	曇/晴		
気温	22.5	9.0	1.5	4.5		
水温	18.4	11.7	6.6	5.0		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
透視度	0.39	>0.5	0.48	>0.5		
生活環境項目						
pH	6.9	7.0	7.0	7.0		
DO	7.4	8.6	9.3	12		
BOD	4.6	5.2	7.6	7.1		
COD	6.9	6.2	8.7	5.6		
SS	19	13	15	7		
n-ヘキサン抽出物質						
大腸菌群数	7.9E+04	7.9E+04	1.7E+04	2.3E+04		
全窒素	3.4	2.7	3.6	2.9		
全燐	0.30	0.20	0.28	0.20		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
161	2004	不動川(不動川橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/19	6/16	7/27	8/17	9/22
採取時刻	11:45	11:55	11:10	11:30	11:15	11:20
天候	晴	曇	晴	晴	曇	曇 | 雨
気温	18.0	19.8	21.0	31.0	24.0	22.0
水温	12.6	14.1	20.0	26.9	22.0	21.9
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度	>0.5	0.30	>0.5	>0.5	0.21	0.36
生活環境項目						
pH	7.4	7.4	7.0	7.4	7.2	7.1
DO	10	10	9.0	7.7	8.3	8.2
BOD	1.7	1.0	0.9	1.2	0.5	5.2
COD	3.4	3.2	2.6	2.7	3.2	6.6
SS	4	19	10	12	28	15
n-ヘキサン抽出物質						
大腸菌群数	3.3E+04	7.9E+04	4.9E+04	1.1E+05	1.7E+05	3.5E+05
全窒素	1.2	0.80	0.85	0.92	0.97	1.1
全燐	0.11	0.090	0.084	0.081	0.10	0.10

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
161	2004	不動川(不動川橋)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/12	11/10	12/7	3/16		
採取時刻	11:15	11:20	10:10	11:25		
天候	晴	晴	晴/曇	曇/晴		
気温	25.0	12.5	4.0	7.0		
水温	18.9	12.5	6.6	5.2		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	0.24		
生活環境項目						
pH	7.3	7.3	7.2	7.2		
DO	9.0	10	11	12		
BOD	1.1	2.3	1.2	3.2		
COD	3.2	3.2	4.6	4.5		
SS	14	5	3	15		
n-ヘキサン抽出物質						
大腸菌群数	3.3E+04	7.9E+04	1.1E+05	1.7E+04		
全窒素	1.1	1.1	1.3	1.7		
全燐	0.052	0.078	0.077	0.10		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
162	2004	猪苗代湖(中田浜)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/19	6/16	7/27	8/17	9/22
採取時刻	13:25	13:55	12:50	13:00	12:55	12:20
天候	晴	曇	晴	晴	曇	曇 | 雨
気温	14.5	17.8	21.0	29.2	21.0	21.0
水温	8.4	11.5	17.0	27.2	23.1	22.0
流量						
採取位置	湖岸10m	湖岸10m	湖岸10m	湖岸10m	湖岸10m	湖岸10m
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生活環境項目						
pH	6.5	6.4	6.3	6.9	6.4	6.5
DO	11	10	9.5	7.7	8.1	8.3
BOD	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.7
COD	0.7	0.8	0.7	0.6	1.2	0.9
SS	<1	<1	<1	1	2	<1
大腸菌群数	2.0E+00	7.9E+01	2.3E+01	3.3E+02	3.3E+02	2.3E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.34	0.25	0.20	0.28	0.38	0.25
全燐	<0.003	0.004	<0.003	0.004	0.004	0.004

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
162	2004	猪苗代湖(中田浜)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/12	11/10	12/7	3/16		
採取時刻	12:40	13:05	12:40	13:40		
天候	晴	晴	晴/曇	曇/晴		
気温	22.5	18.0	8.0	5.0		
水温	19.0	15.1	8.4	5.7		
流量						
採取位置	湖岸10m	湖岸10m	湖岸10m	湖岸10m		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	6.6	6.5	6.5	6.5		
DO	8.6	9.5	10	12		
BOD	0.5	<0.5	<0.5	0.7		
COD	0.8	0.8	0.8	1.0		
SS	<1	1	1	<1		
大腸菌群数	1.3E+02	4.9E+01	3.3E+01	4.6E+01		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.39	0.43	0.41	0.39		
全燐	0.004	0.003	0.004	0.006		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
163	2004	赤井川(戸ノ口橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/19	6/16	7/27	8/17	9/22
採取時刻	14:05	14:25	13:15	13:30	13:25	12:45
天候	晴	曇	晴	晴	曇	曇/雨
気温	17.0	17.5	23.0	29.2	20.0	21.0
水温	13.0	15.8	21.5	25.9	20.1	19.5
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深						
透視度	>0.5	0.06	0.38	0.11	>0.5	0.27
生活環境項目						
pH	7.4	6.8	6.4	7.1	6.9	7.3
DO	10	8.4	7.9	7.0	8.1	8.0
BOD	<0.5	1.4	0.8	1.0	<0.5	1.6
COD	5.7	10.8	7.4	7.1	4.6	6.6
SS	4	88	21	59	14	14
大腸菌群数	1.7E+03	1.4E+03	3.5E+03	9.2E+04	3.3E+04	1.7E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.91	1.4	0.67	0.88	0.58	0.79
全燐	0.034	0.24	0.069	0.10	0.058	0.045

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
163	2004	赤井川(戸ノ口橋)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/12	11/10	12/7	3/16		
採取時刻	13:10	13:30	13:05	14:15		
天候	晴	晴	晴/曇	曇/晴		
気温	22.5	17.0	7.5	5.0		
水温	18.8	12.1	5.5	3.2		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
全水深						
透視度	0.32	>0.5	0.11	0.45		
生活環境項目						
pH	7.0	7.1	7.0	6.9		
DO	8.3	9.9	11	12		
BOD	0.8	0.9	0.9	1.6		
COD	7.3	5.5	8.5	7.6		
SS	18	4	34	12		
大腸菌群数	9.4E+03	7.9E+03	9.2E+04	1.3E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.25	0.88	1.22	1.33		
全燐	0.067	0.028	0.10	0.076		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
164	2004	赤井川(笹山放水路)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/19	6/16	7/27	8/17	9/22
採取時刻	13:50	14:10	13:00	13:15	13:10	12:30
天候	晴	曇	晴	晴	曇	曇/雨
気温	16.0	15.0	24.0	28.0	23.0	21.0
水温	11.8	15.0	19.2	25.3	20.2	19.4
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深						
透視度	>0.5	0.11	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生活環境項目						
pH	7.2	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0
DO	10	9.1	8.9	7.7	8.7	8.4
BOD	<0.5	1.6	<0.5	0.9	<0.5	1.7
COD	2.6	6.5	5.8	3.0	3.5	4.9
SS	4	43	4	11	4	13
大腸菌群数	2.3E+02	3.5E+03	3.5E+03	1.6E+05	2.2E+04	1.1E+05
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.69	0.91	0.49	0.57	0.43	0.72
全燐	0.024	0.17	0.053	0.043	0.036	0.062

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
164	2004	赤井川(笹山放水路)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/12	11/10	12/7	3/16		
採取時刻	12:55	13:15	12:50	14:00		
天候	晴	晴	晴/曇	曇/晴		
気温	22.0	17.0	8.0	3.0		
水温	18.8	13.6	6.7	4.8		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	0.36	>0.5		
生活環境項目						
pH	6.9	7.1	6.8	6.7		
DO	8.7	9.9	11	11		
BOD	0.7	1.0	1.0	1.3		
COD	4.3	4.2	5.8	5.2		
SS	11	9	13	7		
大腸菌群数	3.3E+04	1.1E+04	5.4E+04	2.3E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.1	0.82	1.1	1.1		
全燐	0.053	0.037	0.067	0.062		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
165	2004	原川(崎川橋)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/19	6/16	7/27	8/17	9/22
採取時刻	12:55	13:25	12:17	12:30	12:20	11:55
天候	晴	曇	晴	晴	曇	曇/雨
気温	18.0	19.0	23.0	31.0	21.5	21.0
水温	13.9	14.7	23.1	24.7	18.6	17.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深						
透視度	0.11	>0.5	0.38	>0.5	>0.5	>0.5
生活環境項目						
pH	7.1	7.2	8.7	7.2	7.0	7.2
DO	10	9.6	10	8.0	9.5	9.4
BOD	<0.5	0.9	<0.5	0.6	<0.5	1.2
COD	4.0	3.0	3.8	1.7	1.9	2.1
SS	66	9	27	10	4	4
大腸菌群数	1.1E+02	2.2E+03	7.9E+02	1.6E+04	1.3E+04	3.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.83	0.50	0.34	0.58	0.44	0.33
全燐	0.067	0.032	0.078	0.035	0.025	0.017

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
165	2004	原川(崎川橋)	会津若松市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)		
一般項目						
採取年月日	10/12	11/10	12/7	3/16		
採取時刻	12:15	12:35	12:15	12:45		
天候	晴	晴	晴/曇	曇/晴		
気温	22.5	20.0	7.0	7.0		
水温	17.9	13.3	7.2	9.6		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
全水深						
透視度	0.14	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	7.1	7.2	7.3	7.8		
DO	8.9	10	12	12		
BOD	0.5	0.8	<0.5	1.0		
COD	7.0	2.4	1.9	2.1		
SS	64	2	2	3		
大腸菌群数	7.9E+03	4.9E+02	5.4E+03	7.9E+01		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.1	0.43	0.47	0.43		
全燐	0.10	0.011	0.014	0.019		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
166	2004	新堀川(田面浜)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	4/21	5/19	6/16	7/27	8/17	9/22
採取時刻	13:05	13:35	12:30	12:40	12:35	12:05
天候	晴	曇	晴	晴	曇	曇 | 雨
気温	17.0	18.5	23.0	30.0	22.0	21.0
水温	15.3	14.7	22.0	24.5	18.9	19.3
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深						
透視度	>0.5	0.12	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生活環境項目						
pH	7.0	6.7	6.8	6.7	6.6	7.2
DO	10	9.3	9.6	8.9	8.7	10
BOD	<0.5	1.3	<0.5	0.6	<0.5	1.8
COD	3.2	5.7	6	3.5	4.1	4.1
SS	4	42	7	3	7	2
大腸菌群数	1.3E+03	9.2E+04	1.3E+04	2.4E+04	1.7E+04	3.5E+05
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.55	0.74	0.59	0.59	0.57	0.35
全燐	0.022	0.11	0.083	0.045	0.049	0.029

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
166	2004	新堀川(田面浜)	会津若松市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取年月日	10/12	11/10	12/7	3/16		
採取時刻	12:25	12:45	12:25	13:05		
天候	晴	晴	晴/曇	曇/晴		
気温	23.0	19.0	7.0	6.0		
水温	18.8	13.9	7.3	6.7		
流量						
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.2	0.2	0.2	0.2		
全水深						
透視度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5		
生活環境項目						
pH	6.7	6.9	6.6	6.5		
DO	9.2	12	11	11		
BOD	0.6	1.1	<0.5	1.1		
COD	3.4	3.8	3.6	3.4		
SS	3	2	3	4		
大腸菌群数	3.3E+03	7.9E+03	1.3E+04	3.3E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.78	0.51	0.72	0.72		
全燐	0.025	0.017	0.025	0.026		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
167	2004	押切川(吉志田北橋上流)	熱塩加納村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/2	9/1	12/1	3/2		
採取時刻	11:20	10:20	10:15	14:35		
天候	晴れ	晴れ	小雨	曇		
気温	24.0	27.0	6.0	-1.0		
水温	16.0	21.0	7.0	6.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.4	7.4		
DO						
BOD			1.2	2.3		
COD						
SS			1	3		
大腸菌群数	2.3E+02	9.2E+03	4.9E+02	4.6E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
168	2004	濁川(喜多方市上三宮町)	熱塩加納村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	6/2	9/1	12/1	3/2		
採取時刻	11:10	11:05	11:05	14:20		
天候	晴れ	晴れ	小雨	曇		
気温	24.0	27.0	6.0	-1.0		
水温	19.0	23.0	8.5	6.0		
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	8.4	7.6	7.6		
DO						
BOD			1.2	1.4		
COD						
SS	1	3		17		
大腸菌群数	4.9E+02	9.2E+03	1.4E+03	7.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
169	2004	大谷川(七ツ森橋付近)	磐梯町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/21	6/16	8/25	10/7	12/15	2/23
採取時刻	8:44	9:15	9:06	11:15	9:05	9:07
天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	7.0	18.5	21.0	21.0	7.0	-1.0
水温	5.5	13.5	16.0	14.5	5.0	1.8
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.4	7.7	7.4	7.6	7.6	7.7
DO	11	9.3	9.2	9.1	9.8	1.1
BOD	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
COD	2.8	2.8	3.6	3.2	1.4	2.6
SS	7	11	3	5	1	7
大腸菌群数	1.3E+02	1.7E+02	7.9E+02	1.1E+02	1.3E+02	0.0E+00
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.22	0.35	0.24	0.27	0.20	0.20
全燐	0.007	0.023	0.017	0.01	0.005	0.009

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
170	2004	大谷川(落合橋付近)	磐梯町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/21	6/16	8/25	10/7	12/15	2/23
採取時刻	9:03	9:32	9:25	11:30	11:20	9:27
天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	10.0	19.0	22.0	21.0	10.0	-1.0
水温	7.0	16.8	18.0	14.5	6.5	2.3
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	0.28	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目						
pH	7.2	7.8	7.4	7.6	7.9	7.7
DO	10	9.5	9.2	9.9	10	12
BOD	<0.5	1.3	0.6	0.8	<0.5	0.9
COD	3.1	3.2	3.9	3.1	1.6	2.6
SS	8	6	10	10	2	6
大腸菌群数	1.3E+03	4.9E+03	7.9E+03	4.9E+03	4.9E+02	7.9E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.39	0.53	0.44	0.82	0.39	0.67
全燐	0.018	0.031	0.030	0.028	0.002	0.020

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
171	2004	観音寺川(川桁地内)	猪苗代町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/19	6/30	8/26	10/29	12/24	2/15
採取時刻	12:12	11:05	11:32	11:58	11:24	13:35
天候	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	19.2	25.4	25.8	14.5	1.7	0.8
水温	10.4	21.9	19.6	12.5	6.2	3.6
流量	2.780	0.727	0.729	0.240	0.087	0.072
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深						
全水深						
透明度	>1	>1	>1	>1	>1	0.86
生活環境項目						
pH	7.5	7.3	7.2	7.2	7.4	6.9
DO	11	8.2	9.0	10	12	11
BOD	1.3	1.0	0.9	1.0	2.1	1.7
COD	1.4	2.1	2.8	1.2	2.0	3.1
SS	2	8	2	1	2	8
大腸菌群数	1.6E+04	7.9E+03	2.2E+04	1.7E+03	1.7E+04	3.5E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.87	0.92	0.90	1.2	1.2	2.0
全燐	0.025	0.062	0.038	0.026	0.041	0.054

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
172	2004	小沢川(猪苗代湖流入前)	猪苗代町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/19	6/30	8/26	10/29	12/24	2/15
採取時刻	13:18	12:03	12:32	10:55	12:26	14:42
天候	小雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
気温	15.5	26.4	22.0	10.8	2.2	0.7
水温	10.5	21.3	17.3	10.8	5.6	3.2
流量	0.226	0.050	0.130	0.206	0.073	0.054
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.5	7.6	7.5	7.3	7.5	7.4
DO	10	7.5	9.1	10	11	12
BOD	0.8	0.2	0.4	1.0	1.4	1.2
COD	1.0	1.6	1.5	0.9	1.1	0.9
SS	1	2	1	1	<1	1
大腸菌群数	2.0E+02	4.9E+02	1.1E+03	1.1E+02	0.0E+00	0.0E+00
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.73	0.59	0.53	0.63	0.45	0.44
全燐	<0.005	0.014	0.008	0.008	0.009	0.005

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
173	2004	菱沼川(菱沼橋)	猪苗代町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/19	6/30	8/26	10/29	12/24	2/15
採取時刻	13:04	11:43	12:17	11:10	12:01	14:11
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
気温	16.0	26.5	22.0	10.6	2.1	0.5
水温	10.4	21.2	18.0	9.8	4.5	2.6
流量	0.219	0.478	0.322	0.254	0.203	0.129
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深						
全水深						
透視度	>1	0.96	>1	>1	>1	0.94
生活環境項目						
pH	7.0	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7
DO	10	6.7	8.2	9.1	8.7	10
BOD	1.3	1.0	1.0	1.0	1.3	1.6
COD	2.1	4.5	3.9	2.0	2.0	2.7
SS	2	15	2	1	2	5
大腸菌群数	1.3E+04	7.0E+03	3.3E+03	1.3E+03	1.1E+03	9.0E+01
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.2	1.1	1.2	1.2	1.4	1.7
全燐	0.029	0.12	0.058	0.025	0.031	0.046

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
174	2004	小黒川(猪苗代湖流入前)	猪苗代町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/19	6/30	8/26	10/29	12/24	2/15
採取時刻	11:29	10:24	10:44	13:11	10:26	11:05
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	20.2	22.9	26.0	14.7	1.0	0.9
水温	12.5	21.7	19.3	14.1	5.5	3.5
流量	0.967	2.598	1.934	0.729	0.772	0.674
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深						
全水深						
透視度	>1	0.6	>1	0.68	>1	0.7
生活環境項目						
pH	8.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
DO	13	8.0	9.0	10	11	11
BOD	3.2	1.4	1.1	2.0	2.4	3.2
COD	3.0	3.9	4.1	3.3	3.2	4.6
SS	3	15	9	5	3	8
大腸菌群数	1.3E+04	3.5E+04	1.7E+04	3.5E+04	1.3E+04	9.2E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.92	0.74	0.72	1.0	0.62	1.9
全燐	0.10	0.14	0.097	0.13	0.14	0.11

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
175	2004	高橋川(猪苗代湖流入前)	猪苗代町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/19	6/30	8/26	10/29	12/24	2/15
採取時刻	10:43	9:45	9:55	12:40	9:46	10:13
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	17.0	23.2	24.0	14.5	0.5	1.3
水温	11.1	19.3	22.3	11.9	6.8	4.2
流量	1.457	1.125	1.402	1.009	0.417	0.384
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.5	7.3	7.0	7.2	7.2	7.1
DO	11	7.8	8.7	10	10	11
BOD	1.2	0.8	0.6	1.0	1.6	1.5
COD	1.9	3.9	3.1	2.0	1.6	3.5
SS	3	7	4	3	1	8
大腸菌群数	9.2E+03	5.0E+03	2.2E+03	1.7E+03	3.5E+03	1.7E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.75	0.90	0.55	0.82	0.97	1.1
全燐	0.023	0.061	0.033	0.034	0.029	0.051

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
176	2004	東真行排水路	猪苗代町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/19	6/30	8/26	10/29	12/24	2/15
採取時刻	11:06	10:09	10:25	13:00	10:14	10:46
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	曇り
気温	18.6	22.9	24.5	14.8	1.2	0.8
水温	12.5	22.3	18.8	14.5	4.5	4.1
流量	0.142	0.125	0.203	0.067	0.033	0.058
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深						
全水深						
透視度	>1	>1	>1	0.88	>1	0.86
生活環境項目						
pH	8.5	7.3	7.1	7.4	7.5	7.2
DO	12	8.3	9.1	10	13	11
BOD	2.1	1.0	0.8	1.0	2.2	1.5
COD	2.6	4.4	3.6	2.2	1.9	3.1
SS	6	11	8	3	2	7
大腸菌群数	7.9E+03	1.7E+04	1.3E+04	9.2E+03	3.3E+03	3.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.35	0.53	0.76	0.56	1.2	1.0
全燐	0.035	0.12	0.060	0.047	0.038	0.12

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
177	2004	新田堀川	猪苗代町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/19	6/30	8/26	10/29	12/24	2/15
採取時刻	11:55	10:47	11:01	12:08	10:58	13:06
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	19.3	24.9	24.8	15.0	1.6	1.2
水温	14.4	21.3	21.9	16.5	4.1	0.8
流量	0.039	1.117	0.370	0.036	0.029	0.038
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深						
全水深						
透視度	>1	0.63	>1	0.11	0.76	0.41
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.2	6.9	6.9	6.8
DO	11	8.2	8.3	8.5	11	11
BOD	1.8	1.0	0.8	1.3	2.6	3.0
COD	3.5	3.4	3.4	7.1	5.0	7.5
SS	3	11	2	52	11	29
大腸菌群数	1.3E+03	4.6E+03	1.7E+03	4.6E+03	2.0E+02	1.7E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.44	0.61	0.24	1.3	1.2	1.0
全燐	0.047	0.044	0.028	0.14	0.12	0.14

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
178	2004	滝谷川(琵琶首地内)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/9	8/7	11/28	2/7		
採取時刻						
天候						
気温						
水温						
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.3	7.2	7.3		
DO	10	8.9	11	12		
BOD	<0.5	1.0	1.0	0.9		
COD						
SS	2	2	3	<1		
大腸菌群数	1.1E+02	1.7E+04	7.9E+01	7.8E+00		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
179	2004	滝谷川(湯ノ入沢合流上流)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/9	8/7	11/28	2/7		
採取時刻						
天候						
気温						
水温						
採取位置						
生活環境項目						
pH	6.9	7.0	6.9	7.2		
DO	10	8.9	11	13		
BOD	<0.5	0.9	1.4	1.0		
COD						
SS	16	2	2	22		
大腸菌群数	2.4E+02	3.3E+04	1.3E+02	7.0E+01		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						
健康項目						
カドミウム	<0.001		<0.001			
鉛	<0.005		<0.005			
ヒ素	<0.001		<0.001			
総水銀	<0.0005		<0.0005			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
180	2004	滝谷川(滝の湯橋下)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/9	8/7	11/28	2/7		
採取時刻						
天候						
気温						
水温						
採取位置						
生活環境項目						
pH	6.9	7.0	6.8	7.1		
DO	10	8.5	11	12		
BOD	2.3	0.9	0.9	1.0		
COD						
SS	5	2	3	12		
大腸菌群数	7.9E+02	7.0E+03	4.6E+02	3.3E+01		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						
健康項目						
カドミウム						
鉛						
ヒ素						
総水銀						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
181	2004	滝谷川(小郷橋下)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/9	8/7	11/28	2/7		
採取時刻						
天候						
気温						
水温						
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.4	7.2	7.3		
DO	10	9.0	11	11		
BOD	<0.5	0.7	1.0	0.9		
COD						
SS	13	5	3	<1		
大腸菌群数	3.3E+02	1.3E+04	3.3E+02	1.3E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
182	2004	東川(上新田橋下)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/9	8/7	11/28	2/7		
採取時刻						
天候						
気温						
水温						
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.7	6.8	7.3		
DO	10	8.4	11	13		
BOD	<0.5	<0.5	1.1	<0.5		
COD						
SS	5	1	6	2		
大腸菌群数	4.9E+02	3.3E+03	4.9E+02	1.1E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
183	2004	銀山川(黒滝地内)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/9	8/7	11/28	2/7		
採取時刻						
天候						
気温						
水温						
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.7	7.2	7.2		
DO	9.6	8.3	11	13		
BOD	<0.5	0.7	0.8	0.9		
COD						
SS	7	1	7	<1		
大腸菌群数	3.3E+02	7.0E+03	2.4E+03	2.2E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
184	2004	只見川(麻生大橋)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/9	8/7	11/28	2/7		
採取時刻						
天候						
気温						
水温						
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	6.7	6.8	6.8	7.7		
DO	11	9.7	11	12		
BOD	<0.5	1.2	1.1	0.6		
COD						
SS	8	2	6	1		
大腸菌群数	2.4E+02	1.7E+02	3.3E+02	4.9E+01		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
185	2004	只見川(魚渕)	柳津町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/9	8/7	11/28	2/7		
採取時刻						
天候						
気温						
水温						
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	6.7	6.7	6.9	7.0		
DO	11	9.6	11	12		
BOD	<0.5	1.2	0.8	0.6		
COD						
SS	9	2	5	<1		
大腸菌群数	7.9E+02	3.3E+03	1.3E+03	4.9E+01		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
186	2004	只見川(滝沢温泉)	金山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/17	11/4				
採取時刻	9:20	11:20				
天候	曇り	曇り				
気温	21.0	10.0				
水温	16.0	11.0				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.8	6.7				
DO	8.8	10				
BOD	0.5	<0.5				
COD						
SS	17	5				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
187	2004	只見川(早戸駅上流)	金山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/30	11/4				
採取時刻	14:30	13:40				
天候	曇り	曇り				
気温	25.0	12.0				
水温	19.0	11.0				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.7	6.8				
DO	8.9	10				
BOD	1.1	0.6				
COD						
SS	15	3				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
188	2004	野尻川(昭和村境界)	金山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/17	11/4				
採取時刻	13:40	9:10				
天候	曇り	曇り				
気温	24.0	6.0				
水温	19.0	9.0				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	8.0	7.2				
DO	9.1	10				
BOD	1.0	2.0				
COD						
SS	5	5				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
189	2004	野尻川(小川橋)	金山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/17	11/4				
採取時刻	14:00	9:50				
天候	曇り	曇り				
気温	24.0	7.0				
水温	19.0	9.0				
流量						
採取位置	左岸	右岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	8.1	7.2				
DO	9.1	10				
BOD	1.1	0.8				
COD						
SS	<1	2				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
190	2004	野尻川(川口温泉付近)	金山町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/17	11/4				
採取時刻	11:40	10:30				
天候	曇り	曇り				
気温	23.0	9.0				
水温	19.5	9.0				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.3				
DO	9.1	10				
BOD	1.0	<0.5				
COD						
SS	<1	<1				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
191	2004	山王川(萩野)	田島町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/12	9/16	12/15			
採取時刻	10:05	9:00	10:40			
天候	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	21.4	16.0	5.5			
水温	14.8	14.7	7.7			
流量	0.24	0.012	0.0083			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.1	6.9			
DO	9.2	8.3	11			
BOD	<0.5	<0.5	<0.5			
COD	3.5	2.8	1.9			
SS	<1	1	<1			
大腸菌群数	2.8E+02	4.9E+02	1.7E+01			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.35	0.21	0.27			
全燐	0.005	0.005	0.006			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
192	2004	荒海川(永田橋下)	田島町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/12	9/16	12/15			
採取時刻	10:35	9:30	11:10			
天候	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	24.0	20.0	7.1			
水温	19.1	19.4	6.6			
流量	5.59	0.54	0.75			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.2	7.0			
DO	9.1	9.6	12			
BOD	<0.5	0.6	<0.5			
COD	2.0	1.3	1.4			
SS	1	<1	<1			
大腸菌群数	3.3E+03	7.9E+02	3.3E+02			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.41	0.40	0.40			
全燐	0.010	0.006	0.007			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
193	2004	赤穂原川(針生上流)	田島町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/12	9/16	12/15			
採取時刻	10:55	10:00	11:35			
天候	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	22.8	18.5	7.9			
水温	14.1	12.4	4.8			
流量	0.14	0.21	0.23			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.9	7.1	6.8			
DO	9.3	10	12			
BOD	<0.5	<0.5	<0.5			
COD	1.8	1.1	1.1			
SS	<1	<1	5			
大腸菌群数	1.3E+02	7.9E+01	1.7E+01			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.15	0.10	0.08			
全燐	0.007	0.007	0.007			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
194	2004	檜沢川(針生下流)	田島町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/12	9/16	12/15			
採取時刻	11:20	10:20	11:45			
天候	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	23.1	15.5	7.6			
水温	16.6	15.0	4.2			
流量	1.6	0.88	1.05			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.0	6.8			
DO	9.4	9.8	12			
BOD	<0.5	<0.5	<0.5			
COD	2.7	1.5	1.2			
SS	2	<1	<1			
大腸菌群数	4.9E+03	2.2E+03	7.9E+01			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.21	0.16	0.13			
全燐	0.010	0.007	0.008			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
195	2004	檜沢川(高野橋下)	田島町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/12	9/16	12/15			
採取時刻	11:45	10:45	13:20			
天候	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	24.2	18.5	7.0			
水温	19.3	17.5	6.6			
流量	3.26	0.21	2.91			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.0	6.9	6.9			
DO	8.9	9.7	12			
BOD	<0.5	0.6	<0.5			
COD	2.7	1.7	1.5			
SS	2	<1	1			
大腸菌群数	3.3E+04	1.4E+03	4.9E+02			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.30	0.29	0.19			
全燐	0.019	0.010	0.008			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
196	2004	水無川(栗生沢上流)	田島町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/12	9/16	12/15			
採取時刻	13:55	11:40	14:20			
天候	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	24.0	23.0	8.2			
水温	17.5	17.2	6.3			
流量	1.12	0.066	0.1			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.8	6.9	6.7			
DO	9.0	9.6	12			
BOD	<0.5	0.5	0.5			
COD	1.4	1.0	0.7			
SS	<1	<1	<1			
大腸菌群数	4.9E+02	4.9E+02	1.3E+01			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.31	0.29	0.23			
全燐	0.004	0.004	0.005			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
197	2004	水無川(水無川橋下)	田島町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/12	9/16	12/15			
採取時刻	14:20	12:00	14:45			
天候	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	26.3	29.0	11.0			
水温	20.5	18.8	7.4			
流量	1.33	0.21	0.27			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.0	6.9			
DO	8.3	9.3	11			
BOD	<0.5	<0.5	<0.5			
COD	1.3	1.0	0.7			
SS	<1	<1	<1			
大腸菌群数	3.3E+03	1.1E+02	3.3E+01			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.33	0.37	0.37			
全燐	0.006	0.005	0.005			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
198	2004	大川(長野橋下)	田島町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/12	9/16	12/15			
採取時刻	14:45	12:30	15:30			
天候	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	26.9	29.0	8.9			
水温	19.2	20.6	7.3			
流量	10.5	1.66	-			
採取位置	流心	流心	流心			
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.0			
DO	8.5	9.3	12			
BOD	0.6	0.8	1.0			
COD	2.3	1.6	1.5			
SS	1	<1	1			
大腸菌群数	4.9E+03	3.3E+03	7.9E+02			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.42	0.51	0.38			
全燐	0.016	0.018	0.009			
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001			
鉛	<0.001	<0.001	<0.001			
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001			
総水銀	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002			
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005			

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
199	2004	舘岩川(保城川合流地点下流)	舘岩村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/15	8/27				
採取時刻	9:30	10:50				
天候	晴れ	晴れ				
気温	25.0	26.0				
水温	16.5	19.0				
生活環境項目						
pH	7.4	7.2				
BOD	1.0	1.5				
大腸菌群数	3.3E+04	1.4E+04				
n-ヘキサン抽出物質	<1	<1				
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001				
全シアン	<0.01	<0.01				
鉛	<0.005	<0.005				
六価クロム	<0.005	<0.005				
ヒ素	<0.001	0.002				
総水銀	<0.0005	<0.0005				
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005				
PCB	<0.0005	<0.0005				
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005				
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002				
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005				
ふっ素	<0.1	<0.1				
有機リン	<0.1	<0.1				
フェノール類	<0.01	<0.01				
銅	<0.01	<0.01				
亜鉛	0.01	0.02				
溶解性鉄	0.16	0.07				
溶解性マンガン	<0.02	<0.02				
全クロム	<0.005	<0.005				
ダイアジノン	<0.001	<0.001				
ヒドロキシイソサキサゾール	<0.001					
クロロタロニル	<0.001	<0.001				
チウラム	<0.001	<0.001				
クロロネブ	<0.001					
メタラキシル	<0.001	<0.001				
エトフェンプロックス	<0.001					
イソキサチオン		<0.001				
フェナリモル		<0.001				
フルトラニル		<0.001				
テトラコナゾール		<0.001				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
200	2004	舘岩川(八木沢合流地点下流)	舘岩村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/15	8/27				
採取時刻	10:10	11:50				
天候	晴れ	晴れ				
気温	23.0	26.0				
水温	16.0	17.0				
生活環境項目						
pH	7.2	7.2				
BOD	0.8	0.9				
大腸菌群数	1.3E+04	1.7E+04				
n-ヘキサン抽出物質	<1	<1				
健康項目						
カドミウム	<0.001	<0.001				
全シアン	<0.01	<0.01				
鉛	<0.005	<0.005				
六価クロム	<0.005	<0.005				
ヒ素	<0.001	0.001				
総水銀	<0.0005	<0.0005				
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005				
PCB	<0.0005	<0.0005				
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005				
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002				
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005				
ふっ素	<0.1	<0.1				
有機リン	<0.1	<0.1				
フェノール類	<0.01	<0.01				
銅	<0.01	<0.01				
亜鉛	<0.01	<0.01				
溶解性鉄	<0.04	0.05				
溶解性マンガン	<0.02	<0.02				
全クロム	<0.005	<0.005				
ダイアジノン	<0.001	<0.001				
ヒドロキシイソサキサゾール	<0.001					
クロロタロニル	<0.001	<0.001				
チウラム	<0.001	<0.001				
クロロネブ	<0.001					
メタラキシル	<0.001	<0.001				
エトフェンプロックス	<0.001					
イソキサチオン		<0.001				
フェナリモル		<0.001				
フルトラニル		<0.001				
テトラコナゾール		<0.001				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
201	2004	舘岩川(井桁地内)	舘岩村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/15	8/27				
採取時刻	11:30	12:20				
天候	晴れ	晴れ				
気温	26.0	27.0				
水温	16.0	17.0				
健康項目						
カドミウム	<0.005	<0.005				
銅	<0.01	<0.01				
亜鉛	0.03	0.04				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
202	2004	舘岩川(木戸ノ沢地点)	舘岩村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/15	8/27				
採取時刻	12:00	13:30				
天候	晴れ	晴れ				
気温	25.0	29.0				
水温	15.0	17.0				
健康項目						
カドミウム	<0.005	<0.005				
銅	<0.01	<0.01				
亜鉛	0.05	0.05				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
203	2004	舘岩川(戸坪橋上流)	舘岩村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/15	8/27				
採取時刻	13:30	14:10				
天候	晴れ	曇り				
気温	24.0	26.0				
水温	15.0	17.0				
健康項目						
カドミウム	<0.005	0.008				
銅	0.02	0.04				
亜鉛	0.46	0.62				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
204	2004	伊南川(南郷橋)	南郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/11	10/14				
採取時刻	10:55	11:10				
天候						
気温	16	16				
水温	9	13				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.3	>0.3				
生活環境項目						
pH	6.9	7.4				
DO	10	10				
BOD	1.4	0.5				
COD	3.7	1.6				
SS	19	2				
大腸菌群数	4.9E+02	4.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
205	2004	伊南川(小屋川橋)	南郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/11	10/14				
採取時刻	11:05	11:20				
天候						
気温	15	15				
水温	11	12				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.3	>0.3				
生活環境項目						
pH	7.1	7.3				
DO	10	10				
BOD	8.4	0.5				
COD	2.6	1.6				
SS	4	<1				
大腸菌群数	3.3E+03	2.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
206	2004	伊南川(烏井戸橋)	南郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/11	10/14				
採取時刻	11:16	11:30				
天候						
気温	16	16				
水温	11	13				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.3	>0.3				
生活環境項目						
pH	7.0	7.4				
DO	10	10				
BOD	0.8	<0.5				
COD	3.4	1.6				
SS	16	2				
大腸菌群数	1.7E+03	7.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
207	2004	伊南川(大宮橋)	南郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/11	10/14				
採取時刻	11:25	11:45				
天候						
気温	15	14				
水温	10	13				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.3	>0.3				
生活環境項目						
pH	7.1	7.5				
DO	9.0	10				
BOD	0.7	0.5				
COD	3.6	1.6				
SS	18	1				
大腸菌群数	1.3E+03	7.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
208	2004	伊南川(鹿島橋)	南郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/11	10/14				
採取時刻	11:35	12:10				
天候						
気温	16	14				
水温	10	13				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.3	>0.3				
生活環境項目						
pH	7.2	7.4				
DO	10	10				
BOD	<0.5	<0.5				
COD	3.5	1.5				
SS	18	1				
大腸菌群数	7.9E+02	2.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
209	2004	伊南川(富田橋)	南郷村

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/11	10/14				
採取時刻	11:50	12:20				
天候						
気温	16	15				
水温	10	13				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度	>0.3	>0.3				
生活環境項目						
pH	7.2	7.4				
DO	10	10				
BOD	0.6	<0.5				
COD	3.2	1.6				
SS	14	1				
大腸菌群数	1.7E+03	2.2E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
210	2004	宇多川(袋町付近)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	10/19	2/22				
採取時刻	14:10	14:20				
天候	晴れ	一時雪				
気温	17.5	6.0				
水温	14.6	5.7				
流量	2.39	1.71				
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.3	7.2				
DO						
BOD	<0.5	0.6				
COD						
SS	<1	<1				
大腸菌群数	1.3E+04	1.1E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.1	0.84				
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
211	2004	玉野川(軽井沢付近)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	10/19	2/22				
採取時刻	14:50	15:15				
天候	晴れ	一時雪				
気温	17.0	1.4				
水温	14.1	3.9				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透視度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.3	7.2				
DO						
BOD	1.0	1.2				
COD						
SS	2	<1				
大腸菌群数	1.7E+03	3.3E+01				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	4.3	3.5				
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
212	2004	日下石川(大迎橋)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	10/19	2/22				
採取時刻	10:05	9:35				
天候	晴れ	一時雪				
気温	17.5	0.4				
水温	15.8	3.7				
流量	0.059	0.18				
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透視度	>1	0.92				
生活環境項目						
pH	7.7	7.3				
DO						
BOD	1.0	1.8				
COD						
SS	2	4				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	0.92				
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
213	2004	梅川(柏崎付近)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	10/19	2/22				
採取時刻	10:15	9:50				
天候	晴れ	一時雪				
気温	17.5	1.1				
水温	15.9	5.2				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透視度	>1	0.85				
生活環境項目						
pH	7.3	7.2				
DO						
BOD	1.0	2.5				
COD						
SS	3	9				
大腸菌群数	2.4E+04	3.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.2	3.3				
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
214	2004	梅川(成田付近)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	10/19	2/22				
採取時刻	9:10	9:25				
天候	晴れ	一時雪				
気温	16.0	1.0				
水温	18.5	10.6				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透明度	0.56	0.53				
生活環境項目						
pH	7.5	7.4				
DO						
BOD	1.2	1.5				
COD						
SS	6	6				
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
215	2004	小泉川(小泉橋付近)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	10/19	2/22				
採取時刻	10:25	10:10				
天候	晴れ	一時雪				
気温	16.0	0.4				
水温	14.3	4.5				
流量	0.05	0.25				
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透明度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.5	7.3				
DO						
BOD	0.8	0.7				
COD						
SS	3	2				
大腸菌群数	4.9E+04	1.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.4	1.1				
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
216	2004	小泉川(新小泉橋付近)	相馬市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	10/19	2/22				
採取時刻	12:00	12:00				
天候	晴れ	一時雪				
気温	17.0	5.5				
水温	16.1	6.3				
流量	0.23	0.32				
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.1	0.1				
全水深						
透明度	>1	>1				
生活環境項目						
pH	7.6	7.4				
DO						
BOD	0.7	1.0				
COD						
SS	2	2				
大腸菌群数	2.8E+04	4.9E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	1.3				
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
217	2004	浅見川	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/16	9/13	11/17	2/22		
採取時刻	10:40	11:05	10:54	10:50		
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
気温	23.0	23.0	19.7	8.4		
水温	20.5	21.1	11.4	4.8		
流量	0.38	0.23	0.55	0.51		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.2	7.1	7.0		
DO						
BOD	0.8	0.6	0.6	0.6		
COD						
SS	4	2	<1	<1		
大腸菌群数	3.3E+04	7.9E+03	3.3E+03	7.9E+01		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.52	0.38	0.43	0.60		
全燐	0.037	0.021	0.011	0.025		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
218	2004	北迫川	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/16	9/13	11/17	2/22		
採取時刻	11:00	11:25	11:08	11:05		
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
気温	21.0	23.3	16.7	8.2		
水温	20.2	22.0	11.0	5.4		
流量	0.38	0.28	0.49	0.34		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.1	7.1	7.0		
DO						
BOD	1.1	1.0	0.7	0.7		
COD						
SS	7	8	<1	<1		
大腸菌群数	3.3E+04	1.3E+04	2.2E+03	4.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.55	0.54	0.52	0.76		
全燐	0.043	0.092	0.017	0.029		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
219	2004	折木川	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/16	9/13	11/17	2/22		
採取時刻	10:20	10:55	10:40	10:35		
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
気温	24.5	26.0	18.8	6.0		
水温	20.5	20.9	11.5	4.2		
流量	0.18	0.086	0.17	0.230		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.3	7.5	7.1	7.2		
DO						
BOD	0.7	0.7	0.6	0.7		
COD						
SS	3	1	<1	<1		
大腸菌群数	2.4E+04	7.9E+03	2.4E+03	4.9E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.49	0.24	0.41	0.57		
全燐	0.025	0.018	0.008	0.014		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
220	2004	岩沢川(岩沢海水浴場付近)	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/16	9/13	11/17	2/22		
採取時刻	11:30	11:55	11:45	11:40		
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
気温	23.0	24.0	19.5	7.1		
水温	21.4	22.2	11.9	6.1		
流量	0.047	0.038	0.040	0.047		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.6	7.4	7.6		
DO						
BOD	3.8	3.0	8.5	4.3		
COD						
SS	5	3	5	21		
大腸菌群数	7.9E+04	7.9E+04	3.3E+04	1.1E+03		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	3.8	9.4	1.5	6.5		
全燐	0.99	0.40	0.094	1.2		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
221	2004	西の沢溜池	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/13	11/17				
採取時刻	10:35	12:12				
天候	晴れ	晴れ				
気温	27.0	14.6				
水温	25.4	13.2				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
PH	8.2	7.4				
DO						
BOD						
COD	5.8	6.0				
SS	9	22				
大腸菌群数	3.3E+03	4.9E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.31	0.62				
全燐	0.031	0.037				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
222	2004	二ツ沼	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/13	11/17				
採取時刻	11:35	11:24				
天候	晴れ	晴れ				
気温	24.5	20.1				
水温	25.9	13.7				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.3				
DO						
BOD						
COD	5.1	4.0				
SS	4	5				
大腸菌群数	3.3E+02	3.5E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.29	0.27				
全燐	0.020	0.018				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
223	2004	弁天沼	広野町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	9/13	11/17				
採取時刻	12:10	11:54				
天候	晴れ	晴れ				
気温	27.0	18.1				
水温	25.5	13.0				
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.1				
DO						
BOD						
COD	9.5	6.5				
SS	19	7				
大腸菌群数	2.4E+03	1.3E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.54	0.23				
全燐	0.043	0.032				

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
224	2004	岩沢川(上流)	楢葉町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/1	11/16				
採取時刻	15:45	10:20				
天候	晴	晴				
気温	22.5	12.4				
水温	22.0	12.8				
流量						
採取位置	右岸	右岸				
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.3	6.7				
DO						
BOD	4.3	9.4				
COD						
SS	14	21				
大腸菌群数	3.5E+04	2.2E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
225	2004	岩沢川(河口)	楢葉町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/1	11/16				
採取時刻	15:35	12:05				
天候	晴	晴				
気温	23.2	17.0				
水温	24.5	13.8				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.8	7.6				
DO						
BOD	11	4.6				
COD						
SS	9	4				
大腸菌群数	3.3E+03	7.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
226	2004	井出川(河口)	楢葉町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/1	11/16				
採取時刻	14:20	11:50				
天候	晴	晴				
気温	26.0	13.5				
水温	24.8	15.2				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.5				
DO						
BOD	1.6	1.7				
COD						
SS	9	<0.5				
大腸菌群数	9.2E+04	7.9E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
227	2004	境川A	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	9/27	11/16	1/24	3/8
採取時刻	11:30	10:45	12:55	10:35	10:35	10:35
天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	22.7	28.0	16.8	11.0	4.0	13.1
水温	15.9	21.5	17.3	11.4	4.4	5.5
流量	0.066	0.018	0.15	0.15	0.11	0.16
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.5	7.2	7.2	7.2	7.3
DO						
BOD	2.0	1.8	1.3	2.0	2.2	2.7
COD	3.5	4.4	3.3	4.7	2.5	3.4
SS	2	2	3	26	1	2
大腸菌群数	3.3E+04	3.3E+04	4.9E+04	2.4E+04	3.3E+04	3.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.7	2.0	0.86	1.2	1.6	1.6
全燐	0.21	0.27	0.053	0.071	0.11	0.087

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
228	2004	境川B	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	9/27	11/16	1/24	1/24
採取時刻	11:40	10:55	13:05	10:45	10:45	10:45
天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	21.1	27.0	16.6	11.0	4.0	11.1
水温	17.4	22.2	17.3	11.5	4.4	5.4
流量	0.074	0.021	0.110	0.360	0.092	0.29
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
DO						
BOD	1.9	1.4	1.2	1.9	1.6	1.6
COD	3.9	4.5	3.4	4.1	2.6	3.3
SS	5	2	3	18	<1	1
大腸菌群数	4.9E+04	4.9E+04	4.9E+04	1.1E+04	4.9E+03	4.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.5	1.7	0.94	1.2	1.7	1.4
全燐	0.12	0.11	0.061	0.054	0.073	0.056

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
229	2004	境川C	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	9/27	11/16	1/24	3/8
採取時刻	13:20	10:20	13:30	11:10	11:10	11:05
天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	17.8	27.3	16.5	12.5	5.5	13.0
水温	16.7	23.2	17.6	11.3	2.4	5.6
流量	0.016	0.0089	0.025	0.024	0.025	0.078
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	8.1	7.5	7.5	7.4	7.6
DO						
BOD	1.1	26	3.0	2.4	0.9	4.6
COD	5.5	25	13	8.8	4.4	7.1
SS	2	24	5	3	1	2
大腸菌群数	2.4E+03	7.9E+04	1.3E+05	7.9E+03	7.0E+03	3.3E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.9	25	4.8	5.9	3.6	6.2
全燐	0.11	2.3	1.7	2.0	0.64	0.49

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
230	2004	富岡川	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	9/27	11/16	1/24	3/8
採取時刻	13:50	11:15	13:50	11:35	13:20	11:20
天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	20.0	28.5	16.4	12.0	5.5	17.9
水温	21.0	23.7	18.3	13.0	6.4	7.5
流量	0.95	0.38	0.21	1.02	1.42	1.48
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.5	7.2	7.3	7.0	7.2
DO						
BOD	0.7	1.0	1.1	0.6	0.8	0.6
COD	2.0	2.4	3.1	1.8	2.2	1.6
SS	2	2	2	<1	6	7
大腸菌群数	2.4E+03	4.9E+04	2.4E+04	7.0E+03	1.7E+03	1.7E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.0	0.65	0.88	0.83	1.0	0.94
全燐	0.027	0.029	0.038	0.012	0.023	0.031

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
231	2004	紅葉川(下流域)	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	9/27	11/16	1/24	3/8
採取時刻	14:15	11:30	14:05	11:45	13:40	13:10
天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	21.8	29.5	17.5	10.0	6.0	12.1
水温	21.9	25.2	18.5	13.0	6.4	8.5
流量	0.21	0.060	0.087	0.21	0.045	0.29
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.2
DO						
BOD	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.6
COD	3.6	4.7	5.0	3.1	2.7	3.9
SS	2	5	3	1	1	5
大腸菌群数	1.1E+04	1.1E+04	4.9E+04	3.3E+03	3.3E+03	4.9E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.79	0.49	0.91	1.1	1.3	1.0
全燐	0.050	0.069	0.071	0.049	0.027	0.055

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
232	2004	紅葉川(中流域)	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	9/27	11/16	1/24	3/8
採取時刻	14:30	11:50	14:30	13:50	14:05	13:20
天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	21.3	26.5	16.3	11.0	7.0	13.5
水温	21.5	26.8	18.4	13.0	6.1	8.7
流量	0.17	0.072	0.071	0.18	0.18	0.17
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.8	7.3	7.4	7.1	7.3
DO						
BOD	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8
COD	3.2	4.8	4.3	2.9	2.6	2.9
SS	2	5	3	1	<1	<1
大腸菌群数	3.3E+03	1.1E+04	2.4E+04	1.7E+04	7.9E+02	1.1E+03
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.88	0.27	0.71	0.91	1.2	0.83
全燐	0.055	0.094	0.064	0.043	0.017	0.056

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
233	2004	遅沢川	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	9/27	11/16	3/8		
採取時刻	10:40	11:25	9:45	9:45		
天候	晴れ	雨	晴れ	晴れ		
気温	20.2	17.0	11.1	9.9		
水温	14.6	18.2	11.4	4.5		
流量	0.080	0.020	0.03	0.066		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.2	7.1		
DO						
BOD	0.6	0.6	0.7	0.8		
COD	2.1	2.8	1.7	2.6		
SS	1	2	2	1		
大腸菌群数	7.9E+02	1.3E+04	2.4E+03	1.3E+02		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.2	1.2	1.1	0.91		
全燐	0.017	0.018	0.006	0.014		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
234	2004	上本町川(ゴルフ場下流)	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	9/27	11/16	3/8		
採取時刻	11:10	11:50	10:10	10:05		
天候	晴れ	雨	晴れ	晴れ		
気温	20.1	16.4	10.0	13.2		
水温	19.2	19.7	12.0	6.1		
流量	0.022	0.0024	0.0024	0.018		
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.4	6.7	6.6	6.7		
DO						
BOD	1.3	2.1	1.0	2.0		
COD	6.5	13	6.2	6.0		
SS	14	16	14	6		
大腸菌群数	3.3E+03	2.2E+03	7.9E+02	2.3E+01		
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.56	0.93	0.51	0.35		
全燐	0.097	0.097	0.067	0.052		

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
235	2004	六反田川	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	9/27	11/16	1/24	3/8
採取時刻	14:25	12:00	14:15	13:55	13:55	13:30
天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	21.0	26.5	16.3	11.0	7.0	13.5
水温	18.0	23.4	17.5	11.0	3.1	6.0
流量	0.052	0.016	0.012	0.029	0.023	0.088
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.4	7.2	7.2	7.1	7.0
DO						
BOD	1.2	1.2	1.2	0.8	0.6	1.7
COD	4.0	5.8	6.8	5.0	3.1	4.2
SS	1	4	2	1	1	2
大腸菌群数	1.7E+04	1.3E+05	1.3E+04	1.3E+04	7.9E+03	1.3E+04
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.46	0.63	0.79	0.78	0.80	0.61
全燐	0.031	0.069	0.057	0.029	0.035	0.036

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
236	2004	藪倉川(六反田川)	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	9/27	11/16	1/24	3/8
採取時刻	14:50	13:40	14:50	13:10	14:25	13:40
天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	23.3	25.6	16.2	10.5	6.5	14.0
水温	17.1	22.6	17.3	11.2	4.7	7.0
流量	0.0060	0.0056	0.0041	0.0011	0.0062	0.031
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.7	7.5	7.2	7.2	7
DO						
BOD	0.6	0.6	1.0	1.2	<0.5	1.2
COD	4.4	4.5	4.8	7.6	2.9	5.9
SS	3	1	2	8	3	17
大腸菌群数	4.6E+03	1.1E+04	7.9E+04	2.4E+03	1.1E+03	1.7E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.49	0.71	0.51	1.0	0.58	0.64
全燐	0.017	0.019	0.014	0.013	0.007	0.034

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
237	2004	蒲の沢川(六反田川)	富岡町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/26	8/20	9/27	11/16	1/24	3/8
採取時刻	15:10	13:55	15:10	13:30	14:25	14:10
天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	20.5	21.5	16.2	10.2	6.5	9.1
水温	15.3	20.8	17.3	11.5	4.7	6.5
流量	0.0030	0.0007	0.0019	0.0026	0.0062	0.021
採取位置						
採取水深						
全水深						
透視度						
生活環境項目						
pH	6.8	6.9	7.2	6.8	7.2	6.7
DO						
BOD	0.6	0.7	0.9	0.6	<0.5	0.5
COD	4.6	7.3	7.9	4.7	2.9	3.8
SS	2	1	8	12	3	2
大腸菌群数	4.6E+02	2.4E+04	7.9E+03	1.1E+03	1.1E+03	1.1E+02
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.40	0.42	0.63	0.34	0.58	0.53
全燐	0.016	0.024	0.022	0.011	0.007	0.010

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
238	2004	前田川(富沢橋)	双葉町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/20	10/18	3/3			
採取時刻	12:20	11:35	9:36			
天候	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	33.5	23.0	5.5			
水温	24.3	16.8	5.0			
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.2	7.3			
DO	8.3	9.4	13			
BOD	0.7	0.7	1			
COD						
SS	2	0.8	<0.5			
大腸菌群数	1.3E+04	1.3E+03	4.0E+02			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
239	2004	前田川(河口)	双葉町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	7/20	10/18	3/3			
採取時刻	11:55	10:38	10:14			
天候	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	35.0	21.0	5.8			
水温	26.6	15.4	5.8			
流量						
採取位置						
採取水深						
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.3	7.2			
DO	7.2	10	12			
BOD	1.0	1.3	0.9			
COD						
SS	9	1	3			
大腸菌群数	3.3E+04	1.7E+04	1.1E+03			
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
240	2004	請戸川(不動橋下)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	10:36	11:55				
天候	雨	晴				
気温	21	14.5				
水温	19.5	6.2				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.6				
DO						
BOD	1.3	1.7				
COD						
SS	1	2				
大腸菌群数	7.0E+03	4.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
241	2004	請戸川(馬場内橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	10:50	12:40				
天候	雨	晴				
気温	20.0	13.5				
水温	18.5	6.2				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.6				
DO						
BOD	1.4	1.1				
COD						
SS	1	0.8				
大腸菌群数	1.3E+04	7.8E+01				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
242	2004	請戸川(牛ノ舌橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	11:55	14:35				
天候	曇	雪				
気温	19	3.0				
水温	17.2	5.4				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.4				
DO						
BOD	0.8	0.9				
COD						
SS	1	<0.5				
大腸菌群数	5.4E+04	1.7E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
243	2004	請戸川(水門口橋下)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	12:23	14:10				
天候	曇	晴				
気温	20.5	8.0				
水温	18.5	5.4				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.7	7.6				
DO						
BOD	0.7	0.7				
COD						
SS	1	<0.5				
大腸菌群数	1.1E+03	1.1E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
244	2004	請戸川(浪江高校東)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	13:52	12:10				
天候	雨	晴				
気温	20.5	6.2				
水温	19.0	14.5				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.4				
DO						
BOD	1.4	0.9				
COD						
SS	3	1				
大腸菌群数	1.4E+04	1.1E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
245	2004	請戸川(新堤)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	12:54	13:45				
天候	曇	晴				
気温	20.5	11.5				
水温	15.5	7.6				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4	7.6				
DO						
BOD	1.9	2.3				
COD						
SS	3	5				
大腸菌群数	1.4E+02	7.8E+01				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
246	2004	請戸川(マリンパーク内用水路)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	14:11	11:45				
天候	曇	晴				
気温	21	16				
水温	21	6.8				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.3				
DO						
BOD	1.7	2.3				
COD						
SS	7	3				
大腸菌群数	1.6E+05	1.3E+04				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
247	2004	高瀬川(酒井橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	9:50	10:50				
天候	曇	晴				
気温	21.5	14.5				
水温	20	6.6				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1	7.5				
DO						
BOD	1.3	0.8				
COD						
SS	<0.5	0.8				
大腸菌群数	2.2E+03	4.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
248	2004	高瀬川(鷹巣橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	9:06	10:25				
天候	曇	晴				
気温	22.0	15.0				
水温	20.5	5.6				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.6	7.7				
DO						
BOD	0.9	0.9				
COD						
SS	1	<0.5				
大腸菌群数	2.3E+03	4.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
249	2004	高瀬川(高瀬川水管橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	9:20	10:38				
天候	曇	晴				
気温	21.5	15.5				
水温	20	6				
流量						
採取位置	左岸	左岸				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.5				
DO						
BOD	1.2	1.0				
COD						
SS	1	<0.5				
大腸菌群数	2.3E+03	7.9E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
250	2004	牛渡川(辻前橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	14:03	11:30				
天候	雨	晴				
気温	20.5	15.5				
水温	20.5	7.8				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.0	7.2				
DO						
BOD	2.2	2.3				
COD						
SS	18	4				
大腸菌群数	4.9E+04	4.9E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
251	2004	牛渡川(小関)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	10:11	11:15				
天候	曇	晴				
気温	21.5	15.5				
水温	19.8	7.2				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.3				
DO						
BOD	2.7	3.1				
COD						
SS	6	9				
大腸菌群数	2.4E+05	1.7E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
252	2004	牛渡川(二又川原)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	9:41	11:05				
天候	曇	晴				
気温	22	14.5				
水温	19.5	7.6				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.5	7.6				
DO						
BOD	1.3	1.3				
COD						
SS	4	1				
大腸菌群数	1.3E+04	4.6E+03				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
253	2004	沢先川(沢先橋)	浪江町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	8/23	2/23				
採取時刻	12:07	14:30				
天候	曇	晴				
気温	19.5	3.0				
水温	17.5	5				
流量						
採取位置	流心	流心				
採取水深	0.5	0.5				
全水深						
透明度						
生活環境項目						
pH	7.2	7.3				
DO						
BOD	0.7	0.7				
COD						
SS	1	2				
大腸菌群数	1.1E+04	3.3E+02				
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
254	2004	上真野川(上流)	鹿島町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	10/8					
採取時刻	12:20					
天候	曇り					
気温	19.0					
水温	15.0					
流量	1					
採取位置	右岸					
採取水深	1.0					
全水深	1.5					
透明度						
生活環境項目						
pH	7.0					
DO						
BOD	0.7					
COD	1.6					
SS	1					
大腸菌群数	7.9E+02					
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.4					
全燐	0.05					

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
255	2004	真野川(中流)	鹿島町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	10/8					
採取時刻	10:00					
天候	曇り					
気温	19.0					
水温	16.0					
流量	1					
採取位置	流心					
採取水深	1.0					
全水深	1.5					
透明度						
生活環境項目						
pH	7.4					
DO						
BOD	1.2					
COD	1.9					
SS	1					
大腸菌群数	4.9E+03					
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	0.8					
全燐	0.05					

連番号	調査年度	河川名(地点名)	機関名
256	2004	真野川(下流)	鹿島町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	10/8					
採取時刻	9:40					
天候	曇り					
気温	19.0					
水温	16.3					
流量	1					
採取位置	流心					
採取水深	1.0					
全水深	1.5					
透明度						
生活環境項目						
pH	7.1					
DO						
BOD	1.1					
COD	2.1					
SS	3					
大腸菌群数	3.5E+04					
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素	1.2					
全燐	0.05					

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
257	2004	大久川(蔭磯橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8
その他の項目						
塩素イオン	1,320	420	39	90	436	35

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
257	2004	大久川(蔭磯橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
その他の項目						
塩素イオン	36	26	53	12	10	14

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
258	2004	蛭田川(蛭田橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8
その他の項目						
塩素イオン	354	1,188	797	673	656	46

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
258	2004	蛭田川(蛭田橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
その他の項目						
塩素イオン	106	28	957	452	460	260

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
259	2004	藤原川(みなと大橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8
その他の項目						
塩素イオン	7,820	5,070	5,750	3,510	6,560	3,865

連番号	調査年度	河川名 (地点名)	機関名
259	2004	藤原川(みなと大橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
その他の項目						
塩素イオン	7,730	7,190	7,050	4,024	3,400	6,300

連番号	調査年度	河川名（地点名）	機関名
260	2004	藤原川(玉川橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8
その他の項目						
塩素イオン	6,180	5,053	4,520	2,420	4,730	461

連番号	調査年度	河川名（地点名）	機関名
260	2004	藤原川(玉川橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
その他の項目						
塩素イオン	4,042	3,080	2,730	611	600	3,600

連番号	調査年度	河川名（地点名）	機関名
261	2004	鮫川(鮫川橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8
その他の項目						
塩素イオン	1,590	5,088	4,730	4,070	1,480	212

連番号	調査年度	河川名（地点名）	機関名
261	2004	鮫川(鮫川橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
その他の項目						
塩素イオン	106	24	150	18	17	280

連番号	調査年度	河川名（地点名）	機関名
262	2004	夏井川(山下谷橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8
採取時刻	10:00	10:10	9:40	10:35	9:45	9:35
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	17.0	22.0	24.5	30.0	24.8	25.0
水温	9.5	15.5	17.1	21.5	19.5	21.0
流量	4.52	5.95	3.21	10.60	2.17	9.05
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	0.64	>1	0.43	0.90	0.31
生活環境項目						
pH	7.7	7.7	7.9	7.7	7.4	7.7
DO						
BOD	<0.5	2.3	0.9	1.0	0.7	0.8
COD	2.5	5.2	3.7	5.0	3.1	4.1
SS	2	7	3	14	2	11
大腸菌群数	1.7E+4	4.6E+3	1.4E+4	1.1E+5	7.9E+4	1.7E+5
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素	1.7	0.84	1.1	1.2	1.1	1.2
全燐	0.059	0.061	0.041	0.15	0.068	0.10
健康項目						
カドミウム		<0.001			<0.001	
全シアン		ND			ND	
鉛		<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.02			<0.02	
ヒ素		<0.005			<0.005	
総水銀		<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀						
PCB		ND			ND	
ジクロロメタン		<0.002			<0.002	
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002	
チウラム		<0.0006			<0.0006	
シマジン		<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002			<0.002	
ベンゼン		<0.001			<0.001	
セレン		<0.002			<0.002	
硝酸性窒素						
亜硝酸性窒素						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.1			0.8	
ふっ素		<0.08			<0.08	
ほう素						
特殊項目						
フェノール		<0.005			<0.005	
Cu		<0.01			<0.01	
Zn		<0.001			0.002	
溶解性鉄		0.2			<0.1	
溶解性マンガン		<0.02			0.02	
クロム		<0.05			<0.05	
その他の項目						
濁り	透明	微濁	透明	微濁	透明	微濁
EPN		<0.0006			<0.0006	
要監視項目						
ニッケル		<0.001			<0.001	

連番号	調査年度	河川名（地点名）	機関名
262	2004	夏井川(山下谷橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
採取時刻	10:10	10:25	9:30	10:20	10:15	9:45
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	雪	晴れ
気温	17.0	13.0	3.5	5.5	2.5	7.0
水温	12.2	9.0	5.0	3.2	2.7	4.0
流量	5.03	6.35	4.62	3.74	6.22	4.96
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深						
透視度	>1	>1	>1	>1	>1	>1
生活環境項目						
pH	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	7.7
DO						
BOD	<0.5	<0.5	0.8	1.2	1.1	1.0
COD	2.9	3.5	1.7	2.9	3.5	2.4
SS	4	2	1	3	1	7
大腸菌群数	3.3E+4	3.3E+3	3.3E+3	7.9E+3	4.9E+3	2.4E+3
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素	1.6	1.2	1.4	1.7	1.1	1.4
全燐	0.040	0.036	0.024	0.26	0.002	0.043
その他の項目						
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明

連番号	調査年度	河川名（地点名）	機関名
263	2004	仁井田川(霞田橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	5/18	8/18	11/17	2/16		
採取時刻	10:30	10:30	10:20	10:15		
天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪		
気温	25.0	29.0	20.2	1.5		
水温	18.5	25.0	13.4	3.0		
流量	0.52	0.12	0.15	0.42		
採取位置	流心	流心	流心	流心		
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5		
全水深						
透視度	0.87	0.80	>1	>1		
生活環境項目						
pH	7.8	7.5	7.7	7.7		
DO						
BOD						
COD						
SS						
大腸菌群数						
n-ヘキサン抽出物質						
全窒素						
全燐						
健康項目						
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
特殊項目						
フェノール類	<0.005					
溶解性マンガン	0.02					


連番号	調査年度	河川名（地点名）	機関名
264	2004	仁井田川(松葉橋)	いわき市

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
一般項目						
採取月日	4/21	5/18	6/16	7/15	8/18	9/8
その他の項目						
塩素イオン	6	30	15	16	367	70


連番号	調査年度	河川名（地点名）	機関名
264	2004	仁井田川(松葉橋)	いわき市

項目	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目						
採取月日	10/19	11/17	12/15	1/19	2/16	3/9
その他の項目						
塩素イオン	14	11	8	6	7	9


〈県北地区〉


牛沢川
滝　川
久保田川
佐久間川
塩野川
産ヶ沢川
摺上川
小　川
広瀬川
伝樋川
祓　川
八反田川
古　川
東根川
小国川
松　川
天戸川
阿武隈川
祓　川
石田川
須　川
布　川
荒　川
大森川
鬱田川
広瀬川
濁　川
女神川
水原川
油井川
払　川
原瀬川
鯉　川
六角川
浅　川
羽石川
安達太良川
平石川
百日川
阿武隈川
安達太良川
瀬戸川
移　川
堂　川
五百川


〈県中地区〉


石筵川
七瀬川
瀬戸川
阿武隈川
52
53
54
55
五百川
馬場川
逢瀬川
笹原川
骨　川
58
59
阿武隈川
56
釈迦堂川
57
釈迦堂川
外面川
泉　川
阿武隈川
大滝根川
実沢川
八島川
125
123
124
移　川
柴　川
古道川
高瀬川
106
107
108
109
大滝根川
桧山川
117
116
114
南
川
112
113
111
110
118
115
120
121
町尻川
桜川
中妻川
三春ダム
96
牧野川
住殿川
100
101
103
97
105
塚越川
119
102
104
山口川
122
樋渡川
98
99
91
92
93
94
95
夏井川
77
78
入山川
83
82
81
86
大倉川
79
84
黒森川
85
90
80
87
十石川
88
九井戸川
89
和名田川
66
65
北須川
67
68
60
北須川
61
63
62
今出川
飛鳥川
64
75
76
湯の下川
73
社　川
74
72
殿川
69
平田川
70
71


〈県南地区〉


阿武隈川
阿武隈川
阿武隈川
阿武隈川
阿由里川
泉川
社川
社川
藤野川
高橋川
釈迦堂川
隈戸川
外面川
真名子川
谷津田川
堀川
黒川
北須川
今出川
飛鳥川
鮫川
内ヶ宿川
富田川
149
150
159
151
155
154
153
131
130
135
136
134
133
129
132
128
127
145
126
139
142
138
147
137
146
144
141
140
148
143


〈会津地区〉


秋元湖
小野川湖
桧原湖
観音寺川
菱沼川
小沢川
新田堰川
小黒川
猪苗代湖
舟津川
菅川
新堰川
常夏川
原川
大谷川
日橋川
赤井川
鶏川
古川
阿賀野川
不動川
旧湯川
田中川
濁川
宮川
氷玉川
藤川
宮川
旧宮川
赤沢川
水無川
湯川
宮古川
只見川
阿賀野川
赤瀬原川
檜沢川
滝谷川
沼沢沼
館岩川
只見川

〈相双地区〉


地蔵川
松川浦
小泉川
215
216
210
214
213
梅川
玉野川
宇多川
立谷川
212
211
日下石川
真野川
255
股田川
254
上真野川
256
新田川
飯樋川
新田川
242
245
253
243
沢先川
請戸川
241
244
240
252
251
250
246
247
高瀬川
248
249
中田川
239
松迫川
238
根子屋川
前田川
熊　川
境川
228
229
227
富岡川
234
木戸川
233
230
荻野沢川
遅沢川
紅葉川
232
231
井出川
237
236
235
226
木戸川
岩沢川
北迫川
224
220
223
222
225
浅見川
218
折木川
217
大久川
221
219
末続川

〈いわき地区〉


富岡川
木戸川
井出川
262
浅見川
夏井川
大久川
257
小久川
好間川
仁井田川
263
境川
太
264
鮫 川
新 川
滑津川
湯本川
藤原川
矢田川
平
神白川
四時川
宝珠院川
260
259
渋 川
洋
261
258
蛭田川

Ⅱ　県管理ダムの調査結果

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	高柴ダム	鮫川(ダム流入前)	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	5/19	6/18	7/6	8/3	9/13	10/19	11/10	12/10	1/6	2/1	3/1
採 取 時 刻	8:10	13:15	13:20	9:20	9:15	9:15	9:05	10:40	13:25	13:10	9:15	9:15
天　　候	晴れ	小雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気　　温	12.2	21.0	29.3	32.0	28.0	28.5	17.0	17.0	11.0	5.2	1.0	3.2
水　　温	10.4	17.0	22.5	23.2	22.8	21.5	12.8	11.6	10.0	3.2	3.7	5.0
流　　量	2.86	4.8	3.9	2.84	4.59	5.46	8.53	6.45	9.79	6.38	7.65	6.61
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深												
全 水 深												
透 明 度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.8	7.1	8.0	7.9	7.9	8.1	7.6	7.6	7.7	7.9	7.8	7.8
Ｄ Ｏ	12	10	11	9.3	10	10	10	11	12	14	13	12
Ｂ Ｏ Ｄ	1.7	1.3	1.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.1	1.9	1.4	1.2	1.4
Ｃ Ｏ Ｄ	2.0	2.4	2.1	2.1	3.0	3.1	1.3	1.4	1.1	1.5	1.1	1.6
Ｓ Ｓ	2	4	2	4	2	2	1	<1	<1	<1	<1	1
大 腸 菌 群 数	3300	9400	1100	7900	7900	5400	3300	2300	2400	2200	1700	1300
全 窒 素	0.62	0.62	0.85	0.88	0.63	0.68	0.89	0.69	0.84	0.63	0.71	0.72
全　　燐	0.021	0.028	0.029	0.037	0.025	0.022	0.020	0.020	0.016	0.009	0.011	0.017
全 亜 鉛	<0.005	0.008	0.011	<0.005	0.014	<0.005	0.012	0.011	<0.005	<0.005	0.010	0.022
その他項目												
天候前日	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	5.1	3.3	1.0	3.1	3.6	2.0	1.1	1.5	1.7	3.4	2.0	1.7
濁り	透明	透明	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位												
水色												
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	高柴ダム	貯水池内基準地点	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/14	4/14	4/14	5/19	5/19	5/19	6/18	6/18	6/18	7/6	7/6	7/6
採 取 時 刻	9:35	9:35	9:35	14:25	14:25	14:25	14:30	14:30	14:30	10:25	10:25	10:25
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	小雨	小雨	小雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	18.5	18.5	18.5	19.0	19.0	19.0	28.0	28.0	28.0	34.0	34.0	34.0
水　　温	13.1	10.0	6.3	19.0	15.6	6.8	22.1	17.8	10.2	24.6	20.2	10.1
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	11	21	0.5	11	21	0.5	11	21	0.5	11	21
全 水 深	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
透 明 度	1.5	1.5	1.5	5.0	5.0	5.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	8.2	7.4	7.4	7.9	7.8	7.5	9.5	7.6	7.2	9.6	7.6	6.9
Ｄ Ｏ	12	11	10	9.1	8.5	8.3	11	9.0	4.1	12	9.4	3.3
Ｂ Ｏ Ｄ	2.3	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.8	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1
Ｃ Ｏ Ｄ	2.5	2.4	1.6	2.4	3.0	1.9	3.7	2.8	2.3	2.7	3.4	2.6
Ｓ Ｓ	2	1	1	<1	2	2	8	2	2	6	5	3
大 腸 菌 群 数	45	330	170	0	700	130	20	330	0	0	170	45
全 窒 素	0.81	0.84	0.72	0.66	0.80	0.75	0.47	0.92	0.98	0.73	0.97	0.93
全　　燐	0.029	0.028	0.020	0.028	0.037	0.038	0.018	0.033	0.034	0.032	0.038	0.029
全 亜 鉛	0.005	0.006	0.007	0.012	0.025	0.006	0.022	0.009	0.024	<0.005	<0.005	<0.005
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	19.7	2.3	1.4	6.7	2.1	1.6	21.3	7.0	2.7	16.7	13.7	6.6
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁
水位	52.5	52.5	52.5	53.5	53.5	53.5	53.09	53.09	53.09	53.5	53.5	53.5
水色	18	—	—	14	—	—	14	—	—	15	—	—
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	高柴ダム	貯水池内基準地点	ダムグループ(河川港湾領域)

項　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/3	8/3	8/3	9/13	9/13	9/13	10/19	10/19	10/19	11/10	11/10	11/10
採取時刻	10:15	10:15	10:15	10:30	10:30	10:30	10:40	10:40	10:40	12:06	12:06	12:06
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	17.6	17.6	17.6	17.4	17.4	17.4
水温	26.3	21.8	9.9	28.6	25.4	16.8	14.2	12.8	11.8	16.6	16.0	15.8
流量												
採取位置												
採取水深	0.5	11	21	0.5	11	21	0.5	8	16	0.5	8	15
全水深	22	22	22	22	22	22	18	18	18	16	16	16
透明度	0.7	0.7	0.7	1.8	1.8	1.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
生活環境項目												
pH	9.7	7.9	7.1	8.4	7.6	7.0	7.1	7.1	7.0	7.4	7.4	7.4
DO	14	8.6	2.9	13	9.4	3.0	7.7	7.7	7.2	10	10	10
BOD	1.4	0.9	0.8	1.5	1.2	1.5	1.7	1.5	1.6	1.3	1.1	1.2
COD	6.1	3.2	2.9	4.1	2.2	2.5	1.8	1.7	1.8	1.3	1.4	1.6
SS	9	2	2	9	3	3	3	4	5	2	4	4
大腸菌群数	130	330	490	130	790	270	3500	3500	5400	3300	4900	3300
全窒素	0.84	0.94	0.99	0.50	0.72	0.97	1.0	0.97	0.99	0.68	0.78	0.82
全燐	0.038	0.030	0.027	0.021	0.026	0.023	0.029	0.023	0.025	0.017	0.019	0.018
全亜鉛	0.009	0.016	0.016	<0.005	<0.005	<0.005	0.019	0.017	0.018	0.014	0.014	0.018
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	62.8	3.4	2.3	31.9	4.4	4.2	1.4	1.7	1.9	1.3	1.3	1.8
濁り	微濁	透明	透明	微濁	透明	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁
水位	53.51	53.51	53.51	53.51	53.51	53.51	46.39	46.39	46.39	45.79	45.79	45.79
水色	13	—	—	16	—	—	18	—	—	18	—	—
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	高柴ダム	貯水池内基準地点	ダムグループ(河川港湾領域)

項　目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/6	1/6	1/6	2/1	2/1	2/1	3/1	3/1	3/1
採取時刻	11:55	11:55	11:55	11:50	11:50	11:50	12:20	12:20	12:20	11:25	11:25	11:25
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	11.0	11.0	11.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	4.2	4.2	4.2
水温	8.4	8.1	7.8	3.1	3.7	3.9	4.0	4.0	3.9	3.6	3.6	3.6
流量												
採取位置												
採取水深	0.5	8	15	0.5	8	15	0.5	8	15	0.5	8	15
全水深	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
透明度	2	2	2	4	4	4	2	2	2	1.8	1.8	1.8
生活環境項目												
pH	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6
DO	11	12	12	12	13	12	12	12	12	12	13	12
BOD	1.6	1.6	1.6	1.9	1.8	1.6	1.4	1.1	0.8	1.3	1.1	1.2
COD	1.8	1.9	1.5	1.4	1.5	1.4	0.9	1.0	0.9	1.4	1.5	1.3
SS	2	2	1	<1	<1	<1	1	2	1	<1	<1	1
大腸菌群数	1700	3500	3500	790	1100	790	1700	1700	1100	1300	490	790
全窒素	0.86	0.81	0.75	0.71	0.67	0.61	0.76	0.71	0.75	0.70	0.81	0.77
全燐	0.023	0.026	0.020	0.009	0.009	0.007	0.011	0.011	0.012	0.011	0.011	0.010
全亜鉛	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	0.010	0.015	0.013	0.021
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	1.7	1.6	1.7	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	2.6	1.5	1.1
濁り	微濁	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	45.76	45.76	45.76	45.63	45.63	45.63	45.65	45.65	45.65	45.63	45.63	45.63
水色	15	—	—	17	—	—	17	—	—	17	—	—
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	真野ダム	真野川(ダム流入前)	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/13	5/11	6/1	7/6	8/3	9/7	10/7	11/9	12/7	1/11	2/1	3/10
採 取 時 刻	12:30	12:35	12:50	12:55	12:30	12:55	15:50	14:10	12:25	13:10	13:00	12:05
天　　候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇時々雪	曇り	晴れ
気　　温	7.5	22.4	20.5	32.2	31.6	24.4	20.0	19.3	12.6	0.7	0.1	7.6
水　　温	8.8	16.5	17.0	25.0	27.5	20.7	15.0	12.5	5.8	1.0	1.5	4.0
流　　量												
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深												
全 水 深												
透 明 度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	7.7	7.8	7.9	7.8	8.5	8.0	7.8	7.6	7.8	7.3	7.5	7.5
ＤＯ	11	9.7	9.2	8.8	9.4	8.4	10	11	12	13	13	13
ＢＯＤ	1.0	1.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	1.6	1.1	1.1
ＣＯＤ	2.2	3.2	3.2	2.4	3.6	3.0	2.4	2.4	2.2	2.7	1.8	2.9
ＳＳ	<1	1	<1	3	1	<1	3	<1	<1	1	<1	<1
大 腸 菌 群 数	23	79	240	170	220	170	9200	140	220	130	49	110
n-ヘキサン抽出物質												
全 窒 素	0.29	0.57	0.49	0.23	0.34	0.32	0.66	0.30	0.38	0.36	0.60	0.55
全　　燐	0.019	0.018	0.012	0.011	0.012	0.004	0.015	0.006	0.004	0.008	0.007	0.009
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴一時雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	<1	1.8	1.9	<1	1.4	1.2	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位												
水色												
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	真野ダム	ダムサイトより200m上流地点の最深部	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/13	4/13	4/13	5/11	5/11	5/11	6/1	6/1	6/1	7/6	7/6	7/6
採 取 時 刻	11:00	11:00	11:00	10:50	10:50	10:50	10:50	10:50	10:50	11:15	11:15	11:15
天　　候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	7.4	7.4	7.4	22.9	22.9	22.9	16.0	16.0	16.0	30.7	30.7	30.7
水　　温	9.5	6.0	5.1	15.2	5.8	5.4	20.9	6.1	5.4	26.0	6.1	5.6
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	26.5	52	0.5	27.5	54	0.5	25.5	50	0.5	25.5	50
全 水 深	53	53	53	55	55	55	51	51	51	51	51	51
透 明 度	3.4	3.4	3.4	3.8	3.8	3.8	5.1	5.1	5.1	4.8	4.8	4.8
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	7.7	7.6	7.1	7.7	7.7	7.4	8.0	7.5	7.1	7.8	7.5	7.3
ＤＯ	12	11	4.6	10	10	3.4	9.6	8.4	4.2	8.6	8.5	1.5
ＢＯＤ	2.1	1.4	0.7	0.8	0.6	1.9	1.5	0.9	1.2	0.5	1.6	1.3
ＣＯＤ	2.4	2.6	4.0	2.6	2.4	4.2	3.6	2.8	4.6	3.4	2.6	3
ＳＳ	1	<1	1	<1	<1	3	<1	<1	1	1	<1	3
大 腸 菌 群 数	8	13	23	11	0	5	49	8	13	33	23	13
n-ヘキサン抽出物質												
全 窒 素	0.30	0.28	0.61	0.26	0.20	0.76	0.31	0.40	0.60	0.23	0.33	0.98
全　　燐	0.010	0.009	0.013	0.008	0.006	0.028	0.007	0.007	0.014	0.006	0.006	0.030
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴一時雨	晴一時雨	晴一時雨	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	2.7	3.0	<1	1.6	<1	1.1	1.9	<1	<1	2.0	<1	<1
濁り	透明	透明	微黒色	透明	透明	微黒色	透明	透明	微黒色	透明	透明	微黄色
水位	175.49	175.49	175.49	174.00	174.00	174.00	175.09	175.09	175.09	171.61	171.61	171.61
水色	14	–	–	14	–	–	14	–	–	14	–	–
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	真野ダム	ダムサイトより200m上流地点の最深部	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一 般 項 目												
採 取 月 日	8/3	8/3	8/3	9/7	9/7	9/7	10/7	10/7	10/7	11/9	11/9	11/9
採 取 時 刻	10:35	10:35	10:35	11:00	11:00	11:00	13:40	13:40	13:40	10:15	10:15	10:15
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	29.1	29.1	29.1	24.4	24.4	24.4	20.7	20.7	20.7	14.5	14.5	14.5
水　　温	28.7	6.1	5.7	24.4	7.7	7.0	19.4	7.1	6.1	14.3	10.1	6.1
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	26	51	0.5	23.5	46	0.5	25	49	0.5	24	47
全 水 深	52	52	52	47	47	47	50	50	50	48	48	48
透 明 度	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.9	2.9	2.9
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	8.3	7.4	6.7	8.1	7.1	6.9	7.6	7.1	6.8	7.5	7.1	7.0
ＤＯ	10	8.0	<0.1	8.3	6.5	<0.1	8.3	6.7	<0.1	9.1	4.8	2.9
ＢＯＤ	1.1	0.7	8.8	0.9	0.9	1.7	2.0	0.9	3.2	0.8	<0.5	0.4
ＣＯＤ	6.0	2.8	9.1	4.8	1.6	6.0	3.8	2.2	5.6	4.0	3.0	5.0
ＳＳ	3	<1	4	1	<1	2	4	3	5	1	1	2
大 腸 菌 群 数	8	8	23	46	49	49	110	110	49	79	240	240
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.15	0.33	1.2	0.14	0.32	1.4	0.35	0.40	1.3	0.41	0.39	1.3
全　　燐	0.011	0.004	0.073	0.014	0.009	0.012	0.018	0.007	0.026	0.013	0.011	0.019
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	5.5	<1.0	<1.0	6.8	1.0	<1.0	6.5	<1.0	<1.0	3.3	<1.0	<1.0
濁り	透明	透明	微黒色	透明	透明	微黒色	透明	透明	微黒色	透明	透明	透明
水位	172.11	172.11	172.11	170.53	170.53	170.53	172.17	172.17	172.17	176.05	176.05	176.05
水色	14	–	–	14	–	–	14	–	–	14	–	–
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	真野ダム	ダムサイトより200m上流地点の最深部	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一 般 項 目												
採 取 月 日	12/7	12/7	12/7	1/11	1/11	1/11	2/1	2/1	2/1	3/10	3/10	3/10
採 取 時 刻	10:00	10:00	10:00	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇時々雪	曇時々雪	曇時々雪	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	11.4	11.4	11.4	0.4	0.4	0.4	-0.4	-0.4	-0.4	4.6	4.6	4.6
水　　温	10.7	10.2	6.1	6.4	6.4	6.2	5.0	4.9	4.9	4.4	4.1	4.1
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	24	47	0.5	24	47	0.5	24	47	0.5	24	47
全 水 深	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
透 明 度	2.9	2.9	2.9	3.2	3.2	3.2	2.7	2.7	2.7	3.5	3.5	3.5
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	7.6	7.3	6.9	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6
ＤＯ	9.5	7.1	0.6	9.8	9.7	0.6	11	10	10	12	12	12
ＢＯＤ	1.1	0.6	2.9	0.9	1.0	4.4	1.2	0.9	0.8	1.2	1.5	1.6
ＣＯＤ	3	2.8	4.2	3.5	3.7	5.8	3.3	3.1	3.5	3.5	3.1	3.7
ＳＳ	1	1	1	1	<1	2	<1	<1	1	<1	<1	<1
大 腸 菌 群 数	23	13	13	49	23	23	23	13	8	23	8	5
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.34	0.32	1.1	0.40	0.47	1.53	0.45	0.48	0.45	0.45	0.43	0.43
全　　燐	0.012	0.012	0.025	0.011	0.011	0.021	0.014	0.013	0.014	0.012	0.011	0.012
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	2.8	1.2	<1	2.2	1.4	<1	3.0	2.9	2.6	4.9	4.4	4.1
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	176.02	176.02	176.02	175.53	175.53	175.53	176.14	176.14	176.14	176.04	176.04	176.04
水色	14	–	–	14	–	–	13	–	–	14	–	–
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	日中ダム	押切川(ダム流入前)	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/21	5/19	6/16	7/28	8/24	9/15	10/26	11/17				
採 取 時 刻	11:25	11:20	11:00	10:50	11:10	10:50	10:50	10:50				
天　　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	小雨	小雨				
気　　温	15	14.7	20.0	24.5	21.0	20.0	9.3	8.5				
水　　温	7.8	11.2	13.5	17.0	16.2	16.0	11.0	8.5				
流　　量												
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
採 取 水 深												
全 水 深												
透 明 度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5				
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5				
ＤＯ	11	9.9	9.4	8.7	9.2	9.2	10	11				
ＢＯＤ	1.0	1.1	0.6	<0.5	<0.5	0.6	1.0	0.8				
ＣＯＤ	0.8	1.6	1.2	1.4	4.2	1.2	1.2	1.4				
ＳＳ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
大 腸 菌 群 数	33	22	33	240	220	330	110	8				
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.21	0.11	0.20	0.14	0.37	0.22	0.22	0.22				
全　　燐	0.004	0.003	0.004	0.003	0.035	0.002	0.003	0.008				
その他項目												
天候前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴/曇	晴れ	曇/雨				
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				
水位												
水色												
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	日中ダム	ダムサイトより200m上流地点の最深部	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/21	4/21	4/21	5/19	5/19	5/19	6/16	6/16	6/16	7/28	7/28	7/28
採 取 時 刻	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	10:10	10:10	10:10	10:15	10:15	10:15
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	14.8	14.8	14.8	16.7	16.7	16.7	20.4	20.4	20.4	27.7	27.7	27.7
水　　温	8.1	4.7	6.4	12.0	4.8	6.2	15.3	4.8	6.3	19.5	5.5	7.0
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	32.5	64	0.5	29	57	0.5	23	45	0.5	23	45
全 水 深	65	65	65	58	58	58	46	46	46	46	46	46
透 明 度	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	3.4	3.4	3.4	1.9	1.9	1.9
生 活 環 境 項 目												
ｐＨ	7.1	6.9	6.9	7.3	6.8	6.8	7.1	6.9	6.8	7.4	7.2	7.1
ＤＯ	11	10	0.7	11	10	0.7	9.3	9.3	0.7	9.4	9.1	0.9
ＢＯＤ	1.1	0.6	0.5	1.3	0.8	0.8	0.7	1.4	0.6	1.3	0.9	1.5
ＣＯＤ	0.8	<0.5	1	2.2	2.2	2.2	1.8	1.6	3.0	1.4	0.6	1.6
ＳＳ	2	<1	1	2	<1	1	<1	<1	1	2	4	1
大 腸 菌 群 数	23	2	0	23	8	2	13	8	5	49	70	13
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.16	0.17	0.23	0.13	0.15	0.24	0.09	0.31	0.48	0.13	0.22	0.61
全　　燐	0.011	0.010	0.008	0.013	0.004	0.004	0.010	0.005	0.007	0.010	0.003	0.011
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	3.8	<1	<1	7.1	<1	<1	<1	1.8	<1	3.5	<1	<1
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	微黒色	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	479.4	479.4	479.4	474.73	474.73	474.73	462.44	462.44	462.44	463.37	463.37	463.37
水色	14	–	–	15	–	–	14	–	–	13	–	–
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	日中ダム	ダムサイトより200m上流地点の最深部	ダムグループ(河川港湾領域)

項　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/24	8/24	8/24	9/15	9/15	9/15	10/26	10/26	10/26	11/17	11/17	11/17
採取時刻	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	10:20	10:20	10:20	10:15	10:15	10:15
天候	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨
気温	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0	20.0	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2
水温	19.7	6.0	7.5	20.5	6.0	8.0	12.0	6.0	7.2	9.5	5.5	7.0
流量												
採取位置												
採取水深	0.5	25	49	0.5	21.5	42	0.5	23.5	46	0.5	21	41
全水深	50	50	50	43	43	43	47	47	47	42	42	42
透明度	1.8	1.8	1.8	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	4.5	4.5	4.5
生活環境項目												
pH	7.4	7.1	6.8	7.3	6.8	6.5	7.5	6.9	6.6	7.1	6.8	6.6
DO	9.5	5.8	1.0	8.5	6.8	0.3	10	6.3	0.4	9.7	5.1	0.1
BOD	0.6	<0.5	2.0	1.1	1.4	2.9	0.9	1.3	0.5	1.4	0.6	4.7
COD	2.6	1.0	2.8	2.0	1.2	3.2	2.4	1.2	4.2	1.4	0.8	4.6
SS	1	1	5	<1	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	1
大腸菌群数	5400	350	3500	170	79	49	170	170	49	49	130	17
n-ヘキサン抽出物質												
全窒素	0.29	0.29	0.99	0.15	0.30	1.0	0.23	0.26	1.2	0.12	0.22	1.2
全燐	0.014	0.008	0.046	0.007	0.009	0.006	0.008	0.005	0.008	0.007	0.005	0.017
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	曇り	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴れ	晴れ	晴れ	曇/雨	曇/雨	曇/雨
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	4.2	<1	<1	3.1	1.8	<1	3.6	1.8	<1	4.5	<1	<1
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	460.12	460.12	460.12	458.91	458.91	458.91	463.24	463.24	463.24	457.98	457.98	457.98
水色	14	-	-	14	-	-	14	-	-	14	-	-
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	日中ダム	放流口	ダムグループ(河川港湾領域)

項　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	12/15	1/19	2/16	3/2								
採取時刻	9:10	10:45	11:20	11:35								
天候	曇り	晴れ	雪	曇り								
気温	4.5	-1.0	-1.3	1.7								
水温	6.5	4.0	3.2	2.5								
流量												
採取位置	2割水深	2割水深	2割水深	2割水深								
採取水深												
全水深												
透明度	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5								
生活環境項目												
pH	7.1	7.1	6.9	7.4								
DO	12	13	13	13								
BOD	1.4	1.6	0.9	1.5								
COD	1.0	1.6	1.0	3.3								
SS	<1	<1	<1	<1								
大腸菌群数	23	0	23	27								
n-ヘキサン抽出物質												
全窒素	0.21	0.23	0.18	0.22								
全燐	0.005	0.005	0.003	0.002								
その他項目												
天候前日	曇り	曇り	曇り	曇り								
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	2.0	1.7	<1	<1								
濁り	透明	透明	透明	透明								
水位												
水色												
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	小玉ダム	小玉川(ダム流入前)	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/5	5/10	6/8	7/5	8/2	9/6	10/8	11/8	12/6	1/5	2/7	3/2
採 取 時 刻	8:32	9:25	10:20	9:55	10:10	10:20	10:00	10:10	9:58	9:55	10:20	10:00
天　　候	晴れ	小雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	9.5	20.3	18.0	25.6	27.0	22.5	16.6	13.0	9.0	1.0	4.0	3.5
水　　温	6.8	13.7	16.0	18.2	20.8	17.5	13.6	11.5	8.6	4.0	3.2	3.5
流　　量	1.34	1.84	1.17	1.15	0.1	1.16	2.52	1.6	3.64	2.28	1.3	2.33
採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採 取 水 深												
全 水 深												
透 明 度	>0.5	31	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.1	7.4	7.8	7.7	7.5	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2	7.4	7.5
Ｄ Ｏ	11	9.6	10	9.5	8.4	9.2	10	10	11	12	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	1.0	1.8	1.0	1.0	0.5	1.0	0.8	0.7	1.4	0.6	<0.5	0.8
Ｃ Ｏ Ｄ	2.1	2.9	1.9	2.0	2.6	3.3	1.9	1.0	2.4	1.2	0.6	0.9
Ｓ Ｓ	2	7	3	3	<1	3	1	<1	3	<1	<1	<1
大 腸 菌 群 数	1700	1100	1700	1300	4900	2400	4900	3300	3500	3300	330	330
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.46	0.58	0.51	0.56	0.27	0.61	0.45	0.40	0.55	0.41	0.47	0.40
全　　燐	0.014	0.038	0.018	0.024	0.020	0.034	0.021	0.011	0.025	0.008	0.007	0.012
その他項目												
天候前日	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	2.3	5.2	2.9	6.1	3.8	1.9	<1	<1	2.0	1.2	1.4	1.2
濁り	透明	濁	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位												
水色												
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	小玉ダム	貯水池内基準地点	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/5	4/5	4/5	5/10	5/10	5/10	6/8	6/8	6/8	7/5	7/5	7/5
採 取 時 刻	9:10	9:10	9:10	8:55	8:55	8:55	9:20	9:20	9:20	9:30	9:30	9:30
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	小雨	小雨	小雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気　　温	8.0	8.0	8.0	20.3	20.3	20.3	19.0	19.0	19.0	25.6	25.6	25.6
水　　温	7.5	6.4	4.7	14.9	6.1	5.3	19.8	6.2	5.4	22.6	6.1	5.4
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	28	55	0.5	28	55	0.5	28	55	0.5	28	55
全 水 深	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
透 明 度	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.5	7.4	7.3	8.4	7.4	7.3	9.2	7.2	7.0	9.4	7.1	6.9
Ｄ Ｏ	12	12	11	11	10	9	12	10	6.9	11	8.0	3.8
Ｂ Ｏ Ｄ	1.8	1.9	1.7	2.0	1.6	1.4	2.3	1.4	1.3	1.7	1.1	1.2
Ｃ Ｏ Ｄ	2.7	2.2	1.7	2.8	3.0	1.6	3.1	1.3	1.4	4.2	1.1	1.5
Ｓ Ｓ	4	5	2	4	<1	1	3	<1	1	7	<1	5
大 腸 菌 群 数	330	0	20	490	20	20	20	0	0	0	0	0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.40	0.45	0.49	0.30	0.23	0.42	0.47	0.29	0.47	0.51	0.46	0.81
全　　燐	0.011	0.007	0.004	0.019	0.007	0.009	0.018	0.006	0.010	0.020	0.005	0.014
その他項目												
天候前日	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	18.3	17.7	6.4	20.5	2.4	1.7	17.0	1.2	1.5	27.0	1.8	1.6
濁り	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	微濁	透明	微濁	透明	透明	透明
水位	188.02	188.02	188.02	188.01	188.01	188.01	188.01	188.01	188.01	188.03	188.03	188.03
水色	17	—	—	18	—	—	17	—	—	16	—	—
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	小玉ダム	貯水池内基準地点	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一 般 項 目												
採 取 月 日	8/2	8/2	8/2	9/6	9/6	9/6	10/8	10/8	10/8	11/8	11/8	11/8
採 取 時 刻	9:35	9:35	9:35	9:45	9:45	9:45	9:40	9:40	9:40	9:30	9:30	9:30
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気　　温	28.0	28.0	28.0	23.0	23.0	23.0	16.0	16.0	16.0	13.0	13.0	13.0
水　　温	24.7	6.5	5.4	21.1	6.6	5.6	16.5	6.2	5.7	12.5	6.3	5.9
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	28	55	0.5	28	55	0.5	28	55	0.5	28	55
全 水 深	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
透 明 度	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	9.1	7.1	6.9	7.9	6.9	6.9	7.4	6.9	6.9	7.2	7.2	6.8
Ｄ Ｏ	10	7.6	1.7	10	7.2	0.9	10	5.6	0.7	10	10	0.7
Ｂ Ｏ Ｄ	2.0	0.7	0.6	1.7	1.0	1.1	1.0	1.1	1.4	1.1	1.3	1.3
Ｃ Ｏ Ｄ	3.0	1.9	2.3	4.2	1.4	1.7	2.6	0.9	2.2	1.5	1.5	1.6
Ｓ Ｓ	2	<1	<1	2	<1	<1	2	1	2	<1	1	1
大 腸 菌 群 数	0	20	20	0	0	40	240	230	20	220	170	20
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.28	0.24	0.85	0.47	0.61	0.83	0.47	0.44	0.67	0.49	0.48	0.80
全　　燐	0.023	0.005	0.007	0.020	0.006	0.012	0.020	0.010	0.013	0.015	0.011	0.015
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	28	1.2	1.0	10.5	<1	1.1	6.3	1.4	<1	3.9	4.2	1.0
濁り	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明
水位	188.02	188.02	188.02	188.01	188.01	188.01	188.03	188.03	188.03	188.2	188.02	188.02
水色	17	—	—	17	—	—	17	—	—	16	—	—
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	小玉ダム	貯水池内基準地点	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一 般 項 目												
採 取 月 日	12/6	12/6	12/6	1/5	1/5	1/5	2/7	2/7	2/7	3/2	3/2	3/2
採 取 時 刻	9:30	9:30	9:30	9:25	9:25	9:25	9:45	9:45	9:45	9:30	9:30	9:30
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	8.0	8.0	8.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	2.5	2.5	2.5
水　　温	8.6	8.3	6.0	4.8	4.8	4.3	3.1	3.2	3.3	3.6	3.6	3.6
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	28	55	0.5	28	55	0.5	28	55	0.5	28	55
全 水 深	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
透 明 度	2.5	2.5	2.5	4.2	4.2	4.2	3.7	3.7	3.7	2.2	2.2	2.2
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.2	6.9	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
Ｄ Ｏ	10	10	1.0	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Ｂ Ｏ Ｄ	1.6	1.5	0.8	0.7	0.7	0.5	1.3	0.5	0.7	1.5	1.3	1.4
Ｃ Ｏ Ｄ	2.1	2	2.8	1.4	1.3	1.2	1.0	1.3	1.2	1.3	1.0	1.4
Ｓ Ｓ	2	2	3	<1	<1	<1	1	1	1	2	2	2
大 腸 菌 群 数	330	230	230	330	78	490	220	45	20	130	68	78
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.43	0.57	0.87	0.51	0.44	0.44	0.52	0.46	0.51	0.49	0.50	0.64
全　　燐	0.011	0.015	0.028	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.011	0.013	0.013	0.013
その他項目												
天候前日	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	2.8	3.1	2.8	2.0	2.0	1.8	5.3	5.5	4.2	9.2	9.6	8.4
濁り	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	188.36	188.36	188.36	188.02	188.02	188.02	188.05	188.05	188.05	188.22	188.22	188.22
水色	14	—	—	17	—	—	14	—	—	15	—	—
透明度板傾斜角	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	田島ダム	ダムサイト	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/23	4/23	4/23	5/19	5/19	5/19	6/7	6/7	6/7	7/2	7/2	7/2
採 取 時 刻	11:52	11:55	11:59	15:25	15:28	15:31	15:25	15:28	15:31	12:14	12:17	12:20
天 候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	11.3	11.3	11.3	16.7	16.7	16.7	27.1	27.1	27.1	25.8	25.8	25.7
水 温	6.9	6.2	5.9	12.5	11.6	7.6	21	14.3	7.4	19.7	17.7	8.7
流 量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	5	10	0.5	5	10	0.5	5	10	0.5	5	10
全 水 深	11.4	11.4	11.4	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	10.5	10.5	10.5
透 明 度	3.4	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1	3.1	1.8	1.8	1.8
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	6.5	7.4	7.3	6.3	7.2	7.1	6.3
Ｄ Ｏ	11	11	11	10	10	8.5	9.1	10	6.8	8.8	8.5	3.7
Ｂ Ｏ Ｄ	0.9	1.5	1.5	1.2	1.1	1.6	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	0.8
Ｃ Ｏ Ｄ	1.3	1.4	1.5	1.9	2.1	1.5	1.7	2.1	2.1	3.1	3.2	2.1
Ｓ Ｓ	1	1	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2
大 腸 菌 群 数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	20	0
n-ヘキサン抽出物質												
全 窒 素	0.21	0.22	0.31	0.22	0.24	0.25	0.24	0.31	0.22	0.48	0.48	0.40
全 燐	<0.005	<0.005	0.005	0.009	0.009	0.006	0.009	0.008	0.008	0.011	0.012	0.007
その他項目												
天候前日												
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	<1	<1	<1	4	8	3	3	6	8	2	2	1
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	662.58	662.58	662.58	662.58	662.58	662.58	662.27	662.27	662.27	662.36	662.36	662.36
水色	F5	—	—	F5	—	—	F4	—	—	F8	—	—
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	田島ダム	ダムサイト	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一 般 項 目												
採 取 月 日	8/2	8/2	8/2	9/9	9/9	9/9	10/27	10/27	10/27	11/22	11/22	11/22
採 取 時 刻	14:44	14:48	14:53	11:45	11:50	12:00	15:22	15:25	15:30	11:20	11:22	11:25
天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	小雨	小雨	小雨	曇り	曇り	曇り
気 温	26.7	26.7	26.7	23.5	23.5	23.5	5.9	5.9	5.9	8.5	8.5	8.5
水 温	23.9	15.6	11.6	21.9	18.4	11.3	9.4	9.2	9.1	9.8	9.8	9.7
流 量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	5	10	0.5	5	10	0.5	5	10	0.5	5	10
全 水 深	11	11	11	11.3	11.3	11.3	11.1	11.1	11.1	11.4	11.4	11.4
透 明 度	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.6	7.5	6.3	8.2	6.7	6.2	6.7	6.7	6.7	7.1	7.1	7.0
Ｄ Ｏ	8.8	10	6.2	10	6.8	0.5	10	9.6	9.7	9.8	9.8	9.7
Ｂ Ｏ Ｄ	0.7	1.0	<0.5	1.9	<0.5	0.7	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0
Ｃ Ｏ Ｄ	1.8	2.2	2.7	9.9	2.9	3.9	2.3	2.3	2.3	1.8	1.8	1.8
Ｓ Ｓ	1	4	5	6	3	11	2	2	3	2	2	2
大 腸 菌 群 数	70	20	50	110	50	20	50	80	70	0	0	0
n-ヘキサン抽出物質												
全 窒 素	0.12	0.28	0.34	0.47	0.24	0.84	0.42	0.42	0.34	0.30	0.27	0.30
全 燐	0.011	0.011	0.014	0.023	0.010	0.040	0.008	0.008	0.009	<0.005	<0.005	<0.005
その他項目												
天候前日												
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	3	8	2	75	2	3	1	<1	<1	2.0	1	1
濁り	透明	淡褐色微濁	淡褐色微濁	透明	淡褐色微濁	淡褐色微濁	透明	淡褐色微濁	淡褐色微濁	透明	淡褐色微濁	淡褐色微濁
水位	662.27	662.27	662.27	662.26	662.26	662.26	662.38	662.38	662.38	662.38	662.38	662.38
水色	F9	—	—	F9	—	—	F-6	—	—	F-6	—	—
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	田島ダム	ダムサイト	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(25)	(26)	(27)									
一 般 項 目												
採 取 月 日	12/3	12/3	12/3									
採 取 時 刻	11:04	11:57	12:02									
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ									
気　　温	3.2	3.2	3.2									
水　　温	5.5	5.5	5.3									
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	5	10									
全 水 深	10	11.4	11.4									
透 明 度	3.1	3.1	3.1									
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.0	7.1	7.0									
Ｄ Ｏ	10	10	10									
Ｂ Ｏ Ｄ	1.1	1.2	1.2									
Ｃ Ｏ Ｄ	1.8	1.8	1.7									
Ｓ Ｓ	2	2	2									
大 腸 菌 群 数	50	40	50									
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.23	0.28	0.29									
全　　燐	<0.005	<0.005	<0.005									
その他項目												
天候前日												
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	2.7	2.4	1.9									
濁り	透明	淡褐色微濁	淡褐色微濁									
水位	662.3	662.3	662.3									
水色	F-9	—	—									
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	堀川ダム	ダムサイト	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/26	4/26	4/26	5/20	5/20	5/20	6/17	6/17	6/17	7/22	7/22	7/22
採 取 時 刻	10:39	10:42	10:47	10:57	11:01	11:05	12:02	12:05	12:08	11:09	11:15	11:21
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	14.2	14.2	14.2	11.9	11.9	11.9	20.0	20.0	20.0	26.1	26.1	26.1
水　　温	9.9	9.0	7.0	14.9	11.1	8.9	20.1	14.9	11.1	21.5	16.8	14.2
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	12.5	24	0.5	11	22	0.5	11	22	0.5	13	26
全 水 深	25	25	25	23.2	23.2	23.2	23.5	23.5	23.5	27.2	27.2	27.2
透 明 度	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	6.2	6.2	6.2	4.8	4.8	4.8
生 活 環 境 項 目												
ｐ Ｈ	7.7	7.6	7.4	7.5	7.2	7.0	7.9	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
Ｄ Ｏ	10	10	10	9.5	9.7	9.0	9.6	9.9	7.3	9.5	8.4	4.1
Ｂ Ｏ Ｄ	1.0	1.2	0.8	1.3	0.7	0.8	2.6	2.1	1.0	0.6	0.3	0.6
Ｃ Ｏ Ｄ	1.6	1.5	1.0	1.7	1.3	0.9	2.7	2.2	1.0	1.9	1.4	1.4
Ｓ Ｓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	2	<1	<1	1	<1
大 腸 菌 群 数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	50	50
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全 窒 素	0.29	0.31	0.28	0.32	0.29	0.27	0.25	0.29	0.22	0.33	0.43	0.37
全　　燐	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005	0.006	0.096	0.005	0.006	<0.005	<0.005
その他項目												
天候前日												
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	4.8	6.7	2.2	5.5	5.7	2.3	11	11	1.5	3.2	1.3	<0.5
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	609.15	609.15	609.15	609.09	609.09	609.09	608.97	608.97	608.97	609.16	609.16	609.16
水色	F-5	—	—	F-5	—	—	F-9	—	—	F-8	—	—
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	堀川ダム	ダムサイト	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一 般 項 目												
採 取 月 日	8/19	8/19	8/19	9/22	9/22	9/22	10/26	10/26	10/26	11/18	11/18	11/18
採 取 時 刻	10:32	10:37	10:42	14:50	14:55	14:58	14:35	14:40	14:45	10:40	10:43	10:47
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り
気　　温	27.4	27.4	27.4	20.4	20.4	20.4	7.6	7.6	7.6	10.0	10.0	10.0
水　　温	23.8	18.9	16.8	21.7	17.9	15.2	10.8	10.8	10.5	10.8	10.7	10.1
流　　量												
採 取 位 置												
採 取 水 深	0.5	10	21	0.5	13	25	0.5	13	25	0.5	12	24
全 水 深	22.0	22.0	22.0	25.7	25.7	25.7	26.1	26.1	26.1	25.1	25.1	25.1
透 明 度	4.7	4.7	4.7	3.5	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	4.5	4.5	4.5
生 活 環 境 項 目												
p H	8.0	6.9	6.5	8.5	6.8	6.6	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0
D O	9.2	8.2	5.3	9.2	6.1	4.4	9.6	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2
B O D	0.7	0.6	0.4	1.3	0.6	0.5	1.0	0.6	0.9	0.7	0.4	0.6
C O D	1.7	1.8	1.2	1.9	1.2	1.4	1.9	1.4	1.5	1.9	1.5	1.6
S S	<1	1	<1	1	1	1	1	2	1	<1	<1	<1
大 腸 菌 群 数	50	0	0	270	490	220	130	80	50	130	80	20
n-ヘキサン抽出物質												
全 窒 素	0.42	0.32	0.33	0.31	0.25	0.37	0.35	0.32	0.32	0.33	0.27	0.29
全　　燐	0.007	0.007	<0.005	0.010	0.006	0.006	0.009	0.006	0.006	<0.005	<0.005	<0.005
その他項目												
天候前日												
アンモニア性窒素												
オルト燐酸態燐												
塩素イオン												
硫酸イオン												
MBAS												
クロロフィルa	4.9	6.9	1.6	11	4.3	3.5	4.9	0.7	<0.5	3.7	2.3	1.8
濁り	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水位	609.16	609.16	609.16	609.13	609.13	609.13	609.44	609.44	609.44	609.21	609.21	609.21
水色	F-7	—	—	F-7	—	—	F-7	—	—	F-5	—	—
透明度板傾斜角												

調査年度	水域名	地点名	調査機関名
2004	堀川ダム	ダムサイト	ダムグループ(河川港湾領域)

項　　目	(25)	(26)	(27)
一 般 項 目			
採 取 月 日	12/16	12/6	12/16
採 取 時 刻	11:15	11:18	11:21
天　　候	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	9.5	9.5	9.5
水　　温	7.2	6.8	6.8
流　　量			
採 取 位 置			
採 取 水 深	0.5	13	25
全 水 深	26.2	26.2	26.2
透 明 度	6.4	6.4	6.4
生 活 環 境 項 目			
p H	7.2	7.2	7.1
D O	10	10	10
B O D	1.2	1.0	1.2
C O D	1.3	1.1	1.0
S S	<1	<1	<1
大 腸 菌 群 数	0	0	50
n-ヘキサン抽出物質			
全 窒 素	0.28	0.27	0.26
全　　燐	<0.005	<0.005	<0.005
その他項目			
天候前日			
アンモニア性窒素			
オルト燐酸態燐			
塩素イオン			
硫酸イオン			
MBAS			
クロロフィルa	1.8	3.1	1.7
濁り	透明	透明	透明
水位	609.15	609.15	609.15
水色	F-9	—	—
透明度板傾斜角			

Ⅲ　猪苗代湖等調査結果

猪苗代湖の生態系管理指標等調査事業

1　目　　的

猪苗代湖の水環境を保全していくためには、従来にも増して貧栄養湖における富栄養化現象を捉え、これに基づいた対策を講じ健全な湖沼生態系を把握する必要がある。

そのため、急激な富栄養化又は水質悪化の兆しを的確に捉えるとともに、水環境保全対策事業等の効果等を検証するために、プランクトン等の指標を用いた調査を実施し、水環境保全に資する。

なお、この調査は、従来から実施している調査が面的状況を把握しているのに対して、層別（深度別）に垂直方向の状況を把握するとともに、流入河川沖4地点については、猪苗代湖及び裏磐梯湖沼水環境保全推進計画に基づく水質保全目標値のモニタリングを兼ねる。

2　調 査 地 点

(1)　湖心1地点

水深0.5、5、10、20、30、70、90m

(2)　流入河川沖4地点

ア　北岸部　小黒川沖50及び100m

菱沼川沖50及び100m

イ　南岸部　舟津川沖50及び100m

原川沖50及び100m

3　調 査 回 数

4回／年(5、7、9、11月)

4　調 査 項 目

pH、DO、COD、SS、全窒素、全りん、溶解性鉄、硫酸イオン、クロロフィルa、動植物プランクトン（ナノプランクトン含む)、DOC、アルカリ度、溶解性マンガン、アルミニウム、硝酸性窒素、細菌（全菌数)、ピコプランクトン、原生動物

猪苗代湖の生態系管理指標等調査結果（平成１６年度）

（単位：ｐＨ、クロロフィルａを除きmg／ℓ。クロロフィルａはμg ／ℓ）

調査地点		採取水深	調査月	総アルカリ度	pH	DO	COD	SS	全窒素	全りん	溶解性鉄	溶解性マンガン	硝酸性窒素	硫酸イオン	クロロフィルａ	DOC	アルミニウム
湖心部	湖心	0.5 m	5	0.4	6.3	10	0.5	<1.0	0.26	<0.003	<0.1	0.06	0.2	31.0	<1.0	0.37	0.05
			7	2.1	6.3	8.3	0.7	<1.0	0.27	0.005	<0.1	0.06	0.2	29.5	1.5	0.37	0.09
			10	1.4	6.3	9.3	0.9	<1.0	0.24	<0.003	<0.1	0.05	0.1	31.1	<1.0	0.36	0.04
			11	1.1	6.1	10	0.6	<1.0	0.24	<0.003	<0.1	0.06	0.2	31.1	1.0	0.34	0.03
			平均	1.2	6.2	9.4	0.6	<1.0	0.25	0.003	<0.1	0.05	0.1	30.6	1.1	0.36	0.05
		5m	5	0.4	6.1	10	0.5	<1.0	0.25	<0.003	<0.1	0.06	0.2	31.3	<1.0	0.34	0.08
			7	1.9	6.4	8.7	0.7	<1.0	0.26	0.004	<0.1	0.06	0.2	29.5	1.4	0.35	0.06
			10	1.6	6.2	9.2	0.9	<1.0	0.23	<0.003	<0.1	0.05	0.2	30.6	1.2	0.35	0.03
			11	1.1	6.1	10	0.7	<1.0	0.24	<0.003	<0.1	0.06	0.2	30.9	<1.0	0.34	0.04
			平均	1.2	6.2	9.4	0.7	<1.0	0.24	0.003	<0.1	0.05	0.2	30.5	1.1	0.34	0.05
		10m	5	0.4	6.2	11	0.5	<1.0	0.26	<0.003	<0.1	0.06	0.2	30.9	<1.0	0.37	0.05
			7	1.7	6.4	8.7	0.7	<1.0	0.26	0.004	<0.1	0.08	0.2	29.2	1.4	0.36	0.09
			10	1.6	6.2	9.1	0.8	<1.0	0.24	<0.003	<0.1	0.05	0.2	30.7	1.2	0.33	0.03
			11	1.1	6.1	10	0.7	<1.0	0.25	<0.003	<0.1	0.06	0.2	31.1	<1.0	0.36	0.04
			平均	1.2	6.2	9.7	0.6	<1.0	0.25	0.003	<0.1	0.06	0.2	30.4	1.1	0.35	0.05
		20m	5	0.4	6.2	11	0.5	<1.0	0.24	<0.003	<0.1	0.06	0.2	31.2	<1.0	0.34	0.03
			7	1.5	6.4	10	<0.5	<1.0	0.25	0.003	<0.1	0.07	0.2	31.2	1.0	0.34	0.07
			9	1.6	6.2	9.6	0.9	<1.0	0.26	<0.003	<0.1	0.06	0.2	30.9	1.5	0.34	0.02
			10	1.1	6.1	10	0.6	<1.0	0.24	<0.003	<0.1	0.06	0.2	31.1	<1.0	0.35	0.05
			平均	1.1	6.2	10	0.6	<1.0	0.24	0.003	<0.1	0.06	0.2	31.1	1.1	0.34	0.04

猪苗代湖の生態系管理指標等調査結果（平成１６年度）

（単位：ｐＨ、クロロフィルａを除きmg／ℓ。クロロフィルａはμg ／ℓ）

調査地点		採取水深	調査月	総アルカリ度	pH	DO	COD	全窒素	全りん	溶解性鉄	溶解性マンガン	硝酸性窒素	硫酸イオン	クロロフィルａ	DOC	アルミニウム
湖心部	湖心	30m	5	0.4	6.2	11	0.5	0.24	<0.003	<0.1	0.06	0.2	31.3	<1.0	0.34	0.03
			7	1.6	6.4	11	0.5	0.25	0.003	<0.1	0.07	0.2	31.3	1.0	0.34	0.06
			10	1.8	6.2	11	0.6	0.27	<0.003	<0.1	0.07	0.2	31.2	<1.0	0.36	0.02
			11	1.1	6.1	11	0.7	0.24	<0.003	<0.1	0.06	0.2	31.1	<1.0	0.36	0.09
			平均	1.2	6.2	11	0.5	0.25	0.003	<0.1	0.06	0.2	31.2	1.0	0.35	0.05
		70m	5	0.4	6.2	12	0.5	0.24	<0.003	<0.1	0.06	0.2	31.5	<1.0	0.33	0.03
			7	1.6	6.3	11	<0.5	0.25	<0.003	<0.1	0.08	0.2	31.4	<1.0	0.36	0.05
			9	1.8	6.1	11	0.5	0.27	<0.003	<0.1	0.07	0.2	31.4	<1.0	0.36	0.02
			10	1.1	6.0	11	0.6	0.26	<0.003	<0.1	0.08	0.2	31.3	<1.0	0.31	0.04
			平均	1.2	6.1	11	0.5	0.25	<0.003	<0.1	0.07	0.2	31.4	<1.0	0.34	0.03
		90m 底	5	0.4	6.2	11		0.29	<0.003	<0.1	0.06	0.2	31.4	<1.0	0.30	0.02
			7	1.6	6.3	10		0.25	<0.003	<0.1	0.08	0.2	31.3	<1.0	0.36	0.03
			9	1.9	6.0	10		0.27	<0.003	<0.1	0.08	0.2	31.2	<1.0	0.35	0.03
			10	1.2	6.0	11		0.26	<0.003	<0.1	0.08	0.2	31.2	<1.0	0.28	0.04
			平均	1.2	6.1	10		0.26	<0.003	<0.1	0.07	0.2	31.2	<1.0	0.32	0.03

猪苗代湖の生態系管理指標等調査結果（平成１６年度）

（単位：mg／ℓ）

調査地点		調査月	COD	全窒素	全りん
北岸部	小黒川沖　50m	5	3.4	0.47	0.066
		7	2.9	0.42	0.041
		10	4.0	1.2	0.084
		11	0.6	0.28	0.010
		平均	2.7	0.59	0.050
	菱沼川沖　50m	5	1.3	0.32	0.010
		7	1.2	0.28	0.006
		10	1.0	0.28	<0.003
		11	1.6	0.25	0.009
		平均	1.2	0.28	0.007
南岸部	舟津川沖　50m	5	1.0	0.43	0.005
		7	1.0	0.28	0.005
		10	1.1	0.25	<0.003
		11	0.7	0.22	<0.003
		平均	0.9	0.29	0.004
	原川沖　50m	5	1.7	0.29	0.005
		7	1.3	0.29	0.007
		10	1.2	0.25	0.004
		11	0.7	0.22	<0.003
		平均	1.2	0.26	0.004

猪苗代湖の生態系管理指標等調査結果（平成１６年度）

（単位：ｐＨ、クロロフィルａを除きmg／ℓ。クロロフィルａはμg／ℓ）

調査地点		調査月	総アルカリ度	pH	DO	COD	SS	全窒素	全りん	溶解性鉄	溶解性マンガン	硝酸性窒素	硫酸イオン	クロロフィルａ	DOC	アルミニウム
北岸部	小黒川沖　100m	5	9.8	7.0	8.9	3.4	7.0	0.47	0.063	0.2	<0.02	0.2	35.2	3.9	1.33	0.22
		7	5.7	7.0	8.6	2.3	3.0	0.33	0.027	0.1	<0.02	0.1	37.2	5.2	0.87	0.21
		10	28	7.3	11	4.3	4.0	0.87	0.050	0.3	0.02	0.5	28.0	4.4	1.98	0.07
		11	2.9	6.1	11	0.8	1.0	0.25	0.004	<0.1	0.03	0.2	31.1	2.1	0.41	0.07
		平均	11	6.8	9.0	2.7	3.0	0.48	0.036	0.1	0.02	0.2	32.8	3.9	1.14	0.14
	菱沼川沖　100m	5	2.2	6.6	10	1.2	<1.0	0.33	0.011	<0.1	0.05	0.2	29.2	<1.0	0.52	0.05
		7	1.6	6.7	8.3	1.1	<1.0	0.28	0.005	<0.1	0.06	0.2	29.4	1.2	0.48	0.08
		10	1.9	6.2	9.1	0.8	<1.0	0.27	<0.003	<0.1	0.05	0.2	30.7	<1.0	0.46	0.03
		11	1.2	6.0	10	0.8	<1.0	0.23	<0.003	<0.1	0.06	0.2	31.5	<1.0	0.34	0.07
		平均	1.7	6.3	9.3	0.9	<1.0	0.27	0.005	<0.1	0.05	0.2	30.2	1.0	0.45	0.05
南岸部	舟津川沖　100m	5	2.2	6.7	10	0.9	<1.0	0.34	0.008	<0.1	0.04	0.2	24.5	<1.0	0.45	0.05
		7	1.6	6.7	8.5	1.1	<1.0	0.28	0.005	<0.1	0.05	0.2	29.1	1.2	0.43	0.04
		10	1.9	6.3	8.9	0.8	<1.0	0.27	<0.003	<0.1	0.05	0.2	30.5	<1.0	0.45	0.02
		11	1.4	6.1	10	0.7	<1.0	0.23	<0.003	<0.1	0.06	0.2	31.1	<1.0	0.37	0.06
		平均	1.7	6.4	9.3	0.8	<1.0	0.28	0.004	<0.1	0.05	0.2	28.8	1.0	0.42	0.04
	原川沖　100m	5	1.7	6.3	10	0.6	<1.0	0.28	0.006	<0.1	0.06	0.2	30.6	<1.0	0.34	0.07
		7	1.5	6.6	8.7	1.2	<1.0	0.28	0.005	<0.1	0.06	0.2	29.4	2.0	0.44	0.06
		10	1.9	6.3	9.1	1.0	<1.0	0.24	<0.003	<0.1	0.04	0.2	30.5	<1.0	0.44	0.02
		11	1.4	6.1	10	0.6	<1.0	0.22	<0.003	<0.1	0.06	0.2	31.1	<1.0	0.34	0.05
		平均	1.6	6.3	9.4	0.8	<1.0	0.25	0.004	<0.1	0.05	0.2	30.4	1.2	0.39	0.05

猪苗代湖の生態系管理指標等調査結果（平成１６年度）

調査地点		採取水深	調査月	ピコプランクトン	細菌			原生動物		原生動物の優占種
					放線菌類	真菌類	全細菌数	繊毛虫類	鞭毛虫類	
湖心部	湖心	5m	5	3,700	34,000	680	66,000	12	150	繊毛虫類 ・ストロンビディウム属 ・繊毛虫門 鞭毛虫類 ・クリプトモナス属
			7	26,000	21,000	110	400,000	850	1,500	
			10	110,000	2,000	0	200,000	－	7	
			11	45,000	28,000	790	270,000	341	420	
			平均	46,200	21,300	395	234,000	300	519	
		10m	5	3,000	35,000	530	72,000	81	526	繊毛虫類 ・ストロンビディウム属 ・繊毛虫門 鞭毛虫類 ・クリプトモナス属
			7	22,000	36,000	0	470,000	988	740	
			10	110,000	4,300	230	270,000	5	－	
			11	43,000	22,000	0	270,000	334	260	
			平均	44,500	24,300	190	271,000	352	382	
		20m	5	3,100	31,000	830	55,000	50	720	繊毛虫類 ・ストロンビディウム属 ・繊毛虫門 鞭毛虫類 ・クリプトモナス属 ・タマヒゲマワリ属
			7	4,700	24,000	0	130,000	200	1,100	
			10	120,000	8,400	340	280,000	－	－	
			11	44,000	24,000	430	290,000	372	130	
			平均	43,000	21,900	400	189,000	156	488	
北岸部	小黒川沖　100m		5	48,000	15,000	4,500	700,000	45,044	11,080	繊毛虫類 ・繊毛虫門 ・ストロンビディウム属 鞭毛虫類 ・クリプトモナス属 ・タマヒゲマワリ属
			7	92,000	20,000	0	780,000	3,026	71,140	
			10	25,000	32,000	0	1,600,000	126	1,100	
			11	33,000	23,000	690	440,000	15	2,400	
			平均	49,500	22,500	1,300	880,000	12,100	21,400	
	菱沼川沖　100m		5	3,700				165	740	繊毛虫類 ・ストロンビディウム属 ・繊毛虫門 鞭毛虫類 ・クリプトモナス属
			7	14,000				630	5,900	
			10	150,000				1	3	
			11	42,000				300	900	
			平均	52,400				274	1,890	
南岸部	舟津川沖　100m		5	3,300				187	1,300	繊毛虫類 ・繊毛中門 ・ストロンビディウム属 鞭毛虫類 ・クリプトモナス属 ・ゴニウム属
			7	41,000				643	1,400	
			10	190,000				2	1	
			11	46,000				330	1,100	
			平均	70,100				291	950	
	原川沖　100m		5	3,500				165	100	繊毛虫類 ・ストロンビディウム属 ・繊毛中門 鞭毛虫類 ・クリプトモナス属
			7	32,000				354	31,260	
			10	180,000				2	3	
			11	33,000				830	1,100	
			平均	62,100				338	8,120	

※　細菌及びピコプランクトン：個体数又は細胞数／㎖、原生動物：細胞数／ℓ

猪苗代湖の生態系管理指標等調査結果　（平成１６年度）

調査地点			月	合計	優占種（No.１）			優占種（No.２）			優占種（No.３）		
湖心部	湖心	5m	5	15,800	植・黄藻	ヒダサヤツナギ	11,000	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	2,900	植・黄藻	サヤツナギ	1,900
			7	70,000	動・輪虫	ハネウデワムシ属	30,000	植・緑藻	スフェロキスチス属	27,000	植・緑藻	緑藻綱の一種	13,000
			10	2,920	植・緑藻	緑藻綱の一種	1,500	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	800	植・珪藻 動・輪虫	オビケイソウ属の一種 ハネウデワムシ属	310 310
			11	6,200	植・渦藻	ウズオビムシ属	3.600	植・珪藻	オビケイソウ属の一種	1,400	動・輪虫	ハネウデワムシ属	1,200
		10m	5	20,900	植・黄藻	ヒダサヤツナギ	12,000	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	6,600	植・黄藻	サヤツナギ	2,300
			7	38,300	植・緑藻	スフェロキスチス属	23,000	植・緑藻	緑藻綱の一種	10,000	植・黄藻	ヒダサヤツナギ	5,300
			10	1,100	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	680	植・藍藻	クロオコックス属の一種	220	植・緑藻	緑藻綱の一種	200
			11	8,600	植・緑藻	スフェロキスチス属	4,900	植・珪藻	オビケイソウ属の一種	2,000	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	1,700
		20m	5	76,000	植・黄藻	サヤツナギ	42,000	植・黄藻	ヒダサヤツナギ	22,000	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	12,000
			7	11,700	植・黄藻	ヒダサヤツナギ	6,200	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	4,100	植・珪藻	オビケイソウ属の一種	1,400
			10	1,590	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	710	植・緑藻	クロレラ属の一種	680	植・藍藻	クロオコックス属の一種	200
			11	5,600	植・緑藻	スフェロキスチス属	2,400	植・珪藻	オビケイソウ属の一種	1,600	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	1,600
北岸部	小黒川沖　100m		5	220,000	植・珪藻	オビケイソウ属の一種	130,000	植・珪藻	フナガタケイソウ属	66,000	植・珪藻	メロシラ属	24,000
			7	155,000	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	68,000	動・輪虫	ハネウデワムシ属	52,000	動・輪虫	ドロワムシ属の一種	35,000
			10	258,000	植・珪藻	オビケイソウ属の一種	180,000	動・輪虫	オニワムシ属の一種	52,000	植・珪藻	フナガタケイソウ属	26,000
			11	409,600	植・珪藻	オビケイソウ属の一種	380,000	動・輪虫	ハネウデワムシ属	21,000	動・輪虫	フクロワムシ属の一種	8,600
	菱沼川沖　100m		5	27,700	植・珪藻	メロシラ属	18,000	植・黄藻	ヒダサヤツナギ	5,300	動・輪虫	ハネウデワムシ属	4,400
			7	41,400	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	23,000	動・輪虫	ハネウデワムシ属	11,000	動・節足	ゾウミジンコ	7,400
			10	1,960	植・緑藻	クロレラ属の一種	910	動・輪虫	スジワムシ属の一種	350	動・輪虫 動・輪虫	ワムシ綱プロイマ目の一種 オニワムシ属の一種	350 350
			11	40,400	植・珪藻	オビケイソウ属の一種	23,000	動・輪虫	ハネウデワムシ属	9,200	植・緑藻	スフェロキスチス属	8,200
南岸部	舟津川沖　100m		5	48,300	植・黄藻	ヒダサヤツナギ	37,000	動・輪虫	ハネウデワムシ属	8,400	植・藍藻	フォルミディウム属	2,900
			7	147,000	動・輪虫	ハネウデワムシ属	110,000	植・緑藻	スフェロキスチス属	21,000	動・輪虫	ドロワムシ属の一種	16,000
			10	2,980	動・輪虫	スジワムシ属の一種	1,700	植・緑藻	クロレラ属の一種	620	動・輪虫 動・節足	ハネウデワムシ属 ゾウミジンコ	330 330
			11	11,400	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	4,500	植・珪藻	オビケイソウ属の一種	4,000	植・藍藻	ユレモ属の一種	2,900
	原川沖　100m		5	14,300	植・黄藻	ヒダサヤツナギ	9,100	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	2,800	動・輪虫	ハネウデワムシ属	2,400
			7	148,000	動・輪虫	ハネウデワムシ属	88,000	植・渦藻	ウズオビムシ属の一種	47,000	動・輪虫	ドロワムシ属の一種	13,000
			10	5,030	動・輪虫	スジワムシ属の一種	4,300	植・緑藻	クロレラ属の一種	400	動・節足	ケンミジンコの一種	330
			11	25,700	植・緑藻	スフェロキスチス属	10,000	動・輪虫	ハネウデワムシ属	9,600	植・藍藻	フォルミディウム属	6,100


※　動物プランクトン：個体数／m^3、植物プランクトン及び原生動物：細胞数／ℓ、全細菌数及びピコプランクトン数：個体数又は細胞数／mℓ

Ⅳ　主要水浴場の水質調査結果

平成16年度　主要水浴場の水質調査結果

環境省が毎年実施している全国主要水浴場調査の一環として、福島県、郡山市及びいわき市（政令市）は、年間の遊泳人口が海水浴場については概ね１万人以上、湖水浴場については概ね５千人以上である水浴場の現状水質を把握するため、平成16年度に県内の32地点において遊泳前及び遊泳中の水質を調査しました。その結果は表１，２のとおりでした。

図－１　水浴場調査地点図



凡　例

調査地点番号

11　波立海水浴場

（５万人、A）

遊泳期間前の調査結果

平成15年度の利用者数

表－１　遊泳期間前における水浴場の水質測定結果

（平成１６年度）

番号	(ふりがな) 水浴場名	市町村名	調査月日	水質					判定
				ふん便性大腸菌群数 (個／100ml) 最小～最大 (平均)	ＣＯＤ (mg／l) 最小～最大 (平均)	pH 最小～最大	透明度 (m) 最小～最大 (平均)	油膜の有無	
1	釣師浜	新地町	5／14 5／18	＜2 (＜2)	1.3～2.0 (1.7)	8.0～8.1	＞1 (＞1)	無	AA
2	原釜・尾浜	相馬市	5／14 5／18	＜2～20 (10)	1.5～1.9 (1.8)	8.0～8.1	＞1 (＞1)	無	A
3	右田浜	鹿島町	5／14 5／18	＜2～8 (2)	1.0～1.4 (1.2)	8.0～8.1	＞1 (＞1)	無	A
4	北泉	原町市	5／14 5／20	＜2～24 (11)	0.5～1.4 (1.0)	8.0～8.1	＞1 (＞1)	無	A
5	村上	小高町	5／14 5／20	＜2～49 (19)	1.0～1.7 (1.6)	8.0	＞1 (＞1)	無	A
6	請戸	浪江町	5／14 5／20	＜2～14 (6)	0.8～1.2 (1.1)	8.0	＞1 (＞1)	無	A
7	双葉	双葉町	5／14 5／20	＜2～24 (9)	0.5～1.4 (0.9)	8.0	＞1 (＞1)	無	A
8	熊川	大熊町	5／18 5／20	＜2～63 (31)	1.0～1.7 (1.3)	8.0～8.1	＞1 (＞1)	無	A
9	富岡	富岡町	5／18 5／20	＜2～10 (5)	0.5～1.8 (1.1)	8.0	＞1 (＞1)	無	A
10	岩沢	楢葉町	5／18 5／20	10～16 (13)	0.5～1.3 (0.9)	8.0～8.1	＞1 (＞1)	無	A
11	久之浜・波立	いわき市	5／10 5／17	4～24 (11)	1.1～1.9 (1.5)	8.0～8.1	＞1 (＞1)	無	A
12	四倉	いわき市	5／13 5／17	10～50 (31)	1.7～2.0 (1.9)	8.1～8.2	＞1 (＞1)	無	A
13	新舞子ビーチ	いわき市	5／10 5／17	11～28 (20)	1.2～2.1 (1.7)	8.1～8.2	＞1 (＞1)	無	A
14	薄磯	いわき市	5／10 5／17	＜2～28 (10)	1.0～1.8 (1.5)	8.1～8.2	＞1 (＞1)	無	A
15	豊間	いわき市	5／10 5／17	18～88 (45)	1.1～1.9 (1.6)	8.1～8.2	＞1 (＞1)	無	A
16	永崎	いわき市	5／10 5／17	＜2～56 (32)	1.1～1.7 (1.5)	8.1	＞1 (＞1)	無	A

（注）調査の実施主体は、11～18がいわき市、26～32が郡山市、それ以外が福島県です。

番号	(ふりがな) 水浴場名	市町村名	調査月日	水質					判定
				ふん便性大腸菌群数 (個／100ml) 最小～最大 (平均)	COD (mg／l) 最小～最大 (平均)	pH 最小～最大	透明度 (m) 最小～最大 (平均)	油膜の有無	
17	小浜	いわき市	5／10 5／27	2～30 (16)	1.2～1.7 (1.5)	8.1～8.2	＞1 (＞1)	無	A
18	勿来	いわき市	5／10 5／17	＜2～10 (2)	1.1～1.8 (1.5)	8.1～8.2	＞1 (＞1)	無	A
19	長浜	猪苗代町	5／17 5／24	65～320 (190)	0.8～1.3 (1.1)	6.2～6.7	＞1 (＞1)	無	B
20	天神浜	猪苗代町	5／20 5／24	11～170 (62)	1.4～3.6 (2.1)	6.4～6.9	＞1 (＞1)	無	A
21	志田浜	猪苗代町	5／17 5／24	＜2～37 (16)	0.9～1.8 (1.5)	6.5～6.8	＞1 (＞1)	無	A
22	上戸浜	猪苗代町	5／17 5／24	＜2～56 (15)	＜0.5～1.1 (0.8)	6.1～6.7	＞1 (＞1)	無	A
23	崎川浜	会津若松市	5／17 5／24	＜2～15 (8)	0.9～2.1 (1.6)	6.3～6.6	＞1 (＞1)	無	A
24	中田浜	会津若松市	5／17 5／24	＜2 (＜2)	＜0.5～1.2 (1.0)	6.2～6.3	＞1 (＞1)	無	AA
25	小石ヶ浜	会津若松市	5／17 5／24	＜2 (＜2)	0.6～1.0 (0.9)	6.2～6.5	＞1 (＞1)	無	AA
26	浜路浜	郡山市	5／26 5／31	＜2～16 (4)	＜0.5～0.9 (0.7)	6.0～6.6	＞1 (＞1)	無	A
27	横沢浜	郡山市	5／26 5／31	＜2～4 (＜2)	0.5～1.1 (0.8)	6.3～6.7	＞1 (＞1)	無	AA
28	舘浜	郡山市	5／26 5／31	＜2～13 (6)	0.9～3.1 (1.8)	6.6～6.7	＞1 (＞1)	無	A
29	舟津浜	郡山市	5／26 5／31	4～22 (12)	1.0～2.5 (1.6)	6.6～6.9	＞1 (＞1)	無	A
30	舟津公園	郡山市	5／26 5／31	＜2 (＜2)	0.5～1.5 (0.9)	6.3～6.6	＞1 (＞1)	無	AA
31	青松ヶ浜	郡山市	5／26 5／31	＜2～73 (21)	＜0.5～2.7 (1.2)	6.3～6.7	＞1 (＞1)	無	A
32	秋山浜	郡山市	5／26 5／31	＜2～5 (2)	＜0.5～1.1 (0.8)	6.4～6.5	＞1 (＞1)	無	A

表－２　遊泳期間中における水浴場の水質測定結果

（平成１６年度）

番号	(ふりがな) 水浴場名	市町村名	調査月日	水質					判定
				ふん便性大腸菌群数 (個／100ml) 最小～最大 (平均)	ＣＯＤ (mg／l) 最小～最大 (平均)	pH 最小～最大	透明度 (m) 最小～最大 (平均)	油膜の有無	
1	釣師浜	新地町	7／22 7／23	2～27 (11)	1.4～2.7 (2.3)	8.1～8.2	＞1 (＞1)	無	B
2	原釜・尾浜	相馬市	7／22 7／23	＜2～9 (3)	1.3～2.2 (1.8)	8.1～8.2	＞1 (＞1)	無	A
3	右田浜	鹿島町	7／22 7／23	＜2～4 (＜2)	1.3～1.8 (1.6)	8.0～8.2	＞1 (＞1)	無	AA
4	北泉	原町市	7／22 7／27	＜2～34 (9)	1.3～2.2 (1.6)	8.0～8.2	＞1 (＞1)	無	A
5	村上	小高町	7／22 7／27	＜2～18 (15)	0.8～1.5 (1.1)	8.0～8.2	＞1 (＞1)	無	A
6	請戸	浪江町	7／22 7／27	＜2～18 (8)	1.0～1.4 (1.3)	8.0～8.2	＞1 (＞1)	無	A
7	双葉	双葉町	7／22 7／27	＜2 (＜2)	＜0.5～2.0 (1.2)	8.0～8.2	＞1 (＞1)	無	AA
8	熊川	大熊町	7／23 7／27	＜2～44 (20)	1.8～2.5 (2.3)	8.0	＞1 (＞1)	無	B
9	富岡	富岡町	7／23 7／27	＜2～23 (6)	＜0.5～1.2 (0.8)	8.0	＞1 (＞1)	無	A
10	岩沢	楢葉町	7／23 7／27	＜2 (＜2)	＜0.5～1.3 (0.9)	8.0	＞1 (＞1)	無	AA
11	久之浜・波立	いわき市	7／20 7／27	＜2～6 (3)	1.2～1.8 (1.5)	8.2～8.3	＞1 (＞1)	無	A
12	四倉	いわき市	7／20 7／27	30～160 (86)	1.5～2.4 (1.9)	8.2	＞1 (＞1)	無	A
13	新舞子ビーチ	いわき市	7／20 7／27	＜2～2 (＜2)	1.0～1.5 (1.4)	8.2	＞1 (＞1)	無	AA
14	薄磯	いわき市	7／20 7／27	＜2～12 (4)	1.0～1.9 (1.4)	8.2～8.3	＞1 (＞1)	無	A
15	豊間	いわき市	7／20 7／27	6～110 (45)	1.2～1.6 (1.5)	8.2	＞1 (＞1)	無	A
16	永崎	いわき市	7／20 7／27	＜2～84 (35)	1.5～1.9 (1.7)	8.1～8.3	＞1 (＞1)	無	A

（注）調査の実施主体は、11～18がいわき市、26～32が郡山市、それ以外が福島県です。

番号	(ふりがな) 水浴場名	市町村名	調査月日	水質					判定
				ふん便性大腸菌群数 (個／100ml) 最小～最大 (平均)	COD (mg／l) 最小～最大 (平均)	pH 最小～最大	透明度 (m) 最小～最大 (平均)	油膜の有無	
17	小浜	いわき市	7／20 7／27	<2～2 (<2)	2.5～2.9 (2.7)	8.2～8.3	>1 (>1)	無	B
18	勿来	いわき市	7／20 7／27	2～26 (11)	1.4～2.7 (2.0)	8.2～8.3	>1 (>1)	無	A
19	長浜	猪苗代町	7／26 7／29	160～310 (210)	1.2～3.7 (2.3)	6.8～7.3	>1 (>1)	無	B
20	天神浜	猪苗代町	7／26 7／29	<2～98 (32)	1.0～1.2 (1.2)	6.1～6.6	>1 (>1)	無	A
21	志田浜	猪苗代町	7／26 7／29	<2～24 (9)	0.7～1.3 (1.0)	6.5	>1 (>1)	無	A
22	上戸浜	猪苗代町	7／26 7／29	<2～57 (18)	<0.5～0.7 (0.6)	6.4～6.6	>1 (>1)	無	A
23	崎川浜	会津若松市	7／26 7／29	<2～4 (2)	0.5～1.5 (1.2)	6.4～6.6	>1 (>1)	無	A
24	中田浜	会津若松市	7／26 7／29	<2～2 (<2)	0.6～0.9 (0.9)	6.4～6.5	>1 (>1)	無	AA
25	小石ヶ浜	会津若松市	7／26 7／29	<2～66 (19)	1.2～1.8 (1.6)	6.5～6.9	>1 (>1)	無	A
26	浜路浜	郡山市	7／21 7／26	<2～9 (6)	<0.5～0.8 (0.8)	6.4～6.7	>1 (>1)	無	A
27	横沢浜	郡山市	7／21 7／26	<2～5 (3)	<0.5～0.7 (0.6)	6.4～6.8	>1 (>1)	無	A
28	舘浜	郡山市	7／21 7／26	4～8 (6)	0.5～1.0 (0.8)	6.6～6.8	>1 (>1)	無	A
29	舟津浜	郡山市	7／21 7／26	<2～4 (2)	<0.5～1.1 (0.8)	6.5～6.8	>1 (>1)	無	A
30	舟津公園	郡山市	7／21 7／26	<2～5 (3)	<0.5～0.9 (0.8)	6.4～6.7	>1 (>1)	無	A
31	青松ヶ浜	郡山市	7／21 7／26	<2～6 (4)	0.6～1.1 (0.9)	6.6～6.8	>1 (>1)	無	A
32	秋山浜	郡山市	7／21 7／26	<2～6 (3)	<0.5～1.2 (1.0)	6.6～6.8	>1 (>1)	無	A

平成16年度

水　質　年　報

平成18年1月発行

福島県生活環境部
環境保全領域水環境グループ
〒960-8670　福島市杉妻町2番16号
電話 024（521）1111（代表）
024（521）7260（直通）