公表用

令和８年度
建 築 関 係 事 業 単 価 表

令和 ８ 年 ４ 月 １ 日
令和 ８ 年 ５ 月 １ 日
令和 ８ 年 ６ 月 １ 日
令和 ８ 年 ７ 月 １ 日
令和 ８ 年 ８ 月 １ 日
令和 ８ 年 ９ 月 １ 日
令和 ８ 年１０月 １ 日
令和 ８ 年１１月 １ 日
令和 ８ 年１２月 １ 日

この単価表の全部または一部について販売目的のために複写（複製、転載、磁気データ作成等）することを禁止する。

福島県土木部

目次

1	建築関係事業単価表使用上の注意事項	2
2	公共工事設計労務単価	3
3	地区割一覧表	7
4	地区割図	8
5	建築工事標準単価　一次単価表	9
6	電気設備工事標準単価　一次単価表	106
7	機械設備工事標準単価　一次単価表	271
8	うつくしま、エコ・リサイクル認定製品	448

※　本単価表記載金額は、消費税相当額抜きの金額。

建築関係事業単価表使用上の注意事項

１　この単価表は、建築関係工事積算基準、建築関係工事共通仕様書に基づき、市場の実態調査等により作成されたものであり、建築関係工事一般についての設計内訳書作成等に使用するものとする。

２　建築関係事業単価表に記載の単価は標準的な単価であるため、積算にあたっては設計図、仕様書による他、工事の種類、程度、規模、施工場所及び環境、他工事との関連、工事期間、季節、物価の変動等の実情を考慮して適用すること。

３　運搬費の取扱いについては、下記のとおりとする。

・通常、各細目の資材は現場着の価格であるため、別途計上は行わない。

・通常、仮設工事（足場材）、コンクリート工事（型枠材）、鉄骨工事（鋼材）、設備工事（重量物）については、運搬費を別途計上する。また、この単価表になく、特殊な資材・機器については、実情に応じて運搬費を別途計上する。

〇公表用単価表の注意事項

・ 物価資料に基づく単価は、物価資料を刊行している各調査会の権利、その他正当な利益を害する恐れがあるため、公表用単価表での公表はしない。（単価欄は黒塗り表示とする。）

※ 設計資材単価等決定基準は、別冊「土木・建築関係事業単価表　参考資料」に掲載。

公共工事設計労務単価

１．　本単価は、公共工事の工事費積算に用いるものであり、下請契約等における労務単価を拘束するものではない。

２．　本単価は、所定労働時間８時間当たりの単価である。

３．　公共工事設計労務単価は、次の①～④で構成される（図－１）。

①　基本給相当額

②　基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当）

③　臨時の給与（賞与等）

④　実物給与（食事の支給等）

図－１　単価の構成



４．　本単価に含まれない賃金、手当、経費は以下のとおり。

①　時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金

②　各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当

③　現場管理費及び一般管理費等の諸経費

（例えば、交通誘導員Ａ、Ｂの単価については、警備会社に必要な諸経費（現場管理費及び一般管理費等）は、含まれていない。）

公共工事設計労務単価について

1. 公共工事設計労務単価（以下「労務単価」という。）は、農林水産省及び国土交通省の二省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。
2. 労務単価は、以下のものにより構成されている。
   (1) 所定内労働時間内 8 時間あたりの基本給相当額及び基準内手当（当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労務に対する手当）
   (2) 所定労働日数1日あたりの臨時の賃金及び実物給与
3. 時間外、休日又は深夜の割増賃金を積算する場合は、一般に次式により算出するものとする。

   労務費（総額）＝所定内労働に対する賃金＋割増賃金

   ＝労務単価（休日の場合は計上しない）＋労務単価×K×割増すべき時間数

   ただし、Kは1時間あたりの割増賃金係数であり、次式により職種毎に算出する。

   K＝割増対象賃金比×1/8×割増係数

   注） I 割増対象賃金比（構成比）は、労務単価に占める「基本給相当額＋割増の対象となる手当」（割増賃金の基礎となる賃金）の割合である。

   II 割増係数は、労働基準法第 37 条第 1 項及び第 3 項に規定されている時間外、休日及び夜間の割増賃金の計算に用いる率の最低限度に基づき、以下に示す値とする。

   割増係数= { 1.25（時間外。ただし、時間外の深夜は 1.50。）
   1.35（休日。 ただし、時間外の深夜は 1.60。）
   0.25（深夜）

4. 夜間工事の労務単価
   (1) 通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を超えて、時間外及び深夜に亘る作業を計画する場合は、「国土交通省における非常勤職員の勤務条件等に関する取扱いについて」を適用する。なお、超過勤務4時間を超えるごとに 30 分の休憩を与えるものとする。
   (2) 2 交代、3 交代を計画する場合、所定労務時間（8）+1 内は、基準額｛深夜部分（22 時～5 時）に係る場合は、深夜割増（基準額×割増対象賃金比×0.25）を含む｝とする。ただし、2 交代の場合にあって、所定労働時間を超える場合は、時間外割増（基準額×割増対象賃金比×1.25）、及び深夜時間外割増（基準額×割増対象賃金比×1.50）を加算する。[例-1]、[例-2]
   (3) 現場条件により、やむを得ず、通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を外して作業を計画する場合は、次による。[例-3]
      (イ) 所定労働時間内で 17 時～20 時、及び 6 時～8 時にかかる時間帯は基準額とする。
      (ロ) 所定労働時間内で 20 時～6 時にかかる時間帯は基準額に 1.5 を乗ずる。ただし、作業開始から所定労働時間内までとし、所定労働時間を超えた時間帯については前の(1)による。

α　:割増対象賃金比(構成比)
▨:休憩

[例-1]



[例-2]



[例-3]



R8公共工事設計労務単価表（抜粋）

職種	単価 一般単価 R8/3/1～	割増対象賃金比 (A)	割増賃金１時間当りの係数（K）		
			（A）×1/8×1.25	（A）×1/8×1.35	（A）×1/8×0.25
特殊作業員	30,600	0.780	0.122	0.132	0.024
普通作業員	23,700	0.842	0.132	0.142	0.026
軽作業員	22,200	0.870	0.136	0.147	0.027
造園工	26,400	0.788	0.123	0.133	0.025
とび工	34,000	0.864	0.135	0.146	0.027
石工	34,600	0.826	0.129	0.139	0.026
電工	29,600	0.692	0.108	0.117	0.022
鉄筋工	34,700	0.888	0.139	0.150	0.028
鉄骨工	30,600	0.838	0.131	0.141	0.026
塗装工	33,300	0.807	0.126	0.136	0.025
溶接工	32,700	0.835	0.130	0.141	0.026
運転手（特殊）	30,200	0.788	0.123	0.133	0.025
運転手（一般）	25,800	0.813	0.127	0.137	0.025
土木一般世話役	32,600	0.753	0.118	0.127	0.024
型わく工	30,800	0.882	0.138	0.149	0.028
大工	33,500	0.890	0.139	0.150	0.028
左官	33,000	0.861	0.135	0.145	0.027
配管工	28,700	0.745	0.116	0.126	0.023
はつり工	30,600	0.852	0.133	0.144	0.027
防水工	33,700	0.788	0.123	0.133	0.025
サッシ工（金属工）	32,500	0.774	0.121	0.131	0.024
内装工	31,000	0.820	0.128	0.138	0.026
ガラス工	29,300	0.717	0.112	0.121	0.022
ダクト工	25,900	0.743	0.116	0.125	0.023
設備機械工	27,700	0.699	0.109	0.118	0.022
交通誘導警備員A	20,200	0.860	0.134	0.145	0.027
交通誘導警備員B	16,900	0.907	0.142	0.153	0.028

地区割一覧表（全２９地区）

この表は、生コンクリートの地区別単価に適用する。

地域名称	地　域　内　市　町　村
Ａ（県北１）	福島市（Ｂ、Ｃ２、Ｃ３以外）
Ｂ（県北２）	福島市（飯坂町茂庭、李平、土湯温泉町、※１）
Ｃ（県北３）	伊達市、国見町、桑折町
Ｃ２（県北５）	福島市（旧飯野町）、川俣町
Ｃ３（県北６）	福島市（旧松川町、旧信夫村）、二本松市
Ｄ（県中１・県北４）	郡山市（Ｅ以外）、須賀川市、本宮市、鏡石町、三春町、大玉村、天栄村（Ｅ以外）
Ｅ（県中２）	郡山市（湖南）、天栄村（大字羽鳥以西）
Ｆ（県中３）	田村市（Ｔ２以外）、小野町
Ｇ（県中４）	石川郡
Ｈ（県南１）	白河市、西白河郡
Ｉ（県南２）	棚倉町、塙町（Ｊ以外）
Ｊ（県南３）	矢祭町、鮫川村、塙町（旧笹原村）
Ｋ（喜多方１）	喜多方市、西会津町（Ｋ２以外）
Ｋ２（喜多方２）	西会津町（奥川地区、新郷地区）
Ｋ３（喜多方３）	北塩原村、磐梯町、猪苗代町
Ｌ（会津若松１）	会津若松市、会津坂下町、湯川村、会津美里町
Ｍ（会津若松２）	柳津町、三島町
Ｎ（会津若松３）	金山町
Ｏ（会津若松４）	昭和村
Ｐ（南会津１）	南会津町（旧田島町）、下郷町
Ｑ（南会津２）	檜枝岐村
Ｒ（南会津３）	只見町、南会津町（旧伊南村、旧舘岩村、旧南郷村）
Ｓ（相双１）	相馬市（Ｔ以外）、南相馬市、新地町
Ｓ２（相双３）	楢葉町、広野町
Ｓ３（相双５）	浪江町（Ｔ２以外）、双葉町、大熊町、富岡町
Ｔ（相双２）	相馬市（玉野）、飯舘村
Ｔ２（相双４・県中５）	浪江町（津島）、葛尾村、川内村、田村市（旧都路村）
Ｕ（いわき１）	いわき市（Ｖ以外）
Ｖ（いわき２）	いわき市（旧田人村、旧遠野町、旧三和村、旧川前村、小川町上小川）

※１･･･福島吾妻裏磐梯線に限り高湯ゲート以西をＢ地区とする

地区割図


地区割界
建設(土木)事務所管内界
市町村界
B
A
C
K2
K
K3
T
S
N
L
M
E
D
F
T2
S3
R
O
P
H
G
V
S2
Q
I
J
U
国見町
桑折町
伊達市
新地町
福島市
相馬市
北塩原村
喜多方市
川俣町
飯舘村
南相馬市
西会津町
猪苗代町
C3
C2
二本松市
会津坂下町
磐梯町
湯川村
大玉村
本宮市
葛尾村
浪江町
柳津町
三島町
会津若松市
会津美里町
金山町
三春町
田村市
双葉町
大熊町
富岡町
郡山市
昭和村
天栄村
須賀川市
小野町
川内村
楢葉町
只見町
下郷町
鏡石町
広野町
玉川村
平田村
矢吹町
西郷村
泉崎村
中島村
石川町
古殿町
白河市
浅川町
いわき市
南会津町
桧枝岐村
棚倉町
鮫川村
塙町
矢祭町

建築工事標準単価
（一次単価表）

- 共通資材
  - 鋼材（市中価格）
    - 棒鋼・丸鋼
      - 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼 B0-116131
      - 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼 B0-116132
    - 形鋼
      - ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼 B0-215316
  - 鉄鋼二次製品
    - ボルト
      - 六角ﾅｯﾄ B0-215414
      - 六角ﾎﾞﾙﾄ B0-117524
    - 線材
      - なまし鉄線 B0-111022
      - 結束線 B0-111024
    - 金網
      - 溶接金網 B0-116213
      - ｽﾃﾝﾚｽ溶接金網 B0-116214
      - 亀甲金網 B0-116311
      - ﾒﾀﾙﾗｽ B0-215076
    - くぎ
      - 鉄丸くぎ B0-214011
      - ﾎﾞｰﾄﾞくぎ B0-214041
      - ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭｰねじ B0-214031
      - ｽﾃｰﾌﾟﾙ B0-214010
  - ｺﾝｸﾘｰﾄ
    - ﾓﾙﾀﾙ
      - ﾓﾙﾀﾙ材料費 B0-114131
    - セメント
      - ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ B0-218320
      - 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ B0-114311
      - 白ｾﾒﾝﾄ B0-216121
    - ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
      - 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ B0-114112
      - 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用) B0-114113
    - 骨材
      - 砂 B0-114411
      - ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-114425
      - 切込砕石 B0-114431
      - 切込砂利 B0-114426
      - 購入良質土 B0-112112
    - 混和剤
      - 防水剤 B0-216181
  - ｺﾝｸﾘｰﾄ杭
    - 杭頭補強用底板 B0-115491
  - 木材
    - 仮設用材
      - 切丸太 B0-111012
      - 木下地材 B0-111345
    - 建築用材
      - 小幅板 B0-111013
      - さん材 B0-111341
      - ﾊﾞﾀ角 B0-111342
    - 集成材・造作材
      - ﾗﾜﾝ合板 B0-214361
    - 木材保存剤
      - 防腐･防蟻剤 B0-218524
  - 仮設材
    - 足場材
      - 丸ﾊﾟｲﾌﾟ B0-112211
      - 枠組足場　建枠 B0-112213
      - 枠組足場　筋違 B0-112214
      - 枠組足場　板付布枠 B0-112215
      - 枠組足場　手すり B0-112231
      - 枠組足場　金網養生枠 B0-112233
      - 合板足場板 B0-112234

- 先行手すり枠 B0-112216
- つま先板(幅木) B0-112217
- 鋼製脚立 B0-112237
- ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ B0-112212
- 固定ﾍﾞｰｽ B0-111144
- ｸﾗﾝﾌﾟ B0-111141
- 養生枠用ｸﾗﾝﾌﾟ B0-111242
- 壁つなぎ B0-111142
- ｼﾞｮｲﾝﾄ B0-111145
- ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ B0-111146
- 道板受台 B0-111171
- ﾌﾞﾗｹｯﾄ B0-111181
- 足場ﾁｪｰﾝ B0-111191
- 朝顔主材 B0-111261
- 滑り止め B0-111344
- ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ B0-111812
- 柱脚固定具(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) B0-111813
- ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ B0-111271

仮囲い・ゲート

- 仮囲鉄板 B0-112261
- 敷鉄板 B0-112262

ﾈｯﾄ・ｼｰﾄ・ﾊﾟﾈﾙ

- 建築工事用ｼｰﾄ B0-111211
- ﾒｯｼｭｼｰﾄ B0-111212
- 建築工事用防音ｼｰﾄ B0-111214
- 安全ﾈｯﾄ B0-111213
- 足場用ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ B0-111223
- 防音ﾊﾟﾈﾙｸﾗﾝﾌﾟ B0-111224

型枠材

型枠用合板

- ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板 B0-111315

金物・目地材

- 丸ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ B0-111331
- ﾌｫｰﾑﾀｲ B0-111332
- ｺｰﾝ B0-111333
- 型枠目地棒 B0-111314
- ｺﾝｸﾘｰﾄ用目地材 B0-211011
- 円形型枠 B0-211001
- ｽﾘｰﾌﾞ B0-211002

耐震ｽﾘｯﾄ材

- 耐震ｽﾘｯﾄ B0-211052

剥離剤

- 型枠剥離剤 B0-111321

塗材

- ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散塗料 B0-218527

さび止め塗料

- 一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ B0-218550
- 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ B0-218562
- 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ B0-218567
- 水系さび止めﾍﾟｲﾝﾄ B0-218568

建築用塗料

調合ペイント

- 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ B0-218512
- 木部下塗り用調合白ﾍﾟｲﾝﾄ B0-218546

エナメル

- ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ B0-218518

合成樹脂塗料

- 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ B0-218513
- つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ B0-218529
- 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗料 B0-218514
- 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ B0-218590
- 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ(ｸﾘﾔｰﾀｲﾌﾟ) B0-218582

ワニス

- 1液形油変性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ B0-218533
- 2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ B0-218534

ｾﾗｯｸﾆｽ	B0-218581
反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ及び弱溶剤系反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ	B0-218508
ラッカー	
ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽﾗｯｶｰ	B0-218521
特殊塗料	
ｵｲﾙｽﾃｲﾝ	B0-218523
下地材	
不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾊﾟﾃ	B0-218570
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ	B0-218573
反応形合成樹脂ﾊﾟﾃ(2液形ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ)	B0-218505
ｼｰﾗｰ	B0-218547
ﾗｯｶｰ系ｼｰﾗｰ	B0-218541
ﾗｯｶｰ系下地塗料	B0-218540
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ(基準単価)	B0-218579
しみ止めｼｰﾗｰ	B0-218594
目止め剤	B0-218502
化粧ｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	B0-218586
希釈剤・研磨紙	
研磨紙	B0-218506
接着剤	
有機接着剤(内装ﾀｲﾙ用)	B0-218055
壁紙用接着剤	B0-218091
断熱材用接着剤	B0-218002
ﾋﾞﾆﾙ系床材用接着剤	B0-218032
ｶｰﾍﾟｯﾄ用接着剤	B0-218033
壁･天井ﾎﾞｰﾄﾞ用接着剤	B0-218082
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ直張り用接着剤	B0-218092
土木資材	
道路用材	
舗装用材	
アスファルト舗装材	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	B0-311111
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	B0-311117
ﾀｯｸｺｰﾄ	B0-311118
その他舗装材	
不織布	B0-311021
上・下水道材	
グレーチング	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	B0-215837
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	B0-215834
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	B0-215835
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	B0-215828
鋳鉄製ふた	
鋳鉄製ますふた	B0-215833
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	B0-215816
一般土木用材	
シート	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	B0-211031
造園・緑化材	
芝類	
こうらい芝	B0-315351
野芝	B0-315352
グランドカバープランツ	
りゅうのひげ	B0-315353
笹	B0-315354
支柱材	
杉こずえ丸太	B0-315343
杉丸太	B0-315344
真竹	B0-315341
客土・土壌改良材	
客土	B0-315361
芝目土	B0-315362
建築資材	
組積・ＰＣ板	
建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	B0-115211

普通れんが B0-115311
防水材
アスファルト防水材
ｱｽﾌｧﾙﾄ B0-211111
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｪﾙﾄ B0-211121
砂付ｽﾄﾚｯﾁﾙｰﾌｨﾝｸﾞ B0-211122
砂付穴あきﾙｰﾌｨﾝｸﾞ B0-211123
ｽﾄﾚｯﾁﾙｰﾌｨﾝｸﾞ B0-211124
網状ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ B0-211125
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ B0-211181
ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ B0-211191
成形伸縮目地材 B0-211015
成形緩衝材 B0-211016
シーリング材
ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材 B0-211611
変成ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材 B0-211621
ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞｼｰﾘﾝｸﾞ材 B0-211631
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材 B0-211641
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾙ材 B0-211171
タイル
床ﾀｲﾙ B0-213224
床ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ B0-213225
床階段用ﾀｲﾙ B0-213226
外装ﾀｲﾙ B0-213234
内装ﾀｲﾙ B0-213244
内装ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ B0-213245
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ B0-213254
誘導用及び注意喚起用床材 B0-212293
屋根材
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ B0-215838
建築金物
鋼製下地材
野縁受け B0-215412
野縁受ﾊﾝｶﾞ B0-215413
野縁受けｼﾞｮｲﾝﾄ B0-215415
ｼﾝｸﾞﾙ野縁 B0-215416
ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁 B0-215417
ｼﾝｸﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ B0-215418
ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ B0-215419
ｼﾝｸﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ B0-215425
ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ B0-215426
ｲﾝｻｰﾄ B0-215491
ｽﾀｯﾄﾞ B0-215311
ﾗﾝﾅ B0-215312
ｽﾍﾟｰｻｰ B0-215313
打込みﾋﾟﾝ B0-215314
振止め B0-215318
つりﾎﾞﾙﾄ B0-215492
点検口
天井点検口 B0-215432
屋上点検口 B0-215222
床点検口 B0-215241
ピット（排水・配線・配管）
排水ﾄﾗﾌふた B0-215881
床排水金具 B0-215891
鉄骨加工品
力骨 B0-215068
手すり・金物
便所手すり B0-215628
丸環 B0-215636
仕上・付属物
壁見切縁 B0-215341
天井廻縁 B0-215421
下り壁見切縁 B0-215422
目地ｼﾞｮｲﾅｰ B0-215226

- 床目地棒 B0-215211
- 床くつずり B0-215212
- ｽﾃﾝﾚｽ取手 B0-215031
- 受枠 B0-215032
- 受枠ｺｰﾅｰ B0-215033
- ﾄﾗﾌふた B0-215231
- 階段滑り止め B0-215214
- ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ B0-235201
- 埋込工法足金物 B0-235202
- ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ B0-215321
- ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ B0-215633
- 旗竿受金物 B0-215652
- 角樋受金物 B0-215653
- ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ B0-219686
- 掲示板 B0-219631
- ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ B0-219671
- 室名札 B0-219601

雑金物
- かすがい B0-214021
- 引き金物 B0-212011

左官材
- 消石灰 B0-216122

仕上塗材
- 建築用下地調整塗材 B0-218584
- 下地調整塗材C-1(基準単価) B0-218587
- 下地調整塗材E(基準単価) B0-218589

建具金物
- 丁番 B0-217014
- ｼﾘﾝﾀﾞｰ箱錠 B0-217023
- ねじ締り B0-217031
- 窓締り B0-217036
- ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ B0-217041
- ﾗﾊﾞﾄﾘﾋﾝｼﾞ B0-217051
- 表示付き空錠 B0-217055
- ﾚｰﾙ B0-217061
- 戸車 B0-217062
- 舟底引き手 B0-217063
- 襖引き手 B0-217067
- 把手 B0-217065
- 上げ落し B0-217071
- 戸当りあおり止め B0-217073
- あおり止め B0-217074
- 回転軸 B0-217081
- ｷｬｯﾁ B0-217082
- ひも掛け B0-217085
- 帽子掛け戸当り B0-217054

ガラス

板ガラス
- ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ B0-218711
- 型板ｶﾞﾗｽ B0-218731
- 網入型板ｶﾞﾗｽ B0-218741
- 網入磨き板ｶﾞﾗｽ B0-218743
- 熱線吸収板ｶﾞﾗｽ B0-218752
- 強化ｶﾞﾗｽ B0-218771
- 倍強度ｶﾞﾗｽ B0-218772
- 複層ｶﾞﾗｽ B0-218761
- 合わせｶﾞﾗｽ B0-218764

フィルム・その他
- 衝突防止表示 B0-218794

内・外装材

ビニル系床材類
- ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ B0-218226
- ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ B0-218215
- ﾋﾞﾆﾙ幅木 B0-218621

木質系床材

- ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ BO-218231
- 天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ BO-218232
- 天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ BO-218237
- ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ BO-218233
- 縁甲板 BO-218236
- じゅうたん類
  - 合繊ﾌｪﾙﾄ BO-218260
- ボード類
  - ｼﾞｮｲﾝﾄﾃｰﾌﾟ BO-218310
  - ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ BO-218387
  - ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ用接着剤 BO-218388
  - せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) BO-218411
  - 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D) BO-218412
  - 吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-P) BO-218413
  - ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) BO-218414
  - 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F) BO-218415
  - せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ(GB-L) BO-218416
  - 不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC) BO-218417
  - ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR) BO-218418
  - 木毛ｾﾒﾝﾄ板 BO-218425
  - けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 BO-218431
  - ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材 BO-218384
  - ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板 BO-218385
- 発泡樹脂板
  - 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 BO-211017
- 外構
  - RC蓋 BO-315251
  - U形側溝 BO-315263
  - L型側溝 BO-311061
  - V型側溝 BO-311062
  - 歩車道ﾌﾞﾛｯｸ BO-311071
  - 歩車道ﾌﾞﾛｯｸA BO-311072
  - 地先境界ﾌﾞﾛｯｸA BO-311073
  - 地先境界ﾌﾞﾛｯｸC BO-311074
  - 植樹桝用ﾌﾞﾛｯｸ BO-311075
  - ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ BO-311081
  - フェンス
    - 樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(格子型) BO-311001
    - ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ BO-311002
- 厨房機器
  - 流し台 BO-219511
  - 流し台 BO-219541
  - ｺﾝﾛ台 BO-219512
  - ｺﾝﾛ台 BO-219542
  - 吊戸棚 BO-219514
  - 水切棚 BO-219515
  - 吊戸棚 BO-219524
  - 水切棚 BO-219525
- 機械設備資材
  - ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(保温筒３号) BO-215021
  - 粘着ﾃｰﾌﾟ BO-215022
  - 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ BO-215027
  - ｶﾊﾞｰﾋﾟﾝ BO-215028
  - ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ BO-215025
  - ﾗｯｷﾝｸﾞｽﾃﾝﾚｽ鋼板 BO-215026
  - 配管用炭素鋼鋼管(白) BO-215841
  - 床上掃除口 BO-215842
  - 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) BO-215843
  - 90° 大曲りY継手(鋳鉄) BO-215848
  - 90° 曲継手(鋳鉄) BO-215849
  - 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) BO-215851
  - 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ BO-215854
  - 床下掃除口 BO-215852
  - 塩ビ角樋 BO-215871
- 燃料・機械・運賃・スクラップ

- 燃料・石油製品・スクラップ
  - ｶﾞｿﾘﾝ B0-951111
  - 軽油 B0-951112
  - 重油 B0-951113
  - 酸素 B0-951121
  - 炭酸ｶﾞｽ B0-951122
  - ｱｾﾁﾚﾝ B0-951124
- 建設機械
  - ブルドーザ及びスクレーパ
    - ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ B0-932161
  - 掘削積込機械
    - ﾊﾞｯｸﾎｳ B0-932171
    - ｸﾗﾑｼｪﾙ B0-932191
    - ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ） B0-939117
  - 運搬機械
    - ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ B0-939113
    - ﾀｲﾔ損耗費 B0-939114
    - ﾄﾗｯｸ B0-939118
    - ﾄﾗｯｸ B0-939116
  - クレーンその他荷役機械
    - ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ B0-937172
    - ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) B0-937161
    - ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) B0-937181
  - 締固め機械及び路盤用機械
    - ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ B0-936171
    - ﾀｲﾔﾛｰﾗ B0-936182
    - 振動ﾛｰﾗ B0-936183
    - ﾀﾝﾊﾟ B0-936131
    - ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ B0-936161
  - コンクリート機械
    - ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-934111
  - 舗装機械
    - ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ B0-936192
    - ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ B0-936141
    - ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ B0-938153
  - とりこわし機械
    - ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 B0-938131
    - ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ B0-938122
    - ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ B0-938123
  - その他の機械
    - 電気溶接機 B0-935111
    - ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ B0-930112
    - 空気圧縮機 B0-931123
    - 電動ﾚﾝﾁ B0-935123
- 溶接棒
  - 溶接棒 B0-117573

- 地区別資材
  - Ａ（県北１）
    - 生ｺﾝｸﾘｰﾄA（県北１） B1-100001
    - 小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ａ（県北１） B1-100101
    - 冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ａ（県北１） B1-100201
  - Ｂ（県北２）
    - 生ｺﾝｸﾘｰﾄB（県北２） B1-100002
    - 小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｂ（県北２） B1-100102
    - 冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｂ（県北２） B1-100202
  - Ｃ（県北３）
    - 生ｺﾝｸﾘｰﾄＣ（県北３） B1-100003
    - 小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｃ（県北３） B1-100103
    - 冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｃ（県北３） B1-100203
  - Ｃ２（県北５）
    - 生ｺﾝｸﾘｰﾄＣ２（県北５） B1-100004
    - 小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｃ２（県北５） B1-100104
    - 冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｃ２（県北５） B1-100204
  - Ｃ３（県北６）
    - 生ｺﾝｸﾘｰﾄＣ３（県北６） B1-100005

小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｃ３（県北６） B1-100105
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｃ３（県北６） B1-100205
Ｄ（県中１・県北４）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＤ（県中１・県北４） B1-100006
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｄ（県中１・県北４） B1-100106
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｄ（県中１・県北４） B1-100206
Ｅ（県中２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＥ（県中２） B1-100007
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｅ（県中２） B1-100107
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｅ（県中２） B1-100207
Ｆ（県中３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＦ（県中３） B1-100008
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｆ（県中３） B1-100108
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｆ（県中３） B1-100208
Ｇ（県中４）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＧ（県中４） B1-100009
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｇ（県中４） B1-100109
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｇ（県中４） B1-100209
Ｈ（県南１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＨ（県南１） B1-100010
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｈ（県南１） B1-100110
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｈ（県南１） B1-100210
Ｉ（県南２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＩ（県南２） B1-100011
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｉ（県南２） B1-100111
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｉ（県南２） B1-100211
Ｊ（県南３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＪ（県南３） B1-100012
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｊ（県南３） B1-100112
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｊ（県南３） B1-100212
Ｋ（喜多方１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＫ（喜多方１） B1-100013
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｋ（喜多方１） B1-100113
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｋ（喜多方１） B1-100213
Ｋ２（喜多方２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＫ２（喜多方２） B1-100014
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｋ２（喜多方２） B1-100114
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｋ２（喜多方２） B1-100214
Ｋ３（喜多方３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＫ３（喜多方３） B1-100015
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｋ３（喜多方３） B1-100115
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｋ３（喜多方３） B1-100215
Ｌ（会津若松１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＬ（会津若松１） B1-100016
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｌ（会津若松１） B1-100116
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｌ（会津若松１） B1-100216
Ｍ（会津若松２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＭ（会津若松２） B1-100017
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｍ（会津若松２） B1-100117
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｍ（会津若松２） B1-100217
Ｎ（会津若松３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＮ（会津若松３） B1-100018
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｎ（会津若松３） B1-100118
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｎ（会津若松３） B1-100218
Ｏ（会津若松４）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＯ（会津若松４） B1-100019
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｏ（会津若松４） B1-100119
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｏ（会津若松４） B1-100219
Ｐ（南会津１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＰ（南会津１） B1-100020
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｐ（南会津１） B1-100120
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｐ（南会津１） B1-100220
Ｑ（南会津２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＱ（南会津２） B1-100021
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｑ（南会津２） B1-100121

冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｑ（南会津２） B1-100221
Ｒ（南会津３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＲ（南会津３） B1-100022
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｒ（南会津３） B1-100122
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｒ（南会津３） B1-100222
Ｓ（相双１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＳ（相双１） B1-100023
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｓ（相双１） B1-100123
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｓ（相双１） B1-100223
Ｓ２（相双３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＳ２（相双３） B1-100024
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｓ２（相双３） B1-100124
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｓ２（相双３） B1-100224
Ｓ３（相双５）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＳ３（相双５） B1-100025
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｓ３（相双５） B1-100125
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｓ３（相双５） B1-100225
Ｔ（相双２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＴ（相双２） B1-100026
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｔ（相双２） B1-100126
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｔ（相双２） B1-100226
Ｔ２（相双４・県中５）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＴ２（相双４・県中５） B1-100027
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｔ２（相双４・県中５） B1-100127
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｔ２（相双４・県中５） B1-100227
Ｕ（いわき１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＵ（いわき１） B1-100028
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｕ（いわき１） B1-100128
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｕ（いわき１） B1-100228
Ｖ（いわき２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＶ（いわき２） B1-100029
小型車割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｖ（いわき２） B1-100129
冬期割増(生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｖ（いわき２） B1-100229
個別資材
直接仮設工事
くさび緊結式足場(手すり先行方式) B1-101165
型枠工事
普通型枠 簡易 B1-101016
鉄筋工事
鉄筋加工組立簡易 B1-101019
鉄骨工事
超音波探傷試験 B1-101020
防水工事
FRP防水 B1-101028
防水施工歴標 B1-101029
ｱﾙﾐ製防水押さえ取付け B1-101031
ﾀｲﾙ工事
誘導ﾀｲﾙ B1-101032
誘導喚起ﾀｲﾙ B1-101033
金属工事
天井点検口 B1-101080
仕上げﾕﾆｯﾄ･その他工事
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ設置 B1-101097
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ扉設置 B1-101098
L型ﾄｲﾚ手摺 B1-101099
跳上式ﾄｲﾚ手摺 B1-101100
表示板(施工歴標) B1-101167
表示板(施工歴標) B1-101107
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ設置 B1-101108
ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ B1-101111
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ B1-101112
ﾄｲﾚ等ｻｲﾝ B1-101113
改修･解体工事
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(集積･積込共) B1-101119
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ解体(集積･積込共) B1-101120

- 天井材撤去(集積･積込み共) B1-101122
- ｺﾝｸﾘｰﾄ劣化部撤去(集積･積込み共) B1-101125
- ｺﾝｸﾘｰﾄ劣化部撤去 B1-101126
- ﾓﾙﾀﾙ劣化部撤去(集積･積込み共) B1-101127
- 防水層撤去(集積･積込み共) B1-101128
- 劣化ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ入れ B1-101130
- 高圧水洗浄壁･床面 B1-101146
- 欠損部ﾓﾙﾀﾙ充填壁･床面 B1-101147
- たたみ表 B1-101154
- 共通仮設費
  - ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ B1-101158
  - VOC測定試験費 B1-101160
  - 鉄筋量調査 B1-101161
  - 石綿含有量分析費 B1-101162
  - あと施工ｱﾝｶｰ引張り試験 B1-101163
  - あと施工ｱﾝｶｰ打音試験 B1-101164
  - 情報共有システム利用料 B1-102011
  - 快適トイレ（１人用）賃料 B1-102031
  - 快適トイレ（１人用）基本料 B1-102032
  - 快適トイレ（男女一体・ハウス型）賃料 B1-102041
  - 快適トイレ（男女一体・ハウス型）基本料 B1-102042
- 労務単価
  - 特殊作業員 B0-911111
  - 普通作業員 B0-911112
  - 軽作業員 B0-911113
  - 造園工 B0-911151
  - とび工 B0-911121
  - 石工 B0-911131
  - ﾌﾞﾛｯｸ工 B0-911153
  - 鉄筋工 B0-911122
  - 鉄骨工 B0-911123
  - 塗装工 B0-911141
  - 溶接工 B0-911124
  - 運転手(特殊) B0-911114
  - 運転手(一般) B0-911115
  - 世話役 B0-911116
  - 型わく工 B0-911125
  - 大工 B0-911142
  - 左官 B0-911143
  - 配管工 B0-911162
  - はつり工 B0-911132
  - 防水工 B0-911133
  - 板金工 B0-911134
  - ﾀｲﾙ工 B0-911135
  - ｻｯｼ工 B0-911136
  - 内装工 B0-911144
  - ｶﾞﾗｽ工 B0-911138
  - 建具工 B0-911146
  - ﾀﾞｸﾄ工 B0-911163
  - 保温工 B0-911164
  - 建築ﾌﾞﾛｯｸ工 B0-911126
  - 交通誘導警備員A B0-911156
  - 交通誘導警備員B B0-911157
  - 補正算出用 B0-999901
- 建築工事
  - 仮設
    - 直接仮設
      - 災害防止・養生防護棚
        - ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り(材工共) B0-131567
  - 土工
    - 市場単価
      - 根切り(基準単価) B0-412211
      - 床付け(基準単価) B0-412226
      - 杭間ざらい(基準単価) B0-412232
      - 埋戻し(B種)(基準単価) B0-412251

すきとり(基準単価) B0-412218
土工機械運搬(基準単価) B0-412711
鉄筋
市場単価
鉄筋運搬費(基準単価) B0-416221
単位施工単価
鉄筋加工組立(物価資料掲載) B0-431501
ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋取付(物価資料掲載) B0-431503
鉄筋ｶﾞｽ圧接(物価資料掲載) B0-431502
ｺﾝｸﾘｰﾄ
市場単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(基準単価) B0-414215
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金(基準単価) B0-414229
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送(基準単価) B0-414228
型枠
市場単価
型枠運搬費(基準単価) B0-414421
単位施工単価
型枠(物価資料掲載) B0-414412
防水
防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ(材工共) B0-211061
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水(材工共) B0-211132
塗膜防水(材工共) B0-211142
市場単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(基準単価) B0-511112
防水入隅処理(基準単価) B0-511610
ｼｰﾘﾝｸﾞ(基準単価) B0-511614
金属
手すり・金物
ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛) B0-235625
ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型上部) B0-235626
ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型) B0-235627
市場単価
軽量鉄骨壁下地(基準単価) B0-415313
軽量鉄骨天井下地(基準単価) B0-415416
軽量鉄骨下がり壁下地(基準単価) B0-415417
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算(基準単価) B0-415493
軽量鉄骨壁開口部補強(基準単価) B0-415315
軽量鉄骨天井開口部補強(基準単価) B0-415441
左官
市場単価
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ(基準単価) B0-516213
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ(基準単価) B0-516632
床ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) B0-516223
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) B0-516233
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) B0-516611
ささら幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) B0-516613
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) B0-516313
柱型ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) B0-516314
梁型ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) B0-516315
壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) B0-516316
柱型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) B0-516317
梁型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) B0-516318
水切りﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) B0-516633
手摺笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) B0-516634
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価) B0-516661
建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填(基準単価) B0-516674
建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填(基準単価) B0-516675
防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ)(基準単価) B0-516510
壁 下地調整塗材(基準単価) B0-516527
仕上塗材仕上
外装薄塗材 E(ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ)(基準単価) B0-516513
可とう形 外装薄塗材E 弾性ﾘｼﾝ(基準単価) B0-516516
防水形 外装薄塗材E 単層弾性(基準単価) B0-516517
内装薄塗材 E(じゅらく)(基準単価) B0-516514

- 複層塗材 E(ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ)(基準単価) B0-516533
- 複層塗材 RE(水系ｴﾎﾟｷｼﾀｲﾙ)(基準単価) B0-516535
- 複層塗材 Si(ｼﾘｶﾀｲﾙ)(基準単価) B0-516532
- 防水形 複層塗材E(複層弾性)(基準単価) B0-516537

建具

市場単価

- 型板ｶﾞﾗｽ(基準単価) B0-538701
- 網入型板ｶﾞﾗｽ(基準単価) B0-538702
- ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ(基準単価) B0-538703
- 網入磨き板ｶﾞﾗｽ(基準単価) B0-538704
- 複層ｶﾞﾗｽ(基準単価) B0-538705
- 強化ｶﾞﾗｽ(基準単価) B0-538706
- ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(基準単価) B0-538707

塗装

市場単価

標仕仕様

錆止め塗装

- 錆止め塗り(現場1回)(基準単価) B0-518512

一般塗装

- SOP塗り(基準単価) B0-518521
- EP塗り(基準単価) B0-518524
- DP塗り(基準単価) B0-518532
- CL塗り(基準単価) B0-518528
- OS塗り(基準単価) B0-518529
- SOP塗り(糸幅300㎜以下)(基準単価) B0-518531
- CL塗り(糸幅300㎜以下)(基準単価) B0-518538
- OS塗り(糸幅300㎜以下)(基準単価) B0-518539

素地ごしらえ

- 素地ごしらえ(基準単価) B0-518511

内外装

床

- 畳敷き B0-238111

市場単価

床

- 床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(無地)(基準単価) B0-518211
- 階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(無地)(基準単価) B0-518212
- 階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り(基準単価) B0-518224
- 床ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り(基準単価) B0-518223
- 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張り(基準単価) B0-518264
- ﾋﾞﾆﾙ幅木(ｿﾌﾄ幅木)(基準単価) B0-518611
- ささらﾋﾞﾆﾙ幅木(ｿﾌﾄ幅木)(基準単価) B0-518612

壁

- 壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(基準単価) B0-518311
- 壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り(基準単価) B0-518331

天井

- 天井　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(基準単価) B0-518412
- 天井　不燃化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(基準単価) B0-518415
- 天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り(基準単価) B0-518431
- 天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り(内部用)(基準単価) B0-518418

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理

- せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理(基準単価) B0-518301

建築工事(参考歩掛り)

左官

- 耐震壁上部充填手間 B0-236381

共通資材／鋼材（市中価格）／棒鋼・丸鋼

細目	摘要	単位	決定単価					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	t	[redacted]					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	t	[redacted]					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D16	t	[redacted]					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D16	t	[redacted]					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D19	t	[redacted]					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D22	t	[redacted]					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D25	t	[redacted]					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D29	t	[redacted]					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D32	t	[redacted]					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	t	[redacted]					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	t	[redacted]					

共通資材／鋼材（市中価格）／形鋼

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼	60×30×10×2.3 SSC400相当品	kg	[redacted]					
ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼	75×45×15×2.3 SSC400相当品	kg	[redacted]					

共通資材／鉄鋼二次製品／ボルト

細目	摘要	単位	決定単価					
六角ﾅｯﾄ	W3/8 冷間ﾎｰﾏｰ	個	[redacted]					
六角ﾎﾞﾙﾄ	中ﾎﾞﾙﾄ M22×長90mm	本	[redacted]					

共通資材／鉄鋼二次製品／線材

細目	摘要	単位	決定単価					
なまし鉄線	#10 径3.2mm	kg	[redacted]					
結束線	#21 径0.8mm	kg	[redacted]					

共通資材／鉄鋼二次製品／金網

細目	摘要	単位	決定単価					
溶接金網	径 4.0 ﾋﾟｯﾁ 100×100	㎡	[redacted]					
溶接金網	径 4.0 ﾋﾟｯﾁ 150×150	㎡	[redacted]					
溶接金網	径 5.0 ﾋﾟｯﾁ 100×100	㎡	[redacted]					
溶接金網	径 5.0 ﾋﾟｯﾁ 150×150	㎡	[redacted]					
溶接金網	径 6.0 ﾋﾟｯﾁ 100×100	㎡	[redacted]					
溶接金網	径 6.0 ﾋﾟｯﾁ 150×150	㎡	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ溶接金網	径2.6 50×50	㎡	2,020					
亀甲金網	径0.7　網目16 基礎価格	㎡	[redacted]					

共通資材／鉄鋼二次製品／金網

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾒﾀﾙﾗｽ	JIS A 5505 平ﾗｽF500	㎡	[redacted]					

共通資材／鉄鋼二次製品／くぎ

細目	摘要	単位	決定単価					
鉄丸くぎ	N45 #13 長さ45	kg	[redacted]					
鉄丸くぎ	N50 #12 長さ50	kg	[redacted]					
ﾎﾞｰﾄﾞくぎ	#16×25mm ユニクロ	kg	[redacted]					
ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭｰねじ	#16×25mm ユニクロ	kg	[redacted]					
ｽﾃｰﾌﾟﾙ	4.19(#8)×50	kg	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ﾓﾙﾀﾙ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾓﾙﾀﾙ材料費		m3	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／セメント

細目	摘要	単位	決定単価					
ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ	継目処理工法用	kg	[redacted]					
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	[redacted]					
白ｾﾒﾝﾄ		kg	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／レﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20	m3	[redacted]					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	[redacted]					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20	m3	[redacted]					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	[redacted]					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	[redacted]					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	[redacted]					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	[redacted]					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	[redacted]					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	[redacted]					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m3	[redacted]					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20	m3	[redacted]					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20	m3	[redacted]					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	m3	[redacted]					
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20	m3	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／骨材

細目	摘要	単位	決定単価					
砂	埋戻し用	m3	[redacted]					
砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材	m3	[redacted]					
砂	荒目	m3	[redacted]					
砂	細目	m3	[redacted]					
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40～0mm －	m3	[redacted]					
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40～0mm 再生材	m3	[redacted]					
切込砕石		m3	[redacted]					
切込砕石	再生材	m3	[redacted]					
切込砂利		m3	[redacted]					
購入良質土	砂　ｸｯｼｮﾝ用	m3	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／混和剤

細目	摘要	単位	決定単価					
防水剤	防水ﾓﾙﾀﾙ用	kg	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

細目	摘要	単位	決定単価					
杭頭補強用底板	杭径300	個	[redacted]					
杭頭補強用底板	杭径350	個	[redacted]					
杭頭補強用底板	杭径400	個	[redacted]					
杭頭補強用底板	杭径450	個	[redacted]					
杭頭補強用底板	杭径500	個	[redacted]					
杭頭補強用底板	杭径600	個	[redacted]					

共通資材／木材／仮設用材

細目	摘要	単位	決定単価					
切丸太	長さ1.8m 末口7.5cm	本	[redacted]					
木下地材	仮設用材	m3	[redacted]					

共通資材／木材／建築用材

細目	摘要	単位	決定単価					
小幅板	1 等	m3	[redacted]					
さん材	仮設用材 30×50×4,000mm程度	m3	[redacted]					
ﾊﾞﾀ角	仮設用材	m3	[redacted]					

共通資材／木材／集成材・造作材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾗﾜﾝ合板	2類 厚さ5.5mm F☆☆☆☆	㎡	[redacted]					
ﾗﾜﾝ合板	2類 厚さ9.0mm F☆☆☆☆	㎡	[redacted]					

共通資材／木材／木材保存剤

細目	摘要	単位	決定単価					
防腐･防蟻剤		L	430					

共通資材／仮設材／足場材

細目	摘要	単位	決定単価					
丸ﾊﾟｲﾌﾟ	48.6φ×2.4 基礎価格	m	[redacted]					
丸ﾊﾟｲﾌﾟ	48.6φ×2.4 基本料	m	[redacted]					
丸ﾊﾟｲﾌﾟ	48.6φ×2.4 供用1日賃料	m	[redacted]					
枠組足場　建枠	600級×1,700級 基本料	枚	[redacted]					
枠組足場　建枠	600級×1,700級 供用1日賃料	枚	[redacted]					
枠組足場　建枠	900級×1,700級 基本料	枚	[redacted]					
枠組足場　建枠	900級×1,700級 供用1日賃料	枚	[redacted]					
枠組足場　建枠	1,200級×1,700級 基本料	枚	[redacted]					
枠組足場　建枠	1,200級×1,700級 供用1日賃料	枚	[redacted]					
枠組足場　建枠	900級×1,200級 基本料	枚	[redacted]					
枠組足場　建枠	900級×1,200級 供用1日賃料	枚	[redacted]					
枠組足場　筋違	1,200級×1,800級 基本料	本	[redacted]					
枠組足場　筋違	1,200級×1,800級 供用1日賃料	本	[redacted]					
枠組足場　板付布枠	240級×1,800級 基本料	枚	[redacted]					
枠組足場　板付布枠	240級×1,800級 供用1日賃料	枚	[redacted]					
枠組足場　板付布枠	500級×1,800級 基本料	枚	[redacted]					
枠組足場　板付布枠	500級×1,800級 供用1日賃料	枚	[redacted]					
枠組足場　手すり	1,800級 基本料	本	[redacted]					
枠組足場　手すり	1,800級 供用1日賃料	本	[redacted]					
枠組足場　金網養生枠	850×1,800 基本料	枚	[redacted]					
枠組足場　金網養生枠	850×1,800 供用1日賃料	枚	[redacted]					
合板足場板	240×4,000 基礎価格	枚	[redacted]					
合板足場板	240×4,000 基本料	枚	[redacted]					
合板足場板	240×4,000 供用1日賃料	枚	[redacted]					
先行手すり枠	基本料　　2段手すり 1,829mm	枚	[redacted]					
先行手すり枠	供用1日賃料 2段手すり 1,829mm	枚	[redacted]					
つま先板(幅木)	基本料　　1,829mm	枚	[redacted]					

共通資材／仮設材／足場材

細目	摘要	単位	決定単価					
つま先板(幅木)	供用1日賃料 1,829mm	枚	[redacted]					
鋼製脚立	1800mm 基礎価格	脚	[redacted]					
鋼製脚立	1800mm 基本料	脚	[redacted]					
鋼製脚立	1800mm 供用1日賃料	脚	[redacted]					
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	長尺2,600～4,000 基礎価格 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	[redacted]					
固定ﾍﾞｰｽ	先めっき 基礎価格	個	[redacted]					
固定ﾍﾞｰｽ	先めっき 基本料	個	[redacted]					
固定ﾍﾞｰｽ	先めっき 供用1日賃料	個	[redacted]					
ｸﾗﾝﾌﾟ	自在.直交 先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 基礎価格	個	[redacted]					
ｸﾗﾝﾌﾟ	自在.直交 先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 基本料	個	[redacted]					
ｸﾗﾝﾌﾟ	自在.直交 先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 供用1日賃料	個	[redacted]					
ｸﾗﾝﾌﾟ	三連.直交 先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 基本料	個	[redacted]					
ｸﾗﾝﾌﾟ	三連.直交 先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 供用1日賃料	個	[redacted]					
養生枠用ｸﾗﾝﾌﾟ	基本料	個	[redacted]					
養生枠用ｸﾗﾝﾌﾟ	供用1日賃料	個	[redacted]					
壁つなぎ	450～600 先めっき 基本料	個	[redacted]					
壁つなぎ	450～600 先めっき 供用1日賃料	個	[redacted]					
ｼﾞｮｲﾝﾄ	先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 基本料	個	[redacted]					
ｼﾞｮｲﾝﾄ	先めっき ﾊﾟｲﾌﾟ径48.6用 供用1日賃料	個	[redacted]					
ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	ｽﾄﾛｰｸ250mm 基本料	本	[redacted]					
ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	ｽﾄﾛｰｸ250mm 供用1日賃料	本	[redacted]					
道板受台	基礎価格	個	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	500mm級 基本料	本	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	500mm級 供用1日賃料	本	[redacted]					
足場ﾁｪｰﾝ	径6 L=4,000mm 基礎価格	本	[redacted]					
朝顔主材	@1,829mm 基本料	組	[redacted]					
朝顔主材	@1,829mm 供用1日賃料	組	[redacted]					
朝顔主材	ｺｰﾅｰ部 基本料	組	[redacted]					
朝顔主材	ｺｰﾅｰ部 供用1日賃料	組	[redacted]					

共通資材／仮設材／足場材

細目	摘要	単位	決定単価					
滑り止め	仮設用材 桟木30×50mm程度	m3	[redacted]					
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 基本料	枚	310					
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 供用1日賃料	枚	17					
柱脚固定具 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 基本料	個	45					
柱脚固定具 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 供用1日賃料	個	4					
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	2段 基本料	台	[redacted]					
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	2段 供用1日賃料	台	[redacted]					
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	3段 基本料	台	[redacted]					
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	3段 供用1日賃料	台	[redacted]					
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	4段 基本料	台	[redacted]					
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	4段 供用1日賃料	台	[redacted]					
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	5段 基本料	台	[redacted]					
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	5段 供用1日賃料	台	[redacted]					

共通資材／仮設材／仮囲い・ゲート

細目	摘要	単位	決定単価					
仮囲鉄板	厚1.2 H=2.0 W=500 基本料	枚	[redacted]					
仮囲鉄板	厚1.2 H=2.0 W=500 供用1日賃料	枚	[redacted]					
仮囲鉄板	厚1.2 H=3.0 W=500 基本料	枚	[redacted]					
仮囲鉄板	厚1.2 H=3.0 W=500 供用1日賃料	枚	[redacted]					
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 整備費 -	枚	[redacted]					
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 3ヶ月以下	枚	[redacted]					
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 6ヶ月以下	枚	[redacted]					
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 12ヶ月以下	枚	[redacted]					
敷鉄板	1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料 24ヶ月以下	枚	[redacted]					

共通資材／仮設材／ﾈｯﾄ・ｼｰﾄ・ﾊﾟﾈﾙ

細目	摘要	単位	決定単価					
建築工事用ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 1類 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基礎価格	㎡	[redacted]					
建築工事用ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 1類 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料	㎡	[redacted]					
建築工事用ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 1類 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料	㎡	[redacted]					
建築工事用ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 2類 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料	㎡	[redacted]					
建築工事用ｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 2類 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料	㎡	[redacted]					

共通資材／仮設材／ﾈｯﾄ・ｼｰﾄ・ﾊﾟﾈﾙ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 1類 基本料	㎡	[redacted]					
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 1類 供用1日賃料	㎡	[redacted]					
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 2類 基本料	㎡	[redacted]					
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	防炎性能 JIS A 8952 2類 供用1日賃料	㎡	[redacted]					
建築工事用防音ｼｰﾄ	1.8×3.4m 基本料	㎡	[redacted]					
建築工事用防音ｼｰﾄ	1.8×3.4m 供用1日賃料	㎡	[redacted]					
安全ﾈｯﾄ	15.0mm目 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料	㎡	[redacted]					
安全ﾈｯﾄ	15.0mm目 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料	㎡	[redacted]					
足場用 ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ	857×1,820 基本料	枚	[redacted]					
足場用 ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ	857×1,820 供用1日賃料	枚	[redacted]					
防音ﾊﾟﾈﾙｸﾗﾝﾌﾟ	φ42.7用 基本料	個	[redacted]					
防音ﾊﾟﾈﾙｸﾗﾝﾌﾟ	φ42.7用 供用1日賃料	個	[redacted]					

共通資材／仮設材／型枠材／型枠用合板

細目	摘要	単位	決定単価					
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	JAS規格 -　　厚12 表面加工品	㎡	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	JAS規格 B-C　　厚12 表面加工無し	㎡	[redacted]					

共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材

細目	摘要	単位	決定単価					
丸ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ	C 型 長さ200　　径 8	個	[redacted]					
ﾌｫｰﾑﾀｲ	C 型 径 8	本	[redacted]					
ｺｰﾝ	硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 ｾﾊﾟﾚｰﾄ用 基礎価格	個	[redacted]					
型枠目地棒	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 目地幅15 目地底幅10 目地深さ10	m	54					
型枠目地棒	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ10	m	57					
型枠目地棒	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ20	m	110					
ｺﾝｸﾘｰﾄ用目地材	ｴﾗｽﾀｲﾄ 25×90	m	[redacted]					
円形型枠	50 紙製	m	[redacted]					
円形型枠	75 紙製	m	[redacted]					
円形型枠	100 紙製	m	[redacted]					
円形型枠	125 紙製	m	[redacted]					
円形型枠	150 紙製	m	[redacted]					
円形型枠	200 紙製	m	[redacted]					

共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾘｰﾌﾞ	50 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個	1,185					
ｽﾘｰﾌﾞ	50 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個	1,385					
ｽﾘｰﾌﾞ	50 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個	1,465					
ｽﾘｰﾌﾞ	100 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個	1,330					
ｽﾘｰﾌﾞ	100 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個	1,550					
ｽﾘｰﾌﾞ	100 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個	1,925					
ｽﾘｰﾌﾞ	200 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個	1,765					
ｽﾘｰﾌﾞ	200 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個	1,990					
ｽﾘｰﾌﾞ	200 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個	2,555					
ｽﾘｰﾌﾞ	300 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.8t つめ(固定用金具)共 L=200～300程度	個	3,105					
ｽﾘｰﾌﾞ	300 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.8t つめ(固定用金具)共 L=300～500程度	個	3,490					
ｽﾘｰﾌﾞ	300 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.8t つめ(固定用金具)共 L=400～700程度	個	4,350					

共通資材／仮設材／型枠材／耐震ｽﾘｯﾄ材

細目	摘要	単位	決定単価					
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚200 耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚200 耐火型 非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型 非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚200 耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚200 耐火型 非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚250 耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					
耐震ｽﾘｯﾄ	水平 全貫通型 壁厚250 耐火型 非防水 ｽﾘｯﾄ厚25	m	[redacted]					

共通資材／仮設材／型枠材／剥離剤

細目	摘要	単位	決定単価					
型枠剥離剤	木製型枠用	L	[redacted]					

共通資材／塗材

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱｸﾘﾙ樹脂系 非水分散塗料	JIS K5670 F☆☆☆☆	kg	[redacted]					

共通資材／塗材／さび止め塗料

細目	摘要	単位	決定単価					
一液形変性ｴﾎﾟｷｼ 樹脂さび止め ﾍﾟｲﾝﾄ	JPMS 28	kg	[redacted]					
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ﾌﾟﾗｲﾏｰ	JASS 18 M-109	kg	[redacted]					
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	規格1種 JIS K5674 －	kg	[redacted]					
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	規格2種 JIS K5674 －	kg	826					
水系さび止め ﾍﾟｲﾝﾄ	JASS 18M-111 F☆☆☆☆	kg	[redacted]					

共通資材／塗材／建築用塗料／調合ペイント

細目	摘要	単位	決定単価					
合成樹脂調合 ﾍﾟｲﾝﾄ	1 種　　淡 彩 JIS K5516 F☆☆☆☆	kg	[redacted]					
木部下塗り用 調合白ﾍﾟｲﾝﾄ	JASS 18 M-304 F☆☆☆☆	kg	[redacted]					

共通資材／塗材／建築用塗料／エナメル

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ	淡 彩 JIS K5572 F☆☆☆	kg	[redacted]					

共通資材／塗材／建築用塗料／合成樹脂塗料

細目	摘要	単位	決定単価					
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ	1種(ｱｸﾘﾙ系)　淡 彩 JIS K5663 F☆☆☆☆	kg	[redacted]					
つや有り合成樹脂 ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ	JIS K5660 F☆☆☆☆	kg	[redacted]					
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗料	規格2種 JIS K5668 F☆☆☆☆	kg	[redacted]					
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ	JIS K5663 F☆☆☆☆	kg	[redacted]					
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ (ｸﾘﾔｰﾀｲﾌﾟ)	壁紙用 －　　－	kg	813					

共通資材／塗材／建築用塗料／ワニス

細目	摘要	単位	決定単価					
1液形油変性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ	JASS 18 M-301	kg	[redacted]					
2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ	JASS 18 M-502	kg	[redacted]					
ｾﾗｯｸﾆｽ	JASS 18 M-308	kg	[redacted]					
反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ及び弱溶剤系反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ	JASS 18 M-201	kg	[redacted]					

共通資材／塗材／建築用塗料／ラッカー

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽﾗｯｶｰ	木材用ｸﾘﾔﾗｯｶｰ JIS K5531	kg	[redacted]					

共通資材／塗材／特殊塗料

細目	摘要	単位	決定単価					
ｵｲﾙｽﾃｲﾝ		kg	[redacted]					

共通資材／塗材／下地材

細目	摘要	単位	決定単価					
不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾊﾟﾃ	JASS 18 M-110	kg	[redacted]					
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ	一般形 JIS K5669 F☆☆☆☆	kg	[redacted]					
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ	耐水形 JIS K5669 F☆☆☆☆	kg	[redacted]					
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ	耐水形 薄付け用 JIS K5669 F☆☆☆☆	kg	[redacted]					
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｮﾝﾊﾟﾃ	壁紙用 - -	kg	390					
反応形合成樹脂 ﾊﾟﾃ(2液形ｴﾎﾟｷｼ 樹脂ﾊﾟﾃ)	JASS 18 M-202	kg	[redacted]					
ｼｰﾗｰ	壁紙用	kg	778					
ﾗｯｶｰ系ｼｰﾗｰ	ｳｯﾄﾞｼｰﾗｰ JIS K5533 F☆☆☆☆	kg	[redacted]					
ﾗｯｶｰ系ｼｰﾗｰ	ｻﾝｼﾞﾝｸﾞｼｰﾗｰ JIS K5533 F☆☆☆☆	kg	[redacted]					
ﾗｯｶｰ系下地塗料	ﾗｯｶｰｻｰﾌｪｰｻｰ JIS K5535	kg	[redacted]					
合成樹脂 ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ (基準単価)	吹付け	㎡	[redacted]					
しみ止めｼｰﾗｰ		kg	[redacted]					
目止め剤	ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り用	kg	[redacted]					
化粧ｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	水性ﾌﾟﾗｲﾏｰ	L	[redacted]					
化粧ｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	合成樹脂	L	[redacted]					
化粧ｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	合成ｺﾞﾑ	L	[redacted]					

共通資材／塗材／希釈剤・研磨紙

細目	摘要	単位	決定単価					
研磨紙	P120～400	枚	[redacted]					

共通資材／接着剤

細目	摘要	単位	決定単価					
有機接着剤 (内装ﾀｲﾙ用)	ﾀｲﾌﾟ Ⅰ	kg	980					
有機接着剤 (内装ﾀｲﾙ用)	ﾀｲﾌﾟ Ⅱ	kg	428					
壁紙用接着剤	JIS A6922 2種1号	kg	173					
壁紙用接着剤	JIS A6922 2種2号	kg	154					
断熱材用 接着剤	製造所指定品	kg	827					
ﾋﾞﾆﾙ系床材用 接着剤	ｺﾞﾑ系ﾗﾃｯｸｽ形 一般用	kg	312					
ﾋﾞﾆﾙ系床材用 接着剤	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 耐水用	kg	1,190					
ｶｰﾍﾟｯﾄ用 接着剤	製造所指定品 全面接着剤工法用	kg	341					
壁･天井ﾎﾞｰﾄﾞ用 接着剤	ﾋﾞﾆﾙ樹脂系溶剤形Vs ﾏｽﾁｯｸ状 天井用	kg	907					
壁･天井ﾎﾞｰﾄﾞ用 接着剤	ﾋﾞﾆﾙ樹脂系ｴﾏﾙｼｮﾝ形Ve ﾏｽﾁｯｸ状 天井用	kg	365					

共通資材／接着剤

細目	摘要	単位	決定単価					
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 直張り用接着剤	製造所指定品	kg	110					

土木資材／道路用材／舗装用材／アスファルト舗装材

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t	[redacted]					
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t	[redacted]					
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t	[redacted]					
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t	[redacted]					
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　-	t	[redacted]					
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3	L	[redacted]					
ﾀｯｸｺｰﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4	L	[redacted]					

土木資材／道路用材／舗装用材／その他舗装材

細目	摘要	単位	決定単価					
不織布		㎡	[redacted]					

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	26,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	30,700					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	35,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	39,050					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	43,750					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	47,400					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	26,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	30,700					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	44,650					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	49,250					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	55,650					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	71,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	34,100					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	46,100					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	63,650					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	70,050					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	78,750					

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	99,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	34,100					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	46,100					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	63,650					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	82,250					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	92,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	119,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	44,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	54,700					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	74,450					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	98,100					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	105,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	129,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	17,700					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	19,900					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	22,750					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	24,300					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	27,150					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	29,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	21,350					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	29,250					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	33,450					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	43,650					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	48,400					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	52,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	26,400					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	35,100					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	46,300					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	59,400					

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	70,150					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	75,450					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	31,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	40,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	54,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	63,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	110,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	120,500					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	31,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	46,200					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	58,750					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	99,350					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	118,500					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	149,500					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	26,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	30,700					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	35,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	39,050					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	43,750					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	47,400					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	26,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	38,300					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	53,700					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	59,050					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	78,750					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	85,150					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	40,250					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	54,700					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	63,650					

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	82,250					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	92,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	119,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	40,250					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	54,700					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	63,650					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	82,250					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	92,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	119,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	48,150					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	54,700					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	74,450					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	98,100					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	112,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	129,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	17,700					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	19,900					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	22,750					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	24,300					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	27,150					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	29,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	26,400					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	35,100					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	40,050					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	50,450					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	55,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	70,500					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	31,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	40,550					

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	54,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	63,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	70,150					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	120,500					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	31,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	40,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	54,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	63,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	110,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	120,500					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	36,400					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	49,050					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	89,150					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	99,350					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	118,500					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	149,500					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	19,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	25,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	29,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	36,150					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	51,500					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	19,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	25,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	35,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	42,900					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	73,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	22,650					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	34,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	50,950					

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	61,700					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	105,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	22,650					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	34,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	50,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	87,100					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	124,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	13,450					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	16,850					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	18,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	22,450					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	34,200					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	14,400					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	18,400					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	23,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	33,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	57,150					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	15,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	23,900					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	46,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	64,100					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	116,650					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	15,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 240用	m	23,900					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	55,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 360用	m	70,600					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	149,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅300角	個	16,400					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅350角	個	23,500					

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅400角	個	28,300					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅450角	個	37,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅500角	個	48,500					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅550角	個	64,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-2 ます幅600角	個	71,900					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅300角	個	21,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅350角	個	31,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅400角	個	36,500					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅450角	個	45,900					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅500角	個	58,750					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅550角	個	87,450					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-6 ます幅600角	個	88,100					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅300角	個	21,800					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅350角	個	31,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅400角	個	38,250					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅450角	個	45,900					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅500角	個	69,000					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅550角	個	87,450					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-14 ます幅600角	個	88,100					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅300角	個	25,950					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅350角	個	33,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅400角	個	44,650					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅450角	個	53,550					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅500角	個	91,450					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅550角	個	130,500					
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 30mmﾋﾟｯﾁ 平型 T-20 ます幅600角	個	139,000					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	[redacted]					

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用（枠付） 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	[redacted]					

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	横断用（枠付） 普通目 平型 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	[redacted]					

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　普通目 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　普通目 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　普通目 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　普通目 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　普通目 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　普通目 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　普通目 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　普通目 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　普通目 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 450用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	かさあげ用　普通目 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	かさあげ用　普通目 平型 T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 400用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	かさあげ用　普通目 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	かさあげ用　普通目 平型 T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 400用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	かさあげ用　普通目 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	かさあげ用　普通目 平型 T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 400用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	かさあげ用　普通目 平型 T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	かさあげ用　普通目 平型 T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 400用	m	[redacted]					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型　T-2 ます幅300角	個	7,435					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型　T-2 ます幅350角	個	10,425					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型　T-2 ます幅400角	個	12,200					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型　T-2 ます幅450角	個	13,500					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型　T-2 ます幅500角	個	17,000					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型　T-2 ます幅550角	個	21,750					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型　T-2 ます幅600角	個	21,450					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型　T-6 ます幅300角	個	9,535					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型　T-6 ます幅350角	個	13,100					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型　T-6 ます幅400角	個	14,800					

土木資材／上・下水道材／グレーチング

細目	摘要	単位	決定単価					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅450角	個	19,350					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅500角	個	22,950					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅550角	個	30,850					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅600角	個	30,000					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅300角	個	9,535					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅350角	個	13,950					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅400角	個	14,800					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅450角	個	19,350					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅500角	個	22,950					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅550角	個	30,850					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅600角	個	30,000					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅300角	個	10,400					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅350角	個	16,300					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400角	個	17,100					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅450角	個	20,850					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅500角	個	24,200					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅550角	個	35,200					
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅600角	個	33,700					

土木資材／上・下水道材／鋳鉄製ふた

細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2(5KN) ます幅300角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2(5KN) ます幅350角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2(5KN) ます幅400角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2(5KN) ます幅450角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2(5KN) ます幅500角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-2(5KN) ます幅600角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6(15KN) ます幅300角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6(15KN) ます幅350角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6(15KN) ます幅400角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6(15KN) ます幅450角	個	[redacted]					

土木資材／上・下水道材／鋳鉄製ふた

細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6(15KN) ます幅500角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-6(15KN) ます幅600角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20(50KN) ます幅300角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20(50KN) ます幅350角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20(50KN) ます幅400角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20(50KN) ます幅450角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20(50KN) ます幅500角	個	[redacted]					
鋳鉄製ますふた	枠付 格子型 - T-20(50KN) ます幅600角	個	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 50KN(T-20) 内径300	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 50KN(T-20) 内径350	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 50KN(T-20) 内径400	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 50KN(T-20) 内径450	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 50KN(T-20) 内径500	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 50KN(T-20) 内径600	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 15KN(T-6) 内径300	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 15KN(T-6) 内径350	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 15KN(T-6) 内径400	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 15KN(T-6) 内径450	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 15KN(T-6) 内径500	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 15KN(T-6) 内径600	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 5KN(T-2) 内径300	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 5KN(T-2) 内径350	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 5KN(T-2) 内径400	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 5KN(T-2) 内径450	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 5KN(T-2) 内径500	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	水封形 5KN(T-2) 内径600	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径300	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径350	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径400	か所	[redacted]					

土木資材／上・下水道材／鋳鉄製ふた

細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径450	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径500	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径600	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径300	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径350	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径400	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径450	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径500	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径600	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径300	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径350	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径400	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径450	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径500	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径600	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径450	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径500	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20) 内径600	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径450	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径500	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 15KN(T-6) 内径600	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径450	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径500	か所	[redacted]					
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた	密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 5KN(T-2) 内径600	か所	[redacted]					

土木資材／一般土木用材／シート

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	厚さ0.15	㎡	[redacted]					

土木資材／造園・緑化材／芝類

細目	摘要	単位	決定単価					
こうらい芝	36×14cm	㎡	[redacted]					
野芝	36×28cm	㎡	[redacted]					

土木資材／造園・緑化材／グランドカバープランツ

細目	摘要	単位	決定単価					
りゅうのひげ	5芽立	株	[redacted]					
笹	3芽立 こぐま笹	株	[redacted]					

土木資材／造園・緑化材／支柱材

細目	摘要	単位	決定単価					
杉こずえ丸太	長さ4.0m 末口径3cm －	本	[redacted]					
杉丸太	長さ0.6m　末口径6cm	本	[redacted]					
杉丸太	長さ0.6m　末口径7.5cm	本	[redacted]					
杉丸太	長さ0.75m 末口径7.5cm	本	[redacted]					
杉丸太	長さ1.8m　末口径6cm	本	[redacted]					
杉丸太	長さ1.8m　末口径7.5cm	本	[redacted]					
杉丸太	長さ2.1m　末口径7.5cm	本	[redacted]					
杉丸太	長さ4.0m　末口径6cm	本	[redacted]					
杉丸太	長さ6.3m　中径6cm	本	[redacted]					
真竹	12本束 長さ1.5m	本	250					
真竹	12本束 長さ2.5m	本	375					
真竹	12本束 長さ6.0m	本	[redacted]					

土木資材／造園・緑化材／客土・土壌改良材

細目	摘要	単位	決定単価					
客土	黒土	m3	[redacted]					
芝目土		m3	[redacted]					

建築資材／組積・ＰＣ板

細目	摘要	単位	決定単価					
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸA(08) 厚さ100mm	個	[redacted]					
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸA(08) 厚さ120mm	個	[redacted]					
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸA(08) 厚さ150mm	個	[redacted]					
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100mm	個	[redacted]					
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ120mm	個	[redacted]					
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ150mm	個	[redacted]					
建築用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ190mm	個	[redacted]					
普通れんが	4 種　JIS R1250	個	[redacted]					

建築資材／防水材／アスファルト防水材

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	3 種	kg	[redacted]					

建築資材／防水材／アスファルト防水材

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱｽﾌｧﾙﾄ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｪﾙﾄ	1500	㎡	[redacted]					
砂付ｽﾄﾚｯﾁ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ		㎡	[redacted]					
砂付穴あき ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ		㎡	[redacted]					
ｽﾄﾚｯﾁ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	1000	㎡	[redacted]					
網状ｱｽﾌｧﾙﾄ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ		㎡	[redacted]					
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		kg	[redacted]					
ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ	70g/㎡程度	㎡	[redacted]					
成形伸縮目地材	25×80 付着層ﾀｲﾌﾟ	m	[redacted]					
成形伸縮目地材	25×80 ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ	m	[redacted]					
成形緩衝材		m	[redacted]					

建築資材／防水材／シーリング材

細目	摘要	単位	決定単価					
ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材	10030 2成分形 －	L	[redacted]					
ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材	9030G 1成分形(高ﾓｼﾞｭﾗｽ) －	L	[redacted]					
ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ材	防かびﾀｲﾌﾟ －	L	[redacted]					
変成ｼﾘｺｰﾝ ｼｰﾘﾝｸﾞ材	9030 2成分形 －	L	[redacted]					
ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ材	9030･8020 2成分形 －	L	[redacted]					
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ ｼｰﾘﾝｸﾞ材	8020 2成分形 －	L	[redacted]					
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾙ材		L	[redacted]					

建築資材／タイル

細目	摘要	単位	決定単価					
床ﾀｲﾙ	Ⅰ類 無ゆう 100㎜角 厚物	枚	[redacted]					
床ﾀｲﾙ	Ⅰ類 無ゆう 150㎜角 厚物	枚	[redacted]					
床ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅰ類 無ゆう 100㎜角 厚物	ｼｰﾄ	[redacted]					
床階段用ﾀｲﾙ	垂れ付き段鼻 Ⅰ類 無ゆう 100㎜角 厚物	枚	[redacted]					
床階段用ﾀｲﾙ	垂れ付き段鼻 Ⅰ類 無ゆう 150㎜角 厚物	枚	[redacted]					
外装ﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 小口 平 108×60	枚	[redacted]					
外装ﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 二丁掛 平 227×60	枚	[redacted]					
外装ﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 小口 曲がり(108+50)×60	枚	[redacted]					
外装ﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 標準 曲がり(168+50)×60	枚	[redacted]					
外装ﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 小口 屏風曲108×(60+50)	枚	[redacted]					

建築資材／タイル

細目	摘要	単位	決定単価					
外装ﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 二丁掛 屏風曲227×(60+50)	枚	[redacted]					
外装ﾀｲﾙ	Ⅱ類 無ゆう 二丁掛 平 227×60	枚	[redacted]					
外装ﾀｲﾙ	Ⅱ類 無ゆう 標準 曲がり(168+50)×60	枚	[redacted]					
外装ﾀｲﾙ	Ⅱ類 無ゆう 二丁掛 屏風曲227×(60+50)	枚	[redacted]					
内装ﾀｲﾙ	Ⅲ類 施ゆう 100mm角	枚	[redacted]					
内装ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅲ類 施ゆう 100mm角	ｼｰﾄ	[redacted]					
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 50角 平 45×45	ｼｰﾄ	[redacted]					
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 50二丁 平 95×45	ｼｰﾄ	[redacted]					
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 50角 曲がり(45+45)×45	ｼｰﾄ	[redacted]					
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 50二丁 曲がり (95+45)×45	ｼｰﾄ	[redacted]					
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ	Ⅰ類 施ゆう 50二丁 屏風曲95×(45+45)	ｼｰﾄ	[redacted]					
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 300×300 厚さ30	枚	2,600					
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 300×300	枚	[redacted]					
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ﾀｲﾙ　Ⅰ類 無ゆう 300角	枚	[redacted]					

建築資材／屋根材

細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	個	9,725					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	個	10,650					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP125(差込み式) 張掛け幅 100	個	16,900					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 80A　張掛け幅 100	個	[redacted]					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 100A　張掛け幅 100	個	[redacted]					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 125A　張掛け幅 100	個	[redacted]					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 150A　張掛け幅 100	個	[redacted]					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 80A　張掛け幅 100	個	[redacted]					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 100A　張掛け幅 100	個	[redacted]					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 125A　張掛け幅 100	個	[redacted]					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 150A　張掛け幅 100	個	[redacted]					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用　塗膜防水用 SGP 50A　張掛け幅 100	個	9,670					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用　塗膜防水用 SGP 80A　張掛け幅 100	個	10,500					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用　塗膜防水用 SGP 100A　張掛け幅 100	個	11,700					

建築資材／屋根材

細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用　塗膜防水用 SGP 50A　張掛け幅 100	個	9,670					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用　塗膜防水用 SGP 80A　張掛け幅 100	個	10,500					
鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用　塗膜防水用 SGP 100A　張掛け幅 100	個	11,700					

建築資材／建築金物／鋼製下地材

細目	摘要	単位	決定単価					
野縁受け	CC-19	m	[redacted]					
野縁受け	CC-25	m	[redacted]					
野縁受ﾊﾝｶﾞ	板厚2.0以上	個	[redacted]					
野縁受けｼﾞｮｲﾝﾄ	板厚1.0	個	[redacted]					
ｼﾝｸﾞﾙ野縁	CS-19	m	[redacted]					
ｼﾝｸﾞﾙ野縁	CS-25	m	[redacted]					
ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁	CW-19	m	[redacted]					
ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁	CW-25	m	[redacted]					
ｼﾝｸﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ	19形	個	[redacted]					
ｼﾝｸﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ	25形	個	[redacted]					
ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ	19形	個	[redacted]					
ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ	25形	個	[redacted]					
ｼﾝｸﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ	板厚0.6	個	[redacted]					
ｼﾝｸﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ	板厚0.8	個	[redacted]					
ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ	板厚0.6	個	[redacted]					
ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ	板厚0.8	個	[redacted]					
ｲﾝｻｰﾄ	吊りﾎﾞﾙﾄ用	本	[redacted]					
ｲﾝｻｰﾄ	ﾃﾞｯｷ用	本	[redacted]					
ｽﾀｯﾄﾞ	WS-50	m	[redacted]					
ｽﾀｯﾄﾞ	WS-65	m	[redacted]					
ｽﾀｯﾄﾞ	WS-90	m	[redacted]					
ｽﾀｯﾄﾞ	WS-100	m	[redacted]					
ﾗﾝﾅ	WR-50	m	[redacted]					
ﾗﾝﾅ	WR-65	m	[redacted]					
ﾗﾝﾅ	WR-90	m	[redacted]					

建築資材／建築金物／鋼製下地材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾗﾝﾅ	WR-100	m	[redacted]					
ｽﾍﾟｰｻｰ	WS-50用	個	[redacted]					
ｽﾍﾟｰｻｰ	WS-65用	個	[redacted]					
ｽﾍﾟｰｻｰ	WS-90用	個	[redacted]					
ｽﾍﾟｰｻｰ	WS-100用	個	[redacted]					
打込みﾋﾟﾝ	頭径8 長40mm	個	38					
振止め	WB-19	m	[redacted]					
振止め	WB-25	m	[redacted]					
つりﾎﾞﾙﾄ	転造ねじ ねじ山径 9.0	m	[redacted]					

建築資材／建築金物／点検口

細目	摘要	単位	決定単価					
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	個	[redacted]					
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	個	[redacted]					
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	個	[redacted]					
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 600角	個	[redacted]					
屋上点検口	ｽﾃﾝﾚｽ製 径550	個	[redacted]					
屋上点検口	ｽﾃﾝﾚｽ製 径600	個	[redacted]					
屋上点検口	ｽﾃﾝﾚｽ製 500角	個	[redacted]					
屋上点検口	鋼 製　径550	個	[redacted]					
屋上点検口	鋼 製　500角	個	[redacted]					
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵無　450角	個	[redacted]					
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵無　600角	個	[redacted]					
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵有　600角	個	[redacted]					
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無　450角	個	[redacted]					
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無　600角	個	[redacted]					
床点検口	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵無　450角	個	[redacted]					
床点検口	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵無　600角	個	[redacted]					
床点検口	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵有　600角	個	[redacted]					
床点検口	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無　450角	個	[redacted]					
床点検口	屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無　600角	個	[redacted]					

建築資材／建築金物／ピット（排水・配線・配管）

細目	摘要	単位	決定単価					
排水ﾄﾗﾌふた	ｱﾙﾐ製　幅100 厚さ5 受枠共 屋内用	m	[redacted]					
排水ﾄﾗﾌふた	ｱﾙﾐ製　幅150 厚さ5 受枠共 屋内用	m	[redacted]					
排水ﾄﾗﾌふた	ｱﾙﾐ製　幅200 厚さ5 受枠共 屋内用	m	[redacted]					
排水ﾄﾗﾌふた	ｱﾙﾐ製　幅250 厚さ5 受枠共 屋内用	m	[redacted]					
排水ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製 幅100 厚さ3 受枠共 屋内用	m	[redacted]					
排水ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製 幅150 厚さ3 受枠共 屋内用	m	[redacted]					
排水ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製 幅200 厚さ3 受枠共 屋内用	m	[redacted]					
排水ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製 幅250 厚さ3 受枠共 屋内用	m	[redacted]					
排水ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製 幅300 厚さ3 受枠共 屋内用	m	[redacted]					
床排水金具	D金物65φ 黄銅製ｸﾛﾑめっき ﾏｯﾄ下 8-21-2	個	[redacted]					

建築資材／建築金物／鉄骨加工品

細目	摘要	単位	決定単価					
力骨	径3.2㎜	kg	[redacted]					

建築資材／建築金物／手すり・金物

細目	摘要	単位	決定単価					
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所	33,850					
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所	34,700					
便所手すり	固定手すり(I型) 6-22-6 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所	10,360					
便所手すり	固定手すり(I型) 6-22-6 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所	10,080					
便所手すり	可動手すり(はねあげﾛｯｸ式) 6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所	81,300					
便所手すり	可動手すり(はねあげﾛｯｸ式) 6-23,6-25-1,6-26 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所	72,850					
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所	38,550					
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所	40,850					
便所手すり	洗面器用手すり 6-28-2 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	か所	48,650					
便所手すり	洗面器用手すり 6-28-2 ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)	か所	42,350					
丸環	19φ 内径100 ｽﾃﾝﾚｽ	個	[redacted]					

建築資材／建築金物／仕上・付属物

細目	摘要	単位	決定単価					
壁見切縁	ｱﾙﾐ製　　厚12	m	[redacted]					
壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製 厚12	m	[redacted]					
天井廻縁	ｱﾙﾐ製	m	[redacted]					
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	[redacted]					

建築資材／建築金物／仕上・付属物

細目	摘要	単位	決定単価					
下り壁見切縁	ｱﾙﾐ製	m	[redacted]					
下り壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	[redacted]					
目地ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ビ製 ﾎﾞｰﾄﾞ用	m	[redacted]					
目地ｼﾞｮｲﾅｰ	塩ビ製 ﾓﾙﾀﾙ用	m	45					
床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製 3×9	m	[redacted]					
床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製 3×12	m	[redacted]					
床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製 4×12	m	[redacted]					
床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製 5×12	m	[redacted]					
床目地棒	ｽﾃﾝﾚｽ製 6×15	m	[redacted]					
床目地棒	黄銅製 3×9	m	[redacted]					
床目地棒	黄銅製 3×12	m	[redacted]					
床目地棒	黄銅製 4×12	m	[redacted]					
床目地棒	黄銅製 5×12	m	[redacted]					
床目地棒	黄銅製 6×15	m	[redacted]					
床くつずり	ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40	m	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ取手		か所	[redacted]					
受枠	ｽﾃﾝﾚｽ製 1-21-1	m	[redacted]					
受枠	ｽﾃﾝﾚｽ製 1-21-2	m	[redacted]					
受枠	ｽﾃﾝﾚｽ製 1-21-7	m	[redacted]					
受枠	硬質ｱﾙﾐ製 1-21-3	m	[redacted]					
受枠	硬質ｱﾙﾐ製 1-21-5	m	[redacted]					
受枠ｺｰﾅｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 1-21-1	か所	[redacted]					
受枠ｺｰﾅｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 1-21-2	か所	[redacted]					
受枠ｺｰﾅｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 1-21-7	か所	[redacted]					
受枠ｺｰﾅｰ	硬質ｱﾙﾐ製 1-21-3	か所	[redacted]					
受枠ｺｰﾅｰ	硬質ｱﾙﾐ製 1-21-4	か所	[redacted]					
受枠ｺｰﾅｰ	硬質ｱﾙﾐ製 1-21-5	か所	[redacted]					
受枠ｺｰﾅｰ	硬質ｱﾙﾐ製 1-21-6	か所	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	CPL-4.5 幅100 - 1-21-1.3	m	[redacted]					

建築資材／建築金物／仕上・付属物

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾄﾗﾌふた	CPL-4.5 幅200 - 1-21-1.3	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	CPL-4.5 幅300 - 1-21-1.3	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	CPL-4.5 幅400 - 1-21-1.3	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	CPL-4.5 幅500 - 1-21-1.3	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	CPL-4.5 幅600 - 1-21-1.3	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 幅100 - 1-21-2	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 幅200 - 1-21-2	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 幅300 - 1-21-2	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 幅400 - 1-21-2	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 幅500 - 1-21-2	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 幅600 - 1-21-2	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 硬質ｱﾙﾐ内枠 幅100 - 1-21-4	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 硬質ｱﾙﾐ内枠 幅200 - 1-21-4	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 硬質ｱﾙﾐ内枠 幅300 - 1-21-4	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 硬質ｱﾙﾐ内枠 幅400 - 1-21-4	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 硬質ｱﾙﾐ内枠 幅500 - 1-21-4	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 硬質ｱﾙﾐ内枠 幅600 - 1-21-4	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 ｽﾃﾝﾚｽ内枠 幅100 - 1-21-6	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 ｽﾃﾝﾚｽ内枠 幅200 - 1-21-6	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 ｽﾃﾝﾚｽ内枠 幅300 - 1-21-6	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 ｽﾃﾝﾚｽ内枠 幅400 - 1-21-6	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 ｽﾃﾝﾚｽ内枠 幅500 - 1-21-6	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	PL-4.5 ｽﾃﾝﾚｽ内枠 幅600 - 1-21-6	m	[redacted]					
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅100 歩行用 1-21-5	m	3,620					
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅200 歩行用 1-21-5	m	4,090					
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅300 歩行用 1-21-5	m	5,350					
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅400 歩行用 1-21-5	m	6,420					
ﾄﾗﾌふた	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅500 歩行用 1-21-5	m	7,560					
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅100 歩行用 1-21-7	m	9,730					

建築資材／建築金物／仕上・付属物

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅150 歩行用 1-21-7	m	11,550					
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅200 歩行用 1-21-7	m	14,400					
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅250 歩行用 1-21-7	m	16,350					
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅300 歩行用 1-21-7	m	19,150					
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅350 歩行用 1-21-7	m	21,250					
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅400 歩行用 1-21-7	m	24,100					
ﾄﾗﾌふた	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　幅450 歩行用 1-21-7	m	26,200					
階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し　幅35	m	[redacted]					
階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し　幅40	m	[redacted]					
ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	個	[redacted]					
ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ	ﾋﾞﾆﾙ製	個	[redacted]					
埋込工法足金物		m	[redacted]					
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	塩ビ製　ﾓﾙﾀﾙ用	m	128					
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製　ﾓﾙﾀﾙ用	m	360					
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ　ﾎﾞｰﾄﾞ厚 9.5	m	[redacted]					
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ　ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5	m	[redacted]					
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ　ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り	m	[redacted]					
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ　ﾎﾞｰﾄﾞ厚 9.5	m	[redacted]					
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ　ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5	m	[redacted]					
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ　ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り	m	[redacted]					
旗竿受金物	彫込み用　SUS304	組	[redacted]					
旗竿受金物	ねじ止め用(鉄骨等) SUS304	組	[redacted]					
角樋受金物	120×120	個	[redacted]					
角樋受金物	150×150	個	[redacted]					
角樋受金物	200×165	個	[redacted]					
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ製　紐引き 引分け 重量用(10-90)	m	[redacted]					
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ製　手引き 引分け 重量用(10-90)	m	[redacted]					
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ製　手引き 引分け 軽量用(10-60)	m	[redacted]					
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 紐引き 引分け 重量用(10-90)	m	[redacted]					

建築資材／建築金物／仕上・付属物

細目	摘要	単位	決定単価					
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け 重量用(10-90)	m	[redacted]					
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	m	[redacted]					
掲示板	枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り 900×1200	か所	[redacted]					
掲示板	枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り 900×1800	か所	[redacted]					
掲示板	枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り 1200×3600	か所	[redacted]					
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式 ｱﾙﾐ製	㎡	[redacted]					
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ式 ｱﾙﾐ製	㎡	[redacted]					
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型操作棒式 ｱﾙﾐ製	㎡	[redacted]					
室名札	平付け型 ｱｸﾘﾙ板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 250×50	個	7,560					
室名札	平付け型 ｱｸﾘﾙ板 t=5 白 UV印刷 8-43-1 300×60	個	8,640					
室名札	持ち出し型 ｱｸﾘﾙ板 t=5 白 UV印刷 8-43-2 250×50	個	5,760					
室名札	持ち出し型 ｱｸﾘﾙ板 t=5 白 UV印刷 8-43-2 300×60	個	6,480					

建築資材／建築金物／雑金物

細目	摘要	単位	決定単価					
かすがい	径9 長さ150	kg	[redacted]					
引き金物	径3.2	kg	860					
引き金物	径4.0	kg	870					

建築資材／左官材

細目	摘要	単位	決定単価					
消石灰		kg	60					

建築資材／仕上塗材

細目	摘要	単位	決定単価					
建築用下地調整塗材		kg	[redacted]					
下地調整塗材C-1 (基準単価)	- 吹付け	㎡	[redacted]					
下地調整塗材E (基準単価)	吹付け	㎡	[redacted]					

建築資材／建具金物

細目	摘要	単位	決定単価					
丁番	ぎぼし丁番 長さ102 厚2.0 ｽﾃﾝﾚｽ製	枚	[redacted]					
丁番	ふすま用 - - -	枚	[redacted]					
ｼﾘﾝﾀﾞｰ箱錠		個	6,415					
ねじ締り	働き30	組	[redacted]					
窓締り		組	[redacted]					
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ	木製建具用(標準型) ｽﾄｯﾌﾟ付き	個	[redacted]					

建築資材／建具金物

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾗﾊﾞﾄﾘﾋﾝｼﾞ	102mm ｽﾃﾝﾚｽ製	組	[redacted]					
表示付き空錠		個	1,950					
ﾚｰﾙ	V形(幅12×高さ12)	本	[redacted]					
戸車	外径42	個	408					
舟底引き手	75	個	[redacted]					
襖引き手	丸型	個	275					
把手	ふすま用	個	245					
上げ落し		個	[redacted]					
戸当り あおり止め	床用	個	[redacted]					
あおり止め		個	[redacted]					
回転軸		組	[redacted]					
ｷｬｯﾁ		個	[redacted]					
ひも掛け		個	[redacted]					
帽子掛け戸当り		個	[redacted]					

建築資材／ガラス／板ガラス

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ3　特寸 2.18㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 4.45㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 6.81㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 4.45㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 6.81㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 2.18㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 4.45㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 6.81㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ10 特寸 2.18㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ10 特寸 4.45㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ10 特寸 6.81㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ12 特寸 6.81㎡以下	㎡	[redacted]					

建築資材／ガラス／板ガラス

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ15 特寸 6.81㎡以下	㎡	[redacted]					
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下	㎡	[redacted]					
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 4.45㎡以下	㎡	[redacted]					
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下	㎡	[redacted]					
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 4.45㎡以下	㎡	[redacted]					
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し	㎡	[redacted]					
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 4.45㎡以下 ひ し	㎡	[redacted]					
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し	㎡	[redacted]					
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 4.45㎡以下 ひ し	㎡	[redacted]					
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ10　特寸 2.18㎡以下 ひ し	㎡	[redacted]					
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ10　特寸 4.45㎡以下 ひ し	㎡	[redacted]					
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ10　特寸 6.81㎡以下 ひ し	㎡	[redacted]					
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡	[redacted]					
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 4.45㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡	[redacted]					
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡	[redacted]					
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 4.45㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡	[redacted]					
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 2.18㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡	[redacted]					
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 4.45㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡	[redacted]					
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 6.81㎡以下 ｸﾞﾚｰ	㎡	[redacted]					
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ5　2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ5　4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ6　2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ6　4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ8　2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ8　4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ10 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ10 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ12 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ12 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					

建築資材／ガラス／板ガラス

細目	摘要	単位	決定単価					
倍強度ｶﾞﾗｽ	特寸　厚さ 6mm 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
倍強度ｶﾞﾗｽ	特寸　厚さ 6mm 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
倍強度ｶﾞﾗｽ	特寸　厚さ 8mm 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
倍強度ｶﾞﾗｽ	特寸　厚さ 8mm 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
倍強度ｶﾞﾗｽ	特寸　厚さ 8mm 6.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+FL3　特寸 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+FL3　特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+FL5　特寸 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+FL5　特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+FL6　特寸 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+FL6　特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+HGBFL3 特寸 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+HGBFL3 特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+HGBFL5 特寸 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+HGBFL5 特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+HGBFL6 特寸 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+HGBFL6 特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+PW6.8　特寸 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+PW6.8　特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+PW6.8　特寸 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ	FL6+A6+PW6.8　特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
合わせｶﾞﾗｽ	FL3+FL3　特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
合わせｶﾞﾗｽ	FL3+FL5　特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
合わせｶﾞﾗｽ	FL5+FL5　特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
合わせｶﾞﾗｽ	FL6+FL6　特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
合わせｶﾞﾗｽ	FL5+PW6.8 特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					
合わせｶﾞﾗｽ	FL6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下	㎡	[redacted]					

建築資材／ガラス／フィルム・その他

細目	摘要	単位	決定単価					
衝突防止表示	ｽﾃﾝﾚｽ製 径30 厚さ2mm 2枚/組	か所	480					

建築資材／内・外装材／ビニル系床材類

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT －	㎡	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 帯電防止	㎡	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS －	㎡	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 帯電防止	㎡	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 防滑仕様	㎡	1,680					
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS －	㎡	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 帯電防止	㎡	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS －	㎡	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS －	㎡	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	柄 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 防滑仕様	㎡	1,860					
ﾋﾞﾆﾙ幅木	一般用 H=60	m	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙ幅木	一般用 H=75	m	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙ幅木	一般用 H=100	m	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙ幅木	階段ささら用 H=330	m	[redacted]					

建築資材／内・外装材／木質系床材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	1 等 なら 厚さ15	㎡	[redacted]					
天然木化粧 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	厚さ12 なら(ﾒｰｶｰ塗装品)	㎡	[redacted]					
天然木化粧 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	A種 厚さ15 かば	㎡	7,720					
天然木化粧 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	A種 厚さ15 なら(ﾒｰｶｰ塗装品)	㎡	7,720					
天然木化粧 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	B種 厚さ12 かば	㎡	5,440					
天然木化粧 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	B種 厚さ12 なら(ﾒｰｶｰ塗装品)	㎡	5,440					
天然木化粧 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	C種 厚さ12 かば	㎡	2,780					
天然木化粧 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	C種 厚さ12 なら(ﾒｰｶｰ塗装品)	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	なら 厚さ15	㎡	[redacted]					
縁甲板	上小節 厚さ15 ひのき	㎡	[redacted]					

建築資材／内・外装材／じゅうたん類

細目	摘要	単位	決定単価					
合繊ﾌｪﾙﾄ		㎡	[redacted]					

建築資材／内・外装材／ボード類

細目	摘要	単位	決定単価					
ｼﾞｮｲﾝﾄﾃｰﾌﾟ	継目処理工法用	m	[redacted]					

建築資材／内・外装材／ボード類

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ	1000本/箱 ｷｬｯﾌﾟ共	本	25.9					
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ用 接着剤	合成ｺﾞﾑ系	kg	5,325					
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ (GB-R)	厚 9.5 準不燃	㎡	[redacted]					
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ (GB-R)	厚12.5 不燃	㎡	[redacted]					
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ (GB-R)	厚15.0 不燃	㎡	[redacted]					
化粧せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ	㎡	[redacted]					
吸音用あなあき せっこうﾎﾞｰﾄﾞ (GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃)	㎡	[redacted]					
ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚 9.5 準不燃	㎡	[redacted]					
ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)	厚12.5 不燃	㎡	[redacted]					
強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚15.0 不燃	㎡	[redacted]					
強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F)	厚21.0 不燃	㎡	[redacted]					
せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ (GB-L)	厚 9.5 不燃	㎡	[redacted]					
不燃積層せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し	㎡	[redacted]					
不燃積層せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ)	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚 9 不燃 300×600程度	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚 9 不燃 455×910(直張用)	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃 300×600程度	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)	ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃 455×910(直張用)	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)	ﾌﾗｯﾄ 外部用 厚 9 不燃 300×600程度	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)	ﾌﾗｯﾄ 外部用 厚12 不燃 300×600程度	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)	凹凸 内部用 厚12 不燃 300×600程度	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)	凹凸 内部用 厚15 不燃 300×600程度	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)	凹凸 内部用 厚19 不燃 300×600程度	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)	凹凸 外部用 厚12 不燃 300×600程度	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)	凹凸 外部用 厚15 不燃 300×600程度	㎡	[redacted]					
木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚15	㎡	[redacted]					
木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚20	㎡	[redacted]					
木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚25	㎡	[redacted]					
木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚30	㎡	[redacted]					

建築資材／内・外装材／ボード類

細目	摘要	単位	決定単価					
木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚40	㎡	[redacted]					
木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚50	㎡	[redacted]					
けい酸カルシウム板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5	㎡	[redacted]					
けい酸カルシウム板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6	㎡	[redacted]					
けい酸カルシウム板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8	㎡	[redacted]					
けい酸カルシウム板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚10	㎡	[redacted]					
けい酸カルシウム板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12	㎡	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材	保温板2号 32K 厚さ50	㎡	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張り 32K 厚さ25mm	㎡	1,435					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張り 32K 厚さ50mm	㎡	1,900					

建築資材／内・外装材／発泡樹脂板

細目	摘要	単位	決定単価					
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 2種 bA ｽｷﾝ層無 厚25	㎡	[redacted]					
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 2種 bA ｽｷﾝ層無 厚30	㎡	[redacted]					
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 2種 bA ｽｷﾝ層無 厚40	㎡	[redacted]					
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 2種 bA ｽｷﾝ層無 厚50	㎡	[redacted]					
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層無 厚25	㎡	[redacted]					
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層無 厚30	㎡	[redacted]					
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層無 厚40	㎡	[redacted]					
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層無 厚50	㎡	[redacted]					
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚25	㎡	[redacted]					
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚30	㎡	[redacted]					
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚40	㎡	[redacted]					
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚50	㎡	[redacted]					

建築資材／外構

細目	摘要	単位	決定単価					
RC蓋	1種 W=240	枚	[redacted]					
RC蓋	1種 W=300	枚	[redacted]					
RC蓋	1種 W=360	枚	[redacted]					
RC蓋	1種 W=450	枚	[redacted]					
U形側溝	150	個	[redacted]					

建築資材／外構

細目	摘要	単位	決定単価					
U形側溝	180	個	[redacted]					
U形側溝	240	個	[redacted]					
U形側溝	300A	個	[redacted]					
U形側溝	300B	個	[redacted]					
U形側溝	300C	個	[redacted]					
U形側溝	360A	個	[redacted]					
U形側溝	360B	個	[redacted]					
U形側溝	450	個	[redacted]					
U形側溝	600	個	[redacted]					
L型側溝	250A	個	[redacted]					
L型側溝	250B	個	[redacted]					
V型側溝	500×80×500 VT-250	個	3,480					
歩車道ﾌﾞﾛｯｸ	100/110×155×600	個	810					
歩車道ﾌﾞﾛｯｸA	150/170×200×600	個	[redacted]					
地先境界ﾌﾞﾛｯｸA	120×120×600	個	[redacted]					
地先境界ﾌﾞﾛｯｸC	150×150×600	個	[redacted]					
植樹桝用ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×600	個	[redacted]					
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	厚さ60mm 標準色	㎡	[redacted]					
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	厚さ80mm 標準色	㎡	[redacted]					

建築資材／外構／フェンス

細目	摘要	単位	決定単価					
樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(格子型)	高さ900	m	[redacted]					
樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(格子型)	高さ1200	m	[redacted]					
樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(格子型)	高さ1500	m	[redacted]					
樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(格子型)	高さ1800	m	[redacted]					
ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	180S 18×18×45cm	個	[redacted]					

建築資材／厨房機器

細目	摘要	単位	決定単価					
流し台	BL型　幅1200	個	[redacted]					
流し台	BL型　幅1500	個	[redacted]					
流し台	既製品 幅1800	個	[redacted]					

建築資材／厨房機器

細目	摘要	単位	決定単価					
流し台	幅1200	個	[redacted]					
流し台	幅1500	個	[redacted]					
流し台	幅1800	個	[redacted]					
ｺﾝﾛ台	既製品 幅600	個	[redacted]					
ｺﾝﾛ台	既製品 幅700	個	[redacted]					
ｺﾝﾛ台	幅600	個	[redacted]					
ｺﾝﾛ台	幅700	個	[redacted]					
吊戸棚	幅900	個	[redacted]					
吊戸棚	幅1200	個	[redacted]					
水切棚	ｽﾃﾝﾚｽ製 1200(1段)	個	[redacted]					
水切棚	ｽﾃﾝﾚｽ製 1200(2段)	個	[redacted]					
吊戸棚	既製品 幅900	個	15,000					
吊戸棚	既製品 幅1200	個	20,650					
水切棚	既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製 1200(1段)	個	3,615					
水切棚	既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製 1200(2段)	個	5,585					

機械設備資材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ (保温筒３号)	厚さ20mm 径50	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ (保温筒３号)	厚さ20mm 径65	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ (保温筒３号)	厚さ20mm 径80	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ (保温筒３号)	厚さ20mm 径100	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ (保温筒３号)	厚さ20mm 径125	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ (保温筒３号)	厚さ20mm 径150	m	[redacted]					
粘着ﾃｰﾌﾟ		m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ	厚さ0.3mm	㎡	[redacted]					
ｶﾊﾞｰﾋﾟﾝ		個	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ	巾100	m	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ	巾125	m	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ	巾150	m	[redacted]					
ﾗｯｷﾝｸﾞｽﾃﾝﾚｽ鋼板	厚さ0.2	㎡	1,230					

機械設備資材

細目	摘要	単位	決定単価					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	32A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	40A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	50A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	65A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	80A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	100A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	125A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	150A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	200A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	250A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	300A	m	[redacted]					
床上掃除口	COA 80A	個	[redacted]					
床上掃除口	COA 100A	個	[redacted]					
床上掃除口	COA 125A	個	[redacted]					
床上掃除口	COA 150A	個	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	40A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	50A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	65A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	75A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	100A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	125A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	150A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	200A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	250A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	300A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	350A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	400A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	450A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	500A	m	[redacted]					

機械設備資材

細目	摘要	単位	決定単価					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	600A	m	[redacted]					
90° 大曲りY継手(鋳鉄)	径80	個	[redacted]					
90° 大曲りY継手(鋳鉄)	径100	個	[redacted]					
90° 曲継手(鋳鉄)	径80	個	[redacted]					
90° 曲継手(鋳鉄)	径100	個	[redacted]					
90° 曲継手(鋳鉄)	径125	個	18,500					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	50A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	65A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	75A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	100A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	125A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	150A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	50A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	65A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	75A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	100A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	125A	m	[redacted]					
床下掃除口	CO 80A	個	[redacted]					
床下掃除口	CO 100A	個	[redacted]					
床下掃除口	CO 125A	個	10,125					
床下掃除口	CO 150A	個	13,850					
塩ビ角樋	120×120	m	[redacted]					
塩ビ角樋	150×150	m	[redacted]					
塩ビ角樋	200×165	m	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｶﾞｿﾘﾝ	ｽﾀﾝﾄﾞ渡し ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	[redacted]					
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 － －	L	[redacted]					
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 引取税除く －	L	[redacted]					
重油	小型ﾛｰﾘｰ A重油 一般	L	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ

細目	摘要	単位	決定単価					
酸素	圧縮ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	[redacted]					
炭酸ｶﾞｽ	液化ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	[redacted]					
ｱｾﾁﾚﾝ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／ブルドーザ及びスクレーパ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	排出ｶﾞｽ対策型 普通 3 t級 損料	供用日	[redacted]					
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	排出ｶﾞｽ対策型 普通 15t級 損料	供用日	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／掘削積込機械

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾊﾞｯｸﾎｳ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 損料	供用日	[redacted]					
ﾊﾞｯｸﾎｳ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 損料	供用日	[redacted]					
ﾊﾞｯｸﾎｳ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 損料	供用日	[redacted]					
ﾊﾞｯｸﾎｳ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 損料	供用日	[redacted]					
ﾊﾞｯｸﾎｳ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 損料	供用日	[redacted]					
ﾊﾞｯｸﾎｳ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 山積1.4m3 損料	供用日	[redacted]					
ｸﾗﾑｼｪﾙ	油圧ﾛｰﾌﾟ式 ｸﾛｰﾗ型 0.6m3 損料	供用日	[redacted]					
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ (ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)	排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ型 山積0.4m3 損料	供用日	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／運搬機械

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	普通用 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2 t積級 損料	供用日	[redacted]					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	普通用 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4 t積級 損料	供用日	[redacted]					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	普通用 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 損料	供用日	[redacted]					
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2 t 積級 路面 良好 損料	供用日	[redacted]					
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4 t 積級 路面 良好 損料	供用日	[redacted]					
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10 t 積級 路面 良好 損料	供用日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸ	普通用 2t 損料	供用日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸ	普通用 4～4.5t 損料	供用日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸ	普通用 6～6.5t 損料	供用日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸ	普通用 11t 損料	供用日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸ	ｸﾚｰﾝ装置付 4t級 2.9t吊 損料	供用日	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／クレーンその他荷役機械

細目	摘要	単位	決定単価					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 30～35t吊 損料	供用日	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／クレーンその他荷役機械

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 長期	日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	100t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	100t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 長期	日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	120t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	120t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 長期	日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	160t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	160t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 長期	日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	200t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	200t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 長期	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 長期	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	10t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	10t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 長期	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	16t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	16t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 長期	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	20t～22t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	20t～22t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 長期	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 長期	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	35t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	35t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 長期	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	50t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	日	[redacted]					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	50t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 長期	日	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／締固め機械及び路盤用機械

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ	ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型 10t 損料	供用日	[redacted]					
ﾀｲﾔﾛｰﾗ	排出ｶﾞｽ対策型 8～20t 損料	供用日	[redacted]					
振動ﾛｰﾗ	排出ｶﾞｽ対策型 搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型 2.4～2.8t 損料	供用日	[redacted]					
振動ﾛｰﾗ	－　ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t 損料	供用日	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／締固め機械及び路盤用機械

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾀﾝﾊﾟ	60～80kg 損料	供用日	[redacted]					
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	油圧式･排出ｶﾞｽ対策型 3.1m級 損料	供用日	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／コンクリート機械

細目	摘要	単位	決定単価					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	配 管 55m3　　損料	h	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	配 管 70m3　　損料	h	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾌﾞｰﾑ 20m3　　損料	h	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾌﾞｰﾑ 55～60m3 損料	h	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾌﾞｰﾑ 65～85m3 損料	h	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／舗装機械

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	ﾎｲｰﾙ型 2.0～4.5m 損料	供用日	[redacted]					
ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ	手押し式 25L/min 損料	供用日	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ	手動式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径20cm 損料	供用日	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／とりこわし機械

細目	摘要	単位	決定単価					
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機	建物用 735～850mm 549～981kN 損料	運転日	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ	30kg級 損料	運転日	[redacted]					
ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ	損料	運転日	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／その他の機械

細目	摘要	単位	決定単価					
電気溶接機	CO2半自動 500A　　損料	供用日	[redacted]					
ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 機長 7m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 損料	供用日	[redacted]					
空気圧縮機	排出ｶﾞｽ対策型 可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛5.0m3 損料	供用日	[redacted]					
空気圧縮機	排出ｶﾞｽ対策型 可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛7.5～7.8m3 損料	供用日	[redacted]					
電動ﾚﾝﾁ	M24用 供用1日損料	供用日	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／溶接棒

細目	摘要	単位	決定単価					
溶接棒	1.2mm	kg	[redacted]					

地区別資材／A（県北１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ A（県北１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ A（県北１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ A（県北１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ A（県北１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,000					

地区別資材／Ａ（県北１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,100					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ａ（県北１）		m3	[redacted]					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ａ（県北１）		m3	0					

地区別資材／Ｂ（県北２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					

地区別資材／Ｂ（県北２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	26,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	26,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	26,100					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｂ（県北２）		m3	2,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｂ（県北２）		m3	0					

地区別資材／Ｃ（県北３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,500					

地区別資材／Ｃ（県北３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,100					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｃ（県北３）		m3	2,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｃ（県北３）		m3	0					

地区別資材／Ｃ２（県北５）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,000					

地区別資材／Ｃ２（県北５）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,100					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｃ２（県北５）		m3	2,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｃ２（県北５）		m3	0					

地区別資材／Ｃ３（県北６）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,500					

地区別資材／Ｃ３（県北６）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,100					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｃ３（県北６）		m3	2,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｃ３（県北６）		m3	0					

地区別資材／Ｄ（県中１・県北４）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	19,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	20,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	19,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	19,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	20,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	20,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	20,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	20,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,600					

地区別資材／Ｄ（県中１・県北４）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	24,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	24,700					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｄ（県中１・県北４）		m3	[redacted]					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｄ（県中１・県北４）		m3	0					

地区別資材／Ｅ（県中２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,800					

地区別資材／Ｅ（県中２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	26,200					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｅ（県中２）		m3	2,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｅ（県中２）		m3	0					

地区別資材／Ｆ（県中３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,800					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｆ（県中３）		m3	2,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｆ（県中３）		m3	0					

地区別資材／Ｇ（県中４）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	19,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	19,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	19,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	19,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	19,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	19,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	20,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	20,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	20,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	20,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	21,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	22,400					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｇ（県中４）		m3	[redacted]					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｇ（県中４）		m3	300					

地区別資材／Ｈ（県南１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	19,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	19,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,500					

地区別資材／Ｈ（県南１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	19,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	19,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	19,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	19,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	19,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	19,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	20,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	20,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	20,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	20,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	21,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	22,200					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｈ（県南１）		m3	[redacted]					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｈ（県南１）		m3	0					

地区別資材／Ｉ（県南２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	20,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,000					

地区別資材／Ｉ（県南２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	23,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	23,700					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｉ（県南２）		m3	3,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｉ（県南２）		m3	300					

地区別資材／Ｊ（県南３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,900					

地区別資材／Ｊ（県南３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	23,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	24,300					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｊ（県南３）		m3	3,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｊ（県南３）		m3	300					

地区別資材／Ｋ（喜多方１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,600					

地区別資材／Ｋ（喜多方１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	24,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	27,300					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｋ（喜多方１）		m3	[redacted]					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｋ（喜多方１）		m3	300					

地区別資材／Ｋ２（喜多方２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	23,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	23,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	23,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	24,150					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,150					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,150					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	24,750					

地区別資材／Ｋ２（喜多方２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,750					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,750					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,250					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,250					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,250					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,750					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,750					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	27,850					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｋ２（喜多方２）		m3	2,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｋ２（喜多方２）		m3	300					

地区別資材／Ｋ３（喜多方３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	26,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	26,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	26,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	26,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	26,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	26,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	26,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	26,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	26,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	26,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	27,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	27,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	27,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	28,000					

地区別資材／Ｋ３（喜多方３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	28,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	28,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	28,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	28,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	30,600					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｋ３（喜多方３）		m3	2,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｋ３（喜多方３）		m3	300					

地区別資材／Ｌ（会津若松１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	24,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,700					

地区別資材／Ｌ（会津若松１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	26,800					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｌ（会津若松１）		m3	[redacted]					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｌ（会津若松１）		m3	300					

地区別資材／Ｍ（会津若松２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	25,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	25,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	26,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	26,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	26,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	26,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	26,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	29,000					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｍ（会津若松２）		m3	2,000					

地区別資材／M（会津若松２）

細目	摘要	単位	決定単価					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) M（会津若松２）		m3	300					

地区別資材／N（会津若松３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	30,850					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	30,350					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,350					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	30,850					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	30,850					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	30,350					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,350					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	30,850					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	30,850					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	30,850					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,850					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	31,450					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	31,450					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	31,450					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	32,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	32,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	32,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	32,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	32,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	32,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	33,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	33,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ N（会津若松３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	35,150					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) N（会津若松３）		m3	2,800					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) N（会津若松３）		m3	1,000					

地区別資材／O（会津若松４）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	30,400					

地区別資材／O（会津若松４）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	30,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,250					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	30,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	30,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	30,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	30,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	30,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	30,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	31,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	31,250					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	31,250					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	31,650					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	31,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	31,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	32,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	32,250					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	32,650					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	32,650					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	32,850					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	33,350					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ O（会津若松４）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	33,350					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) O（会津若松４）		m3	2,800					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) O（会津若松４）		m3	1,000					

地区別資材／P（南会津１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ P（南会津１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	26,350					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ P（南会津１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	26,350					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ P（南会津１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	26,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ P（南会津１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	26,350					

地区別資材／Ｐ（南会津１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	26,750					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	26,350					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	26,750					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	26,350					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	26,750					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	26,750					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	27,150					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	27,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	27,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	27,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	27,850					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	27,850					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	28,250					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	28,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	28,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	28,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	28,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	29,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	29,300					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｐ（南会津１）		m3	1,500					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｐ（南会津１）		m3	500					

地区別資材／Ｑ（南会津２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｑ（南会津２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	31,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｑ（南会津２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	31,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｑ（南会津２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	31,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｑ（南会津２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	31,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｑ（南会津２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	31,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｑ（南会津２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	31,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｑ（南会津２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	31,500					

地区別資材／Q（南会津２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	31,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	31,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	31,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	31,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	31,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	32,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	32,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	32,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	32,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	33,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	33,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	33,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	33,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	33,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	33,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Q（南会津２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	34,000					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Q（南会津２）		m3	1,500					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Q（南会津２）		m3	1,000					

地区別資材／R（南会津３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ R（南会津３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	30,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ R（南会津３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	30,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ R（南会津３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ R（南会津３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	30,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ R（南会津３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	30,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ R（南会津３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	30,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ R（南会津３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ R（南会津３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	30,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ R（南会津３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	30,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ R（南会津３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	30,600					

地区別資材／Ｒ（南会津３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	30,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	31,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	31,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	31,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	31,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	32,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	32,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	32,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	32,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	32,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	32,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	33,000					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｒ（南会津３）		m3	1,500					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｒ（南会津３）		m3	1,000					

地区別資材／Ｓ（相双１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	19,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	19,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	19,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	19,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	19,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	19,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	19,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	19,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	20,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	20,500					

地区別資材／Ｓ（相双１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,750					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,250					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,450					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,950					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	22,200					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｓ（相双１）		m3	■					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｓ（相双１）		m3	0					

地区別資材／Ｓ２（相双３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,700					

地区別資材／Ｓ２（相双３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,200					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｓ２（相双３）		m3	3,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｓ２（相双３）		m3	300					

地区別資材／Ｓ３（相双５）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	22,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,700					

地区別資材／Ｓ３（相双５）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	24,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,200					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｓ３（相双５）		m3	3,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｓ３（相双５）		m3	300					

地区別資材／Ｔ（相双２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	20,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	20,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	20,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	20,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	20,550					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	20,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	20,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	20,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,750					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,050					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,250					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,450					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	22,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,950					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,200					

地区別資材／Ｔ（相双２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	23,200					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｔ（相双２）		m3	700					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｔ（相双２）		m3	0					

地区別資材／Ｔ２（相双４・県中５）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	24,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,700					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｔ２（相双４・県中５）		m3	3,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ)Ｔ２（相双４・県中５）		m3	300					

地区別資材／Ｕ（いわき１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	21,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	21,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	21,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	22,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,400					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	25,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	26,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	26,400					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｕ（いわき１）		m3	[redacted]					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｕ（いわき１）		m3	0					

地区別資材／Ｖ（いわき２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	23,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,000					

地区別資材／Ｖ（いわき２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	23,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	22,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度21 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,000					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ8	m3	23,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	23,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	23,800					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度27 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,600					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ12	m3	24,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	24,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,100					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	25,700					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	26,900					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度33 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	27,200					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	26,300					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	27,500					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度36 ｽﾗﾝﾌﾟ21	m3	27,900					
小型車割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｖ（いわき２）		m3	2,000					
冬期割増 (生ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｖ（いわき２）		m3	0					

個別資材／直接仮設工事

細目	摘要	単位	決定単価					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 1ヶ月 架払･運搬費共	㎡	1,230					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 2ヶ月 架払･運搬費共	㎡	1,440					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 3ヶ月 架払･運搬費共	㎡	1,650					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 4ヶ月 架払･運搬費共	㎡	1,860					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 5ヶ月 架払･運搬費共	㎡	2,070					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 6ヶ月 架払･運搬費共	㎡	2,280					

個別資材／型枠工事

細目	摘要	単位	決定単価					
普通型枠 簡易	捨てｺﾝ、木造基礎	㎡	3,640					

個別資材／鉄筋工事

細目	摘要	単位	決定単価					
鉄筋加工組立 簡易	土間、木造基礎等	t	89,000					

個別資材／鉄骨工事

細目	摘要	単位	決定単価					
超音波探傷試験	報告書作成共	日	50,000					

個別資材／防水工事

細目	摘要	単位	決定単価					
FRP防水	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ等 小規模 1ﾌﾟﾗｲ平滑工法	㎡	8,810					
防水施工歴標	黄銅100×150×ｱ1.0 文字彫込共	か所	13,000					
ｱﾙﾐ製防水押さえ 取付け	L30×60程度	m	1,900					

個別資材／ﾀｲﾙ工事

細目	摘要	単位	決定単価					
誘導ﾀｲﾙ	300×300(線状ﾌﾞﾛｯｸ)	㎡	27,000					
誘導喚起ﾀｲﾙ	300×300(点状ﾌﾞﾛｯｸ)	㎡	27,000					

個別資材／金属工事

細目	摘要	単位	決定単価					
天井点検口	450角 気密型 －	か所	16,200					
天井点検口	600角 気密型 －	か所	17,700					

個別資材／仕上げﾕﾆｯﾄ･その他工事

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ設置	ﾒﾗﾐﾝ化粧板、 ﾗﾝﾅｰ、ｽﾄﾗｲｸ、幅木、金物等共	㎡	35,400					
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ設置	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板、 ﾗﾝﾅｰ、ｽﾄﾗｲｸ、幅木、金物等共	㎡	32,200					
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ扉設置	ﾒﾗﾐﾝ化粧板、 丁番、表示錠、金物等共	か所	45,200					
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ扉設置	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板、 丁番、表示錠、金物等共	か所	43,200					
L型ﾄｲﾚ手摺	700×600 SUS+軟式塩ﾋﾞ(材工共)	か所	31,400					
跳上式ﾄｲﾚ手摺	L=700 抗菌性 SUS+軟式塩ﾋﾞ(材工共)	か所	69,700					
表示板(施工歴標)	150×250 ｱｸﾘﾙﾗｲﾄ4mm	か所	17,400					
表示板(施工歴標)	150×250 ｱｸﾘﾙﾗｲﾄ4mm 彫込み文字記入共	か所	19,400					
表示板(施工歴標)	150×250 黄銅板ｱ2mm 彫込み文字(ﾎﾟﾝﾁ)記入	か所	43,900					
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ設置	ｽﾃﾝﾚｽ C型ﾀﾞﾌﾞﾙ	m	2,250					
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ設置	ｱﾙﾐ C型ﾀﾞﾌﾞﾙ	m	2,330					
ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ	TOTO YKA-24同等品 (手間のみ)	台	24,300					
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ	TOTO YKA-13同等品 (手間のみ)	台	16,200					

個別資材／仕上げﾕﾆｯﾄ・その他工事

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾄｲﾚ等ｻｲﾝ	ｱﾙﾐ製 200×200	個	9,860					

個別資材／改修・解体工事

細目	摘要	単位	決定単価					
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（集積・積込共）	厚100～200程度 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ主体	m3	19,400					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ解体（集積・積込共）	ｱ10～19（人力・ﾌﾞﾚｰｶｰ等）基礎部含まない	㎡	3,000					
天井材撤去（集積・積込み共）	合板・その他ﾎﾞｰﾄﾞ張り	㎡	910					
ｺﾝｸﾘｰﾄ劣化部撤去（集積・積込み共）	ｱ30～50程度	㎡	4,110					
ｺﾝｸﾘｰﾄ劣化部撤去	庇部（集積・積込み共、処分料を含まない）	㎡	5,760					
ﾓﾙﾀﾙ劣化部撤去（集積・積込み共）	ｱ20～30	㎡	3,180					
防水層撤去（集積・積込み共）	ｼｰﾄ防水	㎡	1,310					
劣化ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ入れ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ ｱ30	m	500					
高圧水洗浄 壁・床面	5～6MPa	㎡	200					
高圧水洗浄 壁・床面	12～15MPa	㎡	200					
欠損部ﾓﾙﾀﾙ充填 壁・床面	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱ30程度（錆止め含む）	㎡	52,300					
欠損部ﾓﾙﾀﾙ充填 壁・床面	ﾎﾟﾘﾏｰ樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱ20程度（浅い欠損）	㎡	26,000					
たたみ表	裏返し 1帖	枚	4,500					
たたみ表	裏返し 半帖	枚	2,920					
たたみ表	取替え 1帖(B種標準)	枚	7,900					
たたみ表	取替え 半帖	枚	5,130					

個別資材／共通仮設費

細目	摘要	単位	決定単価					
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	H=1.3m 存置3ヶ月	か所	50,200					
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	H=1.3m 存置6ヶ月	か所	67,300					
VOC測定試験費	ﾊﾟｯｼﾌﾞ型ｻﾝﾌﾟﾗｰ 測定ﾊﾞｯｼﾞV4	個	5,100					
VOC測定試験費	ﾊﾟｯｼﾌﾞ型ｻﾝﾌﾟﾗｰ 測定ﾊﾞｯｼﾞF	個	5,100					
鉄筋量調査	報告書含む	日	150,000					
石綿含有量分析費	JIS A 1481	検体	81,000					
あと施工ｱﾝｶｰ引張り試験	報告書含む 1箇所=1ﾛｯﾄ(3本)	か所	12,800					
あと施工ｱﾝｶｰ打音試験	報告書含む	本	140					
情報共有システム利用料		月	9,800					
快適トイレ（１人用）賃料	標準的な仮設トイレとの差額分	月	29,800					

個別資材／共通仮設費

細目	摘要	単位	決定単価					
快適トイレ（１人用）基本料	標準的な仮設トイレとの差額分	基	23,600					
快適トイレ（男女一体・ハウス型）賃料	標準的な仮設トイレとの差額分	月	45,000					
快適トイレ（男女一体・ハウス型）基本料	標準的な仮設トイレとの差額分	基	27,000					

労務単価

細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	30,600					
普通作業員		人	23,700					
軽作業員		人	22,200					
造園工		人	26,400					
とび工		人	34,000					
石工		人	34,600					
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	31,400					
鉄筋工		人	34,700					
鉄骨工		人	30,600					
塗装工		人	33,300					
溶接工		人	32,700					
運転手(特殊)		人	30,200					
運転手(一般)		人	25,800					
世話役		人	32,600					
型わく工		人	30,800					
大工		人	33,500					
左官		人	33,000					
配管工		人	28,700					
はつり工		人	30,600					
防水工		人	33,700					
板金工		人	32,100					
ﾀｲﾙ工		人	24,800					
ｻｯｼ工		人	32,500					
内装工		人	31,000					
ｶﾞﾗｽ工		人	29,300					

労務単価

細目	摘要	単位	決定単価					
建具工		人	29,700					
ﾀﾞｸﾄ工		人	25,900					
保温工		人	27,300					
建築ﾌﾞﾛｯｸ工		人	26,600					
交通誘導警備員A		人	20,200					
交通誘導警備員B		人	16,900					
補正算出用	特殊作業員	人	30,300					
補正算出用	普通作業員	人	23,600					
補正算出用	塗装工	人	33,400					
補正算出用	運転手(特殊)	人	35,300					
補正算出用	運転手(一般)	人	30,100					
補正算出用	左官	人	37,700					
補正算出用	防水工	人	32,500					
補正算出用	内装工	人	30,800					
補正算出用	ｶﾞﾗｽ工	人	28,700					

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り(材工共)	存置3ヶ月以下 運搬費共	㎡	[redacted]					
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り(材工共)	存置6ヶ月以下 運搬費共	㎡	[redacted]					
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り(材工共)	存置9ヶ月以下 運搬費共	㎡	[redacted]					

建築工事／土工／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価					
根切り(基準単価)	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	[redacted]					
根切り(基準単価)	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	[redacted]					
根切り(基準単価)	総掘り 自立山留め内	m3	[redacted]					
床付け(基準単価)	つぼ,布掘り	㎡	[redacted]					
床付け(基準単価)	総掘り	㎡	[redacted]					
杭間ざらい(基準単価)	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm	本	[redacted]					
埋戻し(B種)(基準単価)	- 発生土	m3	[redacted]					
すきとり(基準単価)	積み込み共 H300程度	m3	[redacted]					
土工機械運搬(基準単価)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 片道30km程度	往復	[redacted]					

建築工事／鉄筋／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価					
鉄筋運搬費 (基準単価)	4ｔ車　30km程度	t	[redacted]					
鉄筋運搬費 (基準単価)	10ｔ車 30km程度	t	[redacted]					

建築工事／鉄筋／単位施工単価

細目	摘要	単位	決定単価					
鉄筋加工組立 (物価資料掲載)	RCﾗｰﾒﾝ構造　階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	[redacted]					
鉄筋加工組立 (物価資料掲載)	SRCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	[redacted]					
鉄筋加工組立 (物価資料掲載)	RC壁式構造　階高2.8m程度 形状単純	t	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋取付 (物価資料掲載)		t	[redacted]					
鉄筋ｶﾞｽ圧接 (物価資料掲載)	D19 -D19	か所	[redacted]					
鉄筋ｶﾞｽ圧接 (物価資料掲載)	D19 -D22	か所	[redacted]					
鉄筋ｶﾞｽ圧接 (物価資料掲載)	D22 -D22	か所	[redacted]					
鉄筋ｶﾞｽ圧接 (物価資料掲載)	D22 -D25	か所	[redacted]					
鉄筋ｶﾞｽ圧接 (物価資料掲載)	D25 -D25	か所	[redacted]					
鉄筋ｶﾞｽ圧接 (物価資料掲載)	D25 -D29	か所	[redacted]					
鉄筋ｶﾞｽ圧接 (物価資料掲載)	D29 -D29	か所	[redacted]					
鉄筋ｶﾞｽ圧接 (物価資料掲載)	D29 -D32	か所	[redacted]					
鉄筋ｶﾞｽ圧接 (物価資料掲載)	D32 -D32	か所	[redacted]					

建築工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価					
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 (基準単価)	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	m3	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 (基準単価)	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	m3	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 (基準単価)	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	m3	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 (基準単価)	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	m3	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 (基準単価)	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	m3	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 (基準単価)	50m3/回を超える	回	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 (基準単価)	50m3/回以下	回	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送 (基準単価)	50m3/回を超える 基本料金別途加算	m3	[redacted]					

建築工事／型枠／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価					
型枠運搬費 (基準単価)	4ｔ車　30km程度 往復	㎡	[redacted]					
型枠運搬費 (基準単価)	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	[redacted]					

建築工事／型枠／単位施工単価

細目	摘要	単位	決定単価					
型枠 (物価資料掲載)	普通合板型枠 －　　基礎部 －	㎡	[redacted]					
型枠 (物価資料掲載)	普通合板型枠 －　　地下軸部 階高5.0m程度	㎡	[redacted]					
型枠 (物価資料掲載)	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高2.8m程度	㎡	[redacted]					
型枠 (物価資料掲載)	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	[redacted]					
型枠 (物価資料掲載)	普通合板型枠 壁式構造　　地上軸部 階高2.8m程度	㎡	[redacted]					
型枠 (物価資料掲載)	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	[redacted]					
型枠 (物価資料掲載)	打放合板型枠B種 壁式構造　　地上軸部 階高2.8m程度	㎡	[redacted]					
型枠 (物価資料掲載)	打放合板型枠C種 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	[redacted]					
型枠 (物価資料掲載)	打放合板型枠C種 壁式構造　　地上軸部 階高2.8m程度	㎡	[redacted]					

建築工事／防水

細目	摘要	単位	決定単価					
防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ (材工共)	ｱﾙﾐ製 L-30×15×2.0 ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ@450含む	m	[redacted]					
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (材工共)	S-F1 接着工法 加硫ｺﾞﾑ系　　表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ －　　ｼｰﾙ材共	㎡	[redacted]					
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (材工共)	S-F1 接着工法 加硫ｺﾞﾑ系　　表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ ALCﾊﾟﾈﾙ ｼｰﾙ材共	㎡	[redacted]					
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (材工共)	S-F2 接着工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂　　表面塗装なし －　　ｼｰﾙ材共	㎡	[redacted]					
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (材工共)	S-F2 接着工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂　　表面塗装なし ALCﾊﾟﾈﾙ ｼｰﾙ材共	㎡	[redacted]					
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (材工共)	S-M1 機械固定工法 加硫ｺﾞﾑ系　　表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ －　　ｼｰﾙ材共	㎡	[redacted]					
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (材工共)	S-M2 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂　　表面塗装なし －　　ｼｰﾙ材共	㎡	[redacted]					
塗膜防水(材工共)	X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	[redacted]					
塗膜防水(材工共)	X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	[redacted]					
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	[redacted]					
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	[redacted]					
塗膜防水(材工共)	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	㎡	[redacted]					
塗膜防水(材工共)	Y-1 緩衝工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り 表面塗装なし	㎡	[redacted]					
塗膜防水(材工共)	Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	㎡	[redacted]					
塗膜防水(材工共)	Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り 表面塗装なし	㎡	[redacted]					

建築工事／防水／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 (基準単価)	A-2(保護密着)　　平場 絶縁ｼｰﾄ含 －	㎡	[redacted]					
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 (基準単価)	A-2(保護密着)　　立上り部 －　　－	㎡	[redacted]					
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 (基準単価)	AI-2(保護密着断熱) 平場 絶縁ｼｰﾄ含 押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ付	㎡	[redacted]					

建築工事／防水／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 (基準単価)	B-1(保護絶縁)　　平場 絶縁ｼｰﾄ含 -	㎡	[redacted]					
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 (基準単価)	B-1(保護絶縁)　　立上り部 -　　-	㎡	[redacted]					
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 (基準単価)	D-1(露出絶縁)　　平場 -　　-	㎡	[redacted]					
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 (基準単価)	D-1(露出絶縁)　　立上り部 -　　-	㎡	[redacted]					
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 (基準単価)	E-1(屋内密着)　　平場 -　　-	㎡	[redacted]					
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 (基準単価)	E-1(屋内密着)　　立上り部 -　　-	㎡	[redacted]					
防水入隅処理 (基準単価)	ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)	m	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ(2成分形)PS-2 10×10	m	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ(2成分形)PS-2 15×10	m	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ(2成分形)PS-2 20×10	m	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(2成分形)　PU-2 10×10	m	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(2成分形)　PU-2 15×10	m	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(2成分形)　PU-2 20×10	m	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 10×10	m	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 15×10	m	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 20×10	m	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ｼﾘｺｰﾝ(1成分形)　　SR-1 10×10	m	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ｼﾘｺｰﾝ(1成分形)　　SR-1 15×10	m	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ｼﾘｺｰﾝ(2成分形)　　SR-2 10×10	m	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	ｼﾘｺｰﾝ(2成分形)　　SR-2 15×10	m	[redacted]					

建築工事／金属／手すり・金物

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾀﾗｯﾌﾟ（足掛）	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1	か所	9,005					
ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型上部)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2 1.5m	か所	167,500					
ﾀﾗｯﾌﾟ （梯子型）	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2	m	56,950					

建築工事／金属／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	50形 下地張りなし @300	㎡	[redacted]					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	50形 下地張りあり @450	㎡	[redacted]					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	65形 下地張りなし @300	㎡	[redacted]					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	65形 下地張りあり @450	㎡	[redacted]					

建築工事／金属／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	90形 下地張りなし @300	㎡	[redacted]					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	90形 下地張りあり @450	㎡	[redacted]					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	100形 下地張りなし @300	㎡	[redacted]					
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	100形 下地張りあり @450	㎡	[redacted]					
軽量鉄骨天井下地 (基準単価)	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	[redacted]					
軽量鉄骨天井下地 (基準単価)	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	[redacted]					
軽量鉄骨天井下地 (基準単価)	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	[redacted]					
軽量鉄骨天井下地 (基準単価)	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	[redacted]					
軽量鉄骨下がり壁 下地(基準単価)	19形(屋内) H300～500程度	m	[redacted]					
軽量鉄骨下がり壁 下地(基準単価)	25形(屋外) H300～500程度	m	[redacted]					
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算 (基準単価)	ふところ高1.5～3.0m	㎡	[redacted]					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	[redacted]					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	[redacted]					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300× 600mm程度	か所	[redacted]					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	[redacted]					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	[redacted]					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	[redacted]					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300× 600mm程度	か所	[redacted]					
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900mm程度	か所	[redacted]					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内) 300× 300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	[redacted]					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内) 450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	[redacted]					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内) 600× 600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	[redacted]					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内) 300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	[redacted]					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内) 300×3600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	[redacted]					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	25形(屋外) 450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	[redacted]					
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	25形(屋外) 600× 600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	[redacted]					

建築工事／左官／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価					
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ (基準単価)	金ごて 薄張物下地	㎡	[redacted]					
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ (基準単価)	金ごて 厚張物下地	㎡	[redacted]					

建築工事／左官／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価					
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ (基準単価)	金ごて 幅300	m	■					
床ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	㎡	■					
床ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 防水下地 厚15	㎡	■					
床ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	㎡	■					
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	㎡	■					
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 出幅木 高さ100	m	■					
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 目地用ｼﾞｮｲﾅｰ共 高さ100	m	■					
ささら幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 出幅木 高さ150	m	■					
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 内壁 厚20	㎡	■					
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	木ごて 内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚15	㎡	■					
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	木ごて 内壁小口ﾀｲﾙ下地 厚11	㎡	■					
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	木ごて 外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚20	㎡	■					
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	木ごて 外壁小口ﾀｲﾙ下地 厚16	㎡	■					
柱型ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 厚20	㎡	■					
梁型ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 厚20	㎡	■					
壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 厚5 既調合品	㎡	■					
柱型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 厚5 既調合品	㎡	■					
梁型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 厚5 既調合品	㎡	■					
水切りﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 糸幅200	m	■					
手摺笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 糸幅200	m	■					
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 糸幅200	m	■					
建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 (基準単価)	内部建具	m	■					
建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 (基準単価)	外部建具	m	■					
防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ) (基準単価)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	m	■					
壁 下地調整塗材 (基準単価)	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	■					
壁 下地調整塗材 (基準単価)	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 塗装下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	■					

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上

細目	摘要	単位	決定単価					
外装薄塗材 E (ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ) (基準単価)	砂壁状 吹付け 下塗り1(0)回･主材塗2回	㎡	■					
可とう形 外装薄塗材E 弾性ﾘｼﾝ (基準単価)	砂壁状 吹付け 下塗1回･主材塗2回	㎡	■					

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上

細目	摘要	単位	決定単価					
防水形 外装 薄塗材E 単層弾性 (基準単価)	凹凸状 吹付け 下塗1回･増塗1回･ 基層塗1回･模様塗1回	㎡	[redacted]					
内装薄塗材 E (じゅらく) (基準単価)	砂壁状 吹付け 下塗1回･主材塗1回	㎡	[redacted]					
複層塗材 E (ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ) (基準単価)	凹凸状　吹付け　下塗1回･ 基層塗1回･模様塗1回･ 上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	㎡	[redacted]					
複層塗材 E (ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ) (基準単価)	凸部処理 吹付け　下塗1回･ 基層塗1回･模様塗1回･ 上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	㎡	[redacted]					
複層塗材 E (ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ) (基準単価)	ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 下塗1回･ 主材塗1回･ 上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	㎡	[redacted]					
複層塗材 RE (水系ｴﾎﾟｷｼﾀｲﾙ) (基準単価)	凹凸状　吹付け　下塗1回･ 基層塗1回･模様塗1回･ 上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	㎡	[redacted]					
複層塗材 RE (水系ｴﾎﾟｷｼﾀｲﾙ) (基準単価)	凸部処理 吹付け　下塗1回･ 基層塗1回･模様塗1回･ 上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	㎡	[redacted]					
複層塗材 RE (水系ｴﾎﾟｷｼﾀｲﾙ) (基準単価)	ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 下塗1回･ 主材塗1回･ 上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	㎡	[redacted]					
複層塗材 Si (ｼﾘｶﾀｲﾙ) (基準単価)	凹凸状　吹付け　下塗1回･ 基層塗1回･模様塗1回･ 上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	㎡	[redacted]					
複層塗材 Si (ｼﾘｶﾀｲﾙ) (基準単価)	凸部処理 吹付け　下塗1回･ 基層塗1回･模様塗1回･ 上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	㎡	[redacted]					
複層塗材 Si (ｼﾘｶﾀｲﾙ) (基準単価)	ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 下塗1回･ 主材塗1回･ 上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	㎡	[redacted]					
防水形 複層塗材E (複層弾性) (基準単価)	凹凸状　吹付け　下塗1回･ 増塗1回･基層塗2回･模様塗1回･ 上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	㎡	[redacted]					
防水形 複層塗材E (複層弾性) (基準単価)	凸部処理 吹付け　下塗1回･ 増塗1回･基層塗2回･模様塗1回･ 上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	㎡	[redacted]					
防水形 複層塗材E (複層弾性) (基準単価)	ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 下塗1回･ 増塗1回･基層塗2回･模様塗1回･ 上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり	㎡	[redacted]					

建築工事／建具／市場単価

細目	摘要	単位	決定単価					
型板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ4 特寸 2.18㎡以下	㎡	[redacted]					
網入型板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ5 特寸 2.18㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ5 特寸 4.45㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ6 特寸 2.18㎡以下	㎡	[redacted]					
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ6 特寸 4.45㎡以下	㎡	[redacted]					
網入磨き板ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ (基準単価)	FL5+A6+FL5　特寸 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
複層ｶﾞﾗｽ (基準単価)	FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
強化ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ 8mm 特寸 2.0㎡以下	㎡	[redacted]					
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (基準単価)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1	m	[redacted]					

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装

細目	摘要	単位	決定単価					
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	鉄鋼面(屋内外) 塗料As種 工程A種	㎡	[redacted]					
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	鉄鋼面(屋内) 塗料Bs種 工程A種	㎡	[redacted]					

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装

細目	摘要	単位	決定単価					
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	亜鉛めっき鋼、鋼製建具面(屋内外) 塗料Az種 工程A種	㎡	[redacted]					

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

細目	摘要	単位	決定単価					
SOP塗り (基準単価)	木部(屋内)・素地A種共 塗料1種 -	㎡	[redacted]					
SOP塗り (基準単価)	鉄鋼、亜鉛めっき鋼、鋼製建具面 塗料1種 工程B種	㎡	[redacted]					
EP塗り (基準単価)	けいカル板、モルタル面・素地B種共 工程B種	㎡	[redacted]					
EP塗り (基準単価)	ボード面・素地B種共 工程B種	㎡	[redacted]					
DP塗り (基準単価)	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	[redacted]					
CL塗り (基準単価)	木部・素地B種共 工程B種	㎡	[redacted]					
OS塗り (基準単価)	木部・素地B種共	㎡	[redacted]					
SOP塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	木部(屋内)・素地ごしらえA種共 -	m	[redacted]					
SOP塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	鉄鋼面(屋内)・錆止め現場1回共 工程B種	m	[redacted]					
CL塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	木部・素地ごしらえB種共 工程B種	m	[redacted]					
OS塗り (糸幅300mm以下) (基準単価)	木部・素地B種共	m	[redacted]					

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ

細目	摘要	単位	決定単価					
素地ごしらえ (基準単価)	木部(屋内) 工程A種	㎡	[redacted]					
素地ごしらえ (基準単価)	けいカル板、モルタル面 工程B種	㎡	[redacted]					
素地ごしらえ (基準単価)	ボード面 工程B種	㎡	[redacted]					
素地ごしらえ (基準単価)	押出成形セメント板面 工程B種	㎡	[redacted]					

建築工事／内外装／床

細目	摘要	単位	決定単価					
畳敷き	標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	[redacted]					
畳敷き	標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	[redacted]					
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床WR-2 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	[redacted]					
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床WR-2 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	[redacted]					
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床 JIS A 5917 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	14,100					
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床 JIS A 5917 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	8,460					
畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	[redacted]					
畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	[redacted]					
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-Ⅲ 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	[redacted]					
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-Ⅲ 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	[redacted]					

建築工事／内外装／市場単価／床

細目	摘要	単位	決定単価					
床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り (無地) (基準単価)	厚2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	㎡	[redacted]					
床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り (無地) (基準単価)	厚2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	㎡	[redacted]					
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 張り(無地) (基準単価)	厚2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	㎡	[redacted]					
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 張り(無地) (基準単価)	厚2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	㎡	[redacted]					
階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 張り(基準単価)	厚2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	㎡	[redacted]					
床ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り (基準単価)	厚2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	㎡	[redacted]					
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張り (基準単価)	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用 全面接着工法(粘着はく離形接着剤)	㎡	[redacted]					
ﾋﾞﾆﾙ幅木 (ｿﾌﾄ幅木) (基準単価)	H=60	m	[redacted]					
ささらﾋﾞﾆﾙ幅木 (ｿﾌﾄ幅木) (基準単価)	H=330	m	[redacted]					

建築工事／内外装／市場単価／壁

細目	摘要	単位	決定単価					
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り (基準単価)	厚12.5 不燃 突付け -	㎡	[redacted]					
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り (基準単価)	厚12.5 不燃 突付け 下地せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5共	㎡	[redacted]					
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り (基準単価)	厚12.5 不燃 突付け GL工法	㎡	[redacted]					
壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟⅡ・無石綿､0.8FK 厚8.0 不燃 突付け	㎡	[redacted]					
壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟⅡ・無石綿､0.8FK 厚8.0 不燃 目透し	㎡	[redacted]					

建築工事／内外装／市場単価／天井

細目	摘要	単位	決定単価					
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(基準単価)	厚9.5 不燃 突付け	㎡	[redacted]					
天井　不燃化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(基準単価)	厚9.5 不燃 突付け	㎡	[redacted]					
天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟⅡ・無石綿､0.8FK 厚6.0 不燃 突付け	㎡	[redacted]					
天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟⅡ・無石綿､0.8FK 厚6.0 不燃 目透し	㎡	[redacted]					
天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 張り(内部用) (基準単価)	厚 9.0 不燃 捨張り工法 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 下地不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共	㎡	[redacted]					
天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 張り(内部用) (基準単価)	厚12.0 不燃 捨張り工法 凹凸ﾀｲﾌﾟ 下地不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共	㎡	[redacted]					

建築工事／内外装／市場単価／せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理

細目	摘要	単位	決定単価					
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理 (基準単価)	ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ	㎡	[redacted]					
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理 (基準単価)	ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ	㎡	[redacted]					

建築工事(参考歩掛り)／左官

細目	摘要	単位	決定単価					
耐震壁上部充填手間		m3	161,500					

電気設備工事標準単価
（一次単価表）

- 共通資材
  - 鉄鋼
    - 鋼材 E0-516192
    - 鉄筋 E0-416221
  - 鉄鋼二次製品・非鉄金属
    - 鉄線 E0-416271
    - 鉄丸くぎ E0-416272
    - 亜鉛めっき鋼より線 E0-413212
    - 結束線 E0-416223
  - ｺﾝｸﾘｰﾄ
    - セメント
      - ｾﾒﾝﾄ E0-416211
    - ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
      - ｺﾝｸﾘｰﾄ E0-416212
    - 骨材
      - 砂 E0-416231
      - 砂利 E0-416241
      - 切込砂利 E0-416242
      - ｸﾗｯｼｬﾗﾝ E0-416244
    - 混和剤
      - 防水剤 E0-416251
      - はく離剤 E0-416281
  - 木材
    - 道板 E0-417154
    - さん材 E0-416262
    - 角材 E0-416263
  - 仮設材
    - 合板 E0-416261
  - 塗料
    - 塗料 E0-415111
    - 一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ E0-415114
- 建築資材
  - 建築金物
    - つりﾎﾞﾙﾄ E0-414211
    - ｲﾝｻｰﾄ E0-414212
- 電気設備資材
  - 防火区画貫通処理 E0-412831
  - ｹｰﾌﾞﾙ・電線
    - 電線類
      - 環境対策型
        - EM-IE電線 E0-412511
      - 非環境対策型
        - 裸銅線 E0-414111
        - IV電線 E0-412111
        - HIV電線 E0-412112
        - ﾋﾞﾆｰﾙ被覆鉄線 E0-412114
        - OW電線 E0-412131
        - OC電線 E0-412132
        - OE電線 E0-412133
        - DV電線 E0-412134
        - PDC電線 E0-412135
    - 絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ
      - 銅棒 E0-412152
      - 銅帯 E0-412153
    - 電力用ｹｰﾌﾞﾙ
      - 環境対策型
        - EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ E0-412611
        - EM-EEFGｹｰﾌﾞﾙ E0-412621
        - EM-EEｹｰﾌﾞﾙ E0-412612
        - EM-CEｹｰﾌﾞﾙ E0-412631
        - EM-HPｹｰﾌﾞﾙ E0-412613
        - EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ E0-412213
        - EM-CETｹｰﾌﾞﾙ E0-412633
        - 6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ E0-412636
        - 6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ E0-412646

6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	E0-412638
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	E0-412648
6kV EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	E0-412217
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	E0-412218
端末処理材6kV EM-CE	E0-412713
端末処理材6kV EM-CET	E0-412714
端末処理材6kV EM-FPT	E0-412716
非環境対策型	
VVFｹｰﾌﾞﾙ	E0-412211
VVRｹｰﾌﾞﾙ	E0-412212
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	E0-412231
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	E0-412233
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	E0-412236
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	E0-412238
VCTｹｰﾌﾞﾙ	E0-412268
端末処理材6kV CV	E0-412313
端末処理材6kV CVT	E0-412314
通信用ｹｰﾌﾞﾙ	
環境対策型	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	E0-412641
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	E0-412642
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	E0-412661
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	E0-412662
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	E0-412665
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	E0-412667
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	E0-412681
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	E0-412682
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	E0-412683
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	E0-412684
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	E0-412686
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	E0-412666
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	E0-412689
非環境対策型	
CVVｹｰﾌﾞﾙ	E0-412241
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	E0-412242
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	E0-412261
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	E0-412262
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	E0-412263
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	E0-412265
HPｹｰﾌﾞﾙ	E0-412266
AEｹｰﾌﾞﾙ	E0-412267
EBTｹｰﾌﾞﾙ	E0-412291
BTIEVｹｰﾌﾞﾙ	E0-412281
TIVFｹｰﾌﾞﾙ	E0-412283
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	E0-412284
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	E0-412286
UTPｹｰﾌﾞﾙ	E0-412289
管路材・ﾀﾞｸﾄ	
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	E0-414112
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	E0-412410
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	E0-412412
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	E0-412413
電線管類	
厚鋼電線管(G)	E0-411111
厚鋼電線管(G)用附属品	E0-411171
薄鋼電線管(C)	E0-411112
薄鋼電線管(C)用附属品	E0-411172
ねじなし電線管(E)	E0-411113
ねじなし電線管(E)用 附属品	E0-411173
二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	E0-411114
二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	E0-411115
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	E0-411131
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	E0-411132
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	E0-411133
合成樹脂製可とう電線管(CD管)	E0-411134

波付硬質合成樹脂管(FEP)	E0-411151
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	E0-411152
防水鋳鉄管	E0-411156
管路口防水装置	E0-411157
空管路防水栓	E0-411158
異物継手	E0-411159
緩衝防護管	E0-411191
鋼製可とう管	E0-411192
鋼製可とう管＋伸縮管	E0-411193
可とう管	E0-411194
伸縮管＋可とう管	E0-411195
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	E0-411211
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	E0-411212
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形	E0-411214
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形	E0-411215
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	E0-411223
位置ﾎﾞｯｸｽ	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	E0-411311
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	E0-411312
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	E0-411313
ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	E0-411314
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	E0-411331
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E0-411332
樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	E0-411371
樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E0-411372
樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	E0-411373
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	E0-411411
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形(直線以外)	E0-411461
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	E0-411412
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形(直線以外)	E0-411462
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	E0-411410
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形(直線以外)	E0-411424
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	E0-411413
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形(直線以外)	E0-411463
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形	E0-411414
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形(直線以外)	E0-411464
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	E0-411415
ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ(溶)	E0-411416
ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ(溶仕)	E0-411419
ﾀﾞｸﾀｰつり金具(溶)	E0-411417
ﾀﾞｸﾀｰつり金具(溶仕)	E0-411420
ﾀﾞｸﾀｰつり金具(電)	E0-411425
全ねじﾎﾞﾙﾄ	E0-411418
振れ止め金具	E0-411421
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	E0-411422
金属ﾀﾞｸﾄ	
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	E0-411431
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	E0-411445
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	E0-411447
線ぴ類	
1種金属線ぴ(MM1)	E0-411471
1種金属線ぴ(MM1)附属品	E0-411472
2種金属線ぴ(MM2)	E0-411473
2種金属線ぴ(MM2)附属品	E0-411474
合成樹脂線ぴ	E0-411491
配電機器	
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2013	E0-516101
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2013	E0-516103
変圧器(50Hz用)JIS C 4304-2024	E0-516121
変圧器(50Hz用)JIS C 4306-2024	E0-516123
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	E0-516110
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	E0-516139
高圧断路器	E0-516131

- 高圧引込用負荷開閉器(PAS) E0-516141
- 高圧限流ﾋｭｰｽﾞ E0-516135
- 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ E0-516137
- 配線機器
  - ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ E0-511111
  - ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ E0-511112
  - ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ E0-511115
  - ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ E0-511116
  - ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ E0-511122
  - ｺﾝｾﾝﾄ E0-511131
  - ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) E0-511134
  - ﾌﾟﾗｸﾞ E0-511132
  - 接地端子 E0-511133
  - ﾌﾟﾚｰﾄ E0-511151
  - 電話線ﾌﾟﾚｰﾄ E0-511157
  - ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ E0-511156
  - 屋外入線ｶﾊﾞｰ E0-511167
  - 取付枠 E0-511152
  - ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ E0-511158
  - ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ E0-511161
  - 医用接地ｺﾝｾﾝﾄ E0-511181
  - 医用接地端子 E0-511183
  - 医用接地ｾﾝﾀﾎﾞﾃﾞｨｰ E0-511185
  - ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ E0-511159
  - ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ E0-511150
  - ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ E0-521151
  - ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ E0-521154
  - 情報用配線器具ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(CAT5E) E0-521155
- 照明器具
  - 電力量計 E0-513111
  - 配線器具その他
    - 照明制御器(ｾﾝｻ) E0-512319
    - ﾎﾟｰﾙ用開閉器 E0-412610
  - 蛍光灯器具
    - 誘導灯 E0-512322
  - LED照明器具
    - LED照明器具 E0-512468
    - LED照明器具(屋外灯) E0-512469
    - 非常用LED照明器具 E0-512452
  - 開閉器箱及び配分電盤
    - 開閉器箱(一般形) E0-514111
    - 開閉器箱(簡易防湿形) E0-514112
    - 開閉器箱(屋外形) E0-514113
- 通信機器
  - 電気時計
    - 水晶式親時計 E0-522111
    - ｱﾅﾛｸﾞ子時計 E0-522112
    - ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計 E0-522116
  - 拡声器
    - ｽﾋﾟｰｶｰ E0-522133
    - ｱｯﾃﾈｰﾀ E0-522134
    - ﾏｲｸﾛﾎﾝ E0-522151
    - ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ E0-522153
    - ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ E0-522154
  - ｲﾝﾀｰﾎﾝ
    - ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 E0-524111
    - ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 E0-524121
    - ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ E0-524112
  - ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他
    - 電源装置 E0-524131
    - 直列ﾕﾆｯﾄ(ﾃﾚﾋﾞ端子) E0-525121
    - 分岐器 E0-525112
    - 分配器 E0-525113
    - 混合(分波)器 E0-525114
    - 増幅器 E0-525131

保安器	E0-525133
ｺﾈｸﾀ	E0-525134
機器収容箱	E0-525135
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	E0-525151
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	E0-525152
ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ	E0-411492
防災機器	
ﾍﾞﾙ	E0-526232
ﾌﾞｻﾞｰ	E0-526112
表示灯	E0-526233
起動装置	E0-526131
非常警報複合装置	E0-526151
非常警報一体型	E0-526161
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	E0-526211
光電式煙感知器	E0-526213
分布型感知器(1､2､3種)	E0-526214
空気管	E0-526216
光電式分離型感知器	E0-526217
発信機	E0-526231
発信機(表示灯一体形)	E0-526237
総合盤	E0-526235
受信機	E0-526251
副受信機	E0-526252
複合盤(火報-排煙)	E0-526253
回路試験器	E0-526274
差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器	E0-526275
連動操作盤	E0-526311
連動制御器	E0-526321
電磁ﾚﾘｰｽﾞ(自動閉鎖装置)	E0-526331
ｶﾞｽ検知器	E0-526411
中継器	E0-526421
G型受信機	E0-526431
ｶﾞｽ漏れ表示灯	E0-526441
住宅用防災警報器(電池式定温式熱感知器)	E1-100300
住宅用防災警報器(電池式露出煙感知器)	E1-100500
外線・接地材	
接地極	E0-414131
接地極	E0-414133
接地極	E0-414132
接地極埋設標	E0-414141
接地端子箱	E0-414151
試験用接続端子箱	E0-414152
突針	E0-518111
側壁型ﾎﾟｰﾙ	E0-518121
自立型ﾎﾟｰﾙ	E0-518122
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	E0-413111
支線ｶﾞｰﾄﾞ	E0-413291
腕金(碍子別途)	E0-413231
ｱｰﾑﾀｲ	E0-413232
高圧耐張碍子	E0-413251
高圧ﾋﾟﾝ碍子	E0-413252
多溝碍子	E0-413254
低圧ﾋﾟﾝ碍子	E0-413255
低圧引留碍子	E0-413256
DV線平形碍子	E0-413257
低圧ﾗｯｸ	E0-413259
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付)	E0-413238
避雷器	E0-516138
ﾎﾟｰﾙ取付台	E0-518132
地中埋設標	E0-413371
埋設標識ｼｰﾄ	E0-413372
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池	
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	E0-413314
樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	E0-413313
鉄ふた	E0-413315

ﾎﾟｰﾙ取付金具(3個1組、落下防止底板付) E0-518131
導線取付金具 E0-518151
銅帯取付金具 E0-518152
導線引出金物 E0-518161
導体接続金物 E0-518171
避雷導線 E0-518143
銅帯 E0-518144
機械設備資材
配管用炭素鋼鋼管(白) E0-411153
配管材
防食ﾃｰﾌﾟ E0-415211
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ E0-516191
ｺﾛ E0-417153
空調機器
換気扇 E0-519111
圧力扇 E0-519112
燃料・機械・運賃・ｽｸﾗｯﾌﾟ
燃料・石油製品・スクラップ
軽油 E0-415311
ｶﾞｿﾘﾝ E0-415312
建設機械
揚重機賃料 E0-417151
油圧ｼﾞｬｯｷ 損料 E0-417152
機械損料 E0-416312
ﾄﾗｯｸ E0-939118
地区別資材
Ａ（県北１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＡ（県北１） E1-100001
Ｂ（県北２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＢ（県北２） E1-100002
Ｃ（県北３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＣ（県北３） E1-100003
Ｃ２（県北５）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＣ２（県北５） E1-100004
Ｃ３（県北６）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＣ３（県北６） E1-100005
Ｄ（県中１・県北４）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＤ（県中１・県北４） E1-100006
Ｅ（県中２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＥ（県中２） E1-100007
Ｆ（県中３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＦ（県中３） E1-100008
Ｇ（県中４）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＧ（県中４） E1-100009
Ｈ（県南１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＨ（県南１） E1-100010
Ｉ（県南２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＩ（県南２） E1-100011
Ｊ（県南３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＪ（県南３） E1-100012
Ｋ（喜多方１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＫ（喜多方１） E1-100013
Ｋ２（喜多方２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＫ２（喜多方２） E1-100014
Ｋ３（喜多方３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＫ３（喜多方３） E1-100015
Ｌ（会津若松１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＬ（会津若松１） E1-100016
Ｍ（会津若松２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＭ（会津若松２） E1-100017
Ｎ（会津若松３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＮ（会津若松３） E1-100018
Ｏ（会津若松４）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＯ（会津若松４） E1-100019
Ｐ（南会津１）

生ｺﾝｸﾘｰﾄＰ（南会津１） E1-100020
Ｑ（南会津２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＱ（南会津２） E1-100021
Ｒ（南会津３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＲ（南会津３） E1-100022
Ｓ（相双１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＳ（相双１） E1-100023
Ｓ２（相双３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＳ２（相双３） E1-100024
Ｓ３（相双５）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＳ３（相双５） E1-100025
Ｔ（相双２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＴ（相双２） E1-100026
Ｔ２（相双４・県中５）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＴ２（相双４・県中５） E1-100027
Ｕ（いわき１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＵ（いわき１） E1-100028
Ｖ（いわき２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＶ（いわき２） E1-100029
個別資材
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(指定色焼付塗装) E1-101001
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(防水型･指定色焼付塗装) E1-101002
防水ｺﾝｾﾝﾄ E1-101007
自動点滅器(光電式) E1-101008
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ E1-101010
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ(軒下天井取付) E1-101011
ｻｰﾓｽｲｯﾁ E1-101012
水道凍結防止器 E1-101013
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｲｯﾁ(確認表示灯) E1-101014
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ﾊﾟｲﾛｯﾄ遅延ｽｲｯﾁ(確認表示灯) E1-101015
換気扇ﾌｰﾄﾞ E1-101019
PCB含有分析費 E1-101033
1種金属線ぴ(MM1)付属品 E1-101037
1種金属線ぴ(MM1)付属品 E1-101038
1種金属線ぴ(MM1)付属品 E1-101039
情報共有システム利用料 E1-102000
山砂 E1-102001
快適トイレ（１人用）賃料 E1-102031
快適トイレ（１人用）基本料 E1-102032
快適トイレ（男女一体・ハウス型）賃料 E1-102041
快適トイレ（男女一体・ハウス型）基本料 E1-102042
労務単価
特殊作業員 E0-911111
普通作業員 E0-911112
運転手(特殊) E0-911114
運転手(一般) E0-911115
とび工 E0-911121
鉄筋工 E0-911122
溶接工 E0-911124
型わく工 E0-911125
はつり工 E0-911132
塗装工 E0-911141
左官 E0-911143
電工 E0-911161
設備機械工 E0-911165
交通誘導警備員A E0-911171
交通誘導警備員B E0-911172
補正算出用 E0-999901
電気設備工事
共通工事
配管工事
市場単価
電線管
厚鋼電線管(G)(基準単価) E0-131101
薄鋼電線管(C)(基準単価) E0-131102

ねじなし電線管(E)(基準単価) E0-131103
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価) E0-131121
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)(基準単価) E0-131123
合成樹脂製可とう電線管 (CD)(基準単価) E0-131124
線ぴ類
2種金属線ぴ(MM2)(基準単価) E0-131153
2種金属線ぴ(MM2)附属品(基準単価) E0-131154
位置ﾎﾞｯｸｽ
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) E0-131301
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) E0-131303
金属製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) E0-131305
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価) E0-131321
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(基準単価) E0-131323
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) E0-131361
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) E0-131362
合成樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価) E0-131363
合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価) E0-131381
位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(基準単価) E0-134101
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS･SS-C(錆止め塗装)(基準単価) E0-131210
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価) E0-131232
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価) E0-131211
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)(基準単価) E0-131213
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形(合成樹脂製)(基準単価) E0-131214
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)(基準単価) E0-131241
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形(基準単価) E0-131401
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形(基準単価) E0-131402
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形(基準単価) E0-131405
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形(基準単価) E0-131403
防火区画貫通処理
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用)(基準単価) E0-132821
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用)(基準単価) E0-132822
金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価) E0-132823
丸形貫通処理(壁・床共用)(基準単価) E0-132824
配線工事
市場単価
600V絶縁電線
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価) E0-132501
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(基準単価) E0-132611
単位施工単価
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(物価資料掲載) E0-132612
接地工事
市場単価
接地極
接地極(銅板式)(基準単価) E0-134121
接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価) E0-134122
接地極埋設標(基準単価) E0-134142
土工事(機械設備工事)
切込砕石 E0-416243
電力設備工事
動力設備
市場単価
電動機その他接続材
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価) E0-131104

※公表・開示についての許諾条件は、調査会が別に定める「営繕積算システム「RIBC2」用一次単価・市場単価データのご利用条件」によります。

共通資材／鉄鋼

細目	摘要	単位	決定単価					
鋼材	L30×30×3	m	[redacted]					
鋼材	L40×40×5	m	[redacted]					
鋼材	L50×50×6	m	[redacted]					
鉄筋	D10､D13	kg	[redacted]					

共通資材／鉄鋼二次製品・非鉄金属

細目	摘要	単位	決定単価					
鉄線	普通鉄線#10	kg	[redacted]					
鉄丸くぎ	N45 #13 長さ45	kg	[redacted]					
亜鉛めっき鋼より線	14mm2	m	[redacted]					
亜鉛めっき鋼より線	22mm2	m	[redacted]					
亜鉛めっき鋼より線	30mm2	m	[redacted]					
結束線	#21 0.8mm	kg	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／セメント

細目	摘要	単位	決定単価					
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	kg	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2 ・15cm	m3	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／骨材

細目	摘要	単位	決定単価					
砂	荒 目	m3	[redacted]					
砂	細 目	m3	[redacted]					
砂利	25mm	m3	[redacted]					
切込砂利		m3	[redacted]					
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40～0mm 再生材	m3	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／混和剤

細目	摘要	単位	決定単価					
防水剤		kg	[redacted]					
はく離剤		l	[redacted]					

共通資材／木材

細目	摘要	単位	決定単価					
道板	松材4m×3.6cm×15cm	m3	[redacted]					
さん材	4.5×4.5×4	m3	[redacted]					
角材	10×10×3	m3	[redacted]					

共通資材／仮設材

細目	摘要	単位	決定単価					
合板	12mm厚	㎡	[redacted]					

共通資材／塗料

細目	摘要	単位	決定単価					
塗料	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	kg	[redacted]					
塗料	調合ﾍﾟｲﾝﾄ	kg	[redacted]					
塗料	ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	kg	[redacted]					
一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JPMS 28	kg	[redacted]					

建築資材／建築金物

細目	摘要	単位	決定単価					
つりﾎﾞﾙﾄ	9mm ﾅｯﾄ付	本	[redacted]					
ｲﾝｻｰﾄ	W 3/8	個	[redacted]					
ｲﾝｻｰﾄ	W 1/2	個	114					

電気設備資材

細目	摘要	単位	決定単価					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 200	か所	[redacted]					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 300	か所	[redacted]					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 400	か所	[redacted]					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 500	か所	[redacted]					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 600	か所	[redacted]					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 800	か所	[redacted]					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁) 1000	か所	[redacted]					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 200	か所	20,650					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 300	か所	25,800					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 400	か所	31,200					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 500	か所	35,650					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 600	か所	40,400					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 800	か所	51,050					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床) 1000	か所	60,450					
防火区画貫通処理	金属管用 (19)	か所	197					
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	か所	263					
防火区画貫通処理	金属管用 (31)	か所	307					
防火区画貫通処理	金属管用 (39)	か所	368					

電気設備資材

細目	摘要	単位	決定単価					
防火区画貫通処理	金属管用 (51)	か所	815					
防火区画貫通処理	金属管用 (63)	か所	996					
防火区画貫通処理	金属管用 (75)	か所	1,120					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-IE電線	1.0mm	m	[redacted]					
EM-IE電線	1.2mm	m	[redacted]					
EM-IE電線	1.6mm	m	[redacted]					
EM-IE電線	2.0mm	m	[redacted]					
EM-IE電線	2.6mm	m	[redacted]					
EM-IE電線	2mm2	m	[redacted]					
EM-IE電線	3.5mm2	m	[redacted]					
EM-IE電線	5.5mm2	m	[redacted]					
EM-IE電線	8mm2	m	[redacted]					
EM-IE電線	14mm2	m	[redacted]					
EM-IE電線	22mm2	m	[redacted]					
EM-IE電線	38mm2	m	[redacted]					
EM-IE電線	60mm2	m	[redacted]					
EM-IE電線	100mm2	m	[redacted]					
EM-IE電線	150mm2	m	[redacted]					
EM-IE電線	200mm2	m	[redacted]					
EM-IE電線	250mm2	m	[redacted]					
EM-IE電線	325mm2	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
裸銅線	2.6mmﾍﾞｰｽ	kg	[redacted]					
IV電線	1.0mm	m	[redacted]					
IV電線	1.2mm	m	[redacted]					
IV電線	1.6mm	m	[redacted]					
IV電線	2.0mm	m	[redacted]					
IV電線	2.6mm	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
IV電線	2mm2	m	[redacted]					
IV電線	3.5mm2	m	[redacted]					
IV電線	5.5mm2	m	[redacted]					
IV電線	8mm2	m	[redacted]					
IV電線	14mm2	m	[redacted]					
IV電線	22mm2	m	[redacted]					
IV電線	38mm2	m	[redacted]					
IV電線	60mm2	m	[redacted]					
IV電線	100mm2	m	[redacted]					
IV電線	150mm2	m	[redacted]					
IV電線	200mm2	m	[redacted]					
IV電線	250mm2	m	[redacted]					
IV電線	325mm2	m	[redacted]					
HIV電線	1.2mm	m	[redacted]					
HIV電線	1.6mm	m	[redacted]					
HIV電線	2.0mm	m	[redacted]					
HIV電線	2.6mm	m	[redacted]					
HIV電線	2mm2	m	[redacted]					
HIV電線	3.5mm2	m	[redacted]					
HIV電線	5.5mm2	m	[redacted]					
HIV電線	8mm2	m	[redacted]					
HIV電線	14mm2	m	[redacted]					
HIV電線	22mm2	m	[redacted]					
HIV電線	38mm2	m	[redacted]					
HIV電線	60mm2	m	[redacted]					
HIV電線	100mm2	m	[redacted]					
HIV電線	150mm2	m	[redacted]					
HIV電線	200mm2	m	[redacted]					
HIV電線	250mm2	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
HIV電線	325mm2	m	[redacted]					
ﾋﾞﾆｰﾙ被覆鉄線	1.2mm	m	[redacted]					
OW電線	2.6mm	m	[redacted]					
OW電線	3.2mm	m	[redacted]					
OW電線	4mm	m	[redacted]					
OW電線	5mm	m	[redacted]					
OW電線	14mm2	m	[redacted]					
OW電線	22mm2	m	[redacted]					
OW電線	38mm2	m	[redacted]					
OW電線	60mm2	m	[redacted]					
OW電線	100mm2	m	[redacted]					
OC電線	5mm	m	[redacted]					
OC電線	22mm2	m	[redacted]					
OC電線	38mm2	m	[redacted]					
OC電線	60mm2	m	[redacted]					
OC電線	100mm2	m	[redacted]					
OE電線	5mm	m	[redacted]					
OE電線	22mm2	m	[redacted]					
OE電線	38mm2	m	[redacted]					
OE電線	60mm2	m	[redacted]					
OE電線	100mm2	m	[redacted]					
DV電線	2mm -2F	m	[redacted]					
DV電線	2mm -2R	m	[redacted]					
DV電線	2mm -3R	m	[redacted]					
DV電線	2.6mm -2F	m	[redacted]					
DV電線	2.6mm -2R	m	[redacted]					
DV電線	2.6mm -3R	m	[redacted]					
DV電線	3.2mm -2F	m	[redacted]					
DV電線	3.2mm -2R	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電線類／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
DV電線	3.2mm -3R	m	[redacted]					
DV電線	8mm2 -2R	m	[redacted]					
DV電線	8mm2 -3R	m	[redacted]					
DV電線	14mm2 -2R	m	[redacted]					
DV電線	14mm2 -3R	m	[redacted]					
DV電線	22mm2 -2R	m	[redacted]					
DV電線	22mm2 -3R	m	[redacted]					
DV電線	38mm2 -2R	m	[redacted]					
DV電線	38mm2 -3R	m	[redacted]					
DV電線	60mm2 -2R	m	[redacted]					
DV電線	60mm2 -3R	m	[redacted]					
PDC電線	14mm2	m	[redacted]					
PDC電線	22mm2	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
銅棒	4mmφ	kg	[redacted]					
銅棒	5mmφ	kg	[redacted]					
銅棒	6mmφ	kg	[redacted]					
銅棒	7mmφ	kg	[redacted]					
銅棒	8mmφ	kg	[redacted]					
銅棒	9mmφ	kg	[redacted]					
銅棒	10mmφ	kg	[redacted]					
銅棒	11mmφ	kg	[redacted]					
銅棒	12mmφ	kg	[redacted]					
銅帯	3t× 25mm	kg	2,183					
銅帯	3t× 50mm	kg	2,170					
銅帯	6t× 50mm	kg	[redacted]					
銅帯	6t× 75mm	kg	[redacted]					
銅帯	6t×100mm	kg	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C	m	[redacted]					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C	m	[redacted]					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C	m	[redacted]					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C	m	[redacted]					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm- 2C	m	[redacted]					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm- 3C	m	[redacted]					
EM-EEFGｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C + 1.6mm 1C	m	274					
EM-EEFGｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm- 2C + 1.6mm 1C	m	400					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C	m	2,815					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 2C	m	4,350					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 2C	m	7,561					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m	10,599					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 2C	m	11,637					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m	16,523					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 2C	m	14,972					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m	20,833					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 2C	m	18,897					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m	26,540					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 2C	m	24,581					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-EEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m	35,107					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 4C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 4C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 6C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 40P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 75P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 150P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 4C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 6C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 7C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 7P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 40P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 75P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 6C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7C	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 40P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 75P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m	[redacted]					
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 150P	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 5C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 6C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 7C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 8C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 10C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 12C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 15C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 20C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 30C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 5C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 6C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 7C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 8C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 10C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 12C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 15C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 20C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 30C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 8C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 15C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2	m	[redacted]					
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2	m	[redacted]					
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m	[redacted]					
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	m	[redacted]					
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m	[redacted]					
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2	m	[redacted]					
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2	m	[redacted]					
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	250mm2	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	325mm2	m	[redacted]					
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m	1,724					
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m	2,313					
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m	3,971					
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m	5,625					
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m	7,829					
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m	11,905					
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m	16,969					
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m	22,140					
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m	27,901					
6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m	35,225					
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2	m	[redacted]					
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m	[redacted]					
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	m	[redacted]					
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m	[redacted]					
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2	m	[redacted]					
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2	m	[redacted]					
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	250mm2	m	[redacted]					
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	325mm2	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	22mm2	m	3,864					
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m	5,456					
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	m	7,589					
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m	11,483					
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	150mm2	m	16,403					
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	200mm2	m	20,891					
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	250mm2	m	26,211					
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	325mm2	m	33,258					
6kV EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 1C	m	[redacted]					
6kV EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 1C	m	[redacted]					
6kV EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 1C	m	[redacted]					
6kV EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 1C	m	[redacted]					
6kV EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 1C	m	[redacted]					
6kV EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 1C	m	[redacted]					
6kV EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 1C	m	[redacted]					
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m	[redacted]					
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	m	[redacted]					
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m	[redacted]					
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	150mm2	m	[redacted]					
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	200mm2	m	[redacted]					
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	250mm2	m	[redacted]					
端末処理材 6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋内	か所	14,500					
端末処理材 6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋外	か所	18,050					
端末処理材 6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋外耐塩	か所	172,000					
端末処理材 6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋内	か所	16,050					
端末処理材 6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋外	か所	19,700					
端末処理材 6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋外耐塩	か所	172,000					
端末処理材 6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋内	か所	17,750					
端末処理材 6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋外	か所	22,350					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
端末処理材 6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋外耐塩	か所	173,000					
端末処理材 6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋内	か所	20,750					
端末処理材 6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋外	か所	26,950					
端末処理材 6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋外耐塩	か所	173,000					
端末処理材 6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋内	か所	23,200					
端末処理材 6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋外	か所	31,300					
端末処理材 6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋外耐塩	か所	175,000					
端末処理材 6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋内	か所	32,650					
端末処理材 6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋外	か所	38,600					
端末処理材 6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋外耐塩	か所	175,000					
端末処理材 6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋内	か所	35,700					
端末処理材 6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋外	か所	44,100					
端末処理材 6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋外耐塩	か所	213,500					
端末処理材 6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋内	か所	44,350					
端末処理材 6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋外	か所	50,400					
端末処理材 6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋外耐塩	か所	213,500					
端末処理材 6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋内	か所	48,400					
端末処理材 6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋外	か所	58,500					
端末処理材 6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋外耐塩	か所	231,000					
端末処理材 6kV EM-CET	14mm2 屋内	か所	15,100					
端末処理材 6kV EM-CET	14mm2 屋外	か所	18,850					
端末処理材 6kV EM-CET	14mm2 屋外耐塩	か所	172,000					
端末処理材 6kV EM-CET	22mm2 屋内	か所	16,850					
端末処理材 6kV EM-CET	22mm2 屋外	か所	20,550					
端末処理材 6kV EM-CET	22mm2 屋外耐塩	か所	172,000					
端末処理材 6kV EM-CET	38mm2 屋内	か所	18,450					
端末処理材 6kV EM-CET	38mm2 屋外	か所	23,400					
端末処理材 6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	か所	173,000					
端末処理材 6kV EM-CET	60mm2 屋内	か所	21,650					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
端末処理材 6kV EM-CET	60mm2 屋外	か所	28,300					
端末処理材 6kV EM-CET	60mm2 屋外耐塩	か所	173,000					
端末処理材 6kV EM-CET	100mm2 屋内	か所	24,450					
端末処理材 6kV EM-CET	100mm2 屋外	か所	32,850					
端末処理材 6kV EM-CET	100mm2 屋外耐塩	か所	175,000					
端末処理材 6kV EM-CET	150mm2 屋内	か所	34,400					
端末処理材 6kV EM-CET	150mm2 屋外	か所	40,650					
端末処理材 6kV EM-CET	150mm2 屋外耐塩	か所	175,000					
端末処理材 6kV EM-CET	200mm2 屋内	か所	37,600					
端末処理材 6kV EM-CET	200mm2 屋外	か所	46,600					
端末処理材 6kV EM-CET	200mm2 屋外耐塩	か所	213,500					
端末処理材 6kV EM-CET	250mm2 屋内	か所	46,650					
端末処理材 6kV EM-CET	250mm2 屋外	か所	52,550					
端末処理材 6kV EM-CET	250mm2 屋外耐塩	か所	213,500					
端末処理材 6kV EM-CET	325mm2 屋内	か所	50,950					
端末処理材 6kV EM-CET	325mm2 屋外	か所	61,500					
端末処理材 6kV EM-CET	325mm2 屋外耐塩	か所	231,000					
端末処理材 6kV EM-FPT	38mm2 一般	か所	16,250					
端末処理材 6kV EM-FPT	38mm2 屋外	か所	18,500					
端末処理材 6kV EM-FPT	38mm2 耐塩	か所	158,500					
端末処理材 6kV EM-FPT	60mm2 一般	か所	16,900					
端末処理材 6kV EM-FPT	60mm2 屋外	か所	20,500					
端末処理材 6kV EM-FPT	60mm2 耐塩	か所	180,000					
端末処理材 6kV EM-FPT	100mm2 一般	か所	20,150					
端末処理材 6kV EM-FPT	100mm2 屋外	か所	26,750					
端末処理材 6kV EM-FPT	100mm2 耐塩	か所	182,500					
端末処理材 6kV EM-FPT	150mm2 一般	か所	21,900					
端末処理材 6kV EM-FPT	150mm2 屋外	か所	31,250					
端末処理材 6kV EM-FPT	150mm2 耐塩	か所	173,500					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
端末処理材 6kV EM-FPT	200mm2 一般	か所	25,300					
端末処理材 6kV EM-FPT	200mm2 屋外	か所	33,900					
端末処理材 6kV EM-FPT	200mm2 耐塩	か所	199,000					
端末処理材 6kV EM-FPT	250mm2 一般	か所	25,300					
端末処理材 6kV EM-FPT	250mm2 屋外	か所	33,900					
端末処理材 6kV EM-FPT	250mm2 耐塩	か所	211,500					
端末処理材 6kV EM-FPT	325mm2 一般	か所	29,200					
端末処理材 6kV EM-FPT	325mm2 屋外	か所	37,950					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
VVFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C	m	[redacted]					
VVFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C	m	[redacted]					
VVFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C	m	[redacted]					
VVFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C	m	[redacted]					
VVFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm- 2C	m	[redacted]					
VVFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm- 3C	m	[redacted]					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m	[redacted]					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m	[redacted]					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m	[redacted]					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m	[redacted]					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C	m	[redacted]					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m	[redacted]					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C	m	[redacted]					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m	[redacted]					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C	m	[redacted]					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m	[redacted]					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 2C	m	3,042					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m	[redacted]					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 2C	m	5,288					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 2C	m	8,138					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m	[redacted]					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 2C	m	10,470					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m	14,569					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 2C	m	13,215					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m	18,560					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 2C	m	17,190					
VVRｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m	24,551					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 1C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 1C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 1C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 1C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 1C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 4C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 1C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 4C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 1C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 4C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 1C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 2C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 4C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 1C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 2C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 4C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 1C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 2C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 4C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 1C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 2C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 4C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 1C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 2C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 4C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 1C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 2C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m	[redacted]					
600V CVｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 4C	m	[redacted]					
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	14mm2	m	[redacted]					
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2	m	[redacted]					
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m	[redacted]					
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	m	[redacted]					
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m	[redacted]					
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	150mm2	m	[redacted]					
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	200mm2	m	[redacted]					
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	250mm2	m	[redacted]					
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ	325mm2	m	[redacted]					
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	60mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ	325mm2- 3C	m	[redacted]					
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2	m	[redacted]					
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	38mm2	m	[redacted]					
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2	m	[redacted]					
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m	[redacted]					
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	150mm2	m	[redacted]					
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	200mm2	m	[redacted]					
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	250mm2	m	[redacted]					
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ	325mm2	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
VCTｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m	[redacted]					
VCTｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m	[redacted]					
VCTｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m	[redacted]					
VCTｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m	[redacted]					
端末処理材 6kV CV	14mm2- 3C 屋内	か所	11,950					
端末処理材 6kV CV	14mm2- 3C 屋外	か所	14,450					
端末処理材 6kV CV	14mm2- 3C 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CV	22mm2- 3C 屋内	か所	12,800					
端末処理材 6kV CV	22mm2- 3C 屋外	か所	15,200					
端末処理材 6kV CV	22mm2- 3C 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CV	38mm2- 3C 屋内	か所	14,300					
端末処理材 6kV CV	38mm2- 3C 屋外	か所	17,550					
端末処理材 6kV CV	38mm2- 3C 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CV	60mm2- 3C 屋内	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CV	60mm2- 3C 屋外	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CV	60mm2- 3C 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CV	100mm2- 3C 屋内	か所	19,100					
端末処理材 6kV CV	100mm2- 3C 屋外	か所	22,600					
端末処理材 6kV CV	100mm2- 3C 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CV	150mm2- 3C 屋内	か所	31,600					
端末処理材 6kV CV	150mm2- 3C 屋外	か所	36,300					
端末処理材 6kV CV	150mm2- 3C 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CV	200mm2- 3C 屋内	か所	34,300					
端末処理材 6kV CV	200mm2- 3C 屋外	か所	43,500					
端末処理材 6kV CV	200mm2- 3C 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CV	250mm2- 3C 屋内	か所	41,400					
端末処理材 6kV CV	250mm2- 3C 屋外	か所	49,500					
端末処理材 6kV CV	250mm2- 3C 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CV	325mm2- 3C 屋内	か所	46,500					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／電力用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
端末処理材 6kV CV	325mm2- 3C 屋外	か所	54,600					
端末処理材 6kV CV	325mm2- 3C 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CVT	14mm2 屋内	か所	12,750					
端末処理材 6kV CVT	14mm2 屋外	か所	15,150					
端末処理材 6kV CVT	14mm2 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CVT	22mm2 屋内	か所	12,900					
端末処理材 6kV CVT	22mm2 屋外	か所	15,150					
端末処理材 6kV CVT	22mm2 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CVT	38mm2 屋内	か所	14,200					
端末処理材 6kV CVT	38mm2 屋外	か所	17,200					
端末処理材 6kV CVT	38mm2 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CVT	60mm2 屋内	か所	14,200					
端末処理材 6kV CVT	60mm2 屋外	か所	17,200					
端末処理材 6kV CVT	60mm2 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CVT	100mm2 屋内	か所	20,450					
端末処理材 6kV CVT	100mm2 屋外	か所	24,850					
端末処理材 6kV CVT	100mm2 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CVT	150mm2 屋内	か所	20,500					
端末処理材 6kV CVT	150mm2 屋外	か所	27,000					
端末処理材 6kV CVT	150mm2 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CVT	200mm2 屋内	か所	23,200					
端末処理材 6kV CVT	200mm2 屋外	か所	31,200					
端末処理材 6kV CVT	200mm2 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CVT	250mm2 屋内	か所	26,800					
端末処理材 6kV CVT	250mm2 屋外	か所	35,800					
端末処理材 6kV CVT	250mm2 屋外耐塩	か所	[redacted]					
端末処理材 6kV CVT	325mm2 屋内	か所	27,800					
端末処理材 6kV CVT	325mm2 屋外	か所	36,200					
端末処理材 6kV CVT	325mm2 屋外耐塩	か所	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 6C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 7C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 8C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 12C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 15C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 20C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 30C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 7C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 8C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 12C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 15C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 5C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 6C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 7C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 8C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 10C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 12C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 15C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 20C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 30C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 5C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 6C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 7C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 8C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 10C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 12C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 15C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 20C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 5C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 6C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 7C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 8C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 10C	m	[redacted]					
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 12C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 6C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 7C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 8C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 12C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 15C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 20C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 30C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 7C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 8C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 12C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 15C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 5C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 6C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 7C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 8C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 10C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 12C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 15C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 20C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 30C	m	3,444					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 5C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 6C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 7C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 8C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 10C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 12C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 15C	m	[redacted]					
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 20C	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 1P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 70P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 150P	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 70P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 70P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 150P	m	[redacted]					
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 200P	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 70P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 150P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 70P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7OP	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10OP	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15OP	m	[redacted]					
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 1OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 2OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 3OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 5OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 10OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 20OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 1OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 2OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 3OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 5OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 10OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 20OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 1OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10OP	m	[redacted]					
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20OP	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 4C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 6C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 150P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 4C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 6C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 7C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 7P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 75P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 6C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7C	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 75P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 150P	m	[redacted]					
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 200P	m	[redacted]					
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 1P	m	45.6					
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 2P	m	[redacted]					
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 3P	m	[redacted]					
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 4P	m	[redacted]					
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 10P	m	[redacted]					
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 20P	m	[redacted]					
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 30P	m	382					
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 1P	m	44.3					
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 2P	m	[redacted]					
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2P	m	[redacted]					
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C	m	[redacted]					
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-5C-2E	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-7C-2E	m	[redacted]					
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-10C-2E	m	[redacted]					
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB	m	[redacted]					
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB	m	[redacted]					
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 3C	m	[redacted]					
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 1C	m	[redacted]					
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C	m	[redacted]					
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 3C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 4C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 6C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 4C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 6C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 7P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 40P	m	2,393					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 75P	m	4,509					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m	5,852					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 6C	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 40P	m	3,714					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m	[redacted]					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 75P	m	6,905					
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m	9,188					
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E 4P	m	[redacted]					
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E 8P	m	146					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E 12P	m	429					
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E 16P	m	484					
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E 24P	m	[redacted]					
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6 4P	m	[redacted]					
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6 8P	m	229					
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6 24P	m	[redacted]					
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A 4P	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 6C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 7C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 8C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 12C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 15C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 20C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 30C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 7C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 8C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 12C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 15C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 5C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 6C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 7C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 8C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 10C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 12C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 15C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 20C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 30C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 5C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 6C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 7C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 8C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 10C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 12C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 15C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 20C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 5C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 6C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 7C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 8C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 10C	m	[redacted]					
CVVｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 12C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 6C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 7C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 8C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 12C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 15C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 20C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 30C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 6C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 7C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 8C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 12C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 15C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 5C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 6C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 7C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 8C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 10C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 12C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 15C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 20C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 30C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 5C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 6C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 7C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 8C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 10C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 12C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 15C	m	[redacted]					
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 20C	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 70P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 150P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 70P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 70P	m	[redacted]					
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 70P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 150P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 70P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 70P	m	[redacted]					
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 10P	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 30P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 50P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 100P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.4 mm- 200P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 10P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 30P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 50P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 100P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 200P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m	[redacted]					
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.4 mm- 10P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.4 mm- 20P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.4 mm- 30P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.4 mm- 50P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.4 mm- 100P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.4 mm- 200P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.5 mm- 10P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.5 mm- 20P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.5 mm- 30P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.5 mm- 50P	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.5 mm- 100P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.5 mm- 200P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.65mm- 10P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.65mm- 20P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.65mm- 30P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.65mm- 50P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.65mm- 100P	m	[redacted]					
構内ｹｰﾌﾞﾙ(TKEV)	0.65mm- 200P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 4C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 6C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 40P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 75P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 4C	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 6C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 7C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 7P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 40P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 75P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 6C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7C	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 40P	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 75P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m	[redacted]					
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 200P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 4C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 6C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 7P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 10P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 15P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 20P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 25P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 30P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 50P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 100P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 150P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 200P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 3C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 4C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 7C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 7P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 10P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 15P	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 25P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 50P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 75P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 100P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 150P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 200P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 4C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7C	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 7P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 25P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 30P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 75P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 100P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 150P	m	[redacted]					
AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 200P	m	[redacted]					
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 2P	m	[redacted]					
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 3P	m	[redacted]					
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 4P	m	[redacted]					
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 10P	m	[redacted]					
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 20P	m	[redacted]					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　30P	m	340					
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P	m	[redacted]					
EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2P	m	[redacted]					
BTIEVｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　10P	m	[redacted]					
BTIEVｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　20P	m	[redacted]					
BTIEVｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　30P	m	[redacted]					
TIVFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C	m	[redacted]					
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	5C-2V	m	[redacted]					
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	7C-2V	m	[redacted]					
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	10C-2V	m	[redacted]					
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-5C-FB	m	[redacted]					
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	S-7C-FB	m	[redacted]					
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 1C	m	[redacted]					
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 2C	m	[redacted]					
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 3C	m	[redacted]					
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm2- 4C	m	[redacted]					
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 1C	m	[redacted]					
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 2C	m	[redacted]					
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 3C	m	[redacted]					
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	0.75mm2- 4C	m	[redacted]					
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 1C	m	[redacted]					
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C	m	[redacted]					
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C	m	[redacted]					
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C	m	[redacted]					
MVVSｹｰﾌﾞﾙ	2.0 mm2- 1C	m	95.4					
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P	m	[redacted]					
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　8P	m	[redacted]					
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　12P	m	301					
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　16P	m	349					

電気設備資材／ｹｰﾌﾞﾙ・電線／通信用ｹｰﾌﾞﾙ／非環境対策型

細目	摘要	単位	決定単価					
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　24P	m	■					
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　　4P	m	■					
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　　8P	m	■					
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　12P	m	458					
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　16P	m	483					
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　24P	m	■					
UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P	m	■					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G16)	個	■					
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G22)	個	■					
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G28)	個	■					
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G36)	個	■					
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G42)	個	■					
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G54)	個	■					
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G70)	個	■					
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G82)	個	■					
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G92)	個	■					
ﾗｼﾞｱｽｸﾗﾝﾌﾟ	(G104)	個	■					
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(17)	個	■					
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(24)	個	■					
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(30)	個	■					
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(38)	個	■					
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(50)	個	■					
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(63)	個	■					
ねじなしｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	(76)	個	■					
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(17)	個	■					
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(24)	個	■					
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(30)	個	■					
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(38)	個	■					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(50)	個	[redacted]					
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(63)	個	[redacted]					
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	(76)	個	[redacted]					
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(17)	個	[redacted]					
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(24)	個	[redacted]					
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(30)	個	[redacted]					
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(38)	個	[redacted]					
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(50)	個	[redacted]					
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(63)	個	[redacted]					
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	(76)	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

細目	摘要	単位	決定単価					
厚鋼電線管(G)	(16)	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)	(22)	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)	(28)	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)	(36)	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)	(42)	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)	(54)	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)	(70)	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)	(82)	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)	(92)	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)	(104)	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(16) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(16) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(16) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(22) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(22) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(22) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(28) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(28) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

細目	摘要	単位	決定単価					
厚鋼電線管(G)用附属品	(28) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(36) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(36) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(36) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(42) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(42) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(42) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(54) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(54) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(54) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(70) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(70) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(70) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
厚鋼電線管(G)用附属品	(82) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)	(19)	m	[redacted]					
薄鋼電線管(C)	(25)	m	[redacted]					
薄鋼電線管(C)	(31)	m	[redacted]					
薄鋼電線管(C)	(39)	m	[redacted]					
薄鋼電線管(C)	(51)	m	[redacted]					
薄鋼電線管(C)	(63)	m	[redacted]					
薄鋼電線管(C)	(75)	m	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(19) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(19) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(19) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(25) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(25) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(25) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(31) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(31) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

細目	摘要	単位	決定単価					
薄鋼電線管(C)用附属品	(31) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(39) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(39) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(39) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(51) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(51) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(51) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(63) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(63) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(63) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(75) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(75) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
薄鋼電線管(C)用附属品	(75) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
ねじなし電線管(E)	E(19)	m	[redacted]					
ねじなし電線管(E)	E(25)	m	[redacted]					
ねじなし電線管(E)	E(31)	m	[redacted]					
ねじなし電線管(E)	E(39)	m	[redacted]					
ねじなし電線管(E)	E(51)	m	[redacted]					
ねじなし電線管(E)	E(63)	m	[redacted]					
ねじなし電線管(E)	E(75)	m	[redacted]					
ねじなし電線管(E)用 附属品	(19) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
ねじなし電線管(E)用 附属品	(19) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
ねじなし電線管(E)用 附属品	(25) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
ねじなし電線管(E)用 附属品	(25) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
ねじなし電線管(E)用 附属品	(25) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
ねじなし電線管(E)用 附属品	(31) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
ねじなし電線管(E)用 附属品	(31) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
ねじなし電線管(E)用 附属品	(31) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
ねじなし電線管(E)用 附属品	(39) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

細目	摘要	単位	決定単価					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(39) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(39) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(51) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(51) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(51) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(63) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(63) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(63) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(75) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(75) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
ねじなし電線管 (E)用 附属品	(75) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(17)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(24)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(30)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(38)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(50)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(63)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(76)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(83)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(101)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(76)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(83)	m	[redacted]					
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(101)	m	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

細目	摘要	単位	決定単価					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16)	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(22)	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(28)	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(36)	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(42)	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(54)	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(70)	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(82)	m	[redacted]					
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16)	m	[redacted]					
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(22)	m	[redacted]					
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(28)	m	[redacted]					
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(36)	m	[redacted]					
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(42)	m	[redacted]					
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(54)	m	[redacted]					
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(70)	m	[redacted]					
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(82)	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-S-14	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-S-16	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-S-22	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-S-28	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-14	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-16	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-22	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-28	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管(CD管)	(14)	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管(CD管)	(16)	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管(CD管)	(22)	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管(CD管)	(28)	m	[redacted]					
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	m	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

細目	摘要	単位	決定単価					
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	m	[redacted]					
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	m	[redacted]					
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	m	[redacted]					
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	m	[redacted]					
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	m	[redacted]					
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(125)	m	[redacted]					
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(150)	m	[redacted]					
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(200)	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(16)	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(22)	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(28)	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(36)	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(42)	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(54)	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(70)	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(82)	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(92)	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(104)	m	[redacted]					
防水鋳鉄管	50 600mm 片R －	本	12,400					
防水鋳鉄管	50 600mm 片R 水切りつば付き	本	16,900					
防水鋳鉄管	50 600mm 両R －	本	23,200					
防水鋳鉄管	50 900mm 片R －	本	19,400					
防水鋳鉄管	50 900mm 片R 水切りつば付き	本	23,900					
防水鋳鉄管	50 900mm 両R －	本	30,200					
防水鋳鉄管	75 600mm 片R －	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	75 600mm 片R 水切りつば付き	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	75 900mm 片R －	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	75 900mm 片R 水切りつば付き	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	100 600mm 片R －	本	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

細目	摘要	単位	決定単価					
防水鋳鉄管	100 600mm 片R 水切りつば付き	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	100 900mm 片R －	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	100 900mm 片R 水切りつば付き	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	130 600mm 片R －	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	130 600mm 片R 水切りつば付き	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	130 900mm 片R －	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	130 900mm 片R 水切りつば付き	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	150 600mm 片R －	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	150 600mm 片R 水切りつば付き	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	150 900mm 片R －	本	[redacted]					
防水鋳鉄管	150 900mm 片R 水切りつば付き	本	[redacted]					
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 50	個	9,990					
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 75	個	[redacted]					
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 100	個	[redacted]					
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 130	個	[redacted]					
管路口防水装置	防水鋳鉄管用 150	個	[redacted]					
管路口防水装置	鋼管用 80A	個	11,050					
管路口防水装置	鋼管用 100A	個	12,450					
管路口防水装置	鋼管用 125A	個	13,650					
管路口防水装置	鋼管用 150A	個	14,950					
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 50	個	1,960					
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 75	個	[redacted]					
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 100	個	[redacted]					
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 130	個	[redacted]					
空管路防水栓	防水鋳鉄管用 150	個	[redacted]					
空管路防水栓	鋼管用 80A	個	2,430					
空管路防水栓	鋼管用 100A	個	3,360					
空管路防水栓	鋼管用 125A	個	3,860					
空管路防水栓	鋼管用 150A	個	5,255					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

細目	摘要	単位	決定単価					
異物継手	50 防錆管/鋼管	個	5,520					
異物継手	75 防錆管/鋼管	個	[redacted]					
異物継手	100 防錆管/鋼管	個	[redacted]					
異物継手	130 防錆管/鋼管	個	[redacted]					
異物継手	150 防錆管/鋼管	個	[redacted]					
緩衝防護管	(50)	本	7,680					
緩衝防護管	(80)	本	11,000					
緩衝防護管	(100)	本	12,100					
鋼製可とう管	(50)	本	49,750					
鋼製可とう管	(80)	本	64,800					
鋼製可とう管	(100)	本	83,200					
鋼製可とう管 ＋伸縮管	(50)	本	51,300					
鋼製可とう管 ＋伸縮管	(80)	本	65,600					
鋼製可とう管 ＋伸縮管	(100)	本	100,000					
可とう管	(50)	本	67,800					
可とう管	(80)	本	81,900					
可とう管	(100)	本	90,500					
伸縮管 ＋可とう管	(50)	本	93,000					
伸縮管 ＋可とう管	(80)	本	122,000					
伸縮管 ＋可とう管	(100)	本	142,000					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	100× 100× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200× 100× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200× 200× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200× 200× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200× 300× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200× 300× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300× 300× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300× 300× 200	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300× 300× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300× 400× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300× 400× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300× 400× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300× 500× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300× 500× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300× 500× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 400× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 400× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 400× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 400× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 500× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 500× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 500× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 500× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 600× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 600× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 600× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400× 600× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 500× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 500× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 500× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 500× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 600× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 600× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 600× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 600× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 800× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 800× 300	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 800× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	500× 800× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 600× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 600× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 600× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 600× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 600× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 800× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 800× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 800× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 800× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 800× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 1000× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 1000× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 1000× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600× 1000× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 800× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 800× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 800× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 800× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 800× 800	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 1000× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 1000× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 1000× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 1000× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	800× 1000× 800	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	1000× 1000× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	1000× 1000× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	1000× 1000× 500	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	1000× 1000× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	1000× 1000× 800	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	1000× 1000× 1000	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	100× 100× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200× 100× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200× 200× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200× 200× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200× 300× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	200× 300× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300× 300× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300× 300× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300× 300× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300× 400× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300× 400× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300× 400× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300× 500× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300× 500× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	300× 500× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400× 400× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400× 400× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400× 400× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400× 400× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400× 500× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400× 500× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400× 500× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400× 500× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400× 600× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400× 600× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400× 600× 300	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	400× 600× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500× 500× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500× 500× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500× 500× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500× 500× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500× 600× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500× 600× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500× 600× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500× 600× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500× 800× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500× 800× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500× 800× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	500× 800× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 600× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 600× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 600× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 600× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 600× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 800× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 800× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 800× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 800× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 800× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 1000× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 1000× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 1000× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	600× 1000× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 400	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 800× 800	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	800× 1000× 800	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 800	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形	1000× 1000× 1000	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形	100×100×80	個	890					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形	200×100×80	個	1,145					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形	200×200×80	個	1,635					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形	300×300×80	個	3,070					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形	400×400×80	個	4,850					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形	100×100×80	個	725					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形	200×100×80	個	905					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形	200×200×80	個	1,195					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形	300×300×80	個	2,020					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形	400×400×80	個	3,040					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	200× 200× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	200× 200× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	300× 200× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	300× 200× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	300× 300× 100	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	300× 300× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	300× 300× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	400× 300× 100	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	400× 300× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	400× 300× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	400× 400× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	400× 400× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	400× 400× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	500× 300× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	500× 300× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	500× 400× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	500× 400× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	500× 400× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	500× 500× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	500× 500× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	500× 500× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	500× 500× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	600× 400× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	600× 400× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	600× 400× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	600× 500× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	600× 500× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	600× 500× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	600× 500× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	600× 600× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	600× 600× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	600× 600× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	600× 600× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	600× 600× 600	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 500× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 500× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 500× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 500× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 600× 200	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 600× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 600× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 600× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 600× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 800× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 800× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 800× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 800× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	800× 800× 800	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 600× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 600× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 600× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 600× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 800× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 800× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 800× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 800× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 800× 800	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 1000× 300	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 1000× 400	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 1000× 500	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 1000× 600	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 1000× 800	個	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	1000× 1000× 1000	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／位置ﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 44	個	[redacted]					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 54	個	[redacted]					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	個	[redacted]					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	個	[redacted]					
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	1個用	個	[redacted]					
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	2個用	個	[redacted]					
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	3個用	個	[redacted]					
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	4個用	個	[redacted]					
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付	5個用	個	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 44	個	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 54	個	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	個	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	個	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	八角 44	個	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	八角 54	個	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	八角 75	個	[redacted]					
ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	中形1個用	個	[redacted]					
ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	大形1個用	個	[redacted]					
ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	大形2個用	個	[redacted]					
ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	八 角	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 2方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 3方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 4方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 1方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 2方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 3方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 4方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 1方出	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／位置ﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 2方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 3方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 4方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	39(E39,36) 1方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	39(E39,36) 2方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	39(E39,36) 3方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	39(E39,36) 4方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	51(E51,42) 1方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	51(E51,42) 2方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	51(E51,42) 3方出	個	[redacted]					
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	51(E51,42) 4方出	個	[redacted]					
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	個	[redacted]					
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用2方出	個	[redacted]					
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 2個用	個	[redacted]					
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 3個用	個	[redacted]					
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 1個用1方出	個	[redacted]					
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 1個用2方出	個	[redacted]					
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 2個用	個	[redacted]					
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 3個用	個	[redacted]					
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 1個用1方出	個	[redacted]					
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 1個用2方出	個	[redacted]					
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 2個用	個	[redacted]					
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 3個用	個	[redacted]					
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 44	個	[redacted]					
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 54	個	[redacted]					
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	個	[redacted]					
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	個	[redacted]					
樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用	個	[redacted]					
樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／位置ﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3個用	個	[redacted]					
樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4個用	個	[redacted]					
樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5個用	個	[redacted]					
樹脂製 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 44	個	[redacted]					
樹脂製 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	中形 54	個	[redacted]					
樹脂製 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	個	[redacted]					
樹脂製 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	八角 54	個	[redacted]					
樹脂製 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	八角 75	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	200A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	300A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	400A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	400B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	400BS 直線	m	10,283					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	500A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	500B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	500BS 直線	m	10,833					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	600A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	600B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	600BS 直線	m	11,350					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	800A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	800B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	800BS 直線	m	12,816					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	1000A 直線	m	5,527					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	1000B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形	1000BS 直線	m	14,467					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	200A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	200A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	200A X 形	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	200A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	200A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	300A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	300A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	300A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	300A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	300A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	400A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	400A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	400A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	400A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	400A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	400B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	400B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	400B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	400B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	400B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	500A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	500A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	500A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	500A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	500A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	500B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	500B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	500B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	500B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	500B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	600A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	600A T 形	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	600A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	600A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	600A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	600B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	600B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	600B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	600B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	600B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	800A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	800A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	800A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	800A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	800A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	800B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	800B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	800B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	800B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	800B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	1000B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	1000B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	1000B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	1000B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 (直線以外)	1000B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	200A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	300A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	400A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	400B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	500A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	500B 直線	m	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	600A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	600B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	800A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	800B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	1000A 直線	m	6,700					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形	1000B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	200A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	200A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	200A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	200A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	200A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	300A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	300A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	300A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	300A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	300A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	400A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	400A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	400A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	400A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	400A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	400B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	400B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	400B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	400B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	400B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	500A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	500A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	500A X 形	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	500A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	500A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	500B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	500B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	500B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	500B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	500B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	600A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	600A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	600A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	600A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	600A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	600B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	600B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	600B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	600B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	600B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	800A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	800A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	800A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	800A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	800A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	800B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	800B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	800B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	800B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	800B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	1000B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形 (直線以外)	1000B T 形	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	1000B　X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	1000B　ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35形（直線以外）	1000B　ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	200A　直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	300A　直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	400A　直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	400B　直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	500A　直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	500B　直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	600A　直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	600B　直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	800A　直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	800B　直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形	1000B　直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	200A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	200A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	200A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	200A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	200A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	300A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	300A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	300A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	300A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	300A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	400A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	400A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	400A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	400A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	400A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	400B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	400B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	400B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	400B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	400B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	500A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	500A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	500A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	500A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	500A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	500B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	500B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	500B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	500B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	500B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	600A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	600A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	600A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	600A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	600A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	600B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	600B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	600B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	600B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	600B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	800A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	800A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	800A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形（直線以外）	800A ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形 (直線以外)	800A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形 (直線以外)	800B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形 (直線以外)	800B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形 (直線以外)	800B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形 (直線以外)	800B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形 (直線以外)	800B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形 (直線以外)	1000B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形 (直線以外)	1000B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形 (直線以外)	1000B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形 (直線以外)	1000B ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZA形 (直線以外)	1000B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	200A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	300A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	400A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	400B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	500A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	500B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	600A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	600B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	800A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	800B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	1000A 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形	1000B 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形 (直線以外)	200A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形 (直線以外)	200A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形 (直線以外)	200A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形 (直線以外)	200A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形 (直線以外)	300A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形 (直線以外)	300A T 形	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	300A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	300A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	400A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	400A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	400A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	400A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	400B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	400B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	400B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	400B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	500A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	500A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	500A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	500A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	500B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	500B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	500B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	500B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	600A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	600A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	600A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	600A ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	600B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	600B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	600B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	600B ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	800A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	800A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	800A X 形	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	800A エンド	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	800B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	800B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	800B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	800B エンド	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	1000A L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	1000A T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	1000A X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	1000A エンド	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	1000B L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	1000B T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	1000B X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ AL形（直線以外）	1000B エンド	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形	200 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形	300 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形	400 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形	500 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形	600 直線	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形（直線以外）	200 L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形（直線以外）	200 T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形（直線以外）	200 X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形（直線以外）	200 エンド	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形（直線以外）	300 L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形（直線以外）	300 T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形（直線以外）	300 X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形（直線以外）	300 エンド	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形（直線以外）	400 L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形（直線以外）	400 T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形（直線以外）	400 X 形	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形 (直線以外)	400 ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形 (直線以外)	500 L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形 (直線以外)	500 T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形 (直線以外)	500 X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形 (直線以外)	500 ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形 (直線以外)	600 L 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形 (直線以外)	600 T 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形 (直線以外)	600 X 形	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZT形 (直線以外)	600 ｴﾝﾄﾞ	個	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -200 -WP	m	2,310					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -300 -WP	m	3,060					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -400 -WP	m	3,856					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -500 -WP	m	4,690					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -600 -WP	m	5,533					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -800 -WP	m	7,866					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZM -1000 -WP	m	9,366					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -200 -WP	m	3,607					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -300 -WP	m	4,936					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -400 -WP	m	6,296					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -500 -WP	m	7,767					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -600 -WP	m	9,167					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -800 -WP	m	13,066					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	Z35 -1000 -WP	m	16,067					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -200 -WP	m	3,073					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -300 -WP	m	4,053					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -400 -WP	m	5,276					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -500 -WP	m	6,593					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -600 -WP	m	7,966					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -800 -WP	m	11,500					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	ZA -1000 -WP	m	14,233					
ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ（溶）	D1 40 × 30 × 2500mm	個	[redacted]					
ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ（溶仕）	ZD1 40 × 30 × 2500mm	個	[redacted]					
ﾀﾞｸﾀｰつり金具（溶）	DHU -W3	個	[redacted]					
ﾀﾞｸﾀｰつり金具（溶）	DHU -W4	個	162					
ﾀﾞｸﾀｰつり金具（溶仕）	ZDHU -W3	個	[redacted]					
ﾀﾞｸﾀｰつり金具（溶仕）	ZDHU -W4	個	[redacted]					
ﾀﾞｸﾀｰつり金具（電）	DHU -W3	個	[redacted]					
ﾀﾞｸﾀｰつり金具（電）	DHU -W4	個	[redacted]					
全ねじﾎﾞﾙﾄ	W 3/8 × 1000mm	本	[redacted]					
全ねじﾎﾞﾙﾄ	W 1/2 × 1000mm	本	[redacted]					
振れ止め金具	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装 （高）70mm	個	[redacted]					
振れ止め金具	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装 （高）100mm	個	[redacted]					
振れ止め金具	溶融亜鉛めっき仕上げ （高）70mm	個	[redacted]					
振れ止め金具	溶融亜鉛めっき仕上げ （高）100mm	個	[redacted]					
振れ止め金具	ｱﾙﾐ製 （高）70mm	個	[redacted]					
振れ止め金具	ｱﾙﾐ製 （高）100mm	個	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装 200mm用	個	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装 300mm用	個	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装 400mm用	個	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装 500mm用	個	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装 600mm用	個	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	溶融亜鉛めっき仕上げ 200mm用	個	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	溶融亜鉛めっき仕上げ 300mm用	個	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	溶融亜鉛めっき仕上げ 400mm用	個	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	溶融亜鉛めっき仕上げ 600mm用	個	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｱﾙﾐ製 200mm用	個	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｱﾙﾐ製 300mm用	個	[redacted]					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｱﾙﾐ製 400mm用	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ｱﾙﾐ製　600mm用	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　100 直線	m	15,450					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　150 直線	m	17,150					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　200 直線	m	19,050					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　250 直線	m	23,150					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　300 直線	m	28,650					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　400 直線	m	32,450					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　100 直線	m	17,300					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　150 直線	m	18,950					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　200 直線	m	20,650					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　250 直線	m	25,400					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　300 直線	m	30,700					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	250×　400 直線	m	34,550					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　100 直線	m	19,100					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　150 直線	m	20,750					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　200 直線	m	22,450					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　250 直線	m	26,600					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　300 直線	m	32,800					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	300×　400 直線	m	36,600					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　100 直線	m	22,800					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　150 直線	m	24,500					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　200 直線	m	28,700					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　250 直線	m	33,200					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　300 直線	m	35,050					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	400×　400 直線	m	40,750					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500×　100 直線	m	28,250					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500×　150 直線	m	32,800					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500×　200 直線	m	34,800					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500× 250 直線	m	39,600					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500× 300 直線	m	41,600					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	500× 400 直線	m	54,600					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600× 100 直線	m	39,000					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600× 150 直線	m	41,200					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600× 200 直線	m	51,800					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600× 250 直線	m	56,350					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600× 300 直線	m	58,950					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	600× 400 直線	m	64,700					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800× 100 直線	m	57,100					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800× 150 直線	m	59,950					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800× 200 直線	m	62,750					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800× 250 直線	m	67,750					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800× 300 直線	m	70,500					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	800× 400 直線	m	79,750					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	200× 100 直線	m	19,050					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	200× 150 直線	m	21,350					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	200× 200 直線	m	23,900					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	200× 250 直線	m	28,750					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	200× 300 直線	m	34,700					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	200× 400 直線	m	39,600					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	250× 100 直線	m	21,500					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	250× 150 直線	m	23,800					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	250× 200 直線	m	26,150					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	250× 250 直線	m	31,500					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	250× 300 直線	m	37,300					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	250× 400 直線	m	42,200					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	300× 100 直線	m	23,950					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	300× 150 直線	m	26,250					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	300×　200 直線	m	28,550					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	300×　250 直線	m	32,950					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	300×　300 直線	m	39,900					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	300×　400 直線	m	44,800					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	400×　100 直線	m	28,950					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	400×　150 直線	m	31,250					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	400×　200 直線	m	35,600					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	400×　250 直線	m	40,750					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	400×　300 直線	m	43,150					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	400×　400 直線	m	50,050					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	500×　100 直線	m	36,100					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	500×　150 直線	m	40,800					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	500×　200 直線	m	43,350					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	500×　250 直線	m	48,850					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	500×　300 直線	m	51,450					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	500×　400 直線	m	67,700					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	600×　100 直線	m	48,550					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	600×　150 直線	m	51,350					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	600×　200 直線	m	63,450					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	600×　250 直線	m	68,900					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	600×　300 直線	m	72,150					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	600×　400 直線	m	79,250					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	800×　100 直線	m	70,650					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	800×　150 直線	m	74,150					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	800×　200 直線	m	77,650					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	800×　250 直線	m	83,550					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	800×　300 直線	m	87,000					
金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)	800×　400 直線	m	97,850					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	200×　100 直線	m	23,650					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	200× 150 直線	m	26,100					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	200× 200 直線	m	28,600					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	200× 250 直線	m	33,500					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	200× 300 直線	m	40,500					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	200× 400 直線	m	45,700					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	250× 100 直線	m	26,250					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	250× 150 直線	m	28,700					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	250× 200 直線	m	31,150					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	250× 250 直線	m	36,450					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	250× 300 直線	m	43,300					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	250× 400 直線	m	48,450					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	300× 100 直線	m	28,850					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	300× 150 直線	m	31,250					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	300× 200 直線	m	33,650					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	300× 250 直線	m	38,300					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	300× 300 直線	m	46,000					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	300× 400 直線	m	51,200					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	400× 100 直線	m	34,100					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	400× 150 直線	m	36,500					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	400× 200 直線	m	41,500					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	400× 250 直線	m	46,800					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	400× 300 直線	m	49,250					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	400× 400 直線	m	56,650					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	500× 100 直線	m	41,650					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	500× 150 直線	m	47,000					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	500× 200 直線	m	49,650					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	500× 250 直線	m	55,300					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	500× 300 直線	m	58,000					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	500× 400 直線	m	75,600					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／金属ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	600×　100 直線	m	55,500					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	600×　150 直線	m	58,450					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	600×　200 直線	m	72,000					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	600×　250 直線	m	77,300					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	600×　300 直線	m	80,700					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	600×　400 直線	m	88,150					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	800×　100 直線	m	78,250					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	800×　150 直線	m	81,900					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	800×　200 直線	m	85,650					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	800×　250 直線	m	91,500					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	800×　300 直線	m	95,050					
金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)	800×　400 直線	m	106,000					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／線ぴ類

細目	摘要	単位	決定単価					
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	m	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	m	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	m	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ﾃｨｰ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｴﾙﾎﾞ	個	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／線ぴ類

細目	摘要	単位	決定単価					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ﾃｨｰ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	C型(60.0mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	C型(60.0mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	C型(60.0mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2)	A型 40×30 本 体	m	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2)	A型 40×30 ふ た	m	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2)	C型 40×45 本 体	m	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2)	C型 40×45 ふ た	m	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	A型 40×30 継ぎ金具	個	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	A型 40×30 ふた止金具	個	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	A型 40×30 つり金具	個	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	A型 40×30 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	A型 40×30 ｴﾝﾄﾞｺﾈｸﾀ	個	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	A型 40×30 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	C型 40×45 継ぎ金具	個	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	C型 40×45 ふた止金具	個	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	C型 40×45 つり金具	個	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	C型 40×45 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	個	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	C型 40×45 ｴﾝﾄﾞｺﾈｸﾀ	個	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	C型 40×45 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					
合成樹脂線ぴ	PR24	m	[redacted]					
合成樹脂線ぴ	PR35A	m	[redacted]					
合成樹脂線ぴ	PR35B	m	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／線ぴ類

細目	摘要	単位	決定単価					
合成樹脂線ぴ	PR60	m	[redacted]					

電気設備資材／配電機器

細目	摘要	単位	決定単価					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 10kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 20kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 30kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 150kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 200kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 300kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 500kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 20kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 30kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 50kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 75kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 100kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 150kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 200kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 300kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 500kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 10kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 20kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 30kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 50kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 75kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 150kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 200kVA	台	[redacted]					

電気設備資材／配電機器

細目	摘要	単位	決定単価					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 300kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 500kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 20kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 30kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 50kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 75kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 100kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 150kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 200kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 300kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 500kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 単相 6kV-210/105V 10kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 単相 6kV-210/105V 20kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 単相 6kV-210/105V 30kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 単相 6kV-210/105V 150kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 単相 6kV-210/105V 200kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 単相 6kV-210/105V 300kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 単相 6kV-210/105V 500kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 三相 6kV-210V 20kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 三相 6kV-210V 30kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 三相 6kV-210V 50kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 三相 6kV-210V 75kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 三相 6kV-210V 100kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 三相 6kV-210V 150kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 三相 6kV-210V 200kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 三相 6kV-210V 300kVA	台	[redacted]					

電気設備資材／配電機器

細目	摘要	単位	決定単価					
変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2024	油入 三相 6kV-210V 500kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 10kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 20kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 30kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 50kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 75kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 100kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 150kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 200kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 300kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 500kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 20kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 30kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 50kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 75kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 100kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 150kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 200kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 300kVA	台	[redacted]					
変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2024	ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 500kVA	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 10kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 15kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 20kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 25kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 30kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 50kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 75kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 100kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 150kvar	台	[redacted]					

電気設備資材／配電機器

細目	摘要	単位	決定単価					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=6%用)　200kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　10kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　15kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　20kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　25kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　30kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　50kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　75kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　100kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　150kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	油入式　(L=13%用)　200kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　10kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　15kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　20kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　25kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　30kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　50kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　75kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　100kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　150kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=6%用)　200kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　25kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　30kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　50kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　75kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　100kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　150kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　(L=13%用)　200kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用)　10kvar	台	[redacted]					

電気設備資材／配電機器

細目	摘要	単位	決定単価					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用) 15kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用) 20kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用) 25kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用) 30kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用) 50kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用) 75kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用) 100kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用) 150kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=6%用) 200kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用) 10kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用) 15kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用) 20kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用) 25kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用) 30kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用) 50kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用) 75kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用) 100kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用) 150kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	ｶﾞｽ封入式 (L=13%用) 200kvar	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式 L=6% (50kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式 L=6% (75kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式 L=6% (100kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式 L=6% (150kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式 L=6% (200kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式 L=13% (50kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式 L=13% (75kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式 L=13% (100kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式 L=13% (150kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式 L=13% (200kvar用)	台	[redacted]					

電気設備資材／配電機器

細目	摘要	単位	決定単価					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=6%　(30kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=6%　(50kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=6%　(75kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=6%　(100kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=6%　(150kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=6%　(200kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=13%　(30kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=13%　(50kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=13%　(75kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=13%　(100kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=13%　(150kvar用)	台	[redacted]					
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形　L=13%　(200kvar用)	台	[redacted]					
高圧断路器	屋内形単極 200A	個	[redacted]					
高圧断路器	屋内形単極 400A	個	[redacted]					
高圧断路器	屋内形単極 600A	個	[redacted]					
高圧断路器	屋内形3極　200A	個	31,650					
高圧断路器	屋内形3極　400A	個	36,900					
高圧断路器	屋内形3極　600A	個	40,700					
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT無･LA無　無方向性 鋼製 200A	台	[redacted]					
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT無･LA無　無方向性 鋼製 300A	台	[redacted]					
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT無･LA無　無方向性 鋼製 400A	台	[redacted]					
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT無･LA無　方向性　鋼製 200A	台	[redacted]					
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT無･LA無　方向性　鋼製 300A	台	[redacted]					
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT無･LA無　方向性　鋼製 400A	台	[redacted]					
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵･LA内蔵 方向性　鋼製 200A	台	[redacted]					
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵･LA内蔵 方向性　鋼製 300A	台	[redacted]					
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵･LA内蔵 方向性　ｽﾃﾝﾚｽ製 200A	台	[redacted]					
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵･LA内蔵 方向性　ｽﾃﾝﾚｽ製 300A	台	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用　5A	個	[redacted]					

電気設備資材／配電機器

細目	摘要	単位	決定単価					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用 10A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用 20A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用 30A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用 40A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用 50A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用 60A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用 75A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器用 100A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 5A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 10A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 20A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 30A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 40A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 50A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 60A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 75A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 100A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 5A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 10A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 20A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 30A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 40A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 50A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 60A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 75A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 100A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用 5A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用 10A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用 20A	個	[redacted]					

電気設備資材／配電機器

細目	摘要	単位	決定単価					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　30A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　40A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　50A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　60A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　75A	個	[redacted]					
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ	一般用　100A	個	[redacted]					
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ	屋内一般　30A	個	8,685					
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ	屋内一般　50A	個	11,900					
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ	屋内一般 100A	個	17,300					

電気設備資材／配線機器

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 2P15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 3W15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 4W15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 2P15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 3W15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 4W15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ無) 3W15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ付) 3W15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	位置表示灯付(ﾈｰﾑ付) 4W15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	露 出 1P10A	個	[redacted]					
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	露 出 1P10A×2	個	[redacted]					
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ	埋込 100V	個	[redacted]					
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	1個用	個	[redacted]					
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	3個用	個	[redacted]					

電気設備資材／配線機器

細目	摘要	単位	決定単価					
ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	金属ﾌﾟﾚｰﾄ 6回路	個	[redacted]					
ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ	金属ﾌﾟﾚｰﾄ 12回路	個	[redacted]					
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1P15A	個	[redacted]					
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PH15A	個	[redacted]					
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PL15A	個	[redacted]					
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3W15A	個	[redacted]					
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3WH15A	個	[redacted]					
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3WL4A	個	[redacted]					
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	4W15A	個	[redacted]					
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	4WH15A	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A 一般形 125V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A 接地極付 125V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A 接地端子付 125V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A 接地極接地端子付 125V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A 抜け止め形 125V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A×2 一般形 125V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A×2 接地極×2付 125V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A×2 接地端子付 125V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A×2 接地極×2 接地端子×1付 125V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A×2 抜け止め形 125V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式 2P15A 引掛形 125V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式 2P15A 引掛形接地極付 125V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式 2P20A 一般形 250V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式 2P20A 引掛形 250V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式 2P30A 一般形 250V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式 3P15A 一般形 250V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式 3P20A 一般形 250V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	単 式 3P30A 一般形 250V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	露 出 2P15A 一般形 125V	個	[redacted]					

電気設備資材／配線機器

細目	摘要	単位	決定単価					
ｺﾝｾﾝﾄ	露 出　　2P15A×2 一般形 125V	個	[redacted]					
ｺﾝｾﾝﾄ	防雨形　　2P15A×2 抜止め 接地極×2 接地端子付 125V	個	[redacted]					
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×2(125V) -	個	[redacted]					
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形	個	[redacted]					
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×4(125V) -	個	[redacted]					
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	個	[redacted]					
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ5m 2P15AE付×2(125V) -	個	[redacted]					
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ5m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形	個	[redacted]					
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ5m 2P15AE付×4(125V) -	個	[redacted]					
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ5m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	個	[redacted]					
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 2P15A 引掛形	個	[redacted]					
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 2P15A 引掛形接地極付	個	[redacted]					
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 2P20A 一般形	個	[redacted]					
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 2P20A 引掛形	個	[redacted]					
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 3P15A 一般形	個	[redacted]					
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 3P20A 一般形	個	[redacted]					
ﾌﾟﾗｸﾞ	一般形 3P30A 一般形	個	[redacted]					
接地端子	埋込	個	[redacted]					
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 1連用	個	[redacted]					
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 2連用	個	[redacted]					
ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 3連用	個	[redacted]					
ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連用	個	[redacted]					
ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 2連用	個	[redacted]					
ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 3連用	個	[redacted]					
ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾜｲﾄﾞ用 -	個	[redacted]					
電話線ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 ﾊﾄﾒ丸型	個	[redacted]					
電話線ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 ﾊﾄﾒ角型	個	[redacted]					
電話線ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 ﾊﾄﾒ丸型	個	[redacted]					
電話線ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 ﾊﾄﾒ角型	個	[redacted]					

電気設備資材／配線機器

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 丸型	個	■					
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 角型	個	■					
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 丸型	個	■					
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 角型	個	■					
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	個	■					
取付枠		個	■					
取付枠	ﾜｲﾄﾞ用	個	■					
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付・ﾈｰﾑ無 1個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個	■					
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付・ﾈｰﾑ無 2個用(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	個	■					
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付・ﾈｰﾑ無 3個用(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	個	■					
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示無・ﾈｰﾑ無 1個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個	■					
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示無・ﾈｰﾑ無 2個用(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	個	■					
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示無・ﾈｰﾑ無 3個用(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	個	■					
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ1回路	個	■					
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ2回路	個	■					
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ3回路	個	■					
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ｽｲｯﾁ4回路	個	■					
医用接地ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付	個	■					
医用接地端子		個	■					
医用接地ｾﾝﾀﾎﾞﾃﾞｨｰ	ﾌﾟﾚｰﾄ付	個	■					
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	ﾌﾗｯﾄ型ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ 2P15A 125V×2	個	6,830					
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A 125V両口×2	個	2,480					
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ 2P15A 125V×2	個	■					
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ 水平調整形	個	■					
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾛｱﾍﾞｰｽ 水平高低調整形	個	■					
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	水平ﾘﾝｸﾞ －	個	882					
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	調整ﾘﾝｸﾞ ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ用	個	1,150					
ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ	調整ﾘﾝｸﾞ ｱｯﾌﾟｺﾝ用	個	1,150					
ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	電話用	個	■					

電気設備資材／配線機器

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	埋込 6極2心	個	[redacted]					
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT5E)	埋込 8極8心	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
電力量計	単相2線 30A	個	[redacted]					
電力量計	単相2線 120A	個	[redacted]					
電力量計	単相2線 150A	個	[redacted]					
電力量計	単相2線 200A	個	[redacted]					
電力量計	単相2線 250A	個	[redacted]					
電力量計	単相2線 300A	個	[redacted]					
電力量計	単相3線 30A	個	[redacted]					
電力量計	単相3線 120A	個	[redacted]					
電力量計	単相3線 150A	個	[redacted]					
電力量計	単相3線 200A	個	[redacted]					
電力量計	単相3線 250A	個	[redacted]					
電力量計	単相3線 300A	個	[redacted]					
電力量計	三相3線 30A	個	[redacted]					
電力量計	三相3線 120A	個	[redacted]					
電力量計	三相3線 150A	個	[redacted]					
電力量計	三相3線 200A	個	[redacted]					
電力量計	三相3線 250A	個	[redacted]					
電力量計	三相3線 300A	個	[redacted]					
電力量計	三相4線 30A	個	[redacted]					
電力量計	三相4線 120A	個	[redacted]					
電力量計	三相4線 150A	個	[redacted]					
電力量計	三相4線 200A	個	[redacted]					
電力量計	三相4線 250A	個	[redacted]					
電力量計	三相4線 300A	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／配線器具その他

細目	摘要	単位	決定単価					
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 1 -A	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／配線器具その他

細目	摘要	単位	決定単価					
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 1 -AN	個	[redacted]					
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 1 -N	個	[redacted]					
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 1 -NT	個	[redacted]					
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 1 -NK	個	[redacted]					
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 2 -A	個	[redacted]					
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 2 -AN	個	[redacted]					
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 2 -N	個	[redacted]					
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 2 -NT	個	[redacted]					
ﾎﾟｰﾙ用開閉器	1～2灯用 単独 200V	個	[redacted]					
ﾎﾟｰﾙ用開閉器	1～2灯用 連接 200V	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

細目	摘要	単位	決定単価					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - C	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - A	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - C60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BH60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 F - BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 F - BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 F - BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 F - BH60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 20 AF - BH60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 21 - - C	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 21 - - BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 21 - - BH	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

細目	摘要	単位	決定単価					
誘導灯	SH1-FSF 21 -　- A	個	89,700					
誘導灯	SH1-FSF 21 -　- C60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 21 -　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 21 -　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 21 F　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 21 F　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 21 F　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 21 F　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 21 AF　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 21 AF　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 21 AF　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FSF 21 AF　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- C	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- C60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 20 P　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 20 PF　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 20 PF　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 21 P　- C	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 21 P　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 21 P　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 21 P　- C60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 21 P　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 21 P　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 21 PF　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FRF 21 PF　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBC 20 -　- C	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

細目	摘要	単位	決定単価					
誘導灯	SH1-FBC 20 -　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBC 20 -　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBC 20 -　- C60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBC 20 -　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBC 20 -　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBC 20 F　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBC 20 F　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBC 20 F　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBC 20 F　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBC 20 AF　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBC 20 AF　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBC 20 AF　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBC 20 AF　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- C	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- A	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- C60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 F　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 F　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 F　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 F　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 AF　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 AF　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 AF　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	SH1-FBF 20 AF　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- C	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

細目	摘要	単位	決定単価					
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- C60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FRF 22 P　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FRF 23 P　- C	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FRF 23 P　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FRF 23 P　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FRF 23 P　- C60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FRF 23 P　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FRF 23 P　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FBC 22 -　- C	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FBC 22 -　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FBC 22 -　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FBC 22 -　- C60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FBC 22 -　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FBC 22 -　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FBF 22 -　- C	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FBF 22 -　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FBF 22 -　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FBF 22 -　- A	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FBF 22 -　- C60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FBF 22 -　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FBF 22 -　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FSF 22 -　- C	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FSF 22 -　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FSF 22 -　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FSF 22 -　- A	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FSF 22 -　- C60	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具

細目	摘要	単位	決定単価					
誘導灯	ST1-FSF 22 -　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FSF 22 -　- BH60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FSF 23 -　- C	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FSF 23 -　- BL	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FSF 23 -　- BH	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FSF 23 -　- A	個	89,700					
誘導灯	ST1-FSF 23 -　- C60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FSF 23 -　- BL60	個	[redacted]					
誘導灯	ST1-FSF 23 -　- BH60	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LRS3　-2 -15　LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3　-2 -30　LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3　-4 -23　LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3　-4 -23　LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3　-4 -30　LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3　-4 -30　LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3　-4 -37　LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3　-4 -37　LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3　-4 -48　LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3　-4 -48　LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3　-4 -65　LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3　-4 -65　LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CC　-4 -23　LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CC　-4 -23　LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CC　-4 -30　LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CC　-4 -30　LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CC　-4 -37　LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CC　-4 -37　LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CC　-4 -48　LN	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LRS3CC -4 -48 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CC -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CC -4 -65 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3H -4 -48 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3H -4 -48 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3H -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3H -4 -65 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -25 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -25 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -31 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -31 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -41 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3CG1A -4 -41 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3SA2O -4 -47 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3SA2O -4 -47 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3SA2O -4 -66 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3SA2O -4 -66 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3MP/RP -4 -46 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS3MP/RP -4 -62 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6 -2 -15 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6 -2 -30 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6 -4 -23 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6 -4 -23 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6 -4 -30 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6 -4 -30 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6 -4 -37 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6 -4 -37 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6 -4 -48 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6 -4 -48 LX	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -25 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -25 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -31 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -31 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -41 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -41 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -21 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -21 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -28 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -28 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -45 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -45 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -60 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS6SA20 -4 -60 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS7 -4 -48 LX	個	34,600					
LED照明器具	LRS7 -4 -65 LX	個	36,300					
LED照明器具	LRS8 -4 -20 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS8 -4 -26 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS8 -4 -43 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS8 -4 -58 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -21 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -27 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -44 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -58 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS8H -4 -43 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS8H -4 -58 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS15 -3 -41 LX	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LRS15 -3 -58 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS15 -3 -80 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS15 -4 -41 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS15 -4 -58 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS15 -4 -80 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS15 -4 -110 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS15 -6 -58 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS15 -6 -80 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS15 -6 -110 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS9 -4 -45 LN	個	29,700					
LED照明器具	LRS9 -4 -45 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS9 -6 -84 LN	個	45,600					
LED照明器具	LRS9 -6 -84 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1 -2 -15 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1 -2 -30 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1 -4 -23 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1 -4 -30 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1 -4 -37 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1 -4 -48 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1 -4 -48 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1MP/RP -2 -07 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1MP/RP -2 -14 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -22 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -30 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -46 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -64 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS20 -4 -37 LN	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LRS20 -4 -37 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS20 -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS20 -4 -65 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS1-LSS1 -4 -22 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS1-LSS1 -4 -29 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS1-LSS1 -4 -47 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS1-LSS1 -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS20H -4 -48 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS20H -4 -48 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS20H -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS20H -4 -65 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS20CG1A -4 -31 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS20CG1A -4 -31 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS20CG1A -4 -41 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS20CG1A -4 -41 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS2-LSS1 -4 -22 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS2-LSS1 -4 -29 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS2-LSS1 -4 -47 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS2-LSS1 -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS6 -4 -23 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS6 -4 -25 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS6 -4 -25 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS6 -4 -30 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS6 -4 -31 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS6 -4 -31 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS6 -4 -37 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS6 -4 -41 LN	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LSS6 -4 -41 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS6 -4 -48 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS6 -4 -48 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS6 -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS6 -4 -65 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1H -4 -48 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1H -4 -48 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1H -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS1H -4 -65 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS7 -4 -38 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS7 -4 -38 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS7 -4 -56 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS7 -4 -56 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9 -2 -15 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9MP/RP -2 -07 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9MP/RP -2 -14 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -22 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -30 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -46 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -64 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS1-LSS9 -4 -22 LN	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LDS1-LSS9 -4 -29 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS1-LSS9 -4 -47 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS1-LSS9 -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS2-LSS9 -4 -22 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS2-LSS9 -4 -29 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS2-LSS9 -4 -47 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS2-LSS9 -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10 -2 -15 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10 -2 -30 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10 -4 -23 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10 -4 -30 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10 -4 -37 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS7H -4 -38 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS7H -4 -38 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS7H -4 -56 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS7H -4 -56 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10MP/RP -4 -46 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10MP/RP -4 -64 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS1-LSS10 -4 -47 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS1-LSS10 -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9H -4 -48 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9H -4 -48 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9H -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS9H -4 -65 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS2-LSS10 -4 -47 LN	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LDS2-LSS10 -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS15 -4 -41 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS15 -4 -58 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS15 -4 -80 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS15 -7 -58 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS15 -7 -80 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LBF2RP - -10 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10H -4 -48 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10H -4 -48 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10H -4 -65 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS10H -4 -65 LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LBF3MP/RP -4 -20 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LBF3MP/RP -4 -26 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1 - -08 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1 - -13 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1 - -17 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1 - -22 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1 - -22 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1 - -33 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1 - -49 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1 - -65 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1 - -85 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -20 -30K LN	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LSS12 -4 -20 -30K LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -27 -30K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -27 -30K LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -33 -30K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -33 -30K LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -43 -30K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -43 -30K LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -57 -30K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -57 -30K LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -22 -40K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -22 -40K LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -28 -40K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -28 -40K LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -35 -40K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -35 -40K LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -46 -40K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -46 -40K LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -62 -40K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS12 -4 -62 -40K LX	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS1-LRS1 - -05 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS13 -4 -21 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS13 -4 -29 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS13 -4 -45 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS13 -4 -62 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -08 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -13 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -17 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS13H -4 -45 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LSS13H -4 -62 LN	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LRS1RP - -08 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1RP - -13 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS1RP - -17 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS2 - -120 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS2 - -160 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS12 - -21 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS12 - -21 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS12 - -33 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS12 - -49 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSR1M - -200 LJ	個	98,300					
LED照明器具	LSR1M - -200 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSR1W - -200 LJ	個	98,300					
LED照明器具	LSR1W - -200 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSR2M - -200 LJ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSR2M - -200 LN	個	92,400					
LED照明器具	LSR2M - -200 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSR2M - -400 LJ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSR2M - -400 LN	個	180,000					
LED照明器具	LSR2M - -400 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSR2W - -200 LJ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSR2W - -200 LN	個	92,400					
LED照明器具	LSR2W - -200 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSR2W - -400 LJ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSR2W - -400 LN	個	180,000					
LED照明器具	LSR2W - -400 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSR2AM - -170 LJ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSR2AM - -170 LN	個	92,400					
LED照明器具	LSR2AM - -170 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LSR2AM - -340 LJ	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LSR2AM - -340 LN	個	180,000					
LED照明器具	LSR2AM - -340 LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LPJ1N - -180 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LPJ1N - -500 LJ	個	[redacted]					
LED照明器具	LPJ1N - -500 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LPJ1N - -500 LZ	個	287,000					
LED照明器具	LRS14 - -04 -30K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -07 -30K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -07 -30K LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -12 -30K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -12 -30K LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -16 -30K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -16 -30K LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -19 -30K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -19 -30K LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -05 -40K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -08 -40K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -08 -40K LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -12 -40K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -12 -40K LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -16 -40K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -16 -40K LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -21 -40K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS14 - -21 -40K LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LPJ1M - -180 LJ	個	[redacted]					
LED照明器具	LPJ1M - -180 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LPJ1M - -180 LZ	個	118,000					
LED照明器具	LPJ1M - -500 LJ	個	[redacted]					
LED照明器具	LPJ1M - -500 LN	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
LED照明器具	LPJ1M - -500 LZ	個	287,000					
LED照明器具	LRS16 - -10 -40K LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS16 - -26 -40K LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS18 - -05 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS18 - -12 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LPJ1W - -180 LJ	個	[redacted]					
LED照明器具	LPJ1W - -180 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LPJ1W - -180 LZ	個	118,000					
LED照明器具	LPJ1W - -500 LJ	個	[redacted]					
LED照明器具	LPJ1W - -500 LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LPJ1W - -500 LZ	個	287,000					
LED照明器具	LRS17 - -05 -30K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS17 - -05 -30K LZ	個	[redacted]					
LED照明器具	LRS17 - -12 -30K LN	個	[redacted]					
LED照明器具	LBF4RP-S - - -	個	[redacted]					
LED照明器具	LBF2RPS - -10 LN	個	[redacted]					
LED照明器具 (屋外灯)	LST1 -60 LJ	灯	194,000					
LED照明器具 (屋外灯)	LST2 -60 LN	灯	136,000					
LED照明器具 (屋外灯)	LST3 -60 LJ	灯	154,000					
LED照明器具 (屋外灯)	LST4 -60 LN	灯	110,000					
LED照明器具 (屋外灯)	LSA2 -63 LJ	灯	190,000					
LED照明器具 (屋外灯)	LPT1 -02 LN	灯	[redacted]					
非常用 LED照明器具	KO-LRS11 -D6 -	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	KO-LRS11 -D10 -	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -60 -	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	KO-LSS11 - -	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -1 -	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -3 -	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -60 -	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS14MP -2 -	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS14MP -3 -	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LBF11 - LN	個	55,400					
非常用 LED照明器具	K1-LBF11 -60 LN	個	95,700					
非常用 LED照明器具	SK1-LBF11 - LN	個	55,400					
非常用 LED照明器具	SK1-LBF11 -60 LN	個	95,700					
非常用 LED照明器具	LDS1-K1-LBF11 - LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	LDS1-K1-LBF11 -60 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 - LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 -60 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -2 -15 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -4 -23 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -4 -30 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -4 -37 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -4 -48 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -4 -65 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -2 -15 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -4 -23 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -4 -30 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -4 -37 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -4 -48 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -4 -65 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS10 -2 -15 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS10 -4 -23 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS10 -4 -30 LN	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／LED照明器具

細目	摘要	単位	決定単価					
非常用 LED照明器具	K1-LSS10　　-4 -37 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS10　　-4 -48 LN	個	[redacted]					
非常用 LED照明器具	K1-LSS10　　-4 -65 LN	個	[redacted]					

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P　30AF× 1個	面	21,050					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P　30AF× 2個	面	29,350					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P　30AF× 3個	面	39,250					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P　30AF× 4個	面	61,700					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P　50AF× 1個	面	22,750					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P　50AF× 2個	面	29,650					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P　50AF× 3個	面	39,550					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P　50AF× 4個	面	61,700					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 100AF× 1個	面	27,850					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 100AF× 2個	面	41,400					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 100AF× 3個	面	56,900					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 100AF× 4個	面	93,800					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 225AF× 1個	面	55,400					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 225AF× 2個	面	89,250					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 225AF× 3個	面	123,000					
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 225AF× 4個	面	211,000					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P　30AF× 1個	面	21,550					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P　30AF× 2個	面	30,750					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P　30AF× 3個	面	41,150					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P　30AF× 4個	面	63,700					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P　50AF× 1個	面	23,250					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P　50AF× 2個	面	31,000					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P　50AF× 3個	面	41,450					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P　50AF× 4個	面	63,700					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF× 1個	面	28,900					

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF× 2個	面	43,250					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF× 3個	面	59,500					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF× 4個	面	97,800					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF× 1個	面	57,550					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF× 2個	面	94,100					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF× 3個	面	130,000					
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF× 4個	面	219,000					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF× 1個	面	25,550					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF× 2個	面	38,450					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF× 3個	面	52,850					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF× 4個	面	79,700					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 50AF× 1個	面	27,250					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 50AF× 2個	面	38,700					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 50AF× 3個	面	53,150					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 50AF× 4個	面	79,700					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 100AF× 1個	面	35,700					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 100AF× 2個	面	57,100					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 100AF× 3個	面	80,450					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 100AF× 4個	面	133,000					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 225AF× 1個	面	67,600					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 225AF× 2個	面	113,500					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 225AF× 3個	面	159,000					
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 225AF× 4個	面	279,000					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 30AF× 1個	面	26,050					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 30AF× 2個	面	39,450					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 30AF× 3個	面	54,350					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 30AF× 4個	面	83,700					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 50AF× 1個	面	27,750					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 50AF× 2個	面	39,700					

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P　50AF×　3個	面	54,650					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P　50AF×　4個	面	83,700					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 100AF×　1個	面	36,750					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 100AF×　2個	面	58,950					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 100AF×　3個	面	83,050					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 100AF×　4個	面	137,000					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 225AF×　1個	面	67,600					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 225AF×　2個	面	113,500					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 225AF×　3個	面	159,000					
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 225AF×　4個	面	279,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P　30AF×　1個	面	26,950					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P　30AF×　2個	面	36,800					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P　30AF×　3個	面	43,800					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P　30AF×　4個	面	68,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P　50AF×　1個	面	27,850					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P　50AF×　2個	面	37,100					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P　50AF×　3個	面	44,100					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P　50AF×　4個	面	68,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 100AF×　1個	面	33,950					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 100AF×　2個	面	49,500					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 100AF×　3個	面	63,700					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 100AF×　4個	面	103,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 225AF×　1個	面	60,350					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 225AF×　2個	面	95,650					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 225AF×　3個	面	130,500					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 225AF×　4個	面	232,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P　30AF×　1個	面	27,500					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P　30AF×　2個	面	38,150					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P　30AF×　3個	面	45,700					

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P　30AF×　4個	面	70,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P　50AF×　1個	面	28,350					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P　50AF×　2個	面	38,450					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P　50AF×　3個	面	46,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P　50AF×　4個	面	70,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 100AF×　1個	面	35,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 100AF×　2個	面	51,350					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 100AF×　3個	面	66,650					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 225AF×　1個	面	62,750					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 225AF×　2個	面	100,500					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 225AF×　3個	面	137,500					
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 225AF×　4個	面	240,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P　30AF×　1個	面	31,500					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P　30AF×　2個	面	45,900					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P　30AF×　3個	面	57,400					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P　30AF×　4個	面	86,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P　50AF×　1個	面	32,350					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P　50AF×　2個	面	46,150					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P　50AF×　3個	面	57,700					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P　50AF×　4個	面	86,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 100AF×　1個	面	41,800					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 100AF×　2個	面	65,500					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 100AF×　3個	面	87,550					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 100AF×　4個	面	143,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 225AF×　1個	面	72,550					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 225AF×　2個	面	120,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 225AF×　3個	面	167,500					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 225AF×　4個	面	300,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P　30AF×　1個	面	32,000					

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P　30AF×　2個	面	46,900					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P　30AF×　3個	面	58,900					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P　30AF×　4個	面	90,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P　50AF×　1個	面	32,850					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P　50AF×　2個	面	47,150					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P　50AF×　3個	面	59,200					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P　50AF×　4個	面	90,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 100AF×　1個	面	42,850					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 100AF×　2個	面	67,050					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 100AF×　3個	面	90,200					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 100AF×　4個	面	147,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 225AF×　1個	面	72,550					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 225AF×　2個	面	120,000					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 225AF×　3個	面	167,500					
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 225AF×　4個	面	300,000					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P　30AF×　1個	面	27,850					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P　30AF×　2個	面	36,800					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P　30AF×　3個	面	44,950					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P　30AF×　4個	面	68,000					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P　50AF×　1個	面	28,700					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P　50AF×　2個	面	37,100					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P　50AF×　3個	面	45,250					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P　50AF×　4個	面	68,000					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 100AF×　1個	面	34,800					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 100AF×　2個	面	50,050					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 100AF×　3個	面	65,150					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 100AF×　4個	面	103,000					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 225AF×　1個	面	62,600					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 225AF×　2個	面	97,350					

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 225AF× 3個	面	134,000					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 225AF× 4個	面	232,000					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 30AF× 1個	面	28,350					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 30AF× 2個	面	38,150					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 30AF× 3個	面	46,850					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 30AF× 4個	面	70,000					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF× 1個	面	29,200					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF× 2個	面	38,450					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF× 3個	面	47,100					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF× 4個	面	70,000					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 100AF× 1個	面	35,850					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 100AF× 2個	面	51,650					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 100AF× 3個	面	67,750					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 100AF× 4個	面	107,000					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF× 1個	面	65,050					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF× 2個	面	101,500					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF× 3個	面	141,000					
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF× 4個	面	240,000					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF× 1個	面	32,350					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF× 2個	面	45,900					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF× 3個	面	58,250					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF× 4個	面	86,000					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF× 1個	面	33,200					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF× 2個	面	46,150					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF× 3個	面	58,550					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF× 4個	面	86,000					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 100AF× 1個	面	42,650					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 100AF× 2個	面	65,750					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 100AF× 3個	面	88,700					

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤

細目	摘要	単位	決定単価					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 100AF× 4個	面	143,000					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 225AF× 1個	面	74,800					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 225AF× 2個	面	121,500					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 225AF× 3個	面	170,500					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 225AF× 4個	面	300,000					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 30AF× 1個	面	32,850					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 30AF× 2個	面	46,900					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 30AF× 3個	面	59,750					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 30AF× 4個	面	90,000					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF× 1個	面	33,700					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF× 2個	面	47,150					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF× 3個	面	60,050					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF× 4個	面	90,000					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 100AF× 1個	面	43,700					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 100AF× 2個	面	67,600					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 100AF× 3個	面	91,300					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 100AF× 4個	面	147,000					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF× 1個	面	74,800					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF× 2個	面	121,500					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF× 3個	面	170,500					
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF× 4個	面	300,000					

電気設備資材／通信機器／電気時計

細目	摘要	単位	決定単価					
水晶式親時計	壁掛形 1回線 -	台	[redacted]					
水晶式親時計	壁掛形 1回線 P6	台	[redacted]					
水晶式親時計	壁掛形 1回線 P6M	台	[redacted]					
水晶式親時計	壁掛形 2回線 -	台	[redacted]					
水晶式親時計	壁掛形 2回線 P6	台	[redacted]					
水晶式親時計	壁掛形 2回線 P6M	台	[redacted]					
水晶式親時計	壁掛形 3回線 -	台	[redacted]					

電気設備資材／通信機器／電気時計

細目	摘要	単位	決定単価					
水晶式親時計	壁掛形 3回線 P6	台	[redacted]					
水晶式親時計	壁掛形 3回線 P6M	台	[redacted]					
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 4回線 -	台	1,320,000					
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 4回線 P6	台	1,450,000					
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 4回線 P6M	台	1,460,000					
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 5回線 -	台	1,360,000					
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 5回線 P6	台	1,490,000					
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 5回線 P6M	台	1,500,000					
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 6回線 -	台	1,390,000					
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 6回線 P6	台	1,520,000					
水晶式親時計	ﾗｯｸ形 6回線 P6M	台	1,540,000					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30 Gp B1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30 Gp B2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30 Gp D2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA22 Gp B1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA22 Gp B2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA22 Gp D2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA33 Gp B1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA33 Gp B2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA33 Gp D2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25 N J1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25 N J2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25 N L1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25 N L2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25 N K1	個	35,000					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25 N K2	個	49,000					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25 N K3	個	35,000					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER25 N K4	個	49,000					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N J1	個	[redacted]					

電気設備資材／通信機器／電気時計

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N J2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N L1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N L2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N K1	個	37,100					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N K2	個	47,600					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N K3	個	37,100					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER30 N K4	個	47,600					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N J1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N J2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N L1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N L2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N K1	個	37,800					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N K2	個	48,300					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N K3	個	37,800					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SER35 N K4	個	48,300					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N J1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N J2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N L1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N L2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N K1	個	28,700					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N K2	個	28,700					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N K3	個	28,700					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA23 N K4	個	28,700					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N J1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N J2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N L1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N L2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N K1	個	30,100					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N K2	個	30,100					

電気設備資材／通信機器／電気時計

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N K3	個	30,100					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA34 N K4	個	30,100					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35 N J1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35 N J2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35 N L1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35 N L2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35 N K1	個	31,500					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35 N K2	個	31,500					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35 N K3	個	31,500					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SEA35 N K4	個	31,500					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30 N J1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30 N J2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30 N L1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30 N L2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30 N K1	個	26,600					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30 N K2	個	26,600					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30 N K3	個	26,600					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR30 N K4	個	26,600					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35 N J1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35 N J2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35 N L1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35 N L2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35 N K1	個	29,400					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35 N K2	個	29,400					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35 N K3	個	29,400					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR35 N K4	個	29,400					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42 N J1	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42 N J2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42 N L1	個	[redacted]					

電気設備資材／通信機器／電気時計

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42 N L2	個	[redacted]					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42 N K1	個	38,500					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42 N K2	個	38,500					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42 N K3	個	38,500					
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SFR42 N K4	個	38,500					
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DWH08 LE	個	280,000					
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DWH10 LE	個	198,000					
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DWH12 LE	個	294,000					
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DWH20 LE	個	630,000					
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DEH08 LE	個	298,000					
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DEH10 LE	個	625,000					
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DEH12 LE	個	315,000					
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計	DEH20 LE	個	672,000					

電気設備資材／通信機器／拡声器

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SW1Hi-1(3) V0	個	[redacted]					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SW1Hi-1(3) V3	個	[redacted]					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SPHi- 1(3) V0	個	10,200					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SPHi- 1(3) V3	個	11,800					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SPHi- 5 V0	個	10,200					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SPHi- 5 V3	個	11,800					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC4Hi-1(3) V0	個	[redacted]					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC4Hi-1(3) V3	個	[redacted]					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC4Hi- 5 V0	個	[redacted]					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC4Hi- 5 V3	個	[redacted]					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC6Hi-1(3) V0	個	[redacted]					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC6Hi-1(3) V3	個	[redacted]					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC6Hi- 5 V0	個	[redacted]					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SC6Hi- 5 V3	個	[redacted]					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SH- 5 V0	個	[redacted]					

電気設備資材／通信機器／拡声器

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SH-　　10 V0	個	[redacted]					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SH-　　15 V0	個	[redacted]					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SH-　　20 V0	個	18,150					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SH-　　30 V0	個	[redacted]					
ｽﾋﾟｰｶｰ	SH-　　50 V0	個	[redacted]					
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	個	[redacted]					
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W P(合成樹脂製)	個	[redacted]					
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	個	[redacted]					
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W P(合成樹脂製)	個	[redacted]					
ｱｯﾃﾈｰﾀ	5W S(金属製)	個	[redacted]					
ｱｯﾃﾈｰﾀ	5W P(合成樹脂製)	個	[redacted]					
ﾏｲｸﾛﾎﾝ	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ 単一指向性	個	15,250					
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ		個	[redacted]					
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	卓上形	個	[redacted]					
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ	ｽﾀﾝﾄﾞ形	個	[redacted]					

電気設備資材／通信機器／ｲﾝﾀｰﾎﾝ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　　1局 壁掛形	台	7,500					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　　1局 卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台	9,180					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　　3局 壁掛形	台	8,820					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　　3局 卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台	10,800					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　　6局 壁掛形	台	10,000					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　　6局 卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台	12,400					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　　12局 壁掛形	台	11,700					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　　12局 卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台	14,600					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　　24局 壁掛形	台	14,500					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　　24局 卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)	台	18,800					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	ｽﾋﾟｰｶ形 室内用 壁掛形	台	3,000					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	ｽﾋﾟｰｶ形 室内用 卓上形	台	3,000					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	ｽﾋﾟｰｶ形 玄関用 壁掛形	台	2,160					

電気設備資材／通信機器／ｲﾝﾀｰﾎﾝ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	電話形　室内用 壁掛形	台	7,500					
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機	電話形　玄関用 壁掛形	台	2,940					
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機　2局	台	62,400					
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機　3局	台	62,400					
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機　5局	台	62,400					
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機　6局	台	62,400					
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機 10局	台	122,000					
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機 12局	台	122,000					
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機 20局	台	122,000					
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機 24局	台	122,000					
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機 30局	台	122,000					

電気設備資材／通信機器／ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

細目	摘要	単位	決定単価					
電源装置	12局以下	台	9,480					
電源装置	24局以下	台	9,480					
電源装置	25局以上	台	9,480					
直列ﾕﾆｯﾄ (ﾃﾚﾋﾞ端子)	SH-　　7F	個	[redacted]					
直列ﾕﾆｯﾄ (ﾃﾚﾋﾞ端子)	SH-　　7FS	個	[redacted]					
直列ﾕﾆｯﾄ (ﾃﾚﾋﾞ端子)	SH-　　77F	個	[redacted]					
直列ﾕﾆｯﾄ (ﾃﾚﾋﾞ端子)	SH-　　77FS	個	[redacted]					
分岐器	一般　　屋内 SH-C1	個	[redacted]					
分岐器	一般　　屋内 SH-C2	個	[redacted]					
分岐器	一般　　屋内 SH-C4	個	[redacted]					
分配器	一般　　屋内 SH-D2	個	[redacted]					
分配器	一般　　屋内 SH-D4	個	[redacted]					
分配器	一般　　屋内 SH-D6	個	[redacted]					
分配器	一般　　屋内 SH-D8	個	[redacted]					
混合(分波)器	一般　　屋内 SH-M	個	[redacted]					
混合(分波)器	一般　　屋内 M-UV-7E	個	[redacted]					
混合(分波)器	一般　　屋外 SH-MC	個	[redacted]					

電気設備資材／通信機器／ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

細目	摘要	単位	決定単価					
混合(分波)器	一般　屋外 MC-UV-7E	個	[redacted]					
増幅器	一般　屋内 CATV-1E	個	[redacted]					
増幅器	一般　屋内 SH-1	個	[redacted]					
増幅器	一般　屋内 SH-1H	個	222,500					
増幅器	一般　屋内 SH･UF-1	個	[redacted]					
増幅器	一般　屋内 SH･UF-1H	個	326,000					
増幅器	一般　屋内 CATV･SH-1	個	[redacted]					
増幅器	一般　屋内 CATV･SH-1H	個	414,500					
増幅器	一般　屋内 SH-P1	個	[redacted]					
保安器	共同受信用	個	4,270					
ｺﾈｸﾀ	F型接栓	個	192					
機器収容箱	TV-T(露出形) 1(300×300×120)	個	[redacted]					
機器収容箱	TV-T(露出形) 2(400×400×120)	個	[redacted]					
機器収容箱	TV-T(露出形) 3(450×450×120)	個	[redacted]					
機器収容箱	TV-T(露出形) 4(500×500×120)	個	[redacted]					
機器収容箱	TV-T(露出形) 5(500×600×120)	個	[redacted]					
機器収容箱	TV-T(露出形) 6(500×1000×120)	個	30,950					
機器収容箱	TV-T(露出形) 7(500×1100×120)	個	32,850					
機器収容箱	TV-T(露出形) 8(600×1000×120)	個	32,850					
機器収容箱	TV-T(露出形) 9(600×1200×120)	個	35,900					
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AU-1 20素子(低域用)	組	[redacted]					
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AU-2 20素子(低域用)	組	[redacted]					
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AU-2 20素子(全帯域用)	組	[redacted]					
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	SHA- 75	組	[redacted]					
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	SHA- 90(100)	組	[redacted]					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 2.0m	基	[redacted]					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 2.5m	基	[redacted]					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 3.0m	基	[redacted]					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 3.5m	基	[redacted]					

電気設備資材／通信機器／ﾃﾚﾋﾞ共同受信・その他

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 4.0m	基	[redacted]					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形 3.0m	基	[redacted]					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形 3.5m	基	[redacted]					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形 4.0m	基	[redacted]					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	－ ANT-2　60,75Φ用　鋼製	基	[redacted]					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	－ ANT-2　90,100Φ用　鋼製	基	[redacted]					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	－ ANT-2　60,75Φ用　SUS製	基	[redacted]					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	－ ANT-2　90,100Φ用　SUS製	基	[redacted]					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	－ ANT-3　　鋼製	基	[redacted]					
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	－ ANT-3　　SUS製	基	[redacted]					
ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ	1号	m	[redacted]					
ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ	2号	m	[redacted]					
ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ	3号	m	[redacted]					
ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ	4号	m	[redacted]					
ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ	5号	m	[redacted]					
ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ	特5号	m	[redacted]					

電気設備資材／防災機器

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾍﾞﾙ	150φ　露出	個	[redacted]					
ﾍﾞﾙ	150φ　埋込	個	[redacted]					
ﾍﾞﾙ	150φ　WP	個	[redacted]					
ﾌﾞｻﾞｰ		個	[redacted]					
表示灯	普通	個	[redacted]					
表示灯	防水	個	[redacted]					
起動装置	露出	個	[redacted]					
起動装置	埋込	個	[redacted]					
非常警報複合装置	露出	個	[redacted]					
非常警報複合装置	埋込	個	[redacted]					
非常警報一体型	露出	個	[redacted]					
非常警報一体型	埋込	個	[redacted]					

電気設備資材／防災機器

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 1種　露出	個	[redacted]					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 1種　埋込	個	[redacted]					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	個	[redacted]					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　埋込	個	[redacted]					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　露出	個	[redacted]					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	個	[redacted]					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　耐酸	個	[redacted]					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防爆	個	[redacted]					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 露出	個	[redacted]					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	個	[redacted]					
光電式煙感知器	1種 非蓄積型 露出	個	[redacted]					
光電式煙感知器	1種 非蓄積型 埋込	個	[redacted]					
光電式煙感知器	2種 蓄積型　 露出	個	[redacted]					
光電式煙感知器	2種 蓄積型　 埋込	個	[redacted]					
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	個	[redacted]					
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	個	[redacted]					
光電式煙感知器	3種 蓄積型　 露出	個	[redacted]					
光電式煙感知器	3種 蓄積型　 埋込	個	[redacted]					
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	個	[redacted]					
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 埋込	個	[redacted]					
分布型感知器 (1､2､3種)	露出 1個用	個	[redacted]					
分布型感知器 (1､2､3種)	露出 2個用	個	[redacted]					
分布型感知器 (1､2､3種)	露出 3個用	個	[redacted]					
分布型感知器 (1､2､3種)	露出 4個用	個	[redacted]					
分布型感知器 (1､2､3種)	埋込 1個用	個	[redacted]					
分布型感知器 (1､2､3種)	埋込 2個用	個	[redacted]					
分布型感知器 (1､2､3種)	埋込 3個用	個	[redacted]					
分布型感知器 (1､2､3種)	埋込 4個用	個	[redacted]					
空気管	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ付	m	[redacted]					

電気設備資材／防災機器

細目	摘要	単位	決定単価					
空気管	白ﾋﾞﾆｰﾙ	m	[redacted]					
空気管	裸	m	[redacted]					
光電式分離型感知器	1種	組	[redacted]					
光電式分離型感知器	2種	組	[redacted]					
発信機	P型1級 露出型	個	[redacted]					
発信機	P型1級 埋込型	個	[redacted]					
発信機	P型1級 屋外型(埋込型)	個	[redacted]					
発信機	P型1級 屋外型(露出型)	個	[redacted]					
発信機	P型2級 露出型	個	[redacted]					
発信機	P型2級 埋込型	個	[redacted]					
発信機(表示灯一体形)	P型1級 屋内型	個	5,065					
発信機(表示灯一体形)	P型1級 屋外型	個	5,225					
発信機(表示灯一体形)	P型2級 屋内型	個	3,650					
発信機(表示灯一体形)	P型2級 屋外型	個	3,805					
総合盤	1級 露出 感知器組込無	個	[redacted]					
総合盤	1級 露出 分布形感知器1個組込	個	[redacted]					
総合盤	1級 露出 分布形感知器2個組込	個	[redacted]					
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	個	[redacted]					
総合盤	1級 埋込 分布形感知器1個組込	個	[redacted]					
総合盤	1級 埋込 分布形感知器2個組込	個	[redacted]					
総合盤	2級 露出 感知器組込無	個	[redacted]					
総合盤	2級 露出 分布形感知器1個組込	個	[redacted]					
総合盤	2級 露出 分布形感知器2個組込	個	[redacted]					
総合盤	2級 埋込 感知器組込無	個	[redacted]					
総合盤	2級 埋込 分布形感知器1個組込	個	[redacted]					
総合盤	2級 埋込 分布形感知器2個組込	個	[redacted]					
受信機	P型1級 5回線 壁掛形	面	[redacted]					
受信機	P型1級 10回線 壁掛形	面	[redacted]					
受信機	P型1級 15回線 壁掛形	面	[redacted]					

電気設備資材／防災機器

細目	摘要	単位	決定単価					
受信機	P型1級　20回線 壁掛形	面	[redacted]					
受信機	P型1級　25回線 壁掛形	面	[redacted]					
受信機	P型1級　30回線 壁掛形	面	[redacted]					
受信機	P型1級　40回線 壁掛形	面	[redacted]					
受信機	P型1級　40回線 自立形	面	[redacted]					
受信機	P型1級　50回線 自立形	面	[redacted]					
受信機	P型1級　60回線 自立形	面	[redacted]					
受信機	P型1級　70回線 自立形	面	[redacted]					
受信機	P型1級　80回線 自立形	面	[redacted]					
受信機	P型1級　90回線 自立形	面	[redacted]					
受信機	P型1級 100回線 自立形	面	[redacted]					
受信機	P型1級 110回線 自立形	面	[redacted]					
受信機	P型1級 120回線 自立形	面	[redacted]					
受信機	P型2級　1回線 壁掛形	面	[redacted]					
受信機	P型2級　5回線 壁掛形	面	[redacted]					
副受信機	5回線	面	[redacted]					
副受信機	10回線	面	[redacted]					
副受信機	15回線	面	[redacted]					
副受信機	20回線	面	[redacted]					
副受信機	25回線	面	[redacted]					
副受信機	30回線	面	[redacted]					
副受信機	40回線	面	[redacted]					
副受信機	50回線	面	[redacted]					
副受信機	60回線	面	[redacted]					
副受信機	70回線	面	[redacted]					
副受信機	80回線	面	[redacted]					
副受信機	90回線	面	[redacted]					
副受信機	100回線	面	[redacted]					
副受信機	110回線	面	[redacted]					

電気設備資材／防災機器

細目	摘要	単位	決定単価					
副受信機	120回線	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　10回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　15回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　20回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　25回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　30回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　35回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　40回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　40回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　50回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　60回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　70回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　80回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　90回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面	[redacted]					
複合盤 (火報-排煙)	P型1級 100回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	面	[redacted]					
回路試験器	露出	個	[redacted]					
回路試験器	埋込	個	[redacted]					
差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器	1個用	個	[redacted]					
差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器	2個用	個	[redacted]					
差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器	3個用	個	[redacted]					
連動操作盤	3回線 壁掛形	面	[redacted]					
連動操作盤	5回線 壁掛形	面	[redacted]					
連動操作盤	10回線 壁掛形	面	[redacted]					
連動操作盤	15回線 壁掛形	面	[redacted]					
連動操作盤	20回線 壁掛形	面	[redacted]					
連動操作盤	25回線 壁掛形	面	[redacted]					
連動操作盤	30回線 壁掛形	面	[redacted]					
連動操作盤	35回線 壁掛形	面	[redacted]					
連動操作盤	40回線 壁掛形	面	[redacted]					

電気設備資材／防災機器

細目	摘要	単位	決定単価					
連動操作盤	40回線 自立形	面	[redacted]					
連動操作盤	50回線 自立形	面	[redacted]					
連動操作盤	60回線 自立形	面	[redacted]					
連動操作盤	70回線 自立形	面	[redacted]					
連動操作盤	80回線 自立形	面	[redacted]					
連動操作盤	90回線 自立形	面	[redacted]					
連動操作盤	100回線 自立形	面	[redacted]					
連動制御器	1回線 露出	台	[redacted]					
電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置）	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋込	個	[redacted]					
電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置）	防火戸用 ｱｰﾑ式　露出	個	[redacted]					
電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置）	防火戸用 ｱｰﾑ式　埋込	個	[redacted]					
ｶﾞｽ検知器	都市ｶﾞｽ用 100V	個	[redacted]					
ｶﾞｽ検知器	都市ｶﾞｽ用　24V	個	[redacted]					
ｶﾞｽ検知器	LPｶﾞｽ用　100V	個	[redacted]					
ｶﾞｽ検知器	LPｶﾞｽ用　24V	個	[redacted]					
中継器	3個用 露出	個	[redacted]					
中継器	3個用 埋込	個	[redacted]					
中継器	5個用 露出	個	[redacted]					
中継器	5個用 埋込	個	[redacted]					
G型受信機	3回線 予備電源無	面	[redacted]					
G型受信機	5回線 予備電源付	面	[redacted]					
G型受信機	5回線 予備電源無	面	[redacted]					
G型受信機	10回線 予備電源付	面	[redacted]					
G型受信機	10回線 予備電源無	面	[redacted]					
G型受信機	15回線 予備電源付	面	[redacted]					
G型受信機	15回線 予備電源無	面	[redacted]					
G型受信機	20回線 予備電源付	面	[redacted]					
G型受信機	20回線 予備電源無	面	[redacted]					
G型受信機	25回線 予備電源付	面	[redacted]					

電気設備資材／防災機器

細目	摘要	単位	決定単価					
G型受信機	25回線 予備電源無	面	[redacted]					
G型受信機	30回線 予備電源付	面	[redacted]					
G型受信機	30回線 予備電源無	面	[redacted]					
ｶﾞｽ漏れ表示灯		個	[redacted]					
住宅用防災警報器(電池式定温式熱感知器)	電池寿命10年 自動診断 認定品	個	2,340					
住宅用防災警報器(電池式露出煙感知器)	電池寿命10年 自動診断 認定品	個	2,340					

電気設備資材／外線・接地材

細目	摘要	単位	決定単価					
接地極	10φ×1,000L	本	[redacted]					
接地極	10φ×1,500L	本	[redacted]					
接地極	14φ×1,500L	本	[redacted]					
接地極	ﾘｰﾄﾞ端子10φ	個	[redacted]					
接地極	ﾘｰﾄﾞ端子14φ	個	[redacted]					
接地極	900×900×1.5t(EP-0.9)	枚	[redacted]					
接地極	600×600×1.5t(EP-0.6)	枚	[redacted]					
接地極埋設標	黄銅板製	枚	[redacted]					
接地端子箱	TB-CT 2A	個	62,350					
接地端子箱	TB-CT 3A	個	76,050					
接地端子箱	TB-CT 4A	個	88,450					
接地端子箱	TB-CT 5A	個	99,800					
接地端子箱	TB-CT 6A	個	126,000					
接地端子箱	TB-CT 7A	個	146,500					
試験用接続端子箱	TB-AF 1	個	[redacted]					
試験用接続端子箱	TB-AF 1A	個	[redacted]					
試験用接続端子箱	TB-AF Y	個	[redacted]					
試験用接続端子箱	TB-AS 1	個	[redacted]					
試験用接続端子箱	TB-AS 1A	個	[redacted]					
試験用接続端子箱	TB-AS Y	個	[redacted]					
試験用接続端子箱	TB-SG 1	個	[redacted]					
試験用接続端子箱	TB-SG 1A	個	[redacted]					

電気設備資材／外線・接地材

細目	摘要	単位	決定単価					
試験用接続端子箱	TB-SG Y	個	[redacted]					
試験用接続端子箱	TB-ST 1	個	[redacted]					
試験用接続端子箱	TB-ST 1A	個	[redacted]					
試験用接続端子箱	TB-ST Y	個	[redacted]					
突針	JIS中型	基	[redacted]					
突針	JIS大型	基	[redacted]					
突針	LR-1	基	[redacted]					
突針	都市再生機構型	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-4	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-5	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-6	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-7	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-8	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-9	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	S-10	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-4	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-5	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-6	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-7	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-8	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-9	基	[redacted]					
側壁型ﾎﾟｰﾙ	SUS-10	基	[redacted]					
自立型ﾎﾟｰﾙ	4m	基	[redacted]					
自立型ﾎﾟｰﾙ	5m	基	[redacted]					
自立型ﾎﾟｰﾙ	6m	基	[redacted]					
自立型ﾎﾟｰﾙ	7m	基	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	8m- 14cm- 2.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	8m- 19cm- 4.3kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	8m- 19cm- 6.0kN	本	[redacted]					

電気設備資材／外線・接地材

細目	摘要	単位	決定単価					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	9m- 14cm- 2.5kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	9m- 19cm- 4.3kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	9m- 19cm- 6.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	10m- 19cm- 3.5kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	10m- 19cm- 4.3kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	10m- 19cm- 6.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	11m- 19cm- 3.5kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	11m- 19cm- 4.3kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	11m- 19cm- 6.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	12m- 19cm- 3.5kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	12m- 19cm- 5.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	13m- 19cm- 5.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	13m- 19cm- 7.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	14m- 19cm- 5.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	14m- 19cm- 7.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	14m- 19cm- 10.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	14m- 22cm- 10.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	14m- 22cm- 15.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	15m- 19cm- 5.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	15m- 19cm- 7.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	15m- 19cm- 10.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	15m- 22cm- 10.0kN	本	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	15m- 22cm- 15.0kN	本	[redacted]					
支線ｶﾞｰﾄﾞ		個	1,470					
腕金(碍子別途)	900mm	本	[redacted]					
腕金(碍子別途)	1200mm	本	[redacted]					
腕金(碍子別途)	1500mm	本	[redacted]					
腕金(碍子別途)	1800mm	本	[redacted]					
ｱｰﾑﾀｲ		本	[redacted]					

電気設備資材／外線・接地材

細目	摘要	単位	決定単価					
高圧耐張碍子	普通形	個	[redacted]					
高圧ﾋﾟﾝ碍子	普通形	個	[redacted]					
高圧ﾋﾟﾝ碍子	耐塩形	個	[redacted]					
多溝碍子		個	[redacted]					
低圧ﾋﾟﾝ碍子	大	個	[redacted]					
低圧ﾋﾟﾝ碍子	中	個	[redacted]					
低圧引留碍子		個	[redacted]					
DV線平形碍子	樹脂製	個	[redacted]					
低圧ﾗｯｸ		個	[redacted]					
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付)	屋外一般　30A	個	[redacted]					
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付)	屋外一般　50A	個	[redacted]					
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付)	屋外一般 100A	個	[redacted]					
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付)	円筒　　30A	個	[redacted]					
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付)	円筒　　50A	個	[redacted]					
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付)	耐塩　　30A	個	[redacted]					
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付)	耐塩　　50A	個	[redacted]					
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付)	耐塩　　100A	個	[redacted]					
避雷器	屋内　　8.4kV	個	[redacted]					
避雷器	屋外　　8.4kV	個	[redacted]					
避雷器	屋外耐塩 8.4kV	個	[redacted]					
ﾎﾟｰﾙ取付台	支持管 50.8φまで	個	[redacted]					
ﾎﾟｰﾙ取付台	支持管 76.3φまで	個	[redacted]					
ﾎﾟｰﾙ取付台	支持管101.6φまで	個	[redacted]					
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	1,860					
地中埋設標	鉄製	個	468					
地中埋設標	樹脂製	個	1,980					
埋設標識ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙ(W)150	m	[redacted]					
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	m	[redacted]					
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	m	[redacted]					

電気設備資材／ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6 (R2K-60蓋付)	基	[redacted]					
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9 (R2K-60蓋付)	基	[redacted]					
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-6 (R2K-60蓋付)	基	[redacted]					
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-9 (R2K-60蓋付)	基	[redacted]					
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6	基	[redacted]					
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9	基	[redacted]					
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-6	基	[redacted]					
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-9	基	[redacted]					
樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HP45	基	29,100					
樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HP60	基	44,100					
鉄ふた	S2K-45	個	21,350					
鉄ふた	S2K-60	個	[redacted]					
ﾎﾟｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止底板付)	側壁形　SUS48.6φ用	組	[redacted]					
ﾎﾟｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止底板付)	側壁形　SUS60.5φ用	組	[redacted]					
ﾎﾟｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止底板付)	側壁形　SUS76.3φ用	組	[redacted]					
ﾎﾟｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止底板付)	側壁形　SUS89.1φ用	組	[redacted]					
ﾎﾟｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止底板付)	側壁形　鋼管48.6φ用	組	[redacted]					
ﾎﾟｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止底板付)	側壁形　鋼管60.5φ用	組	[redacted]					
ﾎﾟｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止底板付)	側壁形　鋼管76.3φ用	組	[redacted]					
ﾎﾟｰﾙ取付金具 (3個1組、落下防止底板付)	側壁形　鋼管89.1φ用	組	[redacted]					
導線取付金具	露出 40mm2用	個	[redacted]					
銅帯取付金具	露出	個	[redacted]					
導線引出金物	鉄筋用(黄銅製)	個	[redacted]					
導線引出金物	鉄骨用(黄銅製)	個	[redacted]					
導体接続金物	直線　銅より線用	個	[redacted]					
導体接続金物	直線　銅帯用	個	[redacted]					
導体接続金物	T型　銅より線用	個	[redacted]					
導体接続金物	T型　銅帯用	個	[redacted]					
導体接続金物	十字型 銅より線用	個	[redacted]					

電気設備資材／ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池

細目	摘要	単位	決定単価					
導体接続金物	伸縮　銅帯用	個	[redacted]					
避雷導線	鬼撚 40mm2	m	[redacted]					
銅帯	銅帯 t3×25mm	m	[redacted]					

機械設備資材

細目	摘要	単位	決定単価					
配管用炭素鋼鋼管(白)	25A	m	[redacted]					
配管用炭素鋼鋼管(白)	32A	m	[redacted]					
配管用炭素鋼鋼管(白)	40A	m	[redacted]					
配管用炭素鋼鋼管(白)	50A	m	[redacted]					
配管用炭素鋼鋼管(白)	65A	m	[redacted]					
配管用炭素鋼鋼管(白)	80A	m	[redacted]					
配管用炭素鋼鋼管(白)	100A	m	[redacted]					
配管用炭素鋼鋼管(白)	125A	m	[redacted]					
配管用炭素鋼鋼管(白)	150A	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
防食ﾃｰﾌﾟ	25w	m	[redacted]					
防食ﾃｰﾌﾟ	50w	m	[redacted]					
防食ﾃｰﾌﾟ	75w	m	[redacted]					
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ	32A黒ｶﾞｽ管	m	[redacted]					
ｺﾛ	SGP100A×2m	m	[redacted]					

機械設備資材／空調機器

細目	摘要	単位	決定単価					
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　連動式ｼｬｯﾀｰ 150φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　連動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　連動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　連動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　電気式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　電気式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台	[redacted]					

機械設備資材／空調機器

細目	摘要	単位	決定単価					
換気扇	一般形　　電気式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台	[redacted]					
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台	[redacted]					
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台	[redacted]					
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台	[redacted]					
圧力扇	200φ	台	[redacted]					
圧力扇	250φ	台	[redacted]					
圧力扇	300φ	台	[redacted]					
圧力扇	350φ	台	[redacted]					
圧力扇	400φ	台	[redacted]					
圧力扇	450φ	台	[redacted]					
圧力扇	500φ	台	[redacted]					

燃料・機械・運賃・ｽｸﾗｯﾌﾟ／燃料・石油製品・スクラップ

細目	摘要	単位	決定単価					
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 －	L	[redacted]					
ｶﾞｿﾘﾝ	ｽﾀﾝﾄﾞ渡し ﾚｷﾞｭﾗｰ	l	[redacted]					

燃料・機械・運賃・ｽｸﾗｯﾌﾟ／建設機械

細目	摘要	単位	決定単価					
揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t	台・日	[redacted]					
揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t	台・日	[redacted]					
油圧ｼﾞｬｯｷ 損料	20t	台・日	[redacted]					
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	[redacted]					
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	[redacted]					
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	[redacted]					
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	[redacted]					
機械損料	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg －	供用日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸ	普通用　2t 損料	供用日	[redacted]					

地区別資材／Ａ（県北１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					

地区別資材／Ｂ（県北２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					

地区別資材／Ｃ（県北３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					

地区別資材／Ｃ２（県北５）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					

地区別資材／Ｃ３（県北６）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					

地区別資材／Ｄ（県中１・県北４）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,700					

地区別資材／Ｅ（県中２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,200					

地区別資材／Ｆ（県中３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,800					

地区別資材／Ｇ（県中４）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,300					

地区別資材／Ｈ（県南１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,500					

地区別資材／Ｉ（県南２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					

地区別資材／Ｊ（県南３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,600					

地区別資材／Ｋ（喜多方１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					

地区別資材／Ｋ２（喜多方２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,050					

地区別資材／Ｋ３（喜多方３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,800					

地区別資材／Ｌ（会津若松１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					

地区別資材／Ｍ（会津若松２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,200					

地区別資材／Ｎ（会津若松３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｎ（会津若松３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,350					

地区別資材／Ｏ（会津若松４）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｏ（会津若松４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,250					

地区別資材／Ｐ（南会津１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	26,200					

地区別資材／Ｑ（南会津２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｑ（南会津２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	31,300					

地区別資材／Ｒ（南会津３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,300					

地区別資材／Ｓ（相双１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,700					

地区別資材／Ｓ２（相双３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					

地区別資材／Ｓ３（相双５）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					

地区別資材／Ｔ（相双２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,700					

地区別資材／Ｔ２（相双４・県中５）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,000					

地区別資材／Ｕ（いわき１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,500					

地区別資材／Ｖ（いわき２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,000					

個別資材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (指定色焼付塗装)	SS150×150×100×1.6	個	7,040					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (指定色焼付塗装)	SS150×150×150×1.6	個	7,280					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (指定色焼付塗装)	SS200×150×100×1.6	個	6,900					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (指定色焼付塗装)	SS200×200×150×1.6	個	9,500					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (指定色焼付塗装)	SS250×200×150×1.6	個	11,000					

個別資材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (指定色焼付塗装)	SS250×250×100×1.6	個	10,800					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (指定色焼付塗装)	SS250×250×200×1.6	個	14,600					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (指定色焼付塗装)	SS500×400×300×1.6	個	40,300					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (指定色焼付塗装)	SS500×400×400×1.6	個	45,300					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (防水型･指定色焼付塗装)	SS150×150×100×1.6WP	個	8,730					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (防水型･指定色焼付塗装)	SS150×150×150×1.6WP	個	9,380					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (防水型･指定色焼付塗装)	SS200×150×100×1.6WP	個	8,710					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (防水型･指定色焼付塗装)	SS200×200×150×1.6WP	個	12,000					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (防水型･指定色焼付塗装)	SS250×200×150×1.6WP	個	14,000					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (防水型･指定色焼付塗装)	SS250×250×100×1.6WP	個	13,200					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (防水型･指定色焼付塗装)	SS250×250×200×1.6WP	個	16,800					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (防水型･指定色焼付塗装)	SS500×400×300×1.6WP	個	43,700					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (防水型･指定色焼付塗装)	SS500×400×400×1.6WP	個	51,300					
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A　ﾎﾞｯｸｽ共	組	1,570					
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A　ｱｰｽ付 ﾎﾞｯｸｽ共	組	1,570					
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 ｱｰｽ付 ﾎﾞｯｸｽ共	組	1,430					
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×3 ﾎﾞｯｸｽ共	組	1,430					
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×3 ｱｰｽ付 ﾎﾞｯｸｽ共	組	1,430					
防水ｺﾝｾﾝﾄ	3P15A×2 ﾎﾞｯｸｽ共	組	1,430					
自動点滅器 (光電式)	100V3A(埋込) ﾎﾞｯｸｽ共	個	3,580					
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	埋込型 親器	個	11,700					
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	埋込型 子器	個	7,800					
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	埋込型 換気扇連動形	個	10,200					
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ	埋込型 子器、換気扇接続端子付	個	8,400					
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ (軒下天井取付)	親器	個	11,100					
熱線ｾﾝｻ付 自動ｽｲｯﾁ (軒下天井取付)	子器	個	8,100					
ｻｰﾓｽｲｯﾁ	0～40℃ 100V/200V ﾎﾞｯｸｽ共	個	7,430					
水道凍結防止器	2m ｻｰﾓ確認ﾗﾝﾌﾟ付 15W/m	本	3,670					
水道凍結防止器	3m ｻｰﾓ確認ﾗﾝﾌﾟ付 15W/m	本	3,940					

個別資材

細目	摘要	単位	決定単価					
水道凍結防止器	4m ｻｰﾓ確認ﾗﾝﾌﾟ付 15W/m	本	4,080					
水道凍結防止器	6m ｻｰﾓ確認ﾗﾝﾌﾟ付 15W/m	本	4,960					
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形 ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｲｯﾁ (確認表示灯)	片切 0.5A 2線式	個	900					
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形 ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｲｯﾁ (確認表示灯)	3路 0.5A 2線式	個	1,000					
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形 ﾊﾟｲﾛｯﾄ遅延ｽｲｯﾁ (確認表示灯)	1P 0.6A ﾄｲﾚ換気扇用	個	4,920					
換気扇ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 20cmFD付	個	12,800					
換気扇ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 25cmFD付	個	16,100					
PCB含有分析費	PCB電気絶縁油か否かの証明用	検体	20,000					
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	ﾌﾚｷｼﾞｮｲﾝﾄ A型用	本	321					
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	ﾌﾚｷｼﾞｮｲﾝﾄ B型用	本	549					
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	ｱｰｽﾊﾞｰ －	m	195					
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	ｾﾊﾟﾚｰﾀ B型用	m	360					
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	ｾﾊﾟﾚｰﾀ C型用	m	655					
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	天井引き出しｱﾀﾞﾌﾟﾀ A型	個	381					
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	天井引き出しｱﾀﾞﾌﾟﾀ B型	個	558					
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	ｱｳﾄﾚｯﾄ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ A型	個	345					
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ A型	個	162					
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ B型	個	321					
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ C型	個	1,210					
情報共有システム 利用料		月	9,800					
山砂		m3	[redacted]					
快適トイレ（１人用）賃料	標準的な仮設トイレとの差額分	月	29,800					
快適トイレ（１人用）基本料	標準的な仮設トイレとの差額分	基	23,600					
快適トイレ（男女一体・ハウス型）賃料	標準的な仮設トイレとの差額分	月	45,000					
快適トイレ（男女一体・ハウス型）基本料	標準的な仮設トイレとの差額分	基	27,000					

労務単価

細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	30,600					
普通作業員		人	23,700					
運転手(特殊)		人	30,200					

労務単価

細目	摘要	単位	決定単価					
運転手(一般)		人	25,800					
とび工		人	34,000					
鉄筋工		人	34,700					
溶接工		人	32,700					
型わく工		人	30,800					
はつり工		人	30,600					
塗装工		人	33,300					
左官		人	33,000					
電工		人	29,600					
設備機械工		人	27,700					
交通誘導警備員A		人	20,200					
交通誘導警備員B		人	16,900					
補正算出用	電工	人	29,900					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管

細目	摘要	単位	決定単価					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 28mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	隠ぺい配管 36mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	隠ぺい配管 42mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	隠ぺい配管 54mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	隠ぺい配管 70mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	隠ぺい配管 82mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	隠ぺい配管 92mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	隠ぺい配管 104mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	露出配管 16mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	露出配管 22mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	露出配管 28mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	露出配管 36mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管(G)(基準単価)	露出配管 42mm	m	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管

細目	摘要	単位	決定単価					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管　54mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管　70mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管　82mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管　92mm	m	[redacted]					
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管　104mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管　19mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管　25mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管　31mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管　39mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管　51mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管　63mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	隠ぺい配管　75mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管　19mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管　25mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管　31mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管　39mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管　51mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管　63mm	m	[redacted]					
薄鋼電線管 (C) (基準単価)	露出配管　75mm	m	[redacted]					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管　19mm	m	[redacted]					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管　25mm	m	[redacted]					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管　31mm	m	[redacted]					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管　39mm	m	[redacted]					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管　51mm	m	[redacted]					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管　63mm	m	[redacted]					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	隠ぺい配管　75mm	m	[redacted]					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管　19mm	m	[redacted]					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管　25mm	m	[redacted]					
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管　31mm	m	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管

細目	摘要	単位	決定単価					
ねじなし電線管(E)(基準単価)	露出配管 39mm	m	[redacted]					
ねじなし電線管(E)(基準単価)	露出配管 51mm	m	[redacted]					
ねじなし電線管(E)(基準単価)	露出配管 63mm	m	[redacted]					
ねじなし電線管(E)(基準単価)	露出配管 75mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 28mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい配管 36mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい配管 42mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい配管 54mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい配管 70mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	隠ぺい配管 82mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	露出配管 16mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	露出配管 22mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	露出配管 28mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	露出配管 36mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	露出配管 42mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	露出配管 54mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	露出配管 70mm	m	[redacted]					
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)(基準単価)	露出配管 82mm	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 14mm	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	隠ぺい・埋込配管 28mm	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	露出配管 14mm	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	露出配管 16mm	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	露出配管 22mm	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）(基準単価)	露出配管 28mm	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管（CD）(基準単価)	埋込配管 14mm	m	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管

細目	摘要	単位	決定単価					
合成樹脂製可とう電線管 (CD)(基準単価)	埋込配管 16mm	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管 (CD)(基準単価)	埋込配管 22mm	m	[redacted]					
合成樹脂製可とう電線管 (CD)(基準単価)	埋込配管 28mm	m	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／線ぴ類

細目	摘要	単位	決定単価					
2種金属線ぴ(MM2)(基準単価)	A型 幅40×高さ30mm	m	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2)(基準単価)	C型 幅40×高さ45mm	m	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2)附属品(基準単価)	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	個	[redacted]					
2種金属線ぴ(MM2)附属品(基準単価)	ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ	個	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 浅型 D44	個	[redacted]					
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 深型 D54	個	[redacted]					
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	1個用	個	[redacted]					
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	2個用	個	[redacted]					
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	3個用	個	[redacted]					
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	4個用	個	[redacted]					
金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	5個用	個	[redacted]					
金属製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 深型 D54	個	[redacted]					
金属製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	八角　深型 D75	個	[redacted]					
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価)	25(22) 1方出	個	[redacted]					
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価)	25(22) 2方出	個	[redacted]					
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価)	25(22) 3方出	個	[redacted]					
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(基準単価)	25(22) 1個用1方出	個	[redacted]					
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(基準単価)	25(22) 1個用2方出	個	[redacted]					
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 浅型 D44	個	[redacted]					
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 深型 D54	個	[redacted]					
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 浅型ｾﾊﾟﾚｰﾄ付 D44	個	[redacted]					
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	埋込 1個用	個	[redacted]					
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	埋込 2個用	個	[redacted]					
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	埋込 3個用	個	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	埋込 4個用	個	[redacted]					
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	埋込 5個用	個	[redacted]					
合成樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	中四角 深型 D54	個	[redacted]					
合成樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)(基準単価)	八角　深型 D75	個	[redacted]					
合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価)	22 1方出	個	[redacted]					
合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価)	22 2方出	個	[redacted]					
合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(基準単価)	22 3方出	個	[redacted]					
位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(基準単価)	ﾎﾞｯｸｽ1個あたり	個	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS･SS-C(錆止め塗装)(基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS･SS-C(錆止め塗装)(基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS･SS-C(錆止め塗装)(基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS･SS-C(錆止め塗装)(基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS･SS-C(錆止め塗装)(基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS･SS-C(錆止め塗装)(基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS･SS-C(錆止め塗装)(基準単価)	3.0㎡以上/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価)	3.0㎡以上/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価)	3.0㎡以上/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS) (基準単価)	3.0㎡以上/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 (合成樹脂製) (基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 (合成樹脂製) (基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 (合成樹脂製) (基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 (合成樹脂製) (基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 (合成樹脂製) (基準単価)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	[redacted]					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET) (基準単価)		個	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要		単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	200A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	200A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	300A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	300A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	400A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	400A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	500A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	500A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	600A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	600A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	800A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	800A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	1000A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (基準単価)	1000A	2段目以降	m	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要		単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形（基準単価）	400B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形（基準単価）	400B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形（基準単価）	500B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形（基準単価）	500B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形（基準単価）	600B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形（基準単価）	600B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形（基準単価）	800B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形（基準単価）	800B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形（基準単価）	1000B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形（基準単価）	1000B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形（基準単価）	A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形（基準単価）	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	200A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	200A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	300A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	300A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	400A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	400A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	500A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	500A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	600A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	600A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	800A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	800A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	1000A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	1000A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	400B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	400B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	500B	1段目	m	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要		単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	500B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	600B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	600B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	800B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	800B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	1000B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	1000B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（基準単価）	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	200A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	200A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	300A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	300A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	400A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	400A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	500A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	500A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	600A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	600A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	800A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	800A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	1000A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	1000A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	400B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	400B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	500B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	500B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	600B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	600B	2段目以降	m	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要		単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	800B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	800B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	1000B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	1000B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形（基準単価）	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	200A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	200A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	300A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	300A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	400A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	400A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	500A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	500A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	600A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	600A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	800A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	800A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	1000A	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	1000A	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	400B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	400B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	500B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	500B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	600B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	600B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	800B	1段目	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	800B	2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形（基準単価）	1000B	1段目	m	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形 (基準単価)	1000B 2段目以降	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形 (基準単価)	A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ －	m	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形 (基準単価)	B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ －	m	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理

細目	摘要	単位	決定単価					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 200	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 300	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 400	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 500	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 600	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 800	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅=1000	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅=1200	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 200	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 300	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 400	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 500	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 600	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅= 800	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅=1000	か所	[redacted]					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (床貫通処理用) (基準単価)	ﾗｯｸ幅=1200	か所	[redacted]					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(19)	か所	[redacted]					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(25)	か所	[redacted]					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(31)	か所	[redacted]					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(39)	か所	[redacted]					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(51)	か所	[redacted]					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(63)	か所	[redacted]					
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(75)	か所	[redacted]					
丸形貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	φ100	か所	[redacted]					
丸形貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	φ150	か所	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線

細目	摘要	単位	決定単価					
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	1.6mm	m	[redacted]					
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	2.0mm	m	[redacted]					
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	5.5mm2	m	[redacted]					
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	8mm2	m	[redacted]					
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	14mm2	m	[redacted]					
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	22mm2	m	[redacted]					
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	38mm2	m	[redacted]					
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	60mm2	m	[redacted]					
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	100mm2	m	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(基準単価)	1.6mm- 2C ころがし	m	[redacted]					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(基準単価)	1.6mm- 3C ころがし	m	[redacted]					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(基準単価)	2.0mm- 2C ころがし	m	[redacted]					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(基準単価)	2.0mm- 3C ころがし	m	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／配線工事／単位施工単価／600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ

細目	摘要	単位	決定単価					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(物価資料掲載)	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線	m	[redacted]					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(物価資料掲載)	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線	m	[redacted]					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(物価資料掲載)	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線	m	[redacted]					
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ(物価資料掲載)	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線	m	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／接地工事／市場単価／接地極

細目	摘要	単位	決定単価					
接地極(銅板式)(基準単価)	900×900×1.5t	か所	[redacted]					
接地極(銅板式)(基準単価)	600×600×1.5t	か所	[redacted]					
接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	14φ×1.5m	か所	[redacted]					
接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	14φ×1.5m～2連	か所	[redacted]					
接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	14φ×1.5m～3連	か所	[redacted]					
接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	10φ×1.0m	か所	[redacted]					
接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	10φ×1.5m	か所	[redacted]					
接地極埋設標(基準単価)	金属製	枚	[redacted]					

電気設備工事／共通工事／土工事(機械設備工事)

細目	摘要	単位	決定単価					
切込砕石		m3	[redacted]					

電気設備工事／電力設備工事／動力設備／市場単価／電動機その他接続材

細目	摘要	単位	決定単価					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	17mm ビニル被覆無	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	17mm ビニル被覆有	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	17mm ビニル被覆有･防水	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	24mm ビニル被覆無	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	24mm ビニル被覆有	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	24mm ビニル被覆有･防水	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	30mm ビニル被覆無	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	30mm ビニル被覆有	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	30mm ビニル被覆有･防水	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	38mm ビニル被覆無	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	38mm ビニル被覆有	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	38mm ビニル被覆有･防水	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	50mm ビニル被覆無	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	50mm ビニル被覆有	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	50mm ビニル被覆有･防水	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	63mm ビニル被覆無	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	63mm ビニル被覆有	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	63mm ビニル被覆有･防水	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	76mm ビニル被覆無	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	76mm ビニル被覆有	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	76mm ビニル被覆有･防水	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	83mm ビニル被覆無	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	83mm ビニル被覆有	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	83mm ビニル被覆有･防水	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	101mm ビニル被覆無	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	101mm ビニル被覆有	か所	[redacted]					
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)	101mm ビニル被覆有･防水	か所	[redacted]					

機械設備工事標準単価
（一次単価表）

- 共通資材
  - 鋼材（市中価格）
    - ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 MO-612174
    - 鉄筋 MO-618721
    - 鋼板 MO-722112
    - 形鋼 MO-722113
    - 棒鋼 MO-722114
    - 棒鋼・形鋼 MO-722115
    - 平鋼 MO-722116
  - ｽﾃﾝﾚｽ・特殊鋼材
    - ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 MO-722151
    - ｽﾃﾝﾚｽ形鋼 MO-722153
  - 鉄鋼二次製品
    - ﾗｯｷﾝｸﾞ用亜鉛鉄板 MO-612171
    - ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ亜鉛鉄板 MO-612172
    - ﾗｯｷﾝｸﾞ用溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板 MO-612177
    - 鉄線 MO-618771
    - 鉄丸くぎ MO-618772
    - はく離剤 MO-618781
    - 結束線 MO-618723
    - 亜鉛鉄板 MO-722111
    - ﾘﾍﾞｯﾄ MO-722117
    - 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ MO-722118
    - ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ MO-722158
    - ﾋﾟｱﾉ線 MO-722213
  - ｺﾝｸﾘｰﾄ
    - セメント
      - ｾﾒﾝﾄ MO-618711
    - レディーミクストコンクリート
      - ｺﾝｸﾘｰﾄ MO-618712
      - 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ MO-618713
    - 骨材
      - 砂 MO-618731
      - 山砂 MO-618732
      - 砂利 MO-618741
      - 切込砂利 MO-618742
      - ｸﾗｯｼｬﾗﾝ MO-618744
      - 乾燥砂 MO-721441
      - 切込砕石 MO-618743
    - 混和剤
      - 防水剤 MO-618751
  - 木材
    - 道板 MO-615154
  - 塗装
    - 塗料(1) MO-613111
    - 一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ MO-613113
- 土木資材
  - 上・下水道用材
    - 足掛け MO-618621
    - 桝用側塊(A形) MO-713211
    - 桝用側塊(B形) MO-713221
    - 桝用側塊(C形) MO-713231
    - 弁桝ふた MO-713311
    - 鋳鉄製防護ふた MO-713313
    - 量水器桝ふた MO-713312
    - 防臭ふた MO-713321
    - 簡易密閉形ﾏﾝﾎｰﾙふた MO-713324
    - 密閉形ﾏﾝﾎｰﾙふた MO-713325
    - ｺﾝｸﾘｰﾄふた MO-713332
    - ｵｲﾙﾀﾝｸふた MO-713352
    - ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 MO-713261
- 建築資材
  - 合板 MO-618761
  - さん材 MO-618762
  - 角材 MO-618763

- 電気設備資材
  - 管路材・ﾀﾞｸﾄ
    - 自動制御用銅管 MO-724269
- 機械設備資材
  - 配管材
    - 配管用炭素鋼鋼管(白) MO-611111
    - 配管用炭素鋼鋼管(黒) MO-611112
    - 圧力配管用炭素鋼鋼管(白) MO-611113
    - 水配管用亜鉛めっき鋼管 MO-611114
    - 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 MO-611115
    - 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) MO-611118
    - 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA) MO-611121
    - 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) MO-611122
    - 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD) MO-611123
    - 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) MO-611125
    - 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) MO-611126
    - ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP) MO-611120
    - ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU) MO-611140
    - 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) MO-611139
    - 水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) MO-611128
    - 水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP) MO-611129
    - 排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) MO-611134
    - 水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA) MO-611136
    - 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) MO-611137
    - 消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(SGP-VS) MO-611141
    - 消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(STPG-370VS) MO-611143
    - ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 MO-611145
    - ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA) MO-611151
    - ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) MO-611152
    - ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD) MO-611153
    - 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 MO-611155
    - 排水用鉛管 MO-611162
    - 銅管(Mﾀｲﾌﾟ) MO-611172
    - 被覆銅管 MO-611173
    - 冷媒用銅管 MO-611177
    - 冷媒用断熱材被覆銅管 MO-611178
    - 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 MO-611191
    - 電極棒 MO-724111
    - 電極保持器 MO-724112
    - ｾﾊﾟﾚｰﾀ MO-724113
    - ｺﾛ MO-615153
    - ﾊﾞﾙﾌﾞ類
      - ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ MO-614683
      - 仕切弁
        - 青銅仕切弁 MO-614611
        - ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS) MO-614614
        - ねずみ鋳鉄仕切弁 MO-614615
        - 鋳鋼仕切弁 MO-614616
        - 仕切弁(管端防食ｺｱ) MO-614617
        - ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 MO-614618
        - 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 MO-614619
        - 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD) MO-614613
      - 玉形弁
        - 青銅玉形弁 MO-614621
        - ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS) MO-614624
        - ねずみ鋳鉄玉形弁 MO-614625
        - ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁 MO-614628
        - 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 MO-614629
        - 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD) MO-614623
      - 逆止弁
        - 青銅逆止弁 MO-614631
        - 鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁 MO-614632
        - 鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁 MO-614634
        - ねずみ鋳鉄逆止弁 MO-614635
        - 逆止弁(管端防食ｺｱ) MO-614637

- ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 MO-614638
- 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 MO-614639
- 青銅衝撃吸収式逆止弁 MO-614641
- 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD) MO-614633
- ﾎﾞｰﾙ弁
  - ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ) MO-614667
  - 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 MO-614669
- ｴｱ抜き弁
  - 自動ｴｱ抜弁 MO-614681
- ｽﾄﾚｰﾅｰ
  - Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ） MO-614677
  - ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ MO-614678
  - ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ MO-614679
- 通気弁
  - ﾄﾞﾙｺ通気弁 MO-614610

計器類

- 温度計 MO-614411
- 圧力計(本体のみ) MO-614412
- 連成計(本体のみ) MO-614413
- 地震感知器 MO-614421
- 媒煙濃度計 MO-614422
- 瞬間流量計 MO-614431

保温・保冷材

- ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒 MO-612111
- ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ MO-612113
- ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 MO-612115
- ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒 MO-612121
- ﾛｯｸｳｰﾙ保温板 MO-612122
- ﾛｯｸｳｰﾙ保温帯 MO-612123
- ﾛｯｸｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 MO-612125
- ﾛｯｸｳｰﾙﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ MO-612124
- ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒 MO-612131
- ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板 MO-612132
- ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 MO-612135
- 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1(ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ) MO-612145
- 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ) MO-612147
- ｶﾊﾞｰﾋﾟﾝ MO-612146
- ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ MO-612153
- ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ MO-612154
- 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾃｰﾌﾟ MO-612158
- 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ MO-612159
- ｶﾞﾗｽｸﾛｽ MO-612155
- ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 MO-612156
- ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯 MO-612157
- ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ MO-612163
- ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ MO-612164
- ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系絶縁ﾃｰﾌﾟ MO-612165
- 保温化粧ｹｰｽ(樹脂製) MO-612175
- 保温補助材 MO-612181
- 粘着ﾃｰﾌﾟ MO-612182
- 保護ﾌﾟﾚｰﾄ MO-612194
- ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ MO-612183
- 保温用接着剤 MO-612185
- 鋲 MO-612180
- ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ MO-612189
- 弁類用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ MO-612191
- ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ MO-722195
- ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ MO-612192

空調機器

- 換気扇 MO-725281
- 圧力扇 MO-725282

ﾀﾞｸﾄ

- ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ MO-722152
- ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ(円形ﾀﾞｸﾄ)内径×外径 MO-722182
- ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ MO-722352

- ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼・形鋼 MO-722155
- ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ MO-722131
- ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ MO-722132
- 共板工法ﾀﾞｸﾄ部材 MO-722141
- ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ) MO-722144
- ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ｺｰﾅｰ金具) MO-722145
- ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ押え金具) MO-722146
- ﾀｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ MO-722191
- ｼｰﾙ材 MO-722193
- ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ MO-722194
- 片面ｱﾙﾐ箔ｶﾞﾗｽ布 MO-722211
- 点検口 MO-722231
- 風量測定口 MO-722232
- ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず) MO-722251
- ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ MO-722312
- ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ MO-722351
- 排水通気金物 MO-722382
- 吹出口・吸込口
  - ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 MO-722311
  - 線状吹出口 MO-722313
  - ﾉｽﾞﾙ形吹出口 MO-722314
  - ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口 MO-722315
  - ｽﾘｯﾄ形吸込口 MO-722321
- ﾀﾞﾝﾊﾟｰ
  - 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ MO-722411
  - 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ MO-722412
  - 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ MO-722421
  - 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ MO-722422
  - ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ MO-722431
  - 防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ MO-722435
  - 丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ MO-722451
  - 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ MO-722452
  - 丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ MO-722461
  - 丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ MO-722462
  - ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ MO-722434
- 弁装置
  - 伸縮管継手 MO-614111
  - ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ MO-614112
  - 防振継手 MO-614113
  - 鋳鉄衝撃吸収式逆止弁 MO-614645
  - 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼衝撃吸収式逆止弁 MO-614649
  - ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 MO-614655
  - ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 MO-614658
  - 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 MO-614659
  - 青銅ﾎﾞｰﾙ弁 MO-614661
  - 鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁 MO-614662
  - ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用ﾎﾞｰﾙ弁 MO-614663
  - Y形ｽﾄﾚｰﾅ MO-614671
  - U形ｽﾄﾚｰﾅ MO-614672
  - ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ MO-614673
  - 定水位調整弁 MO-614684
  - 水撃防止器 MO-614686
  - ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ MO-614691
  - 多量ﾄﾗｯﾌﾟ MO-614692
  - 放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ MO-614699
  - 蒸気用放熱器弁 MO-614694
  - 水用放熱器弁 MO-614695
  - 吸排気弁 MO-614116
  - ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ MO-614114
  - ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ MO-614115
  - 電蝕防止継手(絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ) MO-614131
  - 蒸気用減圧弁 MO-614311
  - 温度調整弁 MO-614312
  - 安全弁 MO-614313
  - 水用減圧弁 MO-614321

- 流量調節弁 MO-614331
- 定流量弁 MO-614332

給水機器

- 直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式) MO-614444
- ﾊﾟﾙｽ式量水器 MO-614443
- 横水栓 MO-712111
- 立形水栓 MO-712112
- 自在水栓 MO-712113
- 化学水栓 MO-712121
- 流し用混合水栓 MO-712131
- 湯屋ｶﾗﾝ MO-712134
- 止水栓 MO-712141
- 水栓柱 MO-712142
- 水抜栓 MO-712153
- 不凍水栓柱 MO-712155
- 弁きょう MO-712172
- 地中埋設標 MO-712181
- 埋設標識ﾃｰﾌﾟ MO-712182
- ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ MO-724121
- 壁埋込散水栓ﾎﾞｯｸｽ MO-712173

排水機器

- 排水金物 MO-713111
- 流しﾄﾗｯﾌﾟ MO-713112
- 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形) MO-713121
- 床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形) MO-713122
- 床上掃除口(防水形) MO-713131
- 床上掃除口(非防水形) MO-713132
- 床下掃除口 MO-713133
- 排水目皿 MO-713141
- 間接排水口 MO-713142
- Uﾄﾗｯﾌﾟ MO-713151
- Pﾄﾗｯﾌﾟ MO-713152
- 洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ MO-713153
- 浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ MO-713154
- ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ MO-713161
- 通気金具(ｶﾞﾗﾘ) MO-713171
- 配管用防虫網 MO-713173
- 満水試験継手 MO-713191

消火機器

- 屋内消火栓箱(総合形) MO-715181
- 屋内消火栓箱 MO-715111
- 放水用器具格納箱 MO-715112
- 放水口格納箱 MO-715113
- 屋内2号消火栓箱(総合形) MO-715114
- 消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形) MO-715185
- 消火器箱併設形屋内消火栓箱 MO-715117
- 屋外消火栓箱(総合形) MO-715182
- 屋外消火栓箱 MO-715121
- 屋外消火栓開閉弁 MO-715123
- 消火栓弁 MO-715131
- 消防隊専用栓弁 MO-715132
- 送水口 MO-715141
- 採水口 MO-715142
- 放水口 MO-715143
- 消火用充水ﾀﾝｸ MO-715161
- ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ MO-715211
- ﾍｯﾄﾞ保護網 MO-715212
- 集熱板 MO-715213
- 補助散水栓箱 MO-715214
- 流水検知装置 MO-715221
- 末端試験弁 MO-715231
- 起動用水圧開閉装置 MO-715241
- ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口 MO-715251
- ﾍﾞﾙ MO-715281

ｶﾞｽ機器

ｶﾞｽｺｯｸ M0-716121
液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置 M0-716185
燃料・機械・運賃・スクラップ
油圧ｼﾞｬｯｷ 損料 M0-615152
機械損料 M0-618612
ﾄﾗｯｸ M0-939118
燃料・石油製品・スクラップ
軽油 M0-618211
ｶﾞｿﾘﾝ M0-618212
仮設鋼材ﾘｰｽ料金
揚重機賃料 M0-615151
地区別資材
Ａ（県北１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＡ（県北１） M1-100001
Ｂ（県北２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＢ（県北２） M1-100002
Ｃ（県北３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＣ（県北３） M1-100003
Ｃ２（県北５）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＣ２（県北５） M1-100004
Ｃ３（県北６）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＣ３（県北６） M1-100005
Ｄ（県中１・県北４）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＤ（県中１・県北４） M1-100006
Ｅ（県中２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＥ（県中２） M1-100007
Ｆ（県中３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＦ（県中３） M1-100008
Ｇ（県中４）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＧ（県中４） M1-100009
Ｈ（県南１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＨ（県南１） M1-100010
Ｉ（県南２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＩ（県南２） M1-100011
Ｊ（県南３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＪ（県南３） M1-100012
Ｋ（喜多方１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＫ（喜多方１） M1-100013
Ｋ２（喜多方２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＫ２（喜多方２） M1-100014
Ｋ３（喜多方３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＫ３（喜多方３） M1-100015
Ｌ（会津若松１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＬ（会津若松１） M1-100016
Ｍ（会津若松２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＭ（会津若松２） M1-100017
Ｎ（会津若松３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＮ（会津若松３） M1-100018
Ｏ（会津若松４）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＯ（会津若松４） M1-100019
Ｐ（南会津１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＰ（南会津１） M1-100020
Ｑ（南会津２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＱ（南会津２） M1-100021
Ｒ（南会津３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＲ（南会津３） M1-100022
Ｓ（相双１）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＳ（相双１） M1-100023
Ｓ２（相双３）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＳ２（相双３） M1-100024
Ｓ３（相双５）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＳ３（相双５） M1-100025
Ｔ（相双２）
生ｺﾝｸﾘｰﾄＴ（相双２） M1-100026
Ｔ２（相双４・県中５）

- 生ｺﾝｸﾘｰﾄＴ２（相双４・県中５） M1-100027
- Ｕ（いわき１）
  - 生ｺﾝｸﾘｰﾄＵ（いわき１） M1-100028
- Ｖ（いわき２）
  - 生ｺﾝｸﾘｰﾄＶ（いわき２） M1-100029

個別資材

- 塩素滅菌機 M1-101009
- 暖房便座 M1-101015
- 不凍水栓柱 M1-101026
- 水抜栓 M1-101030
- 量水器(直続式) M1-101031
- ﾒｰﾀｰ用伸縮ｿｹｯﾄ M1-101032
- 電子式量水器(隔測式) M1-101035
- 電子式量水器用保温ｶﾊﾞｰ(隔測式用) M1-101036
- ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ(複式･耐熱性､SUS球) M1-101039
- 消火器保管箱 M1-101045
- ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ M1-101046
- 1口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ M1-101047
- 2口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ M1-101048
- 強化ｶﾞｽﾎｰｽ M1-101049
- 保温付架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 M1-101073
- 保温付連鋳ﾍｯﾀﾞｰ M1-101074
- 自動空気抜弁 M1-101075
- 塩ﾋﾞ製汚水桝 M1-101076
- 塩ﾋﾞ製雨水桝 M1-101077
- 塩ﾋﾞ製雨水浸透桝 M1-101078
- 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた/塩ﾋﾞ桝用 M1-101080
- 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた/塩ﾋﾞ桝用/通気口付 M1-101081
- ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ M1-101087
- 防振継手 M1-101088
- 情報共有システム利用料 M1-102000
- 快適トイレ（１人用）賃料 M1-102031
- 快適トイレ（１人用）基本料 M1-102032
- 快適トイレ（男女一体・ハウス型）賃料 M1-102041
- 快適トイレ（男女一体・ハウス型）基本料 M1-102042

労務単価

- 特殊作業員 M0-911111
- 普通作業員 M0-911112
- 運転手(特殊) M0-911114
- 運転手(一般) M0-911115
- とび工 M0-911121
- 鉄筋工 M0-911122
- 型わく工 M0-911125
- はつり工 M0-911132
- 塗装工 M0-911141
- 左官 M0-911143
- 電工 M0-911161
- 配管工 M0-911162
- ﾀﾞｸﾄ工 M0-911163
- 保温工 M0-911164
- 設備機械工 M0-911165
- 交通誘導警備員A M0-911169
- 交通誘導警備員B M0-911160
- 補正算出用 M0-999901

機械設備工事

共通工事

配管付属品

計器類

- ﾒｰﾄﾙｺｯｸ M0-614491
- ｻｲﾎﾝ管 M0-614492

保温工事

市場単価

配管保温

- 給排水管等 保温(基準単価) M0-435111
- 冷温水管等 保温(基準単価) M0-435151

- 蒸気管等 保温(基準単価) MO-435161
- ﾀﾞｸﾄ類保温
  - 長方形ﾀﾞｸﾄ保温(基準単価) MO-435171
  - ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)(基準単価) MO-435173
  - ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)(基準単価) MO-435172
  - 消音内貼り(基準単価) MO-435174
  - 排煙ﾀﾞｸﾄ保温(長方形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価) MO-435175
  - 排煙ﾀﾞｸﾄ保温(円形ﾀﾞｸﾄ)(基準単価) MO-435176
- 空気調和設備工事
  - ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備
    - その他
      - 油流量計 MO-614451
      - 注油口 MO-721411
      - 計量口 MO-721412
      - 吸油逆止弁 MO-721413
      - 油用通気金物 MO-721414
      - 漏えい検査管口 MO-721415
      - 漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ MO-721416
      - 除水口 MO-721417
      - 除水口ﾎﾞｯｸｽ MO-721418
      - 注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ MO-721431
      - 遠隔油量指示計 MO-724131
      - 副指示計 MO-724134
      - 油面制御装置 MO-724132
    - 市場単価
      - ﾀﾞｸﾄ工事
        - ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価) MO-542111
        - ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価) MO-542121
        - 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価) MO-542141
        - ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価) MO-542131
      - ﾁｬﾝﾊﾞｰ・組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ工事
        - ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価) MO-542196
        - 組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)(基準単価) MO-542197
        - ﾎﾞｯｸｽ(低圧用)(基準単価) MO-542198
        - 線状吹出口用ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用)低圧用(基準単価) MO-542366
      - 既製品ﾎﾞｯｸｽ取付費
        - ﾎﾞｯｸｽ取付費線状吹出口BLS･BLD用(基準単価) MO-542361
        - ﾎﾞｯｸｽ取付費ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用等(基準単価) MO-542371
      - 吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口
        - ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費(基準単価) MO-541001
        - ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費(基準単価) MO-541002
        - ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費(基準単価) MO-541003
        - 線状吹出口取付費(基準単価) MO-541004
        - ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価) MO-541005
        - 点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取付費(基準単価) MO-541006
        - 風量測定口取付費(基準単価) MO-541007
        - ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費(基準単価) MO-541008
      - 排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費
        - 排煙口取付費(基準単価) MO-541009
        - 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価) MO-542001
        - 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費(基準単価) MO-542002
- 給排水衛生設備工事
  - 衛生器具設備
    - 市場単価
      - 大便器類
        - 大便器 取付(基準単価) MO-531024
      - 小便器類
        - 小便器 取付(基準単価) MO-531034
      - 洗面器、手洗器、付属品等
        - 洗面器 取付(基準単価) MO-531025
        - 身障者用洗面器取付(基準単価) MO-531027
        - 手洗器 取付(基準単価) MO-531000
        - 掃除流し 取付(基準単価) MO-531012
        - 洗濯機ﾊﾟﾝ 取付(基準単価) MO-531013
        - 化粧棚 取付(基準単価) MO-531014

鏡 取付(基準単価)	M0-531015
水石鹸入れ 取付(基準単価)	M0-531016
ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付(基準単価)	M0-531017
紙巻器(露出)取付(基準単価)	M0-531018
普通便座 取付(基準単価)	M0-531026

※公表・開示についての許諾条件は、調査会が別に定める「営繕積算システム「RIBC2」用一次単価・市場単価データのご利用条件」によります。

共通資材／鋼材（市中価格）

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾗｯｷﾝｸﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.2t	㎡	1,230					
ﾗｯｷﾝｸﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.3t	㎡	[redacted]					
鉄筋	D10	kg	[redacted]					
鉄筋	D13	kg	[redacted]					
鉄筋	D10､D13	kg	[redacted]					
鋼板	1.6㎜	kg	[redacted]					
形鋼	25×25×3	kg	[redacted]					
形鋼	30×30×3	kg	[redacted]					
形鋼	40×40×3	kg	[redacted]					
形鋼	40×40×5	kg	[redacted]					
棒鋼	M10又は呼び径9	kg	164					
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-25×25×3	kg	[redacted]					
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-30×30×3	kg	[redacted]					
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-40×40×3	kg	[redacted]					
棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-40×40×5	kg	[redacted]					
平鋼	25×3	kg	[redacted]					

共通資材／ｽﾃﾝﾚｽ・特殊鋼材

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.5㎜	㎡	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.6㎜	㎡	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	0.8㎜	㎡	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	1.0㎜	㎡	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	1.2㎜	㎡	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	1.5㎜	㎡	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ形鋼	25×25×3	kg	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ形鋼	30×30×3	kg	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ形鋼	40×40×3	kg	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ形鋼	40×40×5	kg	[redacted]					

共通資材／鉄鋼二次製品

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾗｯｷﾝｸﾞ用亜鉛 鉄板	0.4t	㎡	[redacted]					

共通資材／鉄鋼二次製品

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ亜鉛鉄板	0.27t	㎡	[redacted]					
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ亜鉛鉄板	0.35t	㎡	[redacted]					
ﾗｯｷﾝｸﾞ用溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	0.27t	㎡	[redacted]					
ﾗｯｷﾝｸﾞ用溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛鉄板	0.35t	㎡	[redacted]					
鉄線	普通鉄線#10	kg	[redacted]					
鉄丸くぎ	N45　＃13　長さ45	kg	[redacted]					
はく離剤		l	[redacted]					
結束線	#21 径0.8mm	kg	[redacted]					
亜鉛鉄板	0.5mm	㎡	[redacted]					
亜鉛鉄板	0.6mm	㎡	[redacted]					
亜鉛鉄板	0.8mm	㎡	[redacted]					
亜鉛鉄板	1.0mm	㎡	[redacted]					
亜鉛鉄板	1.2mm	㎡	[redacted]					
ﾘﾍﾞｯﾄ	4.5φ× 8L	本	1.2					
六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×20L	組	9.9					
ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×20L	組	24.1					
ﾋﾟｱﾉ線		kg	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／セメント

細目	摘要	単位	決定単価					
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ	kg	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／レディーミクストコンクリート

細目	摘要	単位	決定単価					
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N /mm2・18cm	m3	[redacted]					
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	18N /mm2	m3	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／骨材

細目	摘要	単位	決定単価					
砂	荒 目	m3	[redacted]					
砂	細 目	m3	[redacted]					
山砂		m3	[redacted]					
砂利	25mm	m3	[redacted]					
切込砂利		m3	[redacted]					
切込砂利	再生	m3	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／骨材

細目	摘要	単位	決定単価					
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40～0mm －	m3	[redacted]					
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	40～0mm 再生材	m3	[redacted]					
乾燥砂	人工軽量骨材	m3	[redacted]					
切込砕石		m3	[redacted]					
切込砕石	再生	m3	[redacted]					

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／混和剤

細目	摘要	単位	決定単価					
防水剤		kg	[redacted]					

共通資材／木材

細目	摘要	単位	決定単価					
道板	松材4m×3.6cm×15cm	m3	[redacted]					

共通資材／塗装

細目	摘要	単位	決定単価					
塗料(1)	一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	kg	[redacted]					
塗料(1)	ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	kg	[redacted]					
塗料(1)	白色調合ﾍﾟｲﾝﾄ	kg	[redacted]					
塗料(1)	耐熱さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	kg	[redacted]					
塗料(1)	耐熱塗料	kg	[redacted]					
塗料(1)	調合ﾍﾟｲﾝﾄ(黒つやけし)	kg	690					
一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JPMS 28	kg	[redacted]					

土木資材／上・下水道用材

細目	摘要	単位	決定単価					
足掛け	22φ鋼製	個	[redacted]					
桝用側塊(A形)	RA-101(400φ×630L) ふたつき	個	19,900					
桝用側塊(A形)	RA-101(400φ×630L) ふたなし	個	15,500					
桝用側塊(A形)	RA-102(400φ×730L) ふたつき	個	21,700					
桝用側塊(A形)	RA-102(400φ×730L) ふたなし	個	17,300					
桝用側塊(A形)	RA-103(400φ×830L) ふたつき	個	23,150					
桝用側塊(A形)	RA-103(400φ×830L) ふたなし	個	18,700					
桝用側塊(A形)	SA-101(400φ×480L) ふたつき	個	15,900					
桝用側塊(A形)	SA-101(400φ×480L) ふたなし	個	11,500					
桝用側塊(A形)	SA-102(400φ×580L) ふたつき	個	18,100					
桝用側塊(A形)	SA-102(400φ×580L) ふたなし	個	13,700					

土木資材／上・下水道用材

細目	摘要	単位	決定単価					
桝用側塊(A形)	SA-103(400φ×680L) ふたつき	個	19,500					
桝用側塊(A形)	SA-103(400φ×680L) ふたなし	個	15,050					
桝用側塊(B形)	1号(500φ×200L上部)	個	7,975					
桝用側塊(B形)	2号(500φ×650L)	個	14,950					
桝用側塊(B形)	3号(500φ×100L)	個	4,090					
桝用側塊(B形)	4号(500φ×200L)	個	4,455					
桝用側塊(C形)	A(600φ× 900φ×600L)	個	[redacted]					
桝用側塊(C形)	B(900φ×1200φ×600L)	個	[redacted]					
桝用側塊(C形)	900φ×300L	個	[redacted]					
桝用側塊(C形)	900φ×600L	個	[redacted]					
桝用側塊(C形)	1200φ×300L	個	[redacted]					
桝用側塊(C形)	1200φ×600L	個	[redacted]					
弁桝ふた	B1	個	[redacted]					
鋳鉄製防護ふた	標準型 T- 8 ます径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	[redacted]					
鋳鉄製防護ふた	標準型 T- 8 ます径 200 蝶番袋穴式	組	[redacted]					
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-14 ます径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	[redacted]					
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-14 ます径 200 蝶番袋穴式	組	[redacted]					
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-25 ます径 200 蝶番ﾛｯｸ式	組	[redacted]					
鋳鉄製防護ふた	標準型 T-25 ます径 200 蝶番袋穴式	組	[redacted]					
量水器桝ふた	MB-1	個	[redacted]					
量水器桝ふた	MB-2	個	[redacted]					
量水器桝ふた	MB-3	個	[redacted]					
防臭ふた	MHA(1.5ﾄﾝ) 350A	個	[redacted]					
防臭ふた	MHA(1.5ﾄﾝ) 450A	個	[redacted]					
防臭ふた	MHA(1.5ﾄﾝ) 600A	個	[redacted]					
防臭ふた	MHB(0.5ﾄﾝ) 500A	個	[redacted]					
防臭ふた	MHB(0.5ﾄﾝ) 400A	個	[redacted]					
簡易密閉形 ﾏﾝﾎｰﾙふた	MHA-P 300A	個	[redacted]					
簡易密閉形 ﾏﾝﾎｰﾙふた	MHA-P 450A	個	[redacted]					

土木資材／上・下水道用材

細目	摘要	単位	決定単価					
密閉形 ﾏﾝﾎｰﾙふた	WPM-A 450A	個	[redacted]					
ｺﾝｸﾘｰﾄふた	604φ	個	7,250					
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	AW(1.5ﾄﾝ) 700A	個	[redacted]					
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	AW(1.5ﾄﾝ) 800A	個	[redacted]					
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	A(1.5ﾄﾝ) 450A	個	[redacted]					
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	A(1.5ﾄﾝ) 500A	個	[redacted]					
ｵｲﾙﾀﾝｸふた	A(1.5ﾄﾝ) 600A	個	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ WLS 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ DR 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ DRY､DRW 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ UTK､UT 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ WLS 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ DRY､DRW 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ WLS 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ DR 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ DRY､DRW 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					

土木資材／上・下水道用材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ WLS 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ DRY、DRW 塩ﾋﾞふた付	組	[redacted]					

建築資材

細目	摘要	単位	決定単価					
合板	12mm厚	㎡	[redacted]					
さん材	3.0×5.0×4	m3	[redacted]					
角材	10×10×3	m3	[redacted]					

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
自動制御用銅管	6φ	m	[redacted]					
自動制御用銅管	8φ	m	[redacted]					
自動制御用銅管	10φ	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	15A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	20A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	25A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	32A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	40A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	50A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	65A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	80A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	100A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	125A MN	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	150A MN	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	200A MN	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	250A MN	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(白)	300A MN	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	15A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	20A	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	25A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	32A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	40A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	50A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	65A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	80A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	100A	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	125A MN	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	150A MN	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	200A MN	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	250A MN	m	[redacted]					
配管用 炭素鋼鋼管(黒)	300A MN	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	15A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	20A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	25A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	32A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	40A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	50A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	65A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	80A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	100A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	125A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	150A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	200A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	250A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	300A	m	[redacted]					
水配管用 亜鉛めっき鋼管	15A	m	[redacted]					
水配管用 亜鉛めっき鋼管	20A	m	[redacted]					
水配管用 亜鉛めっき鋼管	25A	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
水配管用 亜鉛めっき鋼管	32A	m	[redacted]					
水配管用 亜鉛めっき鋼管	40A	m	[redacted]					
水配管用 亜鉛めっき鋼管	50A	m	[redacted]					
水配管用 亜鉛めっき鋼管	65A	m	[redacted]					
水配管用 亜鉛めっき鋼管	80A	m	[redacted]					
水配管用 亜鉛めっき鋼管	100A	m	[redacted]					
水配管用 亜鉛めっき鋼管	125A	m	[redacted]					
水配管用 亜鉛めっき鋼管	150A	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	13SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	20SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	25SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	30SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	40SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	50SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	60SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	75SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	100SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	80SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	125SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	150SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	200SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	250SU	m	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	300SU	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	15A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	20A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	25A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	32A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	40A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	50A	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	65A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	80A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	100A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	125A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	150A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	200A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	250A	m	[redacted]					
圧力配管用 炭素鋼鋼管(黒)	300A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無　15A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無　20A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無　25A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無　32A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無　40A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無　50A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無　65A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無　80A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無　100A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無　125A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ無　150A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　65A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　80A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　100A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　125A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　150A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　200A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　250A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　300A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ無　15A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ無　20A	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　25A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　32A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　40A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　50A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　65A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　80A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　100A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　125A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ無　150A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　65A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　80A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　100A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　125A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　150A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　200A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　250A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　300A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　15A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　20A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　25A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　32A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　40A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　50A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　65A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　80A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　100A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　125A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ無　150A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　65A	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 80A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 100A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 125A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 150A	m	[redacted]					
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 200A	m	[redacted]					
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	16A	m	[redacted]					
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	20A	m	[redacted]					
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	25A	m	[redacted]					
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	30A	m	[redacted]					
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	40A	m	[redacted]					
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	50A	m	[redacted]					
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	65A	m	[redacted]					
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	75A	m	[redacted]					
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	100A	m	[redacted]					
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	125A	m	[redacted]					
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	150A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	16A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	20A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	25A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	30A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	40A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	50A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	65A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	75A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	100A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	125A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	150A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	200A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	250A	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	300A	m	[redacted]					
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	40A	m	[redacted]					
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	50A	m	[redacted]					
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	65A	m	[redacted]					
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	75A	m	[redacted]					
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	100A	m	[redacted]					
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	125A	m	[redacted]					
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	150A	m	[redacted]					
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)	100A	m	[redacted]					
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)	150A	m	[redacted]					
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管(RS-VU)	200A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	40A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	50A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	65A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	75A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	100A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	125A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	150A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	200A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	250A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	300A	m	[redacted]					
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	16A	m	[redacted]					
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	20A	m	[redacted]					
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	25A	m	[redacted]					
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	30A	m	[redacted]					
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	40A	m	[redacted]					
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	50A	m	[redacted]					
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	65A	m	[redacted]					
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	75A	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	100A	m	[redacted]					
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	125A	m	[redacted]					
水道用耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	150A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	16A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	20A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	25A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	30A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	40A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	50A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	65A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	75A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	100A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	125A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	150A	m	[redacted]					
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	40A	m	[redacted]					
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	50A	m	[redacted]					
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	65A	m	[redacted]					
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	80A	m	[redacted]					
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	100A	m	[redacted]					
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	125A	m	[redacted]					
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	150A	m	[redacted]					
排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)	200A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　15A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　20A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　25A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　32A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　40A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　50A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　65A	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　80A	m	[redacted]					
水道用耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA)	ねじ無　100A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	40A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	50A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	65A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	75A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	100A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	125A	m	[redacted]					
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	150A	m	[redacted]					
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(SGP-VS)	50A	m	[redacted]					
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(SGP-VS)	65A	m	[redacted]					
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(SGP-VS)	80A	m	[redacted]					
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(SGP-VS)	100A	m	[redacted]					
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(STPG-370VS)	50A	m	[redacted]					
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(STPG-370VS)	65A	m	[redacted]					
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(STPG-370VS)	80A	m	[redacted]					
消火用塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(STPG-370VS)	100A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	15A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	20A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	25A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	32A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	40A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	50A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	65A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	80A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　15A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　20A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　25A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　32A	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　40A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　50A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　65A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　80A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	ねじ無　100A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　65A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　80A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　100A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　125A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　150A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　200A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　250A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PA)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　300A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　15A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　20A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　25A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　32A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　40A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　50A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　65A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　80A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	ねじ無　100A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　65A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　80A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　100A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　125A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　150A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　200A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ　250A	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 300A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無 15A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無 20A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無 25A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無 32A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無 40A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無 50A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無 65A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無 80A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	ねじ無 100A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 65A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 80A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 100A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 125A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 150A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 200A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 250A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD)	10Kﾌﾗﾝｼﾞ 300A	m	[redacted]					
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質 13A	m	[redacted]					
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質 20A	m	[redacted]					
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質 25A	m	[redacted]					
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質 30A	m	[redacted]					
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質 40A	m	[redacted]					
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟 質 50A	m	[redacted]					
排水用鉛管	30A	m	[redacted]					
排水用鉛管	40A	m	[redacted]					
排水用鉛管	50A	m	[redacted]					
排水用鉛管	65A	m	[redacted]					
排水用鉛管	75A	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
排水用鉛管	100A	m	[redacted]					
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	15A(1/2B)	m	[redacted]					
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	20A(3/4B)	m	[redacted]					
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	25A(1 B)	m	[redacted]					
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	32A(1 1/4B)	m	[redacted]					
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	40A(1 1/2B)	m	[redacted]					
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	50A(2 B)	m	[redacted]					
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	65A(2 1/2B)	m	[redacted]					
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	80A(3 B)	m	[redacted]					
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	100A(4 B)	m	[redacted]					
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	125A(5 B)	m	[redacted]					
銅管(Mﾀｲﾌﾟ)	150A(6 B)	m	[redacted]					
被覆銅管	15A(1/2B)	m	[redacted]					
被覆銅管	20A(3/4B)	m	[redacted]					
冷媒用銅管	6.35外径(1/4B)	m	[redacted]					
冷媒用銅管	9.52外径(3/8B)	m	[redacted]					
冷媒用銅管	12.7 外径(1/2B)	m	[redacted]					
冷媒用銅管	15.88外径(5/8B)	m	[redacted]					
冷媒用銅管	19.05外径(3/4B)	m	1,420					
冷媒用銅管	22.22外径(7/8B)	m	1,680					
冷媒用銅管	25.4 外径(1 B)	m	2,310					
冷媒用銅管	31.75外径(1 1/4B)	m	2,920					
冷媒用銅管	34.92外径(1 3/8B)	m	3,230					
冷媒用銅管	38.1 外径(1 1/2B)	m	3,530					
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) 液管 厚10mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) 液管 厚10mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) 液管 厚10mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) 液管 厚10mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	34.92外径(1 3/8B) 液管 厚10mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	34.92外径(1 3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) 液管 厚10mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	44.45外径(1 3/4B) 液管 厚10mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	44.45外径(1 3/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	50.8 外径(2 B) 液管 厚10mm以上	m	[redacted]					
冷媒用 断熱材被覆銅管	50.8 外径(2 B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	[redacted]					
遠心力 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	150A	m	[redacted]					
遠心力 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	200A	m	[redacted]					
遠心力 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	250A	m	[redacted]					
遠心力 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	300A	m	[redacted]					
電極棒		m	[redacted]					
電極保持器	3P用	個	[redacted]					
電極保持器	4P用	個	[redacted]					
電極保持器	5P用	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材

細目	摘要	単位	決定単価					
ｾﾊﾟﾚｰﾀ	3P用	個	[redacted]					
ｾﾊﾟﾚｰﾀ	4P用	個	241					
ｾﾊﾟﾚｰﾀ	5P用	個	[redacted]					
ｺﾛ	SGP100A×2m	m	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	15A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	25A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	32A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	40A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	50A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	65A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	80A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	100A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	125A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価					
青銅仕切弁	5K(ねじ)　15A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	5K(ねじ)　20A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	5K(ねじ)　25A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	5K(ねじ)　32A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	5K(ねじ)　40A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	5K(ねじ)　50A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	10K(ねじ)　15A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	10K(ねじ)　20A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	10K(ねじ)　25A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	10K(ねじ)　32A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	10K(ねじ)　40A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価					
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A	個	[redacted]					
青銅仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価					
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個	[redacted]					
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(外ねじ)	個	100,000					
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	126,000					
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	132,000					
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	179,000					
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	273,000					
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	273,000					
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	410,000					
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個	653,000					
鋳鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個	886,000					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 15A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 25A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 32A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 40A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 50A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 15A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 32A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 15A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 20A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 25A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 32A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 40A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給湯用) 50A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 15A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 20A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 25A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 32A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 40A	個	[redacted]					
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 50A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 仕切弁(MD)	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ねじ)　20A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ねじ)　25A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ねじ)　32A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ねじ)　40A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ねじ)　50A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ねじ)　15A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ねじ)　20A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ねじ)　25A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ねじ)　32A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ねじ)　40A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ねじ)　50A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／仕切弁

細目	摘要	単位	決定単価					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／玉形弁

細目	摘要	単位	決定単価					
青銅玉形弁	5K(ねじ) 15A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	5K(ねじ) 20A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	5K(ねじ) 25A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	5K(ねじ) 32A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	5K(ねじ) 40A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	5K(ねじ) 50A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	10K(ねじ) 15A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	10K(ねじ) 20A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	10K(ねじ) 25A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	10K(ねじ) 32A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	10K(ねじ) 40A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	10K(ねじ) 50A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A	個	[redacted]					
青銅玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁(MDS)	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／玉形弁

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／玉形弁

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	[redacted]					
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄玉形弁 (MDS)	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／玉形弁

細目	摘要	単位	決定単価					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／玉形弁

細目	摘要	単位	決定単価					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ)　15A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ)　20A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ)　25A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ)　32A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ)　40A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ねじ)　50A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ)　15A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ)　20A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ)　25A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ)　32A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ)　40A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	16K(ねじ)　50A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　125A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　150A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　200A(外ねじ)	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／玉形弁

細目	摘要	単位	決定単価					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 250A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 300A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 15A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 32A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(内ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A(外ねじ)	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

細目	摘要	単位	決定単価					
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 15A	個	[redacted]					
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 20A	個	[redacted]					
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 25A	個	[redacted]					
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 32A	個	[redacted]					
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A	個	[redacted]					
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A	個	[redacted]					
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 15A	個	[redacted]					
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 20A	個	[redacted]					
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 25A	個	[redacted]					
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 32A	個	[redacted]					
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 40A	個	[redacted]					
青銅逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 50A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 15A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 20A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 25A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 32A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 15A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 20A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 25A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 32A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 40A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 50A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 15A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 20A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 25A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 32A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 40A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 50A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 15A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 20A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 25A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 32A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 40A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ねじ･ﾘﾌﾄ) 50A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 15A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 20A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 25A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 32A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 40A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 50A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ﾘﾌﾄ) 15A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 20A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 25A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 32A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 40A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 50A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 15A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 20A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 25A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 32A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 40A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 50A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 250A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 300A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個	[redacted]					
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止弁	20K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個	[redacted]					
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 250A	個	[redacted]					
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 15A	個	[redacted]					
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 20A	個	[redacted]					
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 25A	個	[redacted]					
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 32A	個	[redacted]					
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 40A	個	[redacted]					
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 50A	個	[redacted]					
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 15A	個	[redacted]					
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	個	[redacted]					
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 25A	個	[redacted]					
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 32A	個	[redacted]					
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 40A	個	[redacted]					
逆止弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 50A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個	[redacted]					
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 15A	個	[redacted]					
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 20A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

細目	摘要	単位	決定単価					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)　25A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)　32A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)　40A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)　50A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　15A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　20A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　25A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　32A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　40A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　50A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　65A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　80A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　100A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　125A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　150A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　200A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　250A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ｳｴﾊｰ)　300A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　40A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　50A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　65A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　80A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　100A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　125A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　150A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　200A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　250A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ)　300A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　15A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

細目	摘要	単位	決定単価					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　20A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　25A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　32A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　40A	個	[redacted]					
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K　50A	個	51,400					
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K　65A	個	67,600					
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K　80A	個	77,400					
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個	103,000					
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個	133,000					
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個	181,000					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　15A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　20A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　25A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　32A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　40A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	10K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　50A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　15A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　20A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　25A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　32A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　40A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	16K(ねじ・ﾘﾌﾄ)　50A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　15A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　20A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　25A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　32A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　40A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　50A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び 球状黒鉛鋳鉄 逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ)　15A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／逆止弁

細目	摘要	単位	決定単価					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 20A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 25A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 32A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 40A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ﾘﾌﾄ) 50A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 250A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 300A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 80A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 150A	個	[redacted]					
可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁(MD)	16K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 200A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／ﾎﾞｰﾙ弁

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 15A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 20A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 25A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 32A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 40A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 50A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 15A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給湯用) 25A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／ﾎﾞｰﾙ弁

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾞｰﾙ弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 32A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙ弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 40A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙ弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 50A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　15A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　20A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　25A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　32A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　40A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ)　50A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　15A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　20A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　25A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　32A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　40A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　50A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／ｴｱ抜き弁

細目	摘要	単位	決定単価					
自動ｴｱ抜弁	15A	個	[redacted]					
自動ｴｱ抜弁	20A	個	[redacted]					
自動ｴｱ抜弁	25A	個	[redacted]					
自動ｴｱ抜弁	32A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／ｽﾄﾚｰﾅｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ （管端防食ｺｱ）	10K　15A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ （管端防食ｺｱ）	10K　20A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／ｽﾄﾚｰﾅｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　25A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　32A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　40A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　50A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　65A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　80A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 100A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 125A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 150A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 200A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 250A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 300A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　15A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　20A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　25A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　32A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　40A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　50A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　65A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　80A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 100A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 125A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 150A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 200A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 250A	個	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 300A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／通気弁

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式　40A	個	[redacted]					
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式　50A	個	[redacted]					

機械設備資材／配管材／ﾊﾞﾙﾌﾞ類／通気弁

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式　65A	個	[redacted]					
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式　75A	個	[redacted]					
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式 100A	個	[redacted]					
ﾄﾞﾙｺ通気弁	屋内通気方式 125A	個	[redacted]					

機械設備資材／計器類

細目	摘要	単位	決定単価					
温度計		個	[redacted]					
温度計	ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形	個	[redacted]					
温度計	ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形	個	[redacted]					
温度計	ｶﾞﾗｽ製 L形	個	[redacted]					
圧力計(本体のみ)		個	[redacted]					
連成計(本体のみ)		個	[redacted]					
地震感知器		個	[redacted]					
媒煙濃度計		個	[redacted]					
瞬間流量計	25A	個	54,150					
瞬間流量計	32A	個	55,800					
瞬間流量計	40A	個	55,800					
瞬間流量計	50A	個	55,800					
瞬間流量計	65A	個	55,800					
瞬間流量計	80A	個	56,700					
瞬間流量計	100A	個	56,700					
瞬間流量計	125A	個	57,850					
瞬間流量計	150A	個	58,150					
瞬間流量計	200A	個	60,200					
瞬間流量計	250A	個	61,650					
瞬間流量計	300A	個	64,800					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t　15A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t　20A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t　25A	m	[redacted]					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t 32A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t 40A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t 50A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t 65A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	20t 80A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	25t 100A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	25t 125A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	25t 150A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	25t 200A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	25t 250A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	25t 300A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	30t 15A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	30t 20A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	30t 25A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 15A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 20A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 25A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 32A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 40A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 50A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 65A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 80A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 100A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 125A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 150A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	40t 200A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	50t 32A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	50t 40A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒	50t 50A	m	[redacted]					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	50t 65A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	50t 80A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	50t 125A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	50t 150A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	50t 200A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	50t 250A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	50t 300A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	65t 100A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	65t 125A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	65t 150A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	65t 200A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	65t 250A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 保温筒	65t 300A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	30t- 65A	個	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	30t- 80A	個	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	40t-100A	個	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	40t-125A	個	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	40t-150A	個	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	40t-200A	個	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ	50t-250A	個	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 15A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 20A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 25A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 32A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 40A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 50A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 65A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 80A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	25t 100A	m	[redacted]					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 125A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 150A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 200A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 250A	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	25t 300A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t 15A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t 20A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t 25A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t 32A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t 40A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t 50A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t 65A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20t 80A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	25t 100A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	25t 125A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	25t 150A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t 15A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t 20A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t 25A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t 32A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t 40A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	30t 50A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 32A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 40A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 50A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 65A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 80A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 100A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 125A	m	[redacted]					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 150A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 200A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 250A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	40t 300A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	50t 250A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	50t 300A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	1号 25t	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	1号 40t	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	1号 50t	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	2号 25t	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温板	2号 50t	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温帯	1号 25t	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ保温帯	1号 50t	㎡	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 15A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 20A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 25A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 32A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 40A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 50A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 65A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 80A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	25t 100A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	25t 125A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	25t 150A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	30t 32A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	30t 40A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	30t 50A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 65A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 80A	m	[redacted]					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 100A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 125A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 150A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 200A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 250A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 300A	m	[redacted]					
ﾛｯｸｳｰﾙﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ	1号 75t	㎡	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 15A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 20A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 25A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 32A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 40A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 50A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 65A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	20t 80A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	25t 100A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	25t 125A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	25t 150A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 15A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 20A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 25A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 32A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 40A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	30t 50A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 32A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 40A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 50A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 65A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 80A	m	[redacted]					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 100A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 125A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 150A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 200A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 250A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	40t 300A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	50t 250A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒	50t 300A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	32K 50t	㎡	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	40K 25t	㎡	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	40K 40t	㎡	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	40K 50t	㎡	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 15A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 20A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 25A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 32A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 40A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 50A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 65A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	20t 80A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	25t 100A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	25t 125A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	25t 150A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	30t 32A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	30t 40A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	30t 50A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 65A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 80A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 100A	m	[redacted]					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 125A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 150A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 200A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 250A	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧 保温筒	40t 300A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 (ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ)		㎡	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t 15A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t 20A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t 25A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t 32A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t 40A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t 50A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t 65A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	20t 80A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	25t 100A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	25t 125A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	25t 150A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	25t 200A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	25t 250A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	25t 300A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	30t 15A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	30t 20A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	30t 25A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	30t 32A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	30t 40A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	30t 50A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 15A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 20A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 (ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 25A	m	[redacted]					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 32A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 40A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 50A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 65A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 80A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 100A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 125A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 150A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 200A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 250A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	40t 300A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 32A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 40A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 50A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 65A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 80A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 250A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	50t 300A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 100A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 125A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 150A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 200A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 250A	m	[redacted]					
合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2(ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)	65t 300A	m	[redacted]					
ｶﾊﾞｰﾋﾟﾝ		個	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	75w	m	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	100w	m	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	125w	m	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ	150w	m	[redacted]					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ		㎡	[redacted]					
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾃｰﾌﾟ	75w	m	[redacted]					
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾃｰﾌﾟ	100w	m	[redacted]					
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾃｰﾌﾟ	125w	m	[redacted]					
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾃｰﾌﾟ	150w	m	[redacted]					
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ		㎡	[redacted]					
ｶﾞﾗｽｸﾛｽ		㎡	477					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板	25t ﾛｯｸｳｰﾙ	㎡	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板	25t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(32K)	㎡	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板	25t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	㎡	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板	50t ﾛｯｸｳｰﾙ	㎡	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板	50t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	㎡	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯	25t ﾛｯｸｳｰﾙ	㎡	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯	25t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	㎡	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯	50t ﾛｯｸｳｰﾙ	㎡	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯	50t ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(40K)	㎡	[redacted]					
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ	50w	m	[redacted]					
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ	100w	m	[redacted]					
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ	150w	m	[redacted]					
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ	200w	m	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	50w	m	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	75w	m	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	100w	m	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	150w	m	[redacted]					
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ	200w	m	[redacted]					
ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系絶縁ﾃｰﾌﾟ	50w	m	[redacted]					
ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系絶縁ﾃｰﾌﾟ	100w	m	[redacted]					
ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系絶縁ﾃｰﾌﾟ	150w	m	[redacted]					
ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系絶縁ﾃｰﾌﾟ	200w	m	[redacted]					

機械設備資材／保温・保冷材

細目	摘要	単位	決定単価					
保温化粧ｹｰｽ（樹脂製）	60 × 58	m	[redacted]					
保温化粧ｹｰｽ（樹脂製）	75 × 63	m	[redacted]					
保温化粧ｹｰｽ（樹脂製）	100 × 70	m	[redacted]					
保温化粧ｹｰｽ（樹脂製）	140 × 80	m	[redacted]					
保温補助材	原紙	㎡	[redacted]					
保温補助材	きっ甲金網	㎡	[redacted]					
保温補助材	銅きっ甲金網	㎡	1,615					
保温補助材	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙	㎡	[redacted]					
粘着ﾃｰﾌﾟ		m	[redacted]					
保護ﾌﾟﾚｰﾄ		枚	82.6					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	100w	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	125w	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	150w	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	200w	m	[redacted]					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑﾃｰﾌﾟ	250w	m	[redacted]					
保温用接着剤	ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ	kg	643					
鋲	銅又は銅合金製 保温厚25mm	本	[redacted]					
鋲	銅又は銅合金製 保温厚50mm	本	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	60w	m	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	65w	m	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	85w	m	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	100w	m	[redacted]					
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	110w	m	[redacted]					
弁類用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ		㎡	[redacted]					
ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ		m	20.6					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	1.35m幅	㎡	[redacted]					

機械設備資材／空調機器

細目	摘要	単位	決定単価					
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台	[redacted]					

機械設備資材／空調機器

細目	摘要	単位	決定単価					
換気扇	一般形　自動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　連動式ｼｬｯﾀｰ 150φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　連動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　連動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　連動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　電気式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　電気式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台	[redacted]					
換気扇	一般形　電気式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台	[redacted]					
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 200φ	台	[redacted]					
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 250φ	台	[redacted]					
換気扇	給排兼用形 連動式ｼｬｯﾀｰ 300φ	台	[redacted]					
圧力扇	200φ	台	[redacted]					
圧力扇	250φ	台	[redacted]					
圧力扇	300φ	台	[redacted]					
圧力扇	350φ	台	[redacted]					
圧力扇	400φ	台	[redacted]					
圧力扇	450φ	台	[redacted]					
圧力扇	500φ	台	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100mm	m	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	125mm	m	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150mm	m	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	200mm	m	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	225mm	m	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	250mm	m	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	275mm	m	[redacted]					
ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	300mm	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ (円形ﾀﾞｸﾄ) 内径×外径	100×150	m	[redacted]					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ (円形ﾀﾞｸﾄ) 内径×外径	125×175	m	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ (円形ﾀﾞｸﾄ) 内径×外径	150×200	m						
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ (円形ﾀﾞｸﾄ) 内径×外径	175×225	m	3,670					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ (円形ﾀﾞｸﾄ) 内径×外径	200×250	m						
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ (円形ﾀﾞｸﾄ) 内径×外径	225×275	m	4,360					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ (円形ﾀﾞｸﾄ) 内径×外径	250×300	m						
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ (円形ﾀﾞｸﾄ) 内径×外径	275×325	m	5,070					
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製ﾀﾞｸﾄ (円形ﾀﾞｸﾄ) 内径×外径	300×350	m						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製 20cm用	個						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製 25cm用	個						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製 30cm用	個						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	樹脂製 20cm用	個						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	樹脂製 25cm用	個						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	樹脂製 30cm用	個						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｱﾙﾐ製 20cm用	個						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｱﾙﾐ製 25cm用	個						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｱﾙﾐ製 30cm用	個						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 20cm用	個						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 25cm用	個						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 30cm用	個						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 40cm用	個						
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製 50cm用	個						
ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-25×25×3	kg						
ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-30×30×3	kg						
ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-40×40×3	kg						
ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼・形鋼	M10又は呼び径9,L-40×40×5	kg						
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100mm 厚さ0.5	m						
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	125mm 厚さ0.5	m						
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150mm 厚さ0.5	m						
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	175mm 厚さ0.5	m						

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	200mm 厚さ0.5	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	225mm 厚さ0.5	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	225mm 厚さ0.6	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	250mm 厚さ0.5	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	250mm 厚さ0.6	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	275mm 厚さ0.5	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	275mm 厚さ0.6	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	300mm 厚さ0.5	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	300mm 厚さ0.6	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	350mm 厚さ0.5	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	350mm 厚さ0.6	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	400mm 厚さ0.5	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	400mm 厚さ0.6	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	450mm 厚さ0.5	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	450mm 厚さ0.6	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	500mm 厚さ0.6	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	550mm 厚さ0.6	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	600mm 厚さ0.6	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	600mm 厚さ0.8	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	650mm 厚さ0.6	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	650mm 厚さ0.8	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	700mm 厚さ0.6	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	700mm 厚さ0.8	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	750mm 厚さ0.8	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	800mm 厚さ0.8	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	850mm 厚さ0.8	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	850mm 厚さ1.0	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	900mm 厚さ0.8	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	900mm 厚さ1.0	m	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	950mm 厚さ0.8	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	950mm 厚さ1.0	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1000mm 厚さ0.8	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1000mm 厚さ1.0	m	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 100mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 125mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 150mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 175mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 200mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 225mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 250mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 275mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 300mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 350mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 400mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 100mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 125mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 150mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 175mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 200mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 225mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 250mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 275mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 300mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 350mm	本	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 無 400mm	本	[redacted]					
共板工法ﾀﾞｸﾄ部材	ｺｰﾅｰ金具　1.2t	個	[redacted]					
共板工法ﾀﾞｸﾄ部材	ﾌﾗﾝｼﾞ押え金具 1.0t	個	[redacted]					
共板工法ﾀﾞｸﾄ部材	ｺｰﾅｰ金具　1.6t	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ)	0.6t×19幅	m	[redacted]					
ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ)	0.9t×20幅	m	[redacted]					
ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ｺｰﾅｰ金具)	2.3t×18幅	個	[redacted]					
ｽﾗｲﾄﾞ工法ﾀﾞｸﾄ部材(ﾌﾗﾝｼﾞ押え金具)	30mm幅	個	[redacted]					
ﾀｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ		本	3.4					
ｼｰﾙ材		g	2.9					
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	3t×25幅	m	123					
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	3t×30幅	m	144					
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	3t×40幅	m	186					
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	4t×25幅	m	[redacted]					
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	4t×30幅	m	[redacted]					
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	4t×40幅	m	[redacted]					
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	5t×15幅	m	91.7					
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	6t×15幅	m	[redacted]					
片面ｱﾙﾐ箔ｶﾞﾗｽ布		㎡	10,145					
点検口	300×300	個	9,960					
点検口	300×500	個	18,950					
点検口	400×500	個	20,350					
点検口	400×550	個	21,100					
点検口	400×600	個	21,750					
点検口	500×600	個	23,350					
点検口	550×750	個	27,200					
風量測定口		個	1,495					
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形2枚　250×500	組	19,300					
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形2枚　300×500	組	20,700					
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形2枚　400×500	組	22,500					
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形2枚　500×500	組	24,300					
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形4枚　250×500	組	32,800					
ｸﾞﾘｽ除去装置(予備品含まず)	V形4枚　300×500	組	34,600					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形4枚　400×500	組	37,300					
ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形4枚　500×500	組	40,000					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 12.5	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 15	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 20	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 25	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 30	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	C2 35	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 12.5	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 15	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 20	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 25	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 30	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	CA 35	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 12.5	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 15	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 20	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 25	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 30	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 35	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 12.5	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 15	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 20	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 25	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 30	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 35	個	[redacted]					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製　100φ -	個	[redacted]					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製　150φ -	個	[redacted]					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製　200φ -	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ －	個	[redacted]					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ 防虫網付	個	1,950					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ 防虫網、ﾌｰﾄﾞ付	個	3,500					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ 防虫網、FD付	個	3,300					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ 防虫網、ﾌｰﾄﾞ、FD付	個	4,850					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ －	個	[redacted]					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ 防虫網付	個	2,900					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ 防虫網、ﾌｰﾄﾞ付	個	4,850					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ 防虫網、FD付	個	5,000					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ 防虫網、ﾌｰﾄﾞ、FD付	個	6,900					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　200φ －	個	[redacted]					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　200φ 防虫網付	個	3,750					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　200φ 防虫網、ﾌｰﾄﾞ付	個	8,250					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	樹脂製　100φ －	個	731					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	樹脂製　150φ －	個	1,110					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型　40A	個	[redacted]					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型　50A	個	[redacted]					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型　65A	個	[redacted]					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型　80A	個	[redacted]					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 100A	個	[redacted]					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 125A	個	[redacted]					
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 150A	個	[redacted]					
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型　40A	個	1,445					
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型　50A	個	1,610					
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型　65A	個	2,145					
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型　80A	個	2,790					
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 100A	個	4,015					
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 125A	個	6,345					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　40A	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ

細目	摘要	単位	決定単価					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　50A	個	[redacted]					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　65A	個	[redacted]					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型　80A	個	[redacted]					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型 100A	個	[redacted]					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型 125A	個	[redacted]					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　露出型 150A	個	[redacted]					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　40A	個	[redacted]					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　50A	個	[redacted]					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　65A	個	[redacted]					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　80A	個	[redacted]					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型 100A	個	[redacted]					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型 125A	個	[redacted]					
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型 150A	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　200　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　200　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　200　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　200　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　200　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　200　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　250　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　250　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　250　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　250　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　250　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　250　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　300　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　300　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　300　150	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ユニバーサル形吹出口	V 300 200	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 300 250	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 300 300	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 350 100	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 350 125	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 350 150	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 350 200	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 350 250	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 350 300	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 400 100	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 400 125	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 400 150	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 400 200	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 400 250	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 400 300	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 450 100	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 450 125	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 450 150	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 450 200	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 450 250	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 450 300	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 500 100	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 500 125	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 500 150	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 500 200	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 500 250	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 500 300	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 550 100	個	[redacted]					
ユニバーサル形吹出口	V 550 125	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　550　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　550　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　550　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　550　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　600　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　600　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　600　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　600　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　600　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　600　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　650　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　650　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　650　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　650　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　650　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　650　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　700　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　700　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　700　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　700　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　700　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　700　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　750　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　750　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　750　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　750　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　750　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　750　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V　800　100	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 800 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 800 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 800 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 800 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 800 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 850 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 850 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 850 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 850 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 850 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 850 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 900 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 900 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 900 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 900 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 900 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 900 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 950 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 950 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 950 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 950 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 950 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 950 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 1000 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 1000 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 1000 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 1000 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 1000 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 1000 300	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 200 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 200 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 200 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 200 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 200 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 200 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 250 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 250 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 250 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 250 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 250 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 250 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 300 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 300 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 300 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 300 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 300 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 300 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 350 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 350 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 350 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 350 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 350 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 350 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 400 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 400 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 400 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 400 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 400 250	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 400 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 450 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 450 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 450 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 450 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 450 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 450 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 500 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 500 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 500 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 500 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 500 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 500 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 550 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 550 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 550 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 550 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 550 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 550 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 600 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 600 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 600 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 600 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 600 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 600 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 650 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 650 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 650 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 650 200	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 650 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 650 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 700 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 700 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 700 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 700 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 700 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 700 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 750 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 750 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 750 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 750 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 750 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 750 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 800 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 800 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 800 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 800 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 800 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 800 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 850 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 850 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 850 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 850 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 850 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 850 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 900 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 900 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 900 150	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 900 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 900 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 900 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 950 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 950 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 950 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 950 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 950 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 950 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 1000 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 1000 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 1000 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 1000 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 1000 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VH 1000 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 200 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 200 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 200 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 200 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 200 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 200 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 250 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 250 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 250 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 250 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 250 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 250 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 300 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 300 125	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　300　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　300　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　300　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　300　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　350　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　350　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　350　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　350　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　350　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　350　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　450　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　450　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　450　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　450　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　450　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　450　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　550　100	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　550　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　550　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　550　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　550　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　550　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　600　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　600　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　600　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　600　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　600　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　600　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　650　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　650　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　650　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　650　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　650　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　650　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　700　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　700　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　700　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　700　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　700　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　700　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　750　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　750　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　750　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　750　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　750　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　750　300	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 800 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 800 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 800 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 800 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 800 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 800 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 850 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 850 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 850 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 850 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 850 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 850 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 900 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 900 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 900 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 900 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 900 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 900 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 950 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 950 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 950 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 950 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 950 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 950 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 1000 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 1000 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 1000 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 1000 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 1000 250	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 1000 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 350 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 200	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 400 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 450 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 450 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 450 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 450 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 450 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 450 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 500 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 500 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 500 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 500 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 500 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 500 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 550 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 550 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 550 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 550 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 550 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 550 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 600 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 600 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 600 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 600 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 600 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 600 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 650 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 650 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 650 150	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 650 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 650 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 650 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 700 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 700 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 700 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 700 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 700 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 700 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 750 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 750 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 750 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 750 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 750 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 750 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 800 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 850 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 850 125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 850 150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 850 200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 850 250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 850 300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 900 100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 900 125	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　900　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　900　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　900　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　900　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　950　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　950　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　950　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　950　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　950　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　950　300	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000　100	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000　125	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000　150	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000　200	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000　250	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 1000　300	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-S　500mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-S　600mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-S　700mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-S　800mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-S　900mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-S 1000mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-S 1200mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-S 1400mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-S 1500mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-S 1600mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-S 1800mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-S 2000mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-D　500mm	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
線状吹出口	BL-D 600mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-D 700mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-D 800mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-D 900mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-D 1000mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-D 1200mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-D 1400mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-D 1500mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-D 1600mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-D 1800mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-D 2000mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-T 500mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-T 600mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-T 700mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-T 800mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-T 900mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-T 1000mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-T 1200mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-T 1400mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-T 1500mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-T 1600mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-T 1800mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-T 2000mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-K 500mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-K 600mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-K 700mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-K 800mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-K 900mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-K 1000mm	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
線状吹出口	BL-K 1200mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-K 1400mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-K 1500mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-K 1600mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-K 1800mm	個	[redacted]					
線状吹出口	BL-K 2000mm	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	100φ	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	125φ	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	150φ	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	175φ	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	200φ	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	225φ	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	250φ	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	300φ	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	350φ	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	400φ	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	450φ	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	500φ	個	[redacted]					
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	3φ(38 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	[redacted]					
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	4φ(50 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	[redacted]					
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	5φ(65 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	[redacted]					
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	6φ(75 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	[redacted]					
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	8φ(100 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	[redacted]					
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	10φ(140 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	[redacted]					
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形吹出口	12φ(160 ﾉｽﾞﾙ寸法)	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 150	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 250	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 350	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 450	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 100 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 150	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 250	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 350	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 450	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 150 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 250	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 350	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 450	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 200 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 250	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 300	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 350	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 450	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 250 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 350	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 450	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 300 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 350	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 450	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 350 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 450	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 400 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 450	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 450 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 500 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 600	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 600 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 700 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1200	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 800 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 900 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GV 1000 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 100 100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 100 150	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 100 200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 100 250	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　350	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　450	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　100　500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　150	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　250	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　350	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　450	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　150　700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　250	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　350	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　450	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　250	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　250　300	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 250 350	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 250 400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 250 450	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 250 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 250 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 250 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 250 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 250 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 250 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 250 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 250 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 350	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 450	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 350	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 450	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 350 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 450	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 400 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 450	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 450 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 500 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 600 600	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 600 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 600 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 600 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 600 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 600 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 600 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 600 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 600 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 600 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 600 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 600 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 600 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 700 700	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 700 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 700 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 700 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 700 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 700 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 700 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 700 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 700 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 700 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 700 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 700 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 800 800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 800 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 800 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 800 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 800 1200	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 800 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 800 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 800 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 800 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 800 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 800 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 900 900	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 900 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 900 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 900 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 900 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 900 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 900 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 900 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 900 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 900 2000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1000	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1100	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1200	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1300	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1400	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1500	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1600	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 1800	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 1000 2000	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100 100	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150 100	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150 150	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　100	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　150	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　100	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　150	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　200	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　250	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　100	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　150	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　200	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　250	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　100	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　150	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　200	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　250	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　100	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　150	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　200	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　250	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　100	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　150	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　200	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　250	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　450	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　100	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　150	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　200	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　250	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　450	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　150	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　200	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　250	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　450	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　600	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　150	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　200	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　250	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　450	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　600	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　150	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　200	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　250	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　450	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　600	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　200	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　250	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　450	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　600	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　200	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　250	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　450	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　600	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　250	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　450	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　600	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　250	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　450	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　600	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　250	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　450	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　600	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　450	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　600	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　300	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　450	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　600	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　450	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　600	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　350	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　450	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　600	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　400	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　450	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　600	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100　100	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　100	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　150	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　100	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　150	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　100	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　150	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　200	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　100	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　150	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　200	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　100	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　150	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　200	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　100	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　150	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　200	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　100	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　150	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　200	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　450	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　100	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　150	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　200	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　350	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　450	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　150	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　200	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　450	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　600	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　150	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　200	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　450	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　600	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　150	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　200	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　450	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　600	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　200	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　450	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　600	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　200	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　450	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　600	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　450	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　600	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　450	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　600	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　250	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　450	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　600	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　450	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　600	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　300	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　450	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　600	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　450	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　600	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　350	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　450	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　600	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　400	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　450	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　600	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　100　100	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　150　100	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　150　150	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　100	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　150	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　200	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　100	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　150	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　200	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　100	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　150	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　200	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　100	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　150	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　200	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　100	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　150	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　200	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　100	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　150	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　200	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　100	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　150	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　200	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　150	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　200	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　450	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　600	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　150	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　200	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　600	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　150	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　200	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　600	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　200	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　600	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　200	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000 250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000 300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000 350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000 400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000 450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000 500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000 600	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100 250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100 300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100 350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100 400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100 450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100 500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100 600	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 600	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 250	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 600	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 300	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 600	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 300	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 600	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 600	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 350	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 600	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 400	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 450	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 500	個	[redacted]					
防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 100 100	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 150 100	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 150 150	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 200 100	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　150	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　200　200	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　100	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　150	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　200	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　250　250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　100	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　150	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　200	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　300　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　100	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　150	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　200	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　350　350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　100	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　150	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　200	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　400　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　100	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　150	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　200	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　300	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　450　450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　100	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　150	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　200	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　500　500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　150	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　200	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　600　600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　150	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　200	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　500	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　700　600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　150	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　200	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　200	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　900　600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　200	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1000　600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100　350	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100 400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100 450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100 500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1100 600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1200 600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 250	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1300 600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1400 600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 500	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1500 600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1600 600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 350	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 1800 600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 450	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 2000 600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 300 300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 400 300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 400 400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 500 300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 500 400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 500 500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 600 300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 600 400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 600 500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 600 600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 700 300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 700 400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 700 500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 700 600	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　800　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　800　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　800　500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　800　600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　900　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　900　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　900　500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰　900　600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1000　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1000　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1000　500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1000　600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1100　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1100　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1100　500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1100　600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1200　300	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1200　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1200　500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1200　600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1300　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1300　500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1300　600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1400　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1400　500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1400　600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1500　400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1500　500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1500　600	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1600 400	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1600 500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1600 600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1800 500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 1800 600	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 2000 500	個	[redacted]					
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	手動復帰 2000 600	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100 100	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150 100	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150 150	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200 100	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200 150	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200 200	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250 100	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250 150	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250 200	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250 250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300 100	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300 150	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300 200	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300 250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300 300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350 100	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350 150	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350 200	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350 250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350 300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350 350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400 100	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　150	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　200	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　100	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　150	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　200	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　100	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　150	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　200	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　150	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　200	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　150	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　200	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　150	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　200	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　200	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　200	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　350	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　250	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　300	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　350	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　400	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　450	個	[redacted]					
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個	[redacted]					
防火・ﾋﾟｽﾄﾝ ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個	[redacted]					
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	個	[redacted]					
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	個	[redacted]					
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	[redacted]					
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個	[redacted]					
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	[redacted]					
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	225φ	個	[redacted]					
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	[redacted]					
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	275φ	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300φ	個	[redacted]					
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350φ	個	[redacted]					
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400φ	個	[redacted]					
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450φ	個	[redacted]					
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500φ	個	52,350					
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	個	[redacted]					
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	個	[redacted]					
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	[redacted]					
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個	[redacted]					
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	[redacted]					
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	225φ	個	[redacted]					
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	[redacted]					
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	275φ	個	[redacted]					
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300φ	個	[redacted]					
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350φ	個	[redacted]					
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400φ	個	[redacted]					
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450φ	個	[redacted]					
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500φ	個	60,250					
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 100φ	個	[redacted]					
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 125φ	個	[redacted]					
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 150φ	個	[redacted]					
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 175φ	個	[redacted]					
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 200φ	個	[redacted]					
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 225φ	個	[redacted]					
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 250φ	個	[redacted]					
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 275φ	個	[redacted]					
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 300φ	個	[redacted]					
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 350φ	個	[redacted]					
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 400φ	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 450φ	個	[redacted]					
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 500φ	個	76,900					
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 100φ	個	[redacted]					
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 125φ	個	[redacted]					
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 150φ	個	[redacted]					
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 175φ	個	[redacted]					
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 200φ	個	[redacted]					
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 225φ	個	[redacted]					
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 250φ	個	[redacted]					
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 275φ	個	[redacted]					
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 300φ	個	[redacted]					
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 350φ	個	[redacted]					
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 400φ	個	[redacted]					
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 450φ	個	[redacted]					
丸形 防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰 500φ	個	76,900					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100　100	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150　150	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　250	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　300	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　400	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　500	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　500	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　600	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　300	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　400	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　500	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　600	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　300	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　400	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　500	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800　600	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　400	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　500	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　600	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　300	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　400	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　500	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1000　600	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　300	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　400	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　500	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1100　600	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　300	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　400	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　500	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　600	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　400	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　500	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1300　600	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　400	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　500	個	[redacted]					

機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1400　600	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　400	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　500	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1500　600	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　400	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　500	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1600　600	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　500	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1800　600	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　500	個	[redacted]					
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	2000　600	個	[redacted]					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
伸縮管継手	単 式　20A	個	[redacted]					
伸縮管継手	単 式　25A	個	[redacted]					
伸縮管継手	単 式　32A	個	[redacted]					
伸縮管継手	単 式　40A	個	[redacted]					
伸縮管継手	単 式　50A	個	[redacted]					
伸縮管継手	単 式　65A	個	[redacted]					
伸縮管継手	単 式　80A	個	[redacted]					
伸縮管継手	単 式 100A	個	[redacted]					
伸縮管継手	単 式 125A	個	[redacted]					
伸縮管継手	単 式 150A	個	[redacted]					
伸縮管継手	単 式 200A	個	[redacted]					
伸縮管継手	単 式 250A	個	[redacted]					
伸縮管継手	単 式 300A	個	[redacted]					
伸縮管継手	複 式　20A	個	[redacted]					
伸縮管継手	複 式　25A	個	[redacted]					
伸縮管継手	複 式　32A	個	[redacted]					
伸縮管継手	複 式　40A	個	[redacted]					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
伸縮管継手	複 式 50A	個	[redacted]					
伸縮管継手	複 式 65A	個	[redacted]					
伸縮管継手	複 式 80A	個	[redacted]					
伸縮管継手	複 式 100A	個	[redacted]					
伸縮管継手	複 式 125A	個	[redacted]					
伸縮管継手	複 式 150A	個	[redacted]					
伸縮管継手	複 式 200A	個	[redacted]					
伸縮管継手	複 式 250A	個	[redacted]					
伸縮管継手	複 式 300A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 15A	個	2,095					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 125A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 150A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 200A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 250A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 300A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 20A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 25A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 32A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 40A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 50A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 65A	個	[redacted]					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　80A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　100A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　125A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　150A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　200A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　250A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　300A	個	[redacted]					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　15A	個	9,770					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	個	10,845					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	個	14,400					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　32A	個	17,150					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	個	22,050					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　50A	個	27,400					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　65A	個	34,750					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	個	46,800					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A	個	61,200					
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　32A	個	12,200					
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	個	13,000					
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　50A	個	[redacted]					
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　65A	個	[redacted]					
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	個	[redacted]					
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　100A	個	[redacted]					
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　125A	個	[redacted]					
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　150A	個	[redacted]					
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　200A	個	[redacted]					
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　250A	個	[redacted]					
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　300A	個	[redacted]					
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　32A	個	[redacted]					
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　40A	個	[redacted]					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　50A	個	[redacted]					
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　65A	個	[redacted]					
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　80A	個	[redacted]					
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 100A	個	[redacted]					
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 125A	個	[redacted]					
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 150A	個	[redacted]					
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 200A	個	[redacted]					
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 250A	個	[redacted]					
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 300A	個	[redacted]					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K　40A	個	[redacted]					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K　50A	個	[redacted]					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K　65A	個	[redacted]					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K　80A	個	[redacted]					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個	[redacted]					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個	[redacted]					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個	[redacted]					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 200A	個	[redacted]					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 250A	個	[redacted]					
鋳鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 300A	個	697,000					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K　50A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K　65A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K　80A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 200A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 250A	個	1,660,000					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　50A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　65A	個	[redacted]					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　80A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 150A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 200A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 250A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 300A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　50A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　65A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)　80A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 150A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 200A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 250A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 300A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　50A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　65A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　80A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 100A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 125A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 150A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 200A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 250A	個	[redacted]					
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 300A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　50A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　65A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　80A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 100A	個	[redacted]					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 125A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 150A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 200A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 250A	個	[redacted]					
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 300A	個	[redacted]					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 50A	個	69,950					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 65A	個	76,750					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 80A	個	89,600					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 100A	個	100,450					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 125A	個	130,000					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 150A	個	152,500					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 200A	個	199,500					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 250A	個	285,000					
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 300A	個	379,000					
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 15A	個	[redacted]					
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 20A	個	[redacted]					
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 25A	個	[redacted]					
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 32A	個	[redacted]					
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 40A	個	[redacted]					
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 50A	個	[redacted]					
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	個	[redacted]					
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	個	[redacted]					
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	個	[redacted]					
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A	個	[redacted]					
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A	個	[redacted]					
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A	個	[redacted]					
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用 ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ) 15A	個	2,650					
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用 ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ) 20A	個	2,930					
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用 ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製 10K(ねじ) 25A	個	3,990					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　15A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　20A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　25A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　32A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　40A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　50A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　65A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　80A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 100A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 125A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 150A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 200A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 250A	個	[redacted]					
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 300A	個	[redacted]					
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　32A	個	[redacted]					
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　40A	個	[redacted]					
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　50A	個	[redacted]					
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　65A	個	[redacted]					
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　80A	個	[redacted]					
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 100A	個	[redacted]					
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 125A	個	[redacted]					
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 150A	個	[redacted]					
U形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 200A	個	[redacted]					
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　20A	個	[redacted]					
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　25A	個	[redacted]					
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　32A	個	[redacted]					
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　40A	個	[redacted]					
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ	複式　50A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　25A	個	[redacted]					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　32A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　40A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　50A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　65A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　80A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 100A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 125A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 150A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 200A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　25A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　32A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　40A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　50A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　65A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し)　80A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し) 100A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し) 150A	個	[redacted]					
定水位調整弁	ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し) 200A	個	[redacted]					
水撃防止器	15A	個	15,400					
水撃防止器	20A	個	22,000					
水撃防止器	25A	個	28,000					
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	20A	個	[redacted]					
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	25A	個	[redacted]					
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	32A	個	[redacted]					
ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ	40A	個	[redacted]					
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	15A	個	[redacted]					
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	20A	個	[redacted]					
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	25A	個	[redacted]					
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	32A	個	[redacted]					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	40A	個	[redacted]					
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	50A	個	[redacted]					
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	65A	個	[redacted]					
多量ﾄﾗｯﾌﾟ	80A	個	[redacted]					
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ	15A	個	[redacted]					
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ	20A	個	[redacted]					
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ	25A	個	[redacted]					
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　15A	個	[redacted]					
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　20A	個	[redacted]					
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　25A	個	[redacted]					
蒸気用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　32A	個	[redacted]					
蒸気用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　15A	個	[redacted]					
蒸気用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　20A	個	[redacted]					
蒸気用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　25A	個	[redacted]					
蒸気用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　32A	個	[redacted]					
水用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　15A	個	[redacted]					
水用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　20A	個	[redacted]					
水用放熱器弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　25A	個	[redacted]					
水用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　15A	個	[redacted]					
水用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　20A	個	[redacted]					
水用放熱器弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　25A	個	[redacted]					
吸排気弁	青銅製　20	個	16,600					
吸排気弁	青銅製　25	個	16,600					
吸排気弁	ｽﾃﾝﾚｽ製 20	個	25,950					
吸排気弁	ｽﾃﾝﾚｽ製 25	個	25,950					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	本	4,320					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　25A	本	5,895					
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	20A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	25A	個	[redacted]					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	32A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	40A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	65A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	100A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	125A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	150A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	200A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	250A	個	[redacted]					
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	300A	個	[redacted]					
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	15A	個	1,950					
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	20A	個	2,330					
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	25A	個	2,925					
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	32A	個	3,470					
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	40A	個	3,725					
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	50A	個	4,125					
電蝕防止継手（絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ）	65A	個	5,255					
蒸気用減圧弁	15A	個	[redacted]					
蒸気用減圧弁	20A	個	[redacted]					
蒸気用減圧弁	25A	個	[redacted]					
蒸気用減圧弁	32A	個	[redacted]					
蒸気用減圧弁	40A	個	[redacted]					
蒸気用減圧弁	50A	個	[redacted]					
蒸気用減圧弁	65A	個	[redacted]					
蒸気用減圧弁	80A	個	[redacted]					
蒸気用減圧弁	100A	個	[redacted]					
蒸気用減圧弁	125A	個	[redacted]					
蒸気用減圧弁	150A	個	[redacted]					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
蒸気用減圧弁	200A	個	[redacted]					
温度調整弁	15A	個	[redacted]					
温度調整弁	20A	個	[redacted]					
温度調整弁	25A	個	[redacted]					
温度調整弁	32A	個	[redacted]					
温度調整弁	40A	個	[redacted]					
温度調整弁	50A	個	[redacted]					
温度調整弁	65A	個	[redacted]					
温度調整弁	80A	個	[redacted]					
温度調整弁	100A	個	[redacted]					
温度調整弁	125A	個	[redacted]					
温度調整弁	150A	個	[redacted]					
安全弁	15A	個	[redacted]					
安全弁	20A	個	[redacted]					
安全弁	25A	個	[redacted]					
安全弁	32A	個	[redacted]					
安全弁	40A	個	[redacted]					
安全弁	50A	個	[redacted]					
安全弁	65A	個	[redacted]					
安全弁	80A	個	[redacted]					
安全弁	100A	個	[redacted]					
安全弁	125A	個	[redacted]					
安全弁	150A	個	[redacted]					
水用減圧弁	15A	個	[redacted]					
水用減圧弁	20A	個	[redacted]					
水用減圧弁	25A	個	[redacted]					
水用減圧弁	32A	個	[redacted]					
水用減圧弁	40A	個	[redacted]					
水用減圧弁	50A	個	[redacted]					

機械設備資材／弁装置

細目	摘要	単位	決定単価					
水用減圧弁	65A	個	[redacted]					
水用減圧弁	80A	個	[redacted]					
水用減圧弁	100A	個	[redacted]					
水用減圧弁	125A	個	[redacted]					
水用減圧弁	150A	個	[redacted]					
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　15A	個	4,175					
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　20A	個	4,585					
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　25A	個	8,285					
流量調節弁	ｱﾝｸﾞﾙ形　32A	個	22,550					
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　15A	個	4,285					
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　20A	個	4,655					
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　25A	個	8,325					
流量調節弁	ｽﾄﾚｰﾄ形　32A	個	23,100					
定流量弁	15A	個	5,100					
定流量弁	20A	個	5,210					
定流量弁	25A	個	10,150					

機械設備資材／給水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	15A	個	[redacted]					
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	20A	個	[redacted]					
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	25A	個	[redacted]					
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	32A	個	[redacted]					
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	40A	個	[redacted]					
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	50A	個	[redacted]					
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	65A	個	[redacted]					
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	75A	個	[redacted]					
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	100A	個	[redacted]					
ﾊﾟﾙｽ式量水器	15A	個	[redacted]					
ﾊﾟﾙｽ式量水器	20A	個	[redacted]					
ﾊﾟﾙｽ式量水器	25A	個	[redacted]					

機械設備資材／給水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾊﾟﾙｽ式量水器	32A	個	[redacted]					
ﾊﾟﾙｽ式量水器	40A	個	[redacted]					
ﾊﾟﾙｽ式量水器	50A	個	[redacted]					
ﾊﾟﾙｽ式量水器	65A	個	[redacted]					
ﾊﾟﾙｽ式量水器	75A	個	[redacted]					
ﾊﾟﾙｽ式量水器	100A	個	[redacted]					
横水栓	F 4 － 13A	個	[redacted]					
横水栓	F 4 － 20A	個	[redacted]					
横水栓	F 3 － 13A	個	[redacted]					
横水栓	F 3 － 20A	個	[redacted]					
横水栓	F 3 － 25A	個	[redacted]					
横水栓	F 3 泡沫 13A	個	[redacted]					
横水栓	F 3 泡沫 20A	個	[redacted]					
横水栓	F 3 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 13A	個	[redacted]					
横水栓	F 3 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ(泡沫) 13A	個	[redacted]					
横水栓	F 7 － 13A	個	[redacted]					
横水栓	F 7 － 20A	個	[redacted]					
横水栓	F 7 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 13A	個	[redacted]					
横水栓	F 6 － 13A	個	[redacted]					
横水栓	F 6 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 13A	個	[redacted]					
横水栓	F12(胴短) － 13A	個	[redacted]					
横水栓	F12(胴短) － 20A	個	[redacted]					
横水栓	F12(胴短) ｷｰ式 13A	個	[redacted]					
横水栓	F12(胴短) 自動接手付 13A	個	[redacted]					
横水栓	F12(胴短) 自動接手付 20A	個	[redacted]					
立形水栓	F 1 － 13A	個	[redacted]					
立形水栓	F 1 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 13A	個	[redacted]					
立形水栓	F 8 － 13A	個	[redacted]					
立形水栓	F 8 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 13A	個	[redacted]					

機械設備資材／給水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
立形水栓	F13A － 13A	個	[redacted]					
立形水栓	散水栓 － 13A	個	[redacted]					
立形水栓	散水栓 － 20A	個	[redacted]					
立形水栓	散水栓 ｷｰ式 13A	個	[redacted]					
立形水栓	散水栓 自動接手付 13A	個	[redacted]					
立形水栓	散水栓 自動接手付 20A	個	[redacted]					
自在水栓	F 5 － 20A	個	[redacted]					
自在水栓	F 5 泡 沫 13A	個	[redacted]					
自在水栓	F 5 泡 沫 20A	個	[redacted]					
自在水栓	F 5 首 長 20A	個	[redacted]					
自在水栓	F 9 － 13A	個	[redacted]					
自在水栓	F 9 泡 沫 13A	個	[redacted]					
自在水栓	F 9A － 20A	個	[redacted]					
自在水栓	F 9A 泡 沫 13A	個	[redacted]					
自在水栓	F10 － 13A	個	[redacted]					
自在水栓	F10A － 20A	個	[redacted]					
自在水栓	F10A 泡 沫 13A	個	[redacted]					
化学水栓	F15 13×1口	個	[redacted]					
化学水栓	F15 13×2口	個	[redacted]					
化学水栓	F15 13×3口	個	[redacted]					
化学水栓	F16 13×1口	個	[redacted]					
化学水栓	F16 13×2口	個	[redacted]					
化学水栓	F16 13×3口	個	[redacted]					
流し用混合水栓	F2A 13A	個	[redacted]					
流し用混合水栓	F2B 13A	個	[redacted]					
流し用混合水栓	F2C 13A	個	[redacted]					
流し用混合水栓	F2A(泡沫) 13A	個	[redacted]					
湯屋ｶﾗﾝ	13A 泡沫	個	7,185					
湯屋ｶﾗﾝ	20A 泡沫	個	7,640					

機械設備資材／給水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
止水栓	S3　13A	個	[redacted]					
止水栓	S4　13A	個	[redacted]					
止水栓	S1A 13A	個	[redacted]					
止水栓	S1A 20A	個	[redacted]					
水栓柱	合成樹脂製 13A	個	6,440					
水抜栓	一般形　　13A 0.4m	個	[redacted]					
水抜栓	一般形　　13A 0.6m	個	[redacted]					
水抜栓	一般形　　13A 0.8m	個	[redacted]					
水抜栓	一般形　　13A 1.0m	個	[redacted]					
水抜栓	一般形　　13A 1.2m	個	[redacted]					
水抜栓	一般形　　13A 1.5m	個	[redacted]					
水抜栓	一般形　　20A 0.4m	個	[redacted]					
水抜栓	一般形　　20A 0.6m	個	[redacted]					
水抜栓	一般形　　20A 0.8m	個	[redacted]					
水抜栓	一般形　　20A 1.0m	個	[redacted]					
水抜栓	一般形　　20A 1.2m	個	[redacted]					
水抜栓	一般形　　20A 1.5m	個	[redacted]					
不凍水栓柱	13A 1.0m	個	15,300					
不凍水栓柱	13A 1.2m	個	15,300					
不凍水栓柱	13A 1.5m	個	15,800					
不凍水栓柱	13A 1.8m	個	16,400					
不凍水栓柱	13A 2.1m	個	16,900					
不凍水栓柱	20A 1.0m	個	16,000					
不凍水栓柱	20A 1.2m	個	16,000					
不凍水栓柱	20A 1.5m	個	16,500					
不凍水栓柱	20A 1.8m	個	17,000					
不凍水栓柱	20A 2.1m	個	17,500					
弁きょう	B5-1	個	[redacted]					
弁きょう	B5-2	個	[redacted]					

機械設備資材／給水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
弁きょう	B6-1A	個	[redacted]					
弁きょう	B6-1B	個	[redacted]					
弁きょう	B6-2A	個	[redacted]					
弁きょう	B6-2B	個	[redacted]					
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	1,860					
地中埋設標	鉄 製	個	468					
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	m	[redacted]					
ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ	浮子式	個	56,400					
壁埋込 散水栓ﾎﾞｯｸｽ	WB-13	個	[redacted]					
壁埋込 散水栓ﾎﾞｯｸｽ	WB-20	個	[redacted]					

機械設備資材／排水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
排水金物	SNA　40A	個	[redacted]					
排水金物	SNA　50A	個	[redacted]					
排水金物	SNA　65A	個	[redacted]					
排水金物	SNA　80A	個	[redacted]					
排水金物	SNA 100A	個	[redacted]					
排水金物	SNB　32A	個	[redacted]					
排水金物	SNB　40A	個	[redacted]					
排水金物	SNB　50A	個	[redacted]					
排水金物	SNB　80A	個	[redacted]					
排水金物	SNC　32A	個	[redacted]					
排水金物	SNC　40A	個	[redacted]					
排水金物	SNC　50A	個	[redacted]					
排水金物	SNC　80A	個	[redacted]					
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA　40A	個	[redacted]					
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA　50A	個	[redacted]					
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14BA　40A	個	[redacted]					
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14BA　50A	個	[redacted]					
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AB　40A	個	[redacted]					

機械設備資材／排水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AB 50A	個	[redacted]					
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14BB 40A	個	[redacted]					
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14BB 50A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3B 40A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3B 50A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3B 65A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3B 80A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3B 100A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 5B 40A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 5B 50A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 5B 65A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 5B 80A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 5B 100A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T16B 50A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T16B 80A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3BL 40A	個	12,600					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3BL 50A	個	17,050					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3BL 65A	個	23,900					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 3BL 80A	個	38,900					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T16BL 50A	個	20,600					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T16BL 80A	個	40,800					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(防水形)	T 5BT(共栓) 50A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A 40A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A 50A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A 65A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A 80A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A 100A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 3A 40A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 3A 50A	個	[redacted]					

機械設備資材／排水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 3A 65A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 3A 80A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 3A 100A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T16A 50A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T16A 80A	個	[redacted]					
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5AT(共栓) 50A	個	[redacted]					
床上掃除口(防水形)	COB 40A	個	[redacted]					
床上掃除口(防水形)	COB 50A	個	[redacted]					
床上掃除口(防水形)	COB 65A	個	[redacted]					
床上掃除口(防水形)	COB 80A	個	[redacted]					
床上掃除口(防水形)	COB 100A	個	[redacted]					
床上掃除口(防水形)	COB 125A	個	[redacted]					
床上掃除口(防水形)	COB 150A	個	[redacted]					
床上掃除口(非防水形)	COA 40A	個	[redacted]					
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	個	[redacted]					
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	個	[redacted]					
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	個	[redacted]					
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	個	[redacted]					
床上掃除口(非防水形)	COA 125A	個	[redacted]					
床上掃除口(非防水形)	COA 150A	個	[redacted]					
床下掃除口	CO 40A	個	[redacted]					
床下掃除口	CO 50A	個	[redacted]					
床下掃除口	CO 65A	個	[redacted]					
床下掃除口	CO 80A	個	[redacted]					
床下掃除口	CO 100A	個	[redacted]					
床下掃除口	CO 125A	個	10,125					
床下掃除口	CO 150A	個	13,850					
排水目皿	C金具 40A	個	[redacted]					
排水目皿	C金具 50A	個	[redacted]					

機械設備資材／排水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
排水目皿	C金具　65A	個	[redacted]					
排水目皿	C金具　80A	個	[redacted]					
排水目皿	D金具　32A	個	[redacted]					
排水目皿	D金具　40A	個	[redacted]					
排水目皿	D金具　50A	個	[redacted]					
排水目皿	D金具　65A	個	[redacted]					
排水目皿	D金具　80A	個	[redacted]					
排水目皿	D金具 100A	個	[redacted]					
排水目皿	D金具 125A	個	[redacted]					
排水目皿	D金具 150A	個	[redacted]					
間接排水口	15A	個	[redacted]					
間接排水口	20A	個	[redacted]					
間接排水口	25A	個	[redacted]					
間接排水口	32A	個	[redacted]					
間接排水口	40A	個	[redacted]					
間接排水口	50A	個	[redacted]					
間接排水口	65A	個	[redacted]					
間接排水口	80A	個	[redacted]					
間接排水口	100A	個	[redacted]					
間接排水口	125A	個	[redacted]					
間接排水口	150A	個	[redacted]					
間接排水口	200A	個	[redacted]					
間接排水口	250A	個	[redacted]					
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 40	個	[redacted]					
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 50	個	[redacted]					
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 65	個	[redacted]					
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 80	個	[redacted]					
Uﾄﾗｯﾌﾟ	U-100	個	[redacted]					
Pﾄﾗｯﾌﾟ	40A	個	[redacted]					

機械設備資材／排水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
Pﾄﾗｯﾌﾟ	50A	個	[redacted]					
Pﾄﾗｯﾌﾟ	65A	個	[redacted]					
Pﾄﾗｯﾌﾟ	80A	個	[redacted]					
Pﾄﾗｯﾌﾟ	100A	個	[redacted]					
洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ	防水形	個	[redacted]					
洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ	非防水形	個	[redacted]					
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	－　40A	個	[redacted]					
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	－　50A	個	[redacted]					
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	－　65A	個	[redacted]					
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	－　80A	個	[redacted]					
浴槽用ﾄﾗｯﾌﾟ	－　100A	個	[redacted]					
ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ	鋳鉄製　40A	個	[redacted]					
ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ	鋳鉄製　50A	個	[redacted]					
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	50VA2	個	[redacted]					
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	80VA2	個	[redacted]					
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	100VA2	個	[redacted]					
配管用防虫網	25A	個	[redacted]					
配管用防虫網	32A	個	[redacted]					
配管用防虫網	40A	個	[redacted]					
配管用防虫網	50A	個	[redacted]					
配管用防虫網	65A	個	[redacted]					
配管用防虫網	80A	個	[redacted]					
配管用防虫網	100A	個	[redacted]					
配管用防虫網	125A	個	[redacted]					
配管用防虫網	150A	個	[redacted]					
満水試験継手	50A	個	[redacted]					
満水試験継手	75A	個	[redacted]					
満水試験継手	100A	個	[redacted]					
満水試験継手	125A	個	[redacted]					

機械設備資材／排水機器

細目	摘要	単位	決定単価					
満水試験継手	150A	個	[redacted]					

機械設備資材／消火機器

細目	摘要	単位	決定単価					
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1A 放水口 無	組	[redacted]					
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1A 放水口 有	組	[redacted]					
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1B 放水口 無	組	[redacted]					
屋内消火栓箱(総合形)	HB-1B 放水口 有	組	[redacted]					
屋内消火栓箱	HB-2A 放水口 無	組	[redacted]					
屋内消火栓箱	HB-2A 放水口 有	組	[redacted]					
屋内消火栓箱	HB-2B 放水口 無	組	[redacted]					
屋内消火栓箱	HB-2B 放水口 有	組	[redacted]					
放水用器具格納箱	HB-11A	組	[redacted]					
放水用器具格納箱	HB-11B	組	[redacted]					
放水用器具格納箱	HB-11AD	組	[redacted]					
放水用器具格納箱	HB-11BD	組	[redacted]					
放水口格納箱	HB-12A	組	[redacted]					
放水口格納箱	HB-12B	組	[redacted]					
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4A 放水口 無	組	[redacted]					
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4A 放水口 有	組	[redacted]					
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4B 放水口 無	組	[redacted]					
屋内2号消火栓箱(総合形)	HB-4B 放水口 有	組	[redacted]					
消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)	HB-1AS	組	[redacted]					
消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形)	HB-1BS	組	[redacted]					
消火器箱併設形屋内消火栓箱	HB-2AS	組	116,000					
消火器箱併設形屋内消火栓箱	HB-2BS	組	116,000					
屋外消火栓箱(総合形)	HB-20	組	[redacted]					
屋外消火栓箱	HB-21	組	[redacted]					
屋外消火栓開閉弁	地上式 単口	個	92,650					
屋外消火栓開閉弁	地上式 双口	個	169,000					
屋外消火栓開閉弁	地下式 単口	個	[redacted]					

機械設備資材／消火機器

細目	摘要	単位	決定単価					
屋外消火栓開閉弁	地下式 双口	個	[redacted]					
消火栓弁	差込式　　40A	個	[redacted]					
消火栓弁	差込回転式　40A	個	[redacted]					
消防隊専用栓弁	差込式　65A	個	[redacted]					
消防隊専用栓弁	ねじ式　65A	個	[redacted]					
送水口	露出形　差込式　65A	個	[redacted]					
送水口	露出形　ねじ式　65A	個	[redacted]					
送水口	埋込形　差込式　65A	個	[redacted]					
送水口	埋込形　ねじ式　65A	個	[redacted]					
送水口	ｽﾀﾝﾄﾞ形 差込式　65A	個	[redacted]					
送水口	ｽﾀﾝﾄﾞ形 ねじ式　65A	個	[redacted]					
採水口	埋込形　単 口　75A	個	[redacted]					
採水口	埋込形　双 口 100A	個	[redacted]					
採水口	ｽﾀﾝﾄﾞ形 単 口　75A	個	[redacted]					
採水口	ｽﾀﾝﾄﾞ形 双 口 100A	個	[redacted]					
放水口		個	[redacted]					
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-200	基	635,500					
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-500	基	935,000					
消火用充水ﾀﾝｸ	TF-1,000	基	1,335,000					
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ	ﾏﾙﾁ形　　閉鎖形	個	27,800					
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ	ﾏﾙﾁ形　　開放形	個	4,720					
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ	ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ形 閉鎖形	個	2,360					
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ	ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ形 開放形	個	[redacted]					
ﾍｯﾄﾞ保護網		個	[redacted]					
集熱板		個	[redacted]					
補助散水栓箱	埋込形	組	[redacted]					
補助散水栓箱	露出形	組	[redacted]					
流水検知装置	80A	組	[redacted]					
流水検知装置	100A	組	[redacted]					

機械設備資材／消火機器

細目	摘要	単位	決定単価					
流水検知装置	125A	組	[redacted]					
流水検知装置	150A	組	[redacted]					
末端試験弁		組	12,350					
起動用 水圧開閉装置		組	79,800					
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用送水口		個	[redacted]					
ﾍﾞﾙ		個	[redacted]					

機械設備資材／ｶﾞｽ機器

細目	摘要	単位	決定単価					
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 15A	個	2,830					
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 20A	個	3,570					
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 25A	個	4,395					
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 32A	個	7,115					
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 15A	個	2,350					
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A	個	3,085					
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 25A	個	3,935					
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 32A	個	5,515					
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 40A	個	8,925					
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 50A	個	12,750					
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 20A	個	4,190					
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 25A	個	5,255					
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 32A	個	8,145					
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 40A	個	11,285					
ｶﾞｽｺｯｸ	分岐ｺｯｸ 50A	個	16,100					
ｶﾞｽｺｯｸ	I型可とう管ｺｯｸ 15A	個	2,875					
ｶﾞｽｺｯｸ	L型可とう管ｺｯｸ 15A	個	2,875					
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	2本立て -	組	12,100					
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	4本立て -	組	40,750					
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	6本立て 流量検知･圧力監視型漏洩検知装置	組	663,500					
液化石油ｶﾞｽ 充てん容器集合 装置	6本立て 圧力検知式漏洩検知装置	組	629,500					

燃料・機械・運賃・スクラップ

細目	摘要	単位	決定単価					
油圧ｼﾞｬｯｷ 損料	20t	台・日	[redacted]					
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	[redacted]					
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	[redacted]					
機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	供用日	[redacted]					
機械損料	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg －	供用日	[redacted]					
ﾄﾗｯｸ	普通用 2t 損料	供用日	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ

細目	摘要	単位	決定単価					
軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 －	L	[redacted]					
ｶﾞｿﾘﾝ	ｽﾀﾝﾄﾞ渡し ﾚｷﾞｭﾗｰ	l	[redacted]					

燃料・機械・運賃・スクラップ／仮設鋼材ﾘｰｽ料金

細目	摘要	単位	決定単価					
揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t	台・日	[redacted]					
揚重機賃料	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t	台・日	[redacted]					

地区別資材／Ａ（県北１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ（県北１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					

地区別資材／Ｂ（県北２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｂ（県北２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					

地区別資材／Ｃ（県北３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ（県北３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					

地区別資材／Ｃ２（県北５）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ２（県北５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					

地区別資材／Ｃ３（県北６）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｃ３（県北６）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					

地区別資材／Ｄ（県中１・県北４）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｄ（県中１・県北４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,700					

地区別資材／Ｅ（県中２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｅ（県中２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,200					

地区別資材／Ｆ（県中３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ（県中３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,800					

地区別資材／Ｇ（県中４）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｇ（県中４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,300					

地区別資材／Ｈ（県南１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,500					

地区別資材／Ｉ（県南２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｉ（県南２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,000					

地区別資材／Ｊ（県南３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｊ（県南３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,600					

地区別資材／Ｋ（喜多方１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ（喜多方１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					

地区別資材／Ｋ２（喜多方２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ２（喜多方２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,050					

地区別資材／Ｋ３（喜多方３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｋ３（喜多方３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	25,800					

地区別資材／Ｌ（会津若松１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,000					

地区別資材／Ｍ（会津若松２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｍ（会津若松２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	24,200					

地区別資材／Ｎ（会津若松３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｎ（会津若松３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,350					

地区別資材／Ｏ（会津若松４）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｏ（会津若松４）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,250					

地区別資材／Ｐ（南会津１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｐ（南会津１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	26,200					

地区別資材／Ｑ（南会津２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｑ（南会津２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	31,300					

地区別資材／Ｒ（南会津３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｒ（南会津３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	30,300					

地区別資材／Ｓ（相双１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ（相双１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	19,700					

地区別資材／Ｓ２（相双３）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ２（相双３）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					

地区別資材／Ｓ３（相双５）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ３（相双５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	22,500					

地区別資材／Ｔ（相双２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ（相双２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	20,700					

地区別資材／Ｔ２（相双４・県中５）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｔ２（相双４・県中５）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,000					

地区別資材／Ｕ（いわき１）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｕ（いわき１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	21,500					

地区別資材／Ｖ（いわき２）

細目	摘要	単位	決定単価					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ（いわき２）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	23,000					

個別資材

細目	摘要	単位	決定単価					
塩素滅菌機	10cc/min以上 －	基	156,000					
塩素滅菌機	10cc/min以上 ﾊﾟﾙｽ発信型	基	158,000					
塩素滅菌機	30cc/min以上 －	基	154,000					
塩素滅菌機	30cc/min以上 ﾊﾟﾙｽ発信型	基	174,000					
暖房便座	前丸 ﾚｷﾞｭﾗｰｻｲｽﾞ	組	12,700					
暖房便座	前丸 ｴﾛﾝｹﾞｰﾄｻｲｽﾞ	組	12,700					
不凍水栓柱	13φ×1.2m 万能ﾎｰﾑ水栓付	個	21,800					
水抜栓	25φ×400L	個	12,500					
水抜栓	32φ×400L	個	23,100					
水抜栓	40φ×400L	個	36,800					
水抜栓	50φ×400L	個	40,300					
水抜栓	25φ×600L	個	13,200					
水抜栓	32φ×600L	個	24,300					
水抜栓	40φ×600L	個	38,000					
水抜栓	50φ×600L	個	41,500					
量水器(直続式)	13φ ｼｮｰﾄ 接続金具共	個	9,750					
量水器(直続式)	13φ ﾛﾝｸﾞ 接続金具共	個	10,000					

個別資材

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾒｰﾀｰ用伸縮ｿｹｯﾄ	13A JIS5K	個	3,180					
ﾒｰﾀｰ用伸縮ｿｹｯﾄ	20A JIS5K	個	2,090					
電子式量水器 (隔測式)	13A ｼｮｰﾄ 電池内蔵	個	28,300					
電子式量水器 (隔測式)	13A ﾛﾝｸﾞ 電池内蔵	個	29,100					
電子式量水器 (隔測式)	20A 電池内蔵	個	37,600					
電子式量水器用 保温ｶﾊﾞｰ (隔測式用)	13A 発泡ｽﾁﾛｰﾙ製	個	1,480					
電子式量水器用 保温ｶﾊﾞｰ (隔測式用)	20A 発泡ｽﾁﾛｰﾙ製	個	1,750					
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ (複式･耐熱性､SUS球)	125A	個	430,000					
消火器保管箱	屋外用 20型1本入 屋根.足付	個	5,460					
消火器保管箱	屋外用 20型2本入 屋根.足付	個	7,830					
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	露出用 20φ	個	9,910					
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	露出用 25φ	個	10,700					
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	露出用 40φ	個	16,400					
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	露出用 50φ	個	22,400					
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	埋設用 20φ	個	9,910					
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	埋設用 25φ	個	10,700					
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	埋設用 40φ	個	16,400					
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	埋設用 50φ	個	22,400					
1口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	13×10	個	4,040					
2口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	13×10	個	8,560					
強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×300 S型金具付	個	3,280					
強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×400 S型金具付	個	3,480					
強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×500 S型金具付	個	3,670					
強化ｶﾞｽﾎｰｽ	13×600 S型金具付	個	3,870					
保温付架橋 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	13φ	m	364					
保温付架橋 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	16φ	m	469					
保温付架橋 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	20φ	m	782					
保温付連鋳ﾍｯﾀﾞｰ	20×16×3P	個	4,130					
保温付連鋳ﾍｯﾀﾞｰ	20×16×5P	個	5,050					

個別資材

細目	摘要	単位	決定単価					
自動空気抜弁	15φ	個	15,500					
自動空気抜弁	20φ	個	15,500					
塩ビ製汚水桝	UT-Y　桝径150 流入側100×75 流出側100	個	3,990					
塩ビ製汚水桝	UT-Y　桝径200 流入側100×75 流出側100	個	4,490					
塩ビ製汚水桝	Y-UT　桝径150 流入側100×75 流出側100	個	3,990					
塩ビ製汚水桝	Y-UT　桝径200 流入側100×75 流出側100	個	4,490					
塩ビ製雨水桝	R-ST　桝径150 流入側100 流出側100	個	3,540					
塩ビ製雨水桝	R-ST　桝径200 流入側100 流出側100	個	4,320					
塩ビ製雨水桝	R-ST　桝径200 流入側150 流出側150	個	8,220					
塩ビ製雨水桝	R-90Y　桝径150 流入側100 流出側100	個	3,540					
塩ビ製雨水桝	R-90Y　桝径200 流入側100 流出側100	個	4,320					
塩ビ製雨水桝	R-90Y　桝径200 流入側150 流出側150	個	8,220					
塩ビ製雨水桝	R-90WY 桝径150 流入側100 流出側100	個	3,540					
塩ビ製雨水桝	R-90WY 桝径200 流入側100 流出側100	個	4,320					
塩ビ製雨水桝	R-90WY 桝径200 流入側150 流出側150	個	8,220					
塩ビ製雨水桝	R-90LX 桝径150 流入側100×75 流出側100	個	3,540					
塩ビ製雨水桝	R-90LX 桝径200 流入側100×75 流出側100	個	4,320					
塩ビ製雨水桝	R-45LX 桝径150 流入側100×75 流出側100	個	3,540					
塩ビ製雨水桝	R-45LX 桝径200 流入側100×75 流出側100	個	4,320					
塩ビ製雨水桝	R-90L　桝径150 流入側100 流出側100	個	3,540					
塩ビ製雨水桝	R-90L　桝径200 流入側100 流出側100	個	4,320					
塩ビ製雨水桝	R-90L　桝径200 流入側150 流出側150	個	8,220					
塩ビ製雨水桝	R-45L　桝径150 流入側100 流出側100	個	3,540					
塩ビ製雨水桝	R-45L　桝径200 流入側100 流出側100	個	4,320					
塩ビ製雨水桝	R-45L　桝径200 流入側150 流出側150	個	8,220					
塩ビ製雨水浸透桝	RI-ST　桝径150 流入側100 流出側100	個	3,540					
塩ビ製雨水浸透桝	RI-ST　桝径200 流入側100 流出側100	個	4,320					
塩ビ製雨水浸透桝	RI-ST　桝径200 流入側150 流出側150	個	8,220					
塩ビ製雨水浸透桝	RI-90Y　桝径150 流入側100 流出側100	個	3,540					

個別資材

細目	摘要	単位	決定単価					
塩ﾋﾞ製雨水浸透桝	RI-90Y　桝径200 流入側100 流出側100	個	4,320					
塩ﾋﾞ製雨水浸透桝	RI-90Y　桝径200 流入側150 流出側150	個	8,220					
塩ﾋﾞ製雨水浸透桝	RI-90L　桝径150 流入側100 流出側100	個	3,540					
塩ﾋﾞ製雨水浸透桝	RI-90L　桝径200 流入側100 流出側100	個	4,320					
塩ﾋﾞ製雨水浸透桝	RI-90L　桝径200 流入側150 流出側150	個	8,220					
塩ﾋﾞ製雨水浸透桝	RI-45L　桝径150 流入側100 流出側100	個	3,540					
塩ﾋﾞ製雨水浸透桝	RI-45L　桝径200 流入側100 流出側100	個	4,320					
塩ﾋﾞ製雨水浸透桝	RI-45L　桝径200 流入側150 流出側150	個	8,220					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた/塩ﾋﾞ桝用	呼び径 50用 ﾜﾝﾀｯﾁ密閉蓋 ﾗｲﾄ色 差し口形	個	611					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた/塩ﾋﾞ桝用	呼び径 65用 ﾜﾝﾀｯﾁ密閉蓋 ﾗｲﾄ色 差し口形	個	705					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた/塩ﾋﾞ桝用	呼び径 75用 ﾜﾝﾀｯﾁ密閉蓋 ﾗｲﾄ色 差し口形	個	752					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた/塩ﾋﾞ桝用	呼び径100用 ﾜﾝﾀｯﾁ密閉蓋 ﾗｲﾄ色 差し口形	個	893					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた/塩ﾋﾞ桝用	呼び径125用 ﾜﾝﾀｯﾁ密閉蓋 ﾗｲﾄ色 差し口形	個	1,120					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた/塩ﾋﾞ桝用/通気口付	径 50用 通気付ﾜﾝﾀｯﾁ密閉蓋 ﾗｲﾄ色 差し口形	個	705					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた/塩ﾋﾞ桝用/通気口付	径 65用 通気付ﾜﾝﾀｯﾁ密閉蓋 ﾗｲﾄ色 差し口形	個	846					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた/塩ﾋﾞ桝用/通気口付	径 75用 通気付ﾜﾝﾀｯﾁ密閉蓋 ﾗｲﾄ色 差し口形	個	893					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた/塩ﾋﾞ桝用/通気口付	径100用 通気付ﾜﾝﾀｯﾁ密閉蓋 ﾗｲﾄ色 差し口形	個	1,030					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた/塩ﾋﾞ桝用/通気口付	径150用 通気付ﾜﾝﾀｯﾁ密閉蓋 ﾗｲﾄ色 差し口形	個	1,550					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた/塩ﾋﾞ桝用/通気口付	径200用 通気付ﾜﾝﾀｯﾁ密閉蓋 ﾗｲﾄ色 差し口形	個	2,020					
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	15A 合成ｺﾞﾑ製 円筒形 10Kﾌﾗﾝｼﾞ	個	53,700					
防振継手	15A 合成ｺﾞﾑ製 球形 10Kﾌﾗﾝｼﾞ	個	5,540					
防振継手	20A 合成ｺﾞﾑ製 球形 10Kﾌﾗﾝｼﾞ	個	5,540					
防振継手	25A 合成ｺﾞﾑ製 球形 10Kﾌﾗﾝｼﾞ	個	5,540					
情報共有システム利用料		月	9,800					
快適トイレ（１人用）賃料	標準的な仮設トイレとの差額分	月	29,800					
快適トイレ（１人用）基本料	標準的な仮設トイレとの差額分	基	23,600					
快適トイレ（男女一体・ハウス型）賃料	標準的な仮設トイレとの差額分	月	45,000					
快適トイレ（男女一体・ハウス型）基本料	標準的な仮設トイレとの差額分	基	27,000					

労務単価

細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	30,600					
普通作業員		人	23,700					
運転手(特殊)		人	30,200					
運転手(一般)		人	25,800					
とび工		人	34,000					
鉄筋工		人	34,700					
型わく工		人	30,800					
はつり工		人	30,600					
塗装工		人	33,300					
左官		人	33,000					
電工		人	29,600					
配管工		人	28,700					
ﾀﾞｸﾄ工		人	25,900					
保温工		人	27,300					
設備機械工		人	27,700					
交通誘導警備員A		人	20,200					
交通誘導警備員B		人	16,900					
補正算出用	ﾀﾞｸﾄ工	人	25,200					
補正算出用	保温工	人	27,000					
補正算出用	配管工	人	29,200					

機械設備工事／共通工事／配管付属品／計器類

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	10φ	個	1,480					
ｻｲﾎﾝ管	10φ	個	1,460					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 15A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 32A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 40A	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 50A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 65A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 125A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 150A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 200A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 250A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 300A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 15A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 32A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 40A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 50A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 65A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 80A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 100A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 125A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 150A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 200A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 250A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 300A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 15A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 125A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 150A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 200A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 250A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 300A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 15A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 125A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 150A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 200A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 250A	m	[redacted]					
給排水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 300A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 15A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 32A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 40A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 50A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 65A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 125A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 150A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 200A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 250A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 300A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 15A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 32A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 40A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 50A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 65A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 80A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 100A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 125A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 150A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 200A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 250A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 300A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 15A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 125A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 150A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 200A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 250A	m	[redacted]					
冷温水管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 300A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 15A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 25A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 32A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 40A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 50A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 65A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 125A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 150A	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 200A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 250A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 300A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 15A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 32A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 40A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 50A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 65A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 80A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 100A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 125A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 150A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 200A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 250A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 300A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 15A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 125A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 150A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 200A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 250A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内，ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 300A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250A	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温

細目	摘要	単位	決定単価					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 15A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 125A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 150A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 200A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 250A	m	[redacted]					
蒸気管等 保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 300A	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

細目	摘要	単位	決定単価					
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 保温厚50	㎡	[redacted]					
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	㎡	[redacted]					
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい，ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	㎡	[redacted]					
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 保温厚50	㎡	[redacted]					
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 保温厚50	㎡	[redacted]					
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	㎡	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

細目	摘要	単位	決定単価					
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	㎡	[redacted]					
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 保温厚50	㎡	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 150㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 175㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 200㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 225㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 250㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 275㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 300㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 350㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125㎜ 保温厚25	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 100mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 125mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 150mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 175mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 200mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 225mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 250mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 275mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 300mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 350mm 保温厚50	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 150㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 175㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 200㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 225㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 250㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 275㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 300㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 350㎜ 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125㎜ 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室，書庫，倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175㎜ 保温厚25	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm 保温厚25	m	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

細目	摘要	単位	決定単価					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm 保温厚25	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 100mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 125mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 150mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 175mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 200mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 225mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 250mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 275mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 300mm 保温厚50	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 多湿箇所、屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 350mm 保温厚50	m	[redacted]					
消音内貼り (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ 銅きっ甲金網 保温厚50	㎡	[redacted]					
消音内貼り (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50	㎡	[redacted]					
消音内貼り (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	㎡	[redacted]					
消音内貼り (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ 消音ｴﾙﾎﾞ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	㎡	[redacted]					
消音内貼り (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ 銅きっ甲金網 保温厚50	㎡	[redacted]					

機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温

細目	摘要	単位	決定単価					
消音内貼り (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　サﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50	㎡	[redacted]					
消音内貼り (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	㎡	[redacted]					
消音内貼り (基準単価)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ｴﾙﾎﾞ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	㎡	[redacted]					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (長方形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 保温厚25	㎡	[redacted]					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 100mm　保温厚25	m	[redacted]					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 125mm　保温厚25	m	[redacted]					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 150mm　保温厚25	m	[redacted]					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 175mm　保温厚25	m	[redacted]					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 200mm　保温厚25	m	[redacted]					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 225mm　保温厚25	m	[redacted]					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 250mm　保温厚25	m	[redacted]					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 275mm　保温厚25	m	[redacted]					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 300mm　保温厚25	m	[redacted]					
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (円形ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 350mm　保温厚25	m	[redacted]					

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／その他

細目	摘要	単位	決定単価					
油流量計	灯油用　20A	組	83,200					
油流量計	灯油用　25A	組	105,500					
油流量計	灯油用　40A	組	139,500					
油流量計	重油用　20A	組	83,200					
油流量計	重油用　25A	組	105,500					
油流量計	重油用　40A	組	139,500					
注油口	65A	個	37,800					
注油口	80A	個	49,650					
計量口	32A	個	16,750					
吸油逆止弁	25A	個	12,600					
吸油逆止弁	32A	個	14,000					
吸油逆止弁	40A	個	15,700					
吸油逆止弁	50A	個	26,200					
油用通気金物	32A	個	3,220					

機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾞｲﾗｰ及び付属機器設備／その他

細目	摘要	単位	決定単価					
油用通気金物	40A	個	3,500					
油用通気金物	50A	個	4,830					
漏えい検査管口	32A	個	6,800					
漏えい検査管ﾎﾞｯｸｽ	150A	個	9,860					
除水口	40A	個	6,650					
除水口ﾎﾞｯｸｽ	150A	個	9,860					
注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ	TC-3単独形	個	67,300					
注油口壁埋込ﾎﾞｯｸｽ	TC-3共用形	個	134,000					
遠隔油量指示計	抵抗変化式液面計(警報付)	組	183,000					
遠隔油量指示計	磁歪式油面計	組	620,000					
副指示計		組	132,000					
油面制御装置	上限又は下限警報	組	77,500					
油面制御装置	上限,下限警報	組	82,200					
油面制御装置	ﾎﾟﾝﾌﾟ起動接点+警報	組	112,000					

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ工事

細目	摘要	単位	決定単価					
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.5mm(～450mm)	㎡	[redacted]					
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.6mm(451～750mm)	㎡	[redacted]					
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.8mm(751～1500mm)	㎡	[redacted]					
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.0mm(1501～2200mm)	㎡	[redacted]					
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.2mm(2201mm～)	㎡	[redacted]					
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.8mm(～450mm)	㎡	[redacted]					
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.0mm(451～750mm)	㎡	[redacted]					
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.0mm(751～1200mm)	㎡	[redacted]					
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.2mm(1201～1500mm)	㎡	[redacted]					
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.2mm(1501～2200mm)	㎡	[redacted]					
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法(排煙ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	1.2mm(2201mm～)	㎡	[redacted]					
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.5mm(～450mm)	㎡	[redacted]					
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.6mm(451～750mm)	㎡	[redacted]					
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法(低圧ﾀﾞｸﾄ)(基準単価)	0.8mm(751～1200mm)	㎡	[redacted]					

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ工事

細目	摘要	単位	決定単価					
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	0.8mm(1201～1500mm)	㎡	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	100mm	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	125mm	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	150mm	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	175mm	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	200mm	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	225mm	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	250mm	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	275mm	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	300mm	m	[redacted]					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) (基準単価)	350mm	m	[redacted]					

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／ﾁｬﾝﾊﾞｰ・組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ工事

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) (基準単価)	0.5mm(～450mm)	㎡	[redacted]					
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) (基準単価)	0.6mm(451～750mm)	㎡	[redacted]					
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) (基準単価)	0.8mm(751～1500mm)	㎡	[redacted]					
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) (基準単価)	1.0mm(1501～2200mm)	㎡	[redacted]					
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) (基準単価)	1.2mm(2201mm～)	㎡	[redacted]					
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) (基準単価)	1.6mm	㎡	[redacted]					
組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用) (基準単価)	1.0mm(～2200mm)	㎡	[redacted]					
組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用) (基準単価)	1.2mm(2201mm～)	㎡	[redacted]					
組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用) (基準単価)	1.6mm	㎡	[redacted]					
ﾎﾞｯｸｽ(低圧用) (基準単価)	0.5mm(～450mm)	㎡	[redacted]					
ﾎﾞｯｸｽ(低圧用) (基準単価)	0.6mm(451～750mm)	㎡	[redacted]					
ﾎﾞｯｸｽ(低圧用) (基準単価)	0.8mm(751～1500mm)	㎡	[redacted]					
線状吹出口用 ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用) 低圧用(基準単価)	0.5mm(～450mm)	㎡	[redacted]					
線状吹出口用 ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用) 低圧用(基準単価)	0.6mm(451～750mm)	㎡	[redacted]					

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／既製品ﾎﾞｯｸｽ取付費

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾞｯｸｽ取付費線状 吹出口BLS･BLD用 (基準単価)	吹出口長辺1m以下	個	[redacted]					
ﾎﾞｯｸｽ取付費線状 吹出口BLS･BLD用 (基準単価)	吹出口長辺2m以下	個	[redacted]					

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／既製品ﾎﾞｯｸｽ取付費

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾎﾞｯｸｽ取付費線状吹出口BLS･BLD用(基準単価)	吹出口長辺3m以下	個	[redacted]					
ﾎﾞｯｸｽ取付費ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用等(基準単価)	直径200mm以下	個	[redacted]					
ﾎﾞｯｸｽ取付費ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用等(基準単価)	直径250～350	個	[redacted]					
ﾎﾞｯｸｽ取付費ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ用等(基準単価)	直径400～500	個	[redacted]					

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

細目	摘要	単位	決定単価					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費(基準単価)	0.04㎡以下	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費(基準単価)	～0.10	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費(基準単価)	～0.20	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費(基準単価)	～0.30	個	[redacted]					
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口取付費(基準単価)	～0.40	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径200mm以下	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径300mm以下	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径400mm以下	個	[redacted]					
ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径500mm以下	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費(基準単価)	ﾈｯｸ径200mm以下	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費(基準単価)	250～350	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費(基準単価)	400～500	個	[redacted]					
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ取付費(基準単価)	550～600	個	[redacted]					
線状吹出口取付費(基準単価)	長辺1m以下	個	[redacted]					
線状吹出口取付費(基準単価)	2m以下	個	[redacted]					
線状吹出口取付費(基準単価)	3m以下	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価)	～0.5	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価)	～1.0	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価)	～1.6	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価)	～2.0	個	[redacted]					
ｽﾘｯﾄ形吸込口取付費(基準単価)	～2.4	個	[redacted]					
点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取付費(基準単価)	0.2㎡未満	個	[redacted]					
点検口(ﾀﾞｸﾄ用)取付費(基準単価)	0.2～0.3程度	個	[redacted]					

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・ﾀﾞｸﾄ用点検口

細目	摘要	単位	決定単価					
風量測定口 取付費(基準単価)		個	[redacted]					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費(基準単価)	100mm	個	[redacted]					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費(基準単価)	150mm	個	[redacted]					
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費(基準単価)	200mm	個	[redacted]					

機械設備工事／空気調和設備工事／市場単価／排煙口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費

細目	摘要	単位	決定単価					
排煙口取付費 (基準単価)	長辺0.5m未満	個	[redacted]					
排煙口取付費 (基準単価)	1m未満	個	[redacted]					
排煙口取付費 (基準単価)	1m以上	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～0.5	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～1.0	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～1.6	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～2.0	個	[redacted]					
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～2.4	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	0.1㎡以下	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～0.5	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～1.0	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～1.6	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～2.0	個	[redacted]					
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費(基準単価)	～2.4	個	[redacted]					

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／大便器類

細目	摘要	単位	決定単価					
大便器 取付 (基準単価)	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	[redacted]					
大便器 取付 (基準単価)	ﾀﾝｸ式　　温水洗浄便座	組	[redacted]					
大便器 取付 (基準単価)	高座面形 温水洗浄便座	組	[redacted]					

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／小便器類

細目	摘要	単位	決定単価					
小便器 取付 (基準単価)	洗浄弁式床置小便器　　大形	組	[redacted]					
小便器 取付 (基準単価)	洗浄弁式床置小便器　　小形	組	[redacted]					
小便器 取付 (基準単価)	洗浄弁式壁掛小便器　　大形	組	[redacted]					
小便器 取付 (基準単価)	洗浄弁式壁掛小便器　　小形	組	[redacted]					

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／小便器類

細目	摘要	単位	決定単価					
小便器 取付 (基準単価)	専用洗浄弁式床置小便器 大形	組	[redacted]					
小便器 取付 (基準単価)	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	[redacted]					

機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、付属品等

細目	摘要	単位	決定単価					
洗面器 取付 (基準単価)	自動水栓 1個付 大	組	[redacted]					
洗面器 取付 (基準単価)	自動水栓 1個付 小	組	[redacted]					
洗面器 取付 (基準単価)	自動混合水栓　大	組	[redacted]					
身障者用洗面器 取付(基準単価)	そで無し、自動水栓1個	組	[redacted]					
手洗器 取付 (基準単価)	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	[redacted]					
手洗器 取付 (基準単価)	埋込ﾀｲﾌﾟ、自閉水栓等	組	[redacted]					
掃除流し 取付 (基準単価)	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	[redacted]					
洗濯機ﾊﾟﾝ 取付 (基準単価)	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	組	[redacted]					
化粧棚 取付 (基準単価)	450×150mm程度、ｶﾞﾗｽ製、陶器製等	個	[redacted]					
鏡 取付 (基準単価)	360×450mm程度	枚	[redacted]					
鏡 取付 (基準単価)	600×800mm程度	枚	[redacted]					
鏡 取付 (基準単価)	傾斜鏡	枚	[redacted]					
水石鹸入れ 取付 (基準単価)	容量0.35L程度、押ﾎﾞﾀﾝ式	個	[redacted]					
ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ 取付(基準単価)	大便器用	個	[redacted]					
紙巻器(露出)取付 (基準単価)	1連(紙巻器のみを取付の場合)	個	[redacted]					
普通便座 取付 (基準単価)	温水洗浄便座に対する差額分	組	[redacted]					

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

○うつくしま、エコ・リサイクル認定製品の単価について

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品の単価については、令和2年度より単価コードの設定がなくなりましたので、当該単価を使用する際は、直接入力してください。

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5－1. 認定製品（木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ）

全地区単価

（上段）名　称　・　（下段）規　格	単位	単価	備考
[木製デリネーター]			
木製デリネーター　土中建込　φ65mm　1－A 両面反射体　φ100以下　H16-26	本	7,900	
木製デリネーター　土中建込　φ65mm　1－A 片面反射体　φ100以下　H16-26	本	7,400	
木製デリネーター　土中建込　φ90mm　1－B 両面反射体　φ100以下　H16-26	本	7,900	
木製デリネーター　土中建込　φ90mm　1－B 片面反射体　φ100以下　H16-26	本	7,400	
木製デリネーター　土中建込　φ100mm　2－A 両面反射体　φ80　H16-26	本	5,200	
木製デリネーター　土中建込　φ100mm　2－A 片面反射体　φ80以下　H16-26	本	4,800	
木製デリネーター　Co建込　φ65mm　1－A 穿孔含まない　両面反射体　φ100以下　H16-26	本	7,500	
木製デリネーター　Co建込　φ65mm　1－A 穿孔含まない　片面反射体　φ100以下　H16-26	本	7,300	
木製デリネーター Co建込 φ90mm 1－B 穿孔含まない　両面反射体φ100以下 H16-26	本	7,500	
木製デリネーター Co建込 φ90mm 1－B 穿孔含まない　片面反射体φ100以下 H16-26	本	7,300	
木製デリネーター Co建込 φ100mm 2－A 穿孔含まない　両面反射体φ80 H16-26	本	4,900	
木製デリネーター Co建込 φ100mm 2－A 穿孔含まない　片面反射体φ80 H16-26	本	4,400	
（備考）			
1　木製デリネーターは、設置費を含まない 2　木製デリネーターの適用については、平			
成15年12月18日付け15道第417 号によるものとする。			

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5－2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

(上段)名　称　・　(下段)規　格	単位	単価	備考
歩道用透水平板ブロック　エコロアクアSR 300×300×60 R03-103	枚		削除
フェンス基礎ブロック ECO－BB　180×180×450 21-55	個		削除
フェンス基礎ブロック ECO－BB　200×200×450 21-55	個		削除
フェンス基礎ブロック ECO－BB　250×250×450 21-55	個		削除
フェンス基礎ブロック ECO－BB　300×300×600	個		削除
スラグ入り再生クラッシャーラン RC40　0～40mm H25-85	m3	1,800	工場渡し
住宅用床下調湿材(施工費含む) 15mm･7mm H25-83	㎡		削除
ハイ･サーム 建築物用断熱材 H17-38	kg	－設定無－	
ハイ･サーム(施工費含む) 建築物用断熱材ﾊｲｻｰﾑ　厚100mm　床･壁用	㎡	6,000	
ハイ･サーム(施工費含む) 建築物用断熱材ﾊｲｻｰﾑ　厚200mm　天井用	㎡	3,000	
ｾﾙﾊﾟｯｸ 建築物用断熱材　厚100×450×900 H17-39	枚	6,500	
ｾﾙﾊﾟｯｸ 建築物用断熱材ｾﾙﾊﾟｯｸ　厚75×450×900	枚	6,000	

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5－2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

(上段)名　称　・　(下段)規　格	単位	単価	備考
ヤマロクのたたみ 五八間 長1800mm×巾900mm 糸綿表 H17-37	帖		削除
ヤマロクのたたみ(わらサンド畳) 五八間 長1800mm×巾900mm 糸綿表 H23-68	帖		削除
建築用製品　畳　むろ井のわら畳　糸立表 五八間 長1800mm×巾900mm H16-8	帖		削除
建築用製品　畳　むろ井のわらｻﾝﾄﾞ畳　糸立表 五八間 長1800mm×巾900mm H16-88	帖		削除
建築用製品　畳　むろ井のわら畳　麻立表 五八間 長1800mm×巾900mm H16-8	帖		削除
建築用製品　畳　むろ井のわらｻﾝﾄﾞ畳　麻立表 五八間 長1800mm×巾900mm H16-88	帖		削除
建築用製品　畳　はまおのたたみ 58ｻｲｽﾞ　880×1760×55　H17-24	帖	15,000	
建築用製品　畳　はまおのわらｻﾝﾄﾞたたみ 58ｻｲｽﾞ　880×1760×55　H23-66	帖	13,500	
小名浜パーティクルボード 厚さ15mm H18-47	㎡	－設定無－	
小名浜化粧張り パーティクルボード 厚さ15mm H18-47	㎡	－設定無－	
エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚) 12×90×909 ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ) H22-63	㎡		削除
エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚) 12×90×909 ﾅﾗ H22-63	㎡		削除
エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚) 12×90×909 ﾒｰﾌﾟﾙ･ﾌﾞﾅ H22-63	㎡		削除
エコアシスト ボードタイプ(単板厚3mm) 直貼工法用 12×75(90)×909 ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ)22-63	㎡		削除
エコアシスト ボードタイプ(単板厚3mm) 直貼工法用 12×75(90)×909 ﾅﾗ 22-63	㎡		削除
エコアシスト ボードタイプ(単板厚3mm) 直貼工法用 12×75(90)×909 ﾒｰﾌﾟﾙ･ﾌﾞﾅ	㎡		削除
エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚) 15×90×909 ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ) H22-63	㎡		削除
エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚) 15×90×909 ﾅﾗ H22-63	㎡		削除

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5－2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

(上段)名　称　・　(下段)規　格	単位	単価	備考
エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚) 15×90×909 ﾒｰﾌﾟﾙ･ﾌﾞﾅ H22-63	㎡		削除
エコアシスト ボードタイプ(単板3mm厚) 15×90×909 ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ) H22-63	㎡		削除
エコアシスト ボードタイプ(単板3mm厚) 15×90×909 ﾅﾗ H22-63	㎡		削除
エコアシスト ボードタイプ(単板厚3mm) 直貼工法用 15×75(90)×909 ﾌﾞﾅ 22-63	㎡		削除
ｴｺｱｼｽﾄ ｽｸｰﾙﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ(単板6mm厚) ﾉﾘ釘併用工法 18×140×1800 ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ) H22-65	㎡		削除
ｴｺｱｼｽﾄ ｽｸｰﾙﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ(単板厚6mm) 糊釘工法用 18×140×1800 ﾅﾗ 22-65	㎡		削除
モエンエクセラード(COOLシリーズ) 16mm×455mm×1820mm H28-93	㎡	26,829	
モエンエクセラード(Fu-geシリーズ) 16mm×455mm×1820mm H28-93	㎡	8,170	
モエンエクセラード(Vシリーズ) 16mm×455mm×3030mm H28-93	㎡	4,963	
(備考) モエンエクセラードは、商品本体の㎡単価、設置費は含まない。			
アーバンウッド固定式(背付)肘なし W1800×D591×H750 H27-90	基	164,700	
アーバンウッド固定式(背無)肘なし W1800×D435×H404 H27-90	基	99,700	
アーバンウッド据置式(背付)肘なし W1800×D591×H746 H27-90	基	161,300	
アーバンウッド据置式(背無)肘なし W1800×D435×H400 H27-90	基	96,400	
アーバンウッド埋込式(背付)肘なし W1800×D591×H746 H27-90	基	154,600	
アーバンウッド埋込式(背無)肘なし W1800×D435×H400 H27-90	基	89,600	
アーバンウッド固定式(背付)サイド肘2個 W1800×D591×H750 H27-90	基	202,800	
アーバンウッド固定式(背付)中間肘2個 W1800×D591×H750 H27-90	基	202,800	
アーバンウッド固定式(背付)肘4個 W1800×D591×H750 H27-90	基	240,800	
アーバンウッド据置式(背付)サイド肘2個 W1800×D591×H746 H27-90	基	199,400	
アーバンウッド据置式(背付)中間肘2個 W1800×D591×H746 H27-90	基	199,400	

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5－2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

(上段)名　称　・　(下段)規　格	単位	単価	備考
アーバンウッド据置式(背付)肘4個 W1800×D591×H746 H27-90	基	237,500	
アーバンウッド埋込式(背付)サイド肘2個 W1800×D591×H746 H27-90	基	192,700	
アーバンウッド埋込式(背付)中間肘2個 W1800×D591×H746 H27-90	基	192,700	
アーバンウッド埋込式(背付)肘4個 W1800×D591×H746 H27-90	基	230,800	
アーバンウッド固定式(背無)サイド肘2個 W1800×D435×H584 H27-90	基	137,800	
アーバンウッド固定式(背無)中間肘2個 W1800×D435×H584 H27-90	基	137,800	
アーバンウッド固定式(背無)肘4個 W1800×D435×H584 H27-90	基	175,900	
アーバンウッド据置式(背無)サイド肘2個 W1800×D435×H580 H27-90	基	134,400	
アーバンウッド据置式(背無)中間肘2個 W1800×D435×H580 H27-90	基	134,400	
アーバンウッド据置式(背無)肘4個 W1800×D435×H580 H27-90	基	172,500	
アーバンウッド埋込式(背無)サイド肘2個 W1800×D435×H580 H27-90	基	127,700	
アーバンウッド埋込式(背無)中間肘2個 W1800×D435×H580 H27-90	基	127,700	
アーバンウッド埋込式(背無)肘4個 W1800×D435×H580 H27-90	基	165,800	
Fライン固定式(背付)肘なし W1800×D591×H750 H27-89	基	156,800	
Fライン固定式(背無)肘なし W1800×D435×H404 H27-89	基	95,200	
Fライン固定式(背付)サイド肘2個 W1800×D591×H750 H27-89	基	194,900	
Fライン固定式(背付)中間肘2個 W1800×D591×H750 H27-89	基	194,900	
Fライン固定式(背付)肘4個 W1800×D591×H750 H27-89	基	233,000	
Fライン据置式(背付)サイド肘2個 W1800×D591×H746 H27-89	基	191,600	
Fライン据置式(背付)中間肘2個 W1800×D591×H746 H27-89	基	191,600	
Fライン据置式(背付)肘4個 W1800×D591×H746 H27-89	基	229,600	
Fライン埋込式(背付)サイド肘2個 W1800×D591×H746 H27-89	基	184,800	

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5－2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

(上段)名　称　・　(下段)規　格	単位	単価	備考
Fライン埋込式(背付)中間肘2個 W1800×D591×H746 H27-89	基	184,800	
Fライン埋込式(背付)肘4個 W1800×D591×H746 H27-89	基	222,900	
Fライン固定式(背無)サイド肘2個 W1800×D435×H584 H27-89	基	133,300	
Fライン固定式(背無)中間肘2個 W1800×D435×H584 H27-89	基	133,300	
Fライン固定式(背無)肘4個 W1800×D435×H584 H27-89	基	171,400	
Fライン据置式(背無)サイド肘2個 W1800×D435×H580 H27-89	基	130,000	
Fライン据置式(背無)中間肘2個 W1800×D435×H580 H27-89	基	130,000	
Fライン据置式(背無)肘4個 W1800×D435×H580 H27-89	基	168,000	
Fライン埋込式(背無)サイド肘2個 W1800×D435×H580 H27-89	基	123,200	
Fライン埋込式(背無)中間肘2個 W1800×D435×H580 H27-89	基	123,200	
Fライン埋込式(背無)肘4個 W1800×D435×H580 H27-89	基	161,300	
Fライン据置式(背付)肘なし W1800×D591×H746 H27-89	基	153,500	
Fライン埋込式(背付)肘なし W1800×D591×H746 H27-89	基	146,800	
Fライン据置式(背無)肘なし W1800×D435×H400 H27-89	基	91,900	
Fライン埋込式(背無)肘なし W1800×D435×H400 H27-89	基	85,200	
かまどベンチ固定式(背付) W1400×D500×H667(SH420) H27-89	基		削除
かまどベンチ固定式(背無) W1400×D320×H420 H27-89	基		削除
かまどベンチ収納タイプ W1500×D444×H613 H27-89	基		削除
サークルベンチ据置式(直) W1790×D480×H400 H27-89	基	177,000	
サークルベンチ据置式(R) W1960×D480×H400(R1500) H27-89	基	201,600	

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5－2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

(上段)名　称　・　(下段)規　格	単位	単価	備考
サークルベンチ埋込式(R) W1960×D480×H400(R1500) H27-89	基	199,400	
モダンクラシカル W1400×D664×H767(SH442) H27-89	基	177,000	